

Mediciones, diciembre 31 de 2021.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	455.81	1.14587	
22	196	24	2	0.00	1.14587	
22	196	22	2	1409.51	1.14587	
22	196	22	1	2634.41	1.14587	
22	61	64	2	44.04	1.14587	
22	61	22	2	1220.86	1.14587	
22	61	22	1	286.41	1.14587	
22	236	64	2	387.83	1.14587	
21	236	49	2	0.00	1.14587	
22	236	22	2	504.22	1.14587	
22	236	22	1	3171.16	1.14587	
22	88	64	2	211.82	1.14587	
22	88	22	2	398.53	1.14587	
22	88	22	1	1217.83	1.14587	
22	17	64	2	376.31	1.14587	
22	17	22	2	463.08	1.14587	
22	17	22	1	1900.07	1.14587	
22	186	22	1	821.40	1.14587	

Mediciones, diciembre 30 de 2021.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	494.51	1.14260	
22	196	24	2	111.91	1.14260	
22	196	22	2	2313.99	1.14260	
22	196	22	1	2904.14	1.14260	
22	61	64	2	53.82	1.14260	
22	61	22	2	2092.32	1.14260	
22	61	22	1	337.80	1.14260	
22	236	64	2	427.94	1.14260	
21	236	49	2	0.00	1.14260	
22	236	22	2	593.25	1.14260	
22	236	22	1	3508.96	1.14260	
22	88	64	2	215.00	1.14260	
22	88	22	2	982.07	1.14260	
22	88	22	1	1131.00	1.14260	
22	17	64	2	371.83	1.14260	
22	17	22	2	432.78	1.14260	
22	17	22	1	1909.78	1.14260	
22	186	22	1	788.66	1.14260	

Mediciones, diciembre 29 de 2021.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	487.13	1.14248
22	196	24	2	271.25	1.14248
22	196	22	2	2077.84	1.14248
22	196	22	1	2932.46	1.14248
22	61	64	2	36.76	1.14248
22	61	22	2	2083.78	1.14248
22	61	22	1	324.61	1.14248
22	236	64	2	415.02	1.14248
21	236	49	2	0.00	1.14248
22	236	22	2	583.08	1.14248
22	236	22	1	3511.73	1.14248
22	88	64	2	190.63	1.14248
22	88	22	2	893.64	1.14248
22	88	22	1	1273.08	1.14248
22	17	64	2	360.28	1.14248
22	17	22	2	423.39	1.14248
22	17	22	1	1890.21	1.14248
22	186	22	1	766.79	1.14248

Mediciones, diciembre 28 de 2021.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	441.72	1.14386
22	196	24	2	277.40	1.14386
22	196	22	2	2233.86	1.14386
22	196	22	1	2854.70	1.14386
22	61	64	2	47.64	1.14386
22	61	22	2	2185.17	1.14386
22	61	22	1	299.94	1.14386
22	236	64	2	393.69	1.14386
21	236	49	2	0.00	1.14386
22	236	22	2	545.89	1.14386
22	236	22	1	3525.53	1.14386
22	88	64	2	221.28	1.14386
22	88	22	2	974.61	1.14386
22	88	22	1	1177.05	1.14386
22	17	64	2	344.32	1.14386
22	17	22	2	400.89	1.14386
22	17	22	1	1832.45	1.14386
22	186	22	1	754.55	1.14386

Mediciones, diciembre 27 de 2021.					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	470.67	1.14310
22	196	24	2	278.63	1.14310
22	196	22	2	2191.45	1.14310
22	196	22	1	2816.62	1.14310
22	61	64	2	49.09	1.14310
22	61	22	2	2245.20	1.14310
22	61	22	1	293.08	1.14310
22	236	64	2	389.34	1.14310
21	236	49	2	0.00	1.14310
22	236	22	2	511.04	1.14310
22	236	22	1	3348.32	1.14310
22	88	64	2	200.91	1.14310
22	88	22	2	849.32	1.14310
22	88	22	1	1220.83	1.14310
22	17	64	2	342.59	1.14310
22	17	22	2	350.57	1.14310
22	17	22	1	1789.08	1.14310
22	186	22	1	739.62	1.14310

Mediciones, diciembre 26 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	359.86	1.14352
22	196	24	2	110.92	1.14352
22	196	22	2	1999.20	1.14352
22	196	22	1	2208.06	1.14352
22	61	64	2	34.89	1.14352
22	61	22	2	2184.00	1.14352
22	61	22	1	214.55	1.14352
22	236	64	2	278.31	1.14352
21	236	49	2	0.00	1.14352
22	236	22	2	327.54	1.14352
22	236	22	1	2717.51	1.14352
22	88	64	2	165.80	1.14352
22	88	22	2	436.70	1.14352
22	88	22	1	978.74	1.14352
22	17	64	2	216.51	1.14352
22	17	22	2	323.94	1.14352
22	17	22	1	1496.71	1.14352
22	186	22	1	693.21	1.14352

Mediciones, diciembre 25 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	347.11	1.14530
22	196	24	2	0.00	1.14530
22	196	22	2	843.46	1.14530
22	196	22	1	1706.27	1.14530
22	61	64	2	27.37	1.14530
22	61	22	2	2117.75	1.14530
22	61	22	1	190.14	1.14530
22	236	64	2	261.26	1.14530
21	236	49	2	0.00	1.14530
22	236	22	2	328.53	1.14530
22	236	22	1	2216.03	1.14530
22	88	64	2	148.89	1.14530
22	88	22	2	448.78	1.14530
22	88	22	1	584.45	1.14530
22	17	64	2	202.39	1.14530
22	17	22	2	304.31	1.14530
22	17	22	1	1288.39	1.14530
22	186	22	1	653.46	1.14530

Mediciones, diciembre 24 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	487.06	1.14469
22	196	24	2	0.00	1.14469
22	196	22	2	1127.53	1.14469
22	196	22	1	2590.34	1.14469
22	61	64	2	46.69	1.14469
22	61	22	2	2102.03	1.14469
22	61	22	1	271.21	1.14469
22	236	64	2	413.22	1.14469
21	236	49	2	0.00	1.14469
22	236	22	2	506.09	1.14469
22	236	22	1	3147.98	1.14469
22	88	64	2	189.43	1.14469
22	88	22	2	597.49	1.14469
22	88	22	1	1142.34	1.14469
22	17	64	2	386.73	1.14469
22	17	22	2	466.33	1.14469
22	17	22	1	1845.83	1.14469
22	186	22	1	771.64	1.14469

Mediciones, diciembre 23 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	479.57	1.14501
22	196	24	2	89.73	1.14501
22	196	22	2	1964.38	1.14501
22	196	22	1	2883.96	1.14501
22	61	64	2	43.58	1.14501
22	61	22	2	2036.74	1.14501
22	61	22	1	328.86	1.14501
22	236	64	2	434.76	1.14501
21	236	49	2	0.00	1.14501
22	236	22	2	592.76	1.14501
22	236	22	1	3570.10	1.14501
22	88	64	2	208.43	1.14501
22	88	22	2	1051.78	1.14501
22	88	22	1	1246.74	1.14501
22	17	64	2	386.62	1.14501
22	17	22	2	453.41	1.14501
22	17	22	1	1853.60	1.14501
22	186	22	1	774.29	1.14501

Mediciones, diciembre 22 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	468.06	1.14508
22	196	24	2	245.23	1.14508
22	196	22	2	2261.69	1.14508
22	196	22	1	3036.43	1.14508
22	61	64	2	49.02	1.14508
22	61	22	2	2194.88	1.14508
22	61	22	1	331.42	1.14508
22	236	64	2	431.76	1.14508
21	236	49	2	0.00	1.14508
22	236	22	2	592.33	1.14508
22	236	22	1	3567.91	1.14508
22	88	64	2	216.58	1.14508
22	88	22	2	1134.94	1.14508
22	88	22	1	1233.01	1.14508
22	17	64	2	350.22	1.14508
22	17	22	2	431.90	1.14508
22	17	22	1	1847.42	1.14508
22	186	22	1	735.66	1.14508

Mediciones, diciembre 21 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	481.52	1.14428
22	196	24	2	229.30	1.14428
22	196	22	2	2318.62	1.14428
22	196	22	1	3058.72	1.14428
22	61	64	2	42.02	1.14428
22	61	22	2	2219.84	1.14428
22	61	22	1	352.79	1.14428
22	236	64	2	424.98	1.14428
21	236	49	2	0.00	1.14428
22	236	22	2	572.63	1.14428
22	236	22	1	3594.41	1.14428
22	88	64	2	201.08	1.14428
22	88	22	2	1184.67	1.14428
22	88	22	1	1255.89	1.14428
22	17	64	2	361.69	1.14428
22	17	22	2	412.93	1.14428
22	17	22	1	1848.26	1.14428
22	186	22	1	741.14	1.14428

Mediciones, diciembre 20 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	466.08	1.14274
22	196	24	2	200.09	1.14274
22	196	22	2	2465.21	1.14274
22	196	22	1	2975.41	1.14274
22	61	64	2	51.03	1.14274
22	61	22	2	2164.68	1.14274
22	61	22	1	313.49	1.14274
22	236	64	2	415.16	1.14274
21	236	49	2	0.00	1.14274
22	236	22	2	516.41	1.14274
22	236	22	1	3458.02	1.14274
22	88	64	2	200.87	1.14274
22	88	22	2	1091.44	1.14274
22	88	22	1	1203.98	1.14274
22	17	64	2	340.75	1.14274
22	17	22	2	424.98	1.14274
22	17	22	1	1796.23	1.14274
22	186	22	1	718.66	1.14274

Mediciones, diciembre 19 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	438.68	1.14368
22	196	24	2	239.96	1.14368
22	196	22	2	1868.82	1.14368
22	196	22	1	2425.53	1.14368
22	61	64	2	32.67	1.14368
22	61	22	2	2300.61	1.14368
22	61	22	1	223.05	1.14368
22	236	64	2	344.53	1.14368
21	236	49	2	0.00	1.14368
22	236	22	2	391.25	1.14368
22	236	22	1	2886.55	1.14368
22	88	64	2	177.56	1.14368
22	88	22	2	880.68	1.14368
22	88	22	1	990.81	1.14368
22	17	64	2	272.56	1.14368
22	17	22	2	387.12	1.14368
22	17	22	1	1547.07	1.14368
22	186	22	1	679.14	1.14368

Mediciones, diciembre 18 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	516.23	1.14332
22	196	24	2	293.99	1.14332
22	196	22	2	2321.34	1.14332
22	196	22	1	2975.65	1.14332
22	61	64	2	52.09	1.14332
22	61	22	2	2305.20	1.14332
22	61	22	1	305.26	1.14332
22	236	64	2	434.86	1.14332
21	236	49	2	0.00	1.14332
22	236	22	2	592.93	1.14332
22	236	22	1	3427.66	1.14332
22	88	64	2	205.85	1.14332
22	88	22	2	1052.20	1.14332
22	88	22	1	1125.92	1.14332
22	17	64	2	357.60	1.14332
22	17	22	2	502.21	1.14332
22	17	22	1	1777.78	1.14332
22	186	22	1	758.11	1.14332

Mediciones, diciembre 17 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	495.50	1.14332
22	196	24	2	309.99	1.14332
22	196	22	2	2423.72	1.14332
22	196	22	1	3197.28	1.14332
22	61	64	2	51.24	1.14332
22	61	22	2	2176.97	1.14332
22	61	22	1	307.31	1.14332
22	236	64	2	427.17	1.14332
21	236	49	2	0.00	1.14332
22	236	22	2	589.30	1.14332
22	236	22	1	3590.72	1.14332
22	88	64	2	227.78	1.14332
22	88	22	2	1072.79	1.14332
22	88	22	1	1213.98	1.14332
22	17	64	2	368.08	1.14332
22	17	22	2	436.45	1.14332
22	17	22	1	1837.73	1.14332
22	186	22	1	737.99	1.14332

Mediciones, diciembre 16 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	488.08	1.14489
22	196	24	2	282.13	1.14489
22	196	22	2	2599.19	1.14489
22	196	22	1	3216.47	1.14489
22	61	64	2	48.20	1.14489
22	61	22	2	1976.03	1.14489
22	61	22	1	300.45	1.14489
22	236	64	2	418.34	1.14489
21	236	49	2	0.00	1.14489
22	236	22	2	591.59	1.14489
22	236	22	1	3533.25	1.14489
22	88	64	2	208.92	1.14489
22	88	22	2	1104.50	1.14489
22	88	22	1	1217.75	1.14489
22	17	64	2	355.90	1.14489
22	17	22	2	414.03	1.14489
22	17	22	1	1825.04	1.14489
22	186	22	1	720.42	1.14489

Mediciones, diciembre 15 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	462.16	1.14470
22	196	24	2	276.37	1.14470
22	196	22	2	2370.39	1.14470
22	196	22	1	3246.43	1.14470
22	61	64	2	47.00	1.14470
22	61	22	2	1835.20	1.14470
22	61	22	1	307.88	1.14470
22	236	64	2	403.93	1.14470
21	236	49	2	0.00	1.14470
22	236	22	2	614.44	1.14470
22	236	22	1	3509.17	1.14470
22	88	64	2	204.33	1.14470
22	88	22	2	1064.21	1.14470
22	88	22	1	1275.34	1.14470
22	17	64	2	333.62	1.14470
22	17	22	2	410.74	1.14470
22	17	22	1	1818.84	1.14470
22	186	22	1	727.19	1.14470

Mediciones, diciembre 14 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	483.56	1.14268
22	196	24	2	263.77	1.14268
22	196	22	2	2588.92	1.14268
22	196	22	1	3217.26	1.14268
22	61	64	2	47.32	1.14268
22	61	22	2	2284.22	1.14268
22	61	22	1	302.32	1.14268
22	236	64	2	387.79	1.14268
21	236	49	2	0.00	1.14268
22	236	22	2	584.10	1.14268
22	236	22	1	3563.82	1.14268
22	88	64	2	200.02	1.14268
22	88	22	2	1003.04	1.14268
22	88	22	1	1291.58	1.14268
22	17	64	2	323.48	1.14268
22	17	22	2	386.94	1.14268
22	17	22	1	1813.57	1.14268
22	186	22	1	720.66	1.14268

Mediciones, diciembre 13 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	475.34	1.14345
22	196	24	2	252.08	1.14345
22	196	22	2	2396.91	1.14345
22	196	22	1	3115.99	1.14345
22	61	64	2	44.39	1.14345
22	61	22	2	2197.03	1.14345
22	61	22	1	316.26	1.14345
22	236	64	2	379.00	1.14345
21	236	49	2	0.00	1.14345
22	236	22	2	570.51	1.14345
22	236	22	1	3490.21	1.14345
22	88	64	2	203.62	1.14345
22	88	22	2	947.56	1.14345
22	88	22	1	1261.99	1.14345
22	17	64	2	313.63	1.14345
22	17	22	2	395.45	1.14345
22	17	22	1	1821.47	1.14345
22	186	22	1	716.86	1.14345

Mediciones, diciembre 12 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	435.01	1.14469
22	196	24	2	174.31	1.14469
22	196	22	2	1905.65	1.14469
22	196	22	1	2495.51	1.14469
22	61	64	2	34.68	1.14469
22	61	22	2	2268.54	1.14469
22	61	22	1	244.09	1.14469
22	236	64	2	285.20	1.14469
21	236	49	2	0.00	1.14469
22	236	22	2	515.88	1.14469
22	236	22	1	3000.22	1.14469
22	88	64	2	161.85	1.14469
22	88	22	2	817.75	1.14469
22	88	22	1	1144.83	1.14469
22	17	64	2	228.10	1.14469
22	17	22	2	368.16	1.14469
22	17	22	1	1595.27	1.14469
22	186	22	1	730.51	1.14469

Mediciones, diciembre 11 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	514.96	1.14502
22	196	24	2	175.41	1.14502
22	196	22	2	2292.80	1.14502
22	196	22	1	2856.76	1.14502
22	61	64	2	48.73	1.14502
22	61	22	2	2360.50	1.14502
22	61	22	1	277.45	1.14502
22	236	64	2	406.33	1.14502
21	236	49	2	0.00	1.14502
22	236	22	2	640.47	1.14502
22	236	22	1	3495.20	1.14502
22	88	64	2	217.96	1.14502
22	88	22	2	1204.65	1.14502
22	88	22	1	1176.67	1.14502
22	17	64	2	371.33	1.14502
22	17	22	2	461.60	1.14502
22	17	22	1	1818.71	1.14502
22	186	22	1	785.76	1.14502

Mediciones, diciembre 10 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	521.46	1.14484
22	196	24	2	219.98	1.14484
22	196	22	2	2022.12	1.14484
22	196	22	1	3090.32	1.14484
22	61	64	2	49.12	1.14484
22	61	22	2	2349.17	1.14484
22	61	22	1	272.70	1.14484
22	236	64	2	425.12	1.14484
21	236	49	2	0.00	1.14484
22	236	22	2	623.34	1.14484
22	236	22	1	3545.49	1.14484
22	88	64	2	202.00	1.14484
22	88	22	2	1140.66	1.14484
22	88	22	1	1255.77	1.14484
22	17	64	2	380.41	1.14484
22	17	22	2	392.31	1.14484
22	17	22	1	1839.65	1.14484
22	186	22	1	765.48	1.14484

Mediciones, diciembre 09 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	490.49	1.14447
22	196	24	2	238.41	1.14447
22	196	22	2	2161.29	1.14447
22	196	22	1	3025.60	1.14447
22	61	64	2	49.05	1.14447
22	61	22	2	2379.22	1.14447
22	61	22	1	275.77	1.14447
22	236	64	2	388.71	1.14447
21	236	49	2	0.00	1.14447
22	236	22	2	541.52	1.14447
22	236	22	1	3594.41	1.14447
22	88	64	2	205.60	1.14447
22	88	22	2	1070.11	1.14447
22	88	22	1	1243.23	1.14447
22	17	64	2	329.80	1.14447
22	17	22	2	400.26	1.14447
22	17	22	1	1777.03	1.14447
22	186	22	1	732.38	1.14447

Mediciones, diciembre 08 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	374.62	1.14458
22	196	24	2	232.76	1.14458
22	196	22	2	1728.90	1.14458
22	196	22	1	2546.08	1.14458
22	61	64	2	37.08	1.14458
22	61	22	2	2242.91	1.14458
22	61	22	1	229.48	1.14458
22	236	64	2	319.03	1.14458
21	236	49	2	0.00	1.14458
22	236	22	2	406.05	1.14458
22	236	22	1	3047.88	1.14458
22	88	64	2	165.48	1.14458
22	88	22	2	908.61	1.14458
22	88	22	1	1045.74	1.14458
22	17	64	2	280.86	1.14458
22	17	22	2	357.63	1.14458
22	17	22	1	1612.79	1.14458
22	186	22	1	690.45	1.14458

Mediciones, diciembre 07 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	439.77	1.14141
22	196	24	2	262.11	1.14141
22	196	22	2	2125.63	1.14141
22	196	22	1	3006.96	1.14141
22	61	64	2	44.14	1.14141
22	61	22	2	2092.99	1.14141
22	61	22	1	291.91	1.14141
22	236	64	2	426.85	1.14141
21	236	49	2	0.00	1.14141
22	236	22	2	501.68	1.14141
22	236	22	1	3502.16	1.14141
22	88	64	2	215.98	1.14141
22	88	22	2	1116.93	1.14141
22	88	22	1	1168.64	1.14141
22	17	64	2	356.82	1.14141
22	17	22	2	416.11	1.14141
22	17	22	1	1765.52	1.14141
22	186	22	1	725.86	1.14141

Mediciones, diciembre 06 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	437.80	1.14596
22	196	24	2	278.60	1.14596
22	196	22	2	2241.60	1.14596
22	196	22	1	3095.34	1.14596
22	61	64	2	44.71	1.14596
22	61	22	2	2111.68	1.14596
22	61	22	1	286.66	1.14596
22	236	64	2	409.72	1.14596
21	236	49	2	0.00	1.14596
22	236	22	2	587.71	1.14596
22	236	22	1	3446.56	1.14596
22	88	64	2	196.21	1.14596
22	88	22	2	1012.44	1.14596
22	88	22	1	1232.19	1.14596
22	17	64	2	356.43	1.14596
22	17	22	2	399.44	1.14596
22	17	22	1	1782.57	1.14596
22	186	22	1	726.76	1.14596

Mediciones, diciembre 05 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	411.49	1.14981
22	196	24	2	252.32	1.14981
22	196	22	2	1856.53	1.14981
22	196	22	1	2526.23	1.14981
22	61	64	2	33.44	1.14981
22	61	22	2	1818.32	1.14981
22	61	22	1	231.80	1.14981
22	236	64	2	325.60	1.14981
21	236	49	2	0.00	1.14981
22	236	22	2	467.46	1.14981
22	236	22	1	2809.06	1.14981
22	88	64	2	195.78	1.14981
22	88	22	2	809.13	1.14981
22	88	22	1	1007.87	1.14981
22	17	64	2	267.23	1.14981
22	17	22	2	367.66	1.14981
22	17	22	1	1495.85	1.14981
22	186	22	1	701.88	1.14981

Mediciones, diciembre 04 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	492.57	1.14376
22	196	24	2	266.38	1.14376
22	196	22	2	2029.50	1.14376
22	196	22	1	3010.68	1.14376
22	61	64	2	51.88	1.14376
22	61	22	2	1815.74	1.14376
22	61	22	1	248.73	1.14376
22	236	64	2	410.50	1.14376
21	236	49	2	0.00	1.14376
22	236	22	2	633.26	1.14376
22	236	22	1	3464.27	1.14376
22	88	64	2	202.88	1.14376
22	88	22	2	1124.45	1.14376
22	88	22	1	1160.86	1.14376
22	17	64	2	348.45	1.14376
22	17	22	2	447.61	1.14376
22	17	22	1	1750.27	1.14376
22	186	22	1	767.67	1.14376

Mediciones, diciembre 03 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	479.01	1.14402
22	196	24	2	212.17	1.14402
22	196	22	2	2259.29	1.14402
22	196	22	1	3120.23	1.14402
22	61	64	2	54.77	1.14402
22	61	22	2	1906.22	1.14402
22	61	22	1	303.26	1.14402
22	236	64	2	448.14	1.14402
21	236	49	2	0.00	1.14402
22	236	22	2	644.88	1.14402
22	236	22	1	3496.45	1.14402
22	88	64	2	228.49	1.14402
22	88	22	2	1137.80	1.14402
22	88	22	1	1226.83	1.14402
22	17	64	2	376.77	1.14402
22	17	22	2	425.47	1.14402
22	17	22	1	1827.97	1.14402
22	186	22	1	776.48	1.14402

Mediciones, diciembre 02 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	477.84	1.14381
22	196	24	2	268.43	1.14381
22	196	22	2	2011.17	1.14381
22	196	22	1	3083.86	1.14381
22	61	64	2	44.81	1.14381
22	61	22	2	1858.22	1.14381
22	61	22	1	272.48	1.14381
22	236	64	2	399.66	1.14381
21	236	49	2	0.00	1.14381
22	236	22	2	625.39	1.14381
22	236	22	1	3499.04	1.14381
22	88	64	2	205.92	1.14381
22	88	22	2	1110.40	1.14381
22	88	22	1	1230.84	1.14381
22	17	64	2	354.28	1.14381
22	17	22	2	419.11	1.14381
22	17	22	1	1807.75	1.14381
22	186	22	1	747.02	1.14381

Mediciones, diciembre 01 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	478.76	1.14411
22	196	24	2	275.31	1.14411
22	196	22	2	1758.39	1.14411
22	196	22	1	3075.16	1.14411
22	61	64	2	47.96	1.14411
22	61	22	2	1591.21	1.14411
22	61	22	1	266.87	1.14411
22	236	64	2	417.31	1.14411
21	236	49	2	0.00	1.14411
22	236	22	2	632.27	1.14411
22	236	22	1	3462.10	1.14411
22	88	64	2	189.71	1.14411
22	88	22	2	1044.50	1.14411
22	88	22	1	1248.99	1.14411
22	17	64	2	338.14	1.14411
22	17	22	2	421.27	1.14411
22	17	22	1	1808.37	1.14411
22	186	22	1	742.05	1.14411

Mediciones, noviembre 30 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	460.04	1.14408
22	196	24	2	1174.95	1.14408
22	196	22	2	1178.80	1.14408
22	196	22	1	3026.52	1.14408
22	61	64	2	44.78	1.14408
22	61	22	2	1703.69	1.14408
22	61	22	1	290.63	1.14408
22	236	64	2	421.13	1.14408
21	236	49	2	0.00	1.14408
22	236	22	2	591.56	1.14408
22	236	22	1	3556.49	1.14408
22	88	64	2	206.41	1.14408
22	88	22	2	1107.75	1.14408
22	88	22	1	1284.45	1.14408
22	17	64	2	358.97	1.14408
22	17	22	2	393.83	1.14408
22	17	22	1	1816.29	1.14408
22	186	22	1	772.53	1.14408

Mediciones, noviembre 29 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	452.03	1.14348
22	196	24	2	1185.12	1.14348
22	196	22	2	1362.19	1.14348
22	196	22	1	3019.52	1.14348
22	61	64	2	45.87	1.14348
22	61	22	2	1670.31	1.14348
22	61	22	1	285.56	1.14348
22	236	64	2	361.02	1.14348
21	236	49	2	0.00	1.14348
22	236	22	2	546.81	1.14348
22	236	22	1	3383.12	1.14348
22	88	64	2	205.21	1.14348
22	88	22	2	1106.41	1.14348
22	88	22	1	1264.65	1.14348
22	17	64	2	328.92	1.14348
22	17	22	2	389.80	1.14348
22	17	22	1	1838.38	1.14348
22	186	22	1	704.24	1.14348

Mediciones, noviembre 28 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	373.56	1.14355
22	196	24	2	1156.13	1.14355
22	196	22	2	946.54	1.14355
22	196	22	1	2382.03	1.14355
22	61	64	2	34.08	1.14355
22	61	22	2	2060.89	1.14355
22	61	22	1	215.30	1.14355
22	236	64	2	276.97	1.14355
21	236	49	2	0.00	1.14355
22	236	22	2	404.56	1.14355
22	236	22	1	2921.15	1.14355
22	88	64	2	166.44	1.14355
22	88	22	2	904.59	1.14355
22	88	22	1	1005.17	1.14355
22	17	64	2	239.61	1.14355
22	17	22	2	340.79	1.14355
22	17	22	1	1544.49	1.14355
22	186	22	1	676.63	1.14355

Mediciones, noviembre 27 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	498.85	1.14513
22	196	24	2	1235.13	1.14513
22	196	22	2	1219.77	1.14513
22	196	22	1	2957.54	1.14513
22	61	64	2	51.49	1.14513
22	61	22	2	2167.76	1.14513
22	61	22	1	252.40	1.14513
22	236	64	2	402.80	1.14513
21	236	49	2	0.00	1.14513
22	236	22	2	606.25	1.14513
22	236	22	1	3480.69	1.14513
22	88	64	2	221.11	1.14513
22	88	22	2	1125.20	1.14513
22	88	22	1	1188.46	1.14513
22	17	64	2	347.32	1.14513
22	17	22	2	451.18	1.14513
22	17	22	1	1783.39	1.14513
22	186	22	1	765.84	1.14513

Mediciones, noviembre 26 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	501.33	1.14300
22	196	24	2	1187.35	1.14300
22	196	22	2	1379.00	1.14300
22	196	22	1	3252.44	1.14300
22	61	64	2	46.76	1.14300
22	61	22	2	2205.47	1.14300
22	61	22	1	310.43	1.14300
22	236	64	2	409.51	1.14300
21	236	49	2	0.00	1.14300
22	236	22	2	627.29	1.14300
22	236	22	1	3661.42	1.14300
22	88	64	2	206.31	1.14300
22	88	22	2	1187.35	1.14300
22	88	22	1	1293.17	1.14300
22	17	64	2	365.26	1.14300
22	17	22	2	422.93	1.14300
22	17	22	1	1872.91	1.14300
22	186	22	1	782.98	1.14300

Mediciones, noviembre 25 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	445.95	1.14165
22	196	24	2	1205.25	1.14165
22	196	22	2	1359.44	1.14165
22	196	22	1	3240.01	1.14165
22	61	64	2	53.15	1.14165
22	61	22	2	2194.70	1.14165
22	61	22	1	338.16	1.14165
22	236	64	2	413.99	1.14165
21	236	49	2	0.00	1.14165
22	236	22	2	611.05	1.14165
22	236	22	1	3644.12	1.14165
22	88	64	2	198.54	1.14165
22	88	22	2	1124.70	1.14165
22	88	22	1	1310.40	1.14165
22	17	64	2	341.81	1.14165
22	17	22	2	413.96	1.14165
22	17	22	1	1877.75	1.14165
22	186	22	1	772.08	1.14165

Mediciones, noviembre 24 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	436.31	1.14143
22	196	24	2	1409.87	1.14143
22	196	22	2	1327.80	1.14143
22	196	22	1	3201.52	1.14143
22	61	64	2	41.00	1.14143
22	61	22	2	2249.26	1.14143
22	61	22	1	296.73	1.14143
22	236	64	2	400.01	1.14143
21	236	49	2	0.00	1.14143
22	236	22	2	597.84	1.14143
22	236	22	1	3723.77	1.14143
22	88	64	2	198.86	1.14143
22	88	22	2	1135.44	1.14143
22	88	22	1	1311.04	1.14143
22	17	64	2	308.47	1.14143
22	17	22	2	423.35	1.14143
22	17	22	1	1875.77	1.14143
22	186	22	1	754.91	1.14143

Mediciones, noviembre 23 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	435.78	1.14276
22	196	24	2	1525.45	1.14276
22	196	22	2	1299.69	1.14276
22	196	22	1	3246.09	1.14276
22	61	64	2	42.27	1.14276
22	61	22	2	2188.63	1.14276
22	61	22	1	298.75	1.14276
22	236	64	2	387.86	1.14276
21	236	49	2	0.00	1.14276
22	236	22	2	615.29	1.14276
22	236	22	1	3631.53	1.14276
22	88	64	2	215.53	1.14276
22	88	22	2	1077.10	1.14276
22	88	22	1	1344.26	1.14276
22	17	64	2	328.81	1.14276
22	17	22	2	402.34	1.14276
22	17	22	1	1873.23	1.14276
22	186	22	1	766.47	1.14276

Mediciones, noviembre 22 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	462.23	1.14204
22	196	24	2	1441.97	1.14204
22	196	22	2	1418.03	1.14204
22	196	22	1	3152.37	1.14204
22	61	64	2	44.21	1.14204
22	61	22	2	2274.48	1.14204
22	61	22	1	285.43	1.14204
22	236	64	2	381.54	1.14204
21	236	49	2	0.00	1.14204
22	236	22	2	567.26	1.14204
22	236	22	1	3427.24	1.14204
22	88	64	2	198.36	1.14204
22	88	22	2	823.86	1.14204
22	88	22	1	1312.37	1.14204
22	17	64	2	325.57	1.14204
22	17	22	2	363.95	1.14204
22	17	22	1	1797.76	1.14204
22	186	22	1	753.03	1.14204

Mediciones, noviembre 21 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	397.29	1.14104
22	196	24	2	1331.57	1.14104
22	196	22	2	1024.09	1.14104
22	196	22	1	2513.63	1.14104
22	61	64	2	31.71	1.14104
22	61	22	2	2318.73	1.14104
22	61	22	1	242.47	1.14104
22	236	64	2	274.89	1.14104
21	236	49	2	0.00	1.14104
22	236	22	2	458.49	1.14104
22	236	22	1	2914.05	1.14104
22	88	64	2	171.91	1.14104
22	88	22	2	808.42	1.14104
22	88	22	1	1056.25	1.14104
22	17	64	2	216.51	1.14104
22	17	22	2	322.25	1.14104
22	17	22	1	1551.58	1.14104
22	186	22	1	714.95	1.14104

Mediciones, noviembre 20 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	535.86	1.14457
22	196	24	2	1503.06	1.14457
22	196	22	2	1582.91	1.14457
22	196	22	1	3037.53	1.14457
22	61	64	2	50.57	1.14457
22	61	22	2	2182.69	1.14457
22	61	22	1	346.04	1.14457
22	236	64	2	403.19	1.14457
21	236	49	2	0.00	1.14457
22	236	22	2	589.65	1.14457
22	236	22	1	3467.88	1.14457
22	88	64	2	237.60	1.14457
22	88	22	2	1125.58	1.14457
22	88	22	1	1244.80	1.14457
22	17	64	2	350.11	1.14457
22	17	22	2	433.17	1.14457
22	17	22	1	1781.13	1.14457
22	186	22	1	774.66	1.14457

Mediciones, noviembre 19 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	509.20	1.1452
22	196	24	2	1450.62	1.1452
22	196	22	2	1462.52	1.1452
22	196	22	1	3171.89	1.1452
22	61	64	2	48.66	1.1452
22	61	22	2	2384.80	1.1452
22	61	22	1	361.08	1.1452
22	236	64	2	430.94	1.1452
21	236	49	2	0.00	1.1452
22	236	22	2	598.94	1.1452
22	236	22	1	3654.11	1.1452
22	88	64	2	223.15	1.1452
22	88	22	2	1157.19	1.1452
22	88	22	1	1337.27	1.1452
22	17	64	2	365.01	1.1452
22	17	22	2	409.47	1.1452
22	17	22	1	1881.82	1.1452
22	186	22	1	798.10	1.1452

Mediciones, noviembre 18 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	439.53	1.14538
22	196	24	2	1683.73	1.14538
22	196	22	2	1562.11	1.14538
22	196	22	1	3207.02	1.14538
22	61	64	2	42.66	1.14538
22	61	22	2	2316.43	1.14538
22	61	22	1	298.40	1.14538
22	236	64	2	423.53	1.14538
21	236	49	2	0.00	1.14538
22	236	22	2	565.03	1.14538
22	236	22	1	3545.48	1.14538
22	88	64	2	216.30	1.14538
22	88	22	2	1141.83	1.14538
22	88	22	1	1368.76	1.14538
22	17	64	2	356.15	1.14538
22	17	22	2	397.50	1.14538
22	17	22	1	1824.72	1.14538
22	186	22	1	765.35	1.14538

Mediciones, noviembre 17 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	443.38	1.14748
22	196	24	2	1301.42	1.14748
22	196	22	2	1565.85	1.14748
22	196	22	1	3188.67	1.14748
22	61	64	2	42.94	1.14748
22	61	22	2	2257.74	1.14748
22	61	22	1	301.94	1.14748
22	236	64	2	429.39	1.14748
21	236	49	2	0.00	1.14748
22	236	22	2	585.45	1.14748
22	236	22	1	3419.81	1.14748
22	88	64	2	204.33	1.14748
22	88	22	2	1118.66	1.14748
22	88	22	1	1321.60	1.14748
22	17	64	2	345.38	1.14748
22	17	22	2	392.38	1.14748
22	17	22	1	1809.66	1.14748
22	186	22	1	743.51	1.14748

Mediciones, noviembre 16 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	443.52	1.14557
22	196	24	2	1312.19	1.14557
22	196	22	2	1495.79	1.14557
22	196	22	1	3175.48	1.14557
22	61	64	2	49.02	1.14557
22	61	22	2	2283.98	1.14557
22	61	22	1	298.63	1.14557
22	236	64	2	384.97	1.14557
21	236	49	2	0.00	1.14557
22	236	22	2	545.15	1.14557
22	236	22	1	3423.59	1.14557
22	88	64	2	213.58	1.14557
22	88	22	2	1074.06	1.14557
22	88	22	1	1295.82	1.14557
22	17	64	2	331.82	1.14557
22	17	22	2	383.91	1.14557
22	17	22	1	1810.76	1.14557
22	186	22	1	738.98	1.14557

Mediciones, noviembre 15 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	394.89	1.14391
22	196	24	2	1388.78	1.14391
22	196	22	2	1123.15	1.14391
22	196	22	1	2706.97	1.14391
22	61	64	2	36.02	1.14391
22	61	22	2	2198.13	1.14391
22	61	22	1	226.58	1.14391
22	236	64	2	260.87	1.14391
21	236	49	2	0.00	1.14391
22	236	22	2	354.14	1.14391
22	236	22	1	3057.84	1.14391
22	88	64	2	150.55	1.14391
22	88	22	2	807.43	1.14391
22	88	22	1	1153.72	1.14391
22	17	64	2	245.26	1.14391
22	17	22	2	311.86	1.14391
22	17	22	1	1669.61	1.14391
22	186	22	1	730.77	1.14391

Mediciones, noviembre 14 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	397.75	1.14505
22	196	24	2	1499.74	1.14505
22	196	22	2	915.00	1.14505
22	196	22	1	2226.83	1.14505
22	61	64	2	36.37	1.14505
22	61	22	2	2037.59	1.14505
22	61	22	1	209.98	1.14505
22	236	64	2	281.67	1.14505
21	236	49	2	0.00	1.14505
22	236	22	2	384.44	1.14505
22	236	22	1	2779.88	1.14505
22	88	64	2	169.44	1.14505
22	88	22	2	723.60	1.14505
22	88	22	1	1025.82	1.14505
22	17	64	2	258.04	1.14505
22	17	22	2	359.54	1.14505
22	17	22	1	1512.14	1.14505
22	186	22	1	713.58	1.14505

Mediciones, noviembre 13 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	508.04	1.14386
22	196	24	2	1526.76	1.14386
22	196	22	2	1436.32	1.14386
22	196	22	1	2895.90	1.14386
22	61	64	2	50.54	1.14386
22	61	22	2	2172.63	1.14386
22	61	22	1	314.24	1.14386
22	236	64	2	418.87	1.14386
21	236	49	2	0.00	1.14386
22	236	22	2	572.84	1.14386
22	236	22	1	3392.66	1.14386
22	88	64	2	218.28	1.14386
22	88	22	2	1197.70	1.14386
22	88	22	1	1233.54	1.14386
22	17	64	2	384.01	1.14386
22	17	22	2	473.32	1.14386
22	17	22	1	1796.77	1.14386
22	186	22	1	818.97	1.14386

Mediciones, noviembre 12 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	478.30	1.14311
22	196	24	2	1472.20	1.14311
22	196	22	2	1498.79	1.14311
22	196	22	1	2708.92	1.14311
22	61	64	2	55.55	1.14311
22	61	22	2	2071.06	1.14311
22	61	22	1	316.78	1.14311
22	236	64	2	434.79	1.14311
21	236	49	2	0.00	1.14311
22	236	22	2	587.49	1.14311
22	236	22	1	3468.01	1.14311
22	88	64	2	224.07	1.14311
22	88	22	2	1203.42	1.14311
22	88	22	1	1341.98	1.14311
22	17	64	2	365.61	1.14311
22	17	22	2	459.48	1.14311
22	17	22	1	1842.44	1.14311
22	186	22	1	779.98	1.14311

Mediciones, noviembre 11 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	432.39	1.14118
22	196	24	2	1288.49	1.14118
22	196	22	2	1456.94	1.14118
22	196	22	1	3310.45	1.14118
22	61	64	2	46.44	1.14118
22	61	22	2	2037.87	1.14118
22	61	22	1	318.44	1.14118
22	236	64	2	418.66	1.14118
21	236	49	2	0.00	1.14118
22	236	22	2	545.15	1.14118
22	236	22	1	3733.00	1.14118
22	88	64	2	197.20	1.14118
22	88	22	2	1216.91	1.14118
22	88	22	1	1083.57	1.14118
22	17	64	2	329.66	1.14118
22	17	22	2	393.83	1.14118
22	17	22	1	1823.08	1.14118
22	186	22	1	745.52	1.14118

Mediciones, noviembre 10 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	441.22	1.14207
22	196	24	2	1465.21	1.14207
22	196	22	2	1510.76	1.14207
22	196	22	1	3229.28	1.14207
22	61	64	2	53.29	1.14207
22	61	22	2	2110.83	1.14207
22	61	22	1	301.90	1.14207
22	236	64	2	409.79	1.14207
21	236	49	2	0.00	1.14207
22	236	22	2	556.10	1.14207
22	236	22	1	3517.97	1.14207
22	88	64	2	220.82	1.14207
22	88	22	2	1157.51	1.14207
22	88	22	1	1323.41	1.14207
22	17	64	2	353.85	1.14207
22	17	22	2	381.40	1.14207
22	17	22	1	1833.33	1.14207
22	186	22	1	765.55	1.14207

Mediciones, noviembre 09 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	461.81	1.14100
22	196	24	2	1310.70	1.14100
22	196	22	2	1581.46	1.14100
22	196	22	1	3195.40	1.14100
22	61	64	2	48.59	1.14100
22	61	22	2	2222.14	1.14100
22	61	22	1	321.43	1.14100
22	236	64	2	411.80	1.14100
21	236	49	2	0.00	1.14100
22	236	22	2	633.58	1.14100
22	236	22	1	3532.31	1.14100
22	88	64	2	208.99	1.14100
22	88	22	2	1103.48	1.14100
22	88	22	1	1322.65	1.14100
22	17	64	2	336.20	1.14100
22	17	22	2	388.07	1.14100
22	17	22	1	1817.79	1.14100
22	186	22	1	764.06	1.14100

Mediciones, noviembre 08 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	434.65	1.14134
22	196	24	2	1467.75	1.14134
22	196	22	2	1560.94	1.14134
22	196	22	1	3132.49	1.14134
22	61	64	2	51.03	1.14134
22	61	22	2	2233.37	1.14134
22	61	22	1	316.42	1.14134
22	236	64	2	393.76	1.14134
21	236	49	2	0.00	1.14134
22	236	22	2	611.54	1.14134
22	236	22	1	3391.68	1.14134
22	88	64	2	204.37	1.14134
22	88	22	2	1037.51	1.14134
22	88	22	1	1318.81	1.14134
22	17	64	2	349.54	1.14134
22	17	22	2	397.33	1.14134
22	17	22	1	1783.64	1.14134
22	186	22	1	754.42	1.14134

Mediciones, noviembre 07 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	385.64	1.14151
22	196	24	2	1805.32	1.14151
22	196	22	2	935.98	1.14151
22	196	22	1	2566.97	1.14151
22	61	64	2	29.98	1.14151
22	61	22	2	2240.36	1.14151
22	61	22	1	230.91	1.14151
22	236	64	2	264.12	1.14151
21	236	49	2	0.00	1.14151
22	236	22	2	516.55	1.14151
22	236	22	1	2745.35	1.14151
22	88	64	2	184.48	1.14151
22	88	22	2	693.97	1.14151
22	88	22	1	1097.87	1.14151
22	17	64	2	238.16	1.14151
22	17	22	2	343.22	1.14151
22	17	22	1	1510.87	1.14151
22	186	22	1	700.37	1.14151

Mediciones, noviembre 06 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	482.61	1.14191
22	196	24	2	1530.36	1.14191
22	196	22	2	1482.33	1.14191
22	196	22	1	3013.85	1.14191
22	61	64	2	43.15	1.14191
22	61	22	2	2294.46	1.14191
22	61	22	1	354.06	1.14191
22	236	64	2	417.98	1.14191
21	236	49	2	0.00	1.14191
22	236	22	2	612.11	1.14191
22	236	22	1	3319.11	1.14191
22	88	64	2	211.64	1.14191
22	88	22	2	1163.41	1.14191
22	88	22	1	1202.11	1.14191
22	17	64	2	370.70	1.14191
22	17	22	2	440.66	1.14191
22	17	22	1	1732.33	1.14191
22	186	22	1	771.30	1.14191

Mediciones, noviembre 05 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	471.77	1.14097
22	196	24	2	1777.60	1.14097
22	196	22	2	1562.21	1.14097
22	196	22	1	3085.55	1.14097
22	61	64	2	52.44	1.14097
22	61	22	2	2221.40	1.14097
22	61	22	1	366.77	1.14097
22	236	64	2	370.77	1.14097
21	236	49	2	0.00	1.14097
22	236	22	2	642.52	1.14097
22	236	22	1	3461.61	1.14097
22	88	64	2	209.49	1.14097
22	88	22	2	1192.93	1.14097
22	88	22	1	1282.60	1.14097
22	17	64	2	353.39	1.14097
22	17	22	2	420.46	1.14097
22	17	22	1	1834.24	1.14097
22	186	22	1	779.42	1.14097

Mediciones, noviembre 04 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	453.48	1.13926
22	196	24	2	1698.04	1.13926
22	196	22	2	1546.57	1.13926
22	196	22	1	3150.60	1.13926
22	61	64	2	55.59	1.13926
22	61	22	2	2216.91	1.13926
22	61	22	1	341.33	1.13926
22	236	64	2	378.01	1.13926
21	236	49	2	0.00	1.13926
22	236	22	2	610.77	1.13926
22	236	22	1	3480.39	1.13926
22	88	64	2	189.99	1.13926
22	88	22	2	1139.11	1.13926
22	88	22	1	1348.99	1.13926
22	17	64	2	340.08	1.13926
22	17	22	2	390.16	1.13926
22	17	22	1	1833.33	1.13926
22	186	22	1	774.31	1.13926

Mediciones, noviembre 03 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	442.17	1.14478
22	196	24	2	1322.78	1.14478
22	196	22	2	1534.85	1.14478
22	196	22	1	3145.65	1.14478
22	61	64	2	48.52	1.14478
22	61	22	2	2280.34	1.14478
22	61	22	1	327.91	1.14478
22	236	64	2	379.28	1.14478
21	236	49	2	0.00	1.14478
22	236	22	2	610.73	1.14478
22	236	22	1	3463.13	1.14478
22	88	64	2	200.02	1.14478
22	88	22	2	1151.89	1.14478
22	88	22	1	1318.95	1.14478
22	17	64	2	347.78	1.14478
22	17	22	2	408.48	1.14478
22	17	22	1	1801.19	1.14478
22	186	22	1	749.22	1.14478

Mediciones, noviembre 02 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	442.60	1.14445
22	196	24	2	1415.31	1.14445
22	196	22	2	1511.01	1.14445
22	196	22	1	3022.20	1.14445
22	61	64	2	48.45	1.14445
22	61	22	2	2415.91	1.14445
22	61	22	1	320.87	1.14445
22	236	64	2	374.05	1.14445
21	236	49	2	0.00	1.14445
22	236	22	2	496.42	1.14445
22	236	22	1	3365.12	1.14445
22	88	64	2	187.49	1.14445
22	88	22	2	1097.33	1.14445
22	88	22	1	1274.00	1.14445
22	17	64	2	359.61	1.14445
22	17	22	2	403.19	1.14445
22	17	22	1	1779.35	1.14445
22	186	22	1	737.28	1.14445

Mediciones, noviembre 01 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	369.11	1.1416
22	196	24	2	1479.61	1.1416
22	196	22	2	1104.93	1.1416
22	196	22	1	2630.44	1.1416
22	61	64	2	31.43	1.1416
22	61	22	2	2242.02	1.1416
22	61	22	1	264.81	1.1416
22	236	64	2	247.59	1.1416
21	236	49	2	0.00	1.1416
22	236	22	2	371.62	1.1416
22	236	22	1	2951.85	1.1416
22	88	64	2	153.58	1.1416
22	88	22	2	710.88	1.1416
22	88	22	1	1081.37	1.1416
22	17	64	2	258.54	1.1416
22	17	22	2	317.58	1.1416
22	17	22	1	1603.92	1.1416
22	186	22	1	727.64	1.1416

Mediciones, octubre 31 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	420.63	1.14192
22	196	24	2	1653.01	1.14192
22	196	22	2	975.21	1.14192
22	196	22	1	2310.44	1.14192
22	61	64	2	35.49	1.14192
22	61	22	2	2260.39	1.14192
22	61	22	1	245.33	1.14192
22	236	64	2	278.84	1.14192
21	236	49	2	0.00	1.14192
22	236	22	2	475.12	1.14192
22	236	22	1	2685.46	1.14192
22	88	64	2	162.52	1.14192
22	88	22	2	746.20	1.14192
22	88	22	1	983.58	1.14192
22	17	64	2	311.02	1.14192
22	17	22	2	409.40	1.14192
22	17	22	1	1493.95	1.14192
22	186	22	1	730.50	1.14192

Mediciones, octubre 30 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	502.70	1.14276
22	196	24	2	1650.18	1.14276
22	196	22	2	1527.01	1.14276
22	196	22	1	2942.65	1.14276
22	61	64	2	49.33	1.14276
22	61	22	2	2334.65	1.14276
22	61	22	1	312.08	1.14276
22	236	64	2	409.12	1.14276
21	236	49	2	0.00	1.14276
22	236	22	2	664.55	1.14276
22	236	22	1	3561.49	1.14276
22	88	64	2	185.08	1.14276
22	88	22	2	1155.92	1.14276
22	88	22	1	941.64	1.14276
22	17	64	2	390.83	1.14276
22	17	22	2	453.09	1.14276
22	17	22	1	1743.77	1.14276
22	186	22	1	791.46	1.14276

Mediciones, octubre 29 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	459.06	1.1438
22	196	24	2	1604.35	1.1438
22	196	22	2	1613.42	1.1438
22	196	22	1	3156.03	1.1438
22	61	64	2	55.66	1.1438
22	61	22	2	2396.24	1.1438
22	61	22	1	339.54	1.1438
22	236	64	2	391.18	1.1438
21	236	49	2	0.00	1.1438
22	236	22	2	638.56	1.1438
22	236	22	1	3831.73	1.1438
22	88	64	2	211.43	1.1438
22	88	22	2	1166.48	1.1438
22	88	22	1	1034.38	1.1438
22	17	64	2	356.75	1.1438
22	17	22	2	420.42	1.1438
22	17	22	1	1827.25	1.1438
22	186	22	1	787.80	1.1438

Mediciones, octubre 28 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	449.34	1.14132
22	196	24	2	1295.52	1.14132
22	196	22	2	1539.97	1.14132
22	196	22	1	3097.52	1.14132
22	61	64	2	43.01	1.14132
22	61	22	2	2404.68	1.14132
22	61	22	1	327.27	1.14132
22	236	64	2	359.75	1.14132
21	236	49	2	0.00	1.14132
22	236	22	2	602.47	1.14132
22	236	22	1	3684.54	1.14132
22	88	64	2	198.15	1.14132
22	88	22	2	1148.26	1.14132
22	88	22	1	1161.09	1.14132
22	17	64	2	360.24	1.14132
22	17	22	2	393.16	1.14132
22	17	22	1	1814.71	1.14132
22	186	22	1	763.76	1.14132

Mediciones, octubre 27 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	494.12	1.14304
22	196	24	2	1406.37	1.14304
22	196	22	2	1568.25	1.14304
22	196	22	1	3104.57	1.14304
22	61	64	2	41.39	1.14304
22	61	22	2	2432.76	1.14304
22	61	22	1	340.51	1.14304
22	236	64	2	380.06	1.14304
21	236	49	2	0.00	1.14304
22	236	22	2	605.54	1.14304
22	236	22	1	3694.33	1.14304
22	88	64	2	191.69	1.14304
22	88	22	2	1182.90	1.14304
22	88	22	1	1178.27	1.14304
22	17	64	2	335.91	1.14304
22	17	22	2	387.65	1.14304
22	17	22	1	1841.98	1.14304
22	186	22	1	765.92	1.14304

Mediciones, octubre 26 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	463.15	1.14267
22	196	24	2	1409.66	1.14267
22	196	22	2	1488.30	1.14267
22	196	22	1	3087.53	1.14267
22	61	64	2	54.35	1.14267
22	61	22	2	2497.67	1.14267
22	61	22	1	325.41	1.14267
22	236	64	2	372.04	1.14267
21	236	49	2	0.00	1.14267
22	236	22	2	576.12	1.14267
22	236	22	1	3754.24	1.14267
22	88	64	2	169.12	1.14267
22	88	22	2	1150.62	1.14267
22	88	22	1	1231.39	1.14267
22	17	64	2	339.16	1.14267
22	17	22	2	410.64	1.14267
22	17	22	1	1849.00	1.14267
22	186	22	1	745.98	1.14267

Mediciones, octubre 25 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	448.96	1.14439
22	196	24	2	1123.25	1.14439
22	196	22	2	1491.90	1.14439
22	196	22	1	3097.30	1.14439
22	61	64	2	44.18	1.14439
22	61	22	2	2225.74	1.14439
22	61	22	1	328.88	1.14439
22	236	64	2	349.76	1.14439
21	236	49	2	0.00	1.14439
22	236	22	2	577.22	1.14439
22	236	22	1	3583.22	1.14439
22	88	64	2	186.46	1.14439
22	88	22	2	1045.24	1.14439
22	88	22	1	1243.54	1.14439
22	17	64	2	348.20	1.14439
22	17	22	2	401.46	1.14439
22	17	22	1	1795.93	1.14439
22	186	22	1	738.05	1.14439

Mediciones, octubre 24 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	380.52	1.14377
22	196	24	2	1298.10	1.14377
22	196	22	2	934.71	1.14377
22	196	22	1	2512.95	1.14377
22	61	64	2	30.55	1.14377
22	61	22	2	2285.11	1.14377
22	61	22	1	243.12	1.14377
22	236	64	2	247.52	1.14377
21	236	49	2	0.00	1.14377
22	236	22	2	493.17	1.14377
22	236	22	1	2949.11	1.14377
22	88	64	2	150.48	1.14377
22	88	22	2	814.82	1.14377
22	88	22	1	996.56	1.14377
22	17	64	2	233.39	1.14377
22	17	22	2	323.73	1.14377
22	17	22	1	1546.50	1.14377
22	186	22	1	700.04	1.14377

Mediciones, octubre 23 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	474.24	1.14441
22	196	24	2	1788.37	1.14441
22	196	22	2	1394.43	1.14441
22	196	22	1	3006.85	1.14441
22	61	64	2	50.61	1.14441
22	61	22	2	2129.55	1.14441
22	61	22	1	339.15	1.14441
22	236	64	2	368.90	1.14441
21	236	49	2	0.00	1.14441
22	236	22	2	631.50	1.14441
22	236	22	1	3819.34	1.14441
22	88	64	2	202.85	1.14441
22	88	22	2	1042.17	1.14441
22	88	22	1	1011.64	1.14441
22	17	64	2	358.20	1.14441
22	17	22	2	446.41	1.14441
22	17	22	1	1815.49	1.14441
22	186	22	1	811.96	1.14441

Mediciones, octubre 22 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	455.45	1.1429
22	196	24	2	1553.85	1.1429
22	196	22	2	1408.95	1.1429
22	196	22	1	3091.71	1.1429
22	61	64	2	54.10	1.1429
22	61	22	2	2216.53	1.1429
22	61	22	1	318.47	1.1429
22	236	64	2	389.13	1.1429
21	236	49	2	0.00	1.1429
22	236	22	2	611.44	1.1429
22	236	22	1	3901.48	1.1429
22	88	64	2	194.12	1.1429
22	88	22	2	1158.18	1.1429
22	88	22	1	1001.49	1.1429
22	17	64	2	362.22	1.1429
22	17	22	2	409.19	1.1429
22	17	22	1	1848.09	1.1429
22	186	22	1	785.45	1.1429

Mediciones, octubre 21 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	434.23	1.14435
22	196	24	2	1151.33	1.14435
22	196	22	2	1318.58	1.14435
22	196	22	1	3119.66	1.14435
22	61	64	2	47.60	1.14435
22	61	22	2	2168.74	1.14435
22	61	22	1	340.62	1.14435
22	236	64	2	366.71	1.14435
21	236	49	2	0.00	1.14435
22	236	22	2	579.97	1.14435
22	236	22	1	3809.26	1.14435
22	88	64	2	203.20	1.14435
22	88	22	2	1191.48	1.14435
22	88	22	1	1136.53	1.14435
22	17	64	2	339.37	1.14435
22	17	22	2	402.59	1.14435
22	17	22	1	1858.15	1.14435
22	186	22	1	771.27	1.14435

Mediciones, octubre 20 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	461.70	1.14506
22	196	24	2	1559.60	1.14506
22	196	22	2	1349.59	1.14506
22	196	22	1	3104.19	1.14506
22	61	64	2	48.98	1.14506
22	61	22	2	2195.51	1.14506
22	61	22	1	329.11	1.14506
22	236	64	2	375.43	1.14506
21	236	49	2	0.00	1.14506
22	236	22	2	616.31	1.14506
22	236	22	1	3671.25	1.14506
22	88	64	2	179.72	1.14506
22	88	22	2	1175.77	1.14506
22	88	22	1	1188.56	1.14506
22	17	64	2	350.99	1.14506
22	17	22	2	405.24	1.14506
22	17	22	1	1826.44	1.14506
22	186	22	1	756.13	1.14506

Mediciones, octubre 19 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	425.37	1.14484
22	196	24	2	1684.26	1.14484
22	196	22	2	1495.96	1.14484
22	196	22	1	3025.33	1.14484
22	61	64	2	49.51	1.14484
22	61	22	2	2273.21	1.14484
22	61	22	1	335.99	1.14484
22	236	64	2	376.35	1.14484
21	236	49	2	0.00	1.14484
22	236	22	2	540.77	1.14484
22	236	22	1	3411.98	1.14484
22	88	64	2	195.68	1.14484
22	88	22	2	1106.55	1.14484
22	88	22	1	1198.71	1.14484
22	17	64	2	331.18	1.14484
22	17	22	2	369.60	1.14484
22	17	22	1	1780.78	1.14484
22	186	22	1	732.11	1.14484

Mediciones, octubre 18 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	378.18	1.14398
22	196	24	2	1896.22	1.14398
22	196	22	2	1231.03	1.14398
22	196	22	1	2452.25	1.14398
22	61	64	2	33.94	1.14398
22	61	22	2	2182.80	1.14398
22	61	22	1	265.23	1.14398
22	236	64	2	265.92	1.14398
21	236	49	2	0.00	1.14398
22	236	22	2	384.93	1.14398
22	236	22	1	2924.43	1.14398
22	88	64	2	143.73	1.14398
22	88	22	2	734.55	1.14398
22	88	22	1	1119.36	1.14398
22	17	64	2	264.47	1.14398
22	17	22	2	318.43	1.14398
22	17	22	1	1641.28	1.14398
22	186	22	1	703.56	1.14398

Mediciones, octubre 17 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	394.61	1.14347
22	196	24	2	1600.21	1.14347
22	196	22	2	794.26	1.14347
22	196	22	1	2322.27	1.14347
22	61	64	2	39.45	1.14347
22	61	22	2	2226.20	1.14347
22	61	22	1	245.71	1.14347
22	236	64	2	274.92	1.14347
21	236	49	2	0.00	1.14347
22	236	22	2	429.18	1.14347
22	236	22	1	2752.61	1.14347
22	88	64	2	167.96	1.14347
22	88	22	2	766.19	1.14347
22	88	22	1	948.84	1.14347
22	17	64	2	255.75	1.14347
22	17	22	2	367.20	1.14347
22	17	22	1	1507.55	1.14347
22	186	22	1	712.43	1.14347

Mediciones, octubre 16 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	490.52	1.14314
22	196	24	2	1652.13	1.14314
22	196	22	2	1133.21	1.14314
22	196	22	1	2904.72	1.14314
22	61	64	2	53.36	1.14314
22	61	22	2	2075.83	1.14314
22	61	22	1	297.89	1.14314
22	236	64	2	397.04	1.14314
21	236	49	2	0.00	1.14314
22	236	22	2	647.78	1.14314
22	236	22	1	3535.96	1.14314
22	88	64	2	208.11	1.14314
22	88	22	2	1184.70	1.14314
22	88	22	1	972.31	1.14314
22	17	64	2	386.80	1.14314
22	17	22	2	456.58	1.14314
22	17	22	1	1748.22	1.14314
22	186	22	1	777.00	1.14314

Mediciones, octubre 15 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	488.19	1.14449
22	196	24	2	1457.68	1.14449
22	196	22	2	1182.05	1.14449
22	196	22	1	3092.11	1.14449
22	61	64	2	45.91	1.14449
22	61	22	2	2068.24	1.14449
22	61	22	1	322.53	1.14449
22	236	64	2	394.68	1.14449
21	236	49	2	0.00	1.14449
22	236	22	2	612.92	1.14449
22	236	22	1	3628.70	1.14449
22	88	64	2	193.91	1.14449
22	88	22	2	1172.62	1.14449
22	88	22	1	1058.78	1.14449
22	17	64	2	355.12	1.14449
22	17	22	2	403.58	1.14449
22	17	22	1	1808.68	1.14449
22	186	22	1	764.02	1.14449

Mediciones, octubre 14 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	463.40	1.14426
22	196	24	2	1635.07	1.14426
22	196	22	2	1186.89	1.14426
22	196	22	1	3089.44	1.14426
22	61	64	2	40.26	1.14426
22	61	22	2	2425.59	1.14426
22	61	22	1	333.85	1.14426
22	236	64	2	349.72	1.14426
21	236	49	2	0.00	1.14426
22	236	22	2	587.07	1.14426
22	236	22	1	3687.71	1.14426
22	88	64	2	184.13	1.14426
22	88	22	2	1149.39	1.14426
22	88	22	1	1106.32	1.14426
22	17	64	2	337.08	1.14426
22	17	22	2	384.72	1.14426
22	17	22	1	1795.89	1.14426
22	186	22	1	748.08	1.14426

Mediciones, octubre 13 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	431.69	1.14342
22	196	24	2	1400.16	1.14342
22	196	22	2	1259.14	1.14342
22	196	22	1	3083.82	1.14342
22	61	64	2	47.64	1.14342
22	61	22	2	2242.13	1.14342
22	61	22	1	306.78	1.14342
22	236	64	2	363.14	1.14342
21	236	49	2	0.00	1.14342
22	236	22	2	622.32	1.14342
22	236	22	1	3538.46	1.14342
22	88	64	2	183.57	1.14342
22	88	22	2	1119.02	1.14342
22	88	22	1	1187.87	1.14342
22	17	64	2	324.40	1.14342
22	17	22	2	389.59	1.14342
22	17	22	1	1779.68	1.14342
22	186	22	1	724.48	1.14342

Mediciones, octubre 12 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	416.75	1.14415
22	196	24	2	1689.88	1.14415
22	196	22	2	1296.15	1.14415
22	196	22	1	3081.20	1.14415
22	61	64	2	42.34	1.14415
22	61	22	2	2137.95	1.14415
22	61	22	1	309.42	1.14415
22	236	64	2	372.96	1.14415
21	236	49	2	0.00	1.14415
22	236	22	2	581.92	1.14415
22	236	22	1	3549.81	1.14415
22	88	64	2	191.83	1.14415
22	88	22	2	1177.96	1.14415
22	88	22	1	1199.84	1.14415
22	17	64	2	328.43	1.14415
22	17	22	2	381.33	1.14415
22	17	22	1	1807.30	1.14415
22	186	22	1	727.39	1.14415

Mediciones, octubre 11 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	418.94	1.14552
22	196	24	2	1497.87	1.14552
22	196	22	2	1324.62	1.14552
22	196	22	1	3053.25	1.14552
22	61	64	2	43.51	1.14552
22	61	22	2	2358.49	1.14552
22	61	22	1	321.26	1.14552
22	236	64	2	385.14	1.14552
21	236	49	2	0.00	1.14552
22	236	22	2	605.22	1.14552
22	236	22	1	3489.34	1.14552
22	88	64	2	181.84	1.14552
22	88	22	2	1093.98	1.14552
22	88	22	1	1194.90	1.14552
22	17	64	2	332.17	1.14552
22	17	22	2	382.88	1.14552
22	17	22	1	1811.54	1.14552
22	186	22	1	716.59	1.14552

Mediciones, octubre 10 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	387.19	1.14253
22	196	24	2	1566.95	1.14253
22	196	22	2	578.52	1.14253
22	196	22	1	2596.07	1.14253
22	61	64	2	30.12	1.14253
22	61	22	2	2215.75	1.14253
22	61	22	1	255.46	1.14253
22	236	64	2	256.03	1.14253
21	236	49	2	0.00	1.14253
22	236	22	2	486.67	1.14253
22	236	22	1	2751.37	1.14253
22	88	64	2	140.83	1.14253
22	88	22	2	767.63	1.14253
22	88	22	1	1052.91	1.14253
22	17	64	2	250.91	1.14253
22	17	22	2	331.32	1.14253
22	17	22	1	1553.95	1.14253
22	186	22	1	689.37	1.14253

Mediciones, octubre 09 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	504.75	1.14207
22	196	24	2	1651.67	1.14207
22	196	22	2	1101.89	1.14207
22	196	22	1	3152.72	1.14207
22	61	64	2	59.68	1.14207
22	61	22	2	2180.93	1.14207
22	61	22	1	314.24	1.14207
22	236	64	2	392.98	1.14207
21	236	49	2	0.00	1.14207
22	236	22	2	667.62	1.14207
22	236	22	1	3453.94	1.14207
22	88	64	2	191.83	1.14207
22	88	22	2	1139.89	1.14207
22	88	22	1	1120.69	1.14207
22	17	64	2	366.07	1.14207
22	17	22	2	444.19	1.14207
22	17	22	1	1719.72	1.14207
22	186	22	1	772.83	1.14207

Mediciones, octubre 08 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	479.71	1.14277
22	196	24	2	1666.57	1.14277
22	196	22	2	1284.96	1.14277
22	196	22	1	3117.43	1.14277
22	61	64	2	52.44	1.14277
22	61	22	2	2222.14	1.14277
22	61	22	1	336.80	1.14277
22	236	64	2	385.49	1.14277
21	236	49	2	0.00	1.14277
22	236	22	2	624.22	1.14277
22	236	22	1	3549.94	1.14277
22	88	64	2	206.48	1.14277
22	88	22	2	1215.53	1.14277
22	88	22	1	1177.52	1.14277
22	17	64	2	357.60	1.14277
22	17	22	2	420.77	1.14277
22	17	22	1	1816.87	1.14277
22	186	22	1	763.66	1.14277

Mediciones, octubre 07 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	447.19	1.14248
22	196	24	2	1565.15	1.14248
22	196	22	2	1342.56	1.14248
22	196	22	1	2907.71	1.14248
22	61	64	2	41.88	1.14248
22	61	22	2	2147.56	1.14248
22	61	22	1	324.60	1.14248
22	236	64	2	382.99	1.14248
21	236	49	2	0.00	1.14248
22	236	22	2	618.15	1.14248
22	236	22	1	3469.53	1.14248
22	88	64	2	184.77	1.14248
22	88	22	2	1165.49	1.14248
22	88	22	1	1242.65	1.14248
22	17	64	2	327.86	1.14248
22	17	22	2	378.36	1.14248
22	17	22	1	1786.78	1.14248
22	186	22	1	748.16	1.14248

Mediciones, octubre 06 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	459.23	1.14142
22	196	24	2	1494.52	1.14142
22	196	22	2	1351.85	1.14142
22	196	22	1	3065.53	1.14142
22	61	64	2	36.34	1.14142
22	61	22	2	2167.76	1.14142
22	61	22	1	336.88	1.14142
22	236	64	2	374.41	1.14142
21	236	49	2	0.00	1.14142
22	236	22	2	591.49	1.14142
22	236	22	1	3491.54	1.14142
22	88	64	2	199.39	1.14142
22	88	22	2	1102.91	1.14142
22	88	22	1	1269.40	1.14142
22	17	64	2	330.40	1.14142
22	17	22	2	392.28	1.14142
22	17	22	1	1789.61	1.14142
22	186	22	1	744.71	1.14142

Mediciones, octubre 05 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	444.05	1.14179
22	196	24	2	839.08	1.14179
22	196	22	2	1297.00	1.14179
22	196	22	1	3090.02	1.14179
22	61	64	2	44.18	1.14179
22	61	22	2	2199.75	1.14179
22	61	22	1	320.42	1.14179
22	236	64	2	380.66	1.14179
21	236	49	2	0.00	1.14179
22	236	22	2	611.33	1.14179
22	236	22	1	3549.77	1.14179
22	88	64	2	186.89	1.14179
22	88	22	2	1090.09	1.14179
22	88	22	1	1273.90	1.14179
22	17	64	2	346.61	1.14179
22	17	22	2	387.90	1.14179
22	17	22	1	1800.94	1.14179
22	186	22	1	741.26	1.14179

Mediciones, octubre 04 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	428.01	1.14169
22	196	24	2	1453.06	1.14169
22	196	22	2	1371.34	1.14169
22	196	22	1	3017.12	1.14169
22	61	64	2	48.95	1.14169
22	61	22	2	2119.62	1.14169
22	61	22	1	331.08	1.14169
22	236	64	2	378.29	1.14169
21	236	49	2	0.00	1.14169
22	236	22	2	593.67	1.14169
22	236	22	1	3329.86	1.14169
22	88	64	2	193.98	1.14169
22	88	22	2	983.02	1.14169
22	88	22	1	1241.82	1.14169
22	17	64	2	335.77	1.14169
22	17	22	2	391.39	1.14169
22	17	22	1	1747.37	1.14169
22	186	22	1	712.87	1.14169

Mediciones, octubre 03 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	399.59	1.14298
22	196	24	2	1613.74	1.14298
22	196	22	2	788.79	1.14298
22	196	22	1	2357.10	1.14298
22	61	64	2	29.28	1.14298
22	61	22	2	2182.34	1.14298
22	61	22	1	239.81	1.14298
22	236	64	2	272.06	1.14298
21	236	49	2	0.00	1.14298
22	236	22	2	400.43	1.14298
22	236	22	1	2774.46	1.14298
22	88	64	2	153.23	1.14298
22	88	22	2	759.62	1.14298
22	88	22	1	1001.92	1.14298
22	17	64	2	263.20	1.14298
22	17	22	2	339.62	1.14298
22	17	22	1	1469.05	1.14298
22	186	22	1	680.42	1.14298

Mediciones, octubre 02 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	498.71	1.14304
22	196	24	2	1610.42	1.14304
22	196	22	2	1191.94	1.14304
22	196	22	1	2922.63	1.14304
22	61	64	2	51.52	1.14304
22	61	22	2	2265.86	1.14304
22	61	22	1	289.75	1.14304
22	236	64	2	393.12	1.14304
21	236	49	2	0.00	1.14304
22	236	22	2	525.02	1.14304
22	236	22	1	3400.51	1.14304
22	88	64	2	197.94	1.14304
22	88	22	2	1104.43	1.14304
22	88	22	1	1098.30	1.14304
22	17	64	2	346.37	1.14304
22	17	22	2	448.64	1.14304
22	17	22	1	1673.03	1.14304
22	186	22	1	754.66	1.14304

Mediciones, octubre 01 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	499.07	1.14302
22	196	24	2	1397.15	1.14302
22	196	22	2	1292.76	1.14302
22	196	22	1	3123.27	1.14302
22	61	64	2	52.83	1.14302
22	61	22	2	2327.02	1.14302
22	61	22	1	324.87	1.14302
22	236	64	2	411.73	1.14302
21	236	49	2	0.00	1.14302
22	236	22	2	538.87	1.14302
22	236	22	1	3583.12	1.14302
22	88	64	2	200.59	1.14302
22	88	22	2	1179.44	1.14302
22	88	22	1	1182.33	1.14302
22	17	64	2	377.87	1.14302
22	17	22	2	413.99	1.14302
22	17	22	1	1766.05	1.14302
22	186	22	1	759.43	1.14302

Mediciones, septiembre 30 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	455.28	1.14399
22	196	24	2	1797.45	1.14399
22	196	22	2	1342.10	1.14399
22	196	22	1	3103.16	1.14399
22	61	64	2	45.66	1.14399
22	61	22	2	2174.25	1.14399
22	61	22	1	325.31	1.14399
22	236	64	2	428.16	1.14399
21	236	49	2	0.00	1.14399
22	236	22	2	607.73	1.14399
22	236	22	1	3659.48	1.14399
22	88	64	2	212.84	1.14399
22	88	22	2	1239.51	1.14399
22	88	22	1	1219.12	1.14399
22	17	64	2	360.88	1.14399
22	17	22	2	392.20	1.14399
22	17	22	1	1812.24	1.14399
22	186	22	1	768.10	1.14399

Mediciones, septiembre 29 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	408.70	1.14271
22	196	24	2	1562.82	1.14271
22	196	22	2	1334.75	1.14271
22	196	22	1	3032.78	1.14271
22	61	64	2	43.40	1.14271
22	61	22	2	2092.78	1.14271
22	61	22	1	357.21	1.14271
22	236	64	2	382.74	1.14271
21	236	49	2	0.00	1.14271
22	236	22	2	610.70	1.14271
22	236	22	1	3559.61	1.14271
22	88	64	2	181.73	1.14271
22	88	22	2	1259.60	1.14271
22	88	22	1	1123.45	1.14271
22	17	64	2	355.97	1.14271
22	17	22	2	394.96	1.14271
22	17	22	1	1798.79	1.14271
22	186	22	1	740.03	1.14271

Mediciones, septiembre 28 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	411.98	1.14592
22	196	24	2	1525.77	1.14592
22	196	22	2	1337.05	1.14592
22	196	22	1	3103.30	1.14592
22	61	64	2	37.12	1.14592
22	61	22	2	2048.29	1.14592
22	61	22	1	358.26	1.14592
22	236	64	2	353.82	1.14592
21	236	49	2	0.00	1.14592
22	236	22	2	593.60	1.14592
22	236	22	1	3649.65	1.14592
22	88	64	2	158.14	1.14592
22	88	22	2	1256.78	1.14592
22	88	22	1	1185.97	1.14592
22	17	64	2	336.97	1.14592
22	17	22	2	379.53	1.14592
22	17	22	1	1779.75	1.14592
22	186	22	1	759.14	1.14592

Mediciones, septiembre 27 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	410.07	1.14431
22	196	24	2	1617.62	1.14431
22	196	22	2	1357.99	1.14431
22	196	22	1	2982.49	1.14431
22	61	64	2	48.17	1.14431
22	61	22	2	2057.82	1.14431
22	61	22	1	316.18	1.14431
22	236	64	2	402.66	1.14431
21	236	49	2	0.00	1.14431
22	236	22	2	579.94	1.14431
22	236	22	1	3492.99	1.14431
22	88	64	2	189.82	1.14431
22	88	22	2	1118.87	1.14431
22	88	22	1	1138.73	1.14431
22	17	64	2	356.57	1.14431
22	17	22	2	382.67	1.14431
22	17	22	1	1740.98	1.14431
22	186	22	1	713.29	1.14431

Mediciones, septiembre 26 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	367.17	1.14369
22	196	24	2	1645.66	1.14369
22	196	22	2	946.50	1.14369
22	196	22	1	2324.65	1.14369
22	61	64	2	31.50	1.14369
22	61	22	2	2146.96	1.14369
22	61	22	1	240.50	1.14369
22	236	64	2	248.72	1.14369
21	236	49	2	0.00	1.14369
22	236	22	2	488.26	1.14369
22	236	22	1	2809.34	1.14369
22	88	64	2	162.27	1.14369
22	88	22	2	859.63	1.14369
22	88	22	1	956.19	1.14369
22	17	64	2	243.07	1.14369
22	17	22	2	337.57	1.14369
22	17	22	1	1445.68	1.14369
22	186	22	1	678.13	1.14369

Mediciones, septiembre 25 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	476.71	1.14431
22	196	24	2	1636.16	1.14431
22	196	22	2	1304.63	1.14431
22	196	22	1	2894.07	1.14431
22	61	64	2	51.98	1.14431
22	61	22	2	2281.89	1.14431
22	61	22	1	297.25	1.14431
22	236	64	2	387.30	1.14431
21	236	49	2	0.00	1.14431
22	236	22	2	603.21	1.14431
22	236	22	1	3578.88	1.14431
22	88	64	2	215.53	1.14431
22	88	22	2	1249.86	1.14431
22	88	22	1	832.60	1.14431
22	17	64	2	356.96	1.14431
22	17	22	2	421.73	1.14431
22	17	22	1	1682.53	1.14431
22	186	22	1	752.73	1.14431

Mediciones, septiembre 24 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	456.41	1.14502
22	196	24	2	1490.95	1.14502
22	196	22	2	1387.51	1.14502
22	196	22	1	3222.72	1.14502
22	61	64	2	45.34	1.14502
22	61	22	2	2192.76	1.14502
22	61	22	1	314.71	1.14502
22	236	64	2	412.55	1.14502
21	236	49	2	0.00	1.14502
22	236	22	2	624.82	1.14502
22	236	22	1	3700.00	1.14502
22	88	64	2	223.65	1.14502
22	88	22	2	1164.68	1.14502
22	88	22	1	1136.58	1.14502
22	17	64	2	375.47	1.14502
22	17	22	2	392.42	1.14502
22	17	22	1	1767.68	1.14502
22	186	22	1	756.27	1.14502

Mediciones, septiembre 23 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	462.76	1.14489
22	196	24	2	1586.79	1.14489
22	196	22	2	1337.15	1.14489
22	196	22	1	3137.86	1.14489
22	61	64	2	50.54	1.14489
22	61	22	2	2205.19	1.14489
22	61	22	1	331.97	1.14489
22	236	64	2	391.00	1.14489
21	236	49	2	0.00	1.14489
22	236	22	2	630.65	1.14489
22	236	22	1	3599.95	1.14489
22	88	64	2	216.58	1.14489
22	88	22	2	1171.28	1.14489
22	88	22	1	999.92	1.14489
22	17	64	2	492.96	1.14489
22	17	22	2	243.49	1.14489
22	17	22	1	1822.20	1.14489
22	186	22	1	763.11	1.14489

Mediciones, septiembre 22 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	419.68	1.14307
22	196	24	2	1929.95	1.14307
22	196	22	2	1293.89	1.14307
22	196	22	1	3130.84	1.14307
22	61	64	2	38.00	1.14307
22	61	22	2	2106.84	1.14307
22	61	22	1	307.24	1.14307
22	236	64	2	378.18	1.14307
21	236	49	2	0.00	1.14307
22	236	22	2	593.96	1.14307
22	236	22	1	3666.19	1.14307
22	88	64	2	190.81	1.14307
22	88	22	2	1234.71	1.14307
22	88	22	1	1182.65	1.14307
22	17	64	2	530.04	1.14307
22	17	22	2	196.53	1.14307
22	17	22	1	1798.36	1.14307
22	186	22	1	757.61	1.14307

Mediciones, septiembre 21 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	415.63	1.14283
22	196	24	2	1806.92	1.14283
22	196	22	2	1330.91	1.14283
22	196	22	1	3120.35	1.14283
22	61	64	2	40.25	1.14283
22	61	22	2	2081.67	1.14283
22	61	22	1	313.20	1.14283
22	236	64	2	374.51	1.14283
21	236	49	2	0.00	1.14283
22	236	22	2	566.14	1.14283
22	236	22	1	3678.73	1.14283
22	88	64	2	187.25	1.14283
22	88	22	2	1155.90	1.14283
22	88	22	1	1106.28	1.14283
22	17	64	2	522.39	1.14283
22	17	22	2	204.75	1.14283
22	17	22	1	1786.17	1.14283
22	186	22	1	739.73	1.14283

Mediciones, septiembre 20 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	411.45	1.14317
22	196	24	2	1628.82	1.14317
22	196	22	2	1312.40	1.14317
22	196	22	1	3020.30	1.14317
22	61	64	2	43.65	1.14317
22	61	22	2	2085.01	1.14317
22	61	22	1	303.16	1.14317
22	236	64	2	367.84	1.14317
21	236	49	2	0.00	1.14317
22	236	22	2	549.74	1.14317
22	236	22	1	3626.21	1.14317
22	88	64	2	192.29	1.14317
22	88	22	2	1138.58	1.14317
22	88	22	1	934.56	1.14317
22	17	64	2	490.73	1.14317
22	17	22	2	207.54	1.14317
22	17	22	1	1726.61	1.14317
22	186	22	1	723.30	1.14317

Mediciones, septiembre 19 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	407.99	1.14223
22	196	24	2	1588.98	1.14223
22	196	22	2	892.44	1.14223
22	196	22	1	2320.20	1.14223
22	61	64	2	34.50	1.14223
22	61	22	2	2228.39	1.14223
22	61	22	1	223.51	1.14223
22	236	64	2	289.62	1.14223
21	236	49	2	0.00	1.14223
22	236	22	2	396.02	1.14223
22	236	22	1	2942.46	1.14223
22	88	64	2	167.00	1.14223
22	88	22	2	784.83	1.14223
22	88	22	1	770.02	1.14223
22	17	64	2	354.28	1.14223
22	17	22	2	220.79	1.14223
22	17	22	1	1449.63	1.14223
22	186	22	1	676.16	1.14223

Mediciones, septiembre 18 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	499.46	1.14394
22	196	24	2	1548.34	1.14394
22	196	22	2	1266.07	1.14394
22	196	22	1	2922.62	1.14394
22	61	64	2	43.44	1.14394
22	61	22	2	2211.19	1.14394
22	61	22	1	280.25	1.14394
22	236	64	2	424.24	1.14394
21	236	49	2	0.00	1.14394
22	236	22	2	615.18	1.14394
22	236	22	1	3555.36	1.14394
22	88	64	2	197.87	1.14394
22	88	22	2	1123.78	1.14394
22	88	22	1	882.64	1.14394
22	17	64	2	363.64	1.14394
22	17	22	2	465.34	1.14394
22	17	22	1	1673.24	1.14394
22	186	22	1	752.25	1.14394

Mediciones, septiembre 17 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	470.53	1.14367
22	196	24	2	1558.68	1.14367
22	196	22	2	1297.88	1.14367
22	196	22	1	3119.45	1.14367
22	61	64	2	45.73	1.14367
22	61	22	2	2072.44	1.14367
22	61	22	1	327.55	1.14367
22	236	64	2	402.20	1.14367
21	236	49	2	0.00	1.14367
22	236	22	2	621.36	1.14367
22	236	22	1	3731.42	1.14367
22	88	64	2	206.73	1.14367
22	88	22	2	1196.39	1.14367
22	88	22	1	998.08	1.14367
22	17	64	2	359.04	1.14367
22	17	22	2	409.12	1.14367
22	17	22	1	1753.41	1.14367
22	186	22	1	768.44	1.14367

Mediciones, septiembre 16 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	468.34	1.1425
22	196	24	2	1706.02	1.1425
22	196	22	2	1297.14	1.1425
22	196	22	1	3139.88	1.1425
22	61	64	2	46.05	1.1425
22	61	22	2	2104.30	1.1425
22	61	22	1	313.20	1.1425
22	236	64	2	389.34	1.1425
21	236	49	2	0.00	1.1425
22	236	22	2	598.27	1.1425
22	236	22	1	3765.08	1.1425
22	88	64	2	206.80	1.1425
22	88	22	2	1242.41	1.1425
22	88	22	1	1022.30	1.1425
22	17	64	2	351.77	1.1425
22	17	22	2	395.56	1.1425
22	17	22	1	1771.74	1.1425
22	186	22	1	746.59	1.1425

Mediciones, septiembre 15 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	408.45	1.14267
22	196	24	2	1255.01	1.14267
22	196	22	2	1308.83	1.14267
22	196	22	1	3211.69	1.14267
22	61	64	2	47.07	1.14267
22	61	22	2	1942.38	1.14267
22	61	22	1	328.08	1.14267
22	236	64	2	399.48	1.14267
21	236	49	2	0.00	1.14267
22	236	22	2	584.92	1.14267
22	236	22	1	3675.17	1.14267
22	88	64	2	169.69	1.14267
22	88	22	2	1191.30	1.14267
22	88	22	1	1031.65	1.14267
22	17	64	2	351.42	1.14267
22	17	22	2	389.80	1.14267
22	17	22	1	1789.89	1.14267
22	186	22	1	752.37	1.14267

Mediciones, septiembre 14 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	394.36	1.14380
22	196	24	2	1618.89	1.14380
22	196	22	2	1285.74	1.14380
22	196	22	1	3140.22	1.14380
22	61	64	2	37.43	1.14380
22	61	22	2	2209.14	1.14380
22	61	22	1	323.96	1.14380
22	236	64	2	371.05	1.14380
21	236	49	2	0.00	1.14380
22	236	22	2	595.65	1.14380
22	236	22	1	3693.11	1.14380
22	88	64	2	182.97	1.14380
22	88	22	2	1100.76	1.14380
22	88	22	1	1084.36	1.14380
22	17	64	2	330.97	1.14380
22	17	22	2	390.51	1.14380
22	17	22	1	1786.75	1.14380
22	186	22	1	739.18	1.14380

Mediciones, septiembre 13 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	404.78	1.14371
22	196	24	2	1333.69	1.14371
22	196	22	2	1261.23	1.14371
22	196	22	1	3116.30	1.14371
22	61	64	2	48.06	1.14371
22	61	22	2	2209.14	1.14371
22	61	22	1	338.58	1.14371
22	236	64	2	379.28	1.14371
21	236	49	2	0.00	1.14371
22	236	22	2	537.42	1.14371
22	236	22	1	3621.74	1.14371
22	88	64	2	188.79	1.14371
22	88	22	2	1109.55	1.14371
22	88	22	1	1037.35	1.14371
22	17	64	2	342.59	1.14371
22	17	22	2	375.61	1.14371
22	17	22	1	1765.73	1.14371
22	186	22	1	725.91	1.14371

Mediciones, septiembre 12 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	370.24	1.14517
22	196	24	2	1498.72	1.14517
22	196	22	2	737.62	1.14517
22	196	22	1	2508.93	1.14517
22	61	64	2	31.61	1.14517
22	61	22	2	2365.20	1.14517
22	61	22	1	241.18	1.14517
22	236	64	2	262.18	1.14517
21	236	49	2	0.00	1.14517
22	236	22	2	390.16	1.14517
22	236	22	1	3054.09	1.14517
22	88	64	2	167.32	1.14517
22	88	22	2	858.18	1.14517
22	88	22	1	863.47	1.14517
22	17	64	2	249.32	1.14517
22	17	22	2	349.26	1.14517
22	17	22	1	1540.88	1.14517
22	186	22	1	704.92	1.14517

Mediciones, septiembre 11 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	477.81	1.14507
22	196	24	2	1503.63	1.14507
22	196	22	2	1166.51	1.14507
22	196	22	1	2989.40	1.14507
22	61	64	2	54.95	1.14507
22	61	22	2	2392.89	1.14507
22	61	22	1	310.28	1.14507
22	236	64	2	418.27	1.14507
21	236	49	2	0.00	1.14507
22	236	22	2	602.89	1.14507
22	236	22	1	3625.90	1.14507
22	88	64	2	202.32	1.14507
22	88	22	2	1234.60	1.14507
22	88	22	1	922.02	1.14507
22	17	64	2	365.58	1.14507
22	17	22	2	425.86	1.14507
22	17	22	1	1746.80	1.14507
22	186	22	1	781.57	1.14507

Mediciones, septiembre 10 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	453.51	1.1433
22	196	24	2	1317.48	1.1433
22	196	22	2	1236.65	1.1433
22	196	22	1	3127.01	1.1433
22	61	64	2	44.43	1.1433
22	61	22	2	2148.97	1.1433
22	61	22	1	324.66	1.1433
22	236	64	2	421.87	1.1433
21	236	49	2	0.00	1.1433
22	236	22	2	597.77	1.1433
22	236	22	1	3515.05	1.1433
22	88	64	2	188.30	1.1433
22	88	22	2	1128.87	1.1433
22	88	22	1	1231.31	1.1433
22	17	64	2	366.42	1.1433
22	17	22	2	408.20	1.1433
22	17	22	1	1800.38	1.1433
22	186	22	1	775.98	1.1433

Mediciones, septiembre 09 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	428.58	1.14243
22	196	24	2	1283.90	1.14243
22	196	22	2	1265.47	1.14243
22	196	22	1	3121.01	1.14243
22	61	64	2	36.76	1.14243
22	61	22	2	2250.43	1.14243
22	61	22	1	329.79	1.14243
22	236	64	2	371.65	1.14243
21	236	49	2	0.00	1.14243
22	236	22	2	577.36	1.14243
22	236	22	1	3407.71	1.14243
22	88	64	2	179.01	1.14243
22	88	22	2	1230.86	1.14243
22	88	22	1	1341.18	1.14243
22	17	64	2	331.53	1.14243
22	17	22	2	400.15	1.14243
22	17	22	1	1792.40	1.14243
22	186	22	1	756.07	1.14243

Mediciones, septiembre 08 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	408.10	1.14253
22	196	24	2	1314.02	1.14253
22	196	22	2	1221.00	1.14253
22	196	22	1	3133.65	1.14253
22	61	64	2	44.28	1.14253
22	61	22	2	2246.19	1.14253
22	61	22	1	335.95	1.14253
22	236	64	2	386.66	1.14253
21	236	49	2	0.00	1.14253
22	236	22	2	592.44	1.14253
22	236	22	1	3789.32	1.14253
22	88	64	2	198.40	1.14253
22	88	22	2	1268.75	1.14253
22	88	22	1	1037.47	1.14253
22	17	64	2	350.89	1.14253
22	17	22	2	403.47	1.14253
22	17	22	1	1844.84	1.14253
22	186	22	1	759.56	1.14253

Mediciones, septiembre 07 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	439.95	1.14396
22	196	24	2	1203.14	1.14396
22	196	22	2	1274.93	1.14396
22	196	22	1	3104.57	1.14396
22	61	64	2	41.04	1.14396
22	61	22	2	2228.57	1.14396
22	61	22	1	320.03	1.14396
22	236	64	2	394.85	1.14396
21	236	49	2	0.00	1.14396
22	236	22	2	585.76	1.14396
22	236	22	1	3581.96	1.14396
22	88	64	2	189.78	1.14396
22	88	22	2	1231.14	1.14396
22	88	22	1	1223.58	1.14396
22	17	64	2	332.56	1.14396
22	17	22	2	389.34	1.14396
22	17	22	1	1800.58	1.14396
22	186	22	1	738.01	1.14396

Mediciones, septiembre 06 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	388.85	1.14305
22	196	24	2	1639.55	1.14305
22	196	22	2	1246.22	1.14305
22	196	22	1	3042.80	1.14305
22	61	64	2	45.24	1.14305
22	61	22	2	2351.18	1.14305
22	61	22	1	330.16	1.14305
22	236	64	2	387.23	1.14305
21	236	49	2	0.00	1.14305
22	236	22	2	589.23	1.14305
22	236	22	1	3449.22	1.14305
22	88	64	2	194.20	1.14305
22	88	22	2	1050.75	1.14305
22	88	22	1	1147.19	1.14305
22	17	64	2	352.26	1.14305
22	17	22	2	448.25	1.14305
22	17	22	1	1814.08	1.14305
22	186	22	1	732.25	1.14305

Mediciones, septiembre 05 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	345.24	1.14360
22	196	24	2	1845.76	1.14360
22	196	22	2	644.63	1.14360
22	196	22	1	2446.84	1.14360
22	61	64	2	37.19	1.14360
22	61	22	2	2276.84	1.14360
22	61	22	1	240.37	1.14360
22	236	64	2	289.02	1.14360
21	236	49	2	0.00	1.14360
22	236	22	2	493.45	1.14360
22	236	22	1	2822.97	1.14360
22	88	64	2	168.24	1.14360
22	88	22	2	619.63	1.14360
22	88	22	1	939.17	1.14360
22	17	64	2	252.01	1.14360
22	17	22	2	388.60	1.14360
22	17	22	1	1545.51	1.14360
22	186	22	1	717.49	1.14360

Mediciones, septiembre 04 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	512.98	1.14578
22	196	24	2	1778.80	1.14578
22	196	22	2	1163.83	1.14578
22	196	22	1	2972.87	1.14578
22	61	64	2	50.25	1.14578
22	61	22	2	2276.81	1.14578
22	61	22	1	334.89	1.14578
22	236	64	2	420.99	1.14578
21	236	49	2	0.00	1.14578
22	236	22	2	659.47	1.14578
22	236	22	1	3517.44	1.14578
22	88	64	2	210.65	1.14578
22	88	22	2	745.14	1.14578
22	88	22	1	1172.42	1.14578
22	17	64	2	377.02	1.14578
22	17	22	2	501.40	1.14578
22	17	22	1	1883.93	1.14578
22	186	22	1	820.68	1.14578

Mediciones, septiembre 03 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	506.41	1.14754
22	196	24	2	1638.21	1.14754
22	196	22	2	1274.12	1.14754
22	196	22	1	3237.41	1.14754
22	61	64	2	44.50	1.14754
22	61	22	2	1699.62	1.14754
22	61	22	1	350.98	1.14754
22	236	64	2	407.43	1.14754
21	236	49	2	0.00	1.14754
22	236	22	2	670.55	1.14754
22	236	22	1	4089.42	1.14754
22	88	64	2	206.66	1.14754
22	88	22	2	778.23	1.14754
22	88	22	1	1159.23	1.14754
22	17	64	2	404.00	1.14754
22	17	22	2	471.84	1.14754
22	17	22	1	1887.53	1.14754
22	186	22	1	826.84	1.14754

Mediciones, septiembre 02 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	273.79	1.14791
22	196	24	2	773.14	1.14791
22	196	22	2	1188.94	1.14791
22	196	22	1	3231.25	1.14791
22	61	64	2	44.11	1.14791
22	61	22	2	1362.09	1.14791
22	61	22	1	325.64	1.14791
22	236	64	2	253.49	1.14791
21	236	49	2	0.00	1.14791
22	236	22	2	880.57	1.14791
22	236	22	1	3725.97	1.14791
22	88	64	2	98.63	1.14791
22	88	22	2	501.36	1.14791
22	88	22	1	1176.50	1.14791
22	17	64	2	199.21	1.14791
22	17	22	2	532.33	1.14791
22	17	22	1	1931.78	1.14791
22	186	22	1	803.74	1.14791

Mediciones, septiembre 01 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	434.55	1.14642
22	196	24	2	1574.40	1.14642
22	196	22	2	993.93	1.14642
22	196	22	1	3085.09	1.14642
22	61	64	2	40.29	1.14642
22	61	22	2	1946.54	1.14642
22	61	22	1	347.14	1.14642
22	236	64	2	398.74	1.14642
21	236	49	2	0.00	1.14642
22	236	22	2	578.00	1.14642
22	236	22	1	3941.25	1.14642
22	88	64	2	200.09	1.14642
22	88	22	2	817.96	1.14642
22	88	22	1	1244.67	1.14642
22	17	64	2	323.34	1.14642
22	17	22	2	406.68	1.14642
22	17	22	1	1795.93	1.14642
22	186	22	1	790.03	1.14642

Mediciones, agosto 31 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	405.41	1.14316
22	196	24	2	743.27	1.14316
22	196	22	2	946.61	1.14316
22	196	22	1	3101.58	1.14316
22	61	64	2	40.61	1.14316
22	61	22	2	1754.82	1.14316
22	61	22	1	346.94	1.14316
22	236	64	2	368.47	1.14316
21	236	49	2	0.00	1.14316
22	236	22	2	485.12	1.14316
22	236	22	1	3715.99	1.14316
22	88	64	2	209.56	1.14316
22	88	22	2	885.41	1.14316
22	88	22	1	1021.23	1.14316
22	17	64	2	330.02	1.14316
22	17	22	2	380.23	1.14316
22	17	22	1	1927.83	1.14316
22	186	22	1	751.74	1.14316

Mediciones, agosto 30 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	461.63	1.14279
22	196	24	2	66.92	1.14279
22	196	22	2	417.53	1.14279
22	196	22	1	3132.54	1.14279
22	61	64	2	56.40	1.14279
22	61	22	2	81.05	1.14279
22	61	22	1	299.46	1.14279
22	236	64	2	405.84	1.14279
21	236	49	2	0.00	1.14279
22	236	22	2	468.13	1.14279
22	236	22	1	3243.04	1.14279
22	88	64	2	217.01	1.14279
22	88	22	2	341.67	1.14279
22	88	22	1	1465.25	1.14279
22	17	64	2	406.40	1.14279
22	17	22	2	434.65	1.14279
22	17	22	1	1797.02	1.14279
22	186	22	1	742.70	1.14279

Mediciones, agosto 29 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	364.66	1.14850
22	196	24	2	1517.47	1.14850
22	196	22	2	765.34	1.14850
22	196	22	1	2432.06	1.14850
22	61	64	2	30.34	1.14850
22	61	22	2	1774.39	1.14850
22	61	22	1	237.27	1.14850
22	236	64	2	271.36	1.14850
21	236	49	2	0.00	1.14850
22	236	22	2	395.95	1.14850
22	236	22	1	2660.81	1.14850
22	88	64	2	161.49	1.14850
22	88	22	2	706.61	1.14850
22	88	22	1	1129.19	1.14850
22	17	64	2	256.14	1.14850
22	17	22	2	347.85	1.14850
22	17	22	1	1454.54	1.14850
22	186	22	1	673.44	1.14850

Mediciones, agosto 28 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	460.11	1.14806
22	196	24	2	1333.23	1.14806
22	196	22	2	1190.32	1.14806
22	196	22	1	2887.88	1.14806
22	61	64	2	54.81	1.14806
22	61	22	2	1876.37	1.14806
22	61	22	1	304.12	1.14806
22	236	64	2	413.01	1.14806
21	236	49	2	0.00	1.14806
22	236	22	2	591.45	1.14806
22	236	22	1	3135.35	1.14806
22	88	64	2	209.84	1.14806
22	88	22	2	941.98	1.14806
22	88	22	1	1313.36	1.14806
22	17	64	2	358.13	1.14806
22	17	22	2	441.72	1.14806
22	17	22	1	1701.92	1.14806
22	186	22	1	753.27	1.14806

Mediciones, agosto 27 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	442.53	1.14874
22	196	24	2	1483.00	1.14874
22	196	22	2	1324.69	1.14874
22	196	22	1	3107.75	1.14874
22	61	64	2	45.80	1.14874
22	61	22	2	2208.33	1.14874
22	61	22	1	346.67	1.14874
22	236	64	2	400.43	1.14874
21	236	49	2	0.00	1.14874
22	236	22	2	627.40	1.14874
22	236	22	1	3411.83	1.14874
22	88	64	2	211.18	1.14874
22	88	22	2	1079.92	1.14874
22	88	22	1	1385.81	1.14874
22	17	64	2	353.18	1.14874
22	17	22	2	425.40	1.14874
22	17	22	1	1788.23	1.14874
22	186	22	1	821.50	1.14874

Mediciones, agosto 26 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	412.72	1.14871
22	196	24	2	1490.46	1.14871
22	196	22	2	1317.52	1.14871
22	196	22	1	3118.50	1.14871
22	61	64	2	48.77	1.14871
22	61	22	2	2166.31	1.14871
22	61	22	1	345.00	1.14871
22	236	64	2	394.82	1.14871
21	236	49	2	0.00	1.14871
22	236	22	2	577.57	1.14871
22	236	22	1	3364.73	1.14871
22	88	64	2	199.17	1.14871
22	88	22	2	1169.80	1.14871
22	88	22	1	1418.95	1.14871
22	17	64	2	320.98	1.14871
22	17	22	2	391.82	1.14871
22	17	22	1	1800.41	1.14871
22	186	22	1	699.70	1.14871

Mediciones, agosto 25 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	418.97	1.14788
22	196	24	2	1288.70	1.14788
22	196	22	2	1283.05	1.14788
22	196	22	1	3145.84	1.14788
22	61	64	2	43.90	1.14788
22	61	22	2	2205.01	1.14788
22	61	22	1	349.66	1.14788
22	236	64	2	393.26	1.14788
21	236	49	2	0.00	1.14788
22	236	22	2	569.77	1.14788
22	236	22	1	3435.30	1.14788
22	88	64	2	193.70	1.14788
22	88	22	2	1131.38	1.14788
22	88	22	1	1454.51	1.14788
22	17	64	2	334.39	1.14788
22	17	22	2	387.61	1.14788
22	17	22	1	1815.81	1.14788
22	186	22	1	764.99	1.14788

Mediciones, agosto 24 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	338.03	1.14675
22	196	24	2	1529.16	1.14675
22	196	22	2	1241.70	1.14675
22	196	22	1	3136.52	1.14675
22	61	64	2	51.88	1.14675
22	61	22	2	2271.79	1.14675
22	61	22	1	327.36	1.14675
22	236	64	2	390.72	1.14675
21	236	49	2	0.00	1.14675
22	236	22	2	585.38	1.14675
22	236	22	1	3333.19	1.14675
22	88	64	2	176.71	1.14675
22	88	22	2	1217.76	1.14675
22	88	22	1	1434.88	1.14675
22	17	64	2	324.19	1.14675
22	17	22	2	405.62	1.14675
22	17	22	1	1787.66	1.14675
22	186	22	1	753.25	1.14675

Mediciones, agosto 23 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	426.88	1.14678
22	196	24	2	1387.55	1.14678
22	196	22	2	1174.39	1.14678
22	196	22	1	3066.84	1.14678
22	61	64	2	44.11	1.14678
22	61	22	2	2292.63	1.14678
22	61	22	1	279.49	1.14678
22	236	64	2	382.49	1.14678
21	236	49	2	0.00	1.14678
22	236	22	2	553.17	1.14678
22	236	22	1	3176.32	1.14678
22	88	64	2	185.47	1.14678
22	88	22	2	991.92	1.14678
22	88	22	1	1426.45	1.14678
22	17	64	2	330.58	1.14678
22	17	22	2	397.29	1.14678
22	17	22	1	1789.61	1.14678
22	186	22	1	739.16	1.14678

Mediciones, agosto 22 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	397.64	1.14672
22	196	24	2	1554.90	1.14672
22	196	22	2	807.82	1.14672
22	196	22	1	2527.55	1.14672
22	61	64	2	27.55	1.14672
22	61	22	2	2189.47	1.14672
22	61	22	1	218.59	1.14672
22	236	64	2	275.53	1.14672
21	236	49	2	0.00	1.14672
22	236	22	2	442.81	1.14672
22	236	22	1	2710.25	1.14672
22	88	64	2	158.70	1.14672
22	88	22	2	818.95	1.14672
22	88	22	1	1141.82	1.14672
22	17	64	2	237.24	1.14672
22	17	22	2	346.51	1.14672
22	17	22	1	1463.05	1.14672
22	186	22	1	685.35	1.14672

Mediciones, agosto 21 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	514.64	1.14678
22	196	24	2	1659.51	1.14678
22	196	22	2	1237.39	1.14678
22	196	22	1	2998.51	1.14678
22	61	64	2	60.39	1.14678
22	61	22	2	2161.22	1.14678
22	61	22	1	317.90	1.14678
22	236	64	2	413.57	1.14678
21	236	49	2	0.00	1.14678
22	236	22	2	609.50	1.14678
22	236	22	1	3297.75	1.14678
22	88	64	2	206.84	1.14678
22	88	22	2	1214.33	1.14678
22	88	22	1	1295.63	1.14678
22	17	64	2	354.49	1.14678
22	17	22	2	428.37	1.14678
22	17	22	1	1713.11	1.14678
22	186	22	1	769.85	1.14678

Mediciones, agosto 20 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	485.26	1.14390
22	196	24	2	1485.26	1.14390
22	196	22	2	1364.06	1.14390
22	196	22	1	3131.78	1.14390
22	61	64	2	46.62	1.14390
22	61	22	2	2160.34	1.14390
22	61	22	1	307.70	1.14390
22	236	64	2	415.48	1.14390
21	236	49	2	0.00	1.14390
22	236	22	2	629.38	1.14390
22	236	22	1	3423.34	1.14390
22	88	64	2	202.78	1.14390
22	88	22	2	1220.55	1.14390
22	88	22	1	1400.71	1.14390
22	17	64	2	339.06	1.14390
22	17	22	2	423.85	1.14390
22	17	22	1	1820.65	1.14390
22	186	22	1	773.78	1.14390

Mediciones, agosto 19 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	504.79	1.14443
22	196	24	2	1647.61	1.14443
22	196	22	2	1296.30	1.14443
22	196	22	1	3197.70	1.14443
22	61	64	2	46.16	1.14443
22	61	22	2	2283.48	1.14443
22	61	22	1	307.25	1.14443
22	236	64	2	405.31	1.14443
21	236	49	2	0.00	1.14443
22	236	22	2	588.80	1.14443
22	236	22	1	3399.60	1.14443
22	88	64	2	191.09	1.14443
22	88	22	2	1242.76	1.14443
22	88	22	1	1465.48	1.14443
22	17	64	2	346.90	1.14443
22	17	22	2	424.98	1.14443
22	17	22	1	1857.02	1.14443
22	186	22	1	768.35	1.14443

Mediciones, agosto 18 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	422.89	1.14656
22	196	24	2	1348.07	1.14656
22	196	22	2	1367.84	1.14656
22	196	22	1	3136.78	1.14656
22	61	64	2	47.00	1.14656
22	61	22	2	2281.22	1.14656
22	61	22	1	287.58	1.14656
22	236	64	2	407.04	1.14656
21	236	49	2	0.00	1.14656
22	236	22	2	585.06	1.14656
22	236	22	1	3310.80	1.14656
22	88	64	2	183.07	1.14656
22	88	22	2	1210.94	1.14656
22	88	22	1	1493.51	1.14656
22	17	64	2	332.56	1.14656
22	17	22	2	390.30	1.14656
22	17	22	1	1801.15	1.14656
22	186	22	1	735.02	1.14656

Mediciones, agosto 17 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	435.29	1.14359
22	196	24	2	1495.33	1.14359
22	196	22	2	1360.36	1.14359
22	196	22	1	3072.36	1.14359
22	61	64	2	40.12	1.14359
22	61	22	2	2325.26	1.14359
22	61	22	1	289.06	1.14359
22	236	64	2	390.79	1.14359
21	236	49	2	0.00	1.14359
22	236	22	2	583.36	1.14359
22	236	22	1	3326.04	1.14359
22	88	64	2	195.47	1.14359
22	88	22	2	1206.70	1.14359
22	88	22	1	1460.71	1.14359
22	17	64	2	341.53	1.14359
22	17	22	2	420.10	1.14359
22	17	22	1	1806.98	1.14359
22	186	22	1	743.14	1.14359

Mediciones, agosto 16 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	422.40	1.14379
22	196	24	2	1200.91	1.14379
22	196	22	2	1049.80	1.14379
22	196	22	1	2582.08	1.14379
22	61	64	2	39.69	1.14379
22	61	22	2	2354.43	1.14379
22	61	22	1	219.58	1.14379
22	236	64	2	269.52	1.14379
21	236	49	2	0.00	1.14379
22	236	22	2	421.41	1.14379
22	236	22	1	2974.81	1.14379
22	88	64	2	158.74	1.14379
22	88	22	2	812.77	1.14379
22	88	22	1	1233.37	1.14379
22	17	64	2	247.91	1.14379
22	17	22	2	339.06	1.14379
22	17	22	1	1654.63	1.14379
22	186	22	1	734.50	1.14379

Mediciones, agosto 15 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	421.48	1.14413
22	196	24	2	1442.60	1.14413
22	196	22	2	693.58	1.14413
22	196	22	1	2321.83	1.14413
22	61	64	2	35.00	1.14413
22	61	22	2	2373.99	1.14413
22	61	22	1	195.55	1.14413
22	236	64	2	290.04	1.14413
21	236	49	2	0.00	1.14413
22	236	22	2	412.72	1.14413
22	236	22	1	2679.02	1.14413
22	88	64	2	170.22	1.14413
22	88	22	2	847.94	1.14413
22	88	22	1	1099.05	1.14413
22	17	64	2	245.47	1.14413
22	17	22	2	369.67	1.14413
22	17	22	1	1543.39	1.14413
22	186	22	1	699.52	1.14413

Mediciones, agosto 14 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	521.17	1.14500
22	196	24	2	1467.64	1.14500
22	196	22	2	1249.26	1.14500
22	196	22	1	2940.79	1.14500
22	61	64	2	56.36	1.14500
22	61	22	2	2372.16	1.14500
22	61	22	1	293.52	1.14500
22	236	64	2	431.47	1.14500
21	236	49	2	0.00	1.14500
22	236	22	2	660.60	1.14500
22	236	22	1	3342.79	1.14500
22	88	64	2	225.38	1.14500
22	88	22	2	1282.63	1.14500
22	88	22	1	1290.11	1.14500
22	17	64	2	384.58	1.14500
22	17	22	2	487.20	1.14500
22	17	22	1	1728.72	1.14500
22	186	22	1	803.86	1.14500

Mediciones, agosto 13 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	492.89	1.14632
22	196	24	2	1705.70	1.14632
22	196	22	2	1354.32	1.14632
22	196	22	1	3082.83	1.14632
22	61	64	2	54.74	1.14632
22	61	22	2	2304.49	1.14632
22	61	22	1	330.83	1.14632
22	236	64	2	404.81	1.14632
21	236	49	2	0.00	1.14632
22	236	22	2	621.01	1.14632
22	236	22	1	3318.20	1.14632
22	88	64	2	208.18	1.14632
22	88	22	2	1215.39	1.14632
22	88	22	1	1367.81	1.14632
22	17	64	2	355.37	1.14632
22	17	22	2	429.07	1.14632
22	17	22	1	1774.88	1.14632
22	186	22	1	773.29	1.14632

Mediciones, agosto 12 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	451.99	1.14529
22	196	24	2	1481.52	1.14529
22	196	22	2	1363.75	1.14529
22	196	22	1	3064.01	1.14529
22	61	64	2	38.32	1.14529
22	61	22	2	2161.22	1.14529
22	61	22	1	282.93	1.14529
22	236	64	2	398.63	1.14529
21	236	49	2	0.00	1.14529
22	236	22	2	594.45	1.14529
22	236	22	1	3248.56	1.14529
22	88	64	2	188.05	1.14529
22	88	22	2	1076.81	1.14529
22	88	22	1	1434.36	1.14529
22	17	64	2	338.99	1.14529
22	17	22	2	401.35	1.14529
22	17	22	1	1737.02	1.14529
22	186	22	1	750.95	1.14529

Mediciones, agosto 11 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	383.16	1.14511
22	196	24	2	1549.57	1.14511
22	196	22	2	1280.44	1.14511
22	196	22	1	3196.58	1.14511
22	61	64	2	40.54	1.14511
22	61	22	2	2190.92	1.14511
22	61	22	1	296.93	1.14511
22	236	64	2	344.32	1.14511
21	236	49	2	0.00	1.14511
22	236	22	2	586.97	1.14511
22	236	22	1	3259.85	1.14511
22	88	64	2	184.45	1.14511
22	88	22	2	1177.14	1.14511
22	88	22	1	1435.25	1.14511
22	17	64	2	328.92	1.14511
22	17	22	2	403.08	1.14511
22	17	22	1	1732.68	1.14511
22	186	22	1	737.90	1.14511

Mediciones, agosto 10 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	406.93	1.14651
22	196	24	2	1511.01	1.14651
22	196	22	2	1353.19	1.14651
22	196	22	1	3043.88	1.14651
22	61	64	2	45.98	1.14651
22	61	22	2	2257.45	1.14651
22	61	22	1	276.58	1.14651
22	236	64	2	393.23	1.14651
21	236	49	2	0.00	1.14651
22	236	22	2	563.02	1.14651
22	236	22	1	3272.64	1.14651
22	88	64	2	180.42	1.14651
22	88	22	2	1195.61	1.14651
22	88	22	1	1400.81	1.14651
22	17	64	2	351.35	1.14651
22	17	22	2	383.48	1.14651
22	17	22	1	1745.99	1.14651
22	186	22	1	729.43	1.14651

Mediciones, agosto 09 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	427.80	1.14680
22	196	24	2	1571.75	1.14680
22	196	22	2	1310.77	1.14680
22	196	22	1	3046.48	1.14680
22	61	64	2	47.15	1.14680
22	61	22	2	2335.89	1.14680
22	61	22	1	282.17	1.14680
22	236	64	2	373.10	1.14680
21	236	49	2	0.00	1.14680
22	236	22	2	547.91	1.14680
22	236	22	1	3145.80	1.14680
22	88	64	2	201.47	1.14680
22	88	22	2	1068.52	1.14680
22	88	22	1	1398.77	1.14680
22	17	64	2	346.40	1.14680
22	17	22	2	370.70	1.14680
22	17	22	1	1714.95	1.14680
22	186	22	1	724.34	1.14680

Mediciones, agosto 08 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	414.03	1.14688
22	196	24	2	1643.01	1.14688
22	196	22	2	637.50	1.14688
22	196	22	1	2376.53	1.14688
22	61	64	2	33.05	1.14688
22	61	22	2	2385.93	1.14688
22	61	22	1	214.28	1.14688
22	236	64	2	273.26	1.14688
21	236	49	2	0.00	1.14688
22	236	22	2	385.92	1.14688
22	236	22	1	2612.88	1.14688
22	88	64	2	141.01	1.14688
22	88	22	2	775.76	1.14688
22	88	22	1	1097.55	1.14688
22	17	64	2	230.71	1.14688
22	17	22	2	355.44	1.14688
22	17	22	1	1430.74	1.14688
22	186	22	1	678.10	1.14688

Mediciones, agosto 07 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	483.60	1.14538
22	196	24	2	1721.13	1.14538
22	196	22	2	953.81	1.14538
22	196	22	1	2775.88	1.14538
22	61	64	2	46.02	1.14538
22	61	22	2	2308.48	1.14538
22	61	22	1	230.20	1.14538
22	236	64	2	362.65	1.14538
21	236	49	2	0.00	1.14538
22	236	22	2	583.96	1.14538
22	236	22	1	2982.01	1.14538
22	88	64	2	174.56	1.14538
22	88	22	2	1150.20	1.14538
22	88	22	1	1176.98	1.14538
22	17	64	2	315.85	1.14538
22	17	22	2	428.83	1.14538
22	17	22	1	1623.38	1.14538
22	186	22	1	743.52	1.14538

Mediciones, agosto 06 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	503.16	1.14598
22	196	24	2	1627.12	1.14598
22	196	22	2	1256.92	1.14598
22	196	22	1	3041.72	1.14598
22	61	64	2	52.37	1.14598
22	61	22	2	2364.99	1.14598
22	61	22	1	286.73	1.14598
22	236	64	2	437.37	1.14598
21	236	49	2	0.00	1.14598
22	236	22	2	624.65	1.14598
22	236	22	1	3281.35	1.14598
22	88	64	2	214.96	1.14598
22	88	22	2	1212.74	1.14598
22	88	22	1	1389.90	1.14598
22	17	64	2	357.00	1.14598
22	17	22	2	431.16	1.14598
22	17	22	1	1718.27	1.14598
22	186	22	1	752.20	1.14598

Mediciones, agosto 05 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	478.02	1.14591
22	196	24	2	1240.71	1.14591
22	196	22	2	1261.44	1.14591
22	196	22	1	2993.97	1.14591
22	61	64	2	43.33	1.14591
22	61	22	2	2296.72	1.14591
22	61	22	1	273.39	1.14591
22	236	64	2	385.18	1.14591
21	236	49	2	0.00	1.14591
22	236	22	2	590.92	1.14591
22	236	22	1	3189.33	1.14591
22	88	64	2	201.08	1.14591
22	88	22	2	1241.17	1.14591
22	88	22	1	1388.85	1.14591
22	17	64	2	327.51	1.14591
22	17	22	2	410.18	1.14591
22	17	22	1	1736.39	1.14591
22	186	22	1	728.83	1.14591

Mediciones, agosto 04 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	458.67	1.14599
22	196	24	2	1300.92	1.14599
22	196	22	2	1271.26	1.14599
22	196	22	1	2970.67	1.14599
22	61	64	2	37.01	1.14599
22	61	22	2	2406.31	1.14599
22	61	22	1	278.29	1.14599
22	236	64	2	377.13	1.14599
21	236	49	2	0.00	1.14599
22	236	22	2	582.48	1.14599
22	236	22	1	3185.25	1.14599
22	88	64	2	199.46	1.14599
22	88	22	2	1148.22	1.14599
22	88	22	1	1396.70	1.14599
22	17	64	2	312.39	1.14599
22	17	22	2	395.42	1.14599
22	17	22	1	1740.48	1.14599
22	186	22	1	735.37	1.14599

Mediciones, agosto 03 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	442.10	1.14669
22	196	24	2	902.47	1.14669
22	196	22	2	1247.35	1.14669
22	196	22	1	3016.05	1.14669
22	61	64	2	39.62	1.14669
22	61	22	2	2293.19	1.14669
22	61	22	1	270.07	1.14669
22	236	64	2	389.52	1.14669
21	236	49	2	0.00	1.14669
22	236	22	2	581.53	1.14669
22	236	22	1	3224.34	1.14669
22	88	64	2	188.40	1.14669
22	88	22	2	1159.17	1.14669
22	88	22	1	1410.65	1.14669
22	17	64	2	338.07	1.14669
22	17	22	2	392.59	1.14669
22	17	22	1	1744.05	1.14669
22	186	22	1	742.55	1.14669

Mediciones, agosto 02 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	430.73	1.14541
22	196	24	2	1058.80	1.14541
22	196	22	2	1294.04	1.14541
22	196	22	1	2885.37	1.14541
22	61	64	2	45.38	1.14541
22	61	22	2	2323.49	1.14541
22	61	22	1	301.32	1.14541
22	236	64	2	398.91	1.14541
21	236	49	2	0.00	1.14541
22	236	22	2	461.60	1.14541
22	236	22	1	3131.55	1.14541
22	88	64	2	200.13	1.14541
22	88	22	2	1098.29	1.14541
22	88	22	1	1398.48	1.14541
22	17	64	2	346.68	1.14541
22	17	22	2	399.23	1.14541
22	17	22	1	1688.17	1.14541
22	186	22	1	722.94	1.14541

Mediciones, agosto 01 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	429.18	1.14547
22	196	24	2	1330.09	1.14547
22	196	22	2	746.73	1.14547
22	196	22	1	2269.56	1.14547
22	61	64	2	30.41	1.14547
22	61	22	2	2359.30	1.14547
22	61	22	1	208.45	1.14547
22	236	64	2	273.05	1.14547
21	236	49	2	0.00	1.14547
22	236	22	2	427.10	1.14547
22	236	22	1	2582.69	1.14547
22	88	64	2	175.76	1.14547
22	88	22	2	795.39	1.14547
22	88	22	1	1074.07	1.14547
22	17	64	2	234.24	1.14547
22	17	22	2	362.36	1.14547
22	17	22	1	1445.39	1.14547
22	186	22	1	674.50	1.14547

Mediciones, junio 19 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	500.59	1.14386
22	196	24	2	1401.64	1.14386
22	196	22	2	1228.46	1.14386
22	196	22	1	2957.72	1.14386
22	61	64	2	43.30	1.14386
22	61	22	2	2120.15	1.14386
22	61	22	1	293.97	1.14386
22	236	64	2	401.95	1.14386
21	236	49	2	0.00	1.14386
22	236	22	2	596.99	1.14386
22	236	22	1	3113.30	1.14386
22	88	64	2	209.10	1.14386
22	88	22	2	1112.13	1.14386
22	88	22	1	1387.82	1.14386
22	17	64	2	365.97	1.14386
22	17	22	2	461.95	1.14386
22	17	22	1	1700.05	1.14386
22	186	22	1	770.97	1.14386

Mediciones, junio 18 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	435.75	1.14312
22	196	24	2	1536.15	1.14312
22	196	22	2	1333.16	1.14312
22	196	22	1	3111.01	1.14312
22	61	64	2	47.39	1.14312
22	61	22	2	2358.03	1.14312
22	61	22	1	305.96	1.14312
22	236	64	2	419.61	1.14312
21	236	49	2	0.00	1.14312
22	236	22	2	584.81	1.14312
22	236	22	1	3242.02	1.14312
22	88	64	2	204.90	1.14312
22	88	22	2	1176.51	1.14312
22	88	22	1	1461.88	1.14312
22	17	64	2	361.27	1.14312
22	17	22	2	421.52	1.14312
22	17	22	1	1692.35	1.14312
22	186	22	1	764.54	1.14312

Mediciones, junio 17 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	421.83	1.14343
22	196	24	2	1581.60	1.14343
22	196	22	2	1240.89	1.14343
22	196	22	1	3077.53	1.14343
22	61	64	2	43.51	1.14343
22	61	22	2	2296.48	1.14343
22	61	22	1	329.30	1.14343
22	236	64	2	399.30	1.14343
21	236	49	2	0.00	1.14343
22	236	22	2	590.11	1.14343
22	236	22	1	3224.16	1.14343
22	88	64	2	189.89	1.14343
22	88	22	2	1155.67	1.14343
22	88	22	1	1489.77	1.14343
22	17	64	2	327.37	1.14343
22	17	22	2	381.65	1.14343
22	17	22	1	1789.57	1.14343
22	186	22	1	748.17	1.14343

Mediciones, junio 16 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	403.15	1.14332
22	196	24	2	1377.41	1.14332
22	196	22	2	1278.57	1.14332
22	196	22	1	3064.82	1.14332
22	61	64	2	48.98	1.14332
22	61	22	2	2163.73	1.14332
22	61	22	1	309.32	1.14332
22	236	64	2	446.73	1.14332
21	236	49	2	0.00	1.14332
22	236	22	2	599.11	1.14332
22	236	22	1	3251.25	1.14332
22	88	64	2	189.64	1.14332
22	88	22	2	1083.60	1.14332
22	88	22	1	1484.64	1.14332
22	17	64	2	342.73	1.14332
22	17	22	2	397.71	1.14332
22	17	22	1	1784.73	1.14332
22	186	22	1	750.56	1.14332

Mediciones, junio 15 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	419.08	1.14418
22	196	24	2	1191.48	1.14418
22	196	22	2	1402.24	1.14418
22	196	22	1	3194.46	1.14418
22	61	64	2	43.86	1.14418
22	61	22	2	2186.86	1.14418
22	61	22	1	314.51	1.14418
22	236	64	2	429.78	1.14418
21	236	49	2	0.00	1.14418
22	236	22	2	618.08	1.14418
22	236	22	1	3318.32	1.14418
22	88	64	2	209.49	1.14418
22	88	22	2	1042.38	1.14418
22	88	22	1	1474.81	1.14418
22	17	64	2	347.85	1.14418
22	17	22	2	422.12	1.14418
22	17	22	1	1839.65	1.14418
22	186	22	1	762.92	1.14418

Mediciones, junio 14 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	352.02	1.14435
22	196	24	2	1538.52	1.14435
22	196	22	2	762.90	1.14435
22	196	22	1	2754.14	1.14435
22	61	64	2	34.71	1.14435
22	61	22	2	2249.01	1.14435
22	61	22	1	223.29	1.14435
22	236	64	2	281.03	1.14435
21	236	49	2	0.00	1.14435
22	236	22	2	460.22	1.14435
22	236	22	1	2873.14	1.14435
22	88	64	2	151.92	1.14435
22	88	22	2	876.97	1.14435
22	88	22	1	1234.34	1.14435
22	17	64	2	260.87	1.14435
22	17	22	2	318.68	1.14435
22	17	22	1	1661.80	1.14435
22	186	22	1	746.20	1.14435

Mediciones, junio 13 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	360.56	1.14420
22	196	24	2	1443.49	1.14420
22	196	22	2	662.57	1.14420
22	196	22	1	2468.60	1.14420
22	61	64	2	32.77	1.14420
22	61	22	2	2028.76	1.14420
22	61	22	1	222.48	1.14420
22	236	64	2	271.29	1.14420
21	236	49	2	0.00	1.14420
22	236	22	2	494.55	1.14420
22	236	22	1	2717.00	1.14420
22	88	64	2	173.11	1.14420
22	88	22	2	735.68	1.14420
22	88	22	1	1131.71	1.14420
22	17	64	2	249.36	1.14420
22	17	22	2	336.73	1.14420
22	17	22	1	1545.58	1.14420
22	186	22	1	736.65	1.14420

Mediciones, junio 12 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	466.08	1.14438
22	196	24	2	1532.13	1.14438
22	196	22	2	1115.63	1.14438
22	196	22	1	2920.72	1.14438
22	61	64	2	46.26	1.14438
22	61	22	2	2033.10	1.14438
22	61	22	1	256.69	1.14438
22	236	64	2	399.87	1.14438
21	236	49	2	0.00	1.14438
22	236	22	2	622.63	1.14438
22	236	22	1	3139.37	1.14438
22	88	64	2	201.72	1.14438
22	88	22	2	1156.10	1.14438
22	88	22	1	1326.79	1.14438
22	17	64	2	379.81	1.14438
22	17	22	2	453.65	1.14438
22	17	22	1	1722.51	1.14438
22	186	22	1	780.39	1.14438

Mediciones, junio 11 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	442.14	1.14493
22	196	24	2	1535.91	1.14493
22	196	22	2	1157.40	1.14493
22	196	22	1	3147.68	1.14493
22	61	64	2	45.56	1.14493
22	61	22	2	2156.49	1.14493
22	61	22	1	305.48	1.14493
22	236	64	2	361.83	1.14493
21	236	49	2	0.00	1.14493
22	236	22	2	593.64	1.14493
22	236	22	1	3351.69	1.14493
22	88	64	2	185.51	1.14493
22	88	22	2	1160.44	1.14493
22	88	22	1	1421.33	1.14493
22	17	64	2	356.89	1.14493
22	17	22	2	429.25	1.14493
22	17	22	1	1832.20	1.14493
22	186	22	1	788.62	1.14493

Mediciones, junio 10 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	453.83	1.14466
22	196	24	2	1377.94	1.14466
22	196	22	2	1084.30	1.14466
22	196	22	1	3117.89	1.14466
22	61	64	2	35.92	1.14466
22	61	22	2	2198.90	1.14466
22	61	22	1	309.26	1.14466
22	236	64	2	352.33	1.14466
21	236	49	2	0.00	1.14466
22	236	22	2	597.74	1.14466
22	236	22	1	3338.57	1.14466
22	88	64	2	178.30	1.14466
22	88	22	2	1168.92	1.14466
22	88	22	1	1454.03	1.14466
22	17	64	2	318.54	1.14466
22	17	22	2	412.19	1.14466
22	17	22	1	1835.30	1.14466
22	186	22	1	767.92	1.14466

Mediciones, junio 09 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	432.68	1.14320
22	196	24	2	1408.14	1.14320
22	196	22	2	1093.34	1.14320
22	196	22	1	3221.76	1.14320
22	61	64	2	42.38	1.14320
22	61	22	2	2165.00	1.14320
22	61	22	1	326.57	1.14320
22	236	64	2	365.47	1.14320
21	236	49	2	0.00	1.14320
22	236	22	2	590.07	1.14320
22	236	22	1	3368.09	1.14320
22	88	64	2	186.18	1.14320
22	88	22	2	1201.97	1.14320
22	88	22	1	1486.80	1.14320
22	17	64	2	357.95	1.14320
22	17	22	2	389.59	1.14320
22	17	22	1	1830.04	1.14320
22	186	22	1	786.05	1.14320

Mediciones, junio 08 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	447.47	1.14171
22	196	24	2	1633.80	1.14171
22	196	22	2	1063.25	1.14171
22	196	22	1	3142.80	1.14171
22	61	64	2	39.38	1.14171
22	61	22	2	2059.13	1.14171
22	61	22	1	317.53	1.14171
22	236	64	2	360.32	1.14171
21	236	49	2	0.00	1.14171
22	236	22	2	590.78	1.14171
22	236	22	1	3366.20	1.14171
22	88	64	2	198.89	1.14171
22	88	22	2	1054.53	1.14171
22	88	22	1	1433.86	1.14171
22	17	64	2	339.27	1.14171
22	17	22	2	401.17	1.14171
22	17	22	1	1835.30	1.14171
22	186	22	1	781.01	1.14171

Mediciones, junio 07 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	362.05	1.14046
22	196	24	2	1482.02	1.14046
22	196	22	2	666.42	1.14046
22	196	22	1	2768.59	1.14046
22	61	64	2	33.55	1.14046
22	61	22	2	2141.91	1.14046
22	61	22	1	244.69	1.14046
22	236	64	2	211.89	1.14046
21	236	49	2	0.00	1.14046
22	236	22	2	477.35	1.14046
22	236	22	1	2913.47	1.14046
22	88	64	2	137.97	1.14046
22	88	22	2	683.20	1.14046
22	88	22	1	1244.21	1.14046
22	17	64	2	274.64	1.14046
22	17	22	2	326.63	1.14046
22	17	22	1	1681.68	1.14046
22	186	22	1	748.81	1.14046

Mediciones, junio 06 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	381.54	1.14311
22	196	24	2	1268.75	1.14311
22	196	22	2	592.76	1.14311
22	196	22	1	2428.46	1.14311
22	61	64	2	25.99	1.14311
22	61	22	2	2194.45	1.14311
22	61	22	1	229.45	1.14311
22	236	64	2	246.11	1.14311
21	236	49	2	0.00	1.14311
22	236	22	2	414.56	1.14311
22	236	22	1	2637.22	1.14311
22	88	64	2	155.24	1.14311
22	88	22	2	784.16	1.14311
22	88	22	1	1085.31	1.14311
22	17	64	2	251.79	1.14311
22	17	22	2	342.16	1.14311
22	17	22	1	1476.29	1.14311
22	186	22	1	711.09	1.14311

Mediciones, junio 05 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	517.54	1.14295
22	196	24	2	1369.54	1.14295
22	196	22	2	1170.05	1.14295
22	196	22	1	2853.91	1.14295
22	61	64	2	47.36	1.14295
22	61	22	2	2092.89	1.14295
22	61	22	1	251.59	1.14295
22	236	64	2	398.03	1.14295
21	236	49	2	0.00	1.14295
22	236	22	2	585.66	1.14295
22	236	22	1	3185.85	1.14295
22	88	64	2	194.69	1.14295
22	88	22	2	989.73	1.14295
22	88	22	1	1283.31	1.14295
22	17	64	2	393.37	1.14295
22	17	22	2	454.82	1.14295
22	17	22	1	1683.80	1.14295
22	186	22	1	754.03	1.14295

Mediciones, junio 04 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	453.41	1.14393
22	196	24	2	1555.12	1.14393
22	196	22	2	1261.09	1.14393
22	196	22	1	3003.88	1.14393
22	61	64	2	43.72	1.14393
22	61	22	2	1930.79	1.14393
22	61	22	1	261.61	1.14393
22	236	64	2	432.43	1.14393
21	236	49	2	0.00	1.14393
22	236	22	2	584.35	1.14393
22	236	22	1	3246.88	1.14393
22	88	64	2	201.12	1.14393
22	88	22	2	1031.40	1.14393
22	88	22	1	1303.38	1.14393
22	17	64	2	365.68	1.14393
22	17	22	2	404.56	1.14393
22	17	22	1	1785.62	1.14393
22	186	22	1	763.48	1.14393

Mediciones, junio 03 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	495.39	1.14478
22	196	24	2	1271.12	1.14478
22	196	22	2	1282.49	1.14478
22	196	22	1	3024.02	1.14478
22	61	64	2	34.50	1.14478
22	61	22	2	2070.08	1.14478
22	61	22	1	296.67	1.14478
22	236	64	2	399.69	1.14478
21	236	49	2	0.00	1.14478
22	236	22	2	583.75	1.14478
22	236	22	1	3168.93	1.14478
22	88	64	2	186.53	1.14478
22	88	22	2	1032.74	1.14478
22	88	22	1	1422.53	1.14478
22	17	64	2	333.90	1.14478
22	17	22	2	393.65	1.14478
22	17	22	1	1773.79	1.14478
22	186	22	1	739.85	1.14478

Mediciones, junio 02 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	450.05	1.14404
22	196	24	2	1240.29	1.14404
22	196	22	2	1307.98	1.14404
22	196	22	1	3150.05	1.14404
22	61	64	2	31.36	1.14404
22	61	22	2	2175.98	1.14404
22	61	22	1	292.37	1.14404
22	236	64	2	391.29	1.14404
21	236	49	2	0.00	1.14404
22	236	22	2	465.02	1.14404
22	236	22	1	3127.49	1.14404
22	88	64	2	200.80	1.14404
22	88	22	2	941.17	1.14404
22	88	22	1	1389.69	1.14404
22	17	64	2	343.26	1.14404
22	17	22	2	413.57	1.14404
22	17	22	1	1744.54	1.14404
22	186	22	1	744.08	1.14404

Mediciones, junio 01 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	491.30	1.14379
22	196	24	2	1467.68	1.14379
22	196	22	2	1315.33	1.14379
22	196	22	1	2974.09	1.14379
22	61	64	2	41.95	1.14379
22	61	22	2	2266.07	1.14379
22	61	22	1	278.47	1.14379
22	236	64	2	362.01	1.14379
21	236	49	2	0.00	1.14379
22	236	22	2	484.80	1.14379
22	236	22	1	3156.79	1.14379
22	88	64	2	174.84	1.14379
22	88	22	2	1041.22	1.14379
22	88	22	1	1438.14	1.14379
22	17	64	2	355.27	1.14379
22	17	22	2	401.32	1.14379
22	17	22	1	1782.65	1.14379
22	186	22	1	752.18	1.14379

Mediciones, mayo 31 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	419.26	1.14368
22	196	24	2	1611.58	1.14368
22	196	22	2	1214.97	1.14368
22	196	22	1	2941.95	1.14368
22	61	64	2	39.76	1.14368
22	61	22	2	2279.24	1.14368
22	61	22	1	305.38	1.14368
22	236	64	2	363.99	1.14368
21	236	49	2	0.00	1.14368
22	236	22	2	545.22	1.14368
22	236	22	1	3090.90	1.14368
22	88	64	2	192.89	1.14368
22	88	22	2	982.38	1.14368
22	88	22	1	1376.10	1.14368
22	17	64	2	366.04	1.14368
22	17	22	2	402.55	1.14368
22	17	22	1	1767.11	1.14368
22	186	22	1	735.52	1.14368

Mediciones, mayo 30 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	413.08	1.14263
22	196	24	2	1376.18	1.14263
22	196	22	2	834.70	1.14263
22	196	22	1	2445.83	1.14263
22	61	64	2	28.11	1.14263
22	61	22	2	2282.42	1.14263
22	61	22	1	216.18	1.14263
22	236	64	2	247.49	1.14263
21	236	49	2	0.00	1.14263
22	236	22	2	530.92	1.14263
22	236	22	1	2575.38	1.14263
22	88	64	2	167.25	1.14263
22	88	22	2	614.44	1.14263
22	88	22	1	1089.08	1.14263
22	17	64	2	297.63	1.14263
22	17	22	2	396.12	1.14263
22	17	22	1	1438.23	1.14263
22	186	22	1	684.79	1.14263

Mediciones, mayo 29 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	489.07	1.14312
22	196	24	2	1560.48	1.14312
22	196	22	2	1131.69	1.14312
22	196	22	1	2919.44	1.14312
22	61	64	2	42.77	1.14312
22	61	22	2	2204.55	1.14312
22	61	22	1	254.55	1.14312
22	236	64	2	377.48	1.14312
21	236	49	2	0.00	1.14312
22	236	22	2	605.15	1.14312
22	236	22	1	3142.67	1.14312
22	88	64	2	209.17	1.14312
22	88	22	2	945.62	1.14312
22	88	22	1	1392.46	1.14312
22	17	64	2	434.30	1.14312
22	17	22	2	452.84	1.14312
22	17	22	1	1718.94	1.14312
22	186	22	1	774.47	1.14312

Mediciones, mayo 28 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	442.67	1.14252
22	196	24	2	1618.26	1.14252
22	196	22	2	1259.00	1.14252
22	196	22	1	3092.36	1.14252
22	61	64	2	39.38	1.14252
22	61	22	2	2070.60	1.14252
22	61	22	1	249.13	1.14252
22	236	64	2	340.22	1.14252
21	236	49	2	0.00	1.14252
22	236	22	2	573.51	1.14252
22	236	22	1	3241.88	1.14252
22	88	64	2	148.92	1.14252
22	88	22	2	1123.04	1.14252
22	88	22	1	1494.70	1.14252
22	17	64	2	347.46	1.14252
22	17	22	2	419.50	1.14252
22	17	22	1	1775.87	1.14252
22	186	22	1	780.71	1.14252

Mediciones, mayo 27 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	457.82	1.14191
22	196	24	2	1534.18	1.14191
22	196	22	2	1228.14	1.14191
22	196	22	1	2966.79	1.14191
22	61	64	2	41.07	1.14191
22	61	22	2	1969.46	1.14191
22	61	22	1	266.11	1.14191
22	236	64	2	390.44	1.14191
21	236	49	2	0.00	1.14191
22	236	22	2	619.24	1.14191
22	236	22	1	3147.08	1.14191
22	88	64	2	191.48	1.14191
22	88	22	2	1125.97	1.14191
22	88	22	1	1522.58	1.14191
22	17	64	2	345.24	1.14191
22	17	22	2	396.23	1.14191
22	17	22	1	1729.85	1.14191
22	186	22	1	753.41	1.14191

Mediciones, mayo 26 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	432.25	1.1419
22	196	24	2	1484.45	1.1419
22	196	22	2	1257.17	1.1419
22	196	22	1	3006.77	1.1419
22	61	64	2	36.66	1.1419
22	61	22	2	2057.57	1.1419
22	61	22	1	273.52	1.1419
22	236	64	2	366.53	1.1419
21	236	49	2	0.00	1.1419
22	236	22	2	601.20	1.1419
22	236	22	1	3092.53	1.1419
22	88	64	2	163.93	1.1419
22	88	22	2	1095.11	1.1419
22	88	22	1	1510.52	1.1419
22	17	64	2	318.08	1.1419
22	17	22	2	389.63	1.1419
22	17	22	1	1720.50	1.1419
22	186	22	1	728.13	1.1419

Mediciones, mayo 25 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	408.20	1.14223
22	196	24	2	1438.44	1.14223
22	196	22	2	1353.72	1.14223
22	196	22	1	2925.72	1.14223
22	61	64	2	41.57	1.14223
22	61	22	2	1997.36	1.14223
22	61	22	1	293.45	1.14223
22	236	64	2	366.92	1.14223
21	236	49	2	0.00	1.14223
22	236	22	2	595.76	1.14223
22	236	22	1	3109.41	1.14223
22	88	64	2	179.54	1.14223
22	88	22	2	1110.19	1.14223
22	88	22	1	1476.01	1.14223
22	17	64	2	332.95	1.14223
22	17	22	2	371.19	1.14223
22	17	22	1	1720.25	1.14223
22	186	22	1	719.62	1.14223

Mediciones, mayo 24 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	426.57	1.14261
22	196	24	2	1693.27	1.14261
22	196	22	2	1390.83	1.14261
22	196	22	1	3001.67	1.14261
22	61	64	2	38.25	1.14261
22	61	22	2	2215.29	1.14261
22	61	22	1	273.59	1.14261
22	236	64	2	381.08	1.14261
21	236	49	2	0.00	1.14261
22	236	22	2	592.90	1.14261
22	236	22	1	3079.34	1.14261
22	88	64	2	182.12	1.14261
22	88	22	2	871.92	1.14261
22	88	22	1	1474.39	1.14261
22	17	64	2	328.64	1.14261
22	17	22	2	365.93	1.14261
22	17	22	1	1712.16	1.14261
22	186	22	1	711.35	1.14261

Mediciones, mayo 23 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	378.64	1.14029
22	196	24	2	1524.32	1.14029
22	196	22	2	809.52	1.14029
22	196	22	1	2480.58	1.14029
22	61	64	2	25.36	1.14029
22	61	22	2	2283.41	1.14029
22	61	22	1	207.63	1.14029
22	236	64	2	225.94	1.14029
21	236	49	2	0.00	1.14029
22	236	22	2	423.46	1.14029
22	236	22	1	2597.16	1.14029
22	88	64	2	142.74	1.14029
22	88	22	2	364.48	1.14029
22	88	22	1	1227.05	1.14029
22	17	64	2	213.44	1.14029
22	17	22	2	328.04	1.14029
22	17	22	1	1498.51	1.14029
22	186	22	1	679.48	1.14029

Mediciones, mayo 22 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	443.52	1.13952
22	196	24	2	1432.26	1.13952
22	196	22	2	1240.75	1.13952
22	196	22	1	2898.51	1.13952
22	61	64	2	40.36	1.13952
22	61	22	2	2181.60	1.13952
22	61	22	1	240.12	1.13952
22	236	64	2	360.81	1.13952
21	236	49	2	0.00	1.13952
22	236	22	2	531.94	1.13952
22	236	22	1	3060.25	1.13952
22	88	64	2	186.32	1.13952
22	88	22	2	957.49	1.13952
22	88	22	1	1398.24	1.13952
22	17	64	2	335.49	1.13952
22	17	22	2	422.61	1.13952
22	17	22	1	1682.81	1.13952
22	186	22	1	739.08	1.13952

Mediciones, mayo 21 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	442.14	1.14474
22	196	24	2	1427.10	1.14474
22	196	22	2	1307.49	1.14474
22	196	22	1	3017.79	1.14474
22	61	64	2	46.72	1.14474
22	61	22	2	2252.16	1.14474
22	61	22	1	279.00	1.14474
22	236	64	2	386.31	1.14474
21	236	49	2	0.00	1.14474
22	236	22	2	524.67	1.14474
22	236	22	1	3125.23	1.14474
22	88	64	2	194.62	1.14474
22	88	22	2	899.18	1.14474
22	88	22	1	1454.50	1.14474
22	17	64	2	349.58	1.14474
22	17	22	2	411.98	1.14474
22	17	22	1	1725.23	1.14474
22	186	22	1	740.87	1.14474

Mediciones, mayo 20 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	448.04	1.14381
22	196	24	2	1309.19	1.14381
22	196	22	2	1296.19	1.14381
22	196	22	1	2933.43	1.14381
22	61	64	2	31.43	1.14381
22	61	22	2	2220.90	1.14381
22	61	22	1	267.18	1.14381
22	236	64	2	388.67	1.14381
21	236	49	2	0.00	1.14381
22	236	22	2	444.40	1.14381
22	236	22	1	3096.97	1.14381
22	88	64	2	167.57	1.14381
22	88	22	2	757.89	1.14381
22	88	22	1	1474.47	1.14381
22	17	64	2	315.01	1.14381
22	17	22	2	386.06	1.14381
22	17	22	1	1723.36	1.14381
22	186	22	1	717.86	1.14381

Mediciones, mayo 19 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	404.60	1.14355
22	196	24	2	1082.39	1.14355
22	196	22	2	1460.16	1.14355
22	196	22	1	3016.92	1.14355
22	61	64	2	32.17	1.14355
22	61	22	2	2330.20	1.14355
22	61	22	1	269.31	1.14355
22	236	64	2	376.91	1.14355
21	236	49	2	0.00	1.14355
22	236	22	2	444.54	1.14355
22	236	22	1	3118.80	1.14355
22	88	64	2	148.78	1.14355
22	88	22	2	656.08	1.14355
22	88	22	1	1442.85	1.14355
22	17	64	2	303.14	1.14355
22	17	22	2	382.78	1.14355
22	17	22	1	1748.57	1.14355
22	186	22	1	709.90	1.14355

Mediciones, mayo 18 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	431.12	1.14314
22	196	24	2	1251.06	1.14314
22	196	22	2	1409.20	1.14314
22	196	22	1	3018.83	1.14314
22	61	64	2	39.52	1.14314
22	61	22	2	2240.29	1.14314
22	61	22	1	279.63	1.14314
22	236	64	2	391.29	1.14314
21	236	49	2	0.00	1.14314
22	236	22	2	480.17	1.14314
22	236	22	1	3128.60	1.14314
22	88	64	2	157.36	1.14314
22	88	22	2	572.27	1.14314
22	88	22	1	1403.93	1.14314
22	17	64	2	341.42	1.14314
22	17	22	2	394.68	1.14314
22	17	22	1	1732.04	1.14314
22	186	22	1	713.56	1.14314

Mediciones, mayo 17 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	365.47	1.14523
22	196	24	2	1493.85	1.14523
22	196	22	2	782.36	1.14523
22	196	22	1	2521.93	1.14523
22	61	64	2	32.35	1.14523
22	61	22	2	2271.86	1.14523
22	61	22	1	276.80	1.14523
22	236	64	2	230.57	1.14523
21	236	49	2	0.00	1.14523
22	236	22	2	349.51	1.14523
22	236	22	1	2789.91	1.14523
22	88	64	2	131.65	1.14523
22	88	22	2	199.42	1.14523
22	88	22	1	1266.34	1.14523
22	17	64	2	244.73	1.14523
22	17	22	2	342.94	1.14523
22	17	22	1	1630.97	1.14523
22	186	22	1	721.28	1.14523

Mediciones, mayo 16 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	397.36	1.14052
22	196	24	2	1415.62	1.14052
22	196	22	2	593.64	1.14052
22	196	22	1	2313.40	1.14052
22	61	64	2	28.99	1.14052
22	61	22	2	2328.61	1.14052
22	61	22	1	219.60	1.14052
22	236	64	2	254.55	1.14052
21	236	49	2	0.00	1.14052
22	236	22	2	485.47	1.14052
22	236	22	1	2526.77	1.14052
22	88	64	2	155.46	1.14052
22	88	22	2	260.02	1.14052
22	88	22	1	1183.99	1.14052
22	17	64	2	253.21	1.14052
22	17	22	2	354.06	1.14052
22	17	22	1	1465.91	1.14052
22	186	22	1	680.72	1.14052

Mediciones, mayo 15 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	452.35	1.14092
22	196	24	2	1507.51	1.14092
22	196	22	2	1299.76	1.14092
22	196	22	1	2753.79	1.14092
22	61	64	2	36.37	1.14092
22	61	22	2	2378.62	1.14092
22	61	22	1	242.75	1.14092
22	236	64	2	419.82	1.14092
21	236	49	2	0.00	1.14092
22	236	22	2	646.96	1.14092
22	236	22	1	2970.60	1.14092
22	88	64	2	183.81	1.14092
22	88	22	2	798.08	1.14092
22	88	22	1	1349.31	1.14092
22	17	64	2	375.96	1.14092
22	17	22	2	487.10	1.14092
22	17	22	1	1667.35	1.14092
22	186	22	1	754.25	1.14092

Mediciones, mayo 14 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	435.82	1.14249
22	196	24	2	1465.77	1.14249
22	196	22	2	1323.63	1.14249
22	196	22	1	2803.69	1.14249
22	61	64	2	42.38	1.14249
22	61	22	2	2124.71	1.14249
22	61	22	1	251.85	1.14249
22	236	64	2	388.14	1.14249
21	236	49	2	0.00	1.14249
22	236	22	2	628.32	1.14249
22	236	22	1	3075.76	1.14249
22	88	64	2	170.43	1.14249
22	88	22	2	889.89	1.14249
22	88	22	1	1409.29	1.14249
22	17	64	2	342.80	1.14249
22	17	22	2	448.18	1.14249
22	17	22	1	1705.73	1.14249
22	186	22	1	749.52	1.14249

Mediciones, mayo 13 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	419.40	1.14453
22	196	24	2	1148.82	1.14453
22	196	22	2	1205.43	1.14453
22	196	22	1	2822.61	1.14453
22	61	64	2	28.04	1.14453
22	61	22	2	1825.13	1.14453
22	61	22	1	242.04	1.14453
22	236	64	2	375.29	1.14453
21	236	49	2	0.00	1.14453
22	236	22	2	548.12	1.14453
22	236	22	1	2992.33	1.14453
22	88	64	2	148.99	1.14453
22	88	22	2	1013.46	1.14453
22	88	22	1	1401.23	1.14453
22	17	64	2	331.08	1.14453
22	17	22	2	396.02	1.14453
22	17	22	1	1676.39	1.14453
22	186	22	1	730.41	1.14453

Mediciones, mayo 12 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	396.55	1.14308
22	196	24	2	1299.12	1.14308
22	196	22	2	1350.86	1.14308
22	196	22	1	2856.77	1.14308
22	61	64	2	24.61	1.14308
22	61	22	2	2098.08	1.14308
22	61	22	1	264.23	1.14308
22	236	64	2	345.59	1.14308
21	236	49	2	0.00	1.14308
22	236	22	2	418.02	1.14308
22	236	22	1	2996.26	1.14308
22	88	64	2	134.55	1.14308
22	88	22	2	1036.73	1.14308
22	88	22	1	1426.08	1.14308
22	17	64	2	319.53	1.14308
22	17	22	2	398.70	1.14308
22	17	22	1	1701.32	1.14308
22	186	22	1	726.44	1.14308

Mediciones, mayo 11 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	422.54	1.1437
22	196	24	2	1050.96	1.1437
22	196	22	2	1466.58	1.1437
22	196	22	1	2992.94	1.1437
22	61	64	2	50.75	1.1437
22	61	22	2	2418.91	1.1437
22	61	22	1	299.66	1.1437
22	236	64	2	405.09	1.1437
21	236	49	2	0.00	1.1437
22	236	22	2	514.99	1.1437
22	236	22	1	3026.87	1.1437
22	88	64	2	165.34	1.1437
22	88	22	2	1080.91	1.1437
22	88	22	1	1376.88	1.1437
22	17	64	2	363.49	1.1437
22	17	22	2	536.78	1.1437
22	17	22	1	1705.03	1.1437
22	186	22	1	718.60	1.1437

Mediciones, mayo 10 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	431.30	1.14277
22	196	24	2	1002.19	1.14277
22	196	22	2	1537.32	1.14277
22	196	22	1	2960.28	1.14277
22	61	64	2	0.00	1.14277
22	61	22	2	2624.52	1.14277
22	61	22	1	312.76	1.14277
22	236	64	2	430.98	1.14277
21	236	49	2	0.00	1.14277
22	236	22	2	537.91	1.14277
22	236	22	1	2994.56	1.14277
22	88	64	2	164.67	1.14277
22	88	22	2	1020.35	1.14277
22	88	22	1	1417.65	1.14277
22	17	64	2	396.12	1.14277
22	17	22	2	501.54	1.14277
22	17	22	1	1695.40	1.14277
22	186	22	1	719.78	1.14277

Mediciones, mayo 09 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	380.55	1.14382
22	196	24	2	1243.64	1.14382
22	196	22	2	1028.19	1.14382
22	196	22	1	2437.92	1.14382
22	61	64	2	0.00	1.14382
22	61	22	2	2540.15	1.14382
22	61	22	1	199.61	1.14382
22	236	64	2	304.84	1.14382
21	236	49	2	0.00	1.14382
22	236	22	2	472.12	1.14382
22	236	22	1	2568.96	1.14382
22	88	64	2	138.05	1.14382
22	88	22	2	650.78	1.14382
22	88	22	1	1192.57	1.14382
22	17	64	2	307.27	1.14382
22	17	22	2	536.85	1.14382
22	17	22	1	1467.56	1.14382
22	186	22	1	655.04	1.14382

Mediciones, mayo 08 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	453.23	1.14375
22	196	24	2	1279.27	1.14375
22	196	22	2	1406.44	1.14375
22	196	22	1	2873.73	1.14375
22	61	64	2	0.00	1.14375
22	61	22	2	2499.04	1.14375
22	61	22	1	229.54	1.14375
22	236	64	2	435.96	1.14375
21	236	49	2	0.00	1.14375
22	236	22	2	610.77	1.14375
22	236	22	1	2968.04	1.14375
22	88	64	2	155.46	1.14375
22	88	22	2	997.50	1.14375
22	88	22	1	1304.51	1.14375
22	17	64	2	247.80	1.14375
22	17	22	2	591.10	1.14375
22	17	22	1	1718.77	1.14375
22	186	22	1	744.36	1.14375

Mediciones, mayo 07 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	441.22	1.14357
22	196	24	2	1269.67	1.14357
22	196	22	2	1447.69	1.14357
22	196	22	1	3009.61	1.14357
22	61	64	2	0.00	1.14357
22	61	22	2	2536.33	1.14357
22	61	22	1	278.23	1.14357
22	236	64	2	397.71	1.14357
21	236	49	2	0.00	1.14357
22	236	22	2	604.09	1.14357
22	236	22	1	3111.72	1.14357
22	88	64	2	150.37	1.14357
22	88	22	2	1099.35	1.14357
22	88	22	1	1437.06	1.14357
22	17	64	2	269.84	1.14357
22	17	22	2	538.23	1.14357
22	17	22	1	1752.34	1.14357
22	186	22	1	746.30	1.14357

Mediciones, mayo 06 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	420.42	1.14553
22	196	24	2	1185.94	1.14553
22	196	22	2	1251.52	1.14553
22	196	22	1	2918.97	1.14553
22	61	64	2	12.64	1.14553
22	61	22	2	2594.18	1.14553
22	61	22	1	276.60	1.14553
22	236	64	2	371.79	1.14553
21	236	49	2	0.00	1.14553
22	236	22	2	541.06	1.14553
22	236	22	1	3093.89	1.14553
22	88	64	2	139.78	1.14553
22	88	22	2	1017.80	1.14553
22	88	22	1	1455.08	1.14553
22	17	64	2	259.21	1.14553
22	17	22	2	502.07	1.14553
22	17	22	1	1678.49	1.14553
22	186	22	1	744.31	1.14553

Mediciones, mayo 05 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	390.47	1.14618
22	196	24	2	1131.55	1.14618
22	196	22	2	1375.75	1.14618
22	196	22	1	2951.01	1.14618
22	61	64	2	28.46	1.14618
22	61	22	2	2628.97	1.14618
22	61	22	1	276.89	1.14618
22	236	64	2	320.87	1.14618
21	236	49	2	0.00	1.14618
22	236	22	2	538.44	1.14618
22	236	22	1	3071.16	1.14618
22	88	64	2	131.65	1.14618
22	88	22	2	770.67	1.14618
22	88	22	1	1339.41	1.14618
22	17	64	2	195.36	1.14618
22	17	22	2	449.03	1.14618
22	17	22	1	1692.85	1.14618
22	186	22	1	746.96	1.14618

Mediciones, mayo 04 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	442.39	1.14715
22	196	24	2	1242.33	1.14715
22	196	22	2	1350.64	1.14715
22	196	22	1	2957.83	1.14715
22	61	64	2	36.94	1.14715
22	61	22	2	2693.87	1.14715
22	61	22	1	293.09	1.14715
22	236	64	2	337.57	1.14715
21	236	49	2	0.00	1.14715
22	236	22	2	435.01	1.14715
22	236	22	1	3033.73	1.14715
22	88	64	2	126.89	1.14715
22	88	22	2	1059.02	1.14715
22	88	22	1	1288.93	1.14715
22	17	64	2	281.32	1.14715
22	17	22	2	469.58	1.14715
22	17	22	1	1712.58	1.14715
22	186	22	1	743.47	1.14715

Mediciones, mayo 03 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	402.13	1.14639
22	196	24	2	1342.77	1.14639
22	196	22	2	1220.86	1.14639
22	196	22	1	2987.27	1.14639
22	61	64	2	36.66	1.14639
22	61	22	2	2652.56	1.14639
22	61	22	1	298.42	1.14639
22	236	64	2	280.96	1.14639
21	236	49	2	0.00	1.14639
22	236	22	2	333.48	1.14639
22	236	22	1	3008.11	1.14639
22	88	64	2	98.14	1.14639
22	88	22	2	910.16	1.14639
22	88	22	1	1345.11	1.14639
22	17	64	2	280.96	1.14639
22	17	22	2	409.33	1.14639
22	17	22	1	1765.52	1.14639
22	186	22	1	739.50	1.14639

Mediciones, mayo 02 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	306.04	1.14499
22	196	24	2	1367.14	1.14499
22	196	22	2	638.52	1.14499
22	196	22	1	2375.78	1.14499
22	61	64	2	20.66	1.14499
22	61	22	2	2608.55	1.14499
22	61	22	1	226.37	1.14499
22	236	64	2	157.86	1.14499
21	236	49	2	0.00	1.14499
22	236	22	2	254.80	1.14499
22	236	22	1	2559.65	1.14499
22	88	64	2	73.31	1.14499
22	88	22	2	642.62	1.14499
22	88	22	1	1121.12	1.14499
22	17	64	2	179.01	1.14499
22	17	22	2	375.92	1.14499
22	17	22	1	1502.00	1.14499
22	186	22	1	683.81	1.14499

Mediciones, mayo 01 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	347.57	1.14562
22	196	24	2	1653.79	1.14562
22	196	22	2	762.16	1.14562
22	196	22	1	2588.89	1.14562
22	61	64	2	30.34	1.14562
22	61	22	2	2517.34	1.14562
22	61	22	1	241.66	1.14562
22	236	64	2	133.63	1.14562
21	236	49	2	0.00	1.14562
22	236	22	2	291.42	1.14562
22	236	22	1	2751.03	1.14562
22	88	64	2	62.22	1.14562
22	88	22	2	701.07	1.14562
22	88	22	1	1161.39	1.14562
22	17	64	2	244.09	1.14562
22	17	22	2	448.64	1.14562
22	17	22	1	1673.88	1.14562
22	186	22	1	748.75	1.14562

Mediciones, abril 30 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	441.79	1.14422
22	196	24	2	1569.42	1.14422
22	196	22	2	1284.54	1.14422
22	196	22	1	3019.90	1.14422
22	61	64	2	44.78	1.14422
22	61	22	2	2607.00	1.14422
22	61	22	1	273.34	1.14422
22	236	64	2	311.79	1.14422
21	236	49	2	0.00	1.14422
22	236	22	2	594.70	1.14422
22	236	22	1	3152.66	1.14422
22	88	64	2	164.21	1.14422
22	88	22	2	1232.48	1.14422
22	88	22	1	1361.85	1.14422
22	17	64	2	349.37	1.14422
22	17	22	2	427.84	1.14422
22	17	22	1	1800.06	1.14422
22	186	22	1	786.98	1.14422

Mediciones, abril 29 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	430.42	1.14640
22	196	24	2	1476.26	1.14640
22	196	22	2	1335.04	1.14640
22	196	22	1	3060.65	1.14640
22	61	64	2	50.64	1.14640
22	61	22	2	2402.67	1.14640
22	61	22	1	274.32	1.14640
22	236	64	2	432.22	1.14640
21	236	49	2	0.00	1.14640
22	236	22	2	571.67	1.14640
22	236	22	1	3237.55	1.14640
22	88	64	2	175.90	1.14640
22	88	22	2	1160.58	1.14640
22	88	22	1	1404.55	1.14640
22	17	64	2	341.03	1.14640
22	17	22	2	372.08	1.14640
22	17	22	1	1795.64	1.14640
22	186	22	1	771.48	1.14640

Mediciones, abril 28 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	383.06	1.14571
22	196	24	2	1691.36	1.14571
22	196	22	2	1342.45	1.14571
22	196	22	1	2981.03	1.14571
22	61	64	2	32.95	1.14571
22	61	22	2	2370.36	1.14571
22	61	22	1	313.41	1.14571
22	236	64	2	190.66	1.14571
21	236	49	2	0.00	1.14571
22	236	22	2	365.05	1.14571
22	236	22	1	3151.44	1.14571
22	88	64	2	78.75	1.14571
22	88	22	2	1011.55	1.14571
22	88	22	1	1387.85	1.14571
22	17	64	2	313.56	1.14571
22	17	22	2	336.02	1.14571
22	17	22	1	1829.76	1.14571
22	186	22	1	761.62	1.14571

Mediciones, abril 27 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	347.00	1.14563
22	196	24	2	1489.89	1.14563
22	196	22	2	1228.35	1.14563
22	196	22	1	2938.89	1.14563
22	61	64	2	36.23	1.14563
22	61	22	2	2158.75	1.14563
22	61	22	1	303.39	1.14563
22	236	64	2	434.12	1.14563
21	236	49	2	0.00	1.14563
22	236	22	2	583.79	1.14563
22	236	22	1	3189.96	1.14563
22	88	64	2	173.47	1.14563
22	88	22	2	1182.41	1.14563
22	88	22	1	1413.32	1.14563
22	17	64	2	343.58	1.14563
22	17	22	2	366.25	1.14563
22	17	22	1	1826.58	1.14563
22	186	22	1	755.06	1.14563

Mediciones, abril 26 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	342.27	1.14420
22	196	24	2	1666.99	1.14420
22	196	22	2	1231.74	1.14420
22	196	22	1	2900.41	1.14420
22	61	64	2	38.14	1.14420
22	61	22	2	2198.48	1.14420
22	61	22	1	292.52	1.14420
22	236	64	2	401.60	1.14420
21	236	49	2	0.00	1.14420
22	236	22	2	524.00	1.14420
22	236	22	1	3141.59	1.14420
22	88	64	2	161.46	1.14420
22	88	22	2	1155.81	1.14420
22	88	22	1	1375.19	1.14420
22	17	64	2	344.42	1.14420
22	17	22	2	370.38	1.14420
22	17	22	1	1767.92	1.14420
22	186	22	1	716.74	1.14420

Mediciones, abril 25 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	344.92	1.14431
22	196	24	2	1466.19	1.14431
22	196	22	2	825.27	1.14431
22	196	22	1	2370.43	1.14431
22	61	64	2	31.15	1.14431
22	61	22	2	2214.72	1.14431
22	61	22	1	210.97	1.14431
22	236	64	2	245.01	1.14431
21	236	49	2	0.00	1.14431
22	236	22	2	398.38	1.14431
22	236	22	1	2576.50	1.14431
22	88	64	2	131.76	1.14431
22	88	22	2	831.73	1.14431
22	88	22	1	1111.00	1.14431
22	17	64	2	229.51	1.14431
22	17	22	2	290.39	1.14431
22	17	22	1	1481.03	1.14431
22	186	22	1	681.10	1.14431

Mediciones, abril 24 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	428.72	1.14533
22	196	24	2	1708.24	1.14533
22	196	22	2	1274.75	1.14533
22	196	22	1	2799.29	1.14533
22	61	64	2	42.27	1.14533
22	61	22	2	2377.38	1.14533
22	61	22	1	251.57	1.14533
22	236	64	2	386.17	1.14533
21	236	49	2	0.00	1.14533
22	236	22	2	493.17	1.14533
22	236	22	1	3038.73	1.14533
22	88	64	2	178.45	1.14533
22	88	22	2	1122.26	1.14533
22	88	22	1	1297.16	1.14533
22	17	64	2	362.51	1.14533
22	17	22	2	381.61	1.14533
22	17	22	1	1715.73	1.14533
22	186	22	1	758.95	1.14533

Mediciones, abril 23 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	442.92	1.14547
22	196	24	2	1681.23	1.14547
22	196	22	2	1338.46	1.14547
22	196	22	1	3076.20	1.14547
22	61	64	2	41.74	1.14547
22	61	22	2	2307.99	1.14547
22	61	22	1	277.99	1.14547
22	236	64	2	402.76	1.14547
21	236	49	2	0.00	1.14547
22	236	22	2	572.56	1.14547
22	236	22	1	3220.71	1.14547
22	88	64	2	179.15	1.14547
22	88	22	2	1117.89	1.14547
22	88	22	1	1496.71	1.14547
22	17	64	2	365.29	1.14547
22	17	22	2	367.48	1.14547
22	17	22	1	1840.00	1.14547
22	186	22	1	786.17	1.14547

Mediciones, abril 22 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	421.94	1.14541
22	196	24	2	1530.78	1.14541
22	196	22	2	1221.64	1.14541
22	196	22	1	2946.13	1.14541
22	61	64	2	38.46	1.14541
22	61	22	2	2358.10	1.14541
22	61	22	1	310.72	1.14541
22	236	64	2	390.83	1.14541
21	236	49	2	0.00	1.14541
22	236	22	2	585.52	1.14541
22	236	22	1	3197.53	1.14541
22	88	64	2	168.84	1.14541
22	88	22	2	1205.75	1.14541
22	88	22	1	1396.91	1.14541
22	17	64	2	345.13	1.14541
22	17	22	2	368.30	1.14541
22	17	22	1	1768.74	1.14541
22	186	22	1	728.20	1.14541

Mediciones, abril 21 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	451.75	1.14590
22	196	24	2	790.84	1.14590
22	196	22	2	1159.63	1.14590
22	196	22	1	2979.77	1.14590
22	61	64	2	40.47	1.14590
22	61	22	2	2313.50	1.14590
22	61	22	1	291.66	1.14590
22	236	64	2	373.63	1.14590
21	236	49	2	0.00	1.14590
22	236	22	2	559.49	1.14590
22	236	22	1	3147.37	1.14590
22	88	64	2	163.68	1.14590
22	88	22	2	1253.64	1.14590
22	88	22	1	1406.65	1.14590
22	17	64	2	329.70	1.14590
22	17	22	2	357.17	1.14590
22	17	22	1	1776.68	1.14590
22	186	22	1	751.70	1.14590

Mediciones, abril 20 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	443.80	1.14464
22	196	24	2	1594.60	1.14464
22	196	22	2	1212.64	1.14464
22	196	22	1	2967.73	1.14464
22	61	64	2	50.01	1.14464
22	61	22	2	2236.05	1.14464
22	61	22	1	285.80	1.14464
22	236	64	2	419.68	1.14464
21	236	49	2	0.00	1.14464
22	236	22	2	551.83	1.14464
22	236	22	1	3180.46	1.14464
22	88	64	2	175.23	1.14464
22	88	22	2	1175.02	1.14464
22	88	22	1	1407.07	1.14464
22	17	64	2	339.80	1.14464
22	17	22	2	352.83	1.14464
22	17	22	1	1767.85	1.14464
22	186	22	1	739.45	1.14464

Mediciones, abril 19 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	427.66	1.14485
22	196	24	2	1523.37	1.14485
22	196	22	2	1373.49	1.14485
22	196	22	1	2921.33	1.14485
22	61	64	2	52.09	1.14485
22	61	22	2	2296.12	1.14485
22	61	22	1	282.41	1.14485
22	236	64	2	409.30	1.14485
21	236	49	2	0.00	1.14485
22	236	22	2	549.64	1.14485
22	236	22	1	3145.82	1.14485
22	88	64	2	162.45	1.14485
22	88	22	2	1085.54	1.14485
22	88	22	1	1402.39	1.14485
22	17	64	2	342.80	1.14485
22	17	22	2	349.54	1.14485
22	17	22	1	1751.71	1.14485
22	186	22	1	727.78	1.14485

Mediciones, abril 18 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	315.64	1.14510
22	196	24	2	1446.74	1.14510
22	196	22	2	842.08	1.14510
22	196	22	1	2343.46	1.14510
22	61	64	2	18.15	1.14510
22	61	22	2	2345.67	1.14510
22	61	22	1	225.47	1.14510
22	236	64	2	245.40	1.14510
21	236	49	2	0.00	1.14510
22	236	22	2	314.69	1.14510
22	236	22	1	2634.92	1.14510
22	88	64	2	133.49	1.14510
22	88	22	2	794.51	1.14510
22	88	22	1	1119.70	1.14510
22	17	64	2	224.85	1.14510
22	17	22	2	310.06	1.14510
22	17	22	1	1510.44	1.14510
22	186	22	1	693.90	1.14510

Mediciones, abril 17 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	369.25	1.14512
22	196	24	2	1652.16	1.14512
22	196	22	2	1258.01	1.14512
22	196	22	1	2623.27	1.14512
22	61	64	2	28.00	1.14512
22	61	22	2	2429.76	1.14512
22	61	22	1	252.40	1.14512
22	236	64	2	386.66	1.14512
21	236	49	2	0.00	1.14512
22	236	22	2	491.86	1.14512
22	236	22	1	3040.93	1.14512
22	88	64	2	170.18	1.14512
22	88	22	2	1176.23	1.14512
22	88	22	1	1288.85	1.14512
22	17	64	2	349.86	1.14512
22	17	22	2	391.25	1.14512
22	17	22	1	1688.08	1.14512
22	186	22	1	746.63	1.14512

Mediciones, abril 16 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	439.70	1.14436
22	196	24	2	1629.21	1.14436
22	196	22	2	1543.71	1.14436
22	196	22	1	2869.22	1.14436
22	61	64	2	42.24	1.14436
22	61	22	2	2356.34	1.14436
22	61	22	1	309.57	1.14436
22	236	64	2	460.43	1.14436
21	236	49	2	0.00	1.14436
22	236	22	2	600.14	1.14436
22	236	22	1	3293.79	1.14436
22	88	64	2	169.93	1.14436
22	88	22	2	1252.86	1.14436
22	88	22	1	1374.68	1.14436
22	17	64	2	382.14	1.14436
22	17	22	2	381.22	1.14436
22	17	22	1	1769.62	1.14436
22	186	22	1	776.00	1.14436

Mediciones, abril 15 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	424.73	1.14631
22	196	24	2	1605.65	1.14631
22	196	22	2	1585.03	1.14631
22	196	22	1	2917.80	1.14631
22	61	64	2	41.57	1.14631
22	61	22	2	2391.40	1.14631
22	61	22	1	290.71	1.14631
22	236	64	2	412.76	1.14631
21	236	49	2	0.00	1.14631
22	236	22	2	576.19	1.14631
22	236	22	1	3212.67	1.14631
22	88	64	2	170.18	1.14631
22	88	22	2	1274.54	1.14631
22	88	22	1	1387.99	1.14631
22	17	64	2	342.59	1.14631
22	17	22	2	366.11	1.14631
22	17	22	1	1739.28	1.14631
22	186	22	1	786.63	1.14631

Mediciones, abril 14 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	443.62	1.14685
22	196	24	2	1529.48	1.14685
22	196	22	2	1477.53	1.14685
22	196	22	1	2862.07	1.14685
22	61	64	2	44.71	1.14685
22	61	22	2	2370.46	1.14685
22	61	22	1	310.86	1.14685
22	236	64	2	431.05	1.14685
21	236	49	2	0.00	1.14685
22	236	22	2	548.58	1.14685
22	236	22	1	3142.49	1.14685
22	88	64	2	171.49	1.14685
22	88	22	2	1260.10	1.14685
22	88	22	1	1396.09	1.14685
22	17	64	2	332.45	1.14685
22	17	22	2	348.41	1.14685
22	17	22	1	1736.03	1.14685
22	186	22	1	695.49	1.14685

Mediciones, abril 13 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	424.98	1.14554
22	196	24	2	1426.89	1.14554
22	196	22	2	1479.37	1.14554
22	196	22	1	2934.03	1.14554
22	61	64	2	43.47	1.14554
22	61	22	2	2215.25	1.14554
22	61	22	1	303.22	1.14554
22	236	64	2	425.19	1.14554
21	236	49	2	0.00	1.14554
22	236	22	2	530.74	1.14554
22	236	22	1	3166.69	1.14554
22	88	64	2	174.74	1.14554
22	88	22	2	1277.37	1.14554
22	88	22	1	1393.60	1.14554
22	17	64	2	342.34	1.14554
22	17	22	2	343.01	1.14554
22	17	22	1	1732.71	1.14554
22	186	22	1	728.77	1.14554

Mediciones, abril 12 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	427.59	1.14578
22	196	24	2	1644.50	1.14578
22	196	22	2	1506.21	1.14578
22	196	22	1	2876.41	1.14578
22	61	64	2	49.23	1.14578
22	61	22	2	2341.96	1.14578
22	61	22	1	296.00	1.14578
22	236	64	2	413.15	1.14578
21	236	49	2	0.00	1.14578
22	236	22	2	529.93	1.14578
22	236	22	1	3171.89	1.14578
22	88	64	2	165.70	1.14578
22	88	22	2	1145.22	1.14578
22	88	22	1	1390.47	1.14578
22	17	64	2	340.15	1.14578
22	17	22	2	358.20	1.14578
22	17	22	1	1752.07	1.14578
22	186	22	1	713.68	1.14578

Mediciones, abril 11 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	272.06	1.14579
22	196	24	2	1432.47	1.14579
22	196	22	2	834.10	1.14579
22	196	22	1	2412.00	1.14579
22	61	64	2	21.05	1.14579
22	61	22	2	2453.87	1.14579
22	61	22	1	232.41	1.14579
22	236	64	2	260.02	1.14579
21	236	49	2	0.00	1.14579
22	236	22	2	339.27	1.14579
22	236	22	1	2637.08	1.14579
22	88	64	2	142.42	1.14579
22	88	22	2	940.85	1.14579
22	88	22	1	1098.49	1.14579
22	17	64	2	233.04	1.14579
22	17	22	2	302.08	1.14579
22	17	22	1	1471.60	1.14579
22	186	22	1	683.95	1.14579

Mediciones, abril 10 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	332.45	1.14532
22	196	24	2	1513.48	1.14532
22	196	22	2	1049.52	1.14532
22	196	22	1	2760.99	1.14532
22	61	64	2	25.82	1.14532
22	61	22	2	2324.52	1.14532
22	61	22	1	277.46	1.14532
22	236	64	2	407.92	1.14532
21	236	49	2	0.00	1.14532
22	236	22	2	533.57	1.14532
22	236	22	1	3239.08	1.14532
22	88	64	2	181.13	1.14532
22	88	22	2	1301.17	1.14532
22	88	22	1	1264.68	1.14532
22	17	64	2	354.81	1.14532
22	17	22	2	400.43	1.14532
22	17	22	1	1712.02	1.14532
22	186	22	1	771.30	1.14532

Mediciones, abril 09 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	459.87	1.1478
22	196	24	2	1540.11	1.1478
22	196	22	2	1285.60	1.1478
22	196	22	1	2991.61	1.1478
22	61	64	2	51.91	1.1478
22	61	22	2	2401.64	1.1478
22	61	22	1	329.27	1.1478
22	236	64	2	462.98	1.1478
21	236	49	2	0.00	1.1478
22	236	22	2	578.21	1.1478
22	236	22	1	3416.49	1.1478
22	88	64	2	181.48	1.1478
22	88	22	2	1310.42	1.1478
22	88	22	1	1382.12	1.1478
22	17	64	2	349.97	1.1478
22	17	22	2	405.62	1.1478
22	17	22	1	1808.01	1.1478
22	186	22	1	791.74	1.1478

Mediciones, abril 08 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	424.20	1.14423
22	196	24	2	1444.86	1.14423
22	196	22	2	1352.94	1.14423
22	196	22	1	2987.49	1.14423
22	61	64	2	45.91	1.14423
22	61	22	2	2302.38	1.14423
22	61	22	1	320.36	1.14423
22	236	64	2	436.63	1.14423
21	236	49	2	0.00	1.14423
22	236	22	2	559.56	1.14423
22	236	22	1	3277.32	1.14423
22	88	64	2	190.95	1.14423
22	88	22	2	1254.34	1.14423
22	88	22	1	1446.65	1.14423
22	17	64	2	347.32	1.14423
22	17	22	2	372.96	1.14423
22	17	22	1	1780.64	1.14423
22	186	22	1	753.97	1.14423

Mediciones, abril 07 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	442.32	1.14437
22	196	24	2	1445.96	1.14437
22	196	22	2	1330.94	1.14437
22	196	22	1	2978.06	1.14437
22	61	64	2	42.31	1.14437
22	61	22	2	2379.78	1.14437
22	61	22	1	303.26	1.14437
22	236	64	2	415.58	1.14437
21	236	49	2	0.00	1.14437
22	236	22	2	561.04	1.14437
22	236	22	1	3279.11	1.14437
22	88	64	2	168.42	1.14437
22	88	22	2	1268.40	1.14437
22	88	22	1	1453.41	1.14437
22	17	64	2	340.79	1.14437
22	17	22	2	377.20	1.14437
22	17	22	1	1819.27	1.14437
22	186	22	1	758.03	1.14437

Mediciones, abril 06 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	465.94	1.14382
22	196	24	2	1234.99	1.14382
22	196	22	2	1258.37	1.14382
22	196	22	1	3024.38	1.14382
22	61	64	2	48.52	1.14382
22	61	22	2	2497.17	1.14382
22	61	22	1	317.12	1.14382
22	236	64	2	411.80	1.14382
21	236	49	2	0.00	1.14382
22	236	22	2	578.49	1.14382
22	236	22	1	3312.56	1.14382
22	88	64	2	182.36	1.14382
22	88	22	2	1187.46	1.14382
22	88	22	1	1442.42	1.14382
22	17	64	2	352.79	1.14382
22	17	22	2	385.42	1.14382
22	17	22	1	1808.92	1.14382
22	186	22	1	749.59	1.14382

Mediciones, abril 05 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	455.45	1.14339
22	196	24	2	1444.69	1.14339
22	196	22	2	1172.24	1.14339
22	196	22	1	2933.17	1.14339
22	61	64	2	57.17	1.14339
22	61	22	2	2457.02	1.14339
22	61	22	1	301.63	1.14339
22	236	64	2	440.27	1.14339
21	236	49	2	0.00	1.14339
22	236	22	2	551.83	1.14339
22	236	22	1	3115.15	1.14339
22	88	64	2	184.27	1.14339
22	88	22	2	1085.93	1.14339
22	88	22	1	1398.98	1.14339
22	17	64	2	339.62	1.14339
22	17	22	2	413.68	1.14339
22	17	22	1	1774.67	1.14339
22	186	22	1	729.10	1.14339

Mediciones, abril 04 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	388.43	1.14508
22	196	24	2	1294.04	1.14508
22	196	22	2	622.03	1.14508
22	196	22	1	2265.03	1.14508
22	61	64	2	33.30	1.14508
22	61	22	2	2354.64	1.14508
22	61	22	1	230.51	1.14508
22	236	64	2	278.14	1.14508
21	236	49	2	0.00	1.14508
22	236	22	2	367.34	1.14508
22	236	22	1	2618.19	1.14508
22	88	64	2	139.53	1.14508
22	88	22	2	677.94	1.14508
22	88	22	1	1036.79	1.14508
22	17	64	2	249.53	1.14508
22	17	22	2	338.60	1.14508
22	17	22	1	1509.95	1.14508
22	186	22	1	697.57	1.14508

Mediciones, abril 03 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	432.78	1.14346
22	196	24	2	998.73	1.14346
22	196	22	2	680.65	1.14346
22	196	22	1	2570.05	1.14346
22	61	64	2	40.89	1.14346
22	61	22	2	2314.49	1.14346
22	61	22	1	239.34	1.14346
22	236	64	2	370.80	1.14346
21	236	49	2	0.00	1.14346
22	236	22	2	415.27	1.14346
22	236	22	1	2911.41	1.14346
22	88	64	2	175.73	1.14346
22	88	22	2	549.32	1.14346
22	88	22	1	1197.60	1.14346
22	17	64	2	334.71	1.14346
22	17	22	2	414.14	1.14346
22	17	22	1	1663.67	1.14346
22	186	22	1	771.65	1.14346

Mediciones, abril 02 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	362.33	1.14278
22	196	24	2	1338.28	1.14278
22	196	22	2	528.91	1.14278
22	196	22	1	2262.19	1.14278
22	61	64	2	26.84	1.14278
22	61	22	2	2350.47	1.14278
22	61	22	1	238.84	1.14278
22	236	64	2	218.88	1.14278
21	236	49	2	0.00	1.14278
22	236	22	2	257.41	1.14278
22	236	22	1	2545.94	1.14278
22	88	64	2	106.09	1.14278
22	88	22	2	243.18	1.14278
22	88	22	1	1060.28	1.14278
22	17	64	2	196.60	1.14278
22	17	22	2	259.95	1.14278
22	17	22	1	1546.75	1.14278
22	186	22	1	724.46	1.14278

Mediciones, abril 01 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	404.53	1.14265
22	196	24	2	1158.71	1.14265
22	196	22	2	635.59	1.14265
22	196	22	1	2443.36	1.14265
22	61	64	2	33.37	1.14265
22	61	22	2	1879.73	1.14265
22	61	22	1	182.95	1.14265
22	236	64	2	315.82	1.14265
21	236	49	2	0.00	1.14265
22	236	22	2	379.56	1.14265
22	236	22	1	2874.77	1.14265
22	88	64	2	165.45	1.14265
22	88	22	2	829.44	1.14265
22	88	22	1	1160.03	1.14265
22	17	64	2	278.24	1.14265
22	17	22	2	361.20	1.14265
22	17	22	1	1680.02	1.14265
22	186	22	1	776.68	1.14265

Mediciones, marzo 31 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	487.17	1.14321
22	196	24	2	1617.98	1.14321
22	196	22	2	1003.29	1.14321
22	196	22	1	2824.05	1.14321
22	61	64	2	54.98	1.14321
22	61	22	2	2153.21	1.14321
22	61	22	1	301.75	1.14321
22	236	64	2	435.25	1.14321
21	236	49	2	0.00	1.14321
22	236	22	2	643.47	1.14321
22	236	22	1	3143.60	1.14321
22	88	64	2	186.74	1.14321
22	88	22	2	1199.07	1.14321
22	88	22	1	1345.65	1.14321
22	17	64	2	382.67	1.14321
22	17	22	2	423.74	1.14321
22	17	22	1	1745.82	1.14321
22	186	22	1	757.17	1.14321

Mediciones, marzo 30 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	442.10	1.14463
22	196	24	2	1673.99	1.14463
22	196	22	2	1334.26	1.14463
22	196	22	1	2922.86	1.14463
22	61	64	2	44.00	1.14463
22	61	22	2	1937.65	1.14463
22	61	22	1	291.63	1.14463
22	236	64	2	402.69	1.14463
21	236	49	2	0.00	1.14463
22	236	22	2	587.04	1.14463
22	236	22	1	3224.63	1.14463
22	88	64	2	170.53	1.14463
22	88	22	2	1178.27	1.14463
22	88	22	1	1408.57	1.14463
22	17	64	2	351.13	1.14463
22	17	22	2	398.10	1.14463
22	17	22	1	1790.49	1.14463
22	186	22	1	741.17	1.14463

Mediciones, marzo 29 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	468.80	1.14614
22	196	24	2	1703.19	1.14614
22	196	22	2	1320.63	1.14614
22	196	22	1	3010.76	1.14614
22	61	64	2	53.22	1.14614
22	61	22	2	2013.75	1.14614
22	61	22	1	304.62	1.14614
22	236	64	2	423.39	1.14614
21	236	49	2	0.00	1.14614
22	236	22	2	568.32	1.14614
22	236	22	1	3136.51	1.14614
22	88	64	2	160.19	1.14614
22	88	22	2	1048.63	1.14614
22	88	22	1	1424.92	1.14614
22	17	64	2	340.26	1.14614
22	17	22	2	404.00	1.14614
22	17	22	1	1783.28	1.14614
22	186	22	1	737.45	1.14614

Mediciones, marzo 28 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	376.74	1.14537
22	196	24	2	1543.71	1.14537
22	196	22	2	976.91	1.14537
22	196	22	1	2450.81	1.14537
22	61	64	2	40.22	1.14537
22	61	22	2	2267.38	1.14537
22	61	22	1	255.68	1.14537
22	236	64	2	296.08	1.14537
21	236	49	2	0.00	1.14537
22	236	22	2	438.68	1.14537
22	236	22	1	2621.78	1.14537
22	88	64	2	150.44	1.14537
22	88	22	2	904.62	1.14537
22	88	22	1	1101.89	1.14537
22	17	64	2	238.59	1.14537
22	17	22	2	353.18	1.14537
22	17	22	1	1497.94	1.14537
22	186	22	1	692.95	1.14537

Mediciones, marzo 27 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	466.29	1.1464
22	196	24	2	1654.92	1.1464
22	196	22	2	1291.42	1.1464
22	196	22	1	3016.15	1.1464
22	61	64	2	43.54	1.1464
22	61	22	2	2498.58	1.1464
22	61	22	1	316.39	1.1464
22	236	64	2	446.73	1.1464
21	236	49	2	0.00	1.1464
22	236	22	2	564.75	1.1464
22	236	22	1	3143.12	1.1464
22	88	64	2	198.54	1.1464
22	88	22	2	1281.53	1.1464
22	88	22	1	1312.94	1.1464
22	17	64	2	356.54	1.1464
22	17	22	2	464.07	1.1464
22	17	22	1	1732.75	1.1464
22	186	22	1	760.88	1.1464

Mediciones, marzo 26 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	524.67	1.14553
22	196	24	2	1589.80	1.14553
22	196	22	2	1385.64	1.14553
22	196	22	1	3076.96	1.14553
22	61	64	2	46.47	1.14553
22	61	22	2	2757.02	1.14553
22	61	22	1	340.65	1.14553
22	236	64	2	442.53	1.14553
21	236	49	2	0.00	1.14553
22	236	22	2	605.82	1.14553
22	236	22	1	3242.94	1.14553
22	88	64	2	173.64	1.14553
22	88	22	2	1301.49	1.14553
22	88	22	1	1457.98	1.14553
22	17	64	2	364.87	1.14553
22	17	22	2	415.41	1.14553
22	17	22	1	1825.13	1.14553
22	186	22	1	777.96	1.14553

Mediciones, marzo 25 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	471.27	1.14477
22	196	24	2	1571.18	1.14477
22	196	22	2	1320.98	1.14477
22	196	22	1	3067.38	1.14477
22	61	64	2	45.56	1.14477
22	61	22	2	2616.15	1.14477
22	61	22	1	326.47	1.14477
22	236	64	2	421.83	1.14477
21	236	49	2	0.00	1.14477
22	236	22	2	580.96	1.14477
22	236	22	1	3278.66	1.14477
22	88	64	2	167.11	1.14477
22	88	22	2	1293.54	1.14477
22	88	22	1	1486.48	1.14477
22	17	64	2	349.97	1.14477
22	17	22	2	361.69	1.14477
22	17	22	1	1791.94	1.14477
22	186	22	1	744.76	1.14477

Mediciones, marzo 24 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	453.09	1.14592
22	196	24	2	1494.02	1.14592
22	196	22	2	1285.91	1.14592
22	196	22	1	3055.13	1.14592
22	61	64	2	44.92	1.14592
22	61	22	2	2648.78	1.14592
22	61	22	1	358.80	1.14592
22	236	64	2	410.74	1.14592
21	236	49	2	0.00	1.14592
22	236	22	2	584.10	1.14592
22	236	22	1	3275.70	1.14592
22	88	64	2	168.70	1.14592
22	88	22	2	1258.33	1.14592
22	88	22	1	1488.30	1.14592
22	17	64	2	339.87	1.14592
22	17	22	2	384.65	1.14592
22	17	22	1	1806.66	1.14592
22	186	22	1	764.45	1.14592

Mediciones, marzo 23 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	455.21	1.14562
22	196	24	2	1736.60	1.14562
22	196	22	2	1355.13	1.14562
22	196	22	1	3075.46	1.14562
22	61	64	2	53.22	1.14562
22	61	22	2	2616.08	1.14562
22	61	22	1	348.63	1.14562
22	236	64	2	405.62	1.14562
21	236	49	2	0.00	1.14562
22	236	22	2	553.17	1.14562
22	236	22	1	3273.49	1.14562
22	88	64	2	170.75	1.14562
22	88	22	2	1123.64	1.14562
22	88	22	1	1449.62	1.14562
22	17	64	2	355.72	1.14562
22	17	22	2	386.80	1.14562
22	17	22	1	1807.19	1.14562
22	186	22	1	742.19	1.14562

Mediciones, marzo 22 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	389.70	1.14577
22	196	24	2	1779.12	1.14577
22	196	22	2	901.80	1.14577
22	196	22	1	2802.13	1.14577
22	61	64	2	42.84	1.14577
22	61	22	2	2889.20	1.14577
22	61	22	1	290.24	1.14577
22	236	64	2	263.02	1.14577
21	236	49	2	0.00	1.14577
22	236	22	2	426.92	1.14577
22	236	22	1	2920.16	1.14577
22	88	64	2	126.67	1.14577
22	88	22	2	876.58	1.14577
22	88	22	1	1260.00	1.14577
22	17	64	2	267.12	1.14577
22	17	22	2	316.91	1.14577
22	17	22	1	1702.73	1.14577
22	186	22	1	749.82	1.14577

Mediciones, marzo 21 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	413.22	1.14638
22	196	24	2	1573.55	1.14638
22	196	22	2	775.79	1.14638
22	196	22	1	2390.96	1.14638
22	61	64	2	35.77	1.14638
22	61	22	2	2519.88	1.14638
22	61	22	1	252.05	1.14638
22	236	64	2	287.74	1.14638
21	236	49	2	0.00	1.14638
22	236	22	2	404.64	1.14638
22	236	22	1	2608.34	1.14638
22	88	64	2	154.68	1.14638
22	88	22	2	865.10	1.14638
22	88	22	1	1091.59	1.14638
22	17	64	2	256.46	1.14638
22	17	22	2	358.55	1.14638
22	17	22	1	1487.84	1.14638
22	186	22	1	697.98	1.14638

Mediciones, marzo 20 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	534.56	1.14604
22	196	24	2	1731.23	1.14604
22	196	22	2	1293.89	1.14604
22	196	22	1	2996.83	1.14604
22	61	64	2	46.30	1.14604
22	61	22	2	2404.51	1.14604
22	61	22	1	298.32	1.14604
22	236	64	2	437.02	1.14604
21	236	49	2	0.00	1.14604
22	236	22	2	573.40	1.14604
22	236	22	1	3196.69	1.14604
22	88	64	2	195.61	1.14604
22	88	22	2	1252.22	1.14604
22	88	22	1	1364.09	1.14604
22	17	64	2	370.31	1.14604
22	17	22	2	447.97	1.14604
22	17	22	1	1786.00	1.14604
22	186	22	1	806.29	1.14604

Mediciones, marzo 19 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	521.35	1.14558
22	196	24	2	1842.47	1.14558
22	196	22	2	1410.50	1.14558
22	196	22	1	3086.93	1.14558
22	61	64	2	42.98	1.14558
22	61	22	2	2318.37	1.14558
22	61	22	1	338.78	1.14558
22	236	64	2	450.44	1.14558
21	236	49	2	0.00	1.14558
22	236	22	2	581.63	1.14558
22	236	22	1	3282.79	1.14558
22	88	64	2	180.88	1.14558
22	88	22	2	1249.79	1.14558
22	88	22	1	1478.59	1.14558
22	17	64	2	376.56	1.14558
22	17	22	2	407.46	1.14558
22	17	22	1	1805.75	1.14558
22	186	22	1	781.84	1.14558

Mediciones, marzo 18 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	484.13	1.14447
22	196	24	2	1578.32	1.14447
22	196	22	2	1371.16	1.14447
22	196	22	1	3101.51	1.14447
22	61	64	2	53.29	1.14447
22	61	22	2	2276.24	1.14447
22	61	22	1	349.95	1.14447
22	236	64	2	453.69	1.14447
21	236	49	2	0.00	1.14447
22	236	22	2	552.71	1.14447
22	236	22	1	3338.63	1.14447
22	88	64	2	182.15	1.14447
22	88	22	2	1222.59	1.14447
22	88	22	1	1497.71	1.14447
22	17	64	2	375.08	1.14447
22	17	22	2	391.32	1.14447
22	17	22	1	1854.90	1.14447
22	186	22	1	790.68	1.14447

Mediciones, marzo 17 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	467.42	1.14377
22	196	24	2	1321.86	1.14377
22	196	22	2	1317.55	1.14377
22	196	22	1	3107.33	1.14377
22	61	64	2	46.72	1.14377
22	61	22	2	2358.91	1.14377
22	61	22	1	364.64	1.14377
22	236	64	2	411.17	1.14377
21	236	49	2	0.00	1.14377
22	236	22	2	592.86	1.14377
22	236	22	1	3251.48	1.14377
22	88	64	2	174.07	1.14377
22	88	22	2	1244.07	1.14377
22	88	22	1	1479.26	1.14377
22	17	64	2	350.32	1.14377
22	17	22	2	387.44	1.14377
22	17	22	1	1825.95	1.14377
22	186	22	1	774.16	1.14377

Mediciones, marzo 16 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	472.37	1.14292
22	196	24	2	1899.40	1.14292
22	196	22	2	1294.95	1.14292
22	196	22	1	3108.21	1.14292
22	61	64	2	44.78	1.14292
22	61	22	2	2438.76	1.14292
22	61	22	1	354.88	1.14292
22	236	64	2	426.25	1.14292
21	236	49	2	0.00	1.14292
22	236	22	2	575.28	1.14292
22	236	22	1	3245.61	1.14292
22	88	64	2	174.21	1.14292
22	88	22	2	1184.63	1.14292
22	88	22	1	1457.31	1.14292
22	17	64	2	348.94	1.14292
22	17	22	2	385.57	1.14292
22	17	22	1	1833.04	1.14292
22	186	22	1	750.73	1.14292

Mediciones, marzo 15 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	473.43	1.14339
22	196	24	2	1830.78	1.14339
22	196	22	2	1333.02	1.14339
22	196	22	1	3074.69	1.14339
22	61	64	2	49.72	1.14339
22	61	22	2	2513.34	1.14339
22	61	22	1	355.49	1.14339
22	236	64	2	412.72	1.14339
21	236	49	2	0.00	1.14339
22	236	22	2	569.34	1.14339
22	236	22	1	3229.58	1.14339
22	88	64	2	173.68	1.14339
22	88	22	2	1090.02	1.14339
22	88	22	1	1470.19	1.14339
22	17	64	2	344.57	1.14339
22	17	22	2	399.16	1.14339
22	17	22	1	1828.10	1.14339
22	186	22	1	755.97	1.14339

Mediciones, marzo 14 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	397.22	1.14329
22	196	24	2	1611.90	1.14329
22	196	22	2	843.91	1.14329
22	196	22	1	2441.77	1.14329
22	61	64	2	29.88	1.14329
22	61	22	2	2509.67	1.14329
22	61	22	1	251.56	1.14329
22	236	64	2	290.82	1.14329
21	236	49	2	0.00	1.14329
22	236	22	2	383.31	1.14329
22	236	22	1	2664.43	1.14329
22	88	64	2	159.76	1.14329
22	88	22	2	860.41	1.14329
22	88	22	1	1124.54	1.14329
22	17	64	2	250.52	1.14329
22	17	22	2	341.03	1.14329
22	17	22	1	1501.51	1.14329
22	186	22	1	696.56	1.14329

Mediciones, marzo 13 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	522.83	1.14333
22	196	24	2	1682.07	1.14333
22	196	22	2	1279.59	1.14333
22	196	22	1	2978.94	1.14333
22	61	64	2	55.16	1.14333
22	61	22	2	2371.49	1.14333
22	61	22	1	330.96	1.14333
22	236	64	2	436.07	1.14333
21	236	49	2	0.00	1.14333
22	236	22	2	572.87	1.14333
22	236	22	1	3213.81	1.14333
22	88	64	2	190.20	1.14333
22	88	22	2	1165.38	1.14333
22	88	22	1	1380.68	1.14333
22	17	64	2	374.05	1.14333
22	17	22	2	433.77	1.14333
22	17	22	1	1749.38	1.14333
22	186	22	1	792.85	1.14333

Mediciones, marzo 12 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	493.66	1.14467
22	196	24	2	1781.24	1.14467
22	196	22	2	1308.20	1.14467
22	196	22	1	3167.24	1.14467
22	61	64	2	50.78	1.14467
22	61	22	2	2350.16	1.14467
22	61	22	1	380.30	1.14467
22	236	64	2	438.40	1.14467
21	236	49	2	0.00	1.14467
22	236	22	2	593.82	1.14467
22	236	22	1	3310.53	1.14467
22	88	64	2	177.77	1.14467
22	88	22	2	1256.35	1.14467
22	88	22	1	1483.42	1.14467
22	17	64	2	356.50	1.14467
22	17	22	2	414.35	1.14467
22	17	22	1	1858.58	1.14467
22	186	22	1	814.72	1.14467

Mediciones, marzo 11 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	452.24	1.14351
22	196	24	2	1392.14	1.14351
22	196	22	2	1285.74	1.14351
22	196	22	1	3163.18	1.14351
22	61	64	2	47.99	1.14351
22	61	22	2	2272.08	1.14351
22	61	22	1	320.90	1.14351
22	236	64	2	422.43	1.14351
21	236	49	2	0.00	1.14351
22	236	22	2	575.38	1.14351
22	236	22	1	3378.92	1.14351
22	88	64	2	168.95	1.14351
22	88	22	2	1183.04	1.14351
22	88	22	1	1493.17	1.14351
22	17	64	2	351.03	1.14351
22	17	22	2	403.61	1.14351
22	17	22	1	1861.33	1.14351
22	186	22	1	789.82	1.14351

Mediciones, marzo 10 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	420.14	1.1437
22	196	24	2	1213.94	1.1437
22	196	22	2	1253.04	1.1437
22	196	22	1	3094.41	1.1437
22	61	64	2	50.75	1.1437
22	61	22	2	1950.61	1.1437
22	61	22	1	327.21	1.1437
22	236	64	2	434.23	1.1437
21	236	49	2	0.00	1.1437
22	236	22	2	575.49	1.1437
22	236	22	1	3300.67	1.1437
22	88	64	2	181.59	1.1437
22	88	22	2	1250.53	1.1437
22	88	22	1	1512.80	1.1437
22	17	64	2	358.44	1.1437
22	17	22	2	408.98	1.1437
22	17	22	1	1832.76	1.1437
22	186	22	1	781.68	1.1437

Mediciones, marzo 09 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	421.83	1.1446
22	196	24	2	1238.17	1.1446
22	196	22	2	1158.07	1.1446
22	196	22	1	3042.00	1.1446
22	61	64	2	38.49	1.1446
22	61	22	2	2127.04	1.1446
22	61	22	1	317.73	1.1446
22	236	64	2	406.61	1.1446
21	236	49	2	0.00	1.1446
22	236	22	2	544.09	1.1446
22	236	22	1	3261.52	1.1446
22	88	64	2	167.67	1.1446
22	88	22	2	1264.55	1.1446
22	88	22	1	1429.89	1.1446
22	17	64	2	331.99	1.1446
22	17	22	2	380.13	1.1446
22	17	22	1	1795.33	1.1446
22	186	22	1	726.12	1.1446

Mediciones, marzo 08 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	450.86	1.1455
22	196	24	2	1579.77	1.1455
22	196	22	2	1201.30	1.1455
22	196	22	1	3050.95	1.1455
22	61	64	2	48.77	1.1455
22	61	22	2	2413.69	1.1455
22	61	22	1	318.01	1.1455
22	236	64	2	455.42	1.1455
21	236	49	2	0.00	1.1455
22	236	22	2	563.98	1.1455
22	236	22	1	3154.21	1.1455
22	88	64	2	172.02	1.1455
22	88	22	2	1151.86	1.1455
22	88	22	1	1397.16	1.1455
22	17	64	2	349.83	1.1455
22	17	22	2	401.53	1.1455
22	17	22	1	1769.97	1.1455
22	186	22	1	738.47	1.1455

Mediciones, marzo 07 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	414.56	1.14564
22	196	24	2	1324.19	1.14564
22	196	22	2	807.54	1.14564
22	196	22	1	2331.47	1.14564
22	61	64	2	35.49	1.14564
22	61	22	2	2560.56	1.14564
22	61	22	1	259.56	1.14564
22	236	64	2	283.86	1.14564
21	236	49	2	0.00	1.14564
22	236	22	2	388.71	1.14564
22	236	22	1	2623.93	1.14564
22	88	64	2	163.33	1.14564
22	88	22	2	862.35	1.14564
22	88	22	1	1112.56	1.14564
22	17	64	2	256.81	1.14564
22	17	22	2	333.05	1.14564
22	17	22	1	1474.88	1.14564
22	186	22	1	696.13	1.14564

Mediciones, marzo 06 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	514.36	1.14626
22	196	24	2	1600.96	1.14626
22	196	22	2	1246.57	1.14626
22	196	22	1	2875.64	1.14626
22	61	64	2	42.24	1.14626
22	61	22	2	2335.08	1.14626
22	61	22	1	305.18	1.14626
22	236	64	2	456.09	1.14626
21	236	49	2	0.00	1.14626
22	236	22	2	579.87	1.14626
22	236	22	1	3107.62	1.14626
22	88	64	2	186.18	1.14626
22	88	22	2	1109.20	1.14626
22	88	22	1	1287.51	1.14626
22	17	64	2	389.06	1.14626
22	17	22	2	444.29	1.14626
22	17	22	1	1682.46	1.14626
22	186	22	1	771.40	1.14626

Mediciones, marzo 05 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	508.43	1.14422
22	196	24	2	1374.69	1.14422
22	196	22	2	1337.61	1.14422
22	196	22	1	3066.08	1.14422
22	61	64	2	52.44	1.14422
22	61	22	2	2173.69	1.14422
22	61	22	1	357.58	1.14422
22	236	64	2	445.81	1.14422
21	236	49	2	0.00	1.14422
22	236	22	2	553.95	1.14422
22	236	22	1	3249.66	1.14422
22	88	64	2	188.86	1.14422
22	88	22	2	1174.88	1.14422
22	88	22	1	1365.43	1.14422
22	17	64	2	376.74	1.14422
22	17	22	2	423.46	1.14422
22	17	22	1	1783.99	1.14422
22	186	22	1	781.74	1.14422

Mediciones, marzo 04 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	469.19	1.14455
22	196	24	2	1692.21	1.14455
22	196	22	2	1329.74	1.14455
22	196	22	1	3091.72	1.14455
22	61	64	2	46.65	1.14455
22	61	22	2	2046.70	1.14455
22	61	22	1	332.65	1.14455
22	236	64	2	423.28	1.14455
21	236	49	2	0.00	1.14455
22	236	22	2	617.02	1.14455
22	236	22	1	3313.57	1.14455
22	88	64	2	198.01	1.14455
22	88	22	2	1213.77	1.14455
22	88	22	1	1395.31	1.14455
22	17	64	2	348.20	1.14455
22	17	22	2	372.78	1.14455
22	17	22	1	1765.27	1.14455
22	186	22	1	765.68	1.14455

Mediciones, marzo 03 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	458.70	1.14419
22	196	24	2	1425.90	1.14419
22	196	22	2	1383.13	1.14419
22	196	22	1	3081.73	1.14419
22	61	64	2	51.77	1.14419
22	61	22	2	1797.94	1.14419
22	61	22	1	315.58	1.14419
22	236	64	2	409.51	1.14419
21	236	49	2	0.00	1.14419
22	236	22	2	610.17	1.14419
22	236	22	1	3212.84	1.14419
22	88	64	2	155.63	1.14419
22	88	22	2	1241.91	1.14419
22	88	22	1	1429.70	1.14419
22	17	64	2	368.19	1.14419
22	17	22	2	396.48	1.14419
22	17	22	1	1789.57	1.14419
22	186	22	1	757.13	1.14419

Mediciones, marzo 02 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	467.53	1.1437
22	196	24	2	1207.41	1.1437
22	196	22	2	1375.37	1.1437
22	196	22	1	3135.70	1.1437
22	61	64	2	56.01	1.1437
22	61	22	2	1842.08	1.1437
22	61	22	1	332.77	1.1437
22	236	64	2	423.14	1.1437
21	236	49	2	0.00	1.1437
22	236	22	2	626.94	1.1437
22	236	22	1	3267.54	1.1437
22	88	64	2	194.97	1.1437
22	88	22	2	1181.66	1.1437
22	88	22	1	1432.78	1.1437
22	17	64	2	380.13	1.1437
22	17	22	2	401.77	1.1437
22	17	22	1	1804.79	1.1437
22	186	22	1	753.20	1.1437

Mediciones, marzo 01 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	478.48	1.14563
22	196	24	2	1252.33	1.14563
22	196	22	2	1225.88	1.14563
22	196	22	1	2975.25	1.14563
22	61	64	2	45.56	1.14563
22	61	22	2	2087.63	1.14563
22	61	22	1	344.16	1.14563
22	236	64	2	432.99	1.14563
21	236	49	2	0.00	1.14563
22	236	22	2	604.69	1.14563
22	236	22	1	3193.46	1.14563
22	88	64	2	192.04	1.14563
22	88	22	2	1139.82	1.14563
22	88	22	1	1412.20	1.14563
22	17	64	2	370.13	1.14563
22	17	22	2	403.08	1.14563
22	17	22	1	1818.74	1.14563
22	186	22	1	751.87	1.14563

Mediciones, febrero 28 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	429.36	1.14666
22	196	24	2	1434.76	1.14666
22	196	22	2	946.12	1.14666
22	196	22	1	2310.48	1.14666
22	61	64	2	30.19	1.14666
22	61	22	2	2293.93	1.14666
22	61	22	1	235.43	1.14666
22	236	64	2	335.31	1.14666
21	236	49	2	0.00	1.14666
22	236	22	2	405.73	1.14666
22	236	22	1	2614.74	1.14666
22	88	64	2	164.71	1.14666
22	88	22	2	869.87	1.14666
22	88	22	1	1099.03	1.14666
22	17	64	2	269.13	1.14666
22	17	22	2	346.44	1.14666
22	17	22	1	1472.62	1.14666
22	186	22	1	687.39	1.14666

Mediciones, febrero 27 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	496.98	1.14497
22	196	24	2	1548.65	1.14497
22	196	22	2	1302.09	1.14497
22	196	22	1	2781.77	1.14497
22	61	64	2	49.26	1.14497
22	61	22	2	2319.33	1.14497
22	61	22	1	322.61	1.14497
22	236	64	2	473.71	1.14497
21	236	49	2	0.00	1.14497
22	236	22	2	586.05	1.14497
22	236	22	1	3087.24	1.14497
22	88	64	2	198.29	1.14497
22	88	22	2	1197.13	1.14497
22	88	22	1	1297.55	1.14497
22	17	64	2	390.93	1.14497
22	17	22	2	450.09	1.14497
22	17	22	1	1650.71	1.14497
22	186	22	1	750.76	1.14497

Mediciones, febrero 26 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	499.60	1.14365
22	196	24	2	1657.21	1.14365
22	196	22	2	1319.43	1.14365
22	196	22	1	2981.67	1.14365
22	61	64	2	52.30	1.14365
22	61	22	2	2299.02	1.14365
22	61	22	1	328.16	1.14365
22	236	64	2	448.36	1.14365
21	236	49	2	0.00	1.14365
22	236	22	2	549.18	1.14365
22	236	22	1	3194.58	1.14365
22	88	64	2	183.95	1.14365
22	88	22	2	1195.40	1.14365
22	88	22	1	1413.99	1.14365
22	17	64	2	375.50	1.14365
22	17	22	2	404.14	1.14365
22	17	22	1	1720.57	1.14365
22	186	22	1	742.79	1.14365

Mediciones, febrero 25 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	477.81	1.14625
22	196	24	2	1489.25	1.14625
22	196	22	2	1350.57	1.14625
22	196	22	1	2939.88	1.14625
22	61	64	2	38.46	1.14625
22	61	22	2	2152.50	1.14625
22	61	22	1	346.67	1.14625
22	236	64	2	430.24	1.14625
21	236	49	2	0.00	1.14625
22	236	22	2	574.75	1.14625
22	236	22	1	3219.59	1.14625
22	88	64	2	183.50	1.14625
22	88	22	2	1016.96	1.14625
22	88	22	1	1421.60	1.14625
22	17	64	2	351.91	1.14625
22	17	22	2	374.87	1.14625
22	17	22	1	1722.37	1.14625
22	186	22	1	727.25	1.14625

Mediciones, febrero 24 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	436.31	1.14709
22	196	24	2	1542.90	1.14709
22	196	22	2	1353.12	1.14709
22	196	22	1	2937.59	1.14709
22	61	64	2	44.85	1.14709
22	61	22	2	2065.38	1.14709
22	61	22	1	310.22	1.14709
22	236	64	2	409.54	1.14709
21	236	49	2	0.00	1.14709
22	236	22	2	570.54	1.14709
22	236	22	1	3129.21	1.14709
22	88	64	2	165.38	1.14709
22	88	22	2	1160.02	1.14709
22	88	22	1	1426.56	1.14709
22	17	64	2	331.15	1.14709
22	17	22	2	363.14	1.14709
22	17	22	1	1739.32	1.14709
22	186	22	1	725.33	1.14709

Mediciones, febrero 23 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	456.30	1.14435
22	196	24	2	1519.94	1.14435
22	196	22	2	1358.84	1.14435
22	196	22	1	3098.17	1.14435
22	61	64	2	43.01	1.14435
22	61	22	2	2132.55	1.14435
22	61	22	1	337.66	1.14435
22	236	64	2	417.35	1.14435
21	236	49	2	0.00	1.14435
22	236	22	2	567.54	1.14435
22	236	22	1	3261.29	1.14435
22	88	64	2	165.63	1.14435
22	88	22	2	1179.55	1.14435
22	88	22	1	1421.41	1.14435
22	17	64	2	329.98	1.14435
22	17	22	2	374.16	1.14435
22	17	22	1	1753.94	1.14435
22	186	22	1	736.51	1.14435

Mediciones, febrero 22 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	480.17	1.14549
22	196	24	2	1481.34	1.14549
22	196	22	2	1374.87	1.14549
22	196	22	1	3012.31	1.14549
22	61	64	2	52.69	1.14549
22	61	22	2	2226.38	1.14549
22	61	22	1	318.60	1.14549
22	236	64	2	407.14	1.14549
21	236	49	2	0.00	1.14549
22	236	22	2	448.78	1.14549
22	236	22	1	3307.05	1.14549
22	88	64	2	183.35	1.14549
22	88	22	2	1106.44	1.14549
22	88	22	1	1430.73	1.14549
22	17	64	2	345.06	1.14549
22	17	22	2	380.27	1.14549
22	17	22	1	1778.16	1.14549
22	186	22	1	732.78	1.14549

Mediciones, febrero 21 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	419.75	1.14476
22	196	24	2	1411.39	1.14476
22	196	22	2	954.66	1.14476
22	196	22	1	2352.58	1.14476
22	61	64	2	31.82	1.14476
22	61	22	2	2321.09	1.14476
22	61	22	1	250.66	1.14476
22	236	64	2	294.45	1.14476
21	236	49	2	0.00	1.14476
22	236	22	2	376.74	1.14476
22	236	22	1	2609.81	1.14476
22	88	64	2	141.93	1.14476
22	88	22	2	881.49	1.14476
22	88	22	1	1142.18	1.14476
22	17	64	2	249.07	1.14476
22	17	22	2	331.29	1.14476
22	17	22	1	1484.59	1.14476
22	186	22	1	691.40	1.14476

Mediciones, febrero 20 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	525.76	1.14423
22	196	24	2	1556.18	1.14423
22	196	22	2	1344.01	1.14423
22	196	22	1	2825.64	1.14423
22	61	64	2	47.11	1.14423
22	61	22	2	2193.85	1.14423
22	61	22	1	314.17	1.14423
22	236	64	2	430.06	1.14423
21	236	49	2	0.00	1.14423
22	236	22	2	475.30	1.14423
22	236	22	1	3265.23	1.14423
22	88	64	2	175.62	1.14423
22	88	22	2	1128.55	1.14423
22	88	22	1	1365.90	1.14423
22	17	64	2	372.92	1.14423
22	17	22	2	423.60	1.14423
22	17	22	1	1670.38	1.14423
22	186	22	1	778.57	1.14423

Mediciones, febrero 19 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	496.28	1.14411
22	196	24	2	1643.23	1.14411
22	196	22	2	1362.40	1.14411
22	196	22	1	3050.67	1.14411
22	61	64	2	41.85	1.14411
22	61	22	2	2142.08	1.14411
22	61	22	1	357.97	1.14411
22	236	64	2	468.87	1.14411
21	236	49	2	0.00	1.14411
22	236	22	2	469.40	1.14411
22	236	22	1	3445.60	1.14411
22	88	64	2	173.78	1.14411
22	88	22	2	1232.94	1.14411
22	88	22	1	1450.48	1.14411
22	17	64	2	355.34	1.14411
22	17	22	2	402.52	1.14411
22	17	22	1	1804.51	1.14411
22	186	22	1	849.69	1.14411

Mediciones, febrero 18 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	489.85	1.14521
22	196	24	2	1408.95	1.14521
22	196	22	2	1335.74	1.14521
22	196	22	1	3063.48	1.14521
22	61	64	2	49.16	1.14521
22	61	22	2	2193.46	1.14521
22	61	22	1	339.60	1.14521
22	236	64	2	421.52	1.14521
21	236	49	2	0.00	1.14521
22	236	22	2	476.04	1.14521
22	236	22	1	3360.83	1.14521
22	88	64	2	180.60	1.14521
22	88	22	2	1059.40	1.14521
22	88	22	1	1423.99	1.14521
22	17	64	2	332.10	1.14521
22	17	22	2	409.01	1.14521
22	17	22	1	1795.86	1.14521
22	186	22	1	861.19	1.14521

Mediciones, febrero 17 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	451.11	1.14538
22	196	24	2	1560.34	1.14538
22	196	22	2	1377.66	1.14538
22	196	22	1	3001.69	1.14538
22	61	64	2	41.99	1.14538
22	61	22	2	2086.81	1.14538
22	61	22	1	316.59	1.14538
22	236	64	2	420.60	1.14538
21	236	49	2	0.00	1.14538
22	236	22	2	439.91	1.14538
22	236	22	1	3238.44	1.14538
22	88	64	2	171.35	1.14538
22	88	22	2	1247.49	1.14538
22	88	22	1	1396.98	1.14538
22	17	64	2	343.75	1.14538
22	17	22	2	398.81	1.14538
22	17	22	1	1735.08	1.14538
22	186	22	1	786.34	1.14538

Mediciones, febrero 16 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	442.21	1.14506
22	196	24	2	1451.29	1.14506
22	196	22	2	1357.21	1.14506
22	196	22	1	2928.82	1.14506
22	61	64	2	37.86	1.14506
22	61	22	2	2022.72	1.14506
22	61	22	1	299.51	1.14506
22	236	64	2	410.85	1.14506
21	236	49	2	0.00	1.14506
22	236	22	2	435.29	1.14506
22	236	22	1	3274.51	1.14506
22	88	64	2	175.16	1.14506
22	88	22	2	1250.63	1.14506
22	88	22	1	1435.49	1.14506
22	17	64	2	351.91	1.14506
22	17	22	2	362.47	1.14506
22	17	22	1	1726.92	1.14506
22	186	22	1	815.33	1.14506

Mediciones, febrero 15 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	442.95	1.1453
22	196	24	2	1686.91	1.1453
22	196	22	2	1355.06	1.1453
22	196	22	1	2971.31	1.1453
22	61	64	2	47.53	1.1453
22	61	22	2	2123.08	1.1453
22	61	22	1	315.02	1.1453
22	236	64	2	423.56	1.1453
21	236	49	2	0.00	1.1453
22	236	22	2	437.37	1.1453
22	236	22	1	3188.74	1.1453
22	88	64	2	172.12	1.1453
22	88	22	2	1168.03	1.1453
22	88	22	1	1412.47	1.1453
22	17	64	2	355.19	1.1453
22	17	22	2	378.11	1.1453
22	17	22	1	1758.00	1.1453
22	186	22	1	808.42	1.1453

Mediciones, febrero 14 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	398.31	1.14466
22	196	24	2	1489.96	1.14466
22	196	22	2	890.25	1.14466
22	196	22	1	2284.94	1.14466
22	61	64	2	38.00	1.14466
22	61	22	2	2248.03	1.14466
22	61	22	1	237.34	1.14466
22	236	64	2	285.87	1.14466
21	236	49	2	0.00	1.14466
22	236	22	2	348.13	1.14466
22	236	22	1	2637.34	1.14466
22	88	64	2	153.09	1.14466
22	88	22	2	933.68	1.14466
22	88	22	1	1123.60	1.14466
22	17	64	2	248.69	1.14466
22	17	22	2	351.03	1.14466
22	17	22	1	1453.83	1.14466
22	186	22	1	673.35	1.14466

Mediciones, febrero 13 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	490.27	1.14425
22	196	24	2	1713.47	1.14425
22	196	22	2	1272.85	1.14425
22	196	22	1	2830.70	1.14425
22	61	64	2	44.11	1.14425
22	61	22	2	2193.85	1.14425
22	61	22	1	320.59	1.14425
22	236	64	2	428.16	1.14425
21	236	49	2	0.00	1.14425
22	236	22	2	465.16	1.14425
22	236	22	1	3177.33	1.14425
22	88	64	2	213.02	1.14425
22	88	22	2	1231.85	1.14425
22	88	22	1	1299.33	1.14425
22	17	64	2	360.10	1.14425
22	17	22	2	430.06	1.14425
22	17	22	1	1641.60	1.14425
22	186	22	1	766.30	1.14425

Mediciones, febrero 12 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	473.32	1.14486
22	196	24	2	1323.70	1.14486
22	196	22	2	1343.16	1.14486
22	196	22	1	3005.65	1.14486
22	61	64	2	47.71	1.14486
22	61	22	2	2219.46	1.14486
22	61	22	1	348.30	1.14486
22	236	64	2	464.78	1.14486
21	236	49	2	0.00	1.14486
22	236	22	2	491.76	1.14486
22	236	22	1	3333.94	1.14486
22	88	64	2	212.77	1.14486
22	88	22	2	1232.09	1.14486
22	88	22	1	1446.10	1.14486
22	17	64	2	372.64	1.14486
22	17	22	2	407.46	1.14486
22	17	22	1	1760.61	1.14486
22	186	22	1	833.07	1.14486

Mediciones, febrero 11 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	476.15	1.1458
22	196	24	2	1374.41	1.1458
22	196	22	2	1287.01	1.1458
22	196	22	1	2865.22	1.1458
22	61	64	2	42.10	1.1458
22	61	22	2	2084.59	1.1458
22	61	22	1	305.70	1.1458
22	236	64	2	435.75	1.1458
21	236	49	2	0.00	1.1458
22	236	22	2	418.87	1.1458
22	236	22	1	3284.51	1.1458
22	88	64	2	198.26	1.1458
22	88	22	2	1195.83	1.1458
22	88	22	1	1416.19	1.1458
22	17	64	2	339.41	1.1458
22	17	22	2	385.32	1.1458
22	17	22	1	1701.96	1.1458
22	186	22	1	818.24	1.1458

Mediciones, febrero 10 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	434.12	1.14656
22	196	24	2	1414.53	1.14656
22	196	22	2	1287.93	1.14656
22	196	22	1	2939.26	1.14656
22	61	64	2	39.20	1.14656
22	61	22	2	2176.69	1.14656
22	61	22	1	317.61	1.14656
22	236	64	2	437.27	1.14656
21	236	49	2	0.00	1.14656
22	236	22	2	415.65	1.14656
22	236	22	1	3244.81	1.14656
22	88	64	2	214.04	1.14656
22	88	22	2	1178.03	1.14656
22	88	22	1	1403.77	1.14656
22	17	64	2	327.26	1.14656
22	17	22	2	369.11	1.14656
22	17	22	1	1733.17	1.14656
22	186	22	1	812.26	1.14656

Mediciones, febrero 09 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	460.96	1.14597
22	196	24	2	1692.60	1.14597
22	196	22	2	1228.70	1.14597
22	196	22	1	2942.84	1.14597
22	61	64	2	43.79	1.14597
22	61	22	2	2148.51	1.14597
22	61	22	1	305.80	1.14597
22	236	64	2	451.60	1.14597
21	236	49	2	0.00	1.14597
22	236	22	2	420.46	1.14597
22	236	22	1	3263.59	1.14597
22	88	64	2	190.84	1.14597
22	88	22	2	1215.99	1.14597
22	88	22	1	1403.76	1.14597
22	17	64	2	324.40	1.14597
22	17	22	2	390.40	1.14597
22	17	22	1	1719.47	1.14597
22	186	22	1	748.18	1.14597

Mediciones, febrero 08 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	455.77	1.14548
22	196	24	2	1505.15	1.14548
22	196	22	2	1210.73	1.14548
22	196	22	1	2919.32	1.14548
22	61	64	2	44.67	1.14548
22	61	22	2	2404.19	1.14548
22	61	22	1	307.91	1.14548
22	236	64	2	428.37	1.14548
21	236	49	2	0.00	1.14548
22	236	22	2	415.34	1.14548
22	236	22	1	3158.13	1.14548
22	88	64	2	225.13	1.14548
22	88	22	2	1008.52	1.14548
22	88	22	1	1385.50	1.14548
22	17	64	2	333.02	1.14548
22	17	22	2	391.22	1.14548
22	17	22	1	1713.18	1.14548
22	186	22	1	763.21	1.14548

Mediciones, febrero 07 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	395.63	1.1453
22	196	24	2	1412.27	1.1453
22	196	22	2	825.83	1.1453
22	196	22	1	2226.84	1.1453
22	61	64	2	28.15	1.1453
22	61	22	2	2590.19	1.1453
22	61	22	1	234.84	1.1453
22	236	64	2	297.42	1.1453
21	236	49	2	0.00	1.1453
22	236	22	2	335.31	1.1453
22	236	22	1	2480.50	1.1453
22	88	64	2	174.77	1.1453
22	88	22	2	850.98	1.1453
22	88	22	1	1089.92	1.1453
22	17	64	2	234.88	1.1453
22	17	22	2	356.57	1.1453
22	17	22	1	1433.63	1.1453
22	186	22	1	662.69	1.1453

Mediciones, febrero 06 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	490.73	1.1449
22	196	24	2	1750.76	1.1449
22	196	22	2	1237.96	1.1449
22	196	22	1	2773.14	1.1449
22	61	64	2	49.76	1.1449
22	61	22	2	2194.84	1.1449
22	61	22	1	272.99	1.1449
22	236	64	2	441.04	1.1449
21	236	49	2	0.00	1.1449
22	236	22	2	450.01	1.1449
22	236	22	1	3114.82	1.1449
22	88	64	2	220.01	1.1449
22	88	22	2	1219.31	1.1449
22	88	22	1	1301.63	1.1449
22	17	64	2	349.09	1.1449
22	17	22	2	437.65	1.1449
22	17	22	1	1624.33	1.1449
22	186	22	1	801.07	1.1449

Mediciones, febrero 05 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	471.27	1.14522
22	196	24	2	1616.21	1.14522
22	196	22	2	1263.17	1.14522
22	196	22	1	2938.69	1.14522
22	61	64	2	48.88	1.14522
22	61	22	2	2038.36	1.14522
22	61	22	1	294.01	1.14522
22	236	64	2	469.97	1.14522
21	236	49	2	0.00	1.14522
22	236	22	2	440.87	1.14522
22	236	22	1	3236.04	1.14522
22	88	64	2	231.35	1.14522
22	88	22	2	1226.87	1.14522
22	88	22	1	1369.47	1.14522
22	17	64	2	342.41	1.14522
22	17	22	2	415.69	1.14522
22	17	22	1	1727.66	1.14522
22	186	22	1	821.83	1.14522

Mediciones, febrero 04 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	456.58	1.14537
22	196	24	2	1384.05	1.14537
22	196	22	2	1258.19	1.14537
22	196	22	1	2925.46	1.14537
22	61	64	2	45.13	1.14537
22	61	22	2	1837.35	1.14537
22	61	22	1	285.04	1.14537
22	236	64	2	405.20	1.14537
21	236	49	2	0.00	1.14537
22	236	22	2	435.08	1.14537
22	236	22	1	3193.22	1.14537
22	88	64	2	216.55	1.14537
22	88	22	2	1261.83	1.14537
22	88	22	1	1373.90	1.14537
22	17	64	2	307.91	1.14537
22	17	22	2	420.56	1.14537
22	17	22	1	1686.49	1.14537
22	186	22	1	775.97	1.14537

Mediciones, febrero 03 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	461.32	1.14681
22	196	24	2	1421.56	1.14681
22	196	22	2	1263.13	1.14681
22	196	22	1	2790.21	1.14681
22	61	64	2	44.28	1.14681
22	61	22	2	1833.64	1.14681
22	61	22	1	271.37	1.14681
22	236	64	2	402.87	1.14681
21	236	49	2	0.00	1.14681
22	236	22	2	442.21	1.14681
22	236	22	1	3245.92	1.14681
22	88	64	2	209.42	1.14681
22	88	22	2	1209.32	1.14681
22	88	22	1	1424.16	1.14681
22	17	64	2	301.27	1.14681
22	17	22	2	418.97	1.14681
22	17	22	1	1696.62	1.14681
22	186	22	1	796.26	1.14681

Mediciones, febrero 02 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	447.93	1.14571
22	196	24	2	1357.11	1.14571
22	196	22	2	1311.09	1.14571
22	196	22	1	2785.14	1.14571
22	61	64	2	45.27	1.14571
22	61	22	2	1932.67	1.14571
22	61	22	1	279.43	1.14571
22	236	64	2	407.39	1.14571
21	236	49	2	0.00	1.14571
22	236	22	2	415.62	1.14571
22	236	22	1	3174.77	1.14571
22	88	64	2	200.38	1.14571
22	88	22	2	1132.36	1.14571
22	88	22	1	1486.93	1.14571
22	17	64	2	293.54	1.14571
22	17	22	2	425.08	1.14571
22	17	22	1	1684.19	1.14571
22	186	22	1	767.64	1.14571

Mediciones, febrero 01 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	435.89	1.14418
22	196	24	2	1473.58	1.14418
22	196	22	2	1309.22	1.14418
22	196	22	1	2747.11	1.14418
22	61	64	2	57.28	1.14418
22	61	22	2	1726.57	1.14418
22	61	22	1	269.12	1.14418
22	236	64	2	423.78	1.14418
21	236	49	2	0.00	1.14418
22	236	22	2	415.65	1.14418
22	236	22	1	2983.69	1.14418
22	88	64	2	201.51	1.14418
22	88	22	2	1167.19	1.14418
22	88	22	1	1366.40	1.14418
22	17	64	2	324.58	1.14418
22	17	22	2	412.05	1.14418
22	17	22	1	1680.59	1.14418
22	186	22	1	759.54	1.14418

Mediciones, enero 31 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	370.87	1.14431
22	196	24	2	1555.12	1.14431
22	196	22	2	675.71	1.14431
22	196	22	1	2207.86	1.14431
22	61	64	2	34.18	1.14431
22	61	22	2	2139.50	1.14431
22	61	22	1	211.37	1.14431
22	236	64	2	272.74	1.14431
21	236	49	2	0.00	1.14431
22	236	22	2	341.39	1.14431
22	236	22	1	2468.61	1.14431
22	88	64	2	182.82	1.14431
22	88	22	2	814.99	1.14431
22	88	22	1	1075.12	1.14431
22	17	64	2	249.32	1.14431
22	17	22	2	347.53	1.14431
22	17	22	1	1427.60	1.14431
22	186	22	1	668.83	1.14431

Mediciones, enero 30 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	444.47	1.14564
22	196	24	2	1567.09	1.14564
22	196	22	2	1199.14	1.14564
22	196	22	1	2745.88	1.14564
22	61	64	2	47.89	1.14564
22	61	22	2	2214.72	1.14564
22	61	22	1	279.40	1.14564
22	236	64	2	445.28	1.14564
21	236	49	2	0.00	1.14564
22	236	22	2	449.87	1.14564
22	236	22	1	3025.32	1.14564
22	88	64	2	204.15	1.14564
22	88	22	2	949.93	1.14564
22	88	22	1	1230.10	1.14564
22	17	64	2	425.68	1.14564
22	17	22	2	374.83	1.14564
22	17	22	1	1637.19	1.14564
22	186	22	1	801.65	1.14564

Mediciones, enero 29 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	458.88	1.14497
22	196	24	2	1498.54	1.14497
22	196	22	2	1275.57	1.14497
22	196	22	1	3091.07	1.14497
22	61	64	2	54.88	1.14497
22	61	22	2	2172.95	1.14497
22	61	22	1	301.77	1.14497
22	236	64	2	462.62	1.14497
21	236	49	2	0.00	1.14497
22	236	22	2	438.89	1.14497
22	236	22	1	3210.34	1.14497
22	88	64	2	177.46	1.14497
22	88	22	2	1020.49	1.14497
22	88	22	1	1368.40	1.14497
22	17	64	2	348.45	1.14497
22	17	22	2	401.46	1.14497
22	17	22	1	1701.21	1.14497
22	186	22	1	823.22	1.14497

Mediciones, enero 28 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	423.25	1.14491
22	196	24	2	1450.51	1.14491
22	196	22	2	1073.71	1.14491
22	196	22	1	3090.13	1.14491
22	61	64	2	40.47	1.14491
22	61	22	2	2225.42	1.14491
22	61	22	1	303.73	1.14491
22	236	64	2	445.81	1.14491
21	236	49	2	0.00	1.14491
22	236	22	2	419.68	1.14491
22	236	22	1	3269.24	1.14491
22	88	64	2	163.68	1.14491
22	88	22	2	1102.45	1.14491
22	88	22	1	1390.71	1.14491
22	17	64	2	336.97	1.14491
22	17	22	2	377.20	1.14491
22	17	22	1	1704.85	1.14491
22	186	22	1	808.90	1.14491

Mediciones, enero 27 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	408.06	1.14311
22	196	24	2	1445.04	1.14311
22	196	22	2	1038.92	1.14311
22	196	22	1	3002.05	1.14311
22	61	64	2	38.32	1.14311
22	61	22	2	2164.33	1.14311
22	61	22	1	299.61	1.14311
22	236	64	2	417.38	1.14311
21	236	49	2	0.00	1.14311
22	236	22	2	397.22	1.14311
22	236	22	1	3240.40	1.14311
22	88	64	2	155.24	1.14311
22	88	22	2	1084.62	1.14311
22	88	22	1	1431.91	1.14311
22	17	64	2	321.93	1.14311
22	17	22	2	370.45	1.14311
22	17	22	1	1724.49	1.14311
22	186	22	1	770.10	1.14311

Mediciones, enero 26 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	415.05	1.14242
22	196	24	2	1718.94	1.14242
22	196	22	2	1086.56	1.14242
22	196	22	1	3078.15	1.14242
22	61	64	2	42.91	1.14242
22	61	22	2	2115.07	1.14242
22	61	22	1	282.24	1.14242
22	236	64	2	446.87	1.14242
21	236	49	2	0.00	1.14242
22	236	22	2	407.78	1.14242
22	236	22	1	3291.82	1.14242
22	88	64	2	164.60	1.14242
22	88	22	2	1091.51	1.14242
22	88	22	1	1455.65	1.14242
22	17	64	2	330.62	1.14242
22	17	22	2	376.88	1.14242
22	17	22	1	1756.73	1.14242
22	186	22	1	790.69	1.14242

Mediciones, enero 25 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	418.97	1.14334
22	196	24	2	1397.12	1.14334
22	196	22	2	1154.26	1.14334
22	196	22	1	3085.93	1.14334
22	61	64	2	50.89	1.14334
22	61	22	2	2194.21	1.14334
22	61	22	1	288.30	1.14334
22	236	64	2	400.43	1.14334
21	236	49	2	0.00	1.14334
22	236	22	2	397.61	1.14334
22	236	22	1	3177.90	1.14334
22	88	64	2	197.44	1.14334
22	88	22	2	1077.66	1.14334
22	88	22	1	1412.35	1.14334
22	17	64	2	336.30	1.14334
22	17	22	2	368.76	1.14334
22	17	22	1	1720.57	1.14334
22	186	22	1	804.94	1.14334

Mediciones, enero 24 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	350.75	1.14444
22	196	24	2	1434.87	1.14444
22	196	22	2	806.62	1.14444
22	196	22	1	2589.12	1.14444
22	61	64	2	29.21	1.14444
22	61	22	2	2208.47	1.14444
22	61	22	1	215.55	1.14444
22	236	64	2	274.75	1.14444
21	236	49	2	0.00	1.14444
22	236	22	2	296.29	1.14444
22	236	22	1	2660.86	1.14444
22	88	64	2	158.63	1.14444
22	88	22	2	768.48	1.14444
22	88	22	1	1112.38	1.14444
22	17	64	2	230.71	1.14444
22	17	22	2	320.98	1.14444
22	17	22	1	1484.06	1.14444
22	186	22	1	690.04	1.14444

Mediciones, enero 23 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	469.97	1.14432
22	196	24	2	1453.90	1.14432
22	196	22	2	1205.47	1.14432
22	196	22	1	3178.05	1.14432
22	61	64	2	47.25	1.14432
22	61	22	2	2139.82	1.14432
22	61	22	1	290.17	1.14432
22	236	64	2	413.15	1.14432
21	236	49	2	0.00	1.14432
22	236	22	2	442.17	1.14432
22	236	22	1	3084.14	1.14432
22	88	64	2	203.87	1.14432
22	88	22	2	1095.81	1.14432
22	88	22	1	1306.62	1.14432
22	17	64	2	346.19	1.14432
22	17	22	2	410.92	1.14432
22	17	22	1	1670.07	1.14432
22	186	22	1	822.67	1.14432

Mediciones, enero 22 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	447.65	1.14322
22	196	24	2	1542.51	1.14322
22	196	22	2	1217.90	1.14322
22	196	22	1	3094.84	1.14322
22	61	64	2	41.00	1.14322
22	61	22	2	2197.70	1.14322
22	61	22	1	286.12	1.14322
22	236	64	2	433.88	1.14322
21	236	49	2	0.00	1.14322
22	236	22	2	426.92	1.14322
22	236	22	1	3147.32	1.14322
22	88	64	2	208.67	1.14322
22	88	22	2	1068.90	1.14322
22	88	22	1	1365.23	1.14322
22	17	64	2	341.28	1.14322
22	17	22	2	379.92	1.14322
22	17	22	1	1755.28	1.14322
22	186	22	1	750.70	1.14322

Mediciones, enero 21 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	404.85	1.14305
22	196	24	2	1527.32	1.14305
22	196	22	2	1232.76	1.14305
22	196	22	1	3038.06	1.14305
22	61	64	2	50.75	1.14305
22	61	22	2	2101.08	1.14305
22	61	22	1	278.92	1.14305
22	236	64	2	432.82	1.14305
21	236	49	2	0.00	1.14305
22	236	22	2	425.82	1.14305
22	236	22	1	3173.27	1.14305
22	88	64	2	200.38	1.14305
22	88	22	2	1171.35	1.14305
22	88	22	1	1365.80	1.14305
22	17	64	2	342.62	1.14305
22	17	22	2	385.35	1.14305
22	17	22	1	1728.19	1.14305
22	186	22	1	738.39	1.14305

Mediciones, enero 20 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	417.10	1.14338
22	196	24	2	1447.37	1.14338
22	196	22	2	1225.03	1.14338
22	196	22	1	2895.80	1.14338
22	61	64	2	39.27	1.14338
22	61	22	2	2164.44	1.14338
22	61	22	1	279.36	1.14338
22	236	64	2	405.24	1.14338
21	236	49	2	0.00	1.14338
22	236	22	2	399.34	1.14338
22	236	22	1	3186.64	1.14338
22	88	64	2	193.52	1.14338
22	88	22	2	1160.12	1.14338
22	88	22	1	1393.83	1.14338
22	17	64	2	359.61	1.14338
22	17	22	2	373.49	1.14338
22	17	22	1	1708.91	1.14338
22	186	22	1	744.97	1.14338

Mediciones, enero 19 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	395.67	1.14385
22	196	24	2	1214.47	1.14385
22	196	22	2	1192.08	1.14385
22	196	22	1	2837.33	1.14385
22	61	64	2	39.73	1.14385
22	61	22	2	2231.25	1.14385
22	61	22	1	292.90	1.14385
22	236	64	2	423.63	1.14385
21	236	49	2	0.00	1.14385
22	236	22	2	417.07	1.14385
22	236	22	1	3185.60	1.14385
22	88	64	2	214.22	1.14385
22	88	22	2	1125.37	1.14385
22	88	22	1	1399.29	1.14385
22	17	64	2	343.47	1.14385
22	17	22	2	379.56	1.14385
22	17	22	1	1748.54	1.14385
22	186	22	1	761.62	1.14385

Mediciones, enero 18 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	393.97	1.14362
22	196	24	2	1512.60	1.14362
22	196	22	2	1192.22	1.14362
22	196	22	1	2823.14	1.14362
22	61	64	2	52.05	1.14362
22	61	22	2	2532.34	1.14362
22	61	22	1	286.86	1.14362
22	236	64	2	431.86	1.14362
21	236	49	2	0.00	1.14362
22	236	22	2	402.73	1.14362
22	236	22	1	3209.12	1.14362
22	88	64	2	198.01	1.14362
22	88	22	2	1119.16	1.14362
22	88	22	1	1368.32	1.14362
22	17	64	2	348.20	1.14362
22	17	22	2	379.99	1.14362
22	17	22	1	1730.33	1.14362
22	186	22	1	783.99	1.14362

Mediciones, enero 17 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	332.70	1.14351
22	196	24	2	1517.05	1.14351
22	196	22	2	773.85	1.14351
22	196	22	1	2324.08	1.14351
22	61	64	2	26.45	1.14351
22	61	22	2	2193.96	1.14351
22	61	22	1	208.76	1.14351
22	236	64	2	267.30	1.14351
21	236	49	2	0.00	1.14351
22	236	22	2	321.36	1.14351
22	236	22	1	2634.64	1.14351
22	88	64	2	161.92	1.14351
22	88	22	2	881.91	1.14351
22	88	22	1	1097.03	1.14351
22	17	64	2	246.67	1.14351
22	17	22	2	324.65	1.14351
22	17	22	1	1467.91	1.14351
22	186	22	1	681.52	1.14351

Mediciones, enero 16 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	522.66	1.14241
22	196	24	2	1529.69	1.14241
22	196	22	2	1114.04	1.14241
22	196	22	1	2854.98	1.14241
22	61	64	2	45.13	1.14241
22	61	22	2	2080.63	1.14241
22	61	22	1	279.57	1.14241
22	236	64	2	410.00	1.14241
21	236	49	2	0.00	1.14241
22	236	22	2	430.10	1.14241
22	236	22	1	3087.05	1.14241
22	88	64	2	205.81	1.14241
22	88	22	2	1165.53	1.14241
22	88	22	1	1268.89	1.14241
22	17	64	2	359.26	1.14241
22	17	22	2	408.13	1.14241
22	17	22	1	1678.37	1.14241
22	186	22	1	837.74	1.14241

Mediciones, enero 15 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	462.34	1.14175
22	196	24	2	1403.83	1.14175
22	196	22	2	1197.91	1.14175
22	196	22	1	3112.64	1.14175
22	61	64	2	54.63	1.14175
22	61	22	2	2126.97	1.14175
22	61	22	1	286.37	1.14175
22	236	64	2	441.93	1.14175
21	236	49	2	0.00	1.14175
22	236	22	2	435.92	1.14175
22	236	22	1	3252.93	1.14175
22	88	64	2	194.09	1.14175
22	88	22	2	1128.30	1.14175
22	88	22	1	1396.04	1.14175
22	17	64	2	377.20	1.14175
22	17	22	2	382.67	1.14175
22	17	22	1	1766.49	1.14175
22	186	22	1	821.63	1.14175

Mediciones, enero 14 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	446.06	1.14383
22	196	24	2	1283.37	1.14383
22	196	22	2	1191.76	1.14383
22	196	22	1	3231.81	1.14383
22	61	64	2	37.22	1.14383
22	61	22	2	2136.96	1.14383
22	61	22	1	314.60	1.14383
22	236	64	2	424.09	1.14383
21	236	49	2	0.00	1.14383
22	236	22	2	402.48	1.14383
22	236	22	1	3320.49	1.14383
22	88	64	2	191.79	1.14383
22	88	22	2	1072.54	1.14383
22	88	22	1	1425.23	1.14383
22	17	64	2	349.44	1.14383
22	17	22	2	366.04	1.14383
22	17	22	1	1772.72	1.14383
22	186	22	1	810.15	1.14383

Mediciones, enero 13 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	444.54	1.14322
22	196	24	2	1215.95	1.14322
22	196	22	2	1255.51	1.14322
22	196	22	1	3031.86	1.14322
22	61	64	2	48.24	1.14322
22	61	22	2	2133.36	1.14322
22	61	22	1	284.37	1.14322
22	236	64	2	418.97	1.14322
21	236	49	2	0.00	1.14322
22	236	22	2	393.86	1.14322
22	236	22	1	3362.08	1.14322
22	88	64	2	205.18	1.14322
22	88	22	2	1120.43	1.14322
22	88	22	1	1425.57	1.14322
22	17	64	2	367.17	1.14322
22	17	22	2	374.09	1.14322
22	17	22	1	1779.35	1.14322
22	186	22	1	780.47	1.14322

Mediciones, enero 12 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	425.05	1.14429
22	196	24	2	1781.13	1.14429
22	196	22	2	1258.61	1.14429
22	196	22	1	2992.46	1.14429
22	61	64	2	54.70	1.14429
22	61	22	2	2207.70	1.14429
22	61	22	1	282.73	1.14429
22	236	64	2	457.89	1.14429
21	236	49	2	0.00	1.14429
22	236	22	2	431.93	1.14429
22	236	22	1	3261.98	1.14429
22	88	64	2	164.32	1.14429
22	88	22	2	981.78	1.14429
22	88	22	1	1440.31	1.14429
22	17	64	2	360.67	1.14429
22	17	22	2	382.88	1.14429
22	17	22	1	1769.07	1.14429
22	186	22	1	745.73	1.14429

Mediciones, enero 11 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	339.59	1.14441
22	196	24	2	1563.59	1.14441
22	196	22	2	1060.82	1.14441
22	196	22	1	2617.21	1.14441
22	61	64	2	35.42	1.14441
22	61	22	2	2199.47	1.14441
22	61	22	1	232.60	1.14441
22	236	64	2	249.92	1.14441
21	236	49	2	0.00	1.14441
22	236	22	2	279.30	1.14441
22	236	22	1	2851.56	1.14441
22	88	64	2	142.32	1.14441
22	88	22	2	859.56	1.14441
22	88	22	1	1223.33	1.14441
22	17	64	2	250.52	1.14441
22	17	22	2	300.42	1.14441
22	17	22	1	1668.04	1.14441
22	186	22	1	723.67	1.14441

Mediciones, enero 10 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	366.25	1.14268
22	196	24	2	1392.56	1.14268
22	196	22	2	709.40	1.14268
22	196	22	1	2511.48	1.14268
22	61	64	2	30.51	1.14268
22	61	22	2	2322.86	1.14268
22	61	22	1	212.30	1.14268
22	236	64	2	252.15	1.14268
21	236	49	2	0.00	1.14268
22	236	22	2	287.39	1.14268
22	236	22	1	2622.94	1.14268
22	88	64	2	133.14	1.14268
22	88	22	2	823.36	1.14268
22	88	22	1	1111.13	1.14268
22	17	64	2	253.74	1.14268
22	17	22	2	329.56	1.14268
22	17	22	1	1534.13	1.14268
22	186	22	1	711.96	1.14268

Mediciones, enero 09 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	447.65	1.14277
22	196	24	2	1459.98	1.14277
22	196	22	2	1096.06	1.14277
22	196	22	1	3030.53	1.14277
22	61	64	2	41.11	1.14277
22	61	22	2	2208.61	1.14277
22	61	22	1	279.81	1.14277
22	236	64	2	390.44	1.14277
21	236	49	2	0.00	1.14277
22	236	22	2	395.70	1.14277
22	236	22	1	3294.89	1.14277
22	88	64	2	182.36	1.14277
22	88	22	2	1052.38	1.14277
22	88	22	1	1343.37	1.14277
22	17	64	2	379.95	1.14277
22	17	22	2	418.97	1.14277
22	17	22	1	1783.61	1.14277
22	186	22	1	855.29	1.14277

Mediciones, enero 08 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	472.30	1.14343
22	196	24	2	1371.30	1.14343
22	196	22	2	1118.45	1.14343
22	196	22	1	3335.77	1.14343
22	61	64	2	49.55	1.14343
22	61	22	2	2192.58	1.14343
22	61	22	1	311.19	1.14343
22	236	64	2	430.34	1.14343
21	236	49	2	0.00	1.14343
22	236	22	2	383.55	1.14343
22	236	22	1	3356.95	1.14343
22	88	64	2	196.74	1.14343
22	88	22	2	983.90	1.14343
22	88	22	1	1415.60	1.14343
22	17	64	2	375.75	1.14343
22	17	22	2	393.05	1.14343
22	17	22	1	1829.66	1.14343
22	186	22	1	848.32	1.14343

Mediciones, enero 07 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	462.27	1.14314
22	196	24	2	1275.74	1.14314
22	196	22	2	1165.77	1.14314
22	196	22	1	3192.54	1.14314
22	61	64	2	44.74	1.14314
22	61	22	2	2094.27	1.14314
22	61	22	1	302.60	1.14314
22	236	64	2	443.73	1.14314
21	236	49	2	0.00	1.14314
22	236	22	2	405.91	1.14314
22	236	22	1	3384.80	1.14314
22	88	64	2	205.43	1.14314
22	88	22	2	1030.38	1.14314
22	88	22	1	1401.40	1.14314
22	17	64	2	364.98	1.14314
22	17	22	2	388.21	1.14314
22	17	22	1	1806.60	1.14314
22	186	22	1	814.46	1.14314

Mediciones, enero 06 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	474.06	1.14262
22	196	24	2	1306.89	1.14262
22	196	22	2	1182.62	1.14262
22	196	22	1	3128.80	1.14262
22	61	64	2	58.13	1.14262
22	61	22	2	2166.06	1.14262
22	61	22	1	327.03	1.14262
22	236	64	2	431.40	1.14262
21	236	49	2	0.00	1.14262
22	236	22	2	403.58	1.14262
22	236	22	1	3414.35	1.14262
22	88	64	2	200.83	1.14262
22	88	22	2	1022.25	1.14262
22	88	22	1	1437.43	1.14262
22	17	64	2	369.96	1.14262
22	17	22	2	368.26	1.14262
22	17	22	1	1839.66	1.14262
22	186	22	1	833.84	1.14262

Mediciones, enero 05 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	468.55	1.14429
22	196	24	2	1442.57	1.14429
22	196	22	2	1267.23	1.14429
22	196	22	1	2956.37	1.14429
22	61	64	2	36.44	1.14429
22	61	22	2	2185.55	1.14429
22	61	22	1	291.45	1.14429
22	236	64	2	418.06	1.14429
21	236	49	2	0.00	1.14429
22	236	22	2	420.28	1.14429
22	236	22	1	3373.16	1.14429
22	88	64	2	202.67	1.14429
22	88	22	2	1007.92	1.14429
22	88	22	1	1395.64	1.14429
22	17	64	2	370.84	1.14429
22	17	22	2	380.76	1.14429
22	17	22	1	1844.04	1.14429
22	186	22	1	812.43	1.14429

Mediciones, enero 04 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	441.26	1.14471
22	196	24	2	1571.43	1.14471
22	196	22	2	1285.49	1.14471
22	196	22	1	2857.98	1.14471
22	61	64	2	48.52	1.14471
22	61	22	2	2210.20	1.14471
22	61	22	1	279.28	1.14471
22	236	64	2	405.73	1.14471
21	236	49	2	0.00	1.14471
22	236	22	2	405.62	1.14471
22	236	22	1	3098.02	1.14471
22	88	64	2	177.67	1.14471
22	88	22	2	953.04	1.14471
22	88	22	1	1349.82	1.14471
22	17	64	2	363.28	1.14471
22	17	22	2	376.63	1.14471
22	17	22	1	1776.28	1.14471
22	186	22	1	812.07	1.14471

Mediciones, enero 03 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	338.07	1.14545
22	196	24	2	1599.58	1.14545
22	196	22	2	744.29	1.14545
22	196	22	1	2271.70	1.14545
22	61	64	2	36.13	1.14545
22	61	22	2	2036.74	1.14545
22	61	22	1	211.75	1.14545
22	236	64	2	265.32	1.14545
21	236	49	2	0.00	1.14545
22	236	22	2	332.70	1.14545
22	236	22	1	2586.41	1.14545
22	88	64	2	151.96	1.14545
22	88	22	2	799.21	1.14545
22	88	22	1	1078.95	1.14545
22	17	64	2	253.17	1.14545
22	17	22	2	326.06	1.14545
22	17	22	1	1548.60	1.14545
22	186	22	1	724.84	1.14545

Mediciones, enero 02 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	363.67	1.1456
22	196	24	2	1031.72	1.1456
22	196	22	2	688.04	1.1456
22	196	22	1	2426.29	1.1456
22	61	64	2	39.41	1.1456
22	61	22	2	1785.86	1.1456
22	61	22	1	237.91	1.1456
22	236	64	2	343.12	1.1456
21	236	49	2	0.00	1.1456
22	236	22	2	353.15	1.1456
22	236	22	1	2762.37	1.1456
22	88	64	2	163.93	1.1456
22	88	22	2	598.65	1.1456
22	88	22	1	1103.56	1.1456
22	17	64	2	315.40	1.1456
22	17	22	2	376.14	1.1456
22	17	22	1	1644.55	1.1456
22	186	22	1	835.51	1.1456

Mediciones, enero 01 de 2021.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	323.41	1.14579
22	196	24	2	175.90	1.14579
22	196	22	2	307.98	1.14579
22	196	22	1	1755.41	1.14579
22	61	64	2	21.82	1.14579
22	61	22	2	1120.39	1.14579
22	61	22	1	106.90	1.14579
22	236	64	2	165.66	1.14579
21	236	49	2	0.00	1.14579
22	236	22	2	215.63	1.14579
22	236	22	1	2039.16	1.14579
22	88	64	2	97.33	1.14579
22	88	22	2	137.34	1.14579
22	88	22	1	829.71	1.14579
22	17	64	2	195.54	1.14579
22	17	22	2	281.74	1.14579
22	17	22	1	1253.86	1.14579
22	186	22	1	569.84	1.14579