

Mediciones, diciembre 31 de 2018.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
29	196	79	2	554.52	1.14634	
29	196	31	2	11.04	1.14634	
29	196	29	2	1573.36	1.14634	
29	196	29	1	2321.01	1.14634	
29	61	79	2	23.07	1.14634	
29	61	29	2	944.95	1.14634	
29	61	29	1	178.94	1.14634	
29	236A	79	2	502.56	1.14634	
29	236A	29	2	587.39	1.14634	
29	236A	29	1	2655.63	1.14634	
29	88	79	2	236.14	1.14634	
29	88	29	2	468.67	1.14634	
29	88	29	1	1087.15	1.14634	
29	17	79	2	711.72	1.14634	
29	17	29	2	495.04	1.14634	
29	17	29	1	1793.32	1.14634	
29	186	29	1	709.30	1.14634	

Mediciones, diciembre 30 de 2018.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
29	196	79	2	541.99	1.14579	
29	196	31	2	150.38	1.14579	
29	196	29	2	2454.25	1.14579	
29	196	29	1	2204.47	1.14579	
29	61	79	2	19.27	1.14579	
29	61	29	2	1802.03	1.14579	
29	61	29	1	219.15	1.14579	
29	236A	79	2	468.39	1.14579	
29	236A	29	2	594.92	1.14579	
29	236A	29	1	2445.41	1.14579	
29	88	79	2	229.11	1.14579	
29	88	29	2	656.79	1.14579	
29	88	29	1	965.36	1.14579	
29	17	79	2	619.22	1.14579	
29	17	29	2	469.71	1.14579	
29	17	29	1	1570.12	1.14579	
29	186	29	1	625.87	1.14579	

Mediciones, diciembre 29 de 2018.						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	648.53	1.14459
29	196	31	2	193.36	1.14459
29	196	29	2	2701.81	1.14459
29	196	29	1	2585.87	1.14459
29	61	79	2	23.96	1.14459
29	61	29	2	1809.09	1.14459
29	61	29	1	262.35	1.14459
29	236A	79	2	585.50	1.14459
29	236A	29	2	665.58	1.14459
29	236A	29	1	2751.83	1.14459
29	88	79	2	268.17	1.14459
29	88	29	2	764.30	1.14459
29	88	29	1	1181.43	1.14459
29	17	79	2	745.00	1.14459
29	17	29	2	510.11	1.14459
29	17	29	1	1792.13	1.14459
29	186	29	1	687.22	1.14459

Mediciones, diciembre 28 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	571.30	1.14363
29	196	31	2	196.76	1.14363
29	196	29	2	2471.33	1.14363
29	196	29	1	2756.08	1.14363
29	61	79	2	24.88	1.14363
29	61	29	2	1677.49	1.14363
29	61	29	1	264.96	1.14363
29	236A	79	2	589.49	1.14363
29	236A	29	2	626.88	1.14363
29	236A	29	1	2949.90	1.14363
29	88	79	2	248.57	1.14363
29	88	29	2	755.34	1.14363
29	88	29	1	1279.64	1.14363
29	17	79	2	684.82	1.14363
29	17	29	2	455.63	1.14363
29	17	29	1	1854.91	1.14363
29	186	29	1	660.28	1.14363

Mediciones, diciembre 27 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	515.47	1.14398
29	196	31	2	144.41	1.14398
29	196	29	2	2486.09	1.14398
29	196	29	1	2671.76	1.14398
29	61	79	2	25.38	1.14398
29	61	29	2	1727.04	1.14398
29	61	29	1	272.86	1.14398
29	236A	79	2	557.79	1.14398
29	236A	29	2	607.77	1.14398
29	236A	29	1	2913.69	1.14398
29	88	79	2	243.64	1.14398
29	88	29	2	726.92	1.14398
29	88	29	1	1304.92	1.14398
29	17	79	2	644.06	1.14398
29	17	29	2	419.36	1.14398
29	17	29	1	1817.58	1.14398
29	186	29	1	670.42	1.14398

Mediciones, diciembre 26 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	519.73	1.14417
29	196	31	2	82.94	1.14417
29	196	29	2	2505.61	1.14417
29	196	29	1	2644.68	1.14417
29	61	79	2	23.46	1.14417
29	61	29	2	1825.49	1.14417
29	61	29	1	241.60	1.14417
29	236A	79	2	551.26	1.14417
29	236A	29	2	553.76	1.14417
29	236A	29	1	2912.26	1.14417
29	88	79	2	211.76	1.14417
29	88	29	2	450.32	1.14417
29	88	29	1	1317.29	1.14417
29	17	79	2	647.05	1.14417
29	17	29	2	406.53	1.14417
29	17	29	1	1801.21	1.14417
29	186	29	1	661.01	1.14417

Mediciones, diciembre 25 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	440.66	1.14473
29	196	31	2	1.06	1.14473
29	196	29	2	956.95	1.14473
29	196	29	1	1788.86	1.14473
29	61	79	2	14.62	1.14473
29	61	29	2	1718.49	1.14473
29	61	29	1	134.28	1.14473
29	236A	79	2	356.46	1.14473
29	236A	29	2	465.85	1.14473
29	236A	29	1	1976.78	1.14473
29	88	79	2	179.94	1.14473
29	88	29	2	193.73	1.14473
29	88	29	1	813.22	1.14473
29	17	79	2	454.81	1.14473
29	17	29	2	372.97	1.14473
29	17	29	1	1198.74	1.14473
29	186	29	1	499.12	1.14473

Mediciones, diciembre 24 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	541.92	1.1437
29	196	31	2	4.61	1.1437
29	196	29	2	1667.06	1.1437
29	196	29	1	2452.19	1.1437
29	61	79	2	22.93	1.1437
29	61	29	2	1750.04	1.1437
29	61	29	1	229.08	1.1437
29	236A	79	2	550.86	1.1437
29	236A	29	2	624.91	1.1437
29	236A	29	1	2683.55	1.1437
29	88	79	2	234.57	1.1437
29	88	29	2	332.00	1.1437
29	88	29	1	1139.97	1.1437
29	17	79	2	747.11	1.1437
29	17	29	2	498.89	1.1437
29	17	29	1	1769.47	1.1437
29	186	29	1	670.39	1.1437

Mediciones, diciembre 23 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	530.38	1.14341
29	196	31	2	90.64	1.14341
29	196	29	2	2473.28	1.14341
29	196	29	1	2296.06	1.14341
29	61	79	2	18.38	1.14341
29	61	29	2	1660.81	1.14341
29	61	29	1	183.65	1.14341
29	236A	79	2	494.20	1.14341
29	236A	29	2	612.24	1.14341
29	236A	29	1	2536.58	1.14341
29	88	79	2	212.18	1.14341
29	88	29	2	680.25	1.14341
29	88	29	1	1001.13	1.14341
29	17	79	2	637.50	1.14341
29	17	29	2	479.93	1.14341
29	17	29	1	1556.53	1.14341
29	186	29	1	591.25	1.14341

Mediciones, diciembre 22 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	644.95	1.14461
29	196	31	2	247.80	1.14461
29	196	29	2	2703.40	1.14461
29	196	29	1	2756.22	1.14461
29	61	79	2	25.48	1.14461
29	61	29	2	1729.42	1.14461
29	61	29	1	258.96	1.14461
29	236A	79	2	602.53	1.14461
29	236A	29	2	697.46	1.14461
29	236A	29	1	2907.09	1.14461
29	88	79	2	249.31	1.14461
29	88	29	2	1016.47	1.14461
29	88	29	1	1180.52	1.14461
29	17	79	2	791.93	1.14461
29	17	29	2	531.96	1.14461
29	17	29	1	1804.02	1.14461
29	186	29	1	650.50	1.14461

Mediciones, diciembre 21 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	609.53	1.1441
29	196	31	2	261.78	1.1441
29	196	29	2	2786.91	1.1441
29	196	29	1	2975.78	1.1441
29	61	79	2	23.99	1.1441
29	61	29	2	1763.52	1.1441
29	61	29	1	276.83	1.1441
29	236A	79	2	615.41	1.1441
29	236A	29	2	656.04	1.1441
29	236A	29	1	3063.23	1.1441
29	88	79	2	243.71	1.1441
29	88	29	2	1017.15	1.1441
29	88	29	1	1343.32	1.1441
29	17	79	2	736.60	1.1441
29	17	29	2	480.04	1.1441
29	17	29	1	1870.08	1.1441
29	186	29	1	644.50	1.1441

Mediciones, diciembre 20 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	563.53	1.14458
29	196	31	2	328.93	1.14458
29	196	29	2	2634.41	1.14458
29	196	29	1	2979.40	1.14458
29	61	79	2	32.79	1.14458
29	61	29	2	1901.34	1.14458
29	61	29	1	287.38	1.14458
29	236A	79	2	596.92	1.14458
29	236A	29	2	631.20	1.14458
29	236A	29	1	3104.53	1.14458
29	88	79	2	261.81	1.14458
29	88	29	2	935.10	1.14458
29	88	29	1	1433.87	1.14458
29	17	79	2	694.69	1.14458
29	17	29	2	434.32	1.14458
29	17	29	1	1842.90	1.14458
29	186	29	1	622.71	1.14458

Mediciones, diciembre 19 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	552.78	1.14446
29	196	31	2	307.71	1.14446
29	196	29	2	2722.00	1.14446
29	196	29	1	2991.55	1.14446
29	61	79	2	22.32	1.14446
29	61	29	2	1820.31	1.14446
29	61	29	1	280.66	1.14446
29	236A	79	2	582.96	1.14446
29	236A	29	2	593.60	1.14446
29	236A	29	1	3106.48	1.14446
29	88	79	2	238.21	1.14446
29	88	29	2	1055.24	1.14446
29	88	29	1	1444.56	1.14446
29	17	79	2	643.56	1.14446
29	17	29	2	453.46	1.14446
29	17	29	1	1831.65	1.14446
29	186	29	1	625.05	1.14446

Mediciones, diciembre 18 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	559.52	1.14496
29	196	31	2	222.78	1.14496
29	196	29	2	2784.89	1.14496
29	196	29	1	2983.43	1.14496
29	61	79	2	27.58	1.14496
29	61	29	2	1963.94	1.14496
29	61	29	1	256.72	1.14496
29	236A	79	2	557.40	1.14496
29	236A	29	2	609.10	1.14496
29	236A	29	1	3103.74	1.14496
29	88	79	2	239.46	1.14496
29	88	29	2	1036.50	1.14496
29	88	29	1	1439.79	1.14496
29	17	79	2	638.46	1.14496
29	17	29	2	424.45	1.14496
29	17	29	1	1814.08	1.14496
29	186	29	1	613.22	1.14496

Mediciones, diciembre 17 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	518.95	1.14478
29	196	31	2	268.14	1.14478
29	196	29	2	2780.35	1.14478
29	196	29	1	2883.53	1.14478
29	61	79	2	35.56	1.14478
29	61	29	2	1872.45	1.14478
29	61	29	1	246.37	1.14478
29	236A	79	2	560.22	1.14478
29	236A	29	2	583.25	1.14478
29	236A	29	1	3080.38	1.14478
29	88	79	2	234.39	1.14478
29	88	29	2	981.30	1.14478
29	88	29	1	1362.65	1.14478
29	17	79	2	665.37	1.14478
29	17	29	2	446.55	1.14478
29	17	29	1	1799.42	1.14478
29	186	29	1	633.82	1.14478

Mediciones, diciembre 16 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	519.56	1.14469
29	196	31	2	228.85	1.14469
29	196	29	2	1572.69	1.14469
29	196	29	1	2304.39	1.14469
29	61	79	2	21.54	1.14469
29	61	29	2	2223.85	1.14469
29	61	29	1	195.08	1.14469
29	236A	79	2	475.89	1.14469
29	236A	29	2	578.11	1.14469
29	236A	29	1	2396.28	1.14469
29	88	79	2	213.25	1.14469
29	88	29	2	805.14	1.14469
29	88	29	1	998.98	1.14469
29	17	79	2	548.13	1.14469
29	17	29	2	451.78	1.14469
29	17	29	1	1438.64	1.14469
29	186	29	1	567.13	1.14469

Mediciones, diciembre 15 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	639.41	1.14501
29	196	31	2	347.99	1.14501
29	196	29	2	1507.42	1.14501
29	196	29	1	2794.36	1.14501
29	61	79	2	22.64	1.14501
29	61	29	2	2303.74	1.14501
29	61	29	1	275.16	1.14501
29	236A	79	2	615.06	1.14501
29	236A	29	2	657.01	1.14501
29	236A	29	1	2919.24	1.14501
29	88	79	2	259.13	1.14501
29	88	29	2	1071.52	1.14501
29	88	29	1	1286.25	1.14501
29	17	79	2	757.90	1.14501
29	17	29	2	504.41	1.14501
29	17	29	1	1698.40	1.14501
29	186	29	1	669.43	1.14501

Mediciones, diciembre 14 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	600.62	1.14397
29	196	31	2	372.98	1.14397
29	196	29	2	2717.92	1.14397
29	196	29	1	3036.71	1.14397
29	61	79	2	31.62	1.14397
29	61	29	2	2303.03	1.14397
29	61	29	1	307.04	1.14397
29	236A	79	2	557.08	1.14397
29	236A	29	2	623.34	1.14397
29	236A	29	1	3144.97	1.14397
29	88	79	2	220.57	1.14397
29	88	29	2	1074.99	1.14397
29	88	29	1	1499.81	1.14397
29	17	79	2	688.67	1.14397
29	17	29	2	458.09	1.14397
29	17	29	1	1863.37	1.14397
29	186	29	1	660.82	1.14397

Mediciones, diciembre 13 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	549.65	1.14345
29	196	31	2	375.28	1.14345
29	196	29	2	2672.31	1.14345
29	196	29	1	2965.10	1.14345
29	61	79	2	27.29	1.14345
29	61	29	2	2397.11	1.14345
29	61	29	1	308.96	1.14345
29	236A	79	2	545.72	1.14345
29	236A	29	2	574.89	1.14345
29	236A	29	1	3177.54	1.14345
29	88	79	2	236.71	1.14345
29	88	29	2	1068.42	1.14345
29	88	29	1	1450.39	1.14345
29	17	79	2	639.43	1.14345
29	17	29	2	414.58	1.14345
29	17	29	1	1832.35	1.14345
29	186	29	1	659.50	1.14345

Mediciones, diciembre 12 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	511.54	1.14324
29	196	31	2	377.66	1.14324
29	196	29	2	2836.39	1.14324
29	196	29	1	3010.54	1.14324
29	61	79	2	28.39	1.14324
29	61	29	2	2323.11	1.14324
29	61	29	1	308.90	1.14324
29	236A	79	2	549.11	1.14324
29	236A	29	2	581.50	1.14324
29	236A	29	1	3150.10	1.14324
29	88	79	2	206.65	1.14324
29	88	29	2	1046.42	1.14324
29	88	29	1	1440.28	1.14324
29	17	79	2	668.29	1.14324
29	17	29	2	414.55	1.14324
29	17	29	1	1811.28	1.14324
29	186	29	1	623.75	1.14324

Mediciones, diciembre 11 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	526.16	1.14361
29	196	31	2	296.35	1.14361
29	196	29	2	2340.97	1.14361
29	196	29	1	2998.62	1.14361
29	61	79	2	23.10	1.14361
29	61	29	2	2233.25	1.14361
29	61	29	1	289.83	1.14361
29	236A	79	2	523.23	1.14361
29	236A	29	2	582.00	1.14361
29	236A	29	1	3201.32	1.14361
29	88	79	2	230.29	1.14361
29	88	29	2	1042.00	1.14361
29	88	29	1	1479.78	1.14361
29	17	79	2	662.91	1.14361
29	17	29	2	407.17	1.14361
29	17	29	1	1832.38	1.14361
29	186	29	1	663.89	1.14361

Mediciones, diciembre 10 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	495.81	1.14394
29	196	31	2	312.22	1.14394
29	196	29	2	2836.03	1.14394
29	196	29	1	2920.05	1.14394
29	61	79	2	26.41	1.14394
29	61	29	2	2139.70	1.14394
29	61	29	1	261.66	1.14394
29	236A	79	2	539.08	1.14394
29	236A	29	2	558.50	1.14394
29	236A	29	1	3030.82	1.14394
29	88	79	2	219.40	1.14394
29	88	29	2	954.24	1.14394
29	88	29	1	1403.34	1.14394
29	17	79	2	715.96	1.14394
29	17	29	2	374.18	1.14394
29	17	29	1	1798.61	1.14394
29	186	29	1	656.42	1.14394

Mediciones, diciembre 09 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	439.35	1.14373
29	196	31	2	23.74	1.14373
29	196	29	2	2626.92	1.14373
29	196	29	1	2194.76	1.14373
29	61	79	2	14.84	1.14373
29	61	29	2	1954.64	1.14373
29	61	29	1	198.92	1.14373
29	236A	79	2	403.30	1.14373
29	236A	29	2	496.95	1.14373
29	236A	29	1	2365.83	1.14373
29	88	79	2	195.19	1.14373
29	88	29	2	645.55	1.14373
29	88	29	1	968.11	1.14373
29	17	79	2	549.27	1.14373
29	17	29	2	397.27	1.14373
29	17	29	1	1426.00	1.14373
29	186	29	1	579.71	1.14373

Mediciones, diciembre 08 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	546.71	1.14356
29	196	31	2	28.82	1.14356
29	196	29	2	2545.75	1.14356
29	196	29	1	2464.09	1.14356
29	61	79	2	26.80	1.14356
29	61	29	2	1996.77	1.14356
29	61	29	1	248.96	1.14356
29	236A	79	2	564.22	1.14356
29	236A	29	2	577.32	1.14356
29	236A	29	1	2636.00	1.14356
29	88	79	2	230.61	1.14356
29	88	29	2	714.10	1.14356
29	88	29	1	1108.59	1.14356
29	17	79	2	734.67	1.14356
29	17	29	2	477.23	1.14356
29	17	29	1	1648.39	1.14356
29	186	29	1	652.80	1.14356

Mediciones, diciembre 07 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	566.69	1.14458
29	196	31	2	365.03	1.14458
29	196	29	2	2762.18	1.14458
29	196	29	1	2975.32	1.14458
29	61	79	2	31.59	1.14458
29	61	29	2	1899.46	1.14458
29	61	29	1	278.29	1.14458
29	236A	79	2	575.14	1.14458
29	236A	29	2	614.67	1.14458
29	236A	29	1	3060.23	1.14458
29	88	79	2	243.39	1.14458
29	88	29	2	1033.28	1.14458
29	88	29	1	1432.26	1.14458
29	17	79	2	752.70	1.14458
29	17	29	2	453.92	1.14458
29	17	29	1	1862.12	1.14458
29	186	29	1	675.19	1.14458

Mediciones, diciembre 06 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	566.09	1.145
29	196	31	2	364.32	1.145
29	196	29	2	2590.47	1.145
29	196	29	1	3028.13	1.145
29	61	79	2	27.26	1.145
29	61	29	2	1662.73	1.145
29	61	29	1	257.24	1.145
29	236A	79	2	562.79	1.145
29	236A	29	2	588.96	1.145
29	236A	29	1	3152.39	1.145
29	88	79	2	244.14	1.145
29	88	29	2	1062.03	1.145
29	88	29	1	1513.41	1.145
29	17	79	2	697.93	1.145
29	17	29	2	438.28	1.145
29	17	29	1	1841.85	1.145
29	186	29	1	655.81	1.145

Mediciones, diciembre 05 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	542.70	1.14482
29	196	31	2	275.66	1.14482
29	196	29	2	2698.33	1.14482
29	196	29	1	3076.60	1.14482
29	61	79	2	30.17	1.14482
29	61	29	2	1776.51	1.14482
29	61	29	1	299.00	1.14482
29	236A	79	2	532.51	1.14482
29	236A	29	2	574.25	1.14482
29	236A	29	1	3223.97	1.14482
29	88	79	2	243.57	1.14482
29	88	29	2	1088.48	1.14482
29	88	29	1	1541.88	1.14482
29	17	79	2	691.02	1.14482
29	17	29	2	433.04	1.14482
29	17	29	1	1865.57	1.14482
29	186	29	1	648.25	1.14482

Mediciones, diciembre 04 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	533.54	1.14398
29	196	31	2	224.02	1.14398
29	196	29	2	2800.37	1.14398
29	196	29	1	2985.07	1.14398
29	61	79	2	27.86	1.14398
29	61	29	2	1756.46	1.14398
29	61	29	1	283.08	1.14398
29	236A	79	2	561.90	1.14398
29	236A	29	2	567.47	1.14398
29	236A	29	1	3249.93	1.14398
29	88	79	2	220.32	1.14398
29	88	29	2	1039.18	1.14398
29	88	29	1	1411.79	1.14398
29	17	79	2	698.40	1.14398
29	17	29	2	423.21	1.14398
29	17	29	1	1843.24	1.14398
29	186	29	1	667.66	1.14398

Mediciones, diciembre 03 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	508.66	1.14464
29	196	31	2	213.52	1.14464
29	196	29	2	2498.16	1.14464
29	196	29	1	2962.81	1.14464
29	61	79	2	23.89	1.14464
29	61	29	2	1936.93	1.14464
29	61	29	1	263.21	1.14464
29	236A	79	2	555.40	1.14464
29	236A	29	2	556.40	1.14464
29	236A	29	1	3072.44	1.14464
29	88	79	2	225.14	1.14464
29	88	29	2	974.34	1.14464
29	88	29	1	1314.93	1.14464
29	17	79	2	704.67	1.14464
29	17	29	2	414.16	1.14464
29	17	29	1	1812.90	1.14464
29	186	29	1	657.98	1.14464

Mediciones, diciembre 02 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	502.27	1.14498
29	196	31	2	151.87	1.14498
29	196	29	2	2499.26	1.14498
29	196	29	1	2286.51	1.14498
29	61	79	2	44.68	1.14498
29	61	29	2	2236.94	1.14498
29	61	29	1	217.85	1.14498
29	236A	79	2	448.36	1.14498
29	236A	29	2	512.84	1.14498
29	236A	29	1	2455.93	1.14498
29	88	79	2	216.43	1.14498
29	88	29	2	684.04	1.14498
29	88	29	1	1043.32	1.14498
29	17	79	2	577.03	1.14498
29	17	29	2	421.71	1.14498
29	17	29	1	1480.16	1.14498
29	186	29	1	603.10	1.14498

Mediciones, diciembre 01 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	639.37	1.14518
29	196	31	2	290.85	1.14518
29	196	29	2	2880.82	1.14518
29	196	29	1	2751.02	1.14518
29	61	79	2	32.19	1.14518
29	61	29	2	2449.89	1.14518
29	61	29	1	291.10	1.14518
29	236A	79	2	621.02	1.14518
29	236A	29	2	638.91	1.14518
29	236A	29	1	2885.52	1.14518
29	88	79	2	259.42	1.14518
29	88	29	2	810.14	1.14518
29	88	29	1	1303.04	1.14518
29	17	79	2	797.85	1.14518
29	17	29	2	503.99	1.14518
29	17	29	1	1735.10	1.14518
29	186	29	1	706.90	1.14518

Mediciones, noviembre 30 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	587.73	1.14523
29	196	31	2	477.71	1.14523
29	196	29	2	2843.88	1.14523
29	196	29	1	3016.52	1.14523
29	61	79	2	23.00	1.14523
29	61	29	2	2475.37	1.14523
29	61	29	1	304.82	1.14523
29	236A	79	2	617.17	1.14523
29	236A	29	2	609.44	1.14523
29	236A	29	1	3169.86	1.14523
29	88	79	2	256.82	1.14523
29	88	29	2	1100.15	1.14523
29	88	29	1	1439.56	1.14523
29	17	79	2	756.05	1.14523
29	17	29	2	470.56	1.14523
29	17	29	1	1862.99	1.14523
29	186	29	1	696.79	1.14523

Mediciones, noviembre 29 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	557.99	1.14515
29	196	31	2	473.77	1.14515
29	196	29	2	2688.92	1.14515
29	196	29	1	3021.45	1.14515
29	61	79	2	29.42	1.14515
29	61	29	2	2509.80	1.14515
29	61	29	1	298.05	1.14515
29	236A	79	2	564.65	1.14515
29	236A	29	2	572.88	1.14515
29	236A	29	1	3174.08	1.14515
29	88	79	2	221.15	1.14515
29	88	29	2	1030.46	1.14515
29	88	29	1	1418.24	1.14515
29	17	79	2	690.98	1.14515
29	17	29	2	400.75	1.14515
29	17	29	1	1830.15	1.14515
29	186	29	1	682.03	1.14515

Mediciones, noviembre 28 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	506.28	1.14489
29	196	31	2	502.34	1.14489
29	196	29	2	2662.13	1.14489
29	196	29	1	3045.92	1.14489
29	61	79	2	23.85	1.14489
29	61	29	2	2498.05	1.14489
29	61	29	1	142.30	1.14489
29	236A	79	2	567.37	1.14489
29	236A	29	2	526.09	1.14489
29	236A	29	1	3190.16	1.14489
29	88	79	2	215.89	1.14489
29	88	29	2	960.13	1.14489
29	88	29	1	1408.33	1.14489
29	17	79	2	653.53	1.14489
29	17	29	2	388.83	1.14489
29	17	29	1	1839.55	1.14489
29	186	29	1	648.15	1.14489

Mediciones, noviembre 27 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	522.93	1.14322
29	196	31	2	512.21	1.14322
29	196	29	2	2849.41	1.14322
29	196	29	1	3076.60	1.14322
29	61	79	2	26.23	1.14322
29	61	29	2	2538.40	1.14322
29	61	29	1	313.28	1.14322
29	236A	79	2	559.68	1.14322
29	236A	29	2	550.74	1.14322
29	236A	29	1	3455.83	1.14322
29	88	79	2	236.50	1.14322
29	88	29	2	1017.19	1.14322
29	88	29	1	1478.69	1.14322
29	17	79	2	676.20	1.14322
29	17	29	2	387.87	1.14322
29	17	29	1	1856.32	1.14322
29	186	29	1	667.99	1.14322

Mediciones, noviembre 26 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	510.47	1.14357
29	196	31	2	514.52	1.14357
29	196	29	2	2562.08	1.14357
29	196	29	1	3048.46	1.14357
29	61	79	2	22.50	1.14357
29	61	29	2	2435.62	1.14357
29	61	29	1	307.15	1.14357
29	236A	79	2	580.89	1.14357
29	236A	29	2	549.06	1.14357
29	236A	29	1	3037.48	1.14357
29	88	79	2	229.99	1.14357
29	88	29	2	1003.70	1.14357
29	88	29	1	1458.17	1.14357
29	17	79	2	682.86	1.14357
29	17	29	2	407.23	1.14357
29	17	29	1	1846.70	1.14357
29	186	29	1	636.60	1.14357

Mediciones, noviembre 25 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	443.68	1.1447
29	196	31	2	372.37	1.1447
29	196	29	2	2607.47	1.1447
29	196	29	1	2292.76	1.1447
29	61	79	2	12.28	1.1447
29	61	29	2	2449.11	1.1447
29	61	29	1	209.65	1.1447
29	236A	79	2	411.33	1.1447
29	236A	29	2	486.17	1.1447
29	236A	29	1	2381.50	1.1447
29	88	79	2	199.47	1.1447
29	88	29	2	807.16	1.1447
29	88	29	1	1035.83	1.1447
29	17	79	2	525.88	1.1447
29	17	29	2	381.71	1.1447
29	17	29	1	1431.86	1.1447
29	186	29	1	588.70	1.1447

Mediciones, noviembre 24 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	577.73	1.14486
29	196	31	2	484.07	1.14486
29	196	29	2	2870.92	1.14486
29	196	29	1	2745.82	1.14486
29	61	79	2	26.94	1.14486
29	61	29	2	2482.93	1.14486
29	61	29	1	293.41	1.14486
29	236A	79	2	630.41	1.14486
29	236A	29	2	621.32	1.14486
29	236A	29	1	2952.19	1.14486
29	88	79	2	314.09	1.14486
29	88	29	2	1131.77	1.14486
29	88	29	1	1171.65	1.14486
29	17	79	2	705.93	1.14486
29	17	29	2	467.46	1.14486
29	17	29	1	1706.42	1.14486
29	186	29	1	649.79	1.14486

Mediciones, noviembre 23 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	537.62	1.14333
29	196	31	2	525.84	1.14333
29	196	29	2	2667.20	1.14333
29	196	29	1	2989.12	1.14333
29	61	79	2	27.08	1.14333
29	61	29	2	2499.33	1.14333
29	61	29	1	331.85	1.14333
29	236A	79	2	608.58	1.14333
29	236A	29	2	599.89	1.14333
29	236A	29	1	3042.62	1.14333
29	88	79	2	313.99	1.14333
29	88	29	2	1085.09	1.14333
29	88	29	1	1438.87	1.14333
29	17	79	2	715.47	1.14333
29	17	29	2	428.41	1.14333
29	17	29	1	1837.99	1.14333
29	186	29	1	661.42	1.14333

Mediciones, noviembre 22 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	504.15	1.14468
29	196	31	2	500.39	1.14468
29	196	29	2	2533.08	1.14468
29	196	29	1	3001.87	1.14468
29	61	79	2	26.09	1.14468
29	61	29	2	2436.30	1.14468
29	61	29	1	306.35	1.14468
29	236A	79	2	552.56	1.14468
29	236A	29	2	561.25	1.14468
29	236A	29	1	3134.82	1.14468
29	88	79	2	251.92	1.14468
29	88	29	2	1095.71	1.14468
29	88	29	1	1508.19	1.14468
29	17	79	2	652.32	1.14468
29	17	29	2	391.11	1.14468
29	17	29	1	1818.76	1.14468
29	186	29	1	636.49	1.14468

Mediciones, noviembre 21 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	507.35	1.14588
29	196	31	2	512.60	1.14588
29	196	29	2	2374.72	1.14588
29	196	29	1	3048.85	1.14588
29	61	79	2	27.01	1.14588
29	61	29	2	2453.58	1.14588
29	61	29	1	294.06	1.14588
29	236A	79	2	588.66	1.14588
29	236A	29	2	554.82	1.14588
29	236A	29	1	3150.43	1.14588
29	88	79	2	237.36	1.14588
29	88	29	2	956.45	1.14588
29	88	29	1	1508.20	1.14588
29	17	79	2	660.11	1.14588
29	17	29	2	414.92	1.14588
29	17	29	1	1823.12	1.14588
29	186	29	1	644.42	1.14588

Mediciones, noviembre 20 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	496.10	1.14479
29	196	31	2	445.81	1.14479
29	196	29	2	2614.14	1.14479
29	196	29	1	3004.15	1.14479
29	61	79	2	29.95	1.14479
29	61	29	2	2492.76	1.14479
29	61	29	1	274.48	1.14479
29	236A	79	2	592.38	1.14479
29	236A	29	2	528.99	1.14479
29	236A	29	1	3100.81	1.14479
29	88	79	2	224.52	1.14479
29	88	29	2	911.41	1.14479
29	88	29	1	1482.51	1.14479
29	17	79	2	626.83	1.14479
29	17	29	2	406.52	1.14479
29	17	29	1	1794.77	1.14479
29	186	29	1	635.76	1.14479

Mediciones, noviembre 19 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	494.00	1.14462
29	196	31	2	478.00	1.14462
29	196	29	2	2594.45	1.14462
29	196	29	1	3019.46	1.14462
29	61	79	2	23.96	1.14462
29	61	29	2	2471.26	1.14462
29	61	29	1	287.71	1.14462
29	236A	79	2	566.41	1.14462
29	236A	29	2	538.36	1.14462
29	236A	29	1	2950.15	1.14462
29	88	79	2	243.08	1.14462
29	88	29	2	885.83	1.14462
29	88	29	1	1435.89	1.14462
29	17	79	2	657.20	1.14462
29	17	29	2	395.88	1.14462
29	17	29	1	1793.66	1.14462
29	186	29	1	634.00	1.14462

Mediciones, noviembre 18 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	459.01	1.14335
29	196	31	2	265.55	1.14335
29	196	29	2	2398.64	1.14335
29	196	29	1	2408.64	1.14335
29	61	79	2	15.90	1.14335
29	61	29	2	2403.04	1.14335
29	61	29	1	221.46	1.14335
29	236A	79	2	427.10	1.14335
29	236A	29	2	484.73	1.14335
29	236A	29	1	2423.09	1.14335
29	88	79	2	205.81	1.14335
29	88	29	2	735.62	1.14335
29	88	29	1	1046.84	1.14335
29	17	79	2	557.35	1.14335
29	17	29	2	398.44	1.14335
29	17	29	1	1462.82	1.14335
29	186	29	1	614.82	1.14335

Mediciones, noviembre 17 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	567.29	1.14208
29	196	31	2	322.83	1.14208
29	196	29	2	2479.10	1.14208
29	196	29	1	2893.31	1.14208
29	61	79	2	28.68	1.14208
29	61	29	2	2385.05	1.14208
29	61	29	1	306.96	1.14208
29	236A	79	2	624.22	1.14208
29	236A	29	2	614.02	1.14208
29	236A	29	1	2854.14	1.14208
29	88	79	2	250.99	1.14208
29	88	29	2	1043.31	1.14208
29	88	29	1	1292.59	1.14208
29	17	79	2	730.06	1.14208
29	17	29	2	467.11	1.14208
29	17	29	1	1767.69	1.14208
29	186	29	1	680.02	1.14208

Mediciones, noviembre 16 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	546.00	1.14306
29	196	31	2	460.53	1.14306
29	196	29	2	2422.31	1.14306
29	196	29	1	3047.23	1.14306
29	61	79	2	26.37	1.14306
29	61	29	2	2384.02	1.14306
29	61	29	1	320.17	1.14306
29	236A	79	2	612.38	1.14306
29	236A	29	2	612.59	1.14306
29	236A	29	1	3110.44	1.14306
29	88	79	2	237.57	1.14306
29	88	29	2	1012.18	1.14306
29	88	29	1	1448.74	1.14306
29	17	79	2	713.15	1.14306
29	17	29	2	431.90	1.14306
29	17	29	1	1829.68	1.14306
29	186	29	1	706.01	1.14306

Mediciones, noviembre 15 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	513.49	1.14193
29	196	31	2	550.11	1.14193
29	196	29	2	2601.86	1.14193
29	196	29	1	3064.17	1.14193
29	61	79	2	26.72	1.14193
29	61	29	2	2262.53	1.14193
29	61	29	1	319.38	1.14193
29	236A	79	2	584.26	1.14193
29	236A	29	2	557.36	1.14193
29	236A	29	1	3243.39	1.14193
29	88	79	2	232.24	1.14193
29	88	29	2	1026.24	1.14193
29	88	29	1	1480.93	1.14193
29	17	79	2	652.14	1.14193
29	17	29	2	414.64	1.14193
29	17	29	1	1816.27	1.14193
29	186	29	1	673.58	1.14193

Mediciones, noviembre 14 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	505.61	1.14159
29	196	31	2	545.93	1.14159
29	196	29	2	2672.24	1.14159
29	196	29	1	3051.66	1.14159
29	61	79	2	27.19	1.14159
29	61	29	2	2250.71	1.14159
29	61	29	1	285.61	1.14159
29	236A	79	2	569.59	1.14159
29	236A	29	2	546.27	1.14159
29	236A	29	1	3106.52	1.14159
29	88	79	2	232.99	1.14159
29	88	29	2	1000.48	1.14159
29	88	29	1	1439.20	1.14159
29	17	79	2	653.85	1.14159
29	17	29	2	389.65	1.14159
29	17	29	1	1822.79	1.14159
29	186	29	1	669.78	1.14159

Mediciones, noviembre 13 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	507.24	1.14096
29	196	31	2	595.83	1.14096
29	196	29	2	2470.33	1.14096
29	196	29	1	3069.25	1.14096
29	61	79	2	27.86	1.14096
29	61	29	2	2349.48	1.14096
29	61	29	1	281.24	1.14096
29	236A	79	2	576.74	1.14096
29	236A	29	2	516.61	1.14096
29	236A	29	1	3001.12	1.14096
29	88	79	2	217.00	1.14096
29	88	29	2	865.80	1.14096
29	88	29	1	1403.94	1.14096
29	17	79	2	650.04	1.14096
29	17	29	2	400.79	1.14096
29	17	29	1	1802.72	1.14096
29	186	29	1	662.39	1.14096

Mediciones, noviembre 12 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	365.56	1.14335
29	196	31	2	330.53	1.14335
29	196	29	2	2425.68	1.14335
29	196	29	1	2565.55	1.14335
29	61	79	2	17.04	1.14335
29	61	29	2	2465.90	1.14335
29	61	29	1	242.79	1.14335
29	236A	79	2	402.45	1.14335
29	236A	29	2	414.55	1.14335
29	236A	29	1	2612.41	1.14335
29	88	79	2	171.64	1.14335
29	88	29	2	627.94	1.14335
29	88	29	1	1135.37	1.14335
29	17	79	2	510.11	1.14335
29	17	29	2	335.68	1.14335
29	17	29	1	1656.20	1.14335
29	186	29	1	605.66	1.14335

Mediciones, noviembre 11 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	430.44	1.14382
29	196	31	2	306.96	1.14382
29	196	29	2	2493.44	1.14382
29	196	29	1	2282.35	1.14382
29	61	79	2	13.88	1.14382
29	61	29	2	2481.23	1.14382
29	61	29	1	231.62	1.14382
29	236A	79	2	436.12	1.14382
29	236A	29	2	454.04	1.14382
29	236A	29	1	2362.29	1.14382
29	88	79	2	176.01	1.14382
29	88	29	2	542.87	1.14382
29	88	29	1	1014.18	1.14382
29	17	79	2	522.92	1.14382
29	17	29	2	397.30	1.14382
29	17	29	1	1505.33	1.14382
29	186	29	1	601.47	1.14382

Mediciones, noviembre 10 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	545.36	1.14309
29	196	31	2	583.09	1.14309
29	196	29	2	2775.73	1.14309
29	196	29	1	2869.99	1.14309
29	61	79	2	27.68	1.14309
29	61	29	2	2509.09	1.14309
29	61	29	1	299.87	1.14309
29	236A	79	2	611.12	1.14309
29	236A	29	2	574.49	1.14309
29	236A	29	1	2957.53	1.14309
29	88	79	2	250.42	1.14309
29	88	29	2	914.02	1.14309
29	88	29	1	1285.04	1.14309
29	17	79	2	730.81	1.14309
29	17	29	2	465.90	1.14309
29	17	29	1	1805.58	1.14309
29	186	29	1	684.21	1.14309

Mediciones, noviembre 09 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	543.05	1.14315
29	196	31	2	598.60	1.14315
29	196	29	2	2536.67	1.14315
29	196	29	1	3067.04	1.14315
29	61	79	2	29.53	1.14315
29	61	29	2	2603.14	1.14315
29	61	29	1	308.65	1.14315
29	236A	79	2	622.21	1.14315
29	236A	29	2	587.76	1.14315
29	236A	29	1	3100.73	1.14315
29	88	79	2	242.83	1.14315
29	88	29	2	995.94	1.14315
29	88	29	1	1509.25	1.14315
29	17	79	2	718.81	1.14315
29	17	29	2	439.73	1.14315
29	17	29	1	1878.93	1.14315
29	186	29	1	708.78	1.14315

Mediciones, noviembre 08 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	501.92	1.14484
29	196	31	2	575.21	1.14484
29	196	29	2	2518.49	1.14484
29	196	29	1	3010.80	1.14484
29	61	79	2	27.68	1.14484
29	61	29	2	2553.77	1.14484
29	61	29	1	278.64	1.14484
29	236A	79	2	591.91	1.14484
29	236A	29	2	558.96	1.14484
29	236A	29	1	3113.26	1.14484
29	88	79	2	240.97	1.14484
29	88	29	2	958.45	1.14484
29	88	29	1	1525.34	1.14484
29	17	79	2	674.07	1.14484
29	17	29	2	401.96	1.14484
29	17	29	1	1876.58	1.14484
29	186	29	1	649.73	1.14484

Mediciones, noviembre 07 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	486.62	1.14586
29	196	31	2	550.15	1.14586
29	196	29	2	2712.77	1.14586
29	196	29	1	3027.45	1.14586
29	61	79	2	25.73	1.14586
29	61	29	2	2436.19	1.14586
29	61	29	1	280.09	1.14586
29	236A	79	2	554.31	1.14586
29	236A	29	2	553.06	1.14586
29	236A	29	1	3105.29	1.14586
29	88	79	2	226.23	1.14586
29	88	29	2	957.16	1.14586
29	88	29	1	1544.16	1.14586
29	17	79	2	677.13	1.14586
29	17	29	2	358.50	1.14586
29	17	29	1	1821.90	1.14586
29	186	29	1	656.66	1.14586

Mediciones, noviembre 06 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	489.28	1.14388
29	196	31	2	392.53	1.14388
29	196	29	2	2418.66	1.14388
29	196	29	1	3106.99	1.14388
29	61	79	2	26.37	1.14388
29	61	29	2	2626.56	1.14388
29	61	29	1	210.62	1.14388
29	236A	79	2	599.32	1.14388
29	236A	29	2	536.57	1.14388
29	236A	29	1	3073.92	1.14388
29	88	79	2	232.06	1.14388
29	88	29	2	941.35	1.14388
29	88	29	1	1518.98	1.14388
29	17	79	2	683.75	1.14388
29	17	29	2	407.73	1.14388
29	17	29	1	1804.39	1.14388
29	186	29	1	665.02	1.14388

Mediciones, noviembre 05 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	395.37	1.14291
29	196	31	2	367.09	1.14291
29	196	29	2	2683.21	1.14291
29	196	29	1	2638.70	1.14291
29	61	79	2	21.15	1.14291
29	61	29	2	2535.81	1.14291
29	61	29	1	129.12	1.14291
29	236A	79	2	397.41	1.14291
29	236A	29	2	431.86	1.14291
29	236A	29	1	2546.60	1.14291
29	88	79	2	188.71	1.14291
29	88	29	2	801.40	1.14291
29	88	29	1	1157.95	1.14291
29	17	79	2	523.49	1.14291
29	17	29	2	344.15	1.14291
29	17	29	1	1663.08	1.14291
29	186	29	1	627.81	1.14291

Mediciones, noviembre 04 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	430.76	1.14321
29	196	31	2	275.06	1.14321
29	196	29	2	2472.99	1.14321
29	196	29	1	2348.61	1.14321
29	61	79	2	19.38	1.14321
29	61	29	2	2526.41	1.14321
29	61	29	1	194.69	1.14321
29	236A	79	2	440.59	1.14321
29	236A	29	2	466.95	1.14321
29	236A	29	1	2396.14	1.14321
29	88	79	2	190.89	1.14321
29	88	29	2	651.15	1.14321
29	88	29	1	1036.16	1.14321
29	17	79	2	555.24	1.14321
29	17	29	2	413.11	1.14321
29	17	29	1	1497.90	1.14321
29	186	29	1	631.15	1.14321

Mediciones, noviembre 03 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	575.77	1.14545
29	196	31	2	542.94	1.14545
29	196	29	2	2902.93	1.14545
29	196	29	1	2871.20	1.14545
29	61	79	2	25.48	1.14545
29	61	29	2	2497.73	1.14545
29	61	29	1	296.87	1.14545
29	236A	79	2	633.88	1.14545
29	236A	29	2	615.27	1.14545
29	236A	29	1	3026.08	1.14545
29	88	79	2	258.61	1.14545
29	88	29	2	971.15	1.14545
29	88	29	1	1295.12	1.14545
29	17	79	2	753.63	1.14545
29	17	29	2	493.09	1.14545
29	17	29	1	1791.76	1.14545
29	186	29	1	676.74	1.14545

Mediciones, noviembre 02 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	554.41	1.1461
29	196	31	2	513.06	1.1461
29	196	29	2	2904.92	1.1461
29	196	29	1	3066.77	1.1461
29	61	79	2	27.29	1.1461
29	61	29	2	2365.07	1.1461
29	61	29	1	323.93	1.1461
29	236A	79	2	610.12	1.1461
29	236A	29	2	622.61	1.1461
29	236A	29	1	3054.89	1.1461
29	88	79	2	260.15	1.1461
29	88	29	2	1011.25	1.1461
29	88	29	1	1406.67	1.1461
29	17	79	2	746.12	1.1461
29	17	29	2	431.94	1.1461
29	17	29	1	1860.47	1.1461
29	186	29	1	701.89	1.1461

Mediciones, noviembre 01 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	538.19	1.14615
29	196	31	2	419.51	1.14615
29	196	29	2	2600.69	1.14615
29	196	29	1	2978.71	1.14615
29	61	79	2	22.22	1.14615
29	61	29	2	2383.49	1.14615
29	61	29	1	285.30	1.14615
29	236A	79	2	602.72	1.14615
29	236A	29	2	584.36	1.14615
29	236A	29	1	3077.50	1.14615
29	88	79	2	274.42	1.14615
29	88	29	2	994.40	1.14615
29	88	29	1	1428.05	1.14615
29	17	79	2	655.91	1.14615
29	17	29	2	435.00	1.14615
29	17	29	1	1800.00	1.14615
29	186	29	1	658.87	1.14615

Mediciones, octubre 31 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	507.43	1.14367
29	196	31	2	422.38	1.14367
29	196	29	2	2431.19	1.14367
29	196	29	1	3232.40	1.14367
29	61	79	2	24.80	1.14367
29	61	29	2	2367.13	1.14367
29	61	29	1	278.46	1.14367
29	236A	79	2	615.27	1.14367
29	236A	29	2	575.80	1.14367
29	236A	29	1	3014.83	1.14367
29	88	79	2	241.23	1.14367
29	88	29	2	973.03	1.14367
29	88	29	1	1452.75	1.14367
29	17	79	2	725.32	1.14367
29	17	29	2	442.00	1.14367
29	17	29	1	1769.69	1.14367
29	186	29	1	633.38	1.14367

Mediciones, octubre 30 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	490.62	1.14003
29	196	31	2	511.26	1.14003
29	196	29	2	2451.94	1.14003
29	196	29	1	3338.67	1.14003
29	61	79	2	25.76	1.14003
29	61	29	2	2464.12	1.14003
29	61	29	1	303.49	1.14003
29	236A	79	2	567.24	1.14003
29	236A	29	2	534.58	1.14003
29	236A	29	1	3032.72	1.14003
29	88	79	2	252.42	1.14003
29	88	29	2	985.72	1.14003
29	88	29	1	1486.90	1.14003
29	17	79	2	644.67	1.14003
29	17	29	2	400.68	1.14003
29	17	29	1	1840.42	1.14003
29	186	29	1	663.15	1.14003

Mediciones, octubre 29 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	494.32	1.14421
29	196	31	2	573.93	1.14421
29	196	29	2	2474.57	1.14421
29	196	29	1	3358.20	1.14421
29	61	79	2	21.71	1.14421
29	61	29	2	2538.44	1.14421
29	61	29	1	298.30	1.14421
29	236A	79	2	578.31	1.14421
29	236A	29	2	538.60	1.14421
29	236A	29	1	2991.69	1.14421
29	88	79	2	242.27	1.14421
29	88	29	2	984.86	1.14421
29	88	29	1	1482.38	1.14421
29	17	79	2	671.59	1.14421
29	17	29	2	387.62	1.14421
29	17	29	1	1805.99	1.14421
29	186	29	1	640.84	1.14421

Mediciones, octubre 28 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	406.28	1.14419
29	196	31	2	343.54	1.14419
29	196	29	2	2368.73	1.14419
29	196	29	1	2643.70	1.14419
29	61	79	2	16.02	1.14419
29	61	29	2	2529.81	1.14419
29	61	29	1	220.70	1.14419
29	236A	79	2	415.01	1.14419
29	236A	29	2	447.91	1.14419
29	236A	29	1	2256.35	1.14419
29	88	79	2	209.65	1.14419
29	88	29	2	768.40	1.14419
29	88	29	1	1012.34	1.14419
29	17	79	2	517.78	1.14419
29	17	29	2	381.93	1.14419
29	17	29	1	1464.70	1.14419
29	186	29	1	587.77	1.14419

Mediciones, octubre 27 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	579.83	1.14425
29	196	31	2	517.02	1.14425
29	196	29	2	2541.75	1.14425
29	196	29	1	3179.75	1.14425
29	61	79	2	24.76	1.14425
29	61	29	2	2520.68	1.14425
29	61	29	1	278.28	1.14425
29	236A	79	2	604.37	1.14425
29	236A	29	2	588.64	1.14425
29	236A	29	1	3090.40	1.14425
29	88	79	2	269.12	1.14425
29	88	29	2	1040.78	1.14425
29	88	29	1	1137.52	1.14425
29	17	79	2	711.10	1.14425
29	17	29	2	457.36	1.14425
29	17	29	1	1772.03	1.14425
29	186	29	1	655.16	1.14425

Mediciones, octubre 26 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	532.22	1.14534
29	196	31	2	588.50	1.14534
29	196	29	2	2289.26	1.14534
29	196	29	1	3442.05	1.14534
29	61	79	2	20.82	1.14534
29	61	29	2	2460.92	1.14534
29	61	29	1	295.86	1.14534
29	236A	79	2	587.85	1.14534
29	236A	29	2	551.21	1.14534
29	236A	29	1	3050.17	1.14534
29	88	79	2	237.47	1.14534
29	88	29	2	1067.98	1.14534
29	88	29	1	1454.21	1.14534
29	17	79	2	697.83	1.14534
29	17	29	2	408.14	1.14534
29	17	29	1	1859.53	1.14534
29	186	29	1	712.17	1.14534

Mediciones, octubre 25 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	509.56	1.14323
29	196	31	2	613.22	1.14323
29	196	29	2	2458.30	1.14323
29	196	29	1	3265.80	1.14323
29	61	79	2	24.26	1.14323
29	61	29	2	2503.41	1.14323
29	61	29	1	283.81	1.14323
29	236A	79	2	588.46	1.14323
29	236A	29	2	552.40	1.14323
29	236A	29	1	3067.04	1.14323
29	88	79	2	244.49	1.14323
29	88	29	2	1076.19	1.14323
29	88	29	1	1505.64	1.14323
29	17	79	2	659.99	1.14323
29	17	29	2	391.39	1.14323
29	17	29	1	1824.60	1.14323
29	186	29	1	678.38	1.14323

Mediciones, octubre 24 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	466.68	1.14194
29	196	31	2	622.99	1.14194
29	196	29	2	2335.52	1.14194
29	196	29	1	3358.69	1.14194
29	61	79	2	21.71	1.14194
29	61	29	2	2180.58	1.14194
29	61	29	1	275.74	1.14194
29	236A	79	2	539.74	1.14194
29	236A	29	2	522.65	1.14194
29	236A	29	1	3107.42	1.14194
29	88	79	2	226.64	1.14194
29	88	29	2	1035.08	1.14194
29	88	29	1	1523.03	1.14194
29	17	79	2	648.72	1.14194
29	17	29	2	394.35	1.14194
29	17	29	1	1835.63	1.14194
29	186	29	1	680.50	1.14194

Mediciones, octubre 23 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	491.05	1.14248
29	196	31	2	641.96	1.14248
29	196	29	2	2451.33	1.14248
29	196	29	1	3363.85	1.14248
29	61	79	2	20.93	1.14248
29	61	29	2	2473.89	1.14248
29	61	29	1	281.01	1.14248
29	236A	79	2	554.91	1.14248
29	236A	29	2	540.64	1.14248
29	236A	29	1	3032.14	1.14248
29	88	79	2	232.27	1.14248
29	88	29	2	1029.02	1.14248
29	88	29	1	1489.13	1.14248
29	17	79	2	628.73	1.14248
29	17	29	2	376.78	1.14248
29	17	29	1	1858.82	1.14248
29	186	29	1	688.68	1.14248

Mediciones, octubre 22 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	494.92	1.1428
29	196	31	2	644.06	1.1428
29	196	29	2	2396.30	1.1428
29	196	29	1	3394.55	1.1428
29	61	79	2	18.97	1.1428
29	61	29	2	2448.38	1.1428
29	61	29	1	271.18	1.1428
29	236A	79	2	542.79	1.1428
29	236A	29	2	517.27	1.1428
29	236A	29	1	2954.85	1.1428
29	88	79	2	246.39	1.1428
29	88	29	2	995.33	1.1428
29	88	29	1	1462.67	1.1428
29	17	79	2	652.06	1.1428
29	17	29	2	390.36	1.1428
29	17	29	1	1830.21	1.1428
29	186	29	1	680.21	1.1428

Mediciones, octubre 21 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	398.00	1.14599
29	196	31	2	321.55	1.14599
29	196	29	2	2352.85	1.14599
29	196	29	1	2687.31	1.14599
29	61	79	2	21.74	1.14599
29	61	29	2	2504.05	1.14599
29	61	29	1	228.93	1.14599
29	236A	79	2	405.97	1.14599
29	236A	29	2	465.30	1.14599
29	236A	29	1	2448.35	1.14599
29	88	79	2	194.99	1.14599
29	88	29	2	713.23	1.14599
29	88	29	1	1073.52	1.14599
29	17	79	2	507.89	1.14599
29	17	29	2	361.34	1.14599
29	17	29	1	1571.44	1.14599
29	186	29	1	628.40	1.14599

Mediciones, octubre 20 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	554.18	1.1448
29	196	31	2	413.96	1.1448
29	196	29	2	2475.63	1.1448
29	196	29	1	3072.04	1.1448
29	61	79	2	27.53	1.1448
29	61	29	2	2478.94	1.1448
29	61	29	1	289.35	1.1448
29	236A	79	2	623.37	1.1448
29	236A	29	2	590.39	1.1448
29	236A	29	1	2868.36	1.1448
29	88	79	2	233.67	1.1448
29	88	29	2	1050.06	1.1448
29	88	29	1	1338.99	1.1448
29	17	79	2	713.83	1.1448
29	17	29	2	475.82	1.1448
29	17	29	1	1812.01	1.1448
29	186	29	1	721.02	1.1448

Mediciones, octubre 19 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	515.24	1.14504
29	196	31	2	469.91	1.14504
29	196	29	2	2151.03	1.14504
29	196	29	1	3233.53	1.14504
29	61	79	2	26.04	1.14504
29	61	29	2	2443.98	1.14504
29	61	29	1	293.65	1.14504
29	236A	79	2	563.90	1.14504
29	236A	29	2	589.07	1.14504
29	236A	29	1	3017.64	1.14504
29	88	79	2	248.47	1.14504
29	88	29	2	1100.21	1.14504
29	88	29	1	1436.89	1.14504
29	17	79	2	711.45	1.14504
29	17	29	2	418.53	1.14504
29	17	29	1	1864.79	1.14504
29	186	29	1	668.42	1.14504

Mediciones, octubre 18 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	500.57	1.14496
29	196	31	2	435.09	1.14496
29	196	29	2	2142.78	1.14496
29	196	29	1	3152.12	1.14496
29	61	79	2	22.28	1.14496
29	61	29	2	2394.99	1.14496
29	61	29	1	298.33	1.14496
29	236A	79	2	560.93	1.14496
29	236A	29	2	552.04	1.14496
29	236A	29	1	3076.57	1.14496
29	88	79	2	244.39	1.14496
29	88	29	2	1066.91	1.14496
29	88	29	1	1466.27	1.14496
29	17	79	2	688.34	1.14496
29	17	29	2	402.81	1.14496
29	17	29	1	1864.41	1.14496
29	186	29	1	696.69	1.14496

Mediciones, octubre 17 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	491.26	1.14336
29	196	31	2	395.02	1.14336
29	196	29	2	2245.92	1.14336
29	196	29	1	3329.43	1.14336
29	61	79	2	26.72	1.14336
29	61	29	2	2465.86	1.14336
29	61	29	1	275.79	1.14336
29	236A	79	2	570.61	1.14336
29	236A	29	2	569.53	1.14336
29	236A	29	1	3067.02	1.14336
29	88	79	2	248.26	1.14336
29	88	29	2	920.63	1.14336
29	88	29	1	1588.53	1.14336
29	17	79	2	667.96	1.14336
29	17	29	2	391.39	1.14336
29	17	29	1	1859.74	1.14336
29	186	29	1	693.28	1.14336

Mediciones, octubre 16 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	507.14	1.14275
29	196	31	2	400.63	1.14275
29	196	29	2	2127.86	1.14275
29	196	29	1	3370.65	1.14275
29	61	79	2	20.64	1.14275
29	61	29	2	2494.71	1.14275
29	61	29	1	213.74	1.14275
29	236A	79	2	565.05	1.14275
29	236A	29	2	558.92	1.14275
29	236A	29	1	2980.85	1.14275
29	88	79	2	252.63	1.14275
29	88	29	2	976.54	1.14275
29	88	29	1	1486.61	1.14275
29	17	79	2	644.10	1.14275
29	17	29	2	408.85	1.14275
29	17	29	1	1831.11	1.14275
29	186	29	1	674.37	1.14275

Mediciones, octubre 15 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	421.24	1.14152
29	196	31	2	289.29	1.14152
29	196	29	2	1760.70	1.14152
29	196	29	1	2748.03	1.14152
29	61	79	2	22.70	1.14152
29	61	29	2	2461.17	1.14152
29	61	29	1	160.79	1.14152
29	236A	79	2	383.32	1.14152
29	236A	29	2	426.33	1.14152
29	236A	29	1	2382.87	1.14152
29	88	79	2	187.11	1.14152
29	88	29	2	808.29	1.14152
29	88	29	1	1025.64	1.14152
29	17	79	2	539.54	1.14152
29	17	29	2	365.18	1.14152
29	17	29	1	1622.50	1.14152
29	186	29	1	605.78	1.14152

Mediciones, octubre 14 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	457.23	1.14157
29	196	31	2	312.38	1.14157
29	196	29	2	1843.93	1.14157
29	196	29	1	2458.88	1.14157
29	61	79	2	17.69	1.14157
29	61	29	2	2538.48	1.14157
29	61	29	1	170.17	1.14157
29	236A	79	2	406.83	1.14157
29	236A	29	2	493.40	1.14157
29	236A	29	1	2188.40	1.14157
29	88	79	2	193.38	1.14157
29	88	29	2	691.58	1.14157
29	88	29	1	954.76	1.14157
29	17	79	2	564.51	1.14157
29	17	29	2	424.75	1.14157
29	17	29	1	1468.18	1.14157
29	186	29	1	603.38	1.14157

Mediciones, octubre 13 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	567.79	1.14199
29	196	31	2	528.92	1.14199
29	196	29	2	1624.49	1.14199
29	196	29	1	3157.82	1.14199
29	61	79	2	29.42	1.14199
29	61	29	2	2435.42	1.14199
29	61	29	1	191.95	1.14199
29	236A	79	2	563.01	1.14199
29	236A	29	2	599.93	1.14199
29	236A	29	1	2793.60	1.14199
29	88	79	2	265.97	1.14199
29	88	29	2	1063.25	1.14199
29	88	29	1	1309.80	1.14199
29	17	79	2	730.48	1.14199
29	17	29	2	492.92	1.14199
29	17	29	1	1808.71	1.14199
29	186	29	1	669.11	1.14199

Mediciones, octubre 12 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	513.68	1.14384
29	196	31	2	589.67	1.14384
29	196	29	2	2097.91	1.14384
29	196	29	1	3467.45	1.14384
29	61	79	2	21.71	1.14384
29	61	29	2	2497.02	1.14384
29	61	29	1	203.52	1.14384
29	236A	79	2	570.64	1.14384
29	236A	29	2	625.31	1.14384
29	236A	29	1	2963.31	1.14384
29	88	79	2	245.64	1.14384
29	88	29	2	1000.85	1.14384
29	88	29	1	1528.83	1.14384
29	17	79	2	683.11	1.14384
29	17	29	2	430.87	1.14384
29	17	29	1	1895.34	1.14384
29	186	29	1	734.51	1.14384

Mediciones, octubre 11 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	481.67	1.14307
29	196	31	2	569.70	1.14307
29	196	29	2	2238.71	1.14307
29	196	29	1	3452.13	1.14307
29	61	79	2	26.61	1.14307
29	61	29	2	2310.33	1.14307
29	61	29	1	231.04	1.14307
29	236A	79	2	553.33	1.14307
29	236A	29	2	535.23	1.14307
29	236A	29	1	2942.96	1.14307
29	88	79	2	239.58	1.14307
29	88	29	2	1058.95	1.14307
29	88	29	1	1562.43	1.14307
29	17	79	2	645.20	1.14307
29	17	29	2	386.13	1.14307
29	17	29	1	1885.83	1.14307
29	186	29	1	699.21	1.14307

Mediciones, octubre 10 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	481.67	1.14307
29	196	31	2	569.70	1.14307
29	196	29	2	2238.71	1.14307
29	196	29	1	3452.13	1.14307
29	61	79	2	26.61	1.14307
29	61	29	2	2310.33	1.14307
29	61	29	1	231.04	1.14307
29	236A	79	2	553.33	1.14307
29	236A	29	2	535.23	1.14307
29	236A	29	1	2942.96	1.14307
29	88	79	2	239.58	1.14307
29	88	29	2	1058.95	1.14307
29	88	29	1	1562.43	1.14307
29	17	79	2	645.20	1.14307
29	17	29	2	386.13	1.14307
29	17	29	1	1885.83	1.14307
29	186	29	1	699.21	1.14307

Mediciones, octubre 09 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	482.88	1.14206
29	196	31	2	580.04	1.14206
29	196	29	2	1863.01	1.14206
29	196	29	1	3316.75	1.14206
29	61	79	2	22.28	1.14206
29	61	29	2	2427.14	1.14206
29	61	29	1	227.07	1.14206
29	236A	79	2	589.71	1.14206
29	236A	29	2	516.20	1.14206
29	236A	29	1	3066.33	1.14206
29	88	79	2	207.25	1.14206
29	88	29	2	1044.33	1.14206
29	88	29	1	1535.00	1.14206
29	17	79	2	651.92	1.14206
29	17	29	2	398.33	1.14206
29	17	29	1	1858.18	1.14206
29	186	29	1	687.39	1.14206

Mediciones, octubre 08 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	486.75	1.14359
29	196	31	2	574.61	1.14359
29	196	29	2	1899.14	1.14359
29	196	29	1	3177.97	1.14359
29	61	79	2	18.79	1.14359
29	61	29	2	2532.19	1.14359
29	61	29	1	212.62	1.14359
29	236A	79	2	543.19	1.14359
29	236A	29	2	529.64	1.14359
29	236A	29	1	2912.86	1.14359
29	88	79	2	194.92	1.14359
29	88	29	2	1036.80	1.14359
29	88	29	1	1523.50	1.14359
29	17	79	2	669.52	1.14359
29	17	29	2	400.36	1.14359
29	17	29	1	1848.61	1.14359
29	186	29	1	673.57	1.14359

Mediciones, octubre 07 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	395.62	1.1436
29	196	31	2	353.17	1.1436
29	196	29	2	1985.51	1.1436
29	196	29	1	2337.73	1.1436
29	61	79	2	13.04	1.1436
29	61	29	2	2422.59	1.1436
29	61	29	1	210.48	1.1436
29	236A	79	2	433.39	1.1436
29	236A	29	2	486.55	1.1436
29	236A	29	1	2339.09	1.1436
29	88	79	2	167.93	1.1436
29	88	29	2	709.54	1.1436
29	88	29	1	1020.74	1.1436
29	17	79	2	525.82	1.1436
29	17	29	2	394.56	1.1436
29	17	29	1	1462.32	1.1436
29	186	29	1	630.20	1.1436

Mediciones, octubre 06 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	544.98	1.14421
29	196	31	2	533.22	1.14421
29	196	29	2	2093.54	1.14421
29	196	29	1	2957.30	1.14421
29	61	79	2	24.94	1.14421
29	61	29	2	2524.62	1.14421
29	61	29	1	274.19	1.14421
29	236A	79	2	633.05	1.14421
29	236A	29	2	601.11	1.14421
29	236A	29	1	2812.97	1.14421
29	88	79	2	232.70	1.14421
29	88	29	2	1046.15	1.14421
29	88	29	1	1360.85	1.14421
29	17	79	2	734.81	1.14421
29	17	29	2	484.92	1.14421
29	17	29	1	1779.06	1.14421
29	186	29	1	705.67	1.14421

Mediciones, octubre 05 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	549.03	1.14366
29	196	31	2	564.45	1.14366
29	196	29	2	2101.64	1.14366
29	196	29	1	3100.84	1.14366
29	61	79	2	28.31	1.14366
29	61	29	2	2688.37	1.14366
29	61	29	1	281.75	1.14366
29	236A	79	2	605.34	1.14366
29	236A	29	2	568.17	1.14366
29	236A	29	1	2991.26	1.14366
29	88	79	2	264.71	1.14366
29	88	29	2	1080.92	1.14366
29	88	29	1	1506.67	1.14366
29	17	79	2	752.84	1.14366
29	17	29	2	422.55	1.14366
29	17	29	1	1860.61	1.14366
29	186	29	1	696.01	1.14366

Mediciones, octubre 04 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	515.06	1.14412
29	196	31	2	596.35	1.14412
29	196	29	2	1898.29	1.14412
29	196	29	1	2980.69	1.14412
29	61	79	2	21.32	1.14412
29	61	29	2	2513.82	1.14412
29	61	29	1	292.39	1.14412
29	236A	79	2	571.14	1.14412
29	236A	29	2	585.84	1.14412
29	236A	29	1	2916.62	1.14412
29	88	79	2	240.30	1.14412
29	88	29	2	1032.89	1.14412
29	88	29	1	1585.45	1.14412
29	17	79	2	677.84	1.14412
29	17	29	2	418.03	1.14412
29	17	29	1	1804.94	1.14412
29	186	29	1	685.08	1.14412

Mediciones, octubre 03 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	507.07	1.14514
29	196	31	2	498.15	1.14514
29	196	29	2	2044.80	1.14514
29	196	29	1	2978.44	1.14514
29	61	79	2	26.82	1.14514
29	61	29	2	2624.38	1.14514
29	61	29	1	271.27	1.14514
29	236A	79	2	574.16	1.14514
29	236A	29	2	535.80	1.14514
29	236A	29	1	2838.17	1.14514
29	88	79	2	228.44	1.14514
29	88	29	2	985.22	1.14514
29	88	29	1	1567.07	1.14514
29	17	79	2	668.99	1.14514
29	17	29	2	411.66	1.14514
29	17	29	1	1790.64	1.14514
29	186	29	1	685.18	1.14514

Mediciones, octubre 02 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	486.68	1.14411
29	196	31	2	414.10	1.14411
29	196	29	2	2022.14	1.14411
29	196	29	1	2960.19	1.14411
29	61	79	2	20.07	1.14411
29	61	29	2	2605.45	1.14411
29	61	29	1	267.90	1.14411
29	236A	79	2	572.47	1.14411
29	236A	29	2	556.59	1.14411
29	236A	29	1	2803.15	1.14411
29	88	79	2	249.55	1.14411
29	88	29	2	1044.47	1.14411
29	88	29	1	1539.52	1.14411
29	17	79	2	657.40	1.14411
29	17	29	2	398.68	1.14411
29	17	29	1	1764.50	1.14411
29	186	29	1	623.69	1.14411

Mediciones, octubre 01 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	498.51	1.14448
29	196	31	2	383.54	1.14448
29	196	29	2	2365.93	1.14448
29	196	29	1	2943.53	1.14448
29	61	79	2	24.69	1.14448
29	61	29	2	2448.38	1.14448
29	61	29	1	294.07	1.14448
29	236A	79	2	575.12	1.14448
29	236A	29	2	551.29	1.14448
29	236A	29	1	2768.92	1.14448
29	88	79	2	231.95	1.14448
29	88	29	2	915.07	1.14448
29	88	29	1	1419.40	1.14448
29	17	79	2	672.80	1.14448
29	17	29	2	397.87	1.14448
29	17	29	1	1772.98	1.14448
29	186	29	1	648.72	1.14448

Mediciones, septiembre 30 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	456.61	1.1433
29	196	31	2	233.39	1.1433
29	196	29	2	2477.38	1.1433
29	196	29	1	2262.17	1.1433
29	61	79	2	22.65	1.1433
29	61	29	2	2414.30	1.1433
29	61	29	1	196.30	1.1433
29	236A	79	2	425.82	1.1433
29	236A	29	2	479.42	1.1433
29	236A	29	1	2246.02	1.1433
29	88	79	2	180.76	1.1433
29	88	29	2	793.05	1.1433
29	88	29	1	984.69	1.1433
29	17	79	2	541.22	1.1433
29	17	29	2	397.30	1.1433
29	17	29	1	1425.80	1.1433
29	186	29	1	585.70	1.1433

Mediciones, septiembre 29 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	606.05	1.14396
29	196	31	2	409.78	1.14396
29	196	29	2	2372.76	1.14396
29	196	29	1	3052.00	1.14396
29	61	79	2	26.71	1.14396
29	61	29	2	2411.41	1.14396
29	61	29	1	267.67	1.14396
29	236A	79	2	643.90	1.14396
29	236A	29	2	602.24	1.14396
29	236A	29	1	2780.69	1.14396
29	88	79	2	261.24	1.14396
29	88	29	2	991.82	1.14396
29	88	29	1	1310.12	1.14396
29	17	79	2	729.45	1.14396
29	17	29	2	482.65	1.14396
29	17	29	1	1723.23	1.14396
29	186	29	1	676.62	1.14396

Mediciones, septiembre 28 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	569.91	1.14419
29	196	31	2	493.39	1.14419
29	196	29	2	2364.97	1.14419
29	196	29	1	3238.40	1.14419
29	61	79	2	25.82	1.14419
29	61	29	2	2493.24	1.14419
29	61	29	1	296.54	1.14419
29	236A	79	2	603.50	1.14419
29	236A	29	2	587.17	1.14419
29	236A	29	1	2941.18	1.14419
29	88	79	2	247.28	1.14419
29	88	29	2	1065.38	1.14419
29	88	29	1	1536.46	1.14419
29	17	79	2	706.05	1.14419
29	17	29	2	415.72	1.14419
29	17	29	1	1842.86	1.14419
29	186	29	1	716.67	1.14419

Mediciones, septiembre 27 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	529.41	1.1445
29	196	31	2	520.91	1.1445
29	196	29	2	2351.14	1.1445
29	196	29	1	3231.63	1.1445
29	61	79	2	23.83	1.1445
29	61	29	2	2521.94	1.1445
29	61	29	1	235.93	1.1445
29	236A	79	2	574.72	1.1445
29	236A	29	2	547.45	1.1445
29	236A	29	1	3022.43	1.1445
29	88	79	2	244.13	1.1445
29	88	29	2	1033.08	1.1445
29	88	29	1	1552.25	1.1445
29	17	79	2	698.40	1.1445
29	17	29	2	416.86	1.1445
29	17	29	1	1818.20	1.1445
29	186	29	1	694.69	1.1445

Mediciones, septiembre 26 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	482.75	1.14335
29	196	31	2	486.10	1.14335
29	196	29	2	2260.10	1.14335
29	196	29	1	3013.98	1.14335
29	61	79	2	23.19	1.14335
29	61	29	2	2481.61	1.14335
29	61	29	1	259.61	1.14335
29	236A	79	2	588.68	1.14335
29	236A	29	2	565.97	1.14335
29	236A	29	1	2925.21	1.14335
29	88	79	2	249.72	1.14335
29	88	29	2	1007.93	1.14335
29	88	29	1	1548.29	1.14335
29	17	79	2	703.02	1.14335
29	17	29	2	395.31	1.14335
29	17	29	1	1783.49	1.14335
29	186	29	1	657.61	1.14335

Mediciones, septiembre 25 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	487.66	1.14411
29	196	31	2	499.72	1.14411
29	196	29	2	2201.10	1.14411
29	196	29	1	2938.44	1.14411
29	61	79	2	18.95	1.14411
29	61	29	2	2461.45	1.14411
29	61	29	1	279.28	1.14411
29	236A	79	2	553.95	1.14411
29	236A	29	2	575.76	1.14411
29	236A	29	1	2957.92	1.14411
29	88	79	2	224.64	1.14411
29	88	29	2	965.06	1.14411
29	88	29	1	1524.58	1.14411
29	17	79	2	578.56	1.14411
29	17	29	2	460.53	1.14411
29	17	29	1	1840.28	1.14411
29	186	29	1	618.82	1.14411

Mediciones, septiembre 24 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	499.15	1.14335
29	196	31	2	448.44	1.14335
29	196	29	2	2180.37	1.14335
29	196	29	1	2947.48	1.14335
29	61	79	2	24.32	1.14335
29	61	29	2	2442.99	1.14335
29	61	29	1	190.86	1.14335
29	236A	79	2	564.82	1.14335
29	236A	29	2	545.80	1.14335
29	236A	29	1	2829.94	1.14335
29	88	79	2	226.26	1.14335
29	88	29	2	997.99	1.14335
29	88	29	1	1477.34	1.14335
29	17	79	2	662.38	1.14335
29	17	29	2	396.62	1.14335
29	17	29	1	1782.75	1.14335
29	186	29	1	665.64	1.14335

Mediciones, septiembre 23 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	419.20	1.14354
29	196	31	2	207.36	1.14354
29	196	29	2	2164.01	1.14354
29	196	29	1	2233.71	1.14354
29	61	79	2	14.58	1.14354
29	61	29	2	2472.08	1.14354
29	61	29	1	114.20	1.14354
29	236A	79	2	408.78	1.14354
29	236A	29	2	448.07	1.14354
29	236A	29	1	2295.06	1.14354
29	88	79	2	180.12	1.14354
29	88	29	2	825.41	1.14354
29	88	29	1	987.14	1.14354
29	17	79	2	526.42	1.14354
29	17	29	2	380.76	1.14354
29	17	29	1	1428.40	1.14354
29	186	29	1	605.96	1.14354

Mediciones, septiembre 22 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	538.83	1.14341
29	196	31	2	398.29	1.14341
29	196	29	2	2149.89	1.14341
29	196	29	1	2812.51	1.14341
29	61	79	2	26.42	1.14341
29	61	29	2	2518.99	1.14341
29	61	29	1	170.61	1.14341
29	236A	79	2	598.65	1.14341
29	236A	29	2	573.21	1.14341
29	236A	29	1	2705.87	1.14341
29	88	79	2	243.26	1.14341
29	88	29	2	1062.29	1.14341
29	88	29	1	1257.53	1.14341
29	17	79	2	698.68	1.14341
29	17	29	2	450.21	1.14341
29	17	29	1	1697.21	1.14341
29	186	29	1	640.32	1.14341

Mediciones, septiembre 21 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	529.66	1.14441
29	196	31	2	537.41	1.14441
29	196	29	2	2324.79	1.14441
29	196	29	1	2977.29	1.14441
29	61	79	2	20.84	1.14441
29	61	29	2	2514.30	1.14441
29	61	29	1	272.51	1.14441
29	236A	79	2	606.51	1.14441
29	236A	29	2	558.65	1.14441
29	236A	29	1	2935.99	1.14441
29	88	79	2	243.19	1.14441
29	88	29	2	1059.64	1.14441
29	88	29	1	1513.57	1.14441
29	17	79	2	718.03	1.14441
29	17	29	2	367.07	1.14441
29	17	29	1	1803.23	1.14441
29	186	29	1	700.91	1.14441

Mediciones, septiembre 20 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	472.37	1.14475
29	196	31	2	546.73	1.14475
29	196	29	2	2074.11	1.14475
29	196	29	1	2967.64	1.14475
29	61	79	2	20.16	1.14475
29	61	29	2	2448.97	1.14475
29	61	29	1	239.01	1.14475
29	236A	79	2	586.06	1.14475
29	236A	29	2	524.92	1.14475
29	236A	29	1	2904.91	1.14475
29	88	79	2	242.65	1.14475
29	88	29	2	1074.17	1.14475
29	88	29	1	1522.17	1.14475
29	17	79	2	706.37	1.14475
29	17	29	2	346.09	1.14475
29	17	29	1	1767.59	1.14475
29	186	29	1	666.37	1.14475

Mediciones, septiembre 19 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	488.90	1.1447
29	196	31	2	490.11	1.1447
29	196	29	2	2165.04	1.1447
29	196	29	1	3036.50	1.1447
29	61	79	2	26.67	1.1447
29	61	29	2	2440.43	1.1447
29	61	29	1	272.84	1.1447
29	236A	79	2	577.48	1.1447
29	236A	29	2	535.65	1.1447
29	236A	29	1	3025.55	1.1447
29	88	79	2	227.76	1.1447
29	88	29	2	1138.68	1.1447
29	88	29	1	1529.37	1.1447
29	17	79	2	617.21	1.1447
29	17	29	2	434.64	1.1447
29	17	29	1	1831.79	1.1447
29	186	29	1	684.04	1.1447

Mediciones, septiembre 18 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	487.52	1.14475
29	196	31	2	520.59	1.14475
29	196	29	2	2002.63	1.14475
29	196	29	1	2981.98	1.14475
29	61	79	2	19.84	1.14475
29	61	29	2	2509.39	1.14475
29	61	29	1	239.78	1.14475
29	236A	79	2	577.09	1.14475
29	236A	29	2	541.39	1.14475
29	236A	29	1	3014.78	1.14475
29	88	79	2	234.33	1.14475
29	88	29	2	1147.72	1.14475
29	88	29	1	1485.85	1.14475
29	17	79	2	636.88	1.14475
29	17	29	2	399.43	1.14475
29	17	29	1	1831.54	1.14475
29	186	29	1	621.29	1.14475

Mediciones, septiembre 17 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	498.58	1.14513
29	196	31	2	410.49	1.14513
29	196	29	2	2056.79	1.14513
29	196	29	1	3032.69	1.14513
29	61	79	2	23.79	1.14513
29	61	29	2	2458.04	1.14513
29	61	29	1	264.10	1.14513
29	236A	79	2	562.38	1.14513
29	236A	29	2	527.18	1.14513
29	236A	29	1	2925.51	1.14513
29	88	79	2	228.63	1.14513
29	88	29	2	990.89	1.14513
29	88	29	1	1448.47	1.14513
29	17	79	2	677.06	1.14513
29	17	29	2	381.54	1.14513
29	17	29	1	1846.56	1.14513
29	186	29	1	663.53	1.14513

Mediciones, septiembre 16 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	442.67	1.14424
29	196	31	2	194.59	1.14424
29	196	29	2	2410.31	1.14424
29	196	29	1	2357.05	1.14424
29	61	79	2	20.20	1.14424
29	61	29	2	2463.58	1.14424
29	61	29	1	194.15	1.14424
29	236A	79	2	432.39	1.14424
29	236A	29	2	490.73	1.14424
29	236A	29	1	2384.39	1.14424
29	88	79	2	213.02	1.14424
29	88	29	2	829.43	1.14424
29	88	29	1	1006.81	1.14424
29	17	79	2	566.64	1.14424
29	17	29	2	374.96	1.14424
29	17	29	1	1540.43	1.14424
29	186	29	1	640.28	1.14424

Mediciones, septiembre 15 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	598.86	1.14525
29	196	31	2	299.40	1.14525
29	196	29	2	2379.16	1.14525
29	196	29	1	2970.06	1.14525
29	61	79	2	30.44	1.14525
29	61	29	2	2487.87	1.14525
29	61	29	1	237.71	1.14525
29	236A	79	2	636.58	1.14525
29	236A	29	2	633.49	1.14525
29	236A	29	1	2945.60	1.14525
29	88	79	2	258.12	1.14525
29	88	29	2	1118.37	1.14525
29	88	29	1	1315.48	1.14525
29	17	79	2	823.72	1.14525
29	17	29	2	488.41	1.14525
29	17	29	1	1822.28	1.14525
29	186	29	1	682.59	1.14525

Mediciones, septiembre 14 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	533.82	1.14464
29	196	31	2	436.06	1.14464
29	196	29	2	2509.92	1.14464
29	196	29	1	3053.13	1.14464
29	61	79	2	24.79	1.14464
29	61	29	2	2475.28	1.14464
29	61	29	1	274.81	1.14464
29	236A	79	2	633.56	1.14464
29	236A	29	2	590.94	1.14464
29	236A	29	1	3060.94	1.14464
29	88	79	2	259.77	1.14464
29	88	29	2	1141.01	1.14464
29	88	29	1	1529.34	1.14464
29	17	79	2	733.29	1.14464
29	17	29	2	417.71	1.14464
29	17	29	1	1905.64	1.14464
29	186	29	1	703.39	1.14464

Mediciones, septiembre 13 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	492.07	1.14309
29	196	31	2	542.28	1.14309
29	196	29	2	2407.01	1.14309
29	196	29	1	3057.74	1.14309
29	61	79	2	19.35	1.14309
29	61	29	2	2437.66	1.14309
29	61	29	1	281.85	1.14309
29	236A	79	2	606.44	1.14309
29	236A	29	2	556.17	1.14309
29	236A	29	1	3078.77	1.14309
29	88	79	2	238.74	1.14309
29	88	29	2	1098.89	1.14309
29	88	29	1	1575.54	1.14309
29	17	79	2	711.81	1.14309
29	17	29	2	424.04	1.14309
29	17	29	1	1790.36	1.14309
29	186	29	1	641.32	1.14309

Mediciones, septiembre 12 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	499.47	1.14208
29	196	31	2	529.13	1.14208
29	196	29	2	2489.12	1.14208
29	196	29	1	3024.69	1.14208
29	61	79	2	21.62	1.14208
29	61	29	2	2293.74	1.14208
29	61	29	1	269.08	1.14208
29	236A	79	2	583.66	1.14208
29	236A	29	2	527.18	1.14208
29	236A	29	1	3004.00	1.14208
29	88	79	2	250.12	1.14208
29	88	29	2	1038.97	1.14208
29	88	29	1	1557.25	1.14208
29	17	79	2	674.29	1.14208
29	17	29	2	381.08	1.14208
29	17	29	1	1805.31	1.14208
29	186	29	1	615.17	1.14208

Mediciones, septiembre 11 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	493.67	1.14152
29	196	31	2	447.87	1.14152
29	196	29	2	2116.04	1.14152
29	196	29	1	3037.07	1.14152
29	61	79	2	22.83	1.14152
29	61	29	2	2174.18	1.14152
29	61	29	1	261.53	1.14152
29	236A	79	2	565.32	1.14152
29	236A	29	2	531.02	1.14152
29	236A	29	1	2997.04	1.14152
29	88	79	2	234.83	1.14152
29	88	29	2	1027.34	1.14152
29	88	29	1	1536.07	1.14152
29	17	79	2	669.56	1.14152
29	17	29	2	387.62	1.14152
29	17	29	1	1789.07	1.14152
29	186	29	1	661.86	1.14152

Mediciones, septiembre 10 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	517.46	1.14478
29	196	31	2	459.14	1.14478
29	196	29	2	2186.24	1.14478
29	196	29	1	2955.43	1.14478
29	61	79	2	23.12	1.14478
29	61	29	2	2399.79	1.14478
29	61	29	1	245.12	1.14478
29	236A	79	2	550.75	1.14478
29	236A	29	2	516.85	1.14478
29	236A	29	1	2862.17	1.14478
29	88	79	2	237.95	1.14478
29	88	29	2	956.88	1.14478
29	88	29	1	1489.11	1.14478
29	17	79	2	647.65	1.14478
29	17	29	2	383.93	1.14478
29	17	29	1	1760.13	1.14478
29	186	29	1	665.92	1.14478

Mediciones, septiembre 09 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	415.18	1.14578
29	196	31	2	309.14	1.14578
29	196	29	2	2101.78	1.14578
29	196	29	1	2341.63	1.14578
29	61	79	2	14.76	1.14578
29	61	29	2	2466.07	1.14578
29	61	29	1	171.11	1.14578
29	236A	79	2	405.84	1.14578
29	236A	29	2	452.26	1.14578
29	236A	29	1	2317.76	1.14578
29	88	79	2	195.22	1.14578
29	88	29	2	761.04	1.14578
29	88	29	1	983.21	1.14578
29	17	79	2	530.44	1.14578
29	17	29	2	383.00	1.14578
29	17	29	1	1403.89	1.14578
29	186	29	1	627.23	1.14578

Mediciones, septiembre 08 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	531.37	1.14501
29	196	31	2	438.58	1.14501
29	196	29	2	2512.27	1.14501
29	196	29	1	2827.88	1.14501
29	61	79	2	24.00	1.14501
29	61	29	2	2509.39	1.14501
29	61	29	1	241.03	1.14501
29	236A	79	2	621.19	1.14501
29	236A	29	2	572.75	1.14501
29	236A	29	1	2787.24	1.14501
29	88	79	2	269.31	1.14501
29	88	29	2	888.74	1.14501
29	88	29	1	1298.00	1.14501
29	17	79	2	726.88	1.14501
29	17	29	2	455.94	1.14501
29	17	29	1	1700.78	1.14501
29	186	29	1	671.76	1.14501

Mediciones, septiembre 07 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	526.78	1.14486
29	196	31	2	567.64	1.14486
29	196	29	2	2457.57	1.14486
29	196	29	1	2957.56	1.14486
29	61	79	2	32.15	1.14486
29	61	29	2	2569.10	1.14486
29	61	29	1	246.30	1.14486
29	236A	79	2	570.59	1.14486
29	236A	29	2	595.06	1.14486
29	236A	29	1	2965.91	1.14486
29	88	79	2	251.98	1.14486
29	88	29	2	1058.27	1.14486
29	88	29	1	1530.45	1.14486
29	17	79	2	708.18	1.14486
29	17	29	2	404.62	1.14486
29	17	29	1	1822.38	1.14486
29	186	29	1	685.82	1.14486

Mediciones, septiembre 06 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	510.56	1.1446
29	196	31	2	549.93	1.1446
29	196	29	2	2191.00	1.1446
29	196	29	1	3031.16	1.1446
29	61	79	2	25.18	1.1446
29	61	29	2	2516.54	1.1446
29	61	29	1	265.55	1.1446
29	236A	79	2	606.40	1.1446
29	236A	29	2	566.29	1.1446
29	236A	29	1	3010.79	1.1446
29	88	79	2	233.43	1.1446
29	88	29	2	1066.88	1.1446
29	88	29	1	1535.88	1.1446
29	17	79	2	662.09	1.1446
29	17	29	2	397.87	1.1446
29	17	29	1	1782.23	1.1446
29	186	29	1	647.70	1.1446

Mediciones, septiembre 05 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	505.55	1.14446
29	196	31	2	517.28	1.14446
29	196	29	2	2309.71	1.14446
29	196	29	1	3045.82	1.14446
29	61	79	2	24.75	1.14446
29	61	29	2	2537.52	1.14446
29	61	29	1	241.87	1.14446
29	236A	79	2	584.30	1.14446
29	236A	29	2	561.88	1.14446
29	236A	29	1	2993.94	1.14446
29	88	79	2	263.61	1.14446
29	88	29	2	881.89	1.14446
29	88	29	1	1560.78	1.14446
29	17	79	2	743.99	1.14446
29	17	29	2	328.52	1.14446
29	17	29	1	1786.17	1.14446
29	186	29	1	646.00	1.14446

Mediciones, septiembre 04 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	509.32	1.14212
29	196	31	2	481.08	1.14212
29	196	29	2	2091.46	1.14212
29	196	29	1	2988.69	1.14212
29	61	79	2	21.69	1.14212
29	61	29	2	2489.26	1.14212
29	61	29	1	217.29	1.14212
29	236A	79	2	591.05	1.14212
29	236A	29	2	531.81	1.14212
29	236A	29	1	2937.14	1.14212
29	88	79	2	250.37	1.14212
29	88	29	2	966.24	1.14212
29	88	29	1	1464.44	1.14212
29	17	79	2	628.73	1.14212
29	17	29	2	413.05	1.14212
29	17	29	1	1755.81	1.14212
29	186	29	1	632.34	1.14212

Mediciones, septiembre 03 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	500.07	1.1438
29	196	31	2	425.07	1.1438
29	196	29	2	2079.37	1.1438
29	196	29	1	2940.00	1.1438
29	61	79	2	26.39	1.1438
29	61	29	2	2528.80	1.1438
29	61	29	1	232.60	1.1438
29	236A	79	2	589.72	1.1438
29	236A	29	2	562.16	1.1438
29	236A	29	1	2830.68	1.1438
29	88	79	2	248.43	1.1438
29	88	29	2	1010.91	1.1438
29	88	29	1	1384.54	1.1438
29	17	79	2	636.34	1.1438
29	17	29	2	435.14	1.1438
29	17	29	1	1763.98	1.1438
29	186	29	1	604.10	1.1438

Mediciones, septiembre 02 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	467.71	1.14393
29	196	31	2	238.73	1.14393
29	196	29	2	2301.71	1.14393
29	196	29	1	2155.64	1.14393
29	61	79	2	16.82	1.14393
29	61	29	2	2411.98	1.14393
29	61	29	1	181.44	1.14393
29	236A	79	2	446.24	1.14393
29	236A	29	2	502.75	1.14393
29	236A	29	1	2221.46	1.14393
29	88	79	2	224.32	1.14393
29	88	29	2	843.39	1.14393
29	88	29	1	964.80	1.14393
29	17	79	2	520.87	1.14393
29	17	29	2	397.23	1.14393
29	17	29	1	1390.09	1.14393
29	186	29	1	568.27	1.14393

Mediciones, septiembre 01 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	561.39	1.1463
29	196	31	2	439.10	1.1463
29	196	29	2	2240.57	1.1463
29	196	29	1	2727.75	1.1463
29	61	79	2	26.01	1.1463
29	61	29	2	2513.87	1.1463
29	61	29	1	232.54	1.1463
29	236A	79	2	600.95	1.1463
29	236A	29	2	604.39	1.1463
29	236A	29	1	2746.76	1.1463
29	88	79	2	265.19	1.1463
29	88	29	2	1059.81	1.1463
29	88	29	1	1225.74	1.1463
29	17	79	2	757.18	1.1463
29	17	29	2	473.57	1.1463
29	17	29	1	1699.82	1.1463
29	186	29	1	616.23	1.1463

Mediciones, agosto 31 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	535.84	1.14699
29	196	31	2	531.07	1.14699
29	196	29	2	2565.36	1.14699
29	196	29	1	2869.19	1.14699
29	61	79	2	23.66	1.14699
29	61	29	2	2402.13	1.14699
29	61	29	1	260.38	1.14699
29	236A	79	2	633.49	1.14699
29	236A	29	2	590.80	1.14699
29	236A	29	1	2877.62	1.14699
29	88	79	2	251.80	1.14699
29	88	29	2	1026.73	1.14699
29	88	29	1	1484.12	1.14699
29	17	79	2	728.90	1.14699
29	17	29	2	425.43	1.14699
29	17	29	1	1768.55	1.14699
29	186	29	1	632.18	1.14699

Mediciones, agosto 30 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	519.49	1.14578
29	196	31	2	494.47	1.14578
29	196	29	2	2310.45	1.14578
29	196	29	1	2920.71	1.14578
29	61	79	2	22.91	1.14578
29	61	29	2	2546.90	1.14578
29	61	29	1	255.66	1.14578
29	236A	79	2	588.21	1.14578
29	236A	29	2	563.78	1.14578
29	236A	29	1	2943.73	1.14578
29	88	79	2	253.60	1.14578
29	88	29	2	1059.20	1.14578
29	88	29	1	1544.63	1.14578
29	17	79	2	693.58	1.14578
29	17	29	2	376.01	1.14578
29	17	29	1	1782.13	1.14578
29	186	29	1	617.70	1.14578

Mediciones, agosto 29 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	496.08	1.14426
29	196	31	2	531.71	1.14426
29	196	29	2	2133.89	1.14426
29	196	29	1	2935.23	1.14426
29	61	79	2	20.52	1.14426
29	61	29	2	2496.56	1.14426
29	61	29	1	260.67	1.14426
29	236A	79	2	574.69	1.14426
29	236A	29	2	539.70	1.14426
29	236A	29	1	2905.22	1.14426
29	88	79	2	243.73	1.14426
29	88	29	2	1013.57	1.14426
29	88	29	1	1553.88	1.14426
29	17	79	2	658.27	1.14426
29	17	29	2	393.92	1.14426
29	17	29	1	1772.53	1.14426
29	186	29	1	613.45	1.14426

Mediciones, agosto 28 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	496.33	1.14552
29	196	31	2	426.34	1.14552
29	196	29	2	2458.86	1.14552
29	196	29	1	2895.87	1.14552
29	61	79	2	19.88	1.14552
29	61	29	2	2473.86	1.14552
29	61	29	1	262.76	1.14552
29	236A	79	2	569.95	1.14552
29	236A	29	2	550.04	1.14552
29	236A	29	1	2938.18	1.14552
29	88	79	2	239.10	1.14552
29	88	29	2	1028.28	1.14552
29	88	29	1	1564.99	1.14552
29	17	79	2	667.93	1.14552
29	17	29	2	381.45	1.14552
29	17	29	1	1756.66	1.14552
29	186	29	1	606.78	1.14552

Mediciones, agosto 27 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	479.93	1.14757
29	196	31	2	415.33	1.14757
29	196	29	2	2233.52	1.14757
29	196	29	1	2954.10	1.14757
29	61	79	2	22.95	1.14757
29	61	29	2	2415.95	1.14757
29	61	29	1	243.02	1.14757
29	236A	79	2	569.81	1.14757
29	236A	29	2	530.48	1.14757
29	236A	29	1	2808.04	1.14757
29	88	79	2	221.13	1.14757
29	88	29	2	921.82	1.14757
29	88	29	1	1479.19	1.14757
29	17	79	2	662.71	1.14757
29	17	29	2	382.87	1.14757
29	17	29	1	1754.77	1.14757
29	186	29	1	604.68	1.14757

Mediciones, agosto 26 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	408.95	1.14439
29	196	31	2	329.21	1.14439
29	196	29	2	2151.45	1.14439
29	196	29	1	2300.93	1.14439
29	61	79	2	18.03	1.14439
29	61	29	2	2491.82	1.14439
29	61	29	1	180.42	1.14439
29	236A	79	2	392.63	1.14439
29	236A	29	2	445.37	1.14439
29	236A	29	1	2273.56	1.14439
29	88	79	2	197.09	1.14439
29	88	29	2	758.50	1.14439
29	88	29	1	983.46	1.14439
29	17	79	2	513.79	1.14439
29	17	29	2	342.23	1.14439
29	17	29	1	1399.54	1.14439
29	186	29	1	575.22	1.14439

Mediciones, agosto 25 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	536.59	1.14442
29	196	31	2	484.92	1.14442
29	196	29	2	2361.01	1.14442
29	196	29	1	2759.48	1.14442
29	61	79	2	29.15	1.14442
29	61	29	2	2490.64	1.14442
29	61	29	1	258.04	1.14442
29	236A	79	2	589.58	1.14442
29	236A	29	2	602.53	1.14442
29	236A	29	1	2803.76	1.14442
29	88	79	2	257.11	1.14442
29	88	29	2	992.76	1.14442
29	88	29	1	1319.72	1.14442
29	17	79	2	681.54	1.14442
29	17	29	2	435.59	1.14442
29	17	29	1	1695.13	1.14442
29	186	29	1	629.20	1.14442

Mediciones, agosto 24 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	543.36	1.14318
29	196	31	2	493.30	1.14318
29	196	29	2	2317.79	1.14318
29	196	29	1	2881.63	1.14318
29	61	79	2	22.23	1.14318
29	61	29	2	2477.99	1.14318
29	61	29	1	258.10	1.14318
29	236A	79	2	631.27	1.14318
29	236A	29	2	565.97	1.14318
29	236A	29	1	2867.78	1.14318
29	88	79	2	258.37	1.14318
29	88	29	2	1021.03	1.14318
29	88	29	1	1474.24	1.14318
29	17	79	2	678.95	1.14318
29	17	29	2	418.43	1.14318
29	17	29	1	1770.46	1.14318
29	186	29	1	639.53	1.14318

Mediciones, agosto 23 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	490.94	1.14515
29	196	31	2	469.17	1.14515
29	196	29	2	2278.41	1.14515
29	196	29	1	2932.60	1.14515
29	61	79	2	22.34	1.14515
29	61	29	2	2482.20	1.14515
29	61	29	1	286.81	1.14515
29	236A	79	2	584.98	1.14515
29	236A	29	2	526.36	1.14515
29	236A	29	1	2954.06	1.14515
29	88	79	2	256.32	1.14515
29	88	29	2	1024.19	1.14515
29	88	29	1	1508.38	1.14515
29	17	79	2	632.73	1.14515
29	17	29	2	396.65	1.14515
29	17	29	1	1792.32	1.14515
29	186	29	1	618.95	1.14515

Mediciones, agosto 22 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	495.68	1.14573
29	196	31	2	503.06	1.14573
29	196	29	2	2374.19	1.14573
29	196	29	1	2961.14	1.14573
29	61	79	2	21.06	1.14573
29	61	29	2	2554.89	1.14573
29	61	29	1	264.80	1.14573
29	236A	79	2	561.12	1.14573
29	236A	29	2	549.35	1.14573
29	236A	29	1	2960.55	1.14573
29	88	79	2	263.11	1.14573
29	88	29	2	1028.35	1.14573
29	88	29	1	1505.60	1.14573
29	17	79	2	643.74	1.14573
29	17	29	2	385.21	1.14573
29	17	29	1	1778.29	1.14573
29	186	29	1	661.59	1.14573

Mediciones, agosto 21 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	495.68	1.14573
29	196	31	2	532.63	1.14573
29	196	29	2	2199.84	1.14573
29	196	29	1	2973.59	1.14573
29	61	79	2	27.12	1.14573
29	61	29	2	2466.27	1.14573
29	61	29	1	235.90	1.14573
29	236A	79	2	579.49	1.14573
29	236A	29	2	555.49	1.14573
29	236A	29	1	2891.61	1.14573
29	88	79	2	251.62	1.14573
29	88	29	2	986.05	1.14573
29	88	29	1	1445.12	1.14573
29	17	79	2	645.45	1.14573
29	17	29	2	393.56	1.14573
29	17	29	1	1754.66	1.14573
29	186	29	1	650.82	1.14573

Mediciones, agosto 20 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	410.17	1.14388
29	196	31	2	344.32	1.14388
29	196	29	2	2275.74	1.14388
29	196	29	1	2383.80	1.14388
29	61	79	2	19.78	1.14388
29	61	29	2	2449.41	1.14388
29	61	29	1	174.49	1.14388
29	236A	79	2	424.46	1.14388
29	236A	29	2	469.56	1.14388
29	236A	29	1	2396.86	1.14388
29	88	79	2	209.93	1.14388
29	88	29	2	809.12	1.14388
29	88	29	1	1038.48	1.14388
29	17	79	2	514.96	1.14388
29	17	29	2	338.75	1.14388
29	17	29	1	1550.56	1.14388
29	186	29	1	601.64	1.14388

Mediciones, agosto 19 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	449.43	1.14478
29	196	31	2	333.38	1.14478
29	196	29	2	2178.36	1.14478
29	196	29	1	2162.64	1.14478
29	61	79	2	17.60	1.14478
29	61	29	2	2531.12	1.14478
29	61	29	1	161.96	1.14478
29	236A	79	2	448.14	1.14478
29	236A	29	2	511.54	1.14478
29	236A	29	1	2223.80	1.14478
29	88	79	2	214.49	1.14478
29	88	29	2	756.02	1.14478
29	88	29	1	928.12	1.14478
29	17	79	2	555.53	1.14478
29	17	29	2	387.67	1.14478
29	17	29	1	1414.96	1.14478
29	186	29	1	588.95	1.14478

Mediciones, agosto 18 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	586.30	1.14452
29	196	31	2	567.13	1.14452
29	196	29	2	2229.06	1.14452
29	196	29	1	2790.38	1.14452
29	61	79	2	25.66	1.14452
29	61	29	2	2502.29	1.14452
29	61	29	1	241.98	1.14452
29	236A	79	2	637.15	1.14452
29	236A	29	2	654.16	1.14452
29	236A	29	1	2827.30	1.14452
29	88	79	2	261.49	1.14452
29	88	29	2	1061.75	1.14452
29	88	29	1	1247.17	1.14452
29	17	79	2	782.83	1.14452
29	17	29	2	447.35	1.14452
29	17	29	1	1730.65	1.14452
29	186	29	1	672.92	1.14452

Mediciones, agosto 17 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	551.77	1.14328
29	196	31	2	583.09	1.14328
29	196	29	2	2013.09	1.14328
29	196	29	1	2944.39	1.14328
29	61	79	2	23.91	1.14328
29	61	29	2	2471.72	1.14328
29	61	29	1	268.15	1.14328
29	236A	79	2	631.23	1.14328
29	236A	29	2	642.35	1.14328
29	236A	29	1	2940.59	1.14328
29	88	79	2	252.63	1.14328
29	88	29	2	1093.47	1.14328
29	88	29	1	1511.75	1.14328
29	17	79	2	702.93	1.14328
29	17	29	2	412.29	1.14328
29	17	29	1	1881.39	1.14328
29	186	29	1	692.48	1.14328

Mediciones, agosto 16 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	518.27	1.14349
29	196	31	2	563.06	1.14349
29	196	29	2	1972.58	1.14349
29	196	29	1	3017.10	1.14349
29	61	79	2	21.66	1.14349
29	61	29	2	2245.63	1.14349
29	61	29	1	260.69	1.14349
29	236A	79	2	594.28	1.14349
29	236A	29	2	580.75	1.14349
29	236A	29	1	2974.58	1.14349
29	88	79	2	257.98	1.14349
29	88	29	2	1070.40	1.14349
29	88	29	1	1501.16	1.14349
29	17	79	2	665.09	1.14349
29	17	29	2	406.49	1.14349
29	17	29	1	1922.85	1.14349
29	186	29	1	673.42	1.14349

Mediciones, agosto 15 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	514.53	1.14386
29	196	31	2	446.65	1.14386
29	196	29	2	1700.20	1.14386
29	196	29	1	3078.30	1.14386
29	61	79	2	23.34	1.14386
29	61	29	2	2115.93	1.14386
29	61	29	1	280.34	1.14386
29	236A	79	2	585.77	1.14386
29	236A	29	2	578.70	1.14386
29	236A	29	1	3042.45	1.14386
29	88	79	2	274.09	1.14386
29	88	29	2	1008.00	1.14386
29	88	29	1	1577.22	1.14386
29	17	79	2	693.69	1.14386
29	17	29	2	383.65	1.14386
29	17	29	1	1921.06	1.14386
29	186	29	1	687.57	1.14386

Mediciones, agosto 14 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	534.99	1.14387
29	196	31	2	426.77	1.14387
29	196	29	2	1712.14	1.14387
29	196	29	1	3066.43	1.14387
29	61	79	2	25.41	1.14387
29	61	29	2	2456.50	1.14387
29	61	29	1	285.28	1.14387
29	236A	79	2	596.89	1.14387
29	236A	29	2	578.88	1.14387
29	236A	29	1	2999.63	1.14387
29	88	79	2	261.85	1.14387
29	88	29	2	945.79	1.14387
29	88	29	1	1590.49	1.14387
29	17	79	2	682.07	1.14387
29	17	29	2	396.33	1.14387
29	17	29	1	1840.74	1.14387
29	186	29	1	697.53	1.14387

Mediciones, agosto 13 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	491.19	1.14382
29	196	31	2	344.39	1.14382
29	196	29	2	1930.46	1.14382
29	196	29	1	2996.71	1.14382
29	61	79	2	23.45	1.14382
29	61	29	2	2559.77	1.14382
29	61	29	1	259.95	1.14382
29	236A	79	2	588.79	1.14382
29	236A	29	2	536.98	1.14382
29	236A	29	1	2905.64	1.14382
29	88	79	2	245.96	1.14382
29	88	29	2	945.04	1.14382
29	88	29	1	1471.25	1.14382
29	17	79	2	677.38	1.14382
29	17	29	2	391.61	1.14382
29	17	29	1	1766.00	1.14382
29	186	29	1	621.02	1.14382

Mediciones, agosto 12 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	428.91	1.14443
29	196	31	2	203.46	1.14443
29	196	29	2	1657.02	1.14443
29	196	29	1	2289.72	1.14443
29	61	79	2	18.28	1.14443
29	61	29	2	2636.41	1.14443
29	61	29	1	206.10	1.14443
29	236A	79	2	449.43	1.14443
29	236A	29	2	467.23	1.14443
29	236A	29	1	2262.96	1.14443
29	88	79	2	199.38	1.14443
29	88	29	2	740.95	1.14443
29	88	29	1	1043.90	1.14443
29	17	79	2	522.13	1.14443
29	17	29	2	377.79	1.14443
29	17	29	1	1439.18	1.14443
29	186	29	1	606.73	1.14443

Mediciones, agosto 11 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	539.87	1.14381
29	196	31	2	493.37	1.14381
29	196	29	2	1786.72	1.14381
29	196	29	1	2742.78	1.14381
29	61	79	2	19.88	1.14381
29	61	29	2	2558.56	1.14381
29	61	29	1	247.65	1.14381
29	236A	79	2	576.87	1.14381
29	236A	29	2	572.42	1.14381
29	236A	29	1	2754.42	1.14381
29	88	79	2	241.97	1.14381
29	88	29	2	961.25	1.14381
29	88	29	1	1225.83	1.14381
29	17	79	2	720.98	1.14381
29	17	29	2	446.53	1.14381
29	17	29	1	1676.53	1.14381
29	186	29	1	664.46	1.14381

Mediciones, agosto 10 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	537.73	1.14422
29	196	31	2	566.77	1.14422
29	196	29	2	1774.53	1.14422
29	196	29	1	2915.22	1.14422
29	61	79	2	24.12	1.14422
29	61	29	2	2510.13	1.14422
29	61	29	1	253.29	1.14422
29	236A	79	2	613.87	1.14422
29	236A	29	2	570.92	1.14422
29	236A	29	1	2960.64	1.14422
29	88	79	2	264.79	1.14422
29	88	29	2	888.67	1.14422
29	88	29	1	1408.39	1.14422
29	17	79	2	704.31	1.14422
29	17	29	2	419.96	1.14422
29	17	29	1	1815.68	1.14422
29	186	29	1	666.90	1.14422

Mediciones, agosto 09 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	483.00	1.14386
29	196	31	2	550.81	1.14386
29	196	29	2	1659.48	1.14386
29	196	29	1	2981.08	1.14386
29	61	79	2	20.56	1.14386
29	61	29	2	2393.22	1.14386
29	61	29	1	250.18	1.14386
29	236A	79	2	602.49	1.14386
29	236A	29	2	548.82	1.14386
29	236A	29	1	2953.65	1.14386
29	88	79	2	262.21	1.14386
29	88	29	2	845.51	1.14386
29	88	29	1	1468.63	1.14386
29	17	79	2	675.61	1.14386
29	17	29	2	385.57	1.14386
29	17	29	1	1784.00	1.14386
29	186	29	1	640.23	1.14386

Mediciones, agosto 08 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	474.52	1.14441
29	196	31	2	605.15	1.14441
29	196	29	2	1401.82	1.14441
29	196	29	1	3056.60	1.14441
29	61	79	2	20.45	1.14441
29	61	29	2	2407.33	1.14441
29	61	29	1	274.71	1.14441
29	236A	79	2	571.67	1.14441
29	236A	29	2	563.96	1.14441
29	236A	29	1	2900.52	1.14441
29	88	79	2	258.84	1.14441
29	88	29	2	862.15	1.14441
29	88	29	1	1489.67	1.14441
29	17	79	2	662.00	1.14441
29	17	29	2	387.24	1.14441
29	17	29	1	1784.60	1.14441
29	186	29	1	647.11	1.14441

Mediciones, agosto 07 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	410.34	1.14412
29	196	31	2	446.58	1.14412
29	196	29	2	1682.89	1.14412
29	196	29	1	2714.16	1.14412
29	61	79	2	12.90	1.14412
29	61	29	2	2504.39	1.14412
29	61	29	1	233.20	1.14412
29	236A	79	2	415.06	1.14412
29	236A	29	2	430.34	1.14412
29	236A	29	1	2640.60	1.14412
29	88	79	2	196.37	1.14412
29	88	29	2	785.51	1.14412
29	88	29	1	1221.63	1.14412
29	17	79	2	539.65	1.14412
29	17	29	2	317.54	1.14412
29	17	29	1	1627.71	1.14412
29	186	29	1	634.32	1.14412

Mediciones, agosto 06 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	508.69	1.1443
29	196	31	2	472.52	1.1443
29	196	29	2	1742.68	1.1443
29	196	29	1	3006.34	1.1443
29	61	79	2	21.77	1.1443
29	61	29	2	2487.83	1.1443
29	61	29	1	259.88	1.1443
29	236A	79	2	567.47	1.1443
29	236A	29	2	575.08	1.1443
29	236A	29	1	2812.78	1.1443
29	88	79	2	255.75	1.1443
29	88	29	2	848.59	1.1443
29	88	29	1	1376.59	1.1443
29	17	79	2	667.72	1.1443
29	17	29	2	389.97	1.1443
29	17	29	1	1769.52	1.1443
29	186	29	1	627.92	1.1443

Mediciones, agosto 05 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	454.06	1.14424
29	196	31	2	281.35	1.14424
29	196	29	2	1870.46	1.14424
29	196	29	1	2402.20	1.14424
29	61	79	2	17.46	1.14424
29	61	29	2	2553.53	1.14424
29	61	29	1	195.95	1.14424
29	236A	79	2	441.32	1.14424
29	236A	29	2	495.00	1.14424
29	236A	29	1	2343.11	1.14424
29	88	79	2	212.52	1.14424
29	88	29	2	783.90	1.14424
29	88	29	1	1064.91	1.14424
29	17	79	2	529.95	1.14424
29	17	29	2	388.31	1.14424
29	17	29	1	1463.96	1.14424
29	186	29	1	623.30	1.14424

Mediciones, agosto 04 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	570.05	1.14393
29	196	31	2	466.11	1.14393
29	196	29	2	1845.48	1.14393
29	196	29	1	3017.04	1.14393
29	61	79	2	30.82	1.14393
29	61	29	2	2579.51	1.14393
29	61	29	1	248.27	1.14393
29	236A	79	2	625.17	1.14393
29	236A	29	2	609.52	1.14393
29	236A	29	1	2758.22	1.14393
29	88	79	2	264.54	1.14393
29	88	29	2	915.65	1.14393
29	88	29	1	1366.42	1.14393
29	17	79	2	759.59	1.14393
29	17	29	2	467.14	1.14393
29	17	29	1	1793.54	1.14393
29	186	29	1	666.03	1.14393

Mediciones, agosto 03 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	545.28	1.14557
29	196	31	2	499.21	1.14557
29	196	29	2	1953.84	1.14557
29	196	29	1	3102.31	1.14557
29	61	79	2	28.01	1.14557
29	61	29	2	2471.86	1.14557
29	61	29	1	262.09	1.14557
29	236A	79	2	628.86	1.14557
29	236A	29	2	582.76	1.14557
29	236A	29	1	2994.67	1.14557
29	88	79	2	255.75	1.14557
29	88	29	2	1026.37	1.14557
29	88	29	1	1539.32	1.14557
29	17	79	2	744.03	1.14557
29	17	29	2	425.61	1.14557
29	17	29	1	1857.80	1.14557
29	186	29	1	650.29	1.14557

Mediciones, agosto 02 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	520.38	1.14497
29	196	31	2	515.92	1.14497
29	196	29	2	1877.87	1.14497
29	196	29	1	3168.32	1.14497
29	61	79	2	19.35	1.14497
29	61	29	2	2139.16	1.14497
29	61	29	1	268.63	1.14497
29	236A	79	2	600.91	1.14497
29	236A	29	2	543.76	1.14497
29	236A	29	1	3005.80	1.14497
29	88	79	2	269.60	1.14497
29	88	29	2	1057.70	1.14497
29	88	29	1	1529.65	1.14497
29	17	79	2	649.71	1.14497
29	17	29	2	426.46	1.14497
29	17	29	1	1806.84	1.14497
29	186	29	1	643.81	1.14497

Mediciones, agosto 01 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	530.82	1.14396
29	196	31	2	527.47	1.14396
29	196	29	2	1905.70	1.14396
29	196	29	1	3052.83	1.14396
29	61	79	2	21.42	1.14396
29	61	29	2	1894.87	1.14396
29	61	29	1	265.09	1.14396
29	236A	79	2	618.67	1.14396
29	236A	29	2	566.61	1.14396
29	236A	29	1	2971.40	1.14396
29	88	79	2	259.77	1.14396
29	88	29	2	1029.68	1.14396
29	88	29	1	1560.61	1.14396
29	17	79	2	703.03	1.14396
29	17	29	2	395.55	1.14396
29	17	29	1	1843.91	1.14396
29	186	29	1	647.65	1.14396

Mediciones, julio 31 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	534.34	1.14226
29	196	31	2	537.30	1.14226
29	196	29	2	2289.80	1.14226
29	196	29	1	3190.81	1.14226
29	61	79	2	23.29	1.14226
29	61	29	2	2022.22	1.14226
29	61	29	1	262.06	1.14226
29	236A	79	2	589.97	1.14226
29	236A	29	2	569.02	1.14226
29	236A	29	1	3072.53	1.14226
29	88	79	2	240.86	1.14226
29	88	29	2	971.34	1.14226
29	88	29	1	1566.14	1.14226
29	17	79	2	698.40	1.14226
29	17	29	2	404.16	1.14226
29	17	29	1	1856.95	1.14226
29	186	29	1	651.05	1.14226

Mediciones, julio 30 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	520.86	1.14322
29	196	31	2	500.88	1.14322
29	196	29	2	2328.57	1.14322
29	196	29	1	3053.93	1.14322
29	61	79	2	22.72	1.14322
29	61	29	2	2495.46	1.14322
29	61	29	1	283.01	1.14322
29	236A	79	2	610.06	1.14322
29	236A	29	2	543.40	1.14322
29	236A	29	1	3066.09	1.14322
29	88	79	2	249.54	1.14322
29	88	29	2	953.61	1.14322
29	88	29	1	1486.88	1.14322
29	17	79	2	700.25	1.14322
29	17	29	2	421.59	1.14322
29	17	29	1	1825.87	1.14322
29	186	29	1	660.57	1.14322

Mediciones, julio 29 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	425.62	1.1439
29	196	31	2	413.21	1.1439
29	196	29	2	2292.01	1.1439
29	196	29	1	2268.34	1.1439
29	61	79	2	17.30	1.1439
29	61	29	2	2513.12	1.1439
29	61	29	1	193.45	1.1439
29	236A	79	2	411.00	1.1439
29	236A	29	2	476.70	1.1439
29	236A	29	1	2342.88	1.1439
29	88	79	2	203.37	1.1439
29	88	29	2	778.63	1.1439
29	88	29	1	1005.95	1.1439
29	17	79	2	555.44	1.1439
29	17	29	2	375.32	1.1439
29	17	29	1	1434.54	1.1439
29	186	29	1	570.20	1.1439

Mediciones, julio 28 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	560.13	1.14119
29	196	31	2	612.84	1.14119
29	196	29	2	2467.25	1.14119
29	196	29	1	2782.81	1.14119
29	61	79	2	28.78	1.14119
29	61	29	2	2596.12	1.14119
29	61	29	1	285.93	1.14119
29	236A	79	2	580.68	1.14119
29	236A	29	2	614.37	1.14119
29	236A	29	1	2795.19	1.14119
29	88	79	2	254.89	1.14119
29	88	29	2	1058.56	1.14119
29	88	29	1	1251.92	1.14119
29	17	79	2	725.43	1.14119
29	17	29	2	445.52	1.14119
29	17	29	1	1718.52	1.14119
29	186	29	1	662.17	1.14119

Mediciones, julio 27 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	571.68	1.14114
29	196	31	2	525.17	1.14114
29	196	29	2	2473.31	1.14114
29	196	29	1	3003.76	1.14114
29	61	79	2	23.11	1.14114
29	61	29	2	2596.37	1.14114
29	61	29	1	288.46	1.14114
29	236A	79	2	614.62	1.14114
29	236A	29	2	584.44	1.14114
29	236A	29	1	2944.23	1.14114
29	88	79	2	268.06	1.14114
29	88	29	2	1052.17	1.14114
29	88	29	1	1526.38	1.14114
29	17	79	2	705.09	1.14114
29	17	29	2	413.19	1.14114
29	17	29	1	1826.92	1.14114
29	186	29	1	682.37	1.14114

Mediciones, julio 26 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	509.94	1.14161
29	196	31	2	466.04	1.14161
29	196	29	2	2451.81	1.14161
29	196	29	1	2974.69	1.14161
29	61	79	2	22.47	1.14161
29	61	29	2	2567.94	1.14161
29	61	29	1	287.11	1.14161
29	236A	79	2	575.12	1.14161
29	236A	29	2	549.28	1.14161
29	236A	29	1	2947.13	1.14161
29	88	79	2	252.77	1.14161
29	88	29	2	1031.54	1.14161
29	88	29	1	1493.76	1.14161
29	17	79	2	702.20	1.14161
29	17	29	2	367.46	1.14161
29	17	29	1	1802.50	1.14161
29	186	29	1	650.86	1.14161

Mediciones, julio 25 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	507.62	1.14286
29	196	31	2	483.30	1.14286
29	196	29	2	2234.16	1.14286
29	196	29	1	2887.43	1.14286
29	61	79	2	27.29	1.14286
29	61	29	2	2523.53	1.14286
29	61	29	1	270.14	1.14286
29	236A	79	2	533.10	1.14286
29	236A	29	2	562.95	1.14286
29	236A	29	1	2974.07	1.14286
29	88	79	2	249.33	1.14286
29	88	29	2	1032.15	1.14286
29	88	29	1	1500.78	1.14286
29	17	79	2	690.01	1.14286
29	17	29	2	370.95	1.14286
29	17	29	1	1807.24	1.14286
29	186	29	1	636.67	1.14286

Mediciones, julio 24 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	499.17	1.14324
29	196	31	2	458.65	1.14324
29	196	29	2	2136.47	1.14324
29	196	29	1	2999.64	1.14324
29	61	79	2	23.43	1.14324
29	61	29	2	2448.99	1.14324
29	61	29	1	284.92	1.14324
29	236A	79	2	567.29	1.14324
29	236A	29	2	591.62	1.14324
29	236A	29	1	2929.88	1.14324
29	88	79	2	256.58	1.14324
29	88	29	2	823.33	1.14324
29	88	29	1	1550.59	1.14324
29	17	79	2	695.77	1.14324
29	17	29	2	397.65	1.14324
29	17	29	1	1832.19	1.14324
29	186	29	1	651.15	1.14324

Mediciones, julio 23 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	495.64	1.14312
29	196	31	2	456.23	1.14312
29	196	29	2	2336.71	1.14312
29	196	29	1	2915.05	1.14312
29	61	79	2	24.08	1.14312
29	61	29	2	2432.90	1.14312
29	61	29	1	249.17	1.14312
29	236A	79	2	523.70	1.14312
29	236A	29	2	585.59	1.14312
29	236A	29	1	2902.92	1.14312
29	88	79	2	253.85	1.14312
29	88	29	2	896.63	1.14312
29	88	29	1	1443.07	1.14312
29	17	79	2	684.64	1.14312
29	17	29	2	392.43	1.14312
29	17	29	1	1780.72	1.14312
29	186	29	1	631.97	1.14312

Mediciones, julio 22 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	431.08	1.14361
29	196	31	2	321.47	1.14361
29	196	29	2	2295.37	1.14361
29	196	29	1	2139.77	1.14361
29	61	79	2	19.22	1.14361
29	61	29	2	2426.62	1.14361
29	61	29	1	199.65	1.14361
29	236A	79	2	385.85	1.14361
29	236A	29	2	488.14	1.14361
29	236A	29	1	2273.46	1.14361
29	88	79	2	199.13	1.14361
29	88	29	2	649.06	1.14361
29	88	29	1	977.84	1.14361
29	17	79	2	550.11	1.14361
29	17	29	2	367.57	1.14361
29	17	29	1	1399.47	1.14361
29	186	29	1	561.47	1.14361

Mediciones, julio 21 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	520.64	1.14343
29	196	31	2	423.98	1.14343
29	196	29	2	2489.72	1.14343
29	196	29	1	2540.82	1.14343
29	61	79	2	26.68	1.14343
29	61	29	2	2410.15	1.14343
29	61	29	1	209.55	1.14343
29	236A	79	2	532.31	1.14343
29	236A	29	2	608.91	1.14343
29	236A	29	1	2576.36	1.14343
29	88	79	2	238.64	1.14343
29	88	29	2	846.22	1.14343
29	88	29	1	1120.58	1.14343
29	17	79	2	713.23	1.14343
29	17	29	2	430.05	1.14343
29	17	29	1	1681.90	1.14343
29	186	29	1	649.71	1.14343

Mediciones, julio 20 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	464.15	1.14451
29	196	31	2	411.25	1.14451
29	196	29	2	2380.65	1.14451
29	196	29	1	2559.72	1.14451
29	61	79	2	21.90	1.14451
29	61	29	2	2503.88	1.14451
29	61	29	1	154.33	1.14451
29	236A	79	2	432.14	1.14451
29	236A	29	2	486.64	1.14451
29	236A	29	1	2636.46	1.14451
29	88	79	2	214.06	1.14451
29	88	29	2	843.96	1.14451
29	88	29	1	1183.25	1.14451
29	17	79	2	602.10	1.14451
29	17	29	2	369.35	1.14451
29	17	29	1	1679.71	1.14451
29	186	29	1	615.99	1.14451

Mediciones, julio 19 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	530.52	1.14282
29	196	31	2	547.29	1.14282
29	196	29	2	2358.28	1.14282
29	196	29	1	2952.75	1.14282
29	61	79	2	25.89	1.14282
29	61	29	2	2452.20	1.14282
29	61	29	1	169.95	1.14282
29	236A	79	2	590.36	1.14282
29	236A	29	2	598.98	1.14282
29	236A	29	1	2844.24	1.14282
29	88	79	2	255.57	1.14282
29	88	29	2	1047.08	1.14282
29	88	29	1	1422.28	1.14282
29	17	79	2	717.75	1.14282
29	17	29	2	406.29	1.14282
29	17	29	1	1784.96	1.14282
29	186	29	1	641.17	1.14282

Mediciones, julio 18 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	492.93	1.14488
29	196	31	2	547.89	1.14488
29	196	29	2	2251.64	1.14488
29	196	29	1	2998.85	1.14488
29	61	79	2	20.26	1.14488
29	61	29	2	2340.06	1.14488
29	61	29	1	202.10	1.14488
29	236A	79	2	585.81	1.14488
29	236A	29	2	560.05	1.14488
29	236A	29	1	2936.33	1.14488
29	88	79	2	248.32	1.14488
29	88	29	2	1054.15	1.14488
29	88	29	1	1491.73	1.14488
29	17	79	2	695.59	1.14488
29	17	29	2	401.07	1.14488
29	17	29	1	1798.46	1.14488
29	186	29	1	659.92	1.14488

Mediciones, julio 17 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	503.34	1.14495
29	196	31	2	529.24	1.14495
29	196	29	2	2317.44	1.14495
29	196	29	1	3047.82	1.14495
29	61	79	2	23.08	1.14495
29	61	29	2	2447.45	1.14495
29	61	29	1	201.66	1.14495
29	236A	79	2	575.83	1.14495
29	236A	29	2	545.73	1.14495
29	236A	29	1	2926.93	1.14495
29	88	79	2	250.73	1.14495
29	88	29	2	1027.56	1.14495
29	88	29	1	1542.64	1.14495
29	17	79	2	687.13	1.14495
29	17	29	2	381.12	1.14495
29	17	29	1	1798.70	1.14495
29	186	29	1	641.25	1.14495

Mediciones, julio 16 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	507.55	1.14381
29	196	31	2	550.57	1.14381
29	196	29	2	2273.25	1.14381
29	196	29	1	2931.08	1.14381
29	61	79	2	22.51	1.14381
29	61	29	2	2470.99	1.14381
29	61	29	1	250.55	1.14381
29	236A	79	2	604.57	1.14381
29	236A	29	2	555.13	1.14381
29	236A	29	1	2902.05	1.14381
29	88	79	2	264.47	1.14381
29	88	29	2	966.46	1.14381
29	88	29	1	1426.80	1.14381
29	17	79	2	664.15	1.14381
29	17	29	2	396.91	1.14381
29	17	29	1	1807.55	1.14381
29	186	29	1	645.53	1.14381

Mediciones, julio 15 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	429.98	1.14397
29	196	31	2	331.07	1.14397
29	196	29	2	2320.87	1.14397
29	196	29	1	2176.58	1.14397
29	61	79	2	18.98	1.14397
29	61	29	2	2486.69	1.14397
29	61	29	1	160.73	1.14397
29	236A	79	2	431.42	1.14397
29	236A	29	2	498.40	1.14397
29	236A	29	1	2298.62	1.14397
29	88	79	2	220.84	1.14397
29	88	29	2	756.92	1.14397
29	88	29	1	980.11	1.14397
29	17	79	2	538.16	1.14397
29	17	29	2	378.09	1.14397
29	17	29	1	1412.72	1.14397
29	186	29	1	563.02	1.14397

Mediciones, julio 14 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	568.62	1.14177
29	196	31	2	521.25	1.14177
29	196	29	2	2576.25	1.14177
29	196	29	1	2676.57	1.14177
29	61	79	2	26.39	1.14177
29	61	29	2	2499.96	1.14177
29	61	29	1	217.16	1.14177
29	236A	79	2	607.69	1.14177
29	236A	29	2	593.49	1.14177
29	236A	29	1	2781.27	1.14177
29	88	79	2	252.23	1.14177
29	88	29	2	1037.39	1.14177
29	88	29	1	1249.92	1.14177
29	17	79	2	735.13	1.14177
29	17	29	2	437.48	1.14177
29	17	29	1	1710.15	1.14177
29	186	29	1	641.99	1.14177

Mediciones, julio 13 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	534.20	1.14251
29	196	31	2	533.77	1.14251
29	196	29	2	2304.53	1.14251
29	196	29	1	2878.69	1.14251
29	61	79	2	30.60	1.14251
29	61	29	2	2440.75	1.14251
29	61	29	1	287.84	1.14251
29	236A	79	2	616.63	1.14251
29	236A	29	2	599.41	1.14251
29	236A	29	1	2907.06	1.14251
29	88	79	2	246.10	1.14251
29	88	29	2	1053.18	1.14251
29	88	29	1	1505.66	1.14251
29	17	79	2	740.97	1.14251
29	17	29	2	394.10	1.14251
29	17	29	1	1834.30	1.14251
29	186	29	1	642.49	1.14251

Mediciones, julio 12 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	489.58	1.14274
29	196	31	2	524.50	1.14274
29	196	29	2	2326.68	1.14274
29	196	29	1	2846.38	1.14274
29	61	79	2	19.69	1.14274
29	61	29	2	2252.81	1.14274
29	61	29	1	238.07	1.14274
29	236A	79	2	575.30	1.14274
29	236A	29	2	558.97	1.14274
29	236A	29	1	2908.77	1.14274
29	88	79	2	233.00	1.14274
29	88	29	2	1066.88	1.14274
29	88	29	1	1536.79	1.14274
29	17	79	2	670.02	1.14274
29	17	29	2	388.55	1.14274
29	17	29	1	1816.78	1.14274
29	186	29	1	636.98	1.14274

Mediciones, julio 11 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	492.43	1.14362
29	196	31	2	465.14	1.14362
29	196	29	2	2209.51	1.14362
29	196	29	1	2889.73	1.14362
29	61	79	2	26.04	1.14362
29	61	29	2	2355.65	1.14362
29	61	29	1	273.25	1.14362
29	236A	79	2	583.87	1.14362
29	236A	29	2	556.21	1.14362
29	236A	29	1	2965.09	1.14362
29	88	79	2	243.62	1.14362
29	88	29	2	1002.01	1.14362
29	88	29	1	1536.52	1.14362
29	17	79	2	690.61	1.14362
29	17	29	2	367.67	1.14362
29	17	29	1	1833.45	1.14362
29	186	29	1	644.05	1.14362

Mediciones, julio 10 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	508.02	1.14445
29	196	31	2	399.91	1.14445
29	196	29	2	2292.44	1.14445
29	196	29	1	2890.28	1.14445
29	61	79	2	19.69	1.14445
29	61	29	2	2419.28	1.14445
29	61	29	1	270.11	1.14445
29	236A	79	2	566.65	1.14445
29	236A	29	2	528.01	1.14445
29	236A	29	1	2961.63	1.14445
29	88	79	2	249.11	1.14445
29	88	29	2	1021.75	1.14445
29	88	29	1	1495.43	1.14445
29	17	79	2	673.51	1.14445
29	17	29	2	379.62	1.14445
29	17	29	1	1816.13	1.14445
29	186	29	1	668.41	1.14445

Mediciones, julio 09 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	514.12	1.14415
29	196	31	2	385.82	1.14415
29	196	29	2	2283.38	1.14415
29	196	29	1	3035.45	1.14415
29	61	79	2	23.18	1.14415
29	61	29	2	2324.90	1.14415
29	61	29	1	249.91	1.14415
29	236A	79	2	562.45	1.14415
29	236A	29	2	538.59	1.14415
29	236A	29	1	2921.87	1.14415
29	88	79	2	236.63	1.14415
29	88	29	2	918.70	1.14415
29	88	29	1	1474.17	1.14415
29	17	79	2	679.73	1.14415
29	17	29	2	372.12	1.14415
29	17	29	1	1771.48	1.14415
29	186	29	1	663.04	1.14415

Mediciones, julio 08 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	456.90	1.14428
29	196	31	2	286.52	1.14428
29	196	29	2	1936.48	1.14428
29	196	29	1	2392.45	1.14428
29	61	79	2	20.76	1.14428
29	61	29	2	2315.27	1.14428
29	61	29	1	219.87	1.14428
29	236A	79	2	449.97	1.14428
29	236A	29	2	461.77	1.14428
29	236A	29	1	2380.56	1.14428
29	88	79	2	198.49	1.14428
29	88	29	2	798.86	1.14428
29	88	29	1	1031.23	1.14428
29	17	79	2	559.07	1.14428
29	17	29	2	363.09	1.14428
29	17	29	1	1429.55	1.14428
29	186	29	1	578.30	1.14428

Mediciones, julio 07 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	547.82	1.14533
29	196	31	2	448.45	1.14533
29	196	29	2	2429.05	1.14533
29	196	29	1	2839.57	1.14533
29	61	79	2	25.15	1.14533
29	61	29	2	2408.61	1.14533
29	61	29	1	270.84	1.14533
29	236A	79	2	594.02	1.14533
29	236A	29	2	606.37	1.14533
29	236A	29	1	2842.51	1.14533
29	88	79	2	267.48	1.14533
29	88	29	2	1020.92	1.14533
29	88	29	1	1234.47	1.14533
29	17	79	2	730.19	1.14533
29	17	29	2	430.16	1.14533
29	17	29	1	1689.34	1.14533
29	186	29	1	680.63	1.14533

Mediciones, julio 06 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	504.20	1.14291
29	196	31	2	512.69	1.14291
29	196	29	2	2115.07	1.14291
29	196	29	1	2874.08	1.14291
29	61	79	2	25.93	1.14291
29	61	29	2	2336.06	1.14291
29	61	29	1	257.48	1.14291
29	236A	79	2	588.82	1.14291
29	236A	29	2	573.25	1.14291
29	236A	29	1	2953.84	1.14291
29	88	79	2	245.60	1.14291
29	88	29	2	970.19	1.14291
29	88	29	1	1403.79	1.14291
29	17	79	2	743.95	1.14291
29	17	29	2	397.62	1.14291
29	17	29	1	1810.99	1.14291
29	186	29	1	692.38	1.14291

Mediciones, julio 05 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	492.14	1.14381
29	196	31	2	454.19	1.14381
29	196	29	2	1980.49	1.14381
29	196	29	1	2922.97	1.14381
29	61	79	2	19.33	1.14381
29	61	29	2	2398.20	1.14381
29	61	29	1	277.41	1.14381
29	236A	79	2	574.00	1.14381
29	236A	29	2	579.71	1.14381
29	236A	29	1	2959.48	1.14381
29	88	79	2	270.78	1.14381
29	88	29	2	1025.98	1.14381
29	88	29	1	1397.92	1.14381
29	17	79	2	711.59	1.14381
29	17	29	2	372.62	1.14381
29	17	29	1	1817.50	1.14381
29	186	29	1	651.20	1.14381

Mediciones, julio 04 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	482.30	1.14576
29	196	31	2	477.77	1.14576
29	196	29	2	1867.64	1.14576
29	196	29	1	2851.07	1.14576
29	61	79	2	17.76	1.14576
29	61	29	2	2350.51	1.14576
29	61	29	1	261.06	1.14576
29	236A	79	2	580.86	1.14576
29	236A	29	2	564.28	1.14576
29	236A	29	1	2914.51	1.14576
29	88	79	2	255.18	1.14576
29	88	29	2	839.98	1.14576
29	88	29	1	1467.88	1.14576
29	17	79	2	690.82	1.14576
29	17	29	2	391.96	1.14576
29	17	29	1	1819.61	1.14576
29	186	29	1	651.06	1.14576

Mediciones, julio 03 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	491.82	1.1466
29	196	31	2	534.95	1.1466
29	196	29	2	2077.97	1.1466
29	196	29	1	2761.03	1.1466
29	61	79	2	20.08	1.1466
29	61	29	2	2249.07	1.1466
29	61	29	1	260.16	1.1466
29	236A	79	2	518.17	1.1466
29	236A	29	2	545.91	1.1466
29	236A	29	1	2833.86	1.1466
29	88	79	2	232.36	1.1466
29	88	29	2	957.99	1.1466
29	88	29	1	1376.46	1.1466
29	17	79	2	668.24	1.1466
29	17	29	2	368.53	1.1466
29	17	29	1	1779.65	1.1466
29	186	29	1	663.54	1.1466

Mediciones, julio 02 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	417.92	1.14419
29	196	31	2	371.69	1.14419
29	196	29	2	2173.17	1.14419
29	196	29	1	2470.48	1.14419
29	61	79	2	20.01	1.14419
29	61	29	2	2397.77	1.14419
29	61	29	1	217.59	1.14419
29	236A	79	2	371.28	1.14419
29	236A	29	2	459.73	1.14419
29	236A	29	1	2498.70	1.14419
29	88	79	2	214.27	1.14419
29	88	29	2	753.87	1.14419
29	88	29	1	1109.30	1.14419
29	17	79	2	567.60	1.14419
29	17	29	2	337.23	1.14419
29	17	29	1	1619.48	1.14419
29	186	29	1	616.13	1.14419

Mediciones, julio 01 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	476.38	1.14197
29	196	31	2	166.75	1.14197
29	196	29	2	2049.72	1.14197
29	196	29	1	2077.63	1.14197
29	61	79	2	21.22	1.14197
29	61	29	2	2393.60	1.14197
29	61	29	1	172.00	1.14197
29	236A	79	2	405.30	1.14197
29	236A	29	2	526.00	1.14197
29	236A	29	1	2235.30	1.14197
29	88	79	2	237.16	1.14197
29	88	29	2	796.24	1.14197
29	88	29	1	945.33	1.14197
29	17	79	2	628.31	1.14197
29	17	29	2	393.49	1.14197
29	17	29	1	1417.49	1.14197
29	186	29	1	593.53	1.14197

Mediciones, junio 30 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	618.59	1.14133
29	196	31	2	372.69	1.14133
29	196	29	2	2357.68	1.14133
29	196	29	1	2839.51	1.14133
29	61	79	2	31.03	1.14133
29	61	29	2	2375.37	1.14133
29	61	29	1	246.40	1.14133
29	236A	79	2	592.84	1.14133
29	236A	29	2	621.40	1.14133
29	236A	29	1	2780.97	1.14133
29	88	79	2	301.50	1.14133
29	88	29	2	1000.40	1.14133
29	88	29	1	1240.98	1.14133
29	17	79	2	805.14	1.14133
29	17	29	2	456.05	1.14133
29	17	29	1	1759.98	1.14133
29	186	29	1	694.23	1.14133

Mediciones, junio 29 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	555.17	1.14249
29	196	31	2	457.51	1.14249
29	196	29	2	2370.63	1.14249
29	196	29	1	3135.82	1.14249
29	61	79	2	25.11	1.14249
29	61	29	2	2446.85	1.14249
29	61	29	1	263.32	1.14249
29	236A	79	2	610.31	1.14249
29	236A	29	2	561.34	1.14249
29	236A	29	1	2952.38	1.14249
29	88	79	2	257.94	1.14249
29	88	29	2	1039.69	1.14249
29	88	29	1	1421.81	1.14249
29	17	79	2	742.08	1.14249
29	17	29	2	395.55	1.14249
29	17	29	1	1826.11	1.14249
29	186	29	1	692.41	1.14249

Mediciones, junio 28 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	481.84	1.14248
29	196	31	2	398.87	1.14248
29	196	29	2	2291.23	1.14248
29	196	29	1	3150.45	1.14248
29	61	79	2	18.69	1.14248
29	61	29	2	2441.57	1.14248
29	61	29	1	183.82	1.14248
29	236A	79	2	526.43	1.14248
29	236A	29	2	534.11	1.14248
29	236A	29	1	2898.07	1.14248
29	88	79	2	232.97	1.14248
29	88	29	2	1006.21	1.14248
29	88	29	1	1465.58	1.14248
29	17	79	2	677.81	1.14248
29	17	29	2	374.24	1.14248
29	17	29	1	1821.08	1.14248
29	186	29	1	665.72	1.14248

Mediciones, junio 27 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	494.96	1.14281
29	196	31	2	423.98	1.14281
29	196	29	2	2369.63	1.14281
29	196	29	1	3095.54	1.14281
29	61	79	2	24.08	1.14281
29	61	29	2	2377.87	1.14281
29	61	29	1	206.39	1.14281
29	236A	79	2	549.50	1.14281
29	236A	29	2	505.98	1.14281
29	236A	29	1	2932.56	1.14281
29	88	79	2	232.57	1.14281
29	88	29	2	994.80	1.14281
29	88	29	1	1532.11	1.14281
29	17	79	2	712.06	1.14281
29	17	29	2	372.25	1.14281
29	17	29	1	1776.19	1.14281
29	186	29	1	625.78	1.14281

Mediciones, junio 26 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	498.53	1.14416
29	196	31	2	387.50	1.14416
29	196	29	2	2228.24	1.14416
29	196	29	1	2981.16	1.14416
29	61	79	2	21.12	1.14416
29	61	29	2	2454.09	1.14416
29	61	29	1	174.35	1.14416
29	236A	79	2	549.96	1.14416
29	236A	29	2	526.61	1.14416
29	236A	29	1	3048.50	1.14416
29	88	79	2	219.98	1.14416
29	88	29	2	1046.93	1.14416
29	88	29	1	1563.37	1.14416
29	17	79	2	659.59	1.14416
29	17	29	2	356.40	1.14416
29	17	29	1	1807.60	1.14416
29	186	29	1	633.98	1.14416

Mediciones, junio 25 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	498.14	1.14377
29	196	31	2	412.61	1.14377
29	196	29	2	2465.36	1.14377
29	196	29	1	2885.82	1.14377
29	61	79	2	17.62	1.14377
29	61	29	2	2407.97	1.14377
29	61	29	1	168.09	1.14377
29	236A	79	2	552.76	1.14377
29	236A	29	2	534.00	1.14377
29	236A	29	1	2848.60	1.14377
29	88	79	2	249.29	1.14377
29	88	29	2	909.34	1.14377
29	88	29	1	1414.55	1.14377
29	17	79	2	707.33	1.14377
29	17	29	2	395.69	1.14377
29	17	29	1	1857.20	1.14377
29	186	29	1	658.10	1.14377

Mediciones, junio 24 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	453.52	1.1437
29	196	31	2	177.06	1.1437
29	196	29	2	2284.27	1.1437
29	196	29	1	2179.93	1.1437
29	61	79	2	18.62	1.1437
29	61	29	2	2285.91	1.1437
29	61	29	1	109.32	1.1437
29	236A	79	2	416.17	1.1437
29	236A	29	2	480.79	1.1437
29	236A	29	1	2251.49	1.1437
29	88	79	2	198.16	1.1437
29	88	29	2	657.35	1.1437
29	88	29	1	947.97	1.1437
29	17	79	2	569.42	1.1437
29	17	29	2	370.08	1.1437
29	17	29	1	1587.24	1.1437
29	186	29	1	604.50	1.1437

Mediciones, junio 23 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	672.48	1.14456
29	196	31	2	406.19	1.14456
29	196	29	2	2551.18	1.14456
29	196	29	1	2804.16	1.14456
29	61	79	2	28.71	1.14456
29	61	29	2	2285.95	1.14456
29	61	29	1	229.28	1.14456
29	236A	79	2	693.73	1.14456
29	236A	29	2	697.14	1.14456
29	236A	29	1	3149.90	1.14456
29	88	79	2	325.68	1.14456
29	88	29	2	975.68	1.14456
29	88	29	1	1379.14	1.14456
29	17	79	2	856.01	1.14456
29	17	29	2	474.14	1.14456
29	17	29	1	1744.41	1.14456
29	186	29	1	687.57	1.14456

Mediciones, junio 22 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	371.16	1.14426
29	196	31	2	129.72	1.14426
29	196	29	2	502.77	1.14426
29	196	29	1	3330.34	1.14426
29	61	79	2	19.65	1.14426
29	61	29	2	545.90	1.14426
29	61	29	1	351.96	1.14426
29	236A	79	2	275.09	1.14426
29	236A	29	2	363.17	1.14426
29	236A	29	1	3011.14	1.14426
29	88	79	2	132.14	1.14426
29	88	29	2	180.12	1.14426
29	88	29	1	1640.70	1.14426
29	17	79	2	416.98	1.14426
29	17	29	2	273.45	1.14426
29	17	29	1	1767.74	1.14426
29	186	29	1	644.60	1.14426

Mediciones, junio 21 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	68.80	1.14357
29	196	31	2	32.07	1.14357
29	196	29	2	1849.95	1.14357
29	196	29	1	3063.30	1.14357
29	61	79	2	0.00	1.14357
29	61	29	2	676.19	1.14357
29	61	29	1	316.47	1.14357
29	236A	79	2	0.00	1.14357
29	236A	29	2	0.00	1.14357
29	236A	29	1	3037.40	1.14357
29	88	79	2	0.00	1.14357
29	88	29	2	803.35	1.14357
29	88	29	1	1462.43	1.14357
29	17	79	2	0.00	1.14357
29	17	29	2	0.00	1.14357
29	17	29	1	1750.98	1.14357
29	186	29	1	663.47	1.14357

Mediciones, junio 20 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	438.54	1.14333
29	196	31	2	317.87	1.14333
29	196	29	2	2313.52	1.14333
29	196	29	1	3070.08	1.14333
29	61	79	2	17.19	1.14333
29	61	29	2	777.52	1.14333
29	61	29	1	317.68	1.14333
29	236A	79	2	443.22	1.14333
29	236A	29	2	398.95	1.14333
29	236A	29	1	3009.54	1.14333
29	88	79	2	192.75	1.14333
29	88	29	2	978.65	1.14333
29	88	29	1	1528.75	1.14333
29	17	79	2	621.00	1.14333
29	17	29	2	265.31	1.14333
29	17	29	1	1799.08	1.14333
29	186	29	1	668.12	1.14333

Mediciones, junio 19 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	496.64	1.14269
29	196	31	2	577.93	1.14269
29	196	29	2	2493.72	1.14269
29	196	29	1	3043.17	1.14269
29	61	79	2	18.44	1.14269
29	61	29	2	1641.18	1.14269
29	61	29	1	277.74	1.14269
29	236A	79	2	543.00	1.14269
29	236A	29	2	516.02	1.14269
29	236A	29	1	2948.60	1.14269
29	88	79	2	242.69	1.14269
29	88	29	2	949.84	1.14269
29	88	29	1	1459.16	1.14269
29	17	79	2	643.81	1.14269
29	17	29	2	363.47	1.14269
29	17	29	1	1797.48	1.14269
29	186	29	1	656.53	1.14269

Mediciones, junio 18 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	508.09	1.14315
29	196	31	2	548.96	1.14315
29	196	29	2	2331.71	1.14315
29	196	29	1	3108.37	1.14315
29	61	79	2	26.07	1.14315
29	61	29	2	2141.46	1.14315
29	61	29	1	227.74	1.14315
29	236A	79	2	575.87	1.14315
29	236A	29	2	523.63	1.14315
29	236A	29	1	2902.96	1.14315
29	88	79	2	238.46	1.14315
29	88	29	2	920.42	1.14315
29	88	29	1	1395.33	1.14315
29	17	79	2	693.16	1.14315
29	17	29	2	363.40	1.14315
29	17	29	1	1776.01	1.14315
29	186	29	1	647.34	1.14315

Mediciones, junio 17 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	442.07	1.14238
29	196	31	2	376.51	1.14238
29	196	29	2	2286.06	1.14238
29	196	29	1	2314.64	1.14238
29	61	79	2	11.73	1.14238
29	61	29	2	2408.15	1.14238
29	61	29	1	161.35	1.14238
29	236A	79	2	437.66	1.14238
29	236A	29	2	459.73	1.14238
29	236A	29	1	2260.73	1.14238
29	88	79	2	201.03	1.14238
29	88	29	2	738.80	1.14238
29	88	29	1	956.15	1.14238
29	17	79	2	555.14	1.14238
29	17	29	2	348.44	1.14238
29	17	29	1	1421.91	1.14238
29	186	29	1	580.94	1.14238

Mediciones, junio 16 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	600.61	1.14211
29	196	31	2	512.65	1.14211
29	196	29	2	2482.84	1.14211
29	196	29	1	2955.58	1.14211
29	61	79	2	25.40	1.14211
29	61	29	2	2440.82	1.14211
29	61	29	1	269.31	1.14211
29	236A	79	2	643.00	1.14211
29	236A	29	2	594.02	1.14211
29	236A	29	1	2721.32	1.14211
29	88	79	2	278.07	1.14211
29	88	29	2	1049.52	1.14211
29	88	29	1	1240.83	1.14211
29	17	79	2	771.17	1.14211
29	17	29	2	426.53	1.14211
29	17	29	1	1704.26	1.14211
29	186	29	1	650.13	1.14211

Mediciones, junio 15 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	575.11	1.14269
29	196	31	2	577.53	1.14269
29	196	29	2	2328.25	1.14269
29	196	29	1	3203.19	1.14269
29	61	79	2	22.93	1.14269
29	61	29	2	2355.40	1.14269
29	61	29	1	264.98	1.14269
29	236A	79	2	623.16	1.14269
29	236A	29	2	564.60	1.14269
29	236A	29	1	2925.84	1.14269
29	88	79	2	261.92	1.14269
29	88	29	2	1052.53	1.14269
29	88	29	1	1459.61	1.14269
29	17	79	2	733.41	1.14269
29	17	29	2	391.43	1.14269
29	17	29	1	1834.73	1.14269
29	186	29	1	683.77	1.14269

Mediciones, junio 14 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	505.45	1.14286
29	196	31	2	537.66	1.14286
29	196	29	2	2084.11	1.14286
29	196	29	1	3113.48	1.14286
29	61	79	2	22.83	1.14286
29	61	29	2	2389.28	1.14286
29	61	29	1	219.25	1.14286
29	236A	79	2	566.36	1.14286
29	236A	29	2	536.62	1.14286
29	236A	29	1	2942.99	1.14286
29	88	79	2	269.35	1.14286
29	88	29	2	1034.63	1.14286
29	88	29	1	1524.78	1.14286
29	17	79	2	678.24	1.14286
29	17	29	2	374.66	1.14286
29	17	29	1	1807.96	1.14286
29	186	29	1	665.34	1.14286

Mediciones, junio 13 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	514.26	1.14335
29	196	31	2	507.23	1.14335
29	196	29	2	2090.31	1.14335
29	196	29	1	2977.70	1.14335
29	61	79	2	15.73	1.14335
29	61	29	2	2379.01	1.14335
29	61	29	1	192.68	1.14335
29	236A	79	2	569.84	1.14335
29	236A	29	2	531.67	1.14335
29	236A	29	1	2906.01	1.14335
29	88	79	2	240.21	1.14335
29	88	29	2	1029.17	1.14335
29	88	29	1	1494.24	1.14335
29	17	79	2	697.32	1.14335
29	17	29	2	392.36	1.14335
29	17	29	1	1825.32	1.14335
29	186	29	1	673.93	1.14335

Mediciones, junio 12 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	494.07	1.14297
29	196	31	2	403.19	1.14297
29	196	29	2	2189.47	1.14297
29	196	29	1	2784.91	1.14297
29	61	79	2	23.97	1.14297
29	61	29	2	2430.69	1.14297
29	61	29	1	161.80	1.14297
29	236A	79	2	572.57	1.14297
29	236A	29	2	543.58	1.14297
29	236A	29	1	2919.84	1.14297
29	88	79	2	240.14	1.14297
29	88	29	2	1040.44	1.14297
29	88	29	1	1496.20	1.14297
29	17	79	2	693.48	1.14297
29	17	29	2	370.76	1.14297
29	17	29	1	1800.23	1.14297
29	186	29	1	650.78	1.14297

Mediciones, junio 11 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	386.39	1.14356
29	196	31	2	230.77	1.14356
29	196	29	2	2211.26	1.14356
29	196	29	1	2525.90	1.14356
29	61	79	2	22.36	1.14356
29	61	29	2	2461.08	1.14356
29	61	29	1	119.04	1.14356
29	236A	79	2	393.82	1.14356
29	236A	29	2	434.04	1.14356
29	236A	29	1	2582.66	1.14356
29	88	79	2	197.80	1.14356
29	88	29	2	780.42	1.14356
29	88	29	1	1109.47	1.14356
29	17	79	2	551.76	1.14356
29	17	29	2	328.19	1.14356
29	17	29	1	1639.80	1.14356
29	186	29	1	595.38	1.14356

Mediciones, junio 10 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	423.95	1.14224
29	196	31	2	111.14	1.14224
29	196	29	2	2320.26	1.14224
29	196	29	1	2469.50	1.14224
29	61	79	2	12.77	1.14224
29	61	29	2	2541.19	1.14224
29	61	29	1	105.09	1.14224
29	236A	79	2	436.55	1.14224
29	236A	29	2	468.27	1.14224
29	236A	29	1	2406.44	1.14224
29	88	79	2	217.29	1.14224
29	88	29	2	790.36	1.14224
29	88	29	1	1010.62	1.14224
29	17	79	2	584.23	1.14224
29	17	29	2	372.99	1.14224
29	17	29	1	1443.41	1.14224
29	186	29	1	582.35	1.14224

Mediciones, junio 09 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	575.86	1.14307
29	196	31	2	268.83	1.14307
29	196	29	2	2238.51	1.14307
29	196	29	1	2990.93	1.14307
29	61	79	2	26.64	1.14307
29	61	29	2	2487.44	1.14307
29	61	29	1	231.93	1.14307
29	236A	79	2	619.50	1.14307
29	236A	29	2	586.63	1.14307
29	236A	29	1	2883.39	1.14307
29	88	79	2	263.32	1.14307
29	88	29	2	1038.86	1.14307
29	88	29	1	1302.14	1.14307
29	17	79	2	770.39	1.14307
29	17	29	2	442.77	1.14307
29	17	29	1	1724.12	1.14307
29	186	29	1	654.68	1.14307

Mediciones, junio 08 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	525.39	1.1437
29	196	31	2	404.15	1.1437
29	196	29	2	2093.95	1.1437
29	196	29	1	3078.31	1.1437
29	61	79	2	25.00	1.1437
29	61	29	2	2435.93	1.1437
29	61	29	1	263.13	1.1437
29	236A	79	2	632.02	1.1437
29	236A	29	2	593.77	1.1437
29	236A	29	1	3101.26	1.1437
29	88	79	2	273.01	1.1437
29	88	29	2	1060.93	1.1437
29	88	29	1	1402.05	1.1437
29	17	79	2	729.64	1.1437
29	17	29	2	403.44	1.1437
29	17	29	1	1802.62	1.1437
29	186	29	1	686.95	1.1437

Mediciones, junio 07 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	506.13	1.14412
29	196	31	2	431.33	1.14412
29	196	29	2	2476.31	1.14412
29	196	29	1	3087.47	1.14412
29	61	79	2	22.61	1.14412
29	61	29	2	2467.11	1.14412
29	61	29	1	261.60	1.14412
29	236A	79	2	570.38	1.14412
29	236A	29	2	574.47	1.14412
29	236A	29	1	3083.04	1.14412
29	88	79	2	261.06	1.14412
29	88	29	2	998.39	1.14412
29	88	29	1	1375.29	1.14412
29	17	79	2	705.59	1.14412
29	17	29	2	410.01	1.14412
29	17	29	1	1867.79	1.14412
29	186	29	1	643.79	1.14412

Mediciones, junio 06 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	501.03	1.14339
29	196	31	2	418.53	1.14339
29	196	29	2	2268.12	1.14339
29	196	29	1	3110.88	1.14339
29	61	79	2	21.26	1.14339
29	61	29	2	2491.75	1.14339
29	61	29	1	278.14	1.14339
29	236A	79	2	590.01	1.14339
29	236A	29	2	544.19	1.14339
29	236A	29	1	3088.56	1.14339
29	88	79	2	258.05	1.14339
29	88	29	2	815.69	1.14339
29	88	29	1	1563.84	1.14339
29	17	79	2	734.09	1.14339
29	17	29	2	386.00	1.14339
29	17	29	1	1802.39	1.14339
29	186	29	1	659.80	1.14339

Mediciones, junio 05 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	527.63	1.14454
29	196	31	2	374.80	1.14454
29	196	29	2	2324.54	1.14454
29	196	29	1	2995.79	1.14454
29	61	79	2	24.22	1.14454
29	61	29	2	2409.93	1.14454
29	61	29	1	239.51	1.14454
29	236A	79	2	607.69	1.14454
29	236A	29	2	545.84	1.14454
29	236A	29	1	3013.62	1.14454
29	88	79	2	252.27	1.14454
29	88	29	2	972.45	1.14454
29	88	29	1	1552.76	1.14454
29	17	79	2	706.30	1.14454
29	17	29	2	392.78	1.14454
29	17	29	1	1780.32	1.14454
29	186	29	1	650.34	1.14454

Mediciones, junio 04 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	393.92	1.14386
29	196	31	2	355.39	1.14386
29	196	29	2	2277.39	1.14386
29	196	29	1	2412.14	1.14386
29	61	79	2	20.12	1.14386
29	61	29	2	2443.82	1.14386
29	61	29	1	155.49	1.14386
29	236A	79	2	432.71	1.14386
29	236A	29	2	418.72	1.14386
29	236A	29	1	2618.15	1.14386
29	88	79	2	190.81	1.14386
29	88	29	2	753.47	1.14386
29	88	29	1	1193.07	1.14386
29	17	79	2	527.68	1.14386
29	17	29	2	331.14	1.14386
29	17	29	1	1642.12	1.14386
29	186	29	1	591.58	1.14386

Mediciones, junio 03 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	408.86	1.14355
29	196	31	2	257.84	1.14355
29	196	29	2	2351.12	1.14355
29	196	29	1	2159.97	1.14355
29	61	79	2	13.23	1.14355
29	61	29	2	2322.12	1.14355
29	61	29	1	137.10	1.14355
29	236A	79	2	479.39	1.14355
29	236A	29	2	439.81	1.14355
29	236A	29	1	2364.75	1.14355
29	88	79	2	206.70	1.14355
29	88	29	2	762.80	1.14355
29	88	29	1	959.13	1.14355
29	17	79	2	594.54	1.14355
29	17	29	2	384.93	1.14355
29	17	29	1	1447.17	1.14355
29	186	29	1	572.67	1.14355

Mediciones, junio 02 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	567.26	1.14291
29	196	31	2	440.93	1.14291
29	196	29	2	2264.76	1.14291
29	196	29	1	2900.77	1.14291
29	61	79	2	25.25	1.14291
29	61	29	2	2399.34	1.14291
29	61	29	1	213.96	1.14291
29	236A	79	2	681.39	1.14291
29	236A	29	2	606.04	1.14291
29	236A	29	1	2934.97	1.14291
29	88	79	2	274.91	1.14291
29	88	29	2	1050.16	1.14291
29	88	29	1	1255.03	1.14291
29	17	79	2	773.91	1.14291
29	17	29	2	461.03	1.14291
29	17	29	1	1722.54	1.14291
29	186	29	1	676.51	1.14291

Mediciones, junio 01 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	550.03	1.1428
29	196	31	2	537.94	1.1428
29	196	29	2	2439.07	1.1428
29	196	29	1	3118.84	1.1428
29	61	79	2	26.72	1.1428
29	61	29	2	2390.24	1.1428
29	61	29	1	232.74	1.1428
29	236A	79	2	644.65	1.1428
29	236A	29	2	609.88	1.1428
29	236A	29	1	3074.21	1.1428
29	88	79	2	282.91	1.1428
29	88	29	2	900.01	1.1428
29	88	29	1	1410.20	1.1428
29	17	79	2	789.61	1.1428
29	17	29	2	448.63	1.1428
29	17	29	1	1841.73	1.1428
29	186	29	1	703.59	1.1428

Mediciones, mayo 31 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	511.20	1.14246
29	196	31	2	491.39	1.14246
29	196	29	2	2227.63	1.14246
29	196	29	1	3094.19	1.14246
29	61	79	2	22.69	1.14246
29	61	29	2	2450.92	1.14246
29	61	29	1	239.65	1.14246
29	236A	79	2	618.49	1.14246
29	236A	29	2	563.57	1.14246
29	236A	29	1	3024.79	1.14246
29	88	79	2	264.88	1.14246
29	88	29	2	1013.86	1.14246
29	88	29	1	1514.51	1.14246
29	17	79	2	697.64	1.14246
29	17	29	2	394.90	1.14246
29	17	29	1	1783.67	1.14246
29	186	29	1	631.84	1.14246

Mediciones, mayo 30 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	506.61	1.14273
29	196	31	2	482.47	1.14273
29	196	29	2	2388.73	1.14273
29	196	29	1	3096.00	1.14273
29	61	79	2	21.55	1.14273
29	61	29	2	2478.84	1.14273
29	61	29	1	199.00	1.14273
29	236A	79	2	619.27	1.14273
29	236A	29	2	553.61	1.14273
29	236A	29	1	3054.06	1.14273
29	88	79	2	250.53	1.14273
29	88	29	2	974.48	1.14273
29	88	29	1	1584.04	1.14273
29	17	79	2	695.91	1.14273
29	17	29	2	399.65	1.14273
29	17	29	1	1846.74	1.14273
29	186	29	1	674.00	1.14273

Mediciones, mayo 29 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	494.99	1.14275
29	196	31	2	426.67	1.14275
29	196	29	2	2338.12	1.14275
29	196	29	1	3174.38	1.14275
29	61	79	2	18.88	1.14275
29	61	29	2	2448.47	1.14275
29	61	29	1	235.02	1.14275
29	236A	79	2	571.00	1.14275
29	236A	29	2	541.37	1.14275
29	236A	29	1	3022.38	1.14275
29	88	79	2	248.46	1.14275
29	88	29	2	1028.29	1.14275
29	88	29	1	1574.23	1.14275
29	17	79	2	690.14	1.14275
29	17	29	2	385.41	1.14275
29	17	29	1	1839.79	1.14275
29	186	29	1	654.09	1.14275

Mediciones, mayo 28 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	496.16	1.14284
29	196	31	2	420.38	1.14284
29	196	29	2	2048.93	1.14284
29	196	29	1	3177.32	1.14284
29	61	79	2	20.91	1.14284
29	61	29	2	2532.47	1.14284
29	61	29	1	192.13	1.14284
29	236A	79	2	602.03	1.14284
29	236A	29	2	540.19	1.14284
29	236A	29	1	3053.06	1.14284
29	88	79	2	253.96	1.14284
29	88	29	2	951.13	1.14284
29	88	29	1	1526.40	1.14284
29	17	79	2	680.61	1.14284
29	17	29	2	397.70	1.14284
29	17	29	1	1870.96	1.14284
29	186	29	1	678.41	1.14284

Mediciones, mayo 27 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	409.92	1.14259
29	196	31	2	207.43	1.14259
29	196	29	2	2297.40	1.14259
29	196	29	1	2462.96	1.14259
29	61	79	2	15.58	1.14259
29	61	29	2	2492.21	1.14259
29	61	29	1	115.82	1.14259
29	236A	79	2	437.93	1.14259
29	236A	29	2	445.18	1.14259
29	236A	29	1	2426.06	1.14259
29	88	79	2	208.79	1.14259
29	88	29	2	629.59	1.14259
29	88	29	1	1040.87	1.14259
29	17	79	2	533.68	1.14259
29	17	29	2	357.46	1.14259
29	17	29	1	1450.63	1.14259
29	186	29	1	598.29	1.14259

Mediciones, mayo 26 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	539.26	1.14207
29	196	31	2	478.52	1.14207
29	196	29	2	2537.27	1.14207
29	196	29	1	2988.34	1.14207
29	61	79	2	25.28	1.14207
29	61	29	2	2458.29	1.14207
29	61	29	1	202.64	1.14207
29	236A	79	2	654.01	1.14207
29	236A	29	2	593.74	1.14207
29	236A	29	1	2922.37	1.14207
29	88	79	2	300.58	1.14207
29	88	29	2	967.13	1.14207
29	88	29	1	1372.27	1.14207
29	17	79	2	670.34	1.14207
29	17	29	2	492.31	1.14207
29	17	29	1	1793.93	1.14207
29	186	29	1	660.03	1.14207

Mediciones, mayo 25 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	554.59	1.14196
29	196	31	2	544.03	1.14196
29	196	29	2	2241.68	1.14196
29	196	29	1	3128.34	1.14196
29	61	79	2	23.54	1.14196
29	61	29	2	2587.34	1.14196
29	61	29	1	278.32	1.14196
29	236A	79	2	644.19	1.14196
29	236A	29	2	587.17	1.14196
29	236A	29	1	3071.51	1.14196
29	88	79	2	279.77	1.14196
29	88	29	2	1006.01	1.14196
29	88	29	1	1549.57	1.14196
29	17	79	2	721.45	1.14196
29	17	29	2	391.50	1.14196
29	17	29	1	1848.49	1.14196
29	186	29	1	684.94	1.14196

Mediciones, mayo 24 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	503.98	1.14232
29	196	31	2	574.36	1.14232
29	196	29	2	2146.76	1.14232
29	196	29	1	3175.55	1.14232
29	61	79	2	23.04	1.14232
29	61	29	2	2594.88	1.14232
29	61	29	1	257.88	1.14232
29	236A	79	2	635.69	1.14232
29	236A	29	2	571.50	1.14232
29	236A	29	1	3114.59	1.14232
29	88	79	2	277.41	1.14232
29	88	29	2	982.23	1.14232
29	88	29	1	1569.05	1.14232
29	17	79	2	680.85	1.14232
29	17	29	2	409.25	1.14232
29	17	29	1	1846.11	1.14232
29	186	29	1	670.57	1.14232

Mediciones, mayo 23 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	507.43	1.14230
29	196	31	2	541.29	1.14230
29	196	29	2	1749.89	1.14230
29	196	29	1	3176.20	1.14230
29	61	79	2	20.95	1.14230
29	61	29	2	2589.19	1.14230
29	61	29	1	279.67	1.14230
29	236A	79	2	624.48	1.14230
29	236A	29	2	561.65	1.14230
29	236A	29	1	3128.35	1.14230
29	88	79	2	275.52	1.14230
29	88	29	2	1008.65	1.14230
29	88	29	1	1557.18	1.14230
29	17	79	2	674.34	1.14230
29	17	29	2	384.42	1.14230
29	17	29	1	1866.85	1.14230
29	186	29	1	682.24	1.14230

Mediciones, mayo 22 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	486.98	1.14253
29	196	31	2	574.36	1.14253
29	196	29	2	1936.84	1.14253
29	196	29	1	3150.92	1.14253
29	61	79	2	17.07	1.14253
29	61	29	2	2566.18	1.14253
29	61	29	1	279.47	1.14253
29	236A	79	2	639.98	1.14253
29	236A	29	2	563.43	1.14253
29	236A	29	1	3123.75	1.14253
29	88	79	2	210.58	1.14253
29	88	29	2	975.55	1.14253
29	88	29	1	1525.20	1.14253
29	17	79	2	663.61	1.14253
29	17	29	2	379.18	1.14253
29	17	29	1	1889.46	1.14253
29	186	29	1	671.92	1.14253

Mediciones, mayo 21 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	508.36	1.14236
29	196	31	2	550.78	1.14236
29	196	29	2	2552.74	1.14236
29	196	29	1	3207.20	1.14236
29	61	79	2	26.00	1.14236
29	61	29	2	2409.74	1.14236
29	61	29	1	297.52	1.14236
29	236A	79	2	668.93	1.14236
29	236A	29	2	581.14	1.14236
29	236A	29	1	3036.73	1.14236
29	88	79	2	173.70	1.14236
29	88	29	2	938.92	1.14236
29	88	29	1	1541.79	1.14236
29	17	79	2	715.04	1.14236
29	17	29	2	408.65	1.14236
29	17	29	1	1870.86	1.14236
29	186	29	1	679.37	1.14236

Mediciones, mayo 20 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	421.55	1.14422
29	196	31	2	348.68	1.14422
29	196	29	2	2426.56	1.14422
29	196	29	1	2454.17	1.14422
29	61	79	2	15.33	1.14422
29	61	29	2	2450.71	1.14422
29	61	29	1	229.97	1.14422
29	236A	79	2	503.59	1.14422
29	236A	29	2	486.17	1.14422
29	236A	29	1	2468.12	1.14422
29	88	79	2	152.92	1.14422
29	88	29	2	736.20	1.14422
29	88	29	1	1058.51	1.14422
29	17	79	2	553.34	1.14422
29	17	29	2	379.50	1.14422
29	17	29	1	1507.23	1.14422
29	186	29	1	585.77	1.14422

Mediciones, mayo 19 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	559.74	1.14223
29	196	31	2	520.31	1.14223
29	196	29	2	2606.58	1.14223
29	196	29	1	2929.30	1.14223
29	61	79	2	25.43	1.14223
29	61	29	2	2482.15	1.14223
29	61	29	1	277.08	1.14223
29	236A	79	2	689.64	1.14223
29	236A	29	2	616.34	1.14223
29	236A	29	1	2942.94	1.14223
29	88	79	2	205.69	1.14223
29	88	29	2	976.12	1.14223
29	88	29	1	1341.72	1.14223
29	17	79	2	752.58	1.14223
29	17	29	2	459.65	1.14223
29	17	29	1	1782.64	1.14223
29	186	29	1	687.85	1.14223

Mediciones, mayo 18 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	566.89	1.14436
29	196	31	2	567.18	1.14436
29	196	29	2	2650.89	1.14436
29	196	29	1	3231.61	1.14436
29	61	79	2	24.18	1.14436
29	61	29	2	2481.36	1.14436
29	61	29	1	284.46	1.14436
29	236A	79	2	638.62	1.14436
29	236A	29	2	608.63	1.14436
29	236A	29	1	3140.82	1.14436
29	88	79	2	292.73	1.14436
29	88	29	2	1024.18	1.14436
29	88	29	1	1566.57	1.14436
29	17	79	2	713.51	1.14436
29	17	29	2	418.03	1.14436
29	17	29	1	1892.00	1.14436
29	186	29	1	699.99	1.14436

Mediciones, mayo 17 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	504.94	1.14316
29	196	31	2	610.81	1.14316
29	196	29	2	2534.49	1.14316
29	196	29	1	3180.68	1.14316
29	61	79	2	22.19	1.14316
29	61	29	2	2342.42	1.14316
29	61	29	1	268.09	1.14316
29	236A	79	2	600.17	1.14316
29	236A	29	2	558.11	1.14316
29	236A	29	1	3136.43	1.14316
29	88	79	2	267.06	1.14316
29	88	29	2	1078.41	1.14316
29	88	29	1	1563.98	1.14316
29	17	79	2	701.36	1.14316
29	17	29	2	396.60	1.14316
29	17	29	1	1841.24	1.14316
29	186	29	1	644.96	1.14316

Mediciones, mayo 16 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	496.83	1.14369
29	196	31	2	438.30	1.14369
29	196	29	2	2476.07	1.14369
29	196	29	1	3227.01	1.14369
29	61	79	2	15.36	1.14369
29	61	29	2	2456.72	1.14369
29	61	29	1	310.99	1.14369
29	236A	79	2	595.92	1.14369
29	236A	29	2	551.08	1.14369
29	236A	29	1	3064.67	1.14369
29	88	79	2	254.46	1.14369
29	88	29	2	1057.88	1.14369
29	88	29	1	1546.13	1.14369
29	17	79	2	710.86	1.14369
29	17	29	2	397.88	1.14369
29	17	29	1	1882.62	1.14369
29	186	29	1	675.29	1.14369

Mediciones, mayo 15 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	530.05	1.14409
29	196	31	2	398.29	1.14409
29	196	29	2	2303.66	1.14409
29	196	29	1	3202.44	1.14409
29	61	79	2	18.28	1.14409
29	61	29	2	2457.57	1.14409
29	61	29	1	307.55	1.14409
29	236A	79	2	620.66	1.14409
29	236A	29	2	553.22	1.14409
29	236A	29	1	3055.45	1.14409
29	88	79	2	257.42	1.14409
29	88	29	2	995.90	1.14409
29	88	29	1	1511.75	1.14409
29	17	79	2	702.11	1.14409
29	17	29	2	409.99	1.14409
29	17	29	1	1862.73	1.14409
29	186	29	1	673.68	1.14409

Mediciones, mayo 14 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	427.52	1.14287
29	196	31	2	231.76	1.14287
29	196	29	2	2420.66	1.14287
29	196	29	1	2645.60	1.14287
29	61	79	2	17.39	1.14287
29	61	29	2	2526.49	1.14287
29	61	29	1	268.71	1.14287
29	236A	79	2	420.19	1.14287
29	236A	29	2	453.89	1.14287
29	236A	29	1	2582.19	1.14287
29	88	79	2	188.30	1.14287
29	88	29	2	760.83	1.14287
29	88	29	1	1104.84	1.14287
29	17	79	2	540.41	1.14287
29	17	29	2	348.75	1.14287
29	17	29	1	1651.33	1.14287
29	186	29	1	602.29	1.14287

Mediciones, mayo 13 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	501.49	1.14166
29	196	31	2	162.66	1.14166
29	196	29	2	2329.91	1.14166
29	196	29	1	2319.79	1.14166
29	61	79	2	18.42	1.14166
29	61	29	2	2437.30	1.14166
29	61	29	1	237.74	1.14166
29	236A	79	2	506.45	1.14166
29	236A	29	2	525.91	1.14166
29	236A	29	1	2323.07	1.14166
29	88	79	2	247.89	1.14166
29	88	29	2	691.18	1.14166
29	88	29	1	922.39	1.14166
29	17	79	2	675.97	1.14166
29	17	29	2	449.88	1.14166
29	17	29	1	1434.61	1.14166
29	186	29	1	583.79	1.14166

Mediciones, mayo 12 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	611.27	1.14223
29	196	31	2	513.55	1.14223
29	196	29	2	2604.44	1.14223
29	196	29	1	3070.77	1.14223
29	61	79	2	23.79	1.14223
29	61	29	2	2431.08	1.14223
29	61	29	1	342.38	1.14223
29	236A	79	2	679.07	1.14223
29	236A	29	2	615.09	1.14223
29	236A	29	1	2992.94	1.14223
29	88	79	2	286.02	1.14223
29	88	29	2	1062.74	1.14223
29	88	29	1	1364.30	1.14223
29	17	79	2	832.67	1.14223
29	17	29	2	482.75	1.14223
29	17	29	1	1787.65	1.14223
29	186	29	1	710.86	1.14223

Mediciones, mayo 11 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	552.60	1.14275
29	196	31	2	594.20	1.14275
29	196	29	2	2381.26	1.14275
29	196	29	1	3261.85	1.14275
29	61	79	2	23.61	1.14275
29	61	29	2	2176.00	1.14275
29	61	29	1	344.79	1.14275
29	236A	79	2	639.84	1.14275
29	236A	29	2	598.38	1.14275
29	236A	29	1	3096.45	1.14275
29	88	79	2	282.73	1.14275
29	88	29	2	1024.82	1.14275
29	88	29	1	1542.57	1.14275
29	17	79	2	769.12	1.14275
29	17	29	2	433.51	1.14275
29	17	29	1	1895.95	1.14275
29	186	29	1	712.23	1.14275

Mediciones, mayo 10 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	512.77	1.14416
29	196	31	2	607.54	1.14416
29	196	29	2	2358.36	1.14416
29	196	29	1	3221.45	1.14416
29	61	79	2	21.55	1.14416
29	61	29	2	2170.95	1.14416
29	61	29	1	340.81	1.14416
29	236A	79	2	620.91	1.14416
29	236A	29	2	552.33	1.14416
29	236A	29	1	3109.97	1.14416
29	88	79	2	250.99	1.14416
29	88	29	2	1037.25	1.14416
29	88	29	1	1562.85	1.14416
29	17	79	2	708.27	1.14416
29	17	29	2	402.66	1.14416
29	17	29	1	1869.14	1.14416
29	186	29	1	670.25	1.14416

Mediciones, mayo 09 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	517.14	1.14626
29	196	31	2	580.62	1.14626
29	196	29	2	2093.06	1.14626
29	196	29	1	3229.26	1.14626
29	61	79	2	22.83	1.14626
29	61	29	2	1971.83	1.14626
29	61	29	1	343.25	1.14626
29	236A	79	2	626.91	1.14626
29	236A	29	2	553.18	1.14626
29	236A	29	1	3120.17	1.14626
29	88	79	2	252.31	1.14626
29	88	29	2	1049.53	1.14626
29	88	29	1	1548.15	1.14626
29	17	79	2	700.58	1.14626
29	17	29	2	426.64	1.14626
29	17	29	1	1862.17	1.14626
29	186	29	1	702.75	1.14626

Mediciones, mayo 08 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	528.24	1.14419
29	196	31	2	571.69	1.14419
29	196	29	2	2150.71	1.14419
29	196	29	1	3234.74	1.14419
29	61	79	2	21.41	1.14419
29	61	29	2	1807.54	1.14419
29	61	29	1	341.56	1.14419
29	236A	79	2	592.31	1.14419
29	236A	29	2	576.28	1.14419
29	236A	29	1	3059.64	1.14419
29	88	79	2	259.38	1.14419
29	88	29	2	1039.39	1.14419
29	88	29	1	1616.13	1.14419
29	17	79	2	714.26	1.14419
29	17	29	2	404.72	1.14419
29	17	29	1	1890.30	1.14419
29	186	29	1	676.39	1.14419

Mediciones, mayo 07 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	519.88	1.14371
29	196	31	2	591.07	1.14371
29	196	29	2	2395.27	1.14371
29	196	29	1	3199.11	1.14371
29	61	79	2	25.14	1.14371
29	61	29	2	2153.41	1.14371
29	61	29	1	332.89	1.14371
29	236A	79	2	597.56	1.14371
29	236A	29	2	575.75	1.14371
29	236A	29	1	3081.17	1.14371
29	88	79	2	261.78	1.14371
29	88	29	2	1007.01	1.14371
29	88	29	1	1576.51	1.14371
29	17	79	2	717.66	1.14371
29	17	29	2	410.31	1.14371
29	17	29	1	1841.90	1.14371
29	186	29	1	683.78	1.14371

Mediciones, mayo 06 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	460.92	1.14471
29	196	31	2	379.59	1.14471
29	196	29	2	2175.28	1.14471
29	196	29	1	2523.70	1.14471
29	61	79	2	18.60	1.14471
29	61	29	2	2362.20	1.14471
29	61	29	1	268.29	1.14471
29	236A	79	2	439.68	1.14471
29	236A	29	2	469.21	1.14471
29	236A	29	1	2447.10	1.14471
29	88	79	2	220.47	1.14471
29	88	29	2	765.90	1.14471
29	88	29	1	1025.98	1.14471
29	17	79	2	557.70	1.14471
29	17	29	2	397.28	1.14471
29	17	29	1	1516.63	1.14471
29	186	29	1	588.95	1.14471

Mediciones, mayo 05 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	585.10	1.14453
29	196	31	2	602.31	1.14453
29	196	29	2	2460.38	1.14453
29	196	29	1	3036.01	1.14453
29	61	79	2	19.91	1.14453
29	61	29	2	2282.57	1.14453
29	61	29	1	324.27	1.14453
29	236A	79	2	633.91	1.14453
29	236A	29	2	609.49	1.14453
29	236A	29	1	2907.49	1.14453
29	88	79	2	280.06	1.14453
29	88	29	2	991.80	1.14453
29	88	29	1	1321.15	1.14453
29	17	79	2	772.42	1.14453
29	17	29	2	468.01	1.14453
29	17	29	1	1779.09	1.14453
29	186	29	1	658.19	1.14453

Mediciones, mayo 04 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	564.05	1.14559
29	196	31	2	641.18	1.14559
29	196	29	2	2659.00	1.14559
29	196	29	1	3085.83	1.14559
29	61	79	2	30.41	1.14559
29	61	29	2	2179.44	1.14559
29	61	29	1	329.24	1.14559
29	236A	79	2	629.23	1.14559
29	236A	29	2	583.25	1.14559
29	236A	29	1	3100.43	1.14559
29	88	79	2	276.66	1.14559
29	88	29	2	1012.54	1.14559
29	88	29	1	1514.16	1.14559
29	17	79	2	742.84	1.14559
29	17	29	2	413.82	1.14559
29	17	29	1	1849.39	1.14559
29	186	29	1	709.21	1.14559

Mediciones, mayo 03 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	525.96	1.14679
29	196	31	2	612.62	1.14679
29	196	29	2	2041.89	1.14679
29	196	29	1	3142.15	1.14679
29	61	79	2	20.06	1.14679
29	61	29	2	2302.49	1.14679
29	61	29	1	329.98	1.14679
29	236A	79	2	611.56	1.14679
29	236A	29	2	579.28	1.14679
29	236A	29	1	3090.44	1.14679
29	88	79	2	293.62	1.14679
29	88	29	2	955.27	1.14679
29	88	29	1	1564.14	1.14679
29	17	79	2	714.04	1.14679
29	17	29	2	407.27	1.14679
29	17	29	1	1850.63	1.14679
29	186	29	1	682.96	1.14679

Mediciones, mayo 02 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	535.95	1.1469
29	196	31	2	480.12	1.1469
29	196	29	2	2012.91	1.1469
29	196	29	1	3039.29	1.1469
29	61	79	2	22.69	1.1469
29	61	29	2	2302.77	1.1469
29	61	29	1	321.44	1.1469
29	236A	79	2	618.81	1.1469
29	236A	29	2	575.93	1.1469
29	236A	29	1	2963.11	1.1469
29	88	79	2	288.02	1.1469
29	88	29	2	766.37	1.1469
29	88	29	1	1495.56	1.1469
29	17	79	2	731.72	1.1469
29	17	29	2	405.81	1.1469
29	17	29	1	1807.53	1.1469
29	186	29	1	663.00	1.1469

Mediciones, mayo 01 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	454.27	1.14586
29	196	31	2	173.83	1.14586
29	196	29	2	2265.33	1.14586
29	196	29	1	2625.98	1.14586
29	61	79	2	12.94	1.14586
29	61	29	2	2423.47	1.14586
29	61	29	1	288.23	1.14586
29	236A	79	2	446.07	1.14586
29	236A	29	2	458.79	1.14586
29	236A	29	1	2686.80	1.14586
29	88	79	2	223.64	1.14586
29	88	29	2	737.13	1.14586
29	88	29	1	1183.90	1.14586
29	17	79	2	576.15	1.14586
29	17	29	2	350.38	1.14586
29	17	29	1	1652.53	1.14586
29	186	29	1	600.68	1.14586

Mediciones, abril 30 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	541.65	1.14464
29	196	31	2	212.84	1.14464
29	196	29	2	2379.85	1.14464
29	196	29	1	2944.39	1.14464
29	61	79	2	22.39	1.14464
29	61	29	2	2410.64	1.14464
29	61	29	1	310.58	1.14464
29	236A	79	2	623.51	1.14464
29	236A	29	2	501.72	1.14464
29	236A	29	1	3082.73	1.14464
29	88	79	2	265.99	1.14464
29	88	29	2	874.35	1.14464
29	88	29	1	1262.11	1.14464
29	17	79	2	704.04	1.14464
29	17	29	2	391.89	1.14464
29	17	29	1	1799.97	1.14464
29	186	29	1	651.03	1.14464

Mediciones, abril 29 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	468.32	1.14567
29	196	31	2	116.05	1.14567
29	196	29	2	2203.64	1.14567
29	196	29	1	2361.44	1.14567
29	61	79	2	19.47	1.14567
29	61	29	2	2392.99	1.14567
29	61	29	1	252.78	1.14567
29	236A	79	2	465.23	1.14567
29	236A	29	2	470.89	1.14567
29	236A	29	1	2471.17	1.14567
29	88	79	2	224.06	1.14567
29	88	29	2	757.93	1.14567
29	88	29	1	1010.04	1.14567
29	17	79	2	583.19	1.14567
29	17	29	2	384.02	1.14567
29	17	29	1	1496.24	1.14567
29	186	29	1	595.05	1.14567

Mediciones, abril 28 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	593.12	1.14417
29	196	31	2	377.40	1.14417
29	196	29	2	2392.24	1.14417
29	196	29	1	2923.52	1.14417
29	61	79	2	26.91	1.14417
29	61	29	2	2411.64	1.14417
29	61	29	1	336.61	1.14417
29	236A	79	2	651.80	1.14417
29	236A	29	2	585.51	1.14417
29	236A	29	1	2885.69	1.14417
29	88	79	2	282.32	1.14417
29	88	29	2	1027.40	1.14417
29	88	29	1	1337.20	1.14417
29	17	79	2	771.37	1.14417
29	17	29	2	453.83	1.14417
29	17	29	1	1765.07	1.14417
29	186	29	1	674.09	1.14417

Mediciones, abril 27 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	555.71	1.14422
29	196	31	2	433.18	1.14422
29	196	29	2	2387.93	1.14422
29	196	29	1	3180.12	1.14422
29	61	79	2	21.14	1.14422
29	61	29	2	2304.92	1.14422
29	61	29	1	332.50	1.14422
29	236A	79	2	624.40	1.14422
29	236A	29	2	609.94	1.14422
29	236A	29	1	3093.74	1.14422
29	88	79	2	282.64	1.14422
29	88	29	2	1067.75	1.14422
29	88	29	1	1511.14	1.14422
29	17	79	2	768.95	1.14422
29	17	29	2	413.79	1.14422
29	17	29	1	1876.67	1.14422
29	186	29	1	660.92	1.14422

Mediciones, abril 26 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	546.03	1.14372
29	196	31	2	458.95	1.14372
29	196	29	2	2199.34	1.14372
29	196	29	1	3131.72	1.14372
29	61	79	2	17.80	1.14372
29	61	29	2	2383.41	1.14372
29	61	29	1	320.07	1.14372
29	236A	79	2	635.79	1.14372
29	236A	29	2	564.46	1.14372
29	236A	29	1	3052.64	1.14372
29	88	79	2	244.90	1.14372
29	88	29	2	1055.22	1.14372
29	88	29	1	1567.97	1.14372
29	17	79	2	724.84	1.14372
29	17	29	2	400.87	1.14372
29	17	29	1	1851.36	1.14372
29	186	29	1	628.90	1.14372

Mediciones, abril 25 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	513.60	1.1439
29	196	31	2	567.35	1.1439
29	196	29	2	2445.21	1.1439
29	196	29	1	3047.91	1.1439
29	61	79	2	20.36	1.1439
29	61	29	2	2388.89	1.1439
29	61	29	1	300.72	1.1439
29	236A	79	2	622.33	1.1439
29	236A	29	2	552.43	1.1439
29	236A	29	1	3044.68	1.1439
29	88	79	2	260.40	1.1439
29	88	29	2	1060.02	1.1439
29	88	29	1	1527.83	1.1439
29	17	79	2	680.93	1.1439
29	17	29	2	397.25	1.1439
29	17	29	1	1833.24	1.1439
29	186	29	1	670.07	1.1439

Mediciones, abril 24 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	521.68	1.14419
29	196	31	2	572.94	1.14419
29	196	29	2	1997.04	1.14419
29	196	29	1	3084.52	1.14419
29	61	79	2	22.96	1.14419
29	61	29	2	2469.84	1.14419
29	61	29	1	308.70	1.14419
29	236A	79	2	582.04	1.14419
29	236A	29	2	539.75	1.14419
29	236A	29	1	2923.47	1.14419
29	88	79	2	260.83	1.14419
29	88	29	2	1041.15	1.14419
29	88	29	1	1500.00	1.14419
29	17	79	2	666.99	1.14419
29	17	29	2	377.52	1.14419
29	17	29	1	1809.68	1.14419
29	186	29	1	652.28	1.14419

Mediciones, abril 23 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	521.29	1.14499
29	196	31	2	544.39	1.14499
29	196	29	2	2272.06	1.14499
29	196	29	1	3063.75	1.14499
29	61	79	2	25.49	1.14499
29	61	29	2	2320.37	1.14499
29	61	29	1	289.58	1.14499
29	236A	79	2	570.94	1.14499
29	236A	29	2	539.79	1.14499
29	236A	29	1	2844.09	1.14499
29	88	79	2	253.53	1.14499
29	88	29	2	944.11	1.14499
29	88	29	1	1470.60	1.14499
29	17	79	2	672.52	1.14499
29	17	29	2	375.00	1.14499
29	17	29	1	1806.93	1.14499
29	186	29	1	620.44	1.14499

Mediciones, abril 22 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	438.74	1.14359
29	196	31	2	308.27	1.14359
29	196	29	2	2107.42	1.14359
29	196	29	1	2410.24	1.14359
29	61	79	2	14.74	1.14359
29	61	29	2	2461.94	1.14359
29	61	29	1	237.94	1.14359
29	236A	79	2	451.12	1.14359
29	236A	29	2	432.97	1.14359
29	236A	29	1	2362.08	1.14359
29	88	79	2	219.62	1.14359
29	88	29	2	760.12	1.14359
29	88	29	1	1064.55	1.14359
29	17	79	2	570.70	1.14359
29	17	29	2	377.27	1.14359
29	17	29	1	1453.93	1.14359
29	186	29	1	588.35	1.14359

Mediciones, abril 21 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	571.01	1.14341
29	196	31	2	422.04	1.14341
29	196	29	2	2381.02	1.14341
29	196	29	1	2876.40	1.14341
29	61	79	2	21.82	1.14341
29	61	29	2	2375.51	1.14341
29	61	29	1	302.11	1.14341
29	236A	79	2	646.50	1.14341
29	236A	29	2	583.15	1.14341
29	236A	29	1	2801.97	1.14341
29	88	79	2	270.79	1.14341
29	88	29	2	1048.78	1.14341
29	88	29	1	1307.57	1.14341
29	17	79	2	755.61	1.14341
29	17	29	2	439.42	1.14341
29	17	29	1	1736.00	1.14341
29	186	29	1	742.33	1.14341

Mediciones, abril 20 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	568.74	1.14338
29	196	31	2	514.59	1.14338
29	196	29	2	2404.87	1.14338
29	196	29	1	3159.16	1.14338
29	61	79	2	28.26	1.14338
29	61	29	2	2199.98	1.14338
29	61	29	1	328.13	1.14338
29	236A	79	2	649.61	1.14338
29	236A	29	2	570.40	1.14338
29	236A	29	1	3047.10	1.14338
29	88	79	2	275.09	1.14338
29	88	29	2	1062.20	1.14338
29	88	29	1	1514.69	1.14338
29	17	79	2	748.40	1.14338
29	17	29	2	424.30	1.14338
29	17	29	1	1854.87	1.14338
29	186	29	1	689.94	1.14338

Mediciones, abril 19 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	549.16	1.146
29	196	31	2	431.87	1.146
29	196	29	2	2231.34	1.146
29	196	29	1	3084.65	1.146
29	61	79	2	19.86	1.146
29	61	29	2	2156.48	1.146
29	61	29	1	313.16	1.146
29	236A	79	2	602.67	1.146
29	236A	29	2	547.27	1.146
29	236A	29	1	2993.23	1.146
29	88	79	2	274.48	1.146
29	88	29	2	1063.03	1.146
29	88	29	1	1495.18	1.146
29	17	79	2	700.77	1.146
29	17	29	2	386.93	1.146
29	17	29	1	1823.10	1.146
29	186	29	1	675.18	1.146

Mediciones, abril 18 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	508.61	1.14466
29	196	31	2	401.22	1.14466
29	196	29	2	2156.12	1.14466
29	196	29	1	3167.96	1.14466
29	61	79	2	19.61	1.14466
29	61	29	2	2213.25	1.14466
29	61	29	1	275.65	1.14466
29	236A	79	2	592.17	1.14466
29	236A	29	2	545.98	1.14466
29	236A	29	1	3027.12	1.14466
29	88	79	2	274.73	1.14466
29	88	29	2	1058.09	1.14466
29	88	29	1	1500.75	1.14466
29	17	79	2	686.76	1.14466
29	17	29	2	396.58	1.14466
29	17	29	1	1826.69	1.14466
29	186	29	1	662.56	1.14466

Mediciones, abril 17 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	485.90	1.14215
29	196	31	2	406.59	1.14215
29	196	29	2	2326.24	1.14215
29	196	29	1	3247.60	1.14215
29	61	79	2	17.83	1.14215
29	61	29	2	2139.32	1.14215
29	61	29	1	244.98	1.14215
29	236A	79	2	616.06	1.14215
29	236A	29	2	562.56	1.14215
29	236A	29	1	3053.15	1.14215
29	88	79	2	258.86	1.14215
29	88	29	2	1050.14	1.14215
29	88	29	1	1500.99	1.14215
29	17	79	2	676.43	1.14215
29	17	29	2	403.75	1.14215
29	17	29	1	1821.67	1.14215
29	186	29	1	742.17	1.14215

Mediciones, abril 16 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	482.09	1.14161
29	196	31	2	430.62	1.14161
29	196	29	2	2127.64	1.14161
29	196	29	1	3147.86	1.14161
29	61	79	2	22.64	1.14161
29	61	29	2	2302.57	1.14161
29	61	29	1	234.90	1.14161
29	236A	79	2	627.91	1.14161
29	236A	29	2	558.44	1.14161
29	236A	29	1	2932.47	1.14161
29	88	79	2	271.43	1.14161
29	88	29	2	1023.67	1.14161
29	88	29	1	1486.92	1.14161
29	17	79	2	730.30	1.14161
29	17	29	2	401.87	1.14161
29	17	29	1	1817.15	1.14161
29	186	29	1	699.00	1.14161

Mediciones, abril 15 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	440.48	1.14336
29	196	31	2	377.26	1.14336
29	196	29	2	1556.10	1.14336
29	196	29	1	2420.69	1.14336
29	61	79	2	14.35	1.14336
29	61	29	2	2281.82	1.14336
29	61	29	1	189.57	1.14336
29	236A	79	2	445.89	1.14336
29	236A	29	2	474.97	1.14336
29	236A	29	1	2346.20	1.14336
29	88	79	2	236.45	1.14336
29	88	29	2	812.26	1.14336
29	88	29	1	1033.72	1.14336
29	17	79	2	557.07	1.14336
29	17	29	2	376.17	1.14336
29	17	29	1	1484.27	1.14336
29	186	29	1	641.17	1.14336

Mediciones, abril 14 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	597.61	1.14314
29	196	31	2	534.99	1.14314
29	196	29	2	2369.31	1.14314
29	196	29	1	2999.13	1.14314
29	61	79	2	24.56	1.14314
29	61	29	2	2336.99	1.14314
29	61	29	1	288.70	1.14314
29	236A	79	2	657.24	1.14314
29	236A	29	2	602.31	1.14314
29	236A	29	1	2937.63	1.14314
29	88	79	2	278.38	1.14314
29	88	29	2	922.05	1.14314
29	88	29	1	910.36	1.14314
29	17	79	2	780.52	1.14314
29	17	29	2	451.48	1.14314
29	17	29	1	1786.48	1.14314
29	186	29	1	731.32	1.14314

Mediciones, abril 13 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	558.13	1.14403
29	196	31	2	587.35	1.14403
29	196	29	2	2333.40	1.14403
29	196	29	1	3132.01	1.14403
29	61	79	2	25.74	1.14403
29	61	29	2	2107.60	1.14403
29	61	29	1	293.72	1.14403
29	236A	79	2	628.45	1.14403
29	236A	29	2	612.73	1.14403
29	236A	29	1	3082.65	1.14403
29	88	79	2	287.55	1.14403
29	88	29	2	1049.64	1.14403
29	88	29	1	1398.90	1.14403
29	17	79	2	775.27	1.14403
29	17	29	2	418.30	1.14403
29	17	29	1	1861.64	1.14403
29	186	29	1	720.29	1.14403

Mediciones, abril 12 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	508.72	1.14283
29	196	31	2	591.77	1.14283
29	196	29	2	2324.25	1.14283
29	196	29	1	3179.99	1.14283
29	61	79	2	19.19	1.14283
29	61	29	2	1971.69	1.14283
29	61	29	1	247.91	1.14283
29	236A	79	2	566.82	1.14283
29	236A	29	2	579.43	1.14283
29	236A	29	1	3043.08	1.14283
29	88	79	2	273.19	1.14283
29	88	29	2	1116.46	1.14283
29	88	29	1	1470.44	1.14283
29	17	79	2	698.79	1.14283
29	17	29	2	389.66	1.14283
29	17	29	1	1840.87	1.14283
29	186	29	1	677.66	1.14283

Mediciones, abril 11 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	533.32	1.14484
29	196	31	2	444.96	1.14484
29	196	29	2	2182.39	1.14484
29	196	29	1	3388.45	1.14484
29	61	79	2	19.40	1.14484
29	61	29	2	2100.98	1.14484
29	61	29	1	249.25	1.14484
29	236A	79	2	608.11	1.14484
29	236A	29	2	575.34	1.14484
29	236A	29	1	3042.38	1.14484
29	88	79	2	274.08	1.14484
29	88	29	2	1093.32	1.14484
29	88	29	1	1474.23	1.14484
29	17	79	2	688.07	1.14484
29	17	29	2	387.42	1.14484
29	17	29	1	1848.92	1.14484
29	186	29	1	945.26	1.14484

Mediciones, abril 10 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	529.86	1.14397
29	196	31	2	507.47	1.14397
29	196	29	2	2260.10	1.14397
29	196	29	1	3347.77	1.14397
29	61	79	2	3.74	1.14397
29	61	29	2	2234.04	1.14397
29	61	29	1	309.94	1.14397
29	236A	79	2	623.51	1.14397
29	236A	29	2	555.61	1.14397
29	236A	29	1	3065.96	1.14397
29	88	79	2	265.92	1.14397
29	88	29	2	1057.30	1.14397
29	88	29	1	1318.42	1.14397
29	17	79	2	721.43	1.14397
29	17	29	2	394.84	1.14397
29	17	29	1	1808.30	1.14397
29	186	29	1	445.32	1.14397

Mediciones, abril 09 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	513.42	1.14461
29	196	31	2	345.51	1.14461
29	196	29	2	2244.90	1.14461
29	196	29	1	3260.16	1.14461
29	61	79	2	18.87	1.14461
29	61	29	2	2287.62	1.14461
29	61	29	1	219.42	1.14461
29	236A	79	2	605.10	1.14461
29	236A	29	2	535.24	1.14461
29	236A	29	1	2885.60	1.14461
29	88	79	2	288.37	1.14461
29	88	29	2	845.56	1.14461
29	88	29	1	1420.18	1.14461
29	17	79	2	718.24	1.14461
29	17	29	2	390.47	1.14461
29	17	29	1	1775.01	1.14461
29	186	29	1	645.55	1.14461

Mediciones, abril 08 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	461.45	1.14483
29	196	31	2	253.88	1.14483
29	196	29	2	2245.33	1.14483
29	196	29	1	2582.31	1.14483
29	61	79	2	17.23	1.14483
29	61	29	2	2223.08	1.14483
29	61	29	1	157.42	1.14483
29	236A	79	2	431.39	1.14483
29	236A	29	2	470.89	1.14483
29	236A	29	1	2328.20	1.14483
29	88	79	2	219.58	1.14483
29	88	29	2	695.59	1.14483
29	88	29	1	968.88	1.14483
29	17	79	2	548.73	1.14483
29	17	29	2	371.17	1.14483
29	17	29	1	1436.73	1.14483
29	186	29	1	574.78	1.14483

Mediciones, abril 07 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	576.46	1.14361
29	196	31	2	464.76	1.14361
29	196	29	2	2557.09	1.14361
29	196	29	1	3205.83	1.14361
29	61	79	2	23.74	1.14361
29	61	29	2	2431.54	1.14361
29	61	29	1	257.24	1.14361
29	236A	79	2	655.59	1.14361
29	236A	29	2	573.34	1.14361
29	236A	29	1	2849.45	1.14361
29	88	79	2	283.79	1.14361
29	88	29	2	1038.93	1.14361
29	88	29	1	1237.21	1.14361
29	17	79	2	750.60	1.14361
29	17	29	2	428.81	1.14361
29	17	29	1	1775.75	1.14361
29	186	29	1	665.61	1.14361

Mediciones, abril 06 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	559.73	1.1441
29	196	31	2	603.30	1.1441
29	196	29	2	2467.06	1.1441
29	196	29	1	3468.11	1.1441
29	61	79	2	27.45	1.1441
29	61	29	2	2427.27	1.1441
29	61	29	1	244.12	1.1441
29	236A	79	2	665.51	1.1441
29	236A	29	2	584.62	1.1441
29	236A	29	1	3097.16	1.1441
29	88	79	2	279.60	1.1441
29	88	29	2	1047.49	1.1441
29	88	29	1	1493.81	1.1441
29	17	79	2	779.49	1.1441
29	17	29	2	422.77	1.1441
29	17	29	1	1881.26	1.1441
29	186	29	1	688.22	1.1441

Mediciones, abril 05 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	562.76	1.14418
29	196	31	2	604.51	1.14418
29	196	29	2	2276.65	1.14418
29	196	29	1	3398.06	1.14418
29	61	79	2	19.65	1.14418
29	61	29	2	2442.36	1.14418
29	61	29	1	293.65	1.14418
29	236A	79	2	644.60	1.14418
29	236A	29	2	596.40	1.14418
29	236A	29	1	3102.42	1.14418
29	88	79	2	276.05	1.14418
29	88	29	2	1013.40	1.14418
29	88	29	1	1498.80	1.14418
29	17	79	2	732.97	1.14418
29	17	29	2	405.45	1.14418
29	17	29	1	1872.25	1.14418
29	186	29	1	648.04	1.14418

Mediciones, abril 04 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	572.90	1.14647
29	196	31	2	490.92	1.14647
29	196	29	2	2133.91	1.14647
29	196	29	1	3232.15	1.14647
29	61	79	2	20.75	1.14647
29	61	29	2	2461.12	1.14647
29	61	29	1	323.91	1.14647
29	236A	79	2	625.15	1.14647
29	236A	29	2	574.63	1.14647
29	236A	29	1	3084.42	1.14647
29	88	79	2	277.63	1.14647
29	88	29	2	977.84	1.14647
29	88	29	1	1502.66	1.14647
29	17	79	2	753.69	1.14647
29	17	29	2	394.73	1.14647
29	17	29	1	1889.74	1.14647
29	186	29	1	683.28	1.14647

Mediciones, abril 03 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	512.81	1.14631
29	196	31	2	473.87	1.14631
29	196	29	2	2028.65	1.14631
29	196	29	1	3143.65	1.14631
29	61	79	2	22.64	1.14631
29	61	29	2	2432.57	1.14631
29	61	29	1	299.24	1.14631
29	236A	79	2	605.50	1.14631
29	236A	29	2	570.55	1.14631
29	236A	29	1	3077.05	1.14631
29	88	79	2	282.32	1.14631
29	88	29	2	977.41	1.14631
29	88	29	1	1468.76	1.14631
29	17	79	2	765.94	1.14631
29	17	29	2	387.32	1.14631
29	17	29	1	1908.95	1.14631
29	186	29	1	672.12	1.14631

Mediciones, abril 02 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	549.48	1.14612
29	196	31	2	405.20	1.14612
29	196	29	2	2405.80	1.14612
29	196	29	1	3091.65	1.14612
29	61	79	2	21.50	1.14612
29	61	29	2	2418.12	1.14612
29	61	29	1	303.43	1.14612
29	236A	79	2	692.69	1.14612
29	236A	29	2	547.63	1.14612
29	236A	29	1	3002.93	1.14612
29	88	79	2	272.22	1.14612
29	88	29	2	966.45	1.14612
29	88	29	1	1514.91	1.14612
29	17	79	2	803.70	1.14612
29	17	29	2	400.70	1.14612
29	17	29	1	1865.76	1.14612
29	186	29	1	679.09	1.14612

Mediciones, abril 01 de 2018.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	470.20	1.14625
29	196	31	2	183.61	1.14625
29	196	29	2	2132.48	1.14625
29	196	29	1	2267.31	1.14625
29	61	79	2	21.47	1.14625
29	61	29	2	2431.79	1.14625
29	61	29	1	242.49	1.14625
29	236A	79	2	449.76	1.14625
29	236A	29	2	486.22	1.14625
29	236A	29	1	2323.37	1.14625
29	88	79	2	225.24	1.14625
29	88	29	2	706.62	1.14625
29	88	29	1	966.28	1.14625
29	17	79	2	617.23	1.14625
29	17	29	2	388.63	1.14625
29	17	29	1	1526.91	1.14625
29	186	29	1	605.83	1.14625

Mediciones, Marzo 31 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	481.58	1.14517
29	196	31	2	106.58	1.14517
29	196	29	2	2162.23	1.14517
29	196	29	1	2458.60	1.14517
29	61	79	2	22.94	1.14517
29	61	29	2	2412.37	1.14517
29	61	29	1	271.29	1.14517
29	236A	79	2	538.43	1.14517
29	236A	29	2	545.48	1.14517
29	236A	29	1	2611.16	1.14517
29	88	79	2	249.55	1.14517
29	88	29	2	446.11	1.14517
29	88	29	1	1007.84	1.14517
29	17	79	2	754.75	1.14517
29	17	29	2	412.85	1.14517
29	17	29	1	1705.59	1.14517
29	186	29	1	699.38	1.14517

Mediciones, Marzo 30 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	313.12	1.14176
29	196	31	2	4.52	1.14176
29	196	29	2	2060.85	1.14176
29	196	29	1	2076.09	1.14176
29	61	79	2	12.66	1.14176
29	61	29	2	2273.04	1.14176
29	61	29	1	253.48	1.14176
29	236A	79	2	334.89	1.14176
29	236A	29	2	390.78	1.14176
29	236A	29	1	2340.05	1.14176
29	88	79	2	156.99	1.14176
29	88	29	2	168.41	1.14176
29	88	29	1	909.79	1.14176
29	17	79	2	495.46	1.14176
29	17	29	2	284.60	1.14176
29	17	29	1	1510.75	1.14176
29	186	29	1	642.87	1.14176

Mediciones, Marzo 29 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	436.06	1.1433
29	196	31	2	111.34	1.1433
29	196	29	2	2337.80	1.1433
29	196	29	1	2360.84	1.1433
29	61	79	2	24.47	1.1433
29	61	29	2	2161.73	1.1433
29	61	29	1	257.03	1.1433
29	236A	79	2	482.92	1.1433
29	236A	29	2	493.59	1.1433
29	236A	29	1	2600.95	1.1433
29	88	79	2	232.87	1.1433
29	88	29	2	696.74	1.1433
29	88	29	1	1008.97	1.1433
29	17	79	2	661.93	1.1433
29	17	29	2	374.70	1.1433
29	17	29	1	1667.24	1.1433
29	186	29	1	644.97	1.1433

Mediciones, Marzo 28 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	569.99	1.1422
29	196	31	2	336.17	1.1422
29	196	29	2	2167.25	1.1422
29	196	29	1	2872.21	1.1422
29	61	79	2	18.56	1.1422
29	61	29	2	2447.97	1.1422
29	61	29	1	300.65	1.1422
29	236A	79	2	655.13	1.1422
29	236A	29	2	580.75	1.1422
29	236A	29	1	2864.36	1.1422
29	88	79	2	283.43	1.1422
29	88	29	2	1037.60	1.1422
29	88	29	1	1364.06	1.1422
29	17	79	2	781.59	1.1422
29	17	29	2	392.32	1.1422
29	17	29	1	1786.29	1.1422
29	186	29	1	663.55	1.1422

Mediciones, Marzo 27 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	494.56	1.14399
29	196	31	2	341.07	1.14399
29	196	29	2	2378.77	1.14399
29	196	29	1	2845.49	1.14399
29	61	79	2	21.66	1.14399
29	61	29	2	2424.18	1.14399
29	61	29	1	306.64	1.14399
29	236A	79	2	581.43	1.14399
29	236A	29	2	542.08	1.14399
29	236A	29	1	2929.73	1.14399
29	88	79	2	264.81	1.14399
29	88	29	2	1031.09	1.14399
29	88	29	1	1386.69	1.14399
29	17	79	2	725.89	1.14399
29	17	29	2	392.67	1.14399
29	17	29	1	1806.65	1.14399
29	186	29	1	639.79	1.14399

Mediciones, Marzo 26 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	513.55	1.14328
29	196	31	2	369.45	1.14328
29	196	29	2	2060.67	1.14328
29	196	29	1	2912.98	1.14328
29	61	79	2	23.08	1.14328
29	61	29	2	2473.86	1.14328
29	61	29	1	238.47	1.14328
29	236A	79	2	575.17	1.14328
29	236A	29	2	530.48	1.14328
29	236A	29	1	2784.31	1.14328
29	88	79	2	248.73	1.14328
29	88	29	2	964.23	1.14328
29	88	29	1	1355.03	1.14328
29	17	79	2	730.25	1.14328
29	17	29	2	381.43	1.14328
29	17	29	1	1727.74	1.14328
29	186	29	1	620.53	1.14328

Mediciones, Marzo 25 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	458.29	1.14372
29	196	31	2	262.41	1.14372
29	196	29	2	2157.68	1.14372
29	196	29	1	2243.50	1.14372
29	61	79	2	15.40	1.14372
29	61	29	2	2445.95	1.14372
29	61	29	1	159.79	1.14372
29	236A	79	2	457.68	1.14372
29	236A	29	2	481.52	1.14372
29	236A	29	1	2331.61	1.14372
29	88	79	2	225.88	1.14372
29	88	29	2	759.58	1.14372
29	88	29	1	1075.15	1.14372
29	17	79	2	568.00	1.14372
29	17	29	2	387.43	1.14372
29	17	29	1	1419.91	1.14372
29	186	29	1	562.60	1.14372

Mediciones, Marzo 24 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	591.75	1.14365
29	196	31	2	479.20	1.14365
29	196	29	2	2224.18	1.14365
29	196	29	1	2800.51	1.14365
29	61	79	2	26.14	1.14365
29	61	29	2	2242.74	1.14365
29	61	29	1	221.53	1.14365
29	236A	79	2	649.65	1.14365
29	236A	29	2	600.59	1.14365
29	236A	29	1	2858.92	1.14365
29	88	79	2	281.10	1.14365
29	88	29	2	1003.94	1.14365
29	88	29	1	1284.51	1.14365
29	17	79	2	816.16	1.14365
29	17	29	2	463.52	1.14365
29	17	29	1	1736.13	1.14365
29	186	29	1	654.48	1.14365

Mediciones, Marzo 23 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	569.20	1.14223
29	196	31	2	571.41	1.14223
29	196	29	2	2221.23	1.14223
29	196	29	1	3006.07	1.14223
29	61	79	2	23.29	1.14223
29	61	29	2	2445.55	1.14223
29	61	29	1	246.47	1.14223
29	236A	79	2	653.84	1.14223
29	236A	29	2	582.97	1.14223
29	236A	29	1	3032.70	1.14223
29	88	79	2	291.31	1.14223
29	88	29	2	1090.28	1.14223
29	88	29	1	1417.94	1.14223
29	17	79	2	751.28	1.14223
29	17	29	2	408.91	1.14223
29	17	29	1	1785.48	1.14223
29	186	29	1	678.67	1.14223

Mediciones, Marzo 22 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	526.39	1.14352
29	196	31	2	633.93	1.14352
29	196	29	2	2070.70	1.14352
29	196	29	1	3053.22	1.14352
29	61	79	2	29.41	1.14352
29	61	29	2	2510.13	1.14352
29	61	29	1	75.93	1.14352
29	236A	79	2	642.81	1.14352
29	236A	29	2	575.67	1.14352
29	236A	29	1	3097.75	1.14352
29	88	79	2	287.40	1.14352
29	88	29	2	1079.68	1.14352
29	88	29	1	1457.72	1.14352
29	17	79	2	733.72	1.14352
29	17	29	2	396.50	1.14352
29	17	29	1	1799.03	1.14352
29	186	29	1	675.46	1.14352

Mediciones, Marzo 21 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	527.31	1.14356
29	196	31	2	506.33	1.14356
29	196	29	2	1846.44	1.14356
29	196	29	1	3120.18	1.14356
29	61	79	2	20.63	1.14356
29	61	29	2	2478.27	1.14356
29	61	29	1	348.22	1.14356
29	236A	79	2	633.68	1.14356
29	236A	29	2	515.83	1.14356
29	236A	29	1	3020.28	1.14356
29	88	79	2	284.72	1.14356
29	88	29	2	1025.11	1.14356
29	88	29	1	1507.00	1.14356
29	17	79	2	730.36	1.14356
29	17	29	2	382.18	1.14356
29	17	29	1	1773.48	1.14356
29	186	29	1	618.35	1.14356

Mediciones, Marzo 20 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	537.73	1.14397
29	196	31	2	510.92	1.14397
29	196	29	2	2246.09	1.14397
29	196	29	1	3145.99	1.14397
29	61	79	2	25.11	1.14397
29	61	29	2	2533.36	1.14397
29	61	29	1	336.05	1.14397
29	236A	79	2	668.48	1.14397
29	236A	29	2	542.11	1.14397
29	236A	29	1	2946.49	1.14397
29	88	79	2	270.04	1.14397
29	88	29	2	963.01	1.14397
29	88	29	1	1551.64	1.14397
29	17	79	2	743.16	1.14397
29	17	29	2	400.58	1.14397
29	17	29	1	1780.97	1.14397
29	186	29	1	614.64	1.14397

Mediciones, Marzo 19 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	433.21	1.14193
29	196	31	2	249.11	1.14193
29	196	29	2	2206.83	1.14193
29	196	29	1	2598.70	1.14193
29	61	79	2	16.22	1.14193
29	61	29	2	2469.20	1.14193
29	61	29	1	274.86	1.14193
29	236A	79	2	454.63	1.14193
29	236A	29	2	417.03	1.14193
29	236A	29	1	2477.31	1.14193
29	88	79	2	216.68	1.14193
29	88	29	2	764.02	1.14193
29	88	29	1	1132.81	1.14193
29	17	79	2	582.82	1.14193
29	17	29	2	334.74	1.14193
29	17	29	1	1574.64	1.14193
29	186	29	1	577.63	1.14193

Mediciones, Marzo 18 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	477.70	1.14182
29	196	31	2	180.97	1.14182
29	196	29	2	2147.55	1.14182
29	196	29	1	2227.17	1.14182
29	61	79	2	14.97	1.14182
29	61	29	2	2243.78	1.14182
29	61	29	1	255.71	1.14182
29	236A	79	2	477.01	1.14182
29	236A	29	2	493.31	1.14182
29	236A	29	1	2202.88	1.14182
29	88	79	2	234.44	1.14182
29	88	29	2	763.45	1.14182
29	88	29	1	983.26	1.14182
29	17	79	2	607.43	1.14182
29	17	29	2	397.74	1.14182
29	17	29	1	1373.48	1.14182
29	186	29	1	597.71	1.14182

Mediciones, Marzo 17 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	618.85	1.14217
29	196	31	2	523.83	1.14217
29	196	29	2	2336.24	1.14217
29	196	29	1	2887.91	1.14217
29	61	79	2	24.22	1.14217
29	61	29	2	2326.28	1.14217
29	61	29	1	330.33	1.14217
29	236A	79	2	716.54	1.14217
29	236A	29	2	630.56	1.14217
29	236A	29	1	2754.44	1.14217
29	88	79	2	307.96	1.14217
29	88	29	2	1039.39	1.14217
29	88	29	1	1197.30	1.14217
29	17	79	2	816.98	1.14217
29	17	29	2	478.73	1.14217
29	17	29	1	1684.21	1.14217
29	186	29	1	655.60	1.14217

Mediciones, Marzo 16 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	582.43	1.14359
29	196	31	2	539.26	1.14359
29	196	29	2	2041.54	1.14359
29	196	29	1	3064.47	1.14359
29	61	79	2	14.65	1.14359
29	61	29	2	2423.68	1.14359
29	61	29	1	316.98	1.14359
29	236A	79	2	679.55	1.14359
29	236A	29	2	592.96	1.14359
29	236A	29	1	2881.06	1.14359
29	88	79	2	279.06	1.14359
29	88	29	2	1062.24	1.14359
29	88	29	1	1380.67	1.14359
29	17	79	2	781.09	1.14359
29	17	29	2	423.66	1.14359
29	17	29	1	1724.63	1.14359
29	186	29	1	631.96	1.14359

Mediciones, Marzo 15 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	539.83	1.14562
29	196	31	2	598.26	1.14562
29	196	29	2	2358.21	1.14562
29	196	29	1	3042.75	1.14562
29	61	79	2	22.80	1.14562
29	61	29	2	2457.01	1.14562
29	61	29	1	326.82	1.14562
29	236A	79	2	591.74	1.14562
29	236A	29	2	620.07	1.14562
29	236A	29	1	3026.23	1.14562
29	88	79	2	281.64	1.14562
29	88	29	2	1047.38	1.14562
29	88	29	1	1439.19	1.14562
29	17	79	2	736.70	1.14562
29	17	29	2	387.36	1.14562
29	17	29	1	1749.32	1.14562
29	186	29	1	615.14	1.14562

Mediciones, Marzo 14 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	530.12	1.14639
29	196	31	2	542.85	1.14639
29	196	29	2	2542.53	1.14639
29	196	29	1	2988.63	1.14639
29	61	79	2	19.10	1.14639
29	61	29	2	2494.77	1.14639
29	61	29	1	309.82	1.14639
29	236A	79	2	660.61	1.14639
29	236A	29	2	580.43	1.14639
29	236A	29	1	2786.74	1.14639
29	88	79	2	270.22	1.14639
29	88	29	2	991.30	1.14639
29	88	29	1	1485.20	1.14639
29	17	79	2	707.20	1.14639
29	17	29	2	381.15	1.14639
29	17	29	1	1741.62	1.14639
29	186	29	1	603.32	1.14639

Mediciones, Marzo 13 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	514.94	1.14733
29	196	31	2	498.68	1.14733
29	196	29	2	2540.43	1.14733
29	196	29	1	2991.10	1.14733
29	61	79	2	17.14	1.14733
29	61	29	2	2276.81	1.14733
29	61	29	1	289.66	1.14733
29	236A	79	2	578.78	1.14733
29	236A	29	2	611.44	1.14733
29	236A	29	1	2923.88	1.14733
29	88	79	2	267.78	1.14733
29	88	29	2	1016.33	1.14733
29	88	29	1	1544.97	1.14733
29	17	79	2	708.30	1.14733
29	17	29	2	365.59	1.14733
29	17	29	1	1745.32	1.14733
29	186	29	1	607.96	1.14733

Mediciones, Marzo 12 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	538.37	1.14455
29	196	31	2	505.80	1.14455
29	196	29	2	2147.79	1.14455
29	196	29	1	2939.52	1.14455
29	61	79	2	16.22	1.14455
29	61	29	2	2286.88	1.14455
29	61	29	1	286.55	1.14455
29	236A	79	2	579.93	1.14455
29	236A	29	2	571.37	1.14455
29	236A	29	1	2716.73	1.14455
29	88	79	2	270.93	1.14455
29	88	29	2	819.06	1.14455
29	88	29	1	1472.76	1.14455
29	17	79	2	767.12	1.14455
29	17	29	2	402.60	1.14455
29	17	29	1	1746.65	1.14455
29	186	29	1	591.48	1.14455

Mediciones, Marzo 11 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	454.69	1.14196
29	196	31	2	181.40	1.14196
29	196	29	2	2263.26	1.14196
29	196	29	1	2244.57	1.14196
29	61	79	2	15.29	1.14196
29	61	29	2	2452.03	1.14196
29	61	29	1	223.53	1.14196
29	236A	79	2	480.27	1.14196
29	236A	29	2	441.13	1.14196
29	236A	29	1	2198.73	1.14196
29	88	79	2	230.50	1.14196
29	88	29	2	730.15	1.14196
29	88	29	1	900.75	1.14196
29	17	79	2	682.74	1.14196
29	17	29	2	365.62	1.14196
29	17	29	1	1359.16	1.14196
29	186	29	1	550.46	1.14196

Mediciones, Marzo 10 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	580.76	1.14249
29	196	31	2	437.87	1.14249
29	196	29	2	2329.80	1.14249
29	196	29	1	2808.33	1.14249
29	61	79	2	21.30	1.14249
29	61	29	2	2494.38	1.14249
29	61	29	1	279.59	1.14249
29	236A	79	2	666.41	1.14249
29	236A	29	2	574.77	1.14249
29	236A	29	1	2684.12	1.14249
29	88	79	2	306.10	1.14249
29	88	29	2	993.81	1.14249
29	88	29	1	1220.33	1.14249
29	17	79	2	827.90	1.14249
29	17	29	2	439.30	1.14249
29	17	29	1	1643.82	1.14249
29	186	29	1	616.84	1.14249

Mediciones, Marzo 09 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	592.75	1.14347
29	196	31	2	676.42	1.14347
29	196	29	2	2274.47	1.14347
29	196	29	1	3010.60	1.14347
29	61	79	2	23.22	1.14347
29	61	29	2	2175.78	1.14347
29	61	29	1	297.65	1.14347
29	236A	79	2	665.37	1.14347
29	236A	29	2	572.66	1.14347
29	236A	29	1	2874.89	1.14347
29	88	79	2	278.70	1.14347
29	88	29	2	997.86	1.14347
29	88	29	1	1393.57	1.14347
29	17	79	2	776.38	1.14347
29	17	29	2	413.74	1.14347
29	17	29	1	1750.74	1.14347
29	186	29	1	623.18	1.14347

Mediciones, Marzo 08 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	552.45	1.14318
29	196	31	2	599.25	1.14318
29	196	29	2	2256.69	1.14318
29	196	29	1	3039.63	1.14318
29	61	79	2	20.66	1.14318
29	61	29	2	2124.07	1.14318
29	61	29	1	321.31	1.14318
29	236A	79	2	651.94	1.14318
29	236A	29	2	551.85	1.14318
29	236A	29	1	2952.43	1.14318
29	88	79	2	287.33	1.14318
29	88	29	2	1016.26	1.14318
29	88	29	1	1433.21	1.14318
29	17	79	2	726.42	1.14318
29	17	29	2	398.45	1.14318
29	17	29	1	1773.43	1.14318
29	186	29	1	597.72	1.14318

Mediciones, Marzo 07 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	527.56	1.14337
29	196	31	2	563.76	1.14337
29	196	29	2	2424.43	1.14337
29	196	29	1	3084.50	1.14337
29	61	79	2	17.32	1.14337
29	61	29	2	2108.39	1.14337
29	61	29	1	277.67	1.14337
29	236A	79	2	645.64	1.14337
29	236A	29	2	552.50	1.14337
29	236A	29	1	2975.99	1.14337
29	88	79	2	281.35	1.14337
29	88	29	2	995.60	1.14337
29	88	29	1	1467.08	1.14337
29	17	79	2	702.56	1.14337
29	17	29	2	389.87	1.14337
29	17	29	1	1762.13	1.14337
29	186	29	1	596.16	1.14337

Mediciones, Marzo 06 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	525.50	1.14454
29	196	31	2	533.18	1.14454
29	196	29	2	2044.56	1.14454
29	196	29	1	3076.98	1.14454
29	61	79	2	24.29	1.14454
29	61	29	2	2083.71	1.14454
29	61	29	1	214.11	1.14454
29	236A	79	2	666.23	1.14454
29	236A	29	2	535.74	1.14454
29	236A	29	1	2933.25	1.14454
29	88	79	2	292.13	1.14454
29	88	29	2	1011.00	1.14454
29	88	29	1	1487.08	1.14454
29	17	79	2	727.80	1.14454
29	17	29	2	390.83	1.14454
29	17	29	1	1776.36	1.14454
29	186	29	1	604.98	1.14454

Mediciones, Marzo 05 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	546.69	1.14571
29	196	31	2	540.15	1.14571
29	196	29	2	2217.18	1.14571
29	196	29	1	3053.22	1.14571
29	61	79	2	21.16	1.14571
29	61	29	2	2154.69	1.14571
29	61	29	1	285.71	1.14571
29	236A	79	2	654.45	1.14571
29	236A	29	2	536.31	1.14571
29	236A	29	1	2814.85	1.14571
29	88	79	2	291.88	1.14571
29	88	29	2	833.24	1.14571
29	88	29	1	1433.62	1.14571
29	17	79	2	739.33	1.14571
29	17	29	2	374.80	1.14571
29	17	29	1	1748.73	1.14571
29	186	29	1	600.23	1.14571

Mediciones, Marzo 04 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	476.17	1.14624
29	196	31	2	285.53	1.14624
29	196	29	2	2229.84	1.14624
29	196	29	1	2361.71	1.14624
29	61	79	2	15.68	1.14624
29	61	29	2	2324.32	1.14624
29	61	29	1	236.13	1.14624
29	236A	79	2	499.21	1.14624
29	236A	29	2	479.13	1.14624
29	236A	29	1	2262.75	1.14624
29	88	79	2	225.17	1.14624
29	88	29	2	441.88	1.14624
29	88	29	1	956.09	1.14624
29	17	79	2	633.60	1.14624
29	17	29	2	349.70	1.14624
29	17	29	1	1474.62	1.14624
29	186	29	1	562.24	1.14624

Mediciones, Marzo 03 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	613.05	1.1463
29	196	31	2	560.21	1.1463
29	196	29	2	2469.74	1.1463
29	196	29	1	2854.85	1.1463
29	61	79	2	21.09	1.1463
29	61	29	2	2340.18	1.1463
29	61	29	1	294.87	1.1463
29	236A	79	2	720.37	1.1463
29	236A	29	2	591.24	1.1463
29	236A	29	1	2740.18	1.1463
29	88	79	2	289.30	1.1463
29	88	29	2	999.22	1.1463
29	88	29	1	1206.54	1.1463
29	17	79	2	808.61	1.1463
29	17	29	2	461.92	1.1463
29	17	29	1	1708.54	1.1463
29	186	29	1	618.41	1.1463

Mediciones, Marzo 02 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	605.41	1.14494
29	196	31	2	545.63	1.14494
29	196	29	2	2311.91	1.14494
29	196	29	1	3044.45	1.14494
29	61	79	2	24.96	1.14494
29	61	29	2	2540.75	1.14494
29	61	29	1	316.37	1.14494
29	236A	79	2	717.97	1.14494
29	236A	29	2	588.24	1.14494
29	236A	29	1	2922.57	1.14494
29	88	79	2	300.33	1.14494
29	88	29	2	1058.34	1.14494
29	88	29	1	1426.70	1.14494
29	17	79	2	762.98	1.14494
29	17	29	2	421.82	1.14494
29	17	29	1	1783.69	1.14494
29	186	29	1	635.81	1.14494

Mediciones, Marzo 01 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	562.09	1.14368
29	196	31	2	623.04	1.14368
29	196	29	2	2218.67	1.14368
29	196	29	1	3025.60	1.14368
29	61	79	2	23.44	1.14368
29	61	29	2	2562.98	1.14368
29	61	29	1	308.42	1.14368
29	236A	79	2	663.04	1.14368
29	236A	29	2	539.75	1.14368
29	236A	29	1	2937.33	1.14368
29	88	79	2	285.79	1.14368
29	88	29	2	992.09	1.14368
29	88	29	1	1459.26	1.14368
29	17	79	2	737.70	1.14368
29	17	29	2	404.76	1.14368
29	17	29	1	1775.21	1.14368
29	186	29	1	608.92	1.14368

Mediciones, febrero 28 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	532.37	1.14379
29	196	31	2	678.24	1.14379
29	196	29	2	2342.19	1.14379
29	196	29	1	3058.12	1.14379
29	61	79	2	20.96	1.14379
29	61	29	2	2495.39	1.14379
29	61	29	1	315.43	1.14379
29	236A	79	2	645.51	1.14379
29	236A	29	2	559.99	1.14379
29	236A	29	1	2906.23	1.14379
29	88	79	2	278.30	1.14379
29	88	29	2	956.11	1.14379
29	88	29	1	1484.25	1.14379
29	17	79	2	722.67	1.14379
29	17	29	2	404.49	1.14379
29	17	29	1	1773.52	1.14379
29	186	29	1	616.46	1.14379

Mediciones, febrero 27 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	506.54	1.14417
29	196	31	2	621.25	1.14417
29	196	29	2	2303.72	1.14417
29	196	29	1	3076.62	1.14417
29	61	79	2	23.55	1.14417
29	61	29	2	2532.30	1.14417
29	61	29	1	310.67	1.14417
29	236A	79	2	639.29	1.14417
29	236A	29	2	557.63	1.14417
29	236A	29	1	2996.40	1.14417
29	88	79	2	273.68	1.14417
29	88	29	2	983.27	1.14417
29	88	29	1	1524.29	1.14417
29	17	79	2	674.16	1.14417
29	17	29	2	417.86	1.14417
29	17	29	1	1791.71	1.14417
29	186	29	1	620.34	1.14417

Mediciones, febrero 26 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	529.31	1.14512
29	196	31	2	576.52	1.14512
29	196	29	2	2364.65	1.14512
29	196	29	1	3327.23	1.14512
29	61	79	2	25.47	1.14512
29	61	29	2	2503.73	1.14512
29	61	29	1	307.22	1.14512
29	236A	79	2	618.53	1.14512
29	236A	29	2	549.94	1.14512
29	236A	29	1	2953.12	1.14512
29	88	79	2	267.07	1.14512
29	88	29	2	914.62	1.14512
29	88	29	1	1484.90	1.14512
29	17	79	2	717.12	1.14512
29	17	29	2	372.29	1.14512
29	17	29	1	1837.64	1.14512
29	186	29	1	622.01	1.14512

Mediciones, febrero 25 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	450.58	1.1461
29	196	31	2	354.59	1.1461
29	196	29	2	2315.87	1.1461
29	196	29	1	2777.41	1.1461
29	61	79	2	14.25	1.1461
29	61	29	2	2426.39	1.1461
29	61	29	1	250.52	1.1461
29	236A	79	2	455.99	1.1461
29	236A	29	2	462.31	1.1461
29	236A	29	1	2354.04	1.1461
29	88	79	2	242.24	1.1461
29	88	29	2	757.37	1.1461
29	88	29	1	1017.72	1.1461
29	17	79	2	585.13	1.1461
29	17	29	2	389.80	1.1461
29	17	29	1	1461.64	1.1461
29	186	29	1	581.89	1.1461

Mediciones, febrero 24 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	585.23	1.14519
29	196	31	2	555.88	1.14519
29	196	29	2	2486.65	1.14519
29	196	29	1	3349.98	1.14519
29	61	79	2	29.17	1.14519
29	61	29	2	2232.49	1.14519
29	61	29	1	323.17	1.14519
29	236A	79	2	679.28	1.14519
29	236A	29	2	588.58	1.14519
29	236A	29	1	2809.95	1.14519
29	88	79	2	286.12	1.14519
29	88	29	2	965.44	1.14519
29	88	29	1	1311.14	1.14519
29	17	79	2	746.98	1.14519
29	17	29	2	456.89	1.14519
29	17	29	1	1749.81	1.14519
29	186	29	1	644.53	1.14519

Mediciones, febrero 23 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	565.65	1.14529
29	196	31	2	628.78	1.14529
29	196	29	2	2177.74	1.14529
29	196	29	1	3532.93	1.14529
29	61	79	2	22.95	1.14529
29	61	29	2	2111.34	1.14529
29	61	29	1	354.19	1.14529
29	236A	79	2	679.14	1.14529
29	236A	29	2	587.93	1.14529
29	236A	29	1	3113.06	1.14529
29	88	79	2	284.01	1.14529
29	88	29	2	913.62	1.14529
29	88	29	1	1314.01	1.14529
29	17	79	2	761.67	1.14529
29	17	29	2	418.15	1.14529
29	17	29	1	1813.69	1.14529
29	186	29	1	652.11	1.14529

Mediciones, febrero 22 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	552.69	1.14549
29	196	31	2	531.83	1.14549
29	196	29	2	2386.32	1.14549
29	196	29	1	3387.12	1.14549
29	61	79	2	14.81	1.14549
29	61	29	2	2142.29	1.14549
29	61	29	1	356.92	1.14549
29	236A	79	2	664.31	1.14549
29	236A	29	2	564.24	1.14549
29	236A	29	1	3067.20	1.14549
29	88	79	2	290.05	1.14549
29	88	29	2	1066.29	1.14549
29	88	29	1	1442.58	1.14549
29	17	79	2	760.64	1.14549
29	17	29	2	411.21	1.14549
29	17	29	1	1837.54	1.14549
29	186	29	1	640.83	1.14549

Mediciones, febrero 21 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	533.29	1.14496
29	196	31	2	522.60	1.14496
29	196	29	2	2397.30	1.14496
29	196	29	1	3327.29	1.14496
29	61	79	2	18.62	1.14496
29	61	29	2	2289.79	1.14496
29	61	29	1	348.40	1.14496
29	236A	79	2	634.96	1.14496
29	236A	29	2	525.50	1.14496
29	236A	29	1	3005.06	1.14496
29	88	79	2	271.29	1.14496
29	88	29	2	1039.42	1.14496
29	88	29	1	1449.13	1.14496
29	17	79	2	742.45	1.14496
29	17	29	2	374.69	1.14496
29	17	29	1	1803.80	1.14496
29	186	29	1	610.41	1.14496

Mediciones, febrero 20 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	538.97	1.14461
29	196	31	2	475.56	1.14461
29	196	29	2	2140.47	1.14461
29	196	29	1	3343.82	1.14461
29	61	79	2	21.96	1.14461
29	61	29	2	2328.62	1.14461
29	61	29	1	316.87	1.14461
29	236A	79	2	649.15	1.14461
29	236A	29	2	521.53	1.14461
29	236A	29	1	2991.30	1.14461
29	88	79	2	280.33	1.14461
29	88	29	2	1008.11	1.14461
29	88	29	1	1445.07	1.14461
29	17	79	2	693.62	1.14461
29	17	29	2	372.18	1.14461
29	17	29	1	1820.30	1.14461
29	186	29	1	618.78	1.14461

Mediciones, febrero 19 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	536.63	1.14386
29	196	31	2	436.34	1.14386
29	196	29	2	1974.71	1.14386
29	196	29	1	3366.48	1.14386
29	61	79	2	19.40	1.14386
29	61	29	2	2223.18	1.14386
29	61	29	1	290.11	1.14386
29	236A	79	2	678.85	1.14386
29	236A	29	2	526.21	1.14386
29	236A	29	1	2880.23	1.14386
29	88	79	2	285.23	1.14386
29	88	29	2	930.02	1.14386
29	88	29	1	1445.34	1.14386
29	17	79	2	730.21	1.14386
29	17	29	2	398.37	1.14386
29	17	29	1	1783.36	1.14386
29	186	29	1	608.89	1.14386

Mediciones, febrero 18 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	480.96	1.14416
29	196	31	2	286.88	1.14416
29	196	29	2	2068.96	1.14416
29	196	29	1	2643.01	1.14416
29	61	79	2	14.00	1.14416
29	61	29	2	2226.91	1.14416
29	61	29	1	221.87	1.14416
29	236A	79	2	490.80	1.14416
29	236A	29	2	471.85	1.14416
29	236A	29	1	2276.15	1.14416
29	88	79	2	241.59	1.14416
29	88	29	2	778.88	1.14416
29	88	29	1	1042.48	1.14416
29	17	79	2	594.83	1.14416
29	17	29	2	366.10	1.14416
29	17	29	1	1449.60	1.14416
29	186	29	1	564.20	1.14416

Mediciones, febrero 17 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	628.89	1.14409
29	196	31	2	465.90	1.14409
29	196	29	2	2286.03	1.14409
29	196	29	1	3145.16	1.14409
29	61	79	2	23.48	1.14409
29	61	29	2	2314.70	1.14409
29	61	29	1	330.10	1.14409
29	236A	79	2	692.18	1.14409
29	236A	29	2	587.97	1.14409
29	236A	29	1	2792.34	1.14409
29	88	79	2	300.52	1.14409
29	88	29	2	997.39	1.14409
29	88	29	1	1357.64	1.14409
29	17	79	2	835.84	1.14409
29	17	29	2	442.28	1.14409
29	17	29	1	1745.97	1.14409
29	186	29	1	630.00	1.14409

Mediciones, febrero 16 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	560.64	1.1438
29	196	31	2	584.55	1.1438
29	196	29	2	2350.79	1.1438
29	196	29	1	3289.69	1.1438
29	61	79	2	16.80	1.1438
29	61	29	2	2280.66	1.1438
29	61	29	1	299.21	1.1438
29	236A	79	2	715.09	1.1438
29	236A	29	2	578.25	1.1438
29	236A	29	1	3027.43	1.1438
29	88	79	2	299.10	1.1438
29	88	29	2	1013.36	1.1438
29	88	29	1	1479.31	1.1438
29	17	79	2	774.65	1.1438
29	17	29	2	423.00	1.1438
29	17	29	1	1803.80	1.1438
29	186	29	1	624.80	1.1438

Mediciones, febrero 15 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	556.31	1.14373
29	196	31	2	568.25	1.14373
29	196	29	2	2249.93	1.14373
29	196	29	1	3348.64	1.14373
29	61	79	2	17.80	1.14373
29	61	29	2	2234.55	1.14373
29	61	29	1	317.58	1.14373
29	236A	79	2	659.70	1.14373
29	236A	29	2	551.62	1.14373
29	236A	29	1	3030.23	1.14373
29	88	79	2	294.31	1.14373
29	88	29	2	968.30	1.14373
29	88	29	1	1485.15	1.14373
29	17	79	2	738.10	1.14373
29	17	29	2	389.17	1.14373
29	17	29	1	1832.67	1.14373
29	186	29	1	618.76	1.14373

Mediciones, febrero 14 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	547.07	1.14509
29	196	31	2	606.65	1.14509
29	196	29	2	2249.26	1.14509
29	196	29	1	3341.32	1.14509
29	61	79	2	17.91	1.14509
29	61	29	2	2274.69	1.14509
29	61	29	1	295.73	1.14509
29	236A	79	2	645.19	1.14509
29	236A	29	2	549.51	1.14509
29	236A	29	1	2999.66	1.14509
29	88	79	2	284.16	1.14509
29	88	29	2	956.36	1.14509
29	88	29	1	1500.29	1.14509
29	17	79	2	751.16	1.14509
29	17	29	2	399.32	1.14509
29	17	29	1	1798.72	1.14509
29	186	29	1	608.03	1.14509

Mediciones, febrero 13 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	548.85	1.14614
29	196	31	2	586.05	1.14614
29	196	29	2	2293.74	1.14614
29	196	29	1	3300.67	1.14614
29	61	79	2	21.60	1.14614
29	61	29	2	2378.08	1.14614
29	61	29	1	299.20	1.14614
29	236A	79	2	664.70	1.14614
29	236A	29	2	497.34	1.14614
29	236A	29	1	2953.01	1.14614
29	88	79	2	272.97	1.14614
29	88	29	2	944.85	1.14614
29	88	29	1	1518.31	1.14614
29	17	79	2	690.86	1.14614
29	17	29	2	375.83	1.14614
29	17	29	1	1795.88	1.14614
29	186	29	1	683.49	1.14614

Mediciones, febrero 12 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	560.29	1.14639
29	196	31	2	580.93	1.14639
29	196	29	2	2397.37	1.14639
29	196	29	1	3330.22	1.14639
29	61	79	2	20.53	1.14639
29	61	29	2	2329.09	1.14639
29	61	29	1	269.02	1.14639
29	236A	79	2	642.01	1.14639
29	236A	29	2	523.28	1.14639
29	236A	29	1	2915.09	1.14639
29	88	79	2	287.48	1.14639
29	88	29	2	882.88	1.14639
29	88	29	1	1493.36	1.14639
29	17	79	2	703.28	1.14639
29	17	29	2	383.58	1.14639
29	17	29	1	1752.44	1.14639
29	186	29	1	642.15	1.14639

Mediciones, febrero 11 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	453.21	1.1458
29	196	31	2	358.68	1.1458
29	196	29	2	2073.86	1.1458
29	196	29	1	2600.76	1.1458
29	61	79	2	16.52	1.1458
29	61	29	2	2186.20	1.1458
29	61	29	1	214.75	1.1458
29	236A	79	2	490.58	1.1458
29	236A	29	2	469.78	1.1458
29	236A	29	1	2364.08	1.1458
29	88	79	2	245.45	1.1458
29	88	29	2	734.14	1.1458
29	88	29	1	1090.93	1.1458
29	17	79	2	557.57	1.1458
29	17	29	2	369.25	1.1458
29	17	29	1	1419.53	1.1458
29	186	29	1	579.49	1.1458

Mediciones, febrero 10 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	586.61	1.14604
29	196	31	2	597.13	1.14604
29	196	29	2	2157.46	1.14604
29	196	29	1	3053.64	1.14604
29	61	79	2	21.35	1.14604
29	61	29	2	2184.42	1.14604
29	61	29	1	225.83	1.14604
29	236A	79	2	672.38	1.14604
29	236A	29	2	594.44	1.14604
29	236A	29	1	2774.76	1.14604
29	88	79	2	285.80	1.14604
29	88	29	2	977.09	1.14604
29	88	29	1	1256.90	1.14604
29	17	79	2	727.10	1.14604
29	17	29	2	430.18	1.14604
29	17	29	1	1659.07	1.14604
29	186	29	1	700.11	1.14604

Mediciones, febrero 09 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	591.13	1.1441
29	196	31	2	614.01	1.1441
29	196	29	2	1845.92	1.1441
29	196	29	1	3227.24	1.1441
29	61	79	2	23.41	1.1441
29	61	29	2	2272.10	1.1441
29	61	29	1	254.81	1.1441
29	236A	79	2	649.94	1.1441
29	236A	29	2	614.81	1.1441
29	236A	29	1	2981.88	1.1441
29	88	79	2	284.76	1.1441
29	88	29	2	1028.95	1.1441
29	88	29	1	1403.08	1.1441
29	17	79	2	778.30	1.1441
29	17	29	2	411.92	1.1441
29	17	29	1	1773.43	1.1441
29	186	29	1	629.36	1.1441

Mediciones, febrero 08 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	546.86	1.14338
29	196	31	2	601.25	1.14338
29	196	29	2	1964.23	1.14338
29	196	29	1	3222.78	1.14338
29	61	79	2	22.70	1.14338
29	61	29	2	2281.91	1.14338
29	61	29	1	257.46	1.14338
29	236A	79	2	644.15	1.14338
29	236A	29	2	537.33	1.14338
29	236A	29	1	2994.36	1.14338
29	88	79	2	268.90	1.14338
29	88	29	2	1018.76	1.14338
29	88	29	1	1427.45	1.14338
29	17	79	2	683.89	1.14338
29	17	29	2	372.78	1.14338
29	17	29	1	1742.65	1.14338
29	186	29	1	605.06	1.14338

Mediciones, febrero 07 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	551.80	1.14385
29	196	31	2	616.28	1.14385
29	196	29	2	1996.27	1.14385
29	196	29	1	3118.70	1.14385
29	61	79	2	17.91	1.14385
29	61	29	2	2219.17	1.14385
29	61	29	1	285.54	1.14385
29	236A	79	2	621.49	1.14385
29	236A	29	2	549.94	1.14385
29	236A	29	1	3069.60	1.14385
29	88	79	2	295.88	1.14385
29	88	29	2	984.84	1.14385
29	88	29	1	1473.62	1.14385
29	17	79	2	715.35	1.14385
29	17	29	2	386.20	1.14385
29	17	29	1	1749.24	1.14385
29	186	29	1	597.37	1.14385

Mediciones, febrero 06 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	544.20	1.146
29	196	31	2	581.18	1.146
29	196	29	2	1832.32	1.146
29	196	29	1	3015.09	1.146
29	61	79	2	22.52	1.146
29	61	29	2	2149.50	1.146
29	61	29	1	271.07	1.146
29	236A	79	2	631.50	1.146
29	236A	29	2	574.67	1.146
29	236A	29	1	3040.43	1.146
29	88	79	2	281.33	1.146
29	88	29	2	994.71	1.146
29	88	29	1	1450.83	1.146
29	17	79	2	701.62	1.146
29	17	29	2	371.72	1.146
29	17	29	1	1757.17	1.146
29	186	29	1	592.92	1.146

Mediciones, febrero 05 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	546.72	1.14359
29	196	31	2	489.17	1.14359
29	196	29	2	2130.88	1.14359
29	196	29	1	3030.17	1.14359
29	61	79	2	19.26	1.14359
29	61	29	2	2140.72	1.14359
29	61	29	1	264.33	1.14359
29	236A	79	2	663.81	1.14359
29	236A	29	2	570.85	1.14359
29	236A	29	1	3077.12	1.14359
29	88	79	2	278.26	1.14359
29	88	29	2	921.23	1.14359
29	88	29	1	1376.85	1.14359
29	17	79	2	722.71	1.14359
29	17	29	2	411.57	1.14359
29	17	29	1	1772.68	1.14359
29	186	29	1	585.76	1.14359

Mediciones, febrero 04 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	454.28	1.14604
29	196	31	2	101.93	1.14604
29	196	29	2	2106.12	1.14604
29	196	29	1	2263.97	1.14604
29	61	79	2	17.76	1.14604
29	61	29	2	2151.42	1.14604
29	61	29	1	198.35	1.14604
29	236A	79	2	454.49	1.14604
29	236A	29	2	547.83	1.14604
29	236A	29	1	2410.97	1.14604
29	88	79	2	255.39	1.14604
29	88	29	2	672.53	1.14604
29	88	29	1	917.87	1.14604
29	17	79	2	628.02	1.14604
29	17	29	2	312.42	1.14604
29	17	29	1	1425.38	1.14604
29	186	29	1	553.08	1.14604

Mediciones, febrero 03 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	593.54	1.14743
29	196	31	2	581.57	1.14743
29	196	29	2	2326.81	1.14743
29	196	29	1	2874.77	1.14743
29	61	79	2	23.52	1.14743
29	61	29	2	2135.22	1.14743
29	61	29	1	281.51	1.14743
29	236A	79	2	648.37	1.14743
29	236A	29	2	649.08	1.14743
29	236A	29	1	2978.75	1.14743
29	88	79	2	297.20	1.14743
29	88	29	2	972.30	1.14743
29	88	29	1	1209.38	1.14743
29	17	79	2	785.48	1.14743
29	17	29	2	470.45	1.14743
29	17	29	1	1739.96	1.14743
29	186	29	1	616.38	1.14743

Mediciones, febrero 02 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	598.09	1.14392
29	196	31	2	644.17	1.14392
29	196	29	2	2294.02	1.14392
29	196	29	1	3021.14	1.14392
29	61	79	2	23.06	1.14392
29	61	29	2	2207.51	1.14392
29	61	29	1	267.40	1.14392
29	236A	79	2	683.71	1.14392
29	236A	29	2	580.32	1.14392
29	236A	29	1	3134.83	1.14392
29	88	79	2	299.52	1.14392
29	88	29	2	1012.43	1.14392
29	88	29	1	1362.26	1.14392
29	17	79	2	801.37	1.14392
29	17	29	2	381.56	1.14392
29	17	29	1	1770.16	1.14392
29	186	29	1	624.79	1.14392

Mediciones, febrero 01 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	553.72	1.14513
29	196	31	2	626.08	1.14513
29	196	29	2	2021.89	1.14513
29	196	29	1	2998.56	1.14513
29	61	79	2	14.21	1.14513
29	61	29	2	2154.54	1.14513
29	61	29	1	258.29	1.14513
29	236A	79	2	653.62	1.14513
29	236A	29	2	583.61	1.14513
29	236A	29	1	3163.36	1.14513
29	88	79	2	296.41	1.14513
29	88	29	2	1018.83	1.14513
29	88	29	1	1321.39	1.14513
29	17	79	2	727.77	1.14513
29	17	29	2	378.06	1.14513
29	17	29	1	1749.50	1.14513
29	186	29	1	600.54	1.14513

Mediciones, Enero 31 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	583.05	1.14647
29	196	31	2	625.30	1.14647
29	196	29	2	2109.52	1.14647
29	196	29	1	3033.64	1.14647
29	61	79	2	21.96	1.14647
29	61	29	2	2051.29	1.14647
29	61	29	1	269.92	1.14647
29	236A	79	2	612.56	1.14647
29	236A	29	2	574.75	1.14647
29	236A	29	1	3243.76	1.14647
29	88	79	2	280.27	1.14647
29	88	29	2	1043.71	1.14647
29	88	29	1	1288.03	1.14647
29	17	79	2	695.52	1.14647
29	17	29	2	396.11	1.14647
29	17	29	1	1741.75	1.14647
29	186	29	1	609.14	1.14647

Mediciones, Enero 30 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	531.79	1.1479
29	196	31	2	623.91	1.1479
29	196	29	2	2110.13	1.1479
29	196	29	1	3023.45	1.1479
29	61	79	2	20.75	1.1479
29	61	29	2	2071.12	1.1479
29	61	29	1	256.29	1.1479
29	236A	79	2	653.30	1.1479
29	236A	29	2	567.43	1.1479
29	236A	29	1	3115.59	1.1479
29	88	79	2	278.98	1.1479
29	88	29	2	1039.03	1.1479
29	88	29	1	1296.36	1.1479
29	17	79	2	702.00	1.1479
29	17	29	2	408.61	1.1479
29	17	29	1	1751.05	1.1479
29	186	29	1	610.25	1.1479

Mediciones, Enero 29 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	541.11	1.14777
29	196	31	2	485.51	1.14777
29	196	29	2	2351.83	1.14777
29	196	29	1	3002.80	1.14777
29	61	79	2	21.00	1.14777
29	61	29	2	2067.24	1.14777
29	61	29	1	242.54	1.14777
29	236A	79	2	625.88	1.14777
29	236A	29	2	573.32	1.14777
29	236A	29	1	3095.97	1.14777
29	88	79	2	273.41	1.14777
29	88	29	2	880.51	1.14777
29	88	29	1	1377.73	1.14777
29	17	79	2	704.27	1.14777
29	17	29	2	383.82	1.14777
29	17	29	1	1740.66	1.14777
29	186	29	1	601.75	1.14777

Mediciones, Enero 28 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	469.06	1.14702
29	196	31	2	115.83	1.14702
29	196	29	2	2173.10	1.14702
29	196	29	1	2252.67	1.14702
29	61	79	2	17.19	1.14702
29	61	29	2	2080.58	1.14702
29	61	29	1	188.02	1.14702
29	236A	79	2	439.08	1.14702
29	236A	29	2	494.74	1.14702
29	236A	29	1	2527.96	1.14702
29	88	79	2	214.65	1.14702
29	88	29	2	576.71	1.14702
29	88	29	1	974.43	1.14702
29	17	79	2	557.56	1.14702
29	17	29	2	380.06	1.14702
29	17	29	1	1423.43	1.14702
29	186	29	1	569.72	1.14702

Mediciones, Enero 27 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	579.20	1.14793
29	196	31	2	310.23	1.14793
29	196	29	2	2283.20	1.14793
29	196	29	1	2744.22	1.14793
29	61	79	2	24.92	1.14793
29	61	29	2	2087.74	1.14793
29	61	29	1	248.26	1.14793
29	236A	79	2	660.72	1.14793
29	236A	29	2	621.52	1.14793
29	236A	29	1	2961.02	1.14793
29	88	79	2	296.09	1.14793
29	88	29	2	918.71	1.14793
29	88	29	1	1226.59	1.14793
29	17	79	2	780.95	1.14793
29	17	29	2	425.86	1.14793
29	17	29	1	1699.42	1.14793
29	186	29	1	626.14	1.14793

Mediciones, Enero 26 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	547.98	1.14046
29	196	31	2	519.83	1.14046
29	196	29	2	2012.42	1.14046
29	196	29	1	3052.87	1.14046
29	61	79	2	16.30	1.14046
29	61	29	2	1988.85	1.14046
29	61	29	1	278.35	1.14046
29	236A	79	2	642.62	1.14046
29	236A	29	2	584.75	1.14046
29	236A	29	1	3289.07	1.14046
29	88	79	2	280.16	1.14046
29	88	29	2	1052.96	1.14046
29	88	29	1	1384.95	1.14046
29	17	79	2	754.64	1.14046
29	17	29	2	395.58	1.14046
29	17	29	1	1847.53	1.14046
29	186	29	1	648.75	1.14046

Mediciones, Enero 25 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	550.47	1.1375
29	196	31	2	523.85	1.1375
29	196	29	2	2140.07	1.1375
29	196	29	1	3060.49	1.1375
29	61	79	2	19.15	1.1375
29	61	29	2	1912.85	1.1375
29	61	29	1	279.39	1.1375
29	236A	79	2	675.40	1.1375
29	236A	29	2	570.82	1.1375
29	236A	29	1	3221.22	1.1375
29	88	79	2	281.34	1.1375
29	88	29	2	1032.75	1.1375
29	88	29	1	1454.86	1.1375
29	17	79	2	687.97	1.1375
29	17	29	2	395.36	1.1375
29	17	29	1	1802.84	1.1375
29	186	29	1	635.78	1.1375

Mediciones, Enero 24 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	491.28	1.13432
29	196	31	2	421.33	1.13432
29	196	29	2	2210.37	1.13432
29	196	29	1	3097.82	1.13432
29	61	79	2	21.11	1.13432
29	61	29	2	1847.14	1.13432
29	61	29	1	276.80	1.13432
29	236A	79	2	617.91	1.13432
29	236A	29	2	527.41	1.13432
29	236A	29	1	3198.67	1.13432
29	88	79	2	260.85	1.13432
29	88	29	2	995.80	1.13432
29	88	29	1	1374.34	1.13432
29	17	79	2	700.27	1.13432
29	17	29	2	405.92	1.13432
29	17	29	1	1816.06	1.13432
29	186	29	1	627.70	1.13432

Mediciones, Enero 23 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	500.64	1.13339
29	196	31	2	560.01	1.13339
29	196	29	2	2022.42	1.13339
29	196	29	1	3104.45	1.13339
29	61	79	2	17.30	1.13339
29	61	29	2	1942.82	1.13339
29	61	29	1	271.24	1.13339
29	236A	79	2	606.52	1.13339
29	236A	29	2	545.72	1.13339
29	236A	29	1	3268.12	1.13339
29	88	79	2	268.56	1.13339
29	88	29	2	984.59	1.13339
29	88	29	1	1454.51	1.13339
29	17	79	2	699.20	1.13339
29	17	29	2	377.16	1.13339
29	17	29	1	1842.90	1.13339
29	186	29	1	625.13	1.13339

Mediciones, Enero 22 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	529.69	1.13341
29	196	31	2	488.32	1.13341
29	196	29	2	2194.10	1.13341
29	196	29	1	3128.13	1.13341
29	61	79	2	23.60	1.13341
29	61	29	2	1872.41	1.13341
29	61	29	1	273.53	1.13341
29	236A	79	2	601.10	1.13341
29	236A	29	2	545.15	1.13341
29	236A	29	1	3093.81	1.13341
29	88	79	2	264.38	1.13341
29	88	29	2	890.61	1.13341
29	88	29	1	1409.46	1.13341
29	17	79	2	682.80	1.13341
29	17	29	2	387.75	1.13341
29	17	29	1	1809.78	1.13341
29	186	29	1	621.23	1.13341

Mediciones, Enero 21 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	462.51	1.13366
29	196	31	2	262.78	1.13366
29	196	29	2	2127.39	1.13366
29	196	29	1	2326.38	1.13366
29	61	79	2	14.59	1.13366
29	61	29	2	1903.03	1.13366
29	61	29	1	197.82	1.13366
29	236A	79	2	471.25	1.13366
29	236A	29	2	500.77	1.13366
29	236A	29	1	2409.78	1.13366
29	88	79	2	240.89	1.13366
29	88	29	2	724.99	1.13366
29	88	29	1	957.32	1.13366
29	17	79	2	569.42	1.13366
29	17	29	2	381.87	1.13366
29	17	29	1	1431.79	1.13366
29	186	29	1	578.50	1.13366

Mediciones, Enero 20 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	581.59	1.13385
29	196	31	2	462.80	1.13385
29	196	29	2	2478.06	1.13385
29	196	29	1	2900.09	1.13385
29	61	79	2	22.85	1.13385
29	61	29	2	1928.16	1.13385
29	61	29	1	258.53	1.13385
29	236A	79	2	652.83	1.13385
29	236A	29	2	602.38	1.13385
29	236A	29	1	2982.66	1.13385
29	88	79	2	283.66	1.13385
29	88	29	2	1020.65	1.13385
29	88	29	1	1199.44	1.13385
29	17	79	2	757.51	1.13385
29	17	29	2	455.83	1.13385
29	17	29	1	1767.37	1.13385
29	186	29	1	642.99	1.13385

Mediciones, Enero 19 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	549.09	1.13791
29	196	31	2	517.30	1.13791
29	196	29	2	2604.15	1.13791
29	196	29	1	3127.90	1.13791
29	61	79	2	17.51	1.13791
29	61	29	2	1945.81	1.13791
29	61	29	1	281.50	1.13791
29	236A	79	2	663.86	1.13791
29	236A	29	2	577.64	1.13791
29	236A	29	1	3171.03	1.13791
29	88	79	2	258.99	1.13791
29	88	29	2	992.76	1.13791
29	88	29	1	1374.70	1.13791
29	17	79	2	715.74	1.13791
29	17	29	2	409.36	1.13791
29	17	29	1	1842.38	1.13791
29	186	29	1	641.03	1.13791

Mediciones, Enero 18 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	506.55	1.13944
29	196	31	2	491.78	1.13944
29	196	29	2	2447.80	1.13944
29	196	29	1	3163.38	1.13944
29	61	79	2	22.21	1.13944
29	61	29	2	2060.76	1.13944
29	61	29	1	276.87	1.13944
29	236A	79	2	608.67	1.13944
29	236A	29	2	581.93	1.13944
29	236A	29	1	3246.50	1.13944
29	88	79	2	261.17	1.13944
29	88	29	2	1015.33	1.13944
29	88	29	1	1378.52	1.13944
29	17	79	2	689.75	1.13944
29	17	29	2	390.41	1.13944
29	17	29	1	1858.96	1.13944
29	186	29	1	641.03	1.13944

Mediciones, Enero 17 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	520.57	1.13961
29	196	31	2	496.55	1.13961
29	196	29	2	1895.87	1.13961
29	196	29	1	3177.27	1.13961
29	61	79	2	17.91	1.13961
29	61	29	2	2097.71	1.13961
29	61	29	1	288.45	1.13961
29	236A	79	2	630.84	1.13961
29	236A	29	2	560.61	1.13961
29	236A	29	1	3244.63	1.13961
29	88	79	2	279.16	1.13961
29	88	29	2	989.08	1.13961
29	88	29	1	1394.14	1.13961
29	17	79	2	718.58	1.13961
29	17	29	2	391.89	1.13961
29	17	29	1	1859.57	1.13961
29	186	29	1	644.17	1.13961

Mediciones, Enero 16 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	526.73	1.13823
29	196	31	2	396.87	1.13823
29	196	29	2	2085.92	1.13823
29	196	29	1	3118.86	1.13823
29	61	79	2	23.17	1.13823
29	61	29	2	2078.02	1.13823
29	61	29	1	283.92	1.13823
29	236A	79	2	602.28	1.13823
29	236A	29	2	559.00	1.13823
29	236A	29	1	3205.93	1.13823
29	88	79	2	276.56	1.13823
29	88	29	2	1005.51	1.13823
29	88	29	1	1390.36	1.13823
29	17	79	2	698.95	1.13823
29	17	29	2	391.15	1.13823
29	17	29	1	1854.21	1.13823
29	186	29	1	625.63	1.13823

Mediciones, Enero 15 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	545.28	1.13792
29	196	31	2	398.62	1.13792
29	196	29	2	2227.14	1.13792
29	196	29	1	3111.80	1.13792
29	61	79	2	20.25	1.13792
29	61	29	2	2075.14	1.13792
29	61	29	1	272.72	1.13792
29	236A	79	2	600.53	1.13792
29	236A	29	2	536.19	1.13792
29	236A	29	1	3068.69	1.13792
29	88	79	2	263.70	1.13792
29	88	29	2	947.88	1.13792
29	88	29	1	1344.54	1.13792
29	17	79	2	708.52	1.13792
29	17	29	2	388.56	1.13792
29	17	29	1	1815.41	1.13792
29	186	29	1	618.00	1.13792

Mediciones, Enero 14 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	535.31	1.13968
29	196	31	2	176.63	1.13968
29	196	29	2	1698.23	1.13968
29	196	29	1	2437.46	1.13968
29	61	79	2	14.20	1.13968
29	61	29	2	1833.97	1.13968
29	61	29	1	209.89	1.13968
29	236A	79	2	465.18	1.13968
29	236A	29	2	500.42	1.13968
29	236A	29	1	2370.73	1.13968
29	88	79	2	273.38	1.13968
29	88	29	2	727.52	1.13968
29	88	29	1	911.46	1.13968
29	17	79	2	554.37	1.13968
29	17	29	2	375.71	1.13968
29	17	29	1	1458.88	1.13968
29	186	29	1	585.25	1.13968

Mediciones, Enero 13 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	665.88	1.14851
29	196	31	2	369.61	1.14851
29	196	29	2	1763.63	1.14851
29	196	29	1	2961.72	1.14851
29	61	79	2	23.10	1.14851
29	61	29	2	1899.93	1.14851
29	61	29	1	306.27	1.14851
29	236A	79	2	665.79	1.14851
29	236A	29	2	586.28	1.14851
29	236A	29	1	2955.32	1.14851
29	88	79	2	310.90	1.14851
29	88	29	2	938.24	1.14851
29	88	29	1	1206.95	1.14851
29	17	79	2	755.31	1.14851
29	17	29	2	424.98	1.14851
29	17	29	1	1744.03	1.14851
29	186	29	1	653.91	1.14851

Mediciones, Enero 12 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	613.94	1.14832
29	196	31	2	413.60	1.14832
29	196	29	2	1812.61	1.14832
29	196	29	1	3100.38	1.14832
29	61	79	2	19.33	1.14832
29	61	29	2	1870.70	1.14832
29	61	29	1	307.58	1.14832
29	236A	79	2	651.33	1.14832
29	236A	29	2	604.74	1.14832
29	236A	29	1	3068.18	1.14832
29	88	79	2	262.85	1.14832
29	88	29	2	951.74	1.14832
29	88	29	1	1374.13	1.14832
29	17	79	2	735.23	1.14832
29	17	29	2	412.54	1.14832
29	17	29	1	1751.72	1.14832
29	186	29	1	660.21	1.14832

Mediciones, Enero 11 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	599.39	1.14838
29	196	31	2	452.90	1.14838
29	196	29	2	2148.57	1.14838
29	196	29	1	3117.61	1.14838
29	61	79	2	22.78	1.14838
29	61	29	2	2049.54	1.14838
29	61	29	1	283.78	1.14838
29	236A	79	2	625.70	1.14838
29	236A	29	2	580.43	1.14838
29	236A	29	1	3061.04	1.14838
29	88	79	2	265.10	1.14838
29	88	29	2	872.23	1.14838
29	88	29	1	1369.16	1.14838
29	17	79	2	715.18	1.14838
29	17	29	2	383.14	1.14838
29	17	29	1	1806.01	1.14838
29	186	29	1	634.91	1.14838

Mediciones, Enero 10 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	575.54	1.14422
29	196	31	2	487.18	1.14422
29	196	29	2	2229.24	1.14422
29	196	29	1	3060.21	1.14422
29	61	79	2	16.77	1.14422
29	61	29	2	1891.49	1.14422
29	61	29	1	221.77	1.14422
29	236A	79	2	608.89	1.14422
29	236A	29	2	553.56	1.14422
29	236A	29	1	3072.67	1.14422
29	88	79	2	255.10	1.14422
29	88	29	2	890.66	1.14422
29	88	29	1	1353.06	1.14422
29	17	79	2	683.62	1.14422
29	17	29	2	392.07	1.14422
29	17	29	1	1818.89	1.14422
29	186	29	1	628.81	1.14422

Mediciones, Enero 09 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	598.71	1.14305
29	196	31	2	471.77	1.14305
29	196	29	2	2172.96	1.14305
29	196	29	1	3132.28	1.14305
29	61	79	2	25.52	1.14305
29	61	29	2	1963.72	1.14305
29	61	29	1	228.14	1.14305
29	236A	79	2	627.36	1.14305
29	236A	29	2	592.66	1.14305
29	236A	29	1	3037.04	1.14305
29	88	79	2	262.00	1.14305
29	88	29	2	863.55	1.14305
29	88	29	1	1384.05	1.14305
29	17	79	2	734.48	1.14305
29	17	29	2	402.50	1.14305
29	17	29	1	1808.97	1.14305
29	186	29	1	644.51	1.14305

Mediciones, Enero 08 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	556.74	1.14224
29	196	31	2	295.21	1.14224
29	196	29	2	2208.84	1.14224
29	196	29	1	2696.10	1.14224
29	61	79	2	20.50	1.14224
29	61	29	2	2085.99	1.14224
29	61	29	1	156.49	1.14224
29	236A	79	2	432.04	1.14224
29	236A	29	2	463.65	1.14224
29	236A	29	1	2520.33	1.14224
29	88	79	2	216.32	1.14224
29	88	29	2	695.28	1.14224
29	88	29	1	878.80	1.14224
29	17	79	2	570.62	1.14224
29	17	29	2	322.33	1.14224
29	17	29	1	1575.18	1.14224
29	186	29	1	583.84	1.14224

Mediciones, Enero 07 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	580.34	1.14243
29	196	31	2	260.22	1.14243
29	196	29	2	1633.80	1.14243
29	196	29	1	2468.44	1.14243
29	61	79	2	17.19	1.14243
29	61	29	2	2121.06	1.14243
29	61	29	1	144.58	1.14243
29	236A	79	2	469.56	1.14243
29	236A	29	2	495.30	1.14243
29	236A	29	1	2240.06	1.14243
29	88	79	2	248.75	1.14243
29	88	29	2	689.09	1.14243
29	88	29	1	875.80	1.14243
29	17	79	2	623.20	1.14243
29	17	29	2	401.04	1.14243
29	17	29	1	1423.94	1.14243
29	186	29	1	574.50	1.14243

Mediciones, Enero 06 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	633.70	1.14269
29	196	31	2	422.47	1.14269
29	196	29	2	1694.85	1.14269
29	196	29	1	2927.78	1.14269
29	61	79	2	24.63	1.14269
29	61	29	2	2149.68	1.14269
29	61	29	1	222.77	1.14269
29	236A	79	2	662.57	1.14269
29	236A	29	2	612.66	1.14269
29	236A	29	1	2722.57	1.14269
29	88	79	2	291.83	1.14269
29	88	29	2	521.36	1.14269
29	88	29	1	1184.18	1.14269
29	17	79	2	805.21	1.14269
29	17	29	2	457.39	1.14269
29	17	29	1	1707.30	1.14269
29	186	29	1	644.67	1.14269

Mediciones, Enero 05 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	608.53	1.14271
29	196	31	2	364.41	1.14271
29	196	29	2	2261.42	1.14271
29	196	29	1	3048.35	1.14271
29	61	79	2	21.29	1.14271
29	61	29	2	2051.50	1.14271
29	61	29	1	210.63	1.14271
29	236A	79	2	633.70	1.14271
29	236A	29	2	608.85	1.14271
29	236A	29	1	2874.53	1.14271
29	88	79	2	252.85	1.14271
29	88	29	2	469.14	1.14271
29	88	29	1	1354.42	1.14271
29	17	79	2	790.58	1.14271
29	17	29	2	427.10	1.14271
29	17	29	1	1821.85	1.14271
29	186	29	1	655.32	1.14271

Mediciones, Enero 04 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	576.21	1.1427
29	196	31	2	307.45	1.1427
29	196	29	2	2114.01	1.1427
29	196	29	1	2902.26	1.1427
29	61	79	2	27.02	1.1427
29	61	29	2	2006.51	1.1427
29	61	29	1	283.81	1.1427
29	236A	79	2	657.87	1.1427
29	236A	29	2	587.57	1.1427
29	236A	29	1	2874.14	1.1427
29	88	79	2	263.38	1.1427
29	88	29	2	486.72	1.1427
29	88	29	1	1337.69	1.1427
29	17	79	2	712.94	1.1427
29	17	29	2	398.40	1.1427
29	17	29	1	1789.06	1.1427
29	186	29	1	644.17	1.1427

Mediciones, Enero 03 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	553.50	1.14356
29	196	31	2	275.52	1.14356
29	196	29	2	1905.09	1.14356
29	196	29	1	2816.64	1.14356
29	61	79	2	17.91	1.14356
29	61	29	2	1912.78	1.14356
29	61	29	1	250.01	1.14356
29	236A	79	2	651.86	1.14356
29	236A	29	2	566.35	1.14356
29	236A	29	1	2890.78	1.14356
29	88	79	2	265.84	1.14356
29	88	29	2	412.71	1.14356
29	88	29	1	1313.73	1.14356
29	17	79	2	715.82	1.14356
29	17	29	2	406.52	1.14356
29	17	29	1	1804.10	1.14356
29	186	29	1	641.13	1.14356

Mediciones, Enero 02 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	527.16	1.14564
29	196	31	2	235.23	1.14564
29	196	29	2	1358.21	1.14564
29	196	29	1	2662.34	1.14564
29	61	79	2	18.58	1.14564
29	61	29	2	1306.67	1.14564
29	61	29	1	266.46	1.14564
29	236A	79	2	607.93	1.14564
29	236A	29	2	564.89	1.14564
29	236A	29	1	2745.08	1.14564
29	88	79	2	252.78	1.14564
29	88	29	2	319.13	1.14564
29	88	29	1	1218.31	1.14564
29	17	79	2	702.05	1.14564
29	17	29	2	374.23	1.14564
29	17	29	1	1779.42	1.14564
29	186	29	1	632.82	1.14564

Mediciones, Enero 01 de 2018

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	378.01	1.14457
29	196	31	2	3.06	1.14457
29	196	29	2	562.01	1.14457
29	196	29	1	1697.62	1.14457
29	61	79	2	14.49	1.14457
29	61	29	2	884.73	1.14457
29	61	29	1	116.10	1.14457
29	236A	79	2	451.19	1.14457
29	236A	29	2	442.86	1.14457
29	236A	29	1	1827.07	1.14457
29	88	79	2	187.70	1.14457
29	88	29	2	157.84	1.14457
29	88	29	1	726.91	1.14457
29	17	79	2	515.38	1.14457
29	17	29	2	331.77	1.14457
29	17	29	1	1231.63	1.14457
29	186	29	1	522.58	1.14457