

Mediciones, diciembre 31 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	640.89	1.14206
22	196	24	2	54.46	1.14206
22	196	22	2	1302.05	1.14206
22	196	22	1	2603.43	1.14206
22	61	64	2	53.61	1.14206
22	61	22	2	1291.95	1.14206
22	61	22	1	273.75	1.14206
22	236	64	2	583.26	1.14206
22	236	22	2	484.16	1.14206
22	236	22	1	2849.35	1.14206
22	88	64	2	215.00	1.14206
22	88	22	2	557.02	1.14206
22	88	22	1	1232.71	1.14206
22	17	64	2	667.55	1.14206
22	17	22	2	516.58	1.14206
22	17	22	1	1860.90	1.14206
22	186	22	1	790.14	1.14206

Mediciones, diciembre 30 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	616.81	1.14220
22	196	24	2	193.56	1.14220
22	196	22	2	2136.57	1.14220
22	196	22	1	2650.58	1.14220
22	61	64	2	71.30	1.14220
22	61	22	2	2211.51	1.14220
22	61	22	1	356.78	1.14220
22	236	64	2	630.37	1.14220
22	236	22	2	477.91	1.14220
22	236	22	1	2995.15	1.14220
22	88	64	2	211.89	1.14220
22	88	22	2	797.12	1.14220
22	88	22	1	1215.30	1.14220
22	17	64	2	649.86	1.14220
22	17	22	2	451.82	1.14220
22	17	22	1	1791.20	1.14220
22	186	22	1	744.08	1.14220

Mediciones, diciembre 29 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	536.15	1.14256
22	196	24	2	253.24	1.14256
22	196	22	2	2263.35	1.14256
22	196	22	1	2285.92	1.14256
22	61	64	2	55.51	1.14256
22	61	22	2	2355.38	1.14256
22	61	22	1	243.34	1.14256
22	236	64	2	465.52	1.14256
22	236	22	2	406.47	1.14256
22	236	22	1	2613.39	1.14256
22	88	64	2	186.18	1.14256
22	88	22	2	669.50	1.14256
22	88	22	1	998.96	1.14256
22	17	64	2	489.50	1.14256
22	17	22	2	436.74	1.14256
22	17	22	1	1497.03	1.14256
22	186	22	1	679.67	1.14256

Mediciones, diciembre 28 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	645.09	1.14176
22	196	24	2	250.77	1.14176
22	196	22	2	2082.68	1.14176
22	196	22	1	2693.80	1.14176
22	61	64	2	61.69	1.14176
22	61	22	2	2438.97	1.14176
22	61	22	1	280.05	1.14176
22	236	64	2	642.62	1.14176
22	236	22	2	490.91	1.14176
22	236	22	1	2968.54	1.14176
22	88	64	2	196.53	1.14176
22	88	22	2	847.52	1.14176
22	88	22	1	1218.03	1.14176
22	17	64	2	607.91	1.14176
22	17	22	2	483.78	1.14176
22	17	22	1	1686.88	1.14176
22	186	22	1	765.57	1.14176

Mediciones, diciembre 27 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	595.79	1.14303
22	196	24	2	223.79	1.14303
22	196	22	2	2097.02	1.14303
22	196	22	1	2822.74	1.14303
22	61	64	2	49.72	1.14303
22	61	22	2	2446.00	1.14303
22	61	22	1	330.71	1.14303
22	236	64	2	645.06	1.14303
22	236	22	2	452.77	1.14303
22	236	22	1	3131.24	1.14303
22	88	64	2	196.56	1.14303
22	88	22	2	763.86	1.14303
22	88	22	1	1362.57	1.14303
22	17	64	2	613.06	1.14303
22	17	22	2	447.15	1.14303
22	17	22	1	1730.91	1.14303
22	186	22	1	723.16	1.14303

Mediciones, diciembre 26 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	548.51	1.14445
22	196	24	2	82.35	1.14445
22	196	22	2	2278.43	1.14445
22	196	22	1	2682.22	1.14445
22	61	64	2	53.43	1.14445
22	61	22	2	2493.32	1.14445
22	61	22	1	322.12	1.14445
22	236	64	2	622.32	1.14445
22	236	22	2	465.84	1.14445
22	236	22	1	2987.48	1.14445
22	88	64	2	187.38	1.14445
22	88	22	2	614.09	1.14445
22	88	22	1	1245.36	1.14445
22	17	64	2	530.50	1.14445
22	17	22	2	405.41	1.14445
22	17	22	1	1671.17	1.14445
22	186	22	1	716.72	1.14445

Mediciones, diciembre 25 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	463.89	1.14451
22	196	24	2	0.00	1.14451
22	196	22	2	583.15	1.14451
22	196	22	1	1790.59	1.14451
22	61	64	2	34.71	1.14451
22	61	22	2	2432.16	1.14451
22	61	22	1	213.00	1.14451
22	236	64	2	380.55	1.14451
22	236	22	2	346.37	1.14451
22	236	22	1	2064.84	1.14451
22	88	64	2	164.32	1.14451
22	88	22	2	188.97	1.14451
22	88	22	1	837.70	1.14451
22	17	64	2	381.96	1.14451
22	17	22	2	358.69	1.14451
22	17	22	1	1175.44	1.14451
22	186	22	1	567.21	1.14451

Mediciones, diciembre 24 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	647.74	1.14347
22	196	24	2	36.34	1.14347
22	196	22	2	1608.34	1.14347
22	196	22	1	2568.47	1.14347
22	61	64	2	51.07	1.14347
22	61	22	2	2408.60	1.14347
22	61	22	1	308.01	1.14347
22	236	64	2	597.03	1.14347
22	236	22	2	469.23	1.14347
22	236	22	1	2884.55	1.14347
22	88	64	2	210.86	1.14347
22	88	22	2	370.91	1.14347
22	88	22	1	1233.45	1.14347
22	17	64	2	651.10	1.14347
22	17	22	2	490.77	1.14347
22	17	22	1	1718.44	1.14347
22	186	22	1	691.57	1.14347

Mediciones, diciembre 23 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	607.91	1.14245
22	196	24	2	219.27	1.14245
22	196	22	2	2283.98	1.14245
22	196	22	1	2778.20	1.14245
22	61	64	2	61.73	1.14245
22	61	22	2	2494.27	1.14245
22	61	22	1	328.92	1.14245
22	236	64	2	656.75	1.14245
22	236	22	2	456.19	1.14245
22	236	22	1	3108.98	1.14245
22	88	64	2	219.55	1.14245
22	88	22	2	783.10	1.14245
22	88	22	1	1321.68	1.14245
22	17	64	2	657.31	1.14245
22	17	22	2	449.94	1.14245
22	17	22	1	1703.21	1.14245
22	186	22	1	723.82	1.14245

Mediciones, diciembre 22 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	610.10	1.14172
22	196	24	2	217.50	1.14172
22	196	22	2	2298.38	1.14172
22	196	22	1	2323.74	1.14172
22	61	64	2	48.84	1.14172
22	61	22	2	2454.62	1.14172
22	61	22	1	239.24	1.14172
22	236	64	2	504.01	1.14172
22	236	22	2	440.41	1.14172
22	236	22	1	2561.51	1.14172
22	88	64	2	201.79	1.14172
22	88	22	2	822.05	1.14172
22	88	22	1	1041.25	1.14172
22	17	64	2	512.63	1.14172
22	17	22	2	448.32	1.14172
22	17	22	1	1421.44	1.14172
22	186	22	1	669.24	1.14172

Mediciones, diciembre 21 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	715.12	1.14316
22	196	24	2	229.90	1.14316
22	196	22	2	2688.33	1.14316
22	196	22	1	2804.90	1.14316
22	61	64	2	57.95	1.14316
22	61	22	2	2572.04	1.14316
22	61	22	1	273.89	1.14316
22	236	64	2	641.70	1.14316
22	236	22	2	554.62	1.14316
22	236	22	1	3065.95	1.14316
22	88	64	2	205.67	1.14316
22	88	22	2	1100.55	1.14316
22	88	22	1	1226.10	1.14316
22	17	64	2	689.20	1.14316
22	17	22	2	502.67	1.14316
22	17	22	1	1640.77	1.14316
22	186	22	1	796.85	1.14316

Mediciones, diciembre 20 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	633.90	1.1457
22	196	24	2	272.38	1.1457
22	196	22	2	2331.79	1.1457
22	196	22	1	3019.47	1.1457
22	61	64	2	62.79	1.1457
22	61	22	2	2393.88	1.1457
22	61	22	1	258.00	1.1457
22	236	64	2	650.92	1.1457
22	236	22	2	526.01	1.1457
22	236	22	1	3212.41	1.1457
22	88	64	2	210.90	1.1457
22	88	22	2	1155.95	1.1457
22	88	22	1	1337.50	1.1457
22	17	64	2	637.92	1.1457
22	17	22	2	465.84	1.1457
22	17	22	1	1729.09	1.1457
22	186	22	1	804.64	1.1457

Mediciones, diciembre 19 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	600.10	1.1446
22	196	24	2	291.24	1.1446
22	196	22	2	2598.06	1.1446
22	196	22	1	3039.21	1.1446
22	61	64	2	65.61	1.1446
22	61	22	2	2186.68	1.1446
22	61	22	1	288.98	1.1446
22	236	64	2	638.74	1.1446
22	236	22	2	412.05	1.1446
22	236	22	1	3289.76	1.1446
22	88	64	2	208.99	1.1446
22	88	22	2	1115.73	1.1446
22	88	22	1	1347.40	1.1446
22	17	64	2	581.24	1.1446
22	17	22	2	444.75	1.1446
22	17	22	1	1705.32	1.1446
22	186	22	1	799.69	1.1446

Mediciones, diciembre 18 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	580.71	1.14577
22	196	24	2	277.54	1.14577
22	196	22	2	2308.13	1.14577
22	196	22	1	3086.93	1.14577
22	61	64	2	55.23	1.14577
22	61	22	2	2533.79	1.14577
22	61	22	1	326.99	1.14577
22	236	64	2	666.88	1.14577
22	236	22	2	493.70	1.14577
22	236	22	1	3285.93	1.14577
22	88	64	2	206.98	1.14577
22	88	22	2	1133.18	1.14577
22	88	22	1	1417.01	1.14577
22	17	64	2	573.83	1.14577
22	17	22	2	440.23	1.14577
22	17	22	1	1743.35	1.14577
22	186	22	1	762.42	1.14577

Mediciones, diciembre 17 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	581.10	1.14573
22	196	24	2	226.37	1.14573
22	196	22	2	2529.48	1.14573
22	196	22	1	3005.95	1.14573
22	61	64	2	51.81	1.14573
22	61	22	2	2554.66	1.14573
22	61	22	1	291.51	1.14573
22	236	64	2	633.05	1.14573
22	236	22	2	489.74	1.14573
22	236	22	1	3232.37	1.14573
22	88	64	2	215.49	1.14573
22	88	22	2	1135.01	1.14573
22	88	22	1	1524.98	1.14573
22	17	64	2	566.34	1.14573
22	17	22	2	427.38	1.14573
22	17	22	1	1741.74	1.14573
22	186	22	1	720.54	1.14573

Mediciones, diciembre 16 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	573.02	1.14610
22	196	24	2	255.68	1.14610
22	196	22	2	2488.62	1.14610
22	196	22	1	3037.24	1.14610
22	61	64	2	49.30	1.14610
22	61	22	2	2486.86	1.14610
22	61	22	1	282.45	1.14610
22	236	64	2	603.03	1.14610
22	236	22	2	460.11	1.14610
22	236	22	1	3196.01	1.14610
22	88	64	2	214.32	1.14610
22	88	22	2	913.80	1.14610
22	88	22	1	1468.80	1.14610
22	17	64	2	595.58	1.14610
22	17	22	2	433.24	1.14610
22	17	22	1	1714.87	1.14610
22	186	22	1	651.59	1.14610

Mediciones, diciembre 15 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	612.74	1.14481
22	196	24	2	260.34	1.14481
22	196	22	2	1682.50	1.14481
22	196	22	1	2429.97	1.14481
22	61	64	2	45.20	1.14481
22	61	22	2	2505.33	1.14481
22	61	22	1	234.78	1.14481
22	236	64	2	507.65	1.14481
22	236	22	2	472.47	1.14481
22	236	22	1	2507.00	1.14481
22	88	64	2	198.61	1.14481
22	88	22	2	801.82	1.14481
22	88	22	1	1029.17	1.14481
22	17	64	2	460.47	1.14481
22	17	22	2	457.04	1.14481
22	17	22	1	1389.23	1.14481
22	186	22	1	589.51	1.14481

Mediciones, diciembre 14 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	698.84	1.14344
22	196	24	2	188.65	1.14344
22	196	22	2	2331.76	1.14344
22	196	22	1	2924.55	1.14344
22	61	64	2	64.13	1.14344
22	61	22	2	2471.11	1.14344
22	61	22	1	266.26	1.14344
22	236	64	2	644.39	1.14344
22	236	22	2	568.95	1.14344
22	236	22	1	2956.47	1.14344
22	88	64	2	228.27	1.14344
22	88	22	2	1063.11	1.14344
22	88	22	1	1263.19	1.14344
22	17	64	2	628.14	1.14344
22	17	22	2	512.35	1.14344
22	17	22	1	1644.04	1.14344
22	186	22	1	669.03	1.14344

Mediciones, diciembre 13 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	631.39	1.14542
22	196	24	2	167.67	1.14542
22	196	22	2	2769.80	1.14542
22	196	22	1	3133.40	1.14542
22	61	64	2	58.55	1.14542
22	61	22	2	2302.38	1.14542
22	61	22	1	298.47	1.14542
22	236	64	2	646.01	1.14542
22	236	22	2	530.00	1.14542
22	236	22	1	3296.50	1.14542
22	88	64	2	206.13	1.14542
22	88	22	2	952.44	1.14542
22	88	22	1	1353.46	1.14542
22	17	64	2	621.11	1.14542
22	17	22	2	471.20	1.14542
22	17	22	1	1763.77	1.14542
22	186	22	1	696.08	1.14542

Mediciones, diciembre 12 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	586.05	1.14519
22	196	24	2	104.57	1.14519
22	196	22	2	2554.35	1.14519
22	196	22	1	3146.61	1.14519
22	61	64	2	59.36	1.14519
22	61	22	2	2021.94	1.14519
22	61	22	1	325.20	1.14519
22	236	64	2	661.80	1.14519
22	236	22	2	501.86	1.14519
22	236	22	1	3436.30	1.14519
22	88	64	2	205.39	1.14519
22	88	22	2	788.51	1.14519
22	88	22	1	1623.99	1.14519
22	17	64	2	594.20	1.14519
22	17	22	2	428.97	1.14519
22	17	22	1	1764.42	1.14519
22	186	22	1	693.08	1.14519

Mediciones, diciembre 11 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	587.35	1.14356
22	196	24	2	98.25	1.14356
22	196	22	2	2265.22	1.14356
22	196	22	1	3143.25	1.14356
22	61	64	2	52.65	1.14356
22	61	22	2	1761.46	1.14356
22	61	22	1	279.03	1.14356
22	236	64	2	609.99	1.14356
22	236	22	2	494.48	1.14356
22	236	22	1	3389.85	1.14356
22	88	64	2	189.22	1.14356
22	88	22	2	1054.60	1.14356
22	88	22	1	1390.90	1.14356
22	17	64	2	576.58	1.14356
22	17	22	2	439.28	1.14356
22	17	22	1	1747.63	1.14356
22	186	22	1	728.40	1.14356

Mediciones, diciembre 10 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	573.44	1.14165
22	196	24	2	105.10	1.14165
22	196	22	2	2337.69	1.14165
22	196	22	1	3104.55	1.14165
22	61	64	2	50.01	1.14165
22	61	22	2	1783.43	1.14165
22	61	22	1	273.91	1.14165
22	236	64	2	604.80	1.14165
22	236	22	2	477.81	1.14165
22	236	22	1	3290.00	1.14165
22	88	64	2	196.28	1.14165
22	88	22	2	1054.74	1.14165
22	88	22	1	1449.36	1.14165
22	17	64	2	571.36	1.14165
22	17	22	2	429.57	1.14165
22	17	22	1	1738.10	1.14165
22	186	22	1	684.29	1.14165

Mediciones, diciembre 09 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	589.12	1.14196
22	196	24	2	89.59	1.14196
22	196	22	2	2603.75	1.14196
22	196	22	1	3040.87	1.14196
22	61	64	2	52.97	1.14196
22	61	22	2	2362.94	1.14196
22	61	22	1	294.69	1.14196
22	236	64	2	591.49	1.14196
22	236	22	2	463.05	1.14196
22	236	22	1	3148.59	1.14196
22	88	64	2	195.15	1.14196
22	88	22	2	966.53	1.14196
22	88	22	1	1432.00	1.14196
22	17	64	2	579.44	1.14196
22	17	22	2	404.14	1.14196
22	17	22	1	1701.73	1.14196
22	186	22	1	673.28	1.14196

Mediciones, diciembre 08 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	513.48	1.14243
22	196	24	2	80.02	1.14243
22	196	22	2	2191.88	1.14243
22	196	22	1	2343.52	1.14243
22	61	64	2	41.18	1.14243
22	61	22	2	2352.63	1.14243
22	61	22	1	226.08	1.14243
22	236	64	2	476.32	1.14243
22	236	22	2	438.93	1.14243
22	236	22	1	2558.10	1.14243
22	88	64	2	180.92	1.14243
22	88	22	2	592.23	1.14243
22	88	22	1	1091.48	1.14243
22	17	64	2	476.54	1.14243
22	17	22	2	450.90	1.14243
22	17	22	1	1420.21	1.14243
22	186	22	1	657.92	1.14243

Mediciones, diciembre 07 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	681.68	1.14294
22	196	24	2	8.55	1.14294
22	196	22	2	2658.24	1.14294
22	196	22	1	2936.84	1.14294
22	61	64	2	68.65	1.14294
22	61	22	2	2587.82	1.14294
22	61	22	1	272.93	1.14294
22	236	64	2	667.73	1.14294
22	236	22	2	540.60	1.14294
22	236	22	1	3307.13	1.14294
22	88	64	2	205.28	1.14294
22	88	22	2	1044.71	1.14294
22	88	22	1	1306.62	1.14294
22	17	64	2	676.52	1.14294
22	17	22	2	518.95	1.14294
22	17	22	1	1707.60	1.14294
22	186	22	1	751.06	1.14294

Mediciones, diciembre 06 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	632.80	1.14234
22	196	24	2	0.00	1.14234
22	196	22	2	2664.77	1.14234
22	196	22	1	3063.09	1.14234
22	61	64	2	56.79	1.14234
22	61	22	2	2454.37	1.14234
22	61	22	1	289.46	1.14234
22	236	64	2	648.62	1.14234
22	236	22	2	527.95	1.14234
22	236	22	1	3265.41	1.14234
22	88	64	2	214.04	1.14234
22	88	22	2	1077.59	1.14234
22	88	22	1	1466.77	1.14234
22	17	64	2	636.72	1.14234
22	17	22	2	472.16	1.14234
22	17	22	1	1771.89	1.14234
22	186	22	1	779.43	1.14234

Mediciones, diciembre 05 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	581.56	1.14304
22	196	24	2	73.00	1.14304
22	196	22	2	2480.36	1.14304
22	196	22	1	3054.19	1.14304
22	61	64	2	53.11	1.14304
22	61	22	2	2375.90	1.14304
22	61	22	1	304.92	1.14304
22	236	64	2	662.26	1.14304
22	236	22	2	450.40	1.14304
22	236	22	1	3339.84	1.14304
22	88	64	2	211.22	1.14304
22	88	22	2	1030.38	1.14304
22	88	22	1	1473.19	1.14304
22	17	64	2	602.89	1.14304
22	17	22	2	435.50	1.14304
22	17	22	1	1746.45	1.14304
22	186	22	1	731.30	1.14304

Mediciones, diciembre 04 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	557.58	1.1451
22	196	24	2	124.06	1.1451
22	196	22	2	2180.33	1.1451
22	196	22	1	3088.90	1.1451
22	61	64	2	53.85	1.1451
22	61	22	2	2424.07	1.1451
22	61	22	1	308.60	1.1451
22	236	64	2	587.67	1.1451
22	236	22	2	463.58	1.1451
22	236	22	1	3285.92	1.1451
22	88	64	2	189.96	1.1451
22	88	22	2	967.76	1.1451
22	88	22	1	1458.25	1.1451
22	17	64	2	576.65	1.1451
22	17	22	2	416.89	1.1451
22	17	22	1	1759.22	1.1451
22	186	22	1	751.35	1.1451

Mediciones, diciembre 03 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	595.90	1.14652
22	196	24	2	112.41	1.14652
22	196	22	2	2546.33	1.14652
22	196	22	1	2928.72	1.14652
22	61	64	2	53.15	1.14652
22	61	22	2	2437.38	1.14652
22	61	22	1	309.41	1.14652
22	236	64	2	626.48	1.14652
22	236	22	2	491.30	1.14652
22	236	22	1	3241.23	1.14652
22	88	64	2	203.77	1.14652
22	88	22	2	1054.67	1.14652
22	88	22	1	1454.47	1.14652
22	17	64	2	589.58	1.14652
22	17	22	2	434.23	1.14652
22	17	22	1	1742.81	1.14652
22	186	22	1	733.17	1.14652

Mediciones, diciembre 02 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	623.90	1.14277
22	196	24	2	104.32	1.14277
22	196	22	2	2806.42	1.14277
22	196	22	1	2958.27	1.14277
22	61	64	2	55.80	1.14277
22	61	22	2	2364.07	1.14277
22	61	22	1	302.87	1.14277
22	236	64	2	599.68	1.14277
22	236	22	2	470.32	1.14277
22	236	22	1	3118.97	1.14277
22	88	64	2	209.88	1.14277
22	88	22	2	977.23	1.14277
22	88	22	1	1378.58	1.14277
22	17	64	2	589.44	1.14277
22	17	22	2	426.35	1.14277
22	17	22	1	1672.57	1.14277
22	186	22	1	700.63	1.14277

Mediciones, diciembre 01 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	577.32	1.14122
22	196	24	2	126.71	1.14122
22	196	22	2	2442.68	1.14122
22	196	22	1	2347.82	1.14122
22	61	64	2	37.47	1.14122
22	61	22	2	2541.00	1.14122
22	61	22	1	239.53	1.14122
22	236	64	2	493.42	1.14122
22	236	22	2	438.82	1.14122
22	236	22	1	2472.48	1.14122
22	88	64	2	156.73	1.14122
22	88	22	2	775.90	1.14122
22	88	22	1	1048.25	1.14122
22	17	64	2	491.02	1.14122
22	17	22	2	459.62	1.14122
22	17	22	1	1392.93	1.14122
22	186	22	1	633.97	1.14122

Mediciones, noviembre 30 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	710.35	1.14129
22	196	24	2	254.09	1.14129
22	196	22	2	2641.47	1.14129
22	196	22	1	2829.41	1.14129
22	61	64	2	33.94	1.14129
22	61	22	2	2887.82	1.14129
22	61	22	1	298.85	1.14129
22	236	64	2	689.34	1.14129
22	236	22	2	568.50	1.14129
22	236	22	1	3021.70	1.14129
22	88	64	2	149.10	1.14129
22	88	22	2	1098.11	1.14129
22	88	22	1	1287.02	1.14129
22	17	64	2	682.77	1.14129
22	17	22	2	536.96	1.14129
22	17	22	1	1649.63	1.14129
22	186	22	1	709.45	1.14129

Mediciones, noviembre 29 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	640.96	1.14099
22	196	24	2	265.64	1.14099
22	196	22	2	2685.36	1.14099
22	196	22	1	3018.70	1.14099
22	61	64	2	26.63	1.14099
22	61	22	2	2627.31	1.14099
22	61	22	1	345.77	1.14099
22	236	64	2	675.15	1.14099
22	236	22	2	529.01	1.14099
22	236	22	1	3248.84	1.14099
22	88	64	2	216.16	1.14099
22	88	22	2	987.01	1.14099
22	88	22	1	1462.06	1.14099
22	17	64	2	637.82	1.14099
22	17	22	2	465.20	1.14099
22	17	22	1	1764.93	1.14099
22	186	22	1	737.82	1.14099

Mediciones, noviembre 28 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	594.66	1.14083
22	196	24	2	260.02	1.14083
22	196	22	2	2640.65	1.14083
22	196	22	1	3046.77	1.14083
22	61	64	2	25.21	1.14083
22	61	22	2	2712.52	1.14083
22	61	22	1	327.28	1.14083
22	236	64	2	587.53	1.14083
22	236	22	2	477.28	1.14083
22	236	22	1	3216.77	1.14083
22	88	64	2	216.27	1.14083
22	88	22	2	1173.93	1.14083
22	88	22	1	1455.61	1.14083
22	17	64	2	561.96	1.14083
22	17	22	2	434.23	1.14083
22	17	22	1	1723.19	1.14083
22	186	22	1	714.13	1.14083

Mediciones, noviembre 27 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	562.10	1.14121
22	196	24	2	369.07	1.14121
22	196	22	2	2531.92	1.14121
22	196	22	1	2996.34	1.14121
22	61	64	2	22.85	1.14121
22	61	22	2	2776.90	1.14121
22	61	22	1	310.60	1.14121
22	236	64	2	565.67	1.14121
22	236	22	2	486.81	1.14121
22	236	22	1	3270.16	1.14121
22	88	64	2	195.71	1.14121
22	88	22	2	1123.82	1.14121
22	88	22	1	1502.83	1.14121
22	17	64	2	551.97	1.14121
22	17	22	2	426.57	1.14121
22	17	22	1	1731.61	1.14121
22	186	22	1	706.16	1.14121

Mediciones, noviembre 26 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	556.38	1.14229
22	196	24	2	398.14	1.14229
22	196	22	2	2606.29	1.14229
22	196	22	1	3042.68	1.14229
22	61	64	2	22.71	1.14229
22	61	22	2	2580.87	1.14229
22	61	22	1	305.68	1.14229
22	236	64	2	567.79	1.14229
22	236	22	2	508.32	1.14229
22	236	22	1	3281.88	1.14229
22	88	64	2	180.56	1.14229
22	88	22	2	1052.27	1.14229
22	88	22	1	1447.97	1.14229
22	17	64	2	548.33	1.14229
22	17	22	2	415.27	1.14229
22	17	22	1	1715.48	1.14229
22	186	22	1	670.90	1.14229

Mediciones, noviembre 25 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	546.49	1.14242
22	196	24	2	402.09	1.14242
22	196	22	2	2313.89	1.14242
22	196	22	1	3075.17	1.14242
22	61	64	2	19.28	1.14242
22	61	22	2	2447.09	1.14242
22	61	22	1	302.33	1.14242
22	236	64	2	545.89	1.14242
22	236	22	2	461.39	1.14242
22	236	22	1	3164.24	1.14242
22	88	64	2	186.74	1.14242
22	88	22	2	925.53	1.14242
22	88	22	1	1419.67	1.14242
22	17	64	2	564.12	1.14242
22	17	22	2	416.04	1.14242
22	17	22	1	1732.35	1.14242
22	186	22	1	678.01	1.14242

Mediciones, noviembre 24 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	487.45	1.14189
22	196	24	2	279.34	1.14189
22	196	22	2	2175.52	1.14189
22	196	22	1	2494.10	1.14189
22	61	64	2	15.22	1.14189
22	61	22	2	2438.94	1.14189
22	61	22	1	237.85	1.14189
22	236	64	2	431.79	1.14189
22	236	22	2	409.97	1.14189
22	236	22	1	2568.23	1.14189
22	88	64	2	165.13	1.14189
22	88	22	2	816.48	1.14189
22	88	22	1	1127.63	1.14189
22	17	64	2	415.30	1.14189
22	17	22	2	398.99	1.14189
22	17	22	1	1426.88	1.14189
22	186	22	1	668.41	1.14189

Mediciones, noviembre 23 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	608.30	1.14149
22	196	24	2	377.34	1.14149
22	196	22	2	2634.26	1.14149
22	196	22	1	2856.53	1.14149
22	61	64	2	18.12	1.14149
22	61	22	2	2534.50	1.14149
22	61	22	1	254.06	1.14149
22	236	64	2	635.49	1.14149
22	236	22	2	531.91	1.14149
22	236	22	1	3096.52	1.14149
22	88	64	2	207.40	1.14149
22	88	22	2	1154.61	1.14149
22	88	22	1	1335.54	1.14149
22	17	64	2	590.81	1.14149
22	17	22	2	459.06	1.14149
22	17	22	1	1716.19	1.14149
22	186	22	1	737.61	1.14149

Mediciones, noviembre 22 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	619.49	1.14161
22	196	24	2	369.60	1.14161
22	196	22	2	2615.12	1.14161
22	196	22	1	3094.34	1.14161
22	61	64	2	21.90	1.14161
22	61	22	2	2453.98	1.14161
22	61	22	1	314.72	1.14161
22	236	64	2	614.51	1.14161
22	236	22	2	516.55	1.14161
22	236	22	1	3380.91	1.14161
22	88	64	2	221.42	1.14161
22	88	22	2	1160.40	1.14161
22	88	22	1	1451.21	1.14161
22	17	64	2	622.21	1.14161
22	17	22	2	436.81	1.14161
22	17	22	1	1791.23	1.14161
22	186	22	1	738.22	1.14161

Mediciones, noviembre 21 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	358.80	1.14208
22	196	24	2	373.63	1.14208
22	196	22	2	2221.68	1.14208
22	196	22	1	3055.25	1.14208
22	61	64	2	13.14	1.14208
22	61	22	2	2537.78	1.14208
22	61	22	1	340.26	1.14208
22	236	64	2	372.04	1.14208
22	236	22	2	329.73	1.14208
22	236	22	1	3397.10	1.14208
22	88	64	2	150.90	1.14208
22	88	22	2	1050.47	1.14208
22	88	22	1	1451.67	1.14208
22	17	64	2	424.20	1.14208
22	17	22	2	359.08	1.14208
22	17	22	1	1771.31	1.14208
22	186	22	1	715.18	1.14208

Mediciones, noviembre 20 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	615.04	1.14199
22	196	24	2	415.65	1.14199
22	196	22	2	2639.35	1.14199
22	196	22	1	3092.26	1.14199
22	61	64	2	24.61	1.14199
22	61	22	2	2597.36	1.14199
22	61	22	1	313.70	1.14199
22	236	64	2	584.35	1.14199
22	236	22	2	466.44	1.14199
22	236	22	1	3428.34	1.14199
22	88	64	2	209.10	1.14199
22	88	22	2	1164.75	1.14199
22	88	22	1	1449.67	1.14199
22	17	64	2	584.63	1.14199
22	17	22	2	438.54	1.14199
22	17	22	1	1770.17	1.14199
22	186	22	1	749.58	1.14199

Mediciones, noviembre 19 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	597.63	1.14141
22	196	24	2	405.77	1.14141
22	196	22	2	2590.15	1.14141
22	196	22	1	3124.64	1.14141
22	61	64	2	21.29	1.14141
22	61	22	2	2658.17	1.14141
22	61	22	1	320.29	1.14141
22	236	64	2	630.26	1.14141
22	236	22	2	430.94	1.14141
22	236	22	1	3437.00	1.14141
22	88	64	2	207.51	1.14141
22	88	22	2	1172.16	1.14141
22	88	22	1	1486.18	1.14141
22	17	64	2	570.37	1.14141
22	17	22	2	410.00	1.14141
22	17	22	1	1795.18	1.14141
22	186	22	1	756.10	1.14141

Mediciones, noviembre 18 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	589.37	1.14159
22	196	24	2	386.62	1.14159
22	196	22	2	2743.07	1.14159
22	196	22	1	3072.41	1.14159
22	61	64	2	20.59	1.14159
22	61	22	2	2542.34	1.14159
22	61	22	1	302.70	1.14159
22	236	64	2	572.27	1.14159
22	236	22	2	444.79	1.14159
22	236	22	1	3289.66	1.14159
22	88	64	2	197.23	1.14159
22	88	22	2	1063.40	1.14159
22	88	22	1	1471.29	1.14159
22	17	64	2	561.57	1.14159
22	17	22	2	439.10	1.14159
22	17	22	1	1786.57	1.14159
22	186	22	1	736.46	1.14159

Mediciones, noviembre 17 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	525.84	1.14119
22	196	24	2	284.71	1.14119
22	196	22	2	2399.95	1.14119
22	196	22	1	2443.88	1.14119
22	61	64	2	17.27	1.14119
22	61	22	2	2453.98	1.14119
22	61	22	1	234.82	1.14119
22	236	64	2	431.79	1.14119
22	236	22	2	420.81	1.14119
22	236	22	1	2716.05	1.14119
22	88	64	2	176.43	1.14119
22	88	22	2	886.26	1.14119
22	88	22	1	1120.68	1.14119
22	17	64	2	456.19	1.14119
22	17	22	2	409.44	1.14119
22	17	22	1	1470.23	1.14119
22	186	22	1	701.20	1.14119

Mediciones, noviembre 16 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	649.68	1.14179
22	196	24	2	376.38	1.14179
22	196	22	2	2520.44	1.14179
22	196	22	1	2921.69	1.14179
22	61	64	2	20.87	1.14179
22	61	22	2	2360.68	1.14179
22	61	22	1	260.44	1.14179
22	236	64	2	620.16	1.14179
22	236	22	2	516.79	1.14179
22	236	22	1	3327.93	1.14179
22	88	64	2	230.18	1.14179
22	88	22	2	1098.60	1.14179
22	88	22	1	1387.42	1.14179
22	17	64	2	636.69	1.14179
22	17	22	2	492.57	1.14179
22	17	22	1	1727.79	1.14179
22	186	22	1	781.28	1.14179

Mediciones, noviembre 15 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	609.07	1.14104
22	196	24	2	393.02	1.14104
22	196	22	2	2641.33	1.14104
22	196	22	1	3174.19	1.14104
22	61	64	2	20.52	1.14104
22	61	22	2	2481.31	1.14104
22	61	22	1	310.52	1.14104
22	236	64	2	595.09	1.14104
22	236	22	2	485.65	1.14104
22	236	22	1	3465.67	1.14104
22	88	64	2	221.07	1.14104
22	88	22	2	1130.88	1.14104
22	88	22	1	1488.61	1.14104
22	17	64	2	618.04	1.14104
22	17	22	2	444.86	1.14104
22	17	22	1	1819.92	1.14104
22	186	22	1	784.52	1.14104

Mediciones, noviembre 14 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	565.35	1.14148
22	196	24	2	414.95	1.14148
22	196	22	2	2487.53	1.14148
22	196	22	1	3143.68	1.14148
22	61	64	2	22.11	1.14148
22	61	22	2	2468.67	1.14148
22	61	22	1	320.06	1.14148
22	236	64	2	596.15	1.14148
22	236	22	2	466.26	1.14148
22	236	22	1	3396.79	1.14148
22	88	64	2	214.18	1.14148
22	88	22	2	1034.05	1.14148
22	88	22	1	1506.38	1.14148
22	17	64	2	594.70	1.14148
22	17	22	2	421.06	1.14148
22	17	22	1	1853.66	1.14148
22	186	22	1	743.13	1.14148

Mediciones, noviembre 13 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	580.11	1.1434
22	196	24	2	430.87	1.1434
22	196	22	2	2304.67	1.1434
22	196	22	1	3220.80	1.1434
22	61	64	2	25.25	1.1434
22	61	22	2	2649.59	1.1434
22	61	22	1	322.98	1.1434
22	236	64	2	582.06	1.1434
22	236	22	2	455.14	1.1434
22	236	22	1	3475.57	1.1434
22	88	64	2	218.35	1.1434
22	88	22	2	1103.69	1.1434
22	88	22	1	1533.69	1.1434
22	17	64	2	589.83	1.1434
22	17	22	2	427.66	1.1434
22	17	22	1	1821.14	1.1434
22	186	22	1	749.33	1.1434

Mediciones, noviembre 12 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	576.37	1.14334
22	196	24	2	453.48	1.14334
22	196	22	2	2220.02	1.14334
22	196	22	1	3141.66	1.14334
22	61	64	2	23.63	1.14334
22	61	22	2	2512.39	1.14334
22	61	22	1	306.84	1.14334
22	236	64	2	549.21	1.14334
22	236	22	2	488.83	1.14334
22	236	22	1	3375.65	1.14334
22	88	64	2	224.32	1.14334
22	88	22	2	1082.75	1.14334
22	88	22	1	1446.86	1.14334
22	17	64	2	576.51	1.14334
22	17	22	2	449.24	1.14334
22	17	22	1	1772.63	1.14334
22	186	22	1	712.98	1.14334

Mediciones, noviembre 11 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	465.59	1.14419
22	196	24	2	268.60	1.14419
22	196	22	2	2108.36	1.14419
22	196	22	1	2643.58	1.14419
22	61	64	2	17.48	1.14419
22	61	22	2	2563.84	1.14419
22	61	22	1	267.25	1.14419
22	236	64	2	363.39	1.14419
22	236	22	2	390.90	1.14419
22	236	22	1	2763.09	1.14419
22	88	64	2	180.46	1.14419
22	88	22	2	908.75	1.14419
22	88	22	1	1163.48	1.14419
22	17	64	2	422.50	1.14419
22	17	22	2	366.04	1.14419
22	17	22	1	1598.77	1.14419
22	186	22	1	691.25	1.14419

Mediciones, noviembre 10 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	542.29	1.14415
22	196	24	2	382.25	1.14415
22	196	22	2	2049.52	1.14415
22	196	22	1	2329.67	1.14415
22	61	64	2	17.90	1.14415
22	61	22	2	2524.15	1.14415
22	61	22	1	245.80	1.14415
22	236	64	2	398.00	1.14415
22	236	22	2	388.78	1.14415
22	236	22	1	2539.99	1.14415
22	88	64	2	176.26	1.14415
22	88	22	2	893.14	1.14415
22	88	22	1	1079.30	1.14415
22	17	64	2	429.36	1.14415
22	17	22	2	406.54	1.14415
22	17	22	1	1453.14	1.14415
22	186	22	1	664.88	1.14415

Mediciones, noviembre 09 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	629.84	1.14359
22	196	24	2	417.03	1.14359
22	196	22	2	2411.74	1.14359
22	196	22	1	2971.38	1.14359
22	61	64	2	24.47	1.14359
22	61	22	2	2492.19	1.14359
22	61	22	1	273.58	1.14359
22	236	64	2	605.82	1.14359
22	236	22	2	515.81	1.14359
22	236	22	1	3156.49	1.14359
22	88	64	2	229.55	1.14359
22	88	22	2	1117.85	1.14359
22	88	22	1	1316.97	1.14359
22	17	64	2	632.63	1.14359
22	17	22	2	509.10	1.14359
22	17	22	1	1739.46	1.14359
22	186	22	1	745.15	1.14359

Mediciones, noviembre 08 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	604.23	1.14254
22	196	24	2	446.06	1.14254
22	196	22	2	2395.39	1.14254
22	196	22	1	3059.03	1.14254
22	61	64	2	25.04	1.14254
22	61	22	2	2430.57	1.14254
22	61	22	1	285.39	1.14254
22	236	64	2	617.37	1.14254
22	236	22	2	472.69	1.14254
22	236	22	1	3266.28	1.14254
22	88	64	2	226.68	1.14254
22	88	22	2	1112.84	1.14254
22	88	22	1	1426.37	1.14254
22	17	64	2	611.69	1.14254
22	17	22	2	445.95	1.14254
22	17	22	1	1765.39	1.14254
22	186	22	1	739.25	1.14254

Mediciones, noviembre 07 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	576.58	1.14224
22	196	24	2	328.00	1.14224
22	196	22	2	2397.65	1.14224
22	196	22	1	3041.51	1.14224
22	61	64	2	19.99	1.14224
22	61	22	2	2480.82	1.14224
22	61	22	1	303.24	1.14224
22	236	64	2	635.20	1.14224
22	236	22	2	448.64	1.14224
22	236	22	1	3324.78	1.14224
22	88	64	2	221.88	1.14224
22	88	22	2	1058.56	1.14224
22	88	22	1	1492.27	1.14224
22	17	64	2	590.67	1.14224
22	17	22	2	409.12	1.14224
22	17	22	1	1722.06	1.14224
22	186	22	1	727.80	1.14224

Mediciones, noviembre 06 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	574.22	1.14322
22	196	24	2	267.51	1.14322
22	196	22	2	2205.72	1.14322
22	196	22	1	3091.41	1.14322
22	61	64	2	25.29	1.14322
22	61	22	2	2191.06	1.14322
22	61	22	1	301.16	1.14322
22	236	64	2	593.15	1.14322
22	236	22	2	449.70	1.14322
22	236	22	1	3349.01	1.14322
22	88	64	2	204.12	1.14322
22	88	22	2	1102.52	1.14322
22	88	22	1	1482.16	1.14322
22	17	64	2	585.06	1.14322
22	17	22	2	414.84	1.14322
22	17	22	1	1725.76	1.14322
22	186	22	1	709.77	1.14322

Mediciones, noviembre 05 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	565.49	1.1439
22	196	24	2	230.22	1.1439
22	196	22	2	2195.41	1.1439
22	196	22	1	3035.72	1.1439
22	61	64	2	22.99	1.1439
22	61	22	2	2177.93	1.1439
22	61	22	1	248.48	1.1439
22	236	64	2	610.31	1.1439
22	236	22	2	441.12	1.1439
22	236	22	1	3091.91	1.1439
22	88	64	2	223.75	1.1439
22	88	22	2	1113.37	1.1439
22	88	22	1	1428.88	1.1439
22	17	64	2	576.16	1.1439
22	17	22	2	418.83	1.1439
22	17	22	1	1723.96	1.1439
22	186	22	1	731.99	1.1439

Mediciones, noviembre 04 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	481.34	1.14406
22	196	24	2	101.07	1.14406
22	196	22	2	2171.32	1.14406
22	196	22	1	2649.55	1.14406
22	61	64	2	13.17	1.14406
22	61	22	2	2516.28	1.14406
22	61	22	1	264.66	1.14406
22	236	64	2	409.65	1.14406
22	236	22	2	383.31	1.14406
22	236	22	1	2747.19	1.14406
22	88	64	2	175.94	1.14406
22	88	22	2	791.97	1.14406
22	88	22	1	1134.98	1.14406
22	17	64	2	434.48	1.14406
22	17	22	2	352.30	1.14406
22	17	22	1	1591.57	1.14406
22	186	22	1	701.04	1.14406

Mediciones, noviembre 03 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	545.51	1.14466
22	196	24	2	195.36	1.14466
22	196	22	2	2023.35	1.14466
22	196	22	1	2306.15	1.14466
22	61	64	2	15.47	1.14466
22	61	22	2	2478.95	1.14466
22	61	22	1	244.41	1.14466
22	236	64	2	458.98	1.14466
22	236	22	2	378.79	1.14466
22	236	22	1	2555.85	1.14466
22	88	64	2	196.84	1.14466
22	88	22	2	728.54	1.14466
22	88	22	1	1049.00	1.14466
22	17	64	2	446.77	1.14466
22	17	22	2	412.83	1.14466
22	17	22	1	1433.93	1.14466
22	186	22	1	658.84	1.14466

Mediciones, noviembre 02 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	648.17	1.14432
22	196	24	2	370.52	1.14432
22	196	22	2	2386.85	1.14432
22	196	22	1	2851.17	1.14432
22	61	64	2	23.31	1.14432
22	61	22	2	2592.80	1.14432
22	61	22	1	289.73	1.14432
22	236	64	2	644.78	1.14432
22	236	22	2	502.85	1.14432
22	236	22	1	3074.83	1.14432
22	88	64	2	232.12	1.14432
22	88	22	2	757.32	1.14432
22	88	22	1	1341.15	1.14432
22	17	64	2	665.82	1.14432
22	17	22	2	495.64	1.14432
22	17	22	1	1709.75	1.14432
22	186	22	1	758.14	1.14432

Mediciones, noviembre 01 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	646.47	1.14425
22	196	24	2	451.89	1.14425
22	196	22	2	2571.51	1.14425
22	196	22	1	3064.96	1.14425
22	61	64	2	24.16	1.14425
22	61	22	2	2635.57	1.14425
22	61	22	1	328.45	1.14425
22	236	64	2	663.39	1.14425
22	236	22	2	526.37	1.14425
22	236	22	1	3319.86	1.14425
22	88	64	2	228.56	1.14425
22	88	22	2	967.55	1.14425
22	88	22	1	1466.41	1.14425
22	17	64	2	639.94	1.14425
22	17	22	2	474.49	1.14425
22	17	22	1	1765.71	1.14425
22	186	22	1	724.02	1.14425

Mediciones, octubre 31 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	599.82	1.14406
22	196	24	2	397.36	1.14406
22	196	22	2	2457.19	1.14406
22	196	22	1	2944.18	1.14406
22	61	64	2	23.91	1.14406
22	61	22	2	2590.08	1.14406
22	61	22	1	309.97	1.14406
22	236	64	2	612.00	1.14406
22	236	22	2	442.28	1.14406
22	236	22	1	3287.78	1.14406
22	88	64	2	208.29	1.14406
22	88	22	2	1050.82	1.14406
22	88	22	1	1421.79	1.14406
22	17	64	2	627.72	1.14406
22	17	22	2	458.98	1.14406
22	17	22	1	1694.62	1.14406
22	186	22	1	719.45	1.14406

Mediciones, octubre 30 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	567.12	1.14468
22	196	24	2	389.98	1.14468
22	196	22	2	2484.17	1.14468
22	196	22	1	3081.31	1.14468
22	61	64	2	20.55	1.14468
22	61	22	2	2675.02	1.14468
22	61	22	1	339.56	1.14468
22	236	64	2	580.96	1.14468
22	236	22	2	471.45	1.14468
22	236	22	1	3349.50	1.14468
22	88	64	2	215.21	1.14468
22	88	22	2	1099.03	1.14468
22	88	22	1	1458.35	1.14468
22	17	64	2	580.96	1.14468
22	17	22	2	412.26	1.14468
22	17	22	1	1735.49	1.14468
22	186	22	1	732.84	1.14468

Mediciones, octubre 29 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	561.86	1.14520
22	196	24	2	362.61	1.14520
22	196	22	2	2685.89	1.14520
22	196	22	1	2972.01	1.14520
22	61	64	2	18.43	1.14520
22	61	22	2	2663.29	1.14520
22	61	22	1	333.68	1.14520
22	236	64	2	613.87	1.14520
22	236	22	2	452.13	1.14520
22	236	22	1	3311.51	1.14520
22	88	64	2	200.52	1.14520
22	88	22	2	1029.60	1.14520
22	88	22	1	1417.81	1.14520
22	17	64	2	567.08	1.14520
22	17	22	2	403.47	1.14520
22	17	22	1	1744.27	1.14520
22	186	22	1	732.21	1.14520

Mediciones, octubre 28 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	553.31	1.14464
22	196	24	2	337.82	1.14464
22	196	22	2	2649.02	1.14464
22	196	22	1	3011.63	1.14464
22	61	64	2	17.59	1.14464
22	61	22	2	2566.71	1.14464
22	61	22	1	338.04	1.14464
22	236	64	2	558.89	1.14464
22	236	22	2	448.32	1.14464
22	236	22	1	3228.10	1.14464
22	88	64	2	202.46	1.14464
22	88	22	2	1008.20	1.14464
22	88	22	1	1428.27	1.14464
22	17	64	2	539.33	1.14464
22	17	22	2	393.41	1.14464
22	17	22	1	1731.80	1.14464
22	186	22	1	678.39	1.14464

Mediciones, octubre 27 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	506.13	1.14427
22	196	24	2	257.44	1.14427
22	196	22	2	2069.02	1.14427
22	196	22	1	2396.56	1.14427
22	61	64	2	13.45	1.14427
22	61	22	2	2638.68	1.14427
22	61	22	1	258.55	1.14427
22	236	64	2	435.43	1.14427
22	236	22	2	381.26	1.14427
22	236	22	1	2529.41	1.14427
22	88	64	2	179.65	1.14427
22	88	22	2	731.61	1.14427
22	88	22	1	1099.65	1.14427
22	17	64	2	458.77	1.14427
22	17	22	2	373.88	1.14427
22	17	22	1	1436.34	1.14427
22	186	22	1	656.19	1.14427

Mediciones, octubre 26 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	620.94	1.14341
22	196	24	2	404.04	1.14341
22	196	22	2	2566.78	1.14341
22	196	22	1	2977.20	1.14341
22	61	64	2	27.26	1.14341
22	61	22	2	2633.20	1.14341
22	61	22	1	300.52	1.14341
22	236	64	2	623.66	1.14341
22	236	22	2	503.90	1.14341
22	236	22	1	3151.26	1.14341
22	88	64	2	222.16	1.14341
22	88	22	2	1052.69	1.14341
22	88	22	1	1324.45	1.14341
22	17	64	2	613.91	1.14341
22	17	22	2	458.35	1.14341
22	17	22	1	1725.36	1.14341
22	186	22	1	750.34	1.14341

Mediciones, octubre 25 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	591.84	1.14303
22	196	24	2	450.23	1.14303
22	196	22	2	2577.02	1.14303
22	196	22	1	3258.10	1.14303
22	61	64	2	20.52	1.14303
22	61	22	2	2437.35	1.14303
22	61	22	1	319.96	1.14303
22	236	64	2	620.30	1.14303
22	236	22	2	483.07	1.14303
22	236	22	1	3380.46	1.14303
22	88	64	2	205.96	1.14303
22	88	22	2	1126.54	1.14303
22	88	22	1	1455.53	1.14303
22	17	64	2	621.43	1.14303
22	17	22	2	418.94	1.14303
22	17	22	1	1798.95	1.14303
22	186	22	1	784.03	1.14303

Mediciones, octubre 24 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	593.99	1.14217
22	196	24	2	430.80	1.14217
22	196	22	2	2084.52	1.14217
22	196	22	1	3205.19	1.14217
22	61	64	2	21.26	1.14217
22	61	22	2	2570.55	1.14217
22	61	22	1	323.34	1.14217
22	236	64	2	616.59	1.14217
22	236	22	2	445.11	1.14217
22	236	22	1	3376.25	1.14217
22	88	64	2	202.42	1.14217
22	88	22	2	1083.10	1.14217
22	88	22	1	1527.33	1.14217
22	17	64	2	580.15	1.14217
22	17	22	2	398.46	1.14217
22	17	22	1	1797.44	1.14217
22	186	22	1	750.90	1.14217

Mediciones, octubre 23 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	564.47	1.14098
22	196	24	2	379.67	1.14098
22	196	22	2	2124.39	1.14098
22	196	22	1	3173.20	1.14098
22	61	64	2	15.50	1.14098
22	61	22	2	2531.92	1.14098
22	61	22	1	324.18	1.14098
22	236	64	2	576.02	1.14098
22	236	22	2	465.16	1.14098
22	236	22	1	3394.49	1.14098
22	88	64	2	202.21	1.14098
22	88	22	2	1053.33	1.14098
22	88	22	1	1466.35	1.14098
22	17	64	2	558.08	1.14098
22	17	22	2	396.97	1.14098
22	17	22	1	1783.91	1.14098
22	186	22	1	748.32	1.14098

Mediciones, octubre 22 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	551.47	1.14096
22	196	24	2	378.89	1.14096
22	196	22	2	2320.21	1.14096
22	196	22	1	3207.70	1.14096
22	61	64	2	21.33	1.14096
22	61	22	2	2637.83	1.14096
22	61	22	1	321.60	1.14096
22	236	64	2	592.90	1.14096
22	236	22	2	466.65	1.14096
22	236	22	1	3422.69	1.14096
22	88	64	2	193.77	1.14096
22	88	22	2	1122.94	1.14096
22	88	22	1	1466.98	1.14096
22	17	64	2	588.02	1.14096
22	17	22	2	418.83	1.14096
22	17	22	1	1808.52	1.14096
22	186	22	1	774.73	1.14096

Mediciones, octubre 21 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	554.86	1.14159
22	196	24	2	395.21	1.14159
22	196	22	2	2599.65	1.14159
22	196	22	1	3214.87	1.14159
22	61	64	2	16.17	1.14159
22	61	22	2	2753.34	1.14159
22	61	22	1	311.55	1.14159
22	236	64	2	596.92	1.14159
22	236	22	2	465.31	1.14159
22	236	22	1	3363.56	1.14159
22	88	64	2	200.80	1.14159
22	88	22	2	1062.83	1.14159
22	88	22	1	1428.14	1.14159
22	17	64	2	567.86	1.14159
22	17	22	2	415.48	1.14159
22	17	22	1	1816.67	1.14159
22	186	22	1	742.31	1.14159

Mediciones, octubre 20 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	515.17	1.14251
22	196	24	2	269.24	1.14251
22	196	22	2	2076.29	1.14251
22	196	22	1	2464.08	1.14251
22	61	64	2	18.36	1.14251
22	61	22	2	2696.66	1.14251
22	61	22	1	273.83	1.14251
22	236	64	2	440.55	1.14251
22	236	22	2	402.83	1.14251
22	236	22	1	2585.53	1.14251
22	88	64	2	176.29	1.14251
22	88	22	2	876.47	1.14251
22	88	22	1	1081.60	1.14251
22	17	64	2	434.97	1.14251
22	17	22	2	413.29	1.14251
22	17	22	1	1453.76	1.14251
22	186	22	1	655.59	1.14251

Mediciones, octubre 19 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	617.30	1.14318
22	196	24	2	352.97	1.14318
22	196	22	2	2687.59	1.14318
22	196	22	1	2971.62	1.14318
22	61	64	2	23.63	1.14318
22	61	22	2	2641.29	1.14318
22	61	22	1	295.83	1.14318
22	236	64	2	631.92	1.14318
22	236	22	2	511.60	1.14318
22	236	22	1	3248.77	1.14318
22	88	64	2	216.80	1.14318
22	88	22	2	1088.89	1.14318
22	88	22	1	1174.32	1.14318
22	17	64	2	593.85	1.14318
22	17	22	2	471.77	1.14318
22	17	22	1	1730.02	1.14318
22	186	22	1	763.60	1.14318

Mediciones, octubre 18 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	610.52	1.14446
22	196	24	2	394.61	1.14446
22	196	22	2	2715.27	1.14446
22	196	22	1	3136.33	1.14446
22	61	64	2	23.17	1.14446
22	61	22	2	2480.43	1.14446
22	61	22	1	343.03	1.14446
22	236	64	2	616.24	1.14446
22	236	22	2	531.73	1.14446
22	236	22	1	3338.57	1.14446
22	88	64	2	216.87	1.14446
22	88	22	2	1120.36	1.14446
22	88	22	1	1370.87	1.14446
22	17	64	2	605.96	1.14446
22	17	22	2	455.52	1.14446
22	17	22	1	1800.19	1.14446
22	186	22	1	742.06	1.14446

Mediciones, octubre 17 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	568.81	1.14497
22	196	24	2	408.73	1.14497
22	196	22	2	2489.19	1.14497
22	196	22	1	3227.12	1.14497
22	61	64	2	22.81	1.14497
22	61	22	2	2390.45	1.14497
22	61	22	1	339.41	1.14497
22	236	64	2	583.50	1.14497
22	236	22	2	482.01	1.14497
22	236	22	1	3369.75	1.14497
22	88	64	2	210.48	1.14497
22	88	22	2	1142.64	1.14497
22	88	22	1	1350.23	1.14497
22	17	64	2	603.03	1.14497
22	17	22	2	435.32	1.14497
22	17	22	1	1754.05	1.14497
22	186	22	1	700.41	1.14497

Mediciones, octubre 16 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	576.26	1.14395
22	196	24	2	337.57	1.14395
22	196	22	2	2279.99	1.14395
22	196	22	1	3125.84	1.14395
22	61	64	2	23.20	1.14395
22	61	22	2	2597.71	1.14395
22	61	22	1	352.97	1.14395
22	236	64	2	601.55	1.14395
22	236	22	2	485.93	1.14395
22	236	22	1	3323.47	1.14395
22	88	64	2	210.76	1.14395
22	88	22	2	1142.82	1.14395
22	88	22	1	1335.49	1.14395
22	17	64	2	589.44	1.14395
22	17	22	2	435.57	1.14395
22	17	22	1	1793.45	1.14395
22	186	22	1	752.81	1.14395

Mediciones, octubre 15 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	550.20	1.14325
22	196	24	2	325.50	1.14325
22	196	22	2	2566.25	1.14325
22	196	22	1	3067.11	1.14325
22	61	64	2	21.51	1.14325
22	61	22	2	2564.97	1.14325
22	61	22	1	341.43	1.14325
22	236	64	2	611.30	1.14325
22	236	22	2	486.32	1.14325
22	236	22	1	3278.89	1.14325
22	88	64	2	198.33	1.14325
22	88	22	2	1099.38	1.14325
22	88	22	1	1342.78	1.14325
22	17	64	2	570.93	1.14325
22	17	22	2	444.61	1.14325
22	17	22	1	1746.45	1.14325
22	186	22	1	713.20	1.14325

Mediciones, octubre 14 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	481.90	1.14367
22	196	24	2	188.72	1.14367
22	196	22	2	2198.94	1.14367
22	196	22	1	2611.84	1.14367
22	61	64	2	17.23	1.14367
22	61	22	2	2568.61	1.14367
22	61	22	1	265.88	1.14367
22	236	64	2	371.58	1.14367
22	236	22	2	378.43	1.14367
22	236	22	1	2752.60	1.14367
22	88	64	2	155.95	1.14367
22	88	22	2	827.99	1.14367
22	88	22	1	1042.19	1.14367
22	17	64	2	429.36	1.14367
22	17	22	2	375.32	1.14367
22	17	22	1	1535.75	1.14367
22	186	22	1	660.49	1.14367

Mediciones, octubre 13 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	533.46	1.14288
22	196	24	2	190.13	1.14288
22	196	22	2	2218.86	1.14288
22	196	22	1	2253.59	1.14288
22	61	64	2	15.40	1.14288
22	61	22	2	2581.40	1.14288
22	61	22	1	252.76	1.14288
22	236	64	2	423.46	1.14288
22	236	22	2	434.58	1.14288
22	236	22	1	2524.45	1.14288
22	88	64	2	157.64	1.14288
22	88	22	2	690.23	1.14288
22	88	22	1	1023.59	1.14288
22	17	64	2	476.71	1.14288
22	17	22	2	444.44	1.14288
22	17	22	1	1413.80	1.14288
22	186	22	1	666.15	1.14288

Mediciones, octubre 12 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	621.68	1.14197
22	196	24	2	354.38	1.14197
22	196	22	2	2424.00	1.14197
22	196	22	1	2930.20	1.14197
22	61	64	2	23.91	1.14197
22	61	22	2	2473.02	1.14197
22	61	22	1	290.56	1.14197
22	236	64	2	642.97	1.14197
22	236	22	2	512.13	1.14197
22	236	22	1	3019.71	1.14197
22	88	64	2	208.89	1.14197
22	88	22	2	845.75	1.14197
22	88	22	1	1263.00	1.14197
22	17	64	2	599.18	1.14197
22	17	22	2	497.87	1.14197
22	17	22	1	1661.34	1.14197
22	186	22	1	737.83	1.14197

Mediciones, octubre 11 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	584.67	1.14420
22	196	24	2	430.03	1.14420
22	196	22	2	2281.15	1.14420
22	196	22	1	3187.78	1.14420
22	61	64	2	25.07	1.14420
22	61	22	2	2358.91	1.14420
22	61	22	1	331.51	1.14420
22	236	64	2	604.41	1.14420
22	236	22	2	496.31	1.14420
22	236	22	1	3341.68	1.14420
22	88	64	2	210.12	1.14420
22	88	22	2	1140.59	1.14420
22	88	22	1	1444.99	1.14420
22	17	64	2	610.41	1.14420
22	17	22	2	456.87	1.14420
22	17	22	1	1759.57	1.14420
22	186	22	1	770.77	1.14420

Mediciones, octubre 10 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	522.48	1.14281
22	196	24	2	396.44	1.14281
22	196	22	2	2244.67	1.14281
22	196	22	1	3136.54	1.14281
22	61	64	2	18.40	1.14281
22	61	22	2	2490.60	1.14281
22	61	22	1	319.60	1.14281
22	236	64	2	547.24	1.14281
22	236	22	2	476.39	1.14281
22	236	22	1	3351.33	1.14281
22	88	64	2	194.16	1.14281
22	88	22	2	1120.78	1.14281
22	88	22	1	1461.75	1.14281
22	17	64	2	577.25	1.14281
22	17	22	2	399.87	1.14281
22	17	22	1	1805.06	1.14281
22	186	22	1	698.75	1.14281

Mediciones, octubre 09 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	536.85	1.14213
22	196	24	2	360.00	1.14213
22	196	22	2	2357.29	1.14213
22	196	22	1	3136.75	1.14213
22	61	64	2	25.32	1.14213
22	61	22	2	2399.17	1.14213
22	61	22	1	331.06	1.14213
22	236	64	2	552.60	1.14213
22	236	22	2	476.39	1.14213
22	236	22	1	3371.66	1.14213
22	88	64	2	208.32	1.14213
22	88	22	2	1124.70	1.14213
22	88	22	1	1445.13	1.14213
22	17	64	2	543.67	1.14213
22	17	22	2	430.20	1.14213
22	17	22	1	1770.34	1.14213
22	186	22	1	741.94	1.14213

Mediciones, octubre 08 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	530.74	1.14146
22	196	24	2	326.06	1.14146
22	196	22	2	2380.10	1.14146
22	196	22	1	3131.60	1.14146
22	61	64	2	23.45	1.14146
22	61	22	2	1953.15	1.14146
22	61	22	1	303.51	1.14146
22	236	64	2	553.80	1.14146
22	236	22	2	460.89	1.14146
22	236	22	1	3273.77	1.14146
22	88	64	2	201.68	1.14146
22	88	22	2	1084.20	1.14146
22	88	22	1	1447.31	1.14146
22	17	64	2	540.31	1.14146
22	17	22	2	430.56	1.14146
22	17	22	1	1747.88	1.14146
22	186	22	1	735.96	1.14146

Mediciones, octubre 07 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	530.53	1.14207
22	196	24	2	309.57	1.14207
22	196	22	2	2182.27	1.14207
22	196	22	1	3049.32	1.14207
22	61	64	2	18.96	1.14207
22	61	22	2	2554.63	1.14207
22	61	22	1	302.42	1.14207
22	236	64	2	538.58	1.14207
22	236	22	2	481.55	1.14207
22	236	22	1	3164.25	1.14207
22	88	64	2	199.99	1.14207
22	88	22	2	1033.20	1.14207
22	88	22	1	1430.83	1.14207
22	17	64	2	539.08	1.14207
22	17	22	2	416.64	1.14207
22	17	22	1	1737.25	1.14207
22	186	22	1	695.31	1.14207

Mediciones, octubre 06 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	497.30	1.14210
22	196	24	2	250.24	1.14210
22	196	22	2	2251.98	1.14210
22	196	22	1	2335.89	1.14210
22	61	64	2	20.84	1.14210
22	61	22	2	2556.53	1.14210
22	61	22	1	250.71	1.14210
22	236	64	2	407.85	1.14210
22	236	22	2	448.46	1.14210
22	236	22	1	2551.08	1.14210
22	88	64	2	188.79	1.14210
22	88	22	2	821.95	1.14210
22	88	22	1	1078.99	1.14210
22	17	64	2	433.45	1.14210
22	17	22	2	428.30	1.14210
22	17	22	1	1454.46	1.14210
22	186	22	1	647.38	1.14210

Mediciones, octubre 05 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	595.48	1.14272
22	196	24	2	342.98	1.14272
22	196	22	2	2370.46	1.14272
22	196	22	1	2951.03	1.14272
22	61	64	2	22.32	1.14272
22	61	22	2	2540.15	1.14272
22	61	22	1	276.88	1.14272
22	236	64	2	616.45	1.14272
22	236	22	2	528.84	1.14272
22	236	22	1	3061.74	1.14272
22	88	64	2	216.83	1.14272
22	88	22	2	1133.14	1.14272
22	88	22	1	1323.31	1.14272
22	17	64	2	614.16	1.14272
22	17	22	2	515.52	1.14272
22	17	22	1	1691.50	1.14272
22	186	22	1	714.53	1.14272

Mediciones, octubre 04 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	583.12	1.14337
22	196	24	2	354.14	1.14337
22	196	22	2	2603.11	1.14337
22	196	22	1	3061.78	1.14337
22	61	64	2	23.52	1.14337
22	61	22	2	2559.75	1.14337
22	61	22	1	315.96	1.14337
22	236	64	2	605.01	1.14337
22	236	22	2	510.54	1.14337
22	236	22	1	3273.53	1.14337
22	88	64	2	208.60	1.14337
22	88	22	2	1034.97	1.14337
22	88	22	1	1435.04	1.14337
22	17	64	2	603.77	1.14337
22	17	22	2	474.74	1.14337
22	17	22	1	1763.99	1.14337
22	186	22	1	704.52	1.14337

Mediciones, octubre 03 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	548.26	1.14360
22	196	24	2	407.04	1.14360
22	196	22	2	2349.17	1.14360
22	196	22	1	3131.56	1.14360
22	61	64	2	23.10	1.14360
22	61	22	2	2544.60	1.14360
22	61	22	1	319.81	1.14360
22	236	64	2	597.49	1.14360
22	236	22	2	480.60	1.14360
22	236	22	1	3301.37	1.14360
22	88	64	2	203.59	1.14360
22	88	22	2	1071.41	1.14360
22	88	22	1	1435.26	1.14360
22	17	64	2	583.29	1.14360
22	17	22	2	452.35	1.14360
22	17	22	1	1771.72	1.14360
22	186	22	1	731.28	1.14360

Mediciones, octubre 02 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	555.85	1.14335
22	196	24	2	398.42	1.14335
22	196	22	2	2275.57	1.14335
22	196	22	1	3097.13	1.14335
22	61	64	2	26.45	1.14335
22	61	22	2	2487.04	1.14335
22	61	22	1	333.36	1.14335
22	236	64	2	612.78	1.14335
22	236	22	2	481.27	1.14335
22	236	22	1	3298.68	1.14335
22	88	64	2	220.01	1.14335
22	88	22	2	1121.59	1.14335
22	88	22	1	1440.54	1.14335
22	17	64	2	579.30	1.14335
22	17	22	2	454.71	1.14335
22	17	22	1	1764.52	1.14335
22	186	22	1	751.65	1.14335

Mediciones, octubre 01 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	529.08	1.14385
22	196	24	2	417.91	1.14385
22	196	22	2	2311.98	1.14385
22	196	22	1	3061.36	1.14385
22	61	64	2	18.75	1.14385
22	61	22	2	2537.15	1.14385
22	61	22	1	320.01	1.14385
22	236	64	2	566.87	1.14385
22	236	22	2	540.91	1.14385
22	236	22	1	3288.61	1.14385
22	88	64	2	185.61	1.14385
22	88	22	2	1009.29	1.14385
22	88	22	1	1439.63	1.14385
22	17	64	2	585.16	1.14385
22	17	22	2	429.14	1.14385
22	17	22	1	1722.30	1.14385
22	186	22	1	695.86	1.14385

Mediciones, septiembre 30 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	559.35	1.14429
22	196	24	2	415.51	1.14429
22	196	22	2	2773.08	1.14429
22	196	22	1	3064.36	1.14429
22	61	64	2	22.07	1.14429
22	61	22	2	2437.42	1.14429
22	61	22	1	325.19	1.14429
22	236	64	2	571.11	1.14429
22	236	22	2	490.06	1.14429
22	236	22	1	3131.56	1.14429
22	88	64	2	206.17	1.14429
22	88	22	2	910.09	1.14429
22	88	22	1	1461.38	1.14429
22	17	64	2	569.52	1.14429
22	17	22	2	438.04	1.14429
22	17	22	1	1736.91	1.14429
22	186	22	1	728.11	1.14429

Mediciones, septiembre 29 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	494.44	1.14268
22	196	24	2	286.76	1.14268
22	196	22	2	2532.17	1.14268
22	196	22	1	2428.38	1.14268
22	61	64	2	18.01	1.14268
22	61	22	2	2539.87	1.14268
22	61	22	1	254.33	1.14268
22	236	64	2	415.27	1.14268
22	236	22	2	451.82	1.14268
22	236	22	1	2579.34	1.14268
22	88	64	2	171.74	1.14268
22	88	22	2	794.19	1.14268
22	88	22	1	1129.12	1.14268
22	17	64	2	442.81	1.14268
22	17	22	2	418.55	1.14268
22	17	22	1	1439.61	1.14268
22	186	22	1	649.83	1.14268

Mediciones, septiembre 28 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	616.66	1.14156
22	196	24	2	394.85	1.14156
22	196	22	2	2553.07	1.14156
22	196	22	1	2932.28	1.14156
22	61	64	2	23.87	1.14156
22	61	22	2	2397.05	1.14156
22	61	22	1	285.62	1.14156
22	236	64	2	608.05	1.14156
22	236	22	2	541.41	1.14156
22	236	22	1	3064.70	1.14156
22	88	64	2	212.14	1.14156
22	88	22	2	1077.91	1.14156
22	88	22	1	1277.28	1.14156
22	17	64	2	607.59	1.14156
22	17	22	2	497.05	1.14156
22	17	22	1	1677.64	1.14156
22	186	22	1	714.16	1.14156

Mediciones, septiembre 27 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	566.48	1.14234
22	196	24	2	368.69	1.14234
22	196	22	2	2874.86	1.14234
22	196	22	1	3027.17	1.14234
22	61	64	2	21.05	1.14234
22	61	22	2	2354.01	1.14234
22	61	22	1	302.45	1.14234
22	236	64	2	604.66	1.14234
22	236	22	2	512.52	1.14234
22	236	22	1	3252.93	1.14234
22	88	64	2	198.50	1.14234
22	88	22	2	1096.52	1.14234
22	88	22	1	1469.32	1.14234
22	17	64	2	604.45	1.14234
22	17	22	2	443.31	1.14234
22	17	22	1	1715.79	1.14234
22	186	22	1	749.83	1.14234

Mediciones, septiembre 26 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	562.53	1.14443
22	196	24	2	418.30	1.14443
22	196	22	2	3059.52	1.14443
22	196	22	1	2893.15	1.14443
22	61	64	2	22.50	1.14443
22	61	22	2	2473.93	1.14443
22	61	22	1	301.71	1.14443
22	236	64	2	585.27	1.14443
22	236	22	2	482.40	1.14443
22	236	22	1	3338.64	1.14443
22	88	64	2	208.43	1.14443
22	88	22	2	1060.15	1.14443
22	88	22	1	1455.46	1.14443
22	17	64	2	569.17	1.14443
22	17	22	2	439.88	1.14443
22	17	22	1	1745.01	1.14443
22	186	22	1	705.39	1.14443

Mediciones, septiembre 25 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	527.39	1.14382
22	196	24	2	385.21	1.14382
22	196	22	2	2434.77	1.14382
22	196	22	1	3053.45	1.14382
22	61	64	2	25.25	1.14382
22	61	22	2	2513.70	1.14382
22	61	22	1	299.19	1.14382
22	236	64	2	564.86	1.14382
22	236	22	2	475.97	1.14382
22	236	22	1	3336.19	1.14382
22	88	64	2	217.04	1.14382
22	88	22	2	1069.58	1.14382
22	88	22	1	1475.61	1.14382
22	17	64	2	593.99	1.14382
22	17	22	2	442.99	1.14382
22	17	22	1	1731.63	1.14382
22	186	22	1	763.44	1.14382

Mediciones, septiembre 24 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	532.02	1.14256
22	196	24	2	419.33	1.14256
22	196	22	2	2803.42	1.14256
22	196	22	1	2902.90	1.14256
22	61	64	2	23.59	1.14256
22	61	22	2	2302.34	1.14256
22	61	22	1	292.92	1.14256
22	236	64	2	523.33	1.14256
22	236	22	2	500.23	1.14256
22	236	22	1	3235.68	1.14256
22	88	64	2	181.52	1.14256
22	88	22	2	1012.90	1.14256
22	88	22	1	1509.22	1.14256
22	17	64	2	492.67	1.14256
22	17	22	2	495.29	1.14256
22	17	22	1	1671.77	1.14256
22	186	22	1	758.51	1.14256

Mediciones, septiembre 23 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	529.79	1.14319
22	196	24	2	286.79	1.14319
22	196	22	2	2324.98	1.14319
22	196	22	1	3053.52	1.14319
22	61	64	2	22.67	1.14319
22	61	22	2	2370.25	1.14319
22	61	22	1	294.85	1.14319
22	236	64	2	570.26	1.14319
22	236	22	2	462.09	1.14319
22	236	22	1	3126.96	1.14319
22	88	64	2	201.96	1.14319
22	88	22	2	958.33	1.14319
22	88	22	1	1493.09	1.14319
22	17	64	2	608.01	1.14319
22	17	22	2	426.92	1.14319
22	17	22	1	1761.89	1.14319
22	186	22	1	700.69	1.14319

Mediciones, septiembre 22 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	496.03	1.14291
22	196	24	2	101.42	1.14291
22	196	22	2	2668.13	1.14291
22	196	22	1	2183.26	1.14291
22	61	64	2	16.99	1.14291
22	61	22	2	2390.10	1.14291
22	61	22	1	228.57	1.14291
22	236	64	2	407.21	1.14291
22	236	22	2	424.62	1.14291
22	236	22	1	2524.91	1.14291
22	88	64	2	195.57	1.14291
22	88	22	2	648.59	1.14291
22	88	22	1	1076.81	1.14291
22	17	64	2	423.67	1.14291
22	17	22	2	412.19	1.14291
22	17	22	1	1413.20	1.14291
22	186	22	1	640.14	1.14291

Mediciones, septiembre 21 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	642.34	1.14309
22	196	24	2	129.32	1.14309
22	196	22	2	2690.77	1.14309
22	196	22	1	2770.08	1.14309
22	61	64	2	22.85	1.14309
22	61	22	2	2459.74	1.14309
22	61	22	1	259.36	1.14309
22	236	64	2	601.09	1.14309
22	236	22	2	526.72	1.14309
22	236	22	1	3081.95	1.14309
22	88	64	2	228.49	1.14309
22	88	22	2	947.56	1.14309
22	88	22	1	1281.60	1.14309
22	17	64	2	598.58	1.14309
22	17	22	2	495.25	1.14309
22	17	22	1	1660.97	1.14309
22	186	22	1	756.56	1.14309

Mediciones, septiembre 20 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	576.65	1.14336
22	196	24	2	226.19	1.14336
22	196	22	2	2451.86	1.14336
22	196	22	1	3012.73	1.14336
22	61	64	2	20.02	1.14336
22	61	22	2	2367.00	1.14336
22	61	22	1	297.36	1.14336
22	236	64	2	568.11	1.14336
22	236	22	2	540.77	1.14336
22	236	22	1	3325.52	1.14336
22	88	64	2	230.57	1.14336
22	88	22	2	1014.24	1.14336
22	88	22	1	1431.97	1.14336
22	17	64	2	630.97	1.14336
22	17	22	2	457.85	1.14336
22	17	22	1	1789.58	1.14336
22	186	22	1	719.16	1.14336

Mediciones, septiembre 19 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	572.38	1.14546
22	196	24	2	341.03	1.14546
22	196	22	2	2432.93	1.14546
22	196	22	1	3009.20	1.14546
22	61	64	2	21.19	1.14546
22	61	22	2	2352.66	1.14546
22	61	22	1	287.67	1.14546
22	236	64	2	587.35	1.14546
22	236	22	2	500.27	1.14546
22	236	22	1	3344.01	1.14546
22	88	64	2	236.47	1.14546
22	88	22	2	941.42	1.14546
22	88	22	1	1475.46	1.14546
22	17	64	2	573.16	1.14546
22	17	22	2	436.81	1.14546
22	17	22	1	1764.74	1.14546
22	186	22	1	764.62	1.14546

Mediciones, septiembre 18 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	551.83	1.14212
22	196	24	2	295.58	1.14212
22	196	22	2	2331.90	1.14212
22	196	22	1	3055.11	1.14212
22	61	64	2	30.44	1.14212
22	61	22	2	2449.43	1.14212
22	61	22	1	297.92	1.14212
22	236	64	2	588.87	1.14212
22	236	22	2	500.62	1.14212
22	236	22	1	3388.15	1.14212
22	88	64	2	216.90	1.14212
22	88	22	2	984.26	1.14212
22	88	22	1	1504.95	1.14212
22	17	64	2	587.11	1.14212
22	17	22	2	451.36	1.14212
22	17	22	1	1760.53	1.14212
22	186	22	1	736.91	1.14212

Mediciones, septiembre 17 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	532.12	1.14163
22	196	24	2	405.94	1.14163
22	196	22	2	2627.13	1.14163
22	196	22	1	2904.07	1.14163
22	61	64	2	16.39	1.14163
22	61	22	2	2405.78	1.14163
22	61	22	1	262.53	1.14163
22	236	64	2	541.52	1.14163
22	236	22	2	491.09	1.14163
22	236	22	1	3212.13	1.14163
22	88	64	2	207.33	1.14163
22	88	22	2	1013.39	1.14163
22	88	22	1	1428.10	1.14163
22	17	64	2	589.47	1.14163
22	17	22	2	431.97	1.14163
22	17	22	1	1706.79	1.14163
22	186	22	1	718.30	1.14163

Mediciones, septiembre 16 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	555.89	1.13993
22	196	24	2	380.62	1.13993
22	196	22	2	2485.80	1.13993
22	196	22	1	2855.83	1.13993
22	61	64	2	25.11	1.13993
22	61	22	2	2504.98	1.13993
22	61	22	1	318.15	1.13993
22	236	64	2	551.09	1.13993
22	236	22	2	501.01	1.13993
22	236	22	1	3094.35	1.13993
22	88	64	2	227.29	1.13993
22	88	22	2	929.13	1.13993
22	88	22	1	1415.82	1.13993
22	17	64	2	559.70	1.13993
22	17	22	2	436.60	1.13993
22	17	22	1	1672.27	1.13993
22	186	22	1	723.09	1.13993

Mediciones, septiembre 15 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	519.94	1.14053
22	196	24	2	276.34	1.14053
22	196	22	2	2843.78	1.14053
22	196	22	1	1991.22	1.14053
22	61	64	2	19.46	1.14053
22	61	22	2	2326.71	1.14053
22	61	22	1	224.76	1.14053
22	236	64	2	433.81	1.14053
22	236	22	2	416.61	1.14053
22	236	22	1	2511.63	1.14053
22	88	64	2	186.89	1.14053
22	88	22	2	715.51	1.14053
22	88	22	1	1004.83	1.14053
22	17	64	2	445.95	1.14053
22	17	22	2	399.13	1.14053
22	17	22	1	1375.89	1.14053
22	186	22	1	623.37	1.14053

Mediciones, septiembre 14 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	623.76	1.14139
22	196	24	2	372.04	1.14139
22	196	22	2	2623.99	1.14139
22	196	22	1	2639.95	1.14139
22	61	64	2	23.10	1.14139
22	61	22	2	2285.11	1.14139
22	61	22	1	263.80	1.14139
22	236	64	2	564.12	1.14139
22	236	22	2	545.47	1.14139
22	236	22	1	2984.87	1.14139
22	88	64	2	228.77	1.14139
22	88	22	2	1073.95	1.14139
22	88	22	1	1262.94	1.14139
22	17	64	2	596.57	1.14139
22	17	22	2	478.69	1.14139
22	17	22	1	1614.05	1.14139
22	186	22	1	763.22	1.14139

Mediciones, septiembre 13 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	582.62	1.14298
22	196	24	2	370.59	1.14298
22	196	22	2	2661.38	1.14298
22	196	22	1	2806.92	1.14298
22	61	64	2	26.70	1.14298
22	61	22	2	2286.62	1.14298
22	61	22	1	318.57	1.14298
22	236	64	2	580.40	1.14298
22	236	22	2	490.13	1.14298
22	236	22	1	3162.12	1.14298
22	88	64	2	216.80	1.14298
22	88	22	2	1035.18	1.14298
22	88	22	1	1388.31	1.14298
22	17	64	2	601.13	1.14298
22	17	22	2	434.90	1.14298
22	17	22	1	1698.17	1.14298
22	186	22	1	772.75	1.14298

Mediciones, septiembre 12 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	534.81	1.14312
22	196	24	2	361.98	1.14312
22	196	22	2	2036.60	1.14312
22	196	22	1	2849.15	1.14312
22	61	64	2	13.84	1.14312
22	61	22	2	2037.62	1.14312
22	61	22	1	286.65	1.14312
22	236	64	2	527.71	1.14312
22	236	22	2	475.05	1.14312
22	236	22	1	3197.60	1.14312
22	88	64	2	200.94	1.14312
22	88	22	2	999.51	1.14312
22	88	22	1	1397.37	1.14312
22	17	64	2	557.37	1.14312
22	17	22	2	422.01	1.14312
22	17	22	1	1719.44	1.14312
22	186	22	1	683.06	1.14312

Mediciones, septiembre 11 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	540.39	1.14381
22	196	24	2	259.74	1.14381
22	196	22	2	1872.74	1.14381
22	196	22	1	2932.04	1.14381
22	61	64	2	23.34	1.14381
22	61	22	2	1922.14	1.14381
22	61	22	1	291.18	1.14381
22	236	64	2	548.83	1.14381
22	236	22	2	471.13	1.14381
22	236	22	1	3208.94	1.14381
22	88	64	2	204.08	1.14381
22	88	22	2	933.40	1.14381
22	88	22	1	1390.92	1.14381
22	17	64	2	553.13	1.14381
22	17	22	2	417.91	1.14381
22	17	22	1	1715.74	1.14381
22	186	22	1	740.01	1.14381

Mediciones, septiembre 10 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	523.15	1.14260
22	196	24	2	202.56	1.14260
22	196	22	2	2058.42	1.14260
22	196	22	1	2915.93	1.14260
22	61	64	2	17.30	1.14260
22	61	22	2	1994.85	1.14260
22	61	22	1	286.40	1.14260
22	236	64	2	551.16	1.14260
22	236	22	2	456.87	1.14260
22	236	22	1	3240.34	1.14260
22	88	64	2	197.41	1.14260
22	88	22	2	911.05	1.14260
22	88	22	1	1387.27	1.14260
22	17	64	2	550.63	1.14260
22	17	22	2	403.86	1.14260
22	17	22	1	1693.50	1.14260
22	186	22	1	705.19	1.14260

Mediciones, septiembre 09 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	540.35	1.14419
22	196	24	2	235.83	1.14419
22	196	22	2	2176.09	1.14419
22	196	22	1	2913.53	1.14419
22	61	64	2	22.32	1.14419
22	61	22	2	2390.06	1.14419
22	61	22	1	293.05	1.14419
22	236	64	2	513.33	1.14419
22	236	22	2	462.45	1.14419
22	236	22	1	3103.77	1.14419
22	88	64	2	206.73	1.14419
22	88	22	2	1003.04	1.14419
22	88	22	1	1408.31	1.14419
22	17	64	2	560.59	1.14419
22	17	22	2	413.18	1.14419
22	17	22	1	1691.58	1.14419
22	186	22	1	728.24	1.14419

Mediciones, septiembre 08 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	482.65	1.14376
22	196	24	2	266.34	1.14376
22	196	22	2	2034.37	1.14376
22	196	22	1	2192.69	1.14376
22	61	64	2	18.01	1.14376
22	61	22	2	2627.98	1.14376
22	61	22	1	222.93	1.14376
22	236	64	2	408.94	1.14376
22	236	22	2	405.66	1.14376
22	236	22	1	2494.34	1.14376
22	88	64	2	170.78	1.14376
22	88	22	2	852.64	1.14376
22	88	22	1	1027.22	1.14376
22	17	64	2	445.28	1.14376
22	17	22	2	405.20	1.14376
22	17	22	1	1418.74	1.14376
22	186	22	1	614.96	1.14376

Mediciones, septiembre 07 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	601.51	1.14424
22	196	24	2	370.80	1.14424
22	196	22	2	2296.05	1.14424
22	196	22	1	2737.24	1.14424
22	61	64	2	24.86	1.14424
22	61	22	2	2572.85	1.14424
22	61	22	1	300.19	1.14424
22	236	64	2	609.18	1.14424
22	236	22	2	502.28	1.14424
22	236	22	1	2979.01	1.14424
22	88	64	2	229.30	1.14424
22	88	22	2	1107.01	1.14424
22	88	22	1	1250.54	1.14424
22	17	64	2	616.28	1.14424
22	17	22	2	472.19	1.14424
22	17	22	1	1590.01	1.14424
22	186	22	1	712.75	1.14424

Mediciones, septiembre 06 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	569.03	1.14445
22	196	24	2	406.22	1.14445
22	196	22	2	2414.04	1.14445
22	196	22	1	3028.02	1.14445
22	61	64	2	23.24	1.14445
22	61	22	2	2733.07	1.14445
22	61	22	1	315.54	1.14445
22	236	64	2	615.18	1.14445
22	236	22	2	511.96	1.14445
22	236	22	1	3220.04	1.14445
22	88	64	2	214.89	1.14445
22	88	22	2	1046.90	1.14445
22	88	22	1	1418.47	1.14445
22	17	64	2	614.19	1.14445
22	17	22	2	441.33	1.14445
22	17	22	1	1671.62	1.14445
22	186	22	1	719.43	1.14445

Mediciones, septiembre 05 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	522.13	1.14296
22	196	24	2	402.87	1.14296
22	196	22	2	2452.39	1.14296
22	196	22	1	2978.44	1.14296
22	61	64	2	22.25	1.14296
22	61	22	2	2682.64	1.14296
22	61	22	1	306.96	1.14296
22	236	64	2	587.28	1.14296
22	236	22	2	478.58	1.14296
22	236	22	1	3177.93	1.14296
22	88	64	2	202.81	1.14296
22	88	22	2	1084.30	1.14296
22	88	22	1	1415.68	1.14296
22	17	64	2	585.38	1.14296
22	17	22	2	436.10	1.14296
22	17	22	1	1729.25	1.14296
22	186	22	1	661.52	1.14296

Mediciones, septiembre 04 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	528.91	1.14357
22	196	24	2	407.07	1.14357
22	196	22	2	2291.00	1.14357
22	196	22	1	2950.86	1.14357
22	61	64	2	21.82	1.14357
22	61	22	2	2692.46	1.14357
22	61	22	1	312.14	1.14357
22	236	64	2	555.46	1.14357
22	236	22	2	471.34	1.14357
22	236	22	1	3207.40	1.14357
22	88	64	2	218.39	1.14357
22	88	22	2	969.56	1.14357
22	88	22	1	1401.96	1.14357
22	17	64	2	584.78	1.14357
22	17	22	2	420.99	1.14357
22	17	22	1	1723.41	1.14357
22	186	22	1	655.75	1.14357

Mediciones, septiembre 03 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	538.51	1.14482
22	196	24	2	361.55	1.14482
22	196	22	2	2118.24	1.14482
22	196	22	1	2926.46	1.14482
22	61	64	2	21.08	1.14482
22	61	22	2	2674.56	1.14482
22	61	22	1	307.72	1.14482
22	236	64	2	569.17	1.14482
22	236	22	2	474.28	1.14482
22	236	22	1	3191.70	1.14482
22	88	64	2	218.53	1.14482
22	88	22	2	1000.64	1.14482
22	88	22	1	1426.90	1.14482
22	17	64	2	559.00	1.14482
22	17	22	2	429.60	1.14482
22	17	22	1	1693.05	1.14482
22	186	22	1	661.01	1.14482

Mediciones, septiembre 02 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	539.40	1.14533
22	196	24	2	397.40	1.14533
22	196	22	2	2408.74	1.14533
22	196	22	1	2920.91	1.14533
22	61	64	2	21.08	1.14533
22	61	22	2	2772.84	1.14533
22	61	22	1	306.84	1.14533
22	236	64	2	546.21	1.14533
22	236	22	2	496.56	1.14533
22	236	22	1	3099.97	1.14533
22	88	64	2	204.01	1.14533
22	88	22	2	973.73	1.14533
22	88	22	1	1426.05	1.14533
22	17	64	2	582.23	1.14533
22	17	22	2	418.06	1.14533
22	17	22	1	1687.17	1.14533
22	186	22	1	698.22	1.14533

Mediciones, septiembre 01 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	516.16	1.14565
22	196	24	2	280.72	1.14565
22	196	22	2	2107.93	1.14565
22	196	22	1	2284.08	1.14565
22	61	64	2	18.40	1.14565
22	61	22	2	2809.25	1.14565
22	61	22	1	232.26	1.14565
22	236	64	2	438.71	1.14565
22	236	22	2	458.10	1.14565
22	236	22	1	2418.02	1.14565
22	88	64	2	190.13	1.14565
22	88	22	2	784.30	1.14565
22	88	22	1	1028.36	1.14565
22	17	64	2	456.05	1.14565
22	17	22	2	415.09	1.14565
22	17	22	1	1382.78	1.14565
22	186	22	1	653.34	1.14565

Mediciones, agosto 31 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	639.48	1.14474
22	196	24	2	395.45	1.14474
22	196	22	2	2774.71	1.14474
22	196	22	1	2738.90	1.14474
22	61	64	2	24.01	1.14474
22	61	22	2	2652.24	1.14474
22	61	22	1	271.78	1.14474
22	236	64	2	623.16	1.14474
22	236	22	2	545.65	1.14474
22	236	22	1	2954.44	1.14474
22	88	64	2	228.98	1.14474
22	88	22	2	1010.03	1.14474
22	88	22	1	1193.72	1.14474
22	17	64	2	616.03	1.14474
22	17	22	2	488.19	1.14474
22	17	22	1	1637.06	1.14474
22	186	22	1	673.12	1.14474

Mediciones, agosto 30 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	598.72	1.14557
22	196	24	2	390.65	1.14557
22	196	22	2	2620.21	1.14557
22	196	22	1	2927.55	1.14557
22	61	64	2	22.18	1.14557
22	61	22	2	2744.13	1.14557
22	61	22	1	321.38	1.14557
22	236	64	2	571.25	1.14557
22	236	22	2	523.89	1.14557
22	236	22	1	3196.54	1.14557
22	88	64	2	214.47	1.14557
22	88	22	2	1068.62	1.14557
22	88	22	1	1337.76	1.14557
22	17	64	2	612.14	1.14557
22	17	22	2	430.10	1.14557
22	17	22	1	1720.92	1.14557
22	186	22	1	710.55	1.14557

Mediciones, agosto 29 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	518.42	1.14552
22	196	24	2	330.23	1.14552
22	196	22	2	2479.97	1.14552
22	196	22	1	2968.52	1.14552
22	61	64	2	18.93	1.14552
22	61	22	2	2751.33	1.14552
22	61	22	1	315.19	1.14552
22	236	64	2	570.01	1.14552
22	236	22	2	486.42	1.14552
22	236	22	1	3173.07	1.14552
22	88	64	2	197.16	1.14552
22	88	22	2	1060.32	1.14552
22	88	22	1	1375.25	1.14552
22	17	64	2	542.33	1.14552
22	17	22	2	430.03	1.14552
22	17	22	1	1717.96	1.14552
22	186	22	1	700.62	1.14552

Mediciones, agosto 28 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	527.25	1.14463
22	196	24	2	302.19	1.14463
22	196	22	2	2448.47	1.14463
22	196	22	1	3016.44	1.14463
22	61	64	2	21.61	1.14463
22	61	22	2	2675.97	1.14463
22	61	22	1	316.97	1.14463
22	236	64	2	545.89	1.14463
22	236	22	2	459.02	1.14463
22	236	22	1	3224.06	1.14463
22	88	64	2	202.14	1.14463
22	88	22	2	1043.16	1.14463
22	88	22	1	1388.15	1.14463
22	17	64	2	551.23	1.14463
22	17	22	2	415.16	1.14463
22	17	22	1	1688.91	1.14463
22	186	22	1	666.31	1.14463

Mediciones, agosto 27 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	528.45	1.14518
22	196	24	2	377.94	1.14518
22	196	22	2	2301.10	1.14518
22	196	22	1	3049.88	1.14518
22	61	64	2	18.79	1.14518
22	61	22	2	2530.83	1.14518
22	61	22	1	313.15	1.14518
22	236	64	2	542.29	1.14518
22	236	22	2	450.40	1.14518
22	236	22	1	3077.06	1.14518
22	88	64	2	173.01	1.14518
22	88	22	2	1042.24	1.14518
22	88	22	1	1374.12	1.14518
22	17	64	2	544.09	1.14518
22	17	22	2	416.82	1.14518
22	17	22	1	1692.14	1.14518
22	186	22	1	705.67	1.14518

Mediciones, agosto 26 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	518.10	1.14346
22	196	24	2	375.96	1.14346
22	196	22	2	2206.92	1.14346
22	196	22	1	2988.79	1.14346
22	61	64	2	20.31	1.14346
22	61	22	2	2508.54	1.14346
22	61	22	1	311.23	1.14346
22	236	64	2	557.76	1.14346
22	236	22	2	485.51	1.14346
22	236	22	1	3024.79	1.14346
22	88	64	2	205.32	1.14346
22	88	22	2	961.62	1.14346
22	88	22	1	1412.01	1.14346
22	17	64	2	564.68	1.14346
22	17	22	2	417.70	1.14346
22	17	22	1	1694.80	1.14346
22	186	22	1	713.23	1.14346

Mediciones, agosto 25 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	471.73	1.14373
22	196	24	2	264.72	1.14373
22	196	22	2	2013.47	1.14373
22	196	22	1	2339.84	1.14373
22	61	64	2	19.00	1.14373
22	61	22	2	2590.22	1.14373
22	61	22	1	243.79	1.14373
22	236	64	2	410.89	1.14373
22	236	22	2	424.45	1.14373
22	236	22	1	2441.05	1.14373
22	88	64	2	148.22	1.14373
22	88	22	2	692.13	1.14373
22	88	22	1	1052.45	1.14373
22	17	64	2	420.53	1.14373
22	17	22	2	395.14	1.14373
22	17	22	1	1363.65	1.14373
22	186	22	1	616.70	1.14373

Mediciones, agosto 24 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	589.72	1.14448
22	196	24	2	395.74	1.14448
22	196	22	2	2134.28	1.14448
22	196	22	1	2865.79	1.14448
22	61	64	2	19.99	1.14448
22	61	22	2	2673.85	1.14448
22	61	22	1	295.76	1.14448
22	236	64	2	595.58	1.14448
22	236	22	2	512.91	1.14448
22	236	22	1	2987.71	1.14448
22	88	64	2	222.48	1.14448
22	88	22	2	1038.85	1.14448
22	88	22	1	1223.57	1.14448
22	17	64	2	572.34	1.14448
22	17	22	2	486.78	1.14448
22	17	22	1	1607.22	1.14448
22	186	22	1	681.81	1.14448

Mediciones, agosto 23 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	560.76	1.14554
22	196	24	2	450.09	1.14554
22	196	22	2	2282.35	1.14554
22	196	22	1	3049.95	1.14554
22	61	64	2	17.20	1.14554
22	61	22	2	2621.65	1.14554
22	61	22	1	303.13	1.14554
22	236	64	2	584.14	1.14554
22	236	22	2	505.04	1.14554
22	236	22	1	3343.08	1.14554
22	88	64	2	222.48	1.14554
22	88	22	2	1094.37	1.14554
22	88	22	1	1371.06	1.14554
22	17	64	2	584.28	1.14554
22	17	22	2	456.02	1.14554
22	17	22	1	1693.73	1.14554
22	186	22	1	711.11	1.14554

Mediciones, agosto 22 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	537.98	1.14447
22	196	24	2	421.55	1.14447
22	196	22	2	2265.65	1.14447
22	196	22	1	3060.12	1.14447
22	61	64	2	25.00	1.14447
22	61	22	2	2703.48	1.14447
22	61	22	1	306.57	1.14447
22	236	64	2	570.16	1.14447
22	236	22	2	482.26	1.14447
22	236	22	1	3264.95	1.14447
22	88	64	2	201.79	1.14447
22	88	22	2	1029.35	1.14447
22	88	22	1	1412.90	1.14447
22	17	64	2	559.60	1.14447
22	17	22	2	426.11	1.14447
22	17	22	1	1704.05	1.14447
22	186	22	1	693.31	1.14447

Mediciones, agosto 21 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	534.63	1.14622
22	196	24	2	417.45	1.14622
22	196	22	2	1935.63	1.14622
22	196	22	1	3051.33	1.14622
22	61	64	2	25.89	1.14622
22	61	22	2	2572.25	1.14622
22	61	22	1	300.69	1.14622
22	236	64	2	538.55	1.14622
22	236	22	2	475.19	1.14622
22	236	22	1	3283.61	1.14622
22	88	64	2	218.63	1.14622
22	88	22	2	1046.76	1.14622
22	88	22	1	1464.00	1.14622
22	17	64	2	566.62	1.14622
22	17	22	2	432.07	1.14622
22	17	22	1	1726.10	1.14622
22	186	22	1	696.04	1.14622

Mediciones, agosto 20 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	553.20	1.14471
22	196	24	2	394.64	1.14471
22	196	22	2	2140.67	1.14471
22	196	22	1	2999.17	1.14471
22	61	64	2	19.21	1.14471
22	61	22	2	2463.83	1.14471
22	61	22	1	296.04	1.14471
22	236	64	2	571.60	1.14471
22	236	22	2	470.21	1.14471
22	236	22	1	3208.56	1.14471
22	88	64	2	215.53	1.14471
22	88	22	2	1039.38	1.14471
22	88	22	1	1404.38	1.14471
22	17	64	2	554.44	1.14471
22	17	22	2	433.66	1.14471
22	17	22	1	1716.20	1.14471
22	186	22	1	711.70	1.14471

Mediciones, agosto 19 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	435.61	1.14283
22	196	24	2	346.22	1.14283
22	196	22	2	1933.12	1.14283
22	196	22	1	2527.29	1.14283
22	61	64	2	19.03	1.14283
22	61	22	2	2551.52	1.14283
22	61	22	1	237.65	1.14283
22	236	64	2	408.56	1.14283
22	236	22	2	395.42	1.14283
22	236	22	1	2686.44	1.14283
22	88	64	2	185.12	1.14283
22	88	22	2	801.43	1.14283
22	88	22	1	1112.85	1.14283
22	17	64	2	449.10	1.14283
22	17	22	2	390.86	1.14283
22	17	22	1	1473.40	1.14283
22	186	22	1	644.81	1.14283

Mediciones, agosto 18 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	490.77	1.14284
22	196	24	2	278.03	1.14284
22	196	22	2	1936.20	1.14284
22	196	22	1	2208.23	1.14284
22	61	64	2	13.35	1.14284
22	61	22	2	2587.68	1.14284
22	61	22	1	220.45	1.14284
22	236	64	2	431.44	1.14284
22	236	22	2	472.79	1.14284
22	236	22	1	2390.92	1.14284
22	88	64	2	194.97	1.14284
22	88	22	2	631.57	1.14284
22	88	22	1	1041.27	1.14284
22	17	64	2	478.90	1.14284
22	17	22	2	418.06	1.14284
22	17	22	1	1354.50	1.14284
22	186	22	1	632.55	1.14284

Mediciones, agosto 17 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	622.63	1.14265
22	196	24	2	395.91	1.14265
22	196	22	2	2150.49	1.14265
22	196	22	1	2891.60	1.14265
22	61	64	2	25.85	1.14265
22	61	22	2	2690.38	1.14265
22	61	22	1	310.70	1.14265
22	236	64	2	630.40	1.14265
22	236	22	2	554.65	1.14265
22	236	22	1	3077.25	1.14265
22	88	64	2	223.72	1.14265
22	88	22	2	996.62	1.14265
22	88	22	1	1374.76	1.14265
22	17	64	2	653.50	1.14265
22	17	22	2	499.24	1.14265
22	17	22	1	1672.28	1.14265
22	186	22	1	714.11	1.14265

Mediciones, agosto 16 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	586.86	1.14315
22	196	24	2	428.19	1.14315
22	196	22	2	1790.59	1.14315
22	196	22	1	3115.53	1.14315
22	61	64	2	23.63	1.14315
22	61	22	2	2653.69	1.14315
22	61	22	1	323.10	1.14315
22	236	64	2	600.42	1.14315
22	236	22	2	558.71	1.14315
22	236	22	1	3225.30	1.14315
22	88	64	2	231.84	1.14315
22	88	22	2	1081.72	1.14315
22	88	22	1	1446.93	1.14315
22	17	64	2	642.13	1.14315
22	17	22	2	461.21	1.14315
22	17	22	1	1761.28	1.14315
22	186	22	1	724.05	1.14315

Mediciones, agosto 15 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	534.28	1.14263
22	196	24	2	343.82	1.14263
22	196	22	2	1620.24	1.14263
22	196	22	1	3022.02	1.14263
22	61	64	2	21.08	1.14263
22	61	22	2	2582.70	1.14263
22	61	22	1	316.26	1.14263
22	236	64	2	571.39	1.14263
22	236	22	2	488.19	1.14263
22	236	22	1	3157.12	1.14263
22	88	64	2	218.92	1.14263
22	88	22	2	1042.07	1.14263
22	88	22	1	1441.67	1.14263
22	17	64	2	570.93	1.14263
22	17	22	2	438.82	1.14263
22	17	22	1	1695.17	1.14263
22	186	22	1	677.38	1.14263

Mediciones, agosto 14 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	546.92	1.1435
22	196	24	2	307.45	1.1435
22	196	22	2	1730.24	1.1435
22	196	22	1	3012.45	1.1435
22	61	64	2	24.61	1.1435
22	61	22	2	2243.51	1.1435
22	61	22	1	313.81	1.1435
22	236	64	2	529.68	1.1435
22	236	22	2	495.75	1.1435
22	236	22	1	3186.62	1.1435
22	88	64	2	205.25	1.1435
22	88	22	2	903.88	1.1435
22	88	22	1	1408.55	1.1435
22	17	64	2	563.66	1.1435
22	17	22	2	411.91	1.1435
22	17	22	1	1714.72	1.1435
22	186	22	1	682.66	1.1435

Mediciones, agosto 13 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	522.66	1.14307
22	196	24	2	268.07	1.14307
22	196	22	2	1436.74	1.14307
22	196	22	1	3004.50	1.14307
22	61	64	2	27.72	1.14307
22	61	22	2	2452.92	1.14307
22	61	22	1	328.98	1.14307
22	236	64	2	571.29	1.14307
22	236	22	2	461.10	1.14307
22	236	22	1	3188.38	1.14307
22	88	64	2	211.46	1.14307
22	88	22	2	1130.18	1.14307
22	88	22	1	1358.46	1.14307
22	17	64	2	555.78	1.14307
22	17	22	2	410.57	1.14307
22	17	22	1	1684.02	1.14307
22	186	22	1	651.83	1.14307

Mediciones, agosto 12 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	511.57	1.14423
22	196	24	2	135.22	1.14423
22	196	22	2	2294.85	1.14423
22	196	22	1	2995.17	1.14423
22	61	64	2	18.01	1.14423
22	61	22	2	2421.00	1.14423
22	61	22	1	287.50	1.14423
22	236	64	2	546.95	1.14423
22	236	22	2	483.46	1.14423
22	236	22	1	3098.85	1.14423
22	88	64	2	195.33	1.14423
22	88	22	2	1067.28	1.14423
22	88	22	1	1344.23	1.14423
22	17	64	2	571.82	1.14423
22	17	22	2	422.12	1.14423
22	17	22	1	1667.28	1.14423
22	186	22	1	661.56	1.14423

Mediciones, agosto 11 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	492.36	1.14462
22	196	24	2	120.95	1.14462
22	196	22	2	2175.56	1.14462
22	196	22	1	2319.26	1.14462
22	61	64	2	13.70	1.14462
22	61	22	2	2491.27	1.14462
22	61	22	1	223.58	1.14462
22	236	64	2	407.25	1.14462
22	236	22	2	409.69	1.14462
22	236	22	1	2445.19	1.14462
22	88	64	2	173.32	1.14462
22	88	22	2	808.25	1.14462
22	88	22	1	997.93	1.14462
22	17	64	2	429.18	1.14462
22	17	22	2	406.08	1.14462
22	17	22	1	1378.66	1.14462
22	186	22	1	641.81	1.14462

Mediciones, agosto 10 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	570.72	1.14531
22	196	24	2	297.31	1.14531
22	196	22	2	2396.03	1.14531
22	196	22	1	2850.35	1.14531
22	61	64	2	23.63	1.14531
22	61	22	2	2615.86	1.14531
22	61	22	1	292.63	1.14531
22	236	64	2	574.36	1.14531
22	236	22	2	507.97	1.14531
22	236	22	1	2969.61	1.14531
22	88	64	2	206.80	1.14531
22	88	22	2	1022.39	1.14531
22	88	22	1	1203.22	1.14531
22	17	64	2	585.45	1.14531
22	17	22	2	474.42	1.14531
22	17	22	1	1621.92	1.14531
22	186	22	1	673.63	1.14531

Mediciones, agosto 09 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	561.15	1.14457
22	196	24	2	413.01	1.14457
22	196	22	2	2492.47	1.14457
22	196	22	1	3045.64	1.14457
22	61	64	2	20.52	1.14457
22	61	22	2	2552.93	1.14457
22	61	22	1	301.35	1.14457
22	236	64	2	568.88	1.14457
22	236	22	2	501.33	1.14457
22	236	22	1	3159.41	1.14457
22	88	64	2	214.47	1.14457
22	88	22	2	1030.62	1.14457
22	88	22	1	1342.86	1.14457
22	17	64	2	575.28	1.14457
22	17	22	2	447.12	1.14457
22	17	22	1	1695.04	1.14457
22	186	22	1	722.86	1.14457

Mediciones, agosto 08 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	548.15	1.14187
22	196	24	2	413.85	1.14187
22	196	22	2	2138.20	1.14187
22	196	22	1	3027.42	1.14187
22	61	64	2	18.08	1.14187
22	61	22	2	2613.67	1.14187
22	61	22	1	314.53	1.14187
22	236	64	2	543.88	1.14187
22	236	22	2	480.14	1.14187
22	236	22	1	3218.25	1.14187
22	88	64	2	205.04	1.14187
22	88	22	2	1124.14	1.14187
22	88	22	1	1372.85	1.14187
22	17	64	2	576.05	1.14187
22	17	22	2	418.13	1.14187
22	17	22	1	1693.47	1.14187
22	186	22	1	713.86	1.14187

Mediciones, agosto 07 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	479.64	1.14322
22	196	24	2	291.20	1.14322
22	196	22	2	2121.88	1.14322
22	196	22	1	2662.05	1.14322
22	61	64	2	17.52	1.14322
22	61	22	2	2624.13	1.14322
22	61	22	1	242.64	1.14322
22	236	64	2	447.22	1.14322
22	236	22	2	390.69	1.14322
22	236	22	1	2884.20	1.14322
22	88	64	2	181.52	1.14322
22	88	22	2	1044.50	1.14322
22	88	22	1	1260.27	1.14322
22	17	64	2	456.44	1.14322
22	17	22	2	362.43	1.14322
22	17	22	1	1584.95	1.14322
22	186	22	1	640.98	1.14322

Mediciones, agosto 06 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	529.19	1.14386
22	196	24	2	394.75	1.14386
22	196	22	2	2331.83	1.14386
22	196	22	1	3007.86	1.14386
22	61	64	2	20.87	1.14386
22	61	22	2	2694.83	1.14386
22	61	22	1	295.60	1.14386
22	236	64	2	591.06	1.14386
22	236	22	2	497.58	1.14386
22	236	22	1	3228.61	1.14386
22	88	64	2	224.60	1.14386
22	88	22	2	1101.36	1.14386
22	88	22	1	1331.55	1.14386
22	17	64	2	582.87	1.14386
22	17	22	2	442.67	1.14386
22	17	22	1	1683.46	1.14386
22	186	22	1	678.34	1.14386

Mediciones, agosto 05 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	515.84	1.14499
22	196	24	2	436.28	1.14499
22	196	22	2	2533.93	1.14499
22	196	22	1	3056.24	1.14499
22	61	64	2	22.60	1.14499
22	61	22	2	2715.34	1.14499
22	61	22	1	300.63	1.14499
22	236	64	2	539.96	1.14499
22	236	22	2	474.17	1.14499
22	236	22	1	3161.16	1.14499
22	88	64	2	205.92	1.14499
22	88	22	2	1017.03	1.14499
22	88	22	1	1384.96	1.14499
22	17	64	2	539.11	1.14499
22	17	22	2	417.81	1.14499
22	17	22	1	1691.41	1.14499
22	186	22	1	659.50	1.14499

Mediciones, agosto 04 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	490.63	1.14470
22	196	24	2	255.85	1.14470
22	196	22	2	2057.29	1.14470
22	196	22	1	2334.37	1.14470
22	61	64	2	15.89	1.14470
22	61	22	2	2607.18	1.14470
22	61	22	1	232.01	1.14470
22	236	64	2	425.22	1.14470
22	236	22	2	434.41	1.14470
22	236	22	1	2481.64	1.14470
22	88	64	2	185.61	1.14470
22	88	22	2	737.94	1.14470
22	88	22	1	1000.99	1.14470
22	17	64	2	452.06	1.14470
22	17	22	2	410.07	1.14470
22	17	22	1	1385.63	1.14470
22	186	22	1	625.84	1.14470

Mediciones, agosto 03 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	622.74	1.14304
22	196	24	2	408.34	1.14304
22	196	22	2	2470.26	1.14304
22	196	22	1	2876.59	1.14304
22	61	64	2	20.06	1.14304
22	61	22	2	2613.57	1.14304
22	61	22	1	264.62	1.14304
22	236	64	2	580.04	1.14304
22	236	22	2	545.47	1.14304
22	236	22	1	3057.02	1.14304
22	88	64	2	239.96	1.14304
22	88	22	2	997.22	1.14304
22	88	22	1	1264.65	1.14304
22	17	64	2	615.08	1.14304
22	17	22	2	504.05	1.14304
22	17	22	1	1632.88	1.14304
22	186	22	1	693.45	1.14304

Mediciones, agosto 02 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	588.31	1.14308
22	196	24	2	391.82	1.14308
22	196	22	2	2362.20	1.14308
22	196	22	1	3080.67	1.14308
22	61	64	2	20.52	1.14308
22	61	22	2	2799.99	1.14308
22	61	22	1	307.08	1.14308
22	236	64	2	593.89	1.14308
22	236	22	2	536.96	1.14308
22	236	22	1	3233.17	1.14308
22	88	64	2	227.71	1.14308
22	88	22	2	1004.77	1.14308
22	88	22	1	1373.54	1.14308
22	17	64	2	616.10	1.14308
22	17	22	2	448.43	1.14308
22	17	22	1	1708.66	1.14308
22	186	22	1	715.37	1.14308

Mediciones, agosto 01 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	552.92	1.14295
22	196	24	2	388.46	1.14295
22	196	22	2	1741.90	1.14295
22	196	22	1	3015.62	1.14295
22	61	64	2	23.91	1.14295
22	61	22	2	2760.58	1.14295
22	61	22	1	306.83	1.14295
22	236	64	2	586.08	1.14295
22	236	22	2	503.34	1.14295
22	236	22	1	3164.18	1.14295
22	88	64	2	211.15	1.14295
22	88	22	2	1035.28	1.14295
22	88	22	1	1355.62	1.14295
22	17	64	2	592.69	1.14295
22	17	22	2	444.68	1.14295
22	17	22	1	1689.31	1.14295
22	186	22	1	725.33	1.14295

Mediciones, julio 31 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	540.28	1.14283
22	196	24	2	323.31	1.14283
22	196	22	2	2467.47	1.14283
22	196	22	1	3015.03	1.14283
22	61	64	2	25.36	1.14283
22	61	22	2	2629.14	1.14283
22	61	22	1	301.98	1.14283
22	236	64	2	554.55	1.14283
22	236	22	2	487.48	1.14283
22	236	22	1	3083.45	1.14283
22	88	64	2	217.01	1.14283
22	88	22	2	1090.02	1.14283
22	88	22	1	1354.92	1.14283
22	17	64	2	593.29	1.14283
22	17	22	2	439.39	1.14283
22	17	22	1	1734.97	1.14283
22	186	22	1	669.29	1.14283

Mediciones, julio 30 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	523.33	1.14252
22	196	24	2	300.53	1.14252
22	196	22	2	2212.36	1.14252
22	196	22	1	3016.61	1.14252
22	61	64	2	25.43	1.14252
22	61	22	2	2580.55	1.14252
22	61	22	1	286.33	1.14252
22	236	64	2	541.59	1.14252
22	236	22	2	482.33	1.14252
22	236	22	1	3171.40	1.14252
22	88	64	2	205.43	1.14252
22	88	22	2	1103.58	1.14252
22	88	22	1	1398.52	1.14252
22	17	64	2	548.40	1.14252
22	17	22	2	410.78	1.14252
22	17	22	1	1783.71	1.14252
22	186	22	1	710.05	1.14252

Mediciones, julio 29 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	522.83	1.14253
22	196	24	2	326.63	1.14253
22	196	22	2	2207.80	1.14253
22	196	22	1	3033.11	1.14253
22	61	64	2	23.13	1.14253
22	61	22	2	2690.45	1.14253
22	61	22	1	281.49	1.14253
22	236	64	2	547.70	1.14253
22	236	22	2	479.18	1.14253
22	236	22	1	3244.02	1.14253
22	88	64	2	209.91	1.14253
22	88	22	2	1005.66	1.14253
22	88	22	1	1400.31	1.14253
22	17	64	2	566.16	1.14253
22	17	22	2	423.56	1.14253
22	17	22	1	1770.39	1.14253
22	186	22	1	699.19	1.14253

Mediciones, julio 28 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	493.10	1.14487
22	196	24	2	264.51	1.14487
22	196	22	2	2206.35	1.14487
22	196	22	1	2336.56	1.14487
22	61	64	2	13.98	1.14487
22	61	22	2	2717.57	1.14487
22	61	22	1	215.74	1.14487
22	236	64	2	429.78	1.14487
22	236	22	2	425.93	1.14487
22	236	22	1	2519.64	1.14487
22	88	64	2	189.15	1.14487
22	88	22	2	575.17	1.14487
22	88	22	1	1036.60	1.14487
22	17	64	2	446.48	1.14487
22	17	22	2	391.46	1.14487
22	17	22	1	1446.90	1.14487
22	186	22	1	622.57	1.14487

Mediciones, julio 27 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	588.06	1.14451
22	196	24	2	368.93	1.14451
22	196	22	2	2426.44	1.14451
22	196	22	1	2805.36	1.14451
22	61	64	2	27.26	1.14451
22	61	22	2	2662.80	1.14451
22	61	22	1	266.70	1.14451
22	236	64	2	560.09	1.14451
22	236	22	2	513.44	1.14451
22	236	22	1	3013.15	1.14451
22	88	64	2	216.66	1.14451
22	88	22	2	974.61	1.14451
22	88	22	1	1280.03	1.14451
22	17	64	2	587.57	1.14451
22	17	22	2	484.27	1.14451
22	17	22	1	1725.55	1.14451
22	186	22	1	699.39	1.14451

Mediciones, julio 26 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	560.94	1.14386
22	196	24	2	400.33	1.14386
22	196	22	2	2373.68	1.14386
22	196	22	1	3069.48	1.14386
22	61	64	2	19.67	1.14386
22	61	22	2	2607.07	1.14386
22	61	22	1	290.02	1.14386
22	236	64	2	604.48	1.14386
22	236	22	2	531.31	1.14386
22	236	22	1	3169.55	1.14386
22	88	64	2	216.62	1.14386
22	88	22	2	1082.11	1.14386
22	88	22	1	1399.87	1.14386
22	17	64	2	591.59	1.14386
22	17	22	2	442.14	1.14386
22	17	22	1	1848.89	1.14386
22	186	22	1	714.68	1.14386

Mediciones, julio 25 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	563.69	1.14335
22	196	24	2	317.58	1.14335
22	196	22	2	2362.87	1.14335
22	196	22	1	3132.41	1.14335
22	61	64	2	30.30	1.14335
22	61	22	2	2471.67	1.14335
22	61	22	1	288.14	1.14335
22	236	64	2	562.70	1.14335
22	236	22	2	489.43	1.14335
22	236	22	1	3241.35	1.14335
22	88	64	2	215.07	1.14335
22	88	22	2	1096.13	1.14335
22	88	22	1	1396.88	1.14335
22	17	64	2	545.26	1.14335
22	17	22	2	427.63	1.14335
22	17	22	1	1830.61	1.14335
22	186	22	1	707.49	1.14335

Mediciones, julio 24 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	527.04	1.14413
22	196	24	2	310.17	1.14413
22	196	22	2	2332.39	1.14413
22	196	22	1	3142.97	1.14413
22	61	64	2	24.72	1.14413
22	61	22	2	2530.01	1.14413
22	61	22	1	295.65	1.14413
22	236	64	2	561.01	1.14413
22	236	22	2	472.72	1.14413
22	236	22	1	3320.98	1.14413
22	88	64	2	193.17	1.14413
22	88	22	2	1107.75	1.14413
22	88	22	1	1418.65	1.14413
22	17	64	2	557.44	1.14413
22	17	22	2	426.11	1.14413
22	17	22	1	1841.91	1.14413
22	186	22	1	693.32	1.14413

Mediciones, julio 23 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	539.01	1.14415
22	196	24	2	354.45	1.14415
22	196	22	2	2080.42	1.14415
22	196	22	1	3117.44	1.14415
22	61	64	2	18.50	1.14415
22	61	22	2	2420.96	1.14415
22	61	22	1	294.80	1.14415
22	236	64	2	559.10	1.14415
22	236	22	2	516.79	1.14415
22	236	22	1	3358.36	1.14415
22	88	64	2	214.82	1.14415
22	88	22	2	1045.17	1.14415
22	88	22	1	1415.70	1.14415
22	17	64	2	567.90	1.14415
22	17	22	2	429.50	1.14415
22	17	22	1	1870.69	1.14415
22	186	22	1	698.48	1.14415

Mediciones, julio 22 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	544.41	1.14393
22	196	24	2	357.46	1.14393
22	196	22	2	2221.01	1.14393
22	196	22	1	3015.41	1.14393
22	61	64	2	27.62	1.14393
22	61	22	2	2266.46	1.14393
22	61	22	1	278.11	1.14393
22	236	64	2	533.64	1.14393
22	236	22	2	462.20	1.14393
22	236	22	1	3163.14	1.14393
22	88	64	2	201.89	1.14393
22	88	22	2	988.46	1.14393
22	88	22	1	1382.67	1.14393
22	17	64	2	584.53	1.14393
22	17	22	2	416.36	1.14393
22	17	22	1	1834.25	1.14393
22	186	22	1	674.83	1.14393

Mediciones, julio 21 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	564.96	1.14431
22	196	24	2	225.24	1.14431
22	196	22	2	1697.58	1.14431
22	196	22	1	2266.95	1.14431
22	61	64	2	17.94	1.14431
22	61	22	2	2424.14	1.14431
22	61	22	1	211.81	1.14431
22	236	64	2	430.45	1.14431
22	236	22	2	435.96	1.14431
22	236	22	1	2421.94	1.14431
22	88	64	2	166.30	1.14431
22	88	22	2	641.07	1.14431
22	88	22	1	990.74	1.14431
22	17	64	2	456.62	1.14431
22	17	22	2	413.85	1.14431
22	17	22	1	1458.36	1.14431
22	186	22	1	619.84	1.14431

Mediciones, julio 20 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	502.53	1.14454
22	196	24	2	251.55	1.14454
22	196	22	2	1862.18	1.14454
22	196	22	1	2294.57	1.14454
22	61	64	2	22.60	1.14454
22	61	22	2	2357.61	1.14454
22	61	22	1	230.91	1.14454
22	236	64	2	550.03	1.14454
22	236	22	2	522.83	1.14454
22	236	22	1	2747.86	1.14454
22	88	64	2	219.27	1.14454
22	88	22	2	835.47	1.14454
22	88	22	1	1096.22	1.14454
22	17	64	2	588.52	1.14454
22	17	22	2	486.81	1.14454
22	17	22	1	1687.92	1.14454
22	186	22	1	680.22	1.14454

Mediciones, julio 19 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	591.24	1.14466
22	196	24	2	360.10	1.14466
22	196	22	2	2134.84	1.14466
22	196	22	1	2919.96	1.14466
22	61	64	2	25.04	1.14466
22	61	22	2	2348.14	1.14466
22	61	22	1	288.12	1.14466
22	236	64	2	581.70	1.14466
22	236	22	2	535.97	1.14466
22	236	22	1	3125.27	1.14466
22	88	64	2	224.46	1.14466
22	88	22	2	1043.72	1.14466
22	88	22	1	1324.35	1.14466
22	17	64	2	586.22	1.14466
22	17	22	2	451.64	1.14466
22	17	22	1	1817.17	1.14466
22	186	22	1	696.29	1.14466

Mediciones, julio 18 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	530.92	1.14426
22	196	24	2	351.91	1.14426
22	196	22	2	2047.40	1.14426
22	196	22	1	2979.82	1.14426
22	61	64	2	20.20	1.14426
22	61	22	2	2195.69	1.14426
22	61	22	1	302.81	1.14426
22	236	64	2	558.96	1.14426
22	236	22	2	501.64	1.14426
22	236	22	1	3317.00	1.14426
22	88	64	2	208.67	1.14426
22	88	22	2	1098.64	1.14426
22	88	22	1	1385.07	1.14426
22	17	64	2	546.49	1.14426
22	17	22	2	425.37	1.14426
22	17	22	1	1835.84	1.14426
22	186	22	1	722.87	1.14426

Mediciones, julio 17 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	522.27	1.14487
22	196	24	2	321.12	1.14487
22	196	22	2	2347.26	1.14487
22	196	22	1	2964.17	1.14487
22	61	64	2	22.50	1.14487
22	61	22	2	2067.14	1.14487
22	61	22	1	299.25	1.14487
22	236	64	2	549.71	1.14487
22	236	22	2	508.35	1.14487
22	236	22	1	3266.84	1.14487
22	88	64	2	211.29	1.14487
22	88	22	2	1071.34	1.14487
22	88	22	1	1357.84	1.14487
22	17	64	2	553.20	1.14487
22	17	22	2	428.08	1.14487
22	17	22	1	1896.49	1.14487
22	186	22	1	725.81	1.14487

Mediciones, julio 16 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	571.53	1.14493
22	196	24	2	247.24	1.14493
22	196	22	2	2564.20	1.14493
22	196	22	1	3125.42	1.14493
22	61	64	2	26.24	1.14493
22	61	22	2	2296.37	1.14493
22	61	22	1	300.46	1.14493
22	236	64	2	545.12	1.14493
22	236	22	2	495.32	1.14493
22	236	22	1	3297.97	1.14493
22	88	64	2	229.19	1.14493
22	88	22	2	992.27	1.14493
22	88	22	1	1287.20	1.14493
22	17	64	2	583.86	1.14493
22	17	22	2	431.09	1.14493
22	17	22	1	1925.31	1.14493
22	186	22	1	737.48	1.14493

Mediciones, julio 15 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	534.42	1.14501
22	196	24	2	332.28	1.14501
22	196	22	2	2554.91	1.14501
22	196	22	1	3033.42	1.14501
22	61	64	2	27.93	1.14501
22	61	22	2	2339.31	1.14501
22	61	22	1	280.55	1.14501
22	236	64	2	543.78	1.14501
22	236	22	2	477.67	1.14501
22	236	22	1	3175.04	1.14501
22	88	64	2	232.83	1.14501
22	88	22	2	986.90	1.14501
22	88	22	1	1380.29	1.14501
22	17	64	2	579.55	1.14501
22	17	22	2	444.68	1.14501
22	17	22	1	1902.08	1.14501
22	186	22	1	705.42	1.14501

Mediciones, julio 14 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	500.13	1.14556
22	196	24	2	243.21	1.14556
22	196	22	2	2313.50	1.14556
22	196	22	1	2348.78	1.14556
22	61	64	2	22.00	1.14556
22	61	22	2	1826.37	1.14556
22	61	22	1	195.54	1.14556
22	236	64	2	423.35	1.14556
22	236	22	2	397.75	1.14556
22	236	22	1	2492.14	1.14556
22	88	64	2	180.99	1.14556
22	88	22	2	816.93	1.14556
22	88	22	1	1013.84	1.14556
22	17	64	2	435.75	1.14556
22	17	22	2	398.53	1.14556
22	17	22	1	1580.80	1.14556
22	186	22	1	625.07	1.14556

Mediciones, julio 13 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	603.07	1.14473
22	196	24	2	348.59	1.14473
22	196	22	2	2633.77	1.14473
22	196	22	1	2813.52	1.14473
22	61	64	2	26.84	1.14473
22	61	22	2	1719.89	1.14473
22	61	22	1	220.15	1.14473
22	236	64	2	567.29	1.14473
22	236	22	2	528.41	1.14473
22	236	22	1	3013.12	1.14473
22	88	64	2	241.87	1.14473
22	88	22	2	1074.80	1.14473
22	88	22	1	1193.59	1.14473
22	17	64	2	608.82	1.14473
22	17	22	2	477.35	1.14473
22	17	22	1	1824.07	1.14473
22	186	22	1	715.56	1.14473

Mediciones, julio 12 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	573.16	1.14461
22	196	24	2	371.30	1.14461
22	196	22	2	2476.79	1.14461
22	196	22	1	3100.20	1.14461
22	61	64	2	23.06	1.14461
22	61	22	2	1685.32	1.14461
22	61	22	1	267.19	1.14461
22	236	64	2	586.44	1.14461
22	236	22	2	493.98	1.14461
22	236	22	1	3205.44	1.14461
22	88	64	2	226.61	1.14461
22	88	22	2	1109.80	1.14461
22	88	22	1	1349.21	1.14461
22	17	64	2	601.41	1.14461
22	17	22	2	450.05	1.14461
22	17	22	1	1909.18	1.14461
22	186	22	1	696.18	1.14461

Mediciones, julio 11 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	537.52	1.14453
22	196	24	2	370.66	1.14453
22	196	22	2	2699.84	1.14453
22	196	22	1	3052.60	1.14453
22	61	64	2	23.03	1.14453
22	61	22	2	1610.63	1.14453
22	61	22	1	265.57	1.14453
22	236	64	2	547.02	1.14453
22	236	22	2	481.69	1.14453
22	236	22	1	3267.22	1.14453
22	88	64	2	224.21	1.14453
22	88	22	2	1119.02	1.14453
22	88	22	1	1343.49	1.14453
22	17	64	2	554.55	1.14453
22	17	22	2	432.39	1.14453
22	17	22	1	1900.21	1.14453
22	186	22	1	704.10	1.14453

Mediciones, julio 10 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	543.70	1.1441
22	196	24	2	303.99	1.1441
22	196	22	2	2909.58	1.1441
22	196	22	1	3099.18	1.1441
22	61	64	2	20.55	1.1441
22	61	22	2	2012.58	1.1441
22	61	22	1	297.62	1.1441
22	236	64	2	540.24	1.1441
22	236	22	2	456.48	1.1441
22	236	22	1	3291.50	1.1441
22	88	64	2	177.95	1.1441
22	88	22	2	914.69	1.1441
22	88	22	1	1412.84	1.1441
22	17	64	2	567.47	1.1441
22	17	22	2	432.68	1.1441
22	17	22	1	1909.86	1.1441
22	186	22	1	668.19	1.1441

Mediciones, julio 09 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	520.82	1.14294
22	196	24	2	251.93	1.14294
22	196	22	2	2780.18	1.14294
22	196	22	1	3086.29	1.14294
22	61	64	2	21.44	1.14294
22	61	22	2	2420.68	1.14294
22	61	22	1	313.10	1.14294
22	236	64	2	559.17	1.14294
22	236	22	2	473.60	1.14294
22	236	22	1	3255.46	1.14294
22	88	64	2	216.23	1.14294
22	88	22	2	1146.70	1.14294
22	88	22	1	1387.17	1.14294
22	17	64	2	576.83	1.14294
22	17	22	2	418.02	1.14294
22	17	22	1	1915.75	1.14294
22	186	22	1	664.35	1.14294

Mediciones, julio 08 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	515.74	1.14332
22	196	24	2	232.05	1.14332
22	196	22	2	2560.35	1.14332
22	196	22	1	3063.34	1.14332
22	61	64	2	26.45	1.14332
22	61	22	2	2567.38	1.14332
22	61	22	1	311.63	1.14332
22	236	64	2	551.09	1.14332
22	236	22	2	457.64	1.14332
22	236	22	1	3092.86	1.14332
22	88	64	2	222.66	1.14332
22	88	22	2	1023.35	1.14332
22	88	22	1	1403.68	1.14332
22	17	64	2	579.44	1.14332
22	17	22	2	422.36	1.14332
22	17	22	1	1883.15	1.14332
22	186	22	1	687.97	1.14332

Mediciones, julio 07 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	490.49	1.14433
22	196	24	2	120.63	1.14433
22	196	22	2	2233.72	1.14433
22	196	22	1	2393.98	1.14433
22	61	64	2	14.23	1.14433
22	61	22	2	2493.71	1.14433
22	61	22	1	208.55	1.14433
22	236	64	2	420.84	1.14433
22	236	22	2	445.99	1.14433
22	236	22	1	2518.26	1.14433
22	88	64	2	188.79	1.14433
22	88	22	2	826.75	1.14433
22	88	22	1	1002.15	1.14433
22	17	64	2	439.91	1.14433
22	17	22	2	410.00	1.14433
22	17	22	1	1512.77	1.14433
22	186	22	1	608.70	1.14433

Mediciones, julio 06 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	589.12	1.14497
22	196	24	2	241.34	1.14497
22	196	22	2	2399.98	1.14497
22	196	22	1	2816.87	1.14497
22	61	64	2	24.97	1.14497
22	61	22	2	2551.73	1.14497
22	61	22	1	250.52	1.14497
22	236	64	2	589.75	1.14497
22	236	22	2	506.31	1.14497
22	236	22	1	3065.73	1.14497
22	88	64	2	232.62	1.14497
22	88	22	2	1086.88	1.14497
22	88	22	1	1156.13	1.14497
22	17	64	2	649.68	1.14497
22	17	22	2	495.50	1.14497
22	17	22	1	1792.94	1.14497
22	186	22	1	723.15	1.14497

Mediciones, julio 05 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	588.27	1.14369
22	196	24	2	256.10	1.14369
22	196	22	2	2293.51	1.14369
22	196	22	1	3049.00	1.14369
22	61	64	2	23.98	1.14369
22	61	22	2	2437.45	1.14369
22	61	22	1	328.57	1.14369
22	236	64	2	559.31	1.14369
22	236	22	2	466.37	1.14369
22	236	22	1	3297.94	1.14369
22	88	64	2	232.83	1.14369
22	88	22	2	1048.49	1.14369
22	88	22	1	1341.91	1.14369
22	17	64	2	621.33	1.14369
22	17	22	2	452.59	1.14369
22	17	22	1	1889.89	1.14369
22	186	22	1	683.28	1.14369

Mediciones, julio 04 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	542.33	1.14489
22	196	24	2	304.02	1.14489
22	196	22	2	2411.85	1.14489
22	196	22	1	2987.62	1.14489
22	61	64	2	23.87	1.14489
22	61	22	2	2547.39	1.14489
22	61	22	1	299.26	1.14489
22	236	64	2	600.95	1.14489
22	236	22	2	483.74	1.14489
22	236	22	1	3228.32	1.14489
22	88	64	2	210.16	1.14489
22	88	22	2	1107.93	1.14489
22	88	22	1	1362.94	1.14489
22	17	64	2	590.85	1.14489
22	17	22	2	433.45	1.14489
22	17	22	1	1872.19	1.14489
22	186	22	1	703.89	1.14489

Mediciones, julio 03 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	518.28	1.14632
22	196	24	2	273.76	1.14632
22	196	22	2	2148.40	1.14632
22	196	22	1	3020.29	1.14632
22	61	64	2	20.55	1.14632
22	61	22	2	2435.69	1.14632
22	61	22	1	288.35	1.14632
22	236	64	2	581.81	1.14632
22	236	22	2	505.46	1.14632
22	236	22	1	3250.30	1.14632
22	88	64	2	228.38	1.14632
22	88	22	2	1111.78	1.14632
22	88	22	1	1353.57	1.14632
22	17	64	2	603.56	1.14632
22	17	22	2	431.86	1.14632
22	17	22	1	1872.95	1.14632
22	186	22	1	714.06	1.14632

Mediciones, julio 02 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	552.57	1.14574
22	196	24	2	291.77	1.14574
22	196	22	2	2352.52	1.14574
22	196	22	1	2953.75	1.14574
22	61	64	2	21.05	1.14574
22	61	22	2	2514.47	1.14574
22	61	22	1	277.02	1.14574
22	236	64	2	604.98	1.14574
22	236	22	2	485.40	1.14574
22	236	22	1	3124.14	1.14574
22	88	64	2	222.62	1.14574
22	88	22	2	962.08	1.14574
22	88	22	1	1347.39	1.14574
22	17	64	2	574.22	1.14574
22	17	22	2	458.46	1.14574
22	17	22	1	1843.86	1.14574
22	186	22	1	639.08	1.14574

Mediciones, julio 01 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	465.27	1.14528
22	196	24	2	216.23	1.14528
22	196	22	2	2328.93	1.14528
22	196	22	1	2538.67	1.14528
22	61	64	2	21.93	1.14528
22	61	22	2	2408.57	1.14528
22	61	22	1	208.37	1.14528
22	236	64	2	424.34	1.14528
22	236	22	2	427.63	1.14528
22	236	22	1	2576.41	1.14528
22	88	64	2	196.81	1.14528
22	88	22	2	723.07	1.14528
22	88	22	1	1039.83	1.14528
22	17	64	2	488.33	1.14528
22	17	22	2	371.55	1.14528
22	17	22	1	1633.33	1.14528
22	186	22	1	626.48	1.14528

Mediciones, junio 30 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	546.25	1.14572
22	196	24	2	198.93	1.14572
22	196	22	2	2200.14	1.14572
22	196	22	1	2245.20	1.14572
22	61	64	2	19.63	1.14572
22	61	22	2	2460.69	1.14572
22	61	22	1	205.61	1.14572
22	236	64	2	487.73	1.14572
22	236	22	2	475.94	1.14572
22	236	22	1	2403.91	1.14572
22	88	64	2	198.43	1.14572
22	88	22	2	685.60	1.14572
22	88	22	1	928.58	1.14572
22	17	64	2	522.45	1.14572
22	17	22	2	430.10	1.14572
22	17	22	1	1462.66	1.14572
22	186	22	1	613.45	1.14572

Mediciones, junio 29 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	651.56	1.14609
22	196	24	2	337.71	1.14609
22	196	22	2	2305.91	1.14609
22	196	22	1	2817.69	1.14609
22	61	64	2	28.71	1.14609
22	61	22	2	2478.56	1.14609
22	61	22	1	260.51	1.14609
22	236	64	2	671.30	1.14609
22	236	22	2	582.06	1.14609
22	236	22	1	2917.14	1.14609
22	88	64	2	238.41	1.14609
22	88	22	2	1051.39	1.14609
22	88	22	1	1163.14	1.14609
22	17	64	2	677.58	1.14609
22	17	22	2	486.49	1.14609
22	17	22	1	1732.01	1.14609
22	186	22	1	706.25	1.14609

Mediciones, junio 28 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	565.00	1.14421
22	196	24	2	283.15	1.14421
22	196	22	2	2304.92	1.14421
22	196	22	1	3006.41	1.14421
22	61	64	2	28.78	1.14421
22	61	22	2	2609.68	1.14421
22	61	22	1	289.15	1.14421
22	236	64	2	619.35	1.14421
22	236	22	2	493.80	1.14421
22	236	22	1	3116.48	1.14421
22	88	64	2	216.02	1.14421
22	88	22	2	1129.33	1.14421
22	88	22	1	1319.35	1.14421
22	17	64	2	615.18	1.14421
22	17	22	2	417.81	1.14421
22	17	22	1	1814.34	1.14421
22	186	22	1	716.77	1.14421

Mediciones, junio 27 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	522.30	1.14571
22	196	24	2	306.78	1.14571
22	196	22	2	2111.46	1.14571
22	196	22	1	3100.95	1.14571
22	61	64	2	18.72	1.14571
22	61	22	2	2650.75	1.14571
22	61	22	1	281.17	1.14571
22	236	64	2	599.04	1.14571
22	236	22	2	496.31	1.14571
22	236	22	1	3124.19	1.14571
22	88	64	2	169.26	1.14571
22	88	22	2	1104.29	1.14571
22	88	22	1	1335.61	1.14571
22	17	64	2	588.20	1.14571
22	17	22	2	415.83	1.14571
22	17	22	1	1813.92	1.14571
22	186	22	1	686.55	1.14571

Mediciones, junio 26 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	529.44	1.14597
22	196	24	2	306.00	1.14597
22	196	22	2	2231.22	1.14597
22	196	22	1	3080.22	1.14597
22	61	64	2	16.07	1.14597
22	61	22	2	2568.61	1.14597
22	61	22	1	283.94	1.14597
22	236	64	2	574.08	1.14597
22	236	22	2	455.42	1.14597
22	236	22	1	3177.85	1.14597
22	88	64	2	209.77	1.14597
22	88	22	2	1023.35	1.14597
22	88	22	1	1389.55	1.14597
22	17	64	2	576.55	1.14597
22	17	22	2	394.92	1.14597
22	17	22	1	1822.15	1.14597
22	186	22	1	706.22	1.14597

Mediciones, junio 25 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	508.53	1.14494
22	196	24	2	303.85	1.14494
22	196	22	2	2492.37	1.14494
22	196	22	1	3043.70	1.14494
22	61	64	2	26.20	1.14494
22	61	22	2	2569.00	1.14494
22	61	22	1	290.46	1.14494
22	236	64	2	595.19	1.14494
22	236	22	2	443.13	1.14494
22	236	22	1	3121.61	1.14494
22	88	64	2	224.42	1.14494
22	88	22	2	1070.99	1.14494
22	88	22	1	1380.48	1.14494
22	17	64	2	597.28	1.14494
22	17	22	2	397.89	1.14494
22	17	22	1	1811.16	1.14494
22	186	22	1	699.35	1.14494

Mediciones, junio 24 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	439.21	1.14477
22	196	24	2	153.65	1.14477
22	196	22	2	2219.07	1.14477
22	196	22	1	2529.34	1.14477
22	61	64	2	21.65	1.14477
22	61	22	2	2503.42	1.14477
22	61	22	1	217.73	1.14477
22	236	64	2	413.64	1.14477
22	236	22	2	327.83	1.14477
22	236	22	1	2648.07	1.14477
22	88	64	2	178.80	1.14477
22	88	22	2	936.09	1.14477
22	88	22	1	1124.59	1.14477
22	17	64	2	478.13	1.14477
22	17	22	2	346.37	1.14477
22	17	22	1	1617.60	1.14477
22	186	22	1	675.87	1.14477

Mediciones, junio 23 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	480.07	1.14517
22	196	24	2	189.75	1.14517
22	196	22	2	2093.06	1.14517
22	196	22	1	2159.53	1.14517
22	61	64	2	15.75	1.14517
22	61	22	2	2453.56	1.14517
22	61	22	1	198.85	1.14517
22	236	64	2	421.09	1.14517
22	236	22	2	395.45	1.14517
22	236	22	1	2447.25	1.14517
22	88	64	2	182.72	1.14517
22	88	22	2	798.68	1.14517
22	88	22	1	1033.09	1.14517
22	17	64	2	468.24	1.14517
22	17	22	2	395.77	1.14517
22	17	22	1	1444.88	1.14517
22	186	22	1	665.85	1.14517

Mediciones, junio 22 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	611.54	1.1458
22	196	24	2	285.06	1.1458
22	196	22	2	2579.38	1.1458
22	196	22	1	2753.98	1.1458
22	61	64	2	24.61	1.1458
22	61	22	2	2410.54	1.1458
22	61	22	1	266.33	1.1458
22	236	64	2	611.69	1.1458
22	236	22	2	516.27	1.1458
22	236	22	1	2875.74	1.1458
22	88	64	2	231.73	1.1458
22	88	22	2	1085.04	1.1458
22	88	22	1	1277.41	1.1458
22	17	64	2	641.49	1.1458
22	17	22	2	449.66	1.1458
22	17	22	1	1735.71	1.1458
22	186	22	1	715.26	1.1458

Mediciones, junio 21 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	542.26	1.14522
22	196	24	2	278.74	1.14522
22	196	22	2	2601.81	1.14522
22	196	22	1	2986.63	1.14522
22	61	64	2	26.56	1.14522
22	61	22	2	2425.91	1.14522
22	61	22	1	298.85	1.14522
22	236	64	2	604.20	1.14522
22	236	22	2	488.79	1.14522
22	236	22	1	3027.84	1.14522
22	88	64	2	235.76	1.14522
22	88	22	2	1109.69	1.14522
22	88	22	1	1374.30	1.14522
22	17	64	2	600.88	1.14522
22	17	22	2	405.24	1.14522
22	17	22	1	1805.85	1.14522
22	186	22	1	722.41	1.14522

Mediciones, junio 20 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	522.27	1.14471
22	196	24	2	358.66	1.14471
22	196	22	2	2198.59	1.14471
22	196	22	1	3022.94	1.14471
22	61	64	2	19.14	1.14471
22	61	22	2	2407.05	1.14471
22	61	22	1	301.17	1.14471
22	236	64	2	582.52	1.14471
22	236	22	2	451.82	1.14471
22	236	22	1	3096.02	1.14471
22	88	64	2	204.22	1.14471
22	88	22	2	1113.68	1.14471
22	88	22	1	1350.27	1.14471
22	17	64	2	568.25	1.14471
22	17	22	2	403.82	1.14471
22	17	22	1	1781.11	1.14471
22	186	22	1	634.91	1.14471

Mediciones, junio 19 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	507.47	1.14361
22	196	24	2	271.89	1.14361
22	196	22	2	2444.20	1.14361
22	196	22	1	2993.73	1.14361
22	61	64	2	22.18	1.14361
22	61	22	2	2434.24	1.14361
22	61	22	1	291.74	1.14361
22	236	64	2	561.22	1.14361
22	236	22	2	442.39	1.14361
22	236	22	1	3130.32	1.14361
22	88	64	2	205.85	1.14361
22	88	22	2	1104.57	1.14361
22	88	22	1	1320.31	1.14361
22	17	64	2	548.30	1.14361
22	17	22	2	393.86	1.14361
22	17	22	1	1771.45	1.14361
22	186	22	1	647.66	1.14361

Mediciones, junio 18 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	537.81	1.14533
22	196	24	2	277.08	1.14533
22	196	22	2	2453.91	1.14533
22	196	22	1	3020.46	1.14533
22	61	64	2	18.82	1.14533
22	61	22	2	2407.22	1.14533
22	61	22	1	280.02	1.14533
22	236	64	2	544.83	1.14533
22	236	22	2	468.94	1.14533
22	236	22	1	3098.34	1.14533
22	88	64	2	218.17	1.14533
22	88	22	2	1104.71	1.14533
22	88	22	1	1393.60	1.14533
22	17	64	2	543.25	1.14533
22	17	22	2	394.99	1.14533
22	17	22	1	1771.11	1.14533
22	186	22	1	627.31	1.14533

Mediciones, junio 17 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	523.68	1.14594
22	196	24	2	293.64	1.14594
22	196	22	2	2444.30	1.14594
22	196	22	1	2956.40	1.14594
22	61	64	2	21.22	1.14594
22	61	22	2	2372.86	1.14594
22	61	22	1	284.29	1.14594
22	236	64	2	562.92	1.14594
22	236	22	2	452.98	1.14594
22	236	22	1	2934.52	1.14594
22	88	64	2	217.82	1.14594
22	88	22	2	1025.93	1.14594
22	88	22	1	1334.29	1.14594
22	17	64	2	549.39	1.14594
22	17	22	2	385.99	1.14594
22	17	22	1	1751.89	1.14594
22	186	22	1	607.60	1.14594

Mediciones, junio 16 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	516.05	1.14553
29	196	31	2	236.85	1.14553
29	196	29	2	2025.42	1.14553
29	196	29	1	2299.43	1.14553
29	61	79	2	18.91	1.14553
29	61	29	2	2398.21	1.14553
29	61	29	1	217.17	1.14553
29	236A	79	2	440.34	1.14553
29	236A	29	2	429.27	1.14553
29	236A	29	1	2424.00	1.14553
29	88	79	2	201.02	1.14553
29	88	29	2	760.00	1.14553
29	88	29	1	898.48	1.14553
29	17	79	2	519.59	1.14553
29	17	29	2	434.42	1.14553
29	17	29	1	1442.09	1.14553
29	186	29	1	593.12	1.14553

Mediciones, junio 15 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	613.65	1.14565
29	196	31	2	301.95	1.14565
29	196	29	2	2261.35	1.14565
29	196	29	1	2865.49	1.14565
29	61	79	2	26.20	1.14565
29	61	29	2	2493.59	1.14565
29	61	29	1	255.03	1.14565
29	236A	79	2	617.90	1.14565
29	236A	29	2	526.87	1.14565
29	236A	29	1	2898.39	1.14565
29	88	79	2	237.26	1.14565
29	88	29	2	1109.64	1.14565
29	88	29	1	1203.92	1.14565
29	17	79	2	658.32	1.14565
29	17	29	2	481.58	1.14565
29	17	29	1	1749.83	1.14565
29	186	29	1	685.00	1.14565

Mediciones, junio 14 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	590.56	1.1443
29	196	31	2	344.48	1.1443
29	196	29	2	2717.73	1.1443
29	196	29	1	3035.06	1.1443
29	61	79	2	26.12	1.1443
29	61	29	2	2549.08	1.1443
29	61	29	1	308.13	1.1443
29	236A	79	2	578.13	1.1443
29	236A	29	2	504.02	1.1443
29	236A	29	1	3082.68	1.1443
29	88	79	2	240.14	1.1443
29	88	29	2	921.79	1.1443
29	88	29	1	1415.85	1.1443
29	17	79	2	625.46	1.1443
29	17	29	2	437.98	1.1443
29	17	29	1	1849.72	1.1443
29	186	29	1	687.79	1.1443

Mediciones, junio 13 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	554.64	1.147
29	196	31	2	338.36	1.147
29	196	29	2	2322.72	1.147
29	196	29	1	3043.38	1.147
29	61	79	2	18.80	1.147
29	61	29	2	2495.35	1.147
29	61	29	1	333.63	1.147
29	236A	79	2	546.95	1.147
29	236A	29	2	480.53	1.147
29	236A	29	1	3184.55	1.147
29	88	79	2	225.54	1.147
29	88	29	2	1078.35	1.147
29	88	29	1	1408.72	1.147
29	17	79	2	590.61	1.147
29	17	29	2	410.14	1.147
29	17	29	1	1824.63	1.147
29	186	29	1	659.58	1.147

Mediciones, junio 12 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	555.28	1.14332
29	196	31	2	337.58	1.14332
29	196	29	2	2494.47	1.14332
29	196	29	1	3116.26	1.14332
29	61	79	2	25.17	1.14332
29	61	29	2	2442.75	1.14332
29	61	29	1	303.15	1.14332
29	236A	79	2	520.96	1.14332
29	236A	29	2	459.95	1.14332
29	236A	29	1	3169.14	1.14332
29	88	79	2	228.07	1.14332
29	88	29	2	1090.02	1.14332
29	88	29	1	1426.45	1.14332
29	17	79	2	602.42	1.14332
29	17	29	2	384.89	1.14332
29	17	29	1	1807.66	1.14332
29	186	29	1	711.78	1.14332

Mediciones, junio 11 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	530.00	1.1441
29	196	31	2	337.62	1.1441
29	196	29	2	2532.74	1.1441
29	196	29	1	3079.46	1.1441
29	61	79	2	25.14	1.1441
29	61	29	2	2522.74	1.1441
29	61	29	1	309.11	1.1441
29	236A	79	2	542.57	1.1441
29	236A	29	2	469.92	1.1441
29	236A	29	1	3212.05	1.1441
29	88	79	2	240.25	1.1441
29	88	29	2	1023.56	1.1441
29	88	29	1	1447.42	1.1441
29	17	79	2	561.98	1.1441
29	17	29	2	392.21	1.1441
29	17	29	1	1825.65	1.1441
29	186	29	1	708.21	1.1441

Mediciones, junio 10 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	522.88	1.14446
29	196	31	2	357.40	1.14446
29	196	29	2	2389.26	1.14446
29	196	29	1	3117.92	1.14446
29	61	79	2	24.26	1.14446
29	61	29	2	2528.09	1.14446
29	61	29	1	306.41	1.14446
29	236A	79	2	502.60	1.14446
29	236A	29	2	473.73	1.14446
29	236A	29	1	3080.82	1.14446
29	88	79	2	229.50	1.14446
29	88	29	2	983.51	1.14446
29	88	29	1	1428.56	1.14446
29	17	79	2	590.40	1.14446
29	17	29	2	412.62	1.14446
29	17	29	1	1813.21	1.14446
29	186	29	1	691.58	1.14446

Mediciones, junio 09 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	477.29	1.14387
29	196	31	2	271.74	1.14387
29	196	29	2	2321.24	1.14387
29	196	29	1	2347.32	1.14387
29	61	79	2	18.10	1.14387
29	61	29	2	2378.98	1.14387
29	61	29	1	211.77	1.14387
29	236A	79	2	402.18	1.14387
29	236A	29	2	419.37	1.14387
29	236A	29	1	2563.16	1.14387
29	88	79	2	191.09	1.14387
29	88	29	2	714.01	1.14387
29	88	29	1	1160.29	1.14387
29	17	79	2	445.06	1.14387
29	17	29	2	383.57	1.14387
29	17	29	1	1496.65	1.14387
29	186	29	1	611.70	1.14387

Mediciones, junio 08 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	576.82	1.14431
29	196	31	2	387.37	1.14431
29	196	29	2	2401.34	1.14431
29	196	29	1	2938.67	1.14431
29	61	79	2	30.35	1.14431
29	61	29	2	2486.30	1.14431
29	61	29	1	262.57	1.14431
29	236A	79	2	597.82	1.14431
29	236A	29	2	514.49	1.14431
29	236A	29	1	3049.19	1.14431
29	88	79	2	232.02	1.14431
29	88	29	2	1070.44	1.14431
29	88	29	1	1259.27	1.14431
29	17	79	2	635.60	1.14431
29	17	29	2	472.80	1.14431
29	17	29	1	1820.10	1.14431
29	186	29	1	740.33	1.14431

Mediciones, junio 07 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	586.33	1.14407
29	196	31	2	322.16	1.14407
29	196	29	2	2483.10	1.14407
29	196	29	1	3181.82	1.14407
29	61	79	2	24.86	1.14407
29	61	29	2	2512.99	1.14407
29	61	29	1	364.50	1.14407
29	236A	79	2	618.68	1.14407
29	236A	29	2	529.01	1.14407
29	236A	29	1	3333.04	1.14407
29	88	79	2	255.13	1.14407
29	88	29	2	970.63	1.14407
29	88	29	1	1510.78	1.14407
29	17	79	2	660.28	1.14407
29	17	29	2	456.29	1.14407
29	17	29	1	1930.83	1.14407
29	186	29	1	845.92	1.14407

Mediciones, junio 06 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	550.81	1.14395
29	196	31	2	323.53	1.14395
29	196	29	2	2335.32	1.14395
29	196	29	1	3101.49	1.14395
29	61	79	2	27.29	1.14395
29	61	29	2	2242.90	1.14395
29	61	29	1	328.10	1.14395
29	236A	79	2	577.24	1.14395
29	236A	29	2	460.24	1.14395
29	236A	29	1	3277.75	1.14395
29	88	79	2	226.58	1.14395
29	88	29	2	944.71	1.14395
29	88	29	1	1534.55	1.14395
29	17	79	2	579.41	1.14395
29	17	29	2	428.31	1.14395
29	17	29	1	1809.08	1.14395
29	186	29	1	802.26	1.14395

Mediciones, junio 05 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	556.33	1.14508
29	196	31	2	308.85	1.14508
29	196	29	2	2345.39	1.14508
29	196	29	1	3057.81	1.14508
29	61	79	2	25.56	1.14508
29	61	29	2	2189.45	1.14508
29	61	29	1	305.53	1.14508
29	236A	79	2	527.44	1.14508
29	236A	29	2	489.25	1.14508
29	236A	29	1	3356.00	1.14508
29	88	79	2	233.48	1.14508
29	88	29	2	688.20	1.14508
29	88	29	1	1548.63	1.14508
29	17	79	2	592.53	1.14508
29	17	29	2	417.14	1.14508
29	17	29	1	1787.89	1.14508
29	186	29	1	789.58	1.14508

Mediciones, junio 04 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	536.97	1.14623
29	196	31	2	314.48	1.14623
29	196	29	2	2212.34	1.14623
29	196	29	1	2898.35	1.14623
29	61	79	2	28.52	1.14623
29	61	29	2	2432.50	1.14623
29	61	29	1	290.31	1.14623
29	236A	79	2	567.63	1.14623
29	236A	29	2	492.13	1.14623
29	236A	29	1	3175.93	1.14623
29	88	79	2	231.84	1.14623
29	88	29	2	950.02	1.14623
29	88	29	1	1297.48	1.14623
29	17	79	2	604.48	1.14623
29	17	29	2	434.67	1.14623
29	17	29	1	1760.17	1.14623
29	186	29	1	781.14	1.14623

Mediciones, junio 03 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	471.83	1.14794
29	196	31	2	175.27	1.14794
29	196	29	2	1988.73	1.14794
29	196	29	1	2520.08	1.14794
29	61	79	2	18.91	1.14794
29	61	29	2	2500.42	1.14794
29	61	29	1	230.11	1.14794
29	236A	79	2	395.27	1.14794
29	236A	29	2	378.50	1.14794
29	236A	29	1	2655.26	1.14794
29	88	79	2	175.64	1.14794
29	88	29	2	712.26	1.14794
29	88	29	1	1118.69	1.14794
29	17	79	2	460.95	1.14794
29	17	29	2	346.34	1.14794
29	17	29	1	1644.54	1.14794
29	186	29	1	697.24	1.14794

Mediciones, junio 02 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	500.03	1.14792
29	196	31	2	172.66	1.14792
29	196	29	2	1891.73	1.14792
29	196	29	1	2218.91	1.14792
29	61	79	2	23.59	1.14792
29	61	29	2	2569.64	1.14792
29	61	29	1	210.61	1.14792
29	236A	79	2	434.21	1.14792
29	236A	29	2	397.30	1.14792
29	236A	29	1	2514.67	1.14792
29	88	79	2	193.19	1.14792
29	88	29	2	677.77	1.14792
29	88	29	1	1005.41	1.14792
29	17	79	2	458.11	1.14792
29	17	29	2	427.42	1.14792
29	17	29	1	1498.04	1.14792
29	186	29	1	670.27	1.14792

Mediciones, junio 01 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	655.55	1.14731
29	196	31	2	319.87	1.14731
29	196	29	2	1955.95	1.14731
29	196	29	1	2935.45	1.14731
29	61	79	2	27.71	1.14731
29	61	29	2	2480.38	1.14731
29	61	29	1	248.91	1.14731
29	236A	79	2	723.12	1.14731
29	236A	29	2	561.72	1.14731
29	236A	29	1	3067.15	1.14731
29	88	79	2	233.20	1.14731
29	88	29	2	893.35	1.14731
29	88	29	1	1273.79	1.14731
29	17	79	2	680.16	1.14731
29	17	29	2	514.62	1.14731
29	17	29	1	1820.68	1.14731
29	186	29	1	766.61	1.14731

Mediciones, mayo 31 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	610.38	1.1459
29	196	31	2	328.29	1.1459
29	196	29	2	2410.16	1.1459
29	196	29	1	3081.17	1.1459
29	61	79	2	21.58	1.1459
29	61	29	2	2417.47	1.1459
29	61	29	1	275.17	1.1459
29	236A	79	2	644.31	1.1459
29	236A	29	2	532.06	1.1459
29	236A	29	1	3293.43	1.1459
29	88	79	2	238.13	1.1459
29	88	29	2	944.33	1.1459
29	88	29	1	1405.96	1.1459
29	17	79	2	628.75	1.1459
29	17	29	2	463.26	1.1459
29	17	29	1	1873.34	1.1459
29	186	29	1	767.73	1.1459

Mediciones, mayo 30 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	571.50	1.14512
29	196	31	2	336.02	1.14512
29	196	29	2	2321.41	1.14512
29	196	29	1	3112.03	1.14512
29	61	79	2	25.21	1.14512
29	61	29	2	2647.65	1.14512
29	61	29	1	289.82	1.14512
29	236A	79	2	617.08	1.14512
29	236A	29	2	510.40	1.14512
29	236A	29	1	3296.68	1.14512
29	88	79	2	251.21	1.14512
29	88	29	2	972.27	1.14512
29	88	29	1	1550.83	1.14512
29	17	79	2	602.23	1.14512
29	17	29	2	430.23	1.14512
29	17	29	1	1855.20	1.14512
29	186	29	1	746.88	1.14512

Mediciones, mayo 29 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	539.50	1.14416
29	196	31	2	324.97	1.14416
29	196	29	2	2327.27	1.14416
29	196	29	1	3102.08	1.14416
29	61	79	2	25.64	1.14416
29	61	29	2	2757.97	1.14416
29	61	29	1	305.05	1.14416
29	236A	79	2	620.01	1.14416
29	236A	29	2	448.72	1.14416
29	236A	29	1	3316.14	1.14416
29	88	79	2	222.17	1.14416
29	88	29	2	933.18	1.14416
29	88	29	1	1528.11	1.14416
29	17	79	2	573.76	1.14416
29	17	29	2	421.19	1.14416
29	17	29	1	1851.36	1.14416
29	186	29	1	723.19	1.14416

Mediciones, mayo 28 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	535.05	1.14477
29	196	31	2	323.38	1.14477
29	196	29	2	2491.10	1.14477
29	196	29	1	3090.28	1.14477
29	61	79	2	21.44	1.14477
29	61	29	2	2685.75	1.14477
29	61	29	1	373.65	1.14477
29	236A	79	2	638.07	1.14477
29	236A	29	2	482.04	1.14477
29	236A	29	1	3327.97	1.14477
29	88	79	2	204.39	1.14477
29	88	29	2	864.27	1.14477
29	88	29	1	1546.41	1.14477
29	17	79	2	582.12	1.14477
29	17	29	2	424.50	1.14477
29	17	29	1	1870.36	1.14477
29	186	29	1	733.28	1.14477

Mediciones, mayo 27 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	531.80	1.14502
29	196	31	2	300.28	1.14502
29	196	29	2	2270.52	1.14502
29	196	29	1	3024.88	1.14502
29	61	79	2	25.96	1.14502
29	61	29	2	2471.78	1.14502
29	61	29	1	350.42	1.14502
29	236A	79	2	536.20	1.14502
29	236A	29	2	473.84	1.14502
29	236A	29	1	3025.34	1.14502
29	88	79	2	221.31	1.14502
29	88	29	2	798.38	1.14502
29	88	29	1	1493.55	1.14502
29	17	79	2	572.51	1.14502
29	17	29	2	424.92	1.14502
29	17	29	1	1745.95	1.14502
29	186	29	1	714.36	1.14502

Mediciones, mayo 26 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	460.86	1.14474
29	196	31	2	266.59	1.14474
29	196	29	2	2082.89	1.14474
29	196	29	1	2421.56	1.14474
29	61	79	2	16.21	1.14474
29	61	29	2	2444.59	1.14474
29	61	29	1	257.09	1.14474
29	236A	79	2	433.50	1.14474
29	236A	29	2	379.88	1.14474
29	236A	29	1	2542.61	1.14474
29	88	79	2	184.72	1.14474
29	88	29	2	684.25	1.14474
29	88	29	1	1194.99	1.14474
29	17	79	2	432.36	1.14474
29	17	29	2	385.70	1.14474
29	17	29	1	1432.54	1.14474
29	186	29	1	640.75	1.14474

Mediciones, mayo 25 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	623.62	1.14522
29	196	31	2	376.10	1.14522
29	196	29	2	2387.77	1.14522
29	196	29	1	2944.01	1.14522
29	61	79	2	27.86	1.14522
29	61	29	2	2563.95	1.14522
29	61	29	1	322.05	1.14522
29	236A	79	2	646.44	1.14522
29	236A	29	2	495.72	1.14522
29	236A	29	1	3030.16	1.14522
29	88	79	2	236.28	1.14522
29	88	29	2	988.20	1.14522
29	88	29	1	1400.68	1.14522
29	17	79	2	629.71	1.14522
29	17	29	2	479.46	1.14522
29	17	29	1	1890.26	1.14522
29	186	29	1	756.20	1.14522

Mediciones, mayo 24 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	574.85	1.14584
29	196	31	2	352.30	1.14584
29	196	29	2	2654.67	1.14584
29	196	29	1	3071.70	1.14584
29	61	79	2	24.83	1.14584
29	61	29	2	2701.47	1.14584
29	61	29	1	394.23	1.14584
29	236A	79	2	614.52	1.14584
29	236A	29	2	522.69	1.14584
29	236A	29	1	3150.47	1.14584
29	88	79	2	222.81	1.14584
29	88	29	2	1013.28	1.14584
29	88	29	1	1470.20	1.14584
29	17	79	2	587.07	1.14584
29	17	29	2	421.15	1.14584
29	17	29	1	1919.91	1.14584
29	186	29	1	752.22	1.14584

Mediciones, mayo 23 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	546.74	1.14632
29	196	31	2	330.69	1.14632
29	196	29	2	2058.63	1.14632
29	196	29	1	3107.83	1.14632
29	61	79	2	22.53	1.14632
29	61	29	2	2590.79	1.14632
29	61	29	1	378.49	1.14632
29	236A	79	2	611.70	1.14632
29	236A	29	2	483.21	1.14632
29	236A	29	1	3317.83	1.14632
29	88	79	2	232.86	1.14632
29	88	29	2	1031.77	1.14632
29	88	29	1	1487.74	1.14632
29	17	79	2	604.33	1.14632
29	17	29	2	448.03	1.14632
29	17	29	1	1894.42	1.14632
29	186	29	1	751.90	1.14632

Mediciones, mayo 22 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	532.97	1.14525
29	196	31	2	325.85	1.14525
29	196	29	2	2116.23	1.14525
29	196	29	1	3055.78	1.14525
29	61	79	2	27.26	1.14525
29	61	29	2	2470.83	1.14525
29	61	29	1	375.64	1.14525
29	236A	79	2	624.32	1.14525
29	236A	29	2	468.92	1.14525
29	236A	29	1	3256.23	1.14525
29	88	79	2	235.17	1.14525
29	88	29	2	1013.85	1.14525
29	88	29	1	1495.68	1.14525
29	17	79	2	556.63	1.14525
29	17	29	2	430.30	1.14525
29	17	29	1	1817.63	1.14525
29	186	29	1	682.78	1.14525

Mediciones, mayo 21 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	537.21	1.14589
29	196	31	2	312.53	1.14589
29	196	29	2	2374.42	1.14589
29	196	29	1	3106.81	1.14589
29	61	79	2	19.28	1.14589
29	61	29	2	2504.27	1.14589
29	61	29	1	342.70	1.14589
29	236A	79	2	579.21	1.14589
29	236A	29	2	447.44	1.14589
29	236A	29	1	3253.02	1.14589
29	88	79	2	221.95	1.14589
29	88	29	2	1028.14	1.14589
29	88	29	1	1430.92	1.14589
29	17	79	2	559.62	1.14589
29	17	29	2	390.57	1.14589
29	17	29	1	1804.61	1.14589
29	186	29	1	655.27	1.14589

Mediciones, mayo 20 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	555.78	1.14712
29	196	31	2	299.01	1.14712
29	196	29	2	2499.96	1.14712
29	196	29	1	3052.14	1.14712
29	61	79	2	28.36	1.14712
29	61	29	2	2576.66	1.14712
29	61	29	1	338.86	1.14712
29	236A	79	2	587.76	1.14712
29	236A	29	2	462.58	1.14712
29	236A	29	1	3148.47	1.14712
29	88	79	2	240.13	1.14712
29	88	29	2	955.31	1.14712
29	88	29	1	1484.07	1.14712
29	17	79	2	578.67	1.14712
29	17	29	2	420.94	1.14712
29	17	29	1	1819.27	1.14712
29	186	29	1	709.40	1.14712

Mediciones, mayo 19 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	506.41	1.14736
29	196	31	2	196.35	1.14736
29	196	29	2	2263.63	1.14736
29	196	29	1	2427.07	1.14736
29	61	79	2	14.37	1.14736
29	61	29	2	2513.56	1.14736
29	61	29	1	259.48	1.14736
29	236A	79	2	429.41	1.14736
29	236A	29	2	414.01	1.14736
29	236A	29	1	2562.35	1.14736
29	88	79	2	184.68	1.14736
29	88	29	2	685.36	1.14736
29	88	29	1	1101.71	1.14736
29	17	79	2	454.47	1.14736
29	17	29	2	420.79	1.14736
29	17	29	1	1531.33	1.14736
29	186	29	1	646.93	1.14736

Mediciones, mayo 18 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	606.92	1.14687
29	196	31	2	329.70	1.14687
29	196	29	2	2629.71	1.14687
29	196	29	1	2892.55	1.14687
29	61	79	2	28.22	1.14687
29	61	29	2	2623.03	1.14687
29	61	29	1	293.36	1.14687
29	236A	79	2	635.51	1.14687
29	236A	29	2	506.84	1.14687
29	236A	29	1	2986.43	1.14687
29	88	79	2	245.37	1.14687
29	88	29	2	1002.48	1.14687
29	88	29	1	1332.96	1.14687
29	17	79	2	629.89	1.14687
29	17	29	2	486.68	1.14687
29	17	29	1	1758.77	1.14687
29	186	29	1	734.57	1.14687

Mediciones, mayo 17 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	570.05	1.14555
29	196	31	2	391.50	1.14555
29	196	29	2	2607.95	1.14555
29	196	29	1	3092.58	1.14555
29	61	79	2	27.51	1.14555
29	61	29	2	2634.58	1.14555
29	61	29	1	368.24	1.14555
29	236A	79	2	598.16	1.14555
29	236A	29	2	509.01	1.14555
29	236A	29	1	3245.47	1.14555
29	88	79	2	238.10	1.14555
29	88	29	2	1016.17	1.14555
29	88	29	1	1499.77	1.14555
29	17	79	2	634.66	1.14555
29	17	29	2	447.17	1.14555
29	17	29	1	1836.52	1.14555
29	186	29	1	760.99	1.14555

Mediciones, mayo 16 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	542.08	1.14783
29	196	31	2	426.21	1.14783
29	196	29	2	2367.14	1.14783
29	196	29	1	3046.67	1.14783
29	61	79	2	22.00	1.14783
29	61	29	2	2660.61	1.14783
29	61	29	1	356.90	1.14783
29	236A	79	2	605.93	1.14783
29	236A	29	2	496.68	1.14783
29	236A	29	1	3155.43	1.14783
29	88	79	2	208.02	1.14783
29	88	29	2	967.60	1.14783
29	88	29	1	1485.40	1.14783
29	17	79	2	581.16	1.14783
29	17	29	2	427.98	1.14783
29	17	29	1	1803.34	1.14783
29	186	29	1	677.75	1.14783

Mediciones, mayo 15 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	562.28	1.14725
29	196	31	2	350.57	1.14725
29	196	29	2	2349.70	1.14725
29	196	29	1	3026.64	1.14725
29	61	79	2	23.45	1.14725
29	61	29	2	2692.53	1.14725
29	61	29	1	367.58	1.14725
29	236A	79	2	563.39	1.14725
29	236A	29	2	479.54	1.14725
29	236A	29	1	3277.00	1.14725
29	88	79	2	221.99	1.14725
29	88	29	2	1027.46	1.14725
29	88	29	1	1503.57	1.14725
29	17	79	2	573.15	1.14725
29	17	29	2	400.72	1.14725
29	17	29	1	1790.04	1.14725
29	186	29	1	664.64	1.14725

Mediciones, mayo 14 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	535.90	1.1445
29	196	31	2	307.91	1.1445
29	196	29	2	2513.80	1.1445
29	196	29	1	3038.12	1.1445
29	61	79	2	24.90	1.1445
29	61	29	2	2705.28	1.1445
29	61	29	1	334.63	1.1445
29	236A	79	2	566.09	1.1445
29	236A	29	2	452.25	1.1445
29	236A	29	1	3259.71	1.1445
29	88	79	2	217.71	1.1445
29	88	29	2	950.35	1.1445
29	88	29	1	1534.01	1.1445
29	17	79	2	585.00	1.1445
29	17	29	2	405.63	1.1445
29	17	29	1	1789.89	1.1445
29	186	29	1	698.20	1.1445

Mediciones, mayo 13 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	546.85	1.14483
29	196	31	2	308.54	1.14483
29	196	29	2	2629.28	1.14483
29	196	29	1	2987.87	1.14483
29	61	79	2	25.43	1.14483
29	61	29	2	2519.45	1.14483
29	61	29	1	325.66	1.14483
29	236A	79	2	565.49	1.14483
29	236A	29	2	478.87	1.14483
29	236A	29	1	3047.29	1.14483
29	88	79	2	227.23	1.14483
29	88	29	2	846.49	1.14483
29	88	29	1	1520.89	1.14483
29	17	79	2	593.33	1.14483
29	17	29	2	418.09	1.14483
29	17	29	1	1771.10	1.14483
29	186	29	1	693.86	1.14483

Mediciones, mayo 12 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	516.87	1.14474
29	196	31	2	164.57	1.14474
29	196	29	2	2246.15	1.14474
29	196	29	1	2249.19	1.14474
29	61	79	2	18.01	1.14474
29	61	29	2	2544.92	1.14474
29	61	29	1	241.25	1.14474
29	236A	79	2	442.84	1.14474
29	236A	29	2	445.41	1.14474
29	236A	29	1	2325.12	1.14474
29	88	79	2	215.83	1.14474
29	88	29	2	679.33	1.14474
29	88	29	1	968.89	1.14474
29	17	79	2	531.61	1.14474
29	17	29	2	455.54	1.14474
29	17	29	1	1372.92	1.14474
29	186	29	1	587.41	1.14474

Mediciones, mayo 11 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	637.57	1.14553
29	196	31	2	284.25	1.14553
29	196	29	2	2569.46	1.14553
29	196	29	1	2928.04	1.14553
29	61	79	2	22.92	1.14553
29	61	29	2	2614.17	1.14553
29	61	29	1	297.13	1.14553
29	236A	79	2	616.94	1.14553
29	236A	29	2	574.18	1.14553
29	236A	29	1	2964.07	1.14553
29	88	79	2	245.58	1.14553
29	88	29	2	1004.69	1.14553
29	88	29	1	1344.81	1.14553
29	17	79	2	660.65	1.14553
29	17	29	2	503.10	1.14553
29	17	29	1	1755.53	1.14553
29	186	29	1	740.28	1.14553

Mediciones, mayo 10 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	620.37	1.14551
29	196	31	2	317.58	1.14551
29	196	29	2	2836.69	1.14551
29	196	29	1	3086.64	1.14551
29	61	79	2	25.00	1.14551
29	61	29	2	2591.99	1.14551
29	61	29	1	357.62	1.14551
29	236A	79	2	588.97	1.14551
29	236A	29	2	537.23	1.14551
29	236A	29	1	3105.75	1.14551
29	88	79	2	209.70	1.14551
29	88	29	2	1010.97	1.14551
29	88	29	1	1507.79	1.14551
29	17	79	2	613.77	1.14551
29	17	29	2	458.63	1.14551
29	17	29	1	1805.81	1.14551
29	186	29	1	762.75	1.14551

Mediciones, mayo 09 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	542.82	1.14519
29	196	31	2	377.90	1.14519
29	196	29	2	2212.22	1.14519
29	196	29	1	3054.40	1.14519
29	61	79	2	28.39	1.14519
29	61	29	2	2547.74	1.14519
29	61	29	1	364.30	1.14519
29	236A	79	2	593.28	1.14519
29	236A	29	2	491.87	1.14519
29	236A	29	1	3209.48	1.14519
29	88	79	2	244.23	1.14519
29	88	29	2	943.48	1.14519
29	88	29	1	1526.89	1.14519
29	17	79	2	598.64	1.14519
29	17	29	2	436.49	1.14519
29	17	29	1	1783.00	1.14519
29	186	29	1	671.45	1.14519

Mediciones, mayo 08 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	559.74	1.14444
29	196	31	2	262.14	1.14444
29	196	29	2	2245.13	1.14444
29	196	29	1	3020.15	1.14444
29	61	79	2	24.97	1.14444
29	61	29	2	2512.36	1.14444
29	61	29	1	335.68	1.14444
29	236A	79	2	580.17	1.14444
29	236A	29	2	488.56	1.14444
29	236A	29	1	3187.43	1.14444
29	88	79	2	235.28	1.14444
29	88	29	2	967.46	1.14444
29	88	29	1	1503.91	1.14444
29	17	79	2	599.88	1.14444
29	17	29	2	434.07	1.14444
29	17	29	1	1778.95	1.14444
29	186	29	1	663.62	1.14444

Mediciones, mayo 07 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	533.85	1.1448
29	196	31	2	244.70	1.1448
29	196	29	2	2512.46	1.1448
29	196	29	1	2928.86	1.1448
29	61	79	2	24.23	1.1448
29	61	29	2	2495.76	1.1448
29	61	29	1	313.99	1.1448
29	236A	79	2	564.24	1.1448
29	236A	29	2	499.39	1.1448
29	236A	29	1	3050.78	1.1448
29	88	79	2	222.13	1.1448
29	88	29	2	876.20	1.1448
29	88	29	1	1470.35	1.1448
29	17	79	2	567.63	1.1448
29	17	29	2	413.78	1.1448
29	17	29	1	1749.42	1.1448
29	186	29	1	668.99	1.1448

Mediciones, mayo 06 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	531.20	1.14394
29	196	31	2	226.44	1.14394
29	196	29	2	2601.49	1.14394
29	196	29	1	2919.32	1.14394
29	61	79	2	27.79	1.14394
29	61	29	2	2393.66	1.14394
29	61	29	1	304.09	1.14394
29	236A	79	2	550.27	1.14394
29	236A	29	2	464.65	1.14394
29	236A	29	1	3060.30	1.14394
29	88	79	2	227.41	1.14394
29	88	29	2	869.33	1.14394
29	88	29	1	1439.83	1.14394
29	17	79	2	591.45	1.14394
29	17	29	2	429.80	1.14394
29	17	29	1	1733.44	1.14394
29	186	29	1	668.26	1.14394

Mediciones, mayo 05 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	486.49	1.14335
29	196	31	2	104.32	1.14335
29	196	29	2	2000.22	1.14335
29	196	29	1	2253.99	1.14335
29	61	79	2	19.11	1.14335
29	61	29	2	2548.94	1.14335
29	61	29	1	246.27	1.14335
29	236A	79	2	419.15	1.14335
29	236A	29	2	419.39	1.14335
29	236A	29	1	2388.87	1.14335
29	88	79	2	197.08	1.14335
29	88	29	2	691.84	1.14335
29	88	29	1	1017.32	1.14335
29	17	79	2	443.90	1.14335
29	17	29	2	406.80	1.14335
29	17	29	1	1428.57	1.14335
29	186	29	1	590.48	1.14335

Mediciones, mayo 04 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	599.29	1.14532
29	196	31	2	274.04	1.14532
29	196	29	2	2496.08	1.14532
29	196	29	1	2790.64	1.14532
29	61	79	2	31.11	1.14532
29	61	29	2	2548.48	1.14532
29	61	29	1	271.74	1.14532
29	236A	79	2	586.83	1.14532
29	236A	29	2	519.41	1.14532
29	236A	29	1	2860.45	1.14532
29	88	79	2	245.04	1.14532
29	88	29	2	947.50	1.14532
29	88	29	1	1334.42	1.14532
29	17	79	2	615.40	1.14532
29	17	29	2	486.22	1.14532
29	17	29	1	1705.45	1.14532
29	186	29	1	692.61	1.14532

Mediciones, mayo 03 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	580.26	1.14381
29	196	31	2	371.65	1.14381
29	196	29	2	2163.98	1.14381
29	196	29	1	3003.27	1.14381
29	61	79	2	25.85	1.14381
29	61	29	2	2295.28	1.14381
29	61	29	1	313.21	1.14381
29	236A	79	2	587.37	1.14381
29	236A	29	2	510.61	1.14381
29	236A	29	1	2981.69	1.14381
29	88	79	2	223.52	1.14381
29	88	29	2	995.32	1.14381
29	88	29	1	1474.28	1.14381
29	17	79	2	607.47	1.14381
29	17	29	2	441.87	1.14381
29	17	29	1	1782.26	1.14381
29	186	29	1	700.44	1.14381

Mediciones, mayo 02 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	560.73	1.14388
29	196	31	2	407.32	1.14388
29	196	29	2	2177.47	1.14388
29	196	29	1	2897.57	1.14388
29	61	79	2	29.10	1.14388
29	61	29	2	2215.92	1.14388
29	61	29	1	313.20	1.14388
29	236A	79	2	584.76	1.14388
29	236A	29	2	486.38	1.14388
29	236A	29	1	2987.23	1.14388
29	88	79	2	238.31	1.14388
29	88	29	2	959.26	1.14388
29	88	29	1	1484.45	1.14388
29	17	79	2	584.51	1.14388
29	17	29	2	440.30	1.14388
29	17	29	1	1752.87	1.14388
29	186	29	1	679.43	1.14388

Mediciones, mayo 01 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	487.52	1.14331
29	196	31	2	268.36	1.14331
29	196	29	2	2045.53	1.14331
29	196	29	1	2604.56	1.14331
29	61	79	2	17.23	1.14331
29	61	29	2	2569.25	1.14331
29	61	29	1	258.83	1.14331
29	236A	79	2	424.42	1.14331
29	236A	29	2	404.89	1.14331
29	236A	29	1	2655.99	1.14331
29	88	79	2	200.04	1.14331
29	88	29	2	816.91	1.14331
29	88	29	1	1280.77	1.14331
29	17	79	2	491.78	1.14331
29	17	29	2	377.47	1.14331
29	17	29	1	1586.93	1.14331
29	186	29	1	625.82	1.14331

Mediciones, abril 30 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	555.71	1.14334
29	196	31	2	395.31	1.14334
29	196	29	2	2513.03	1.14334
29	196	29	1	2920.91	1.14334
29	61	79	2	29.98	1.14334
29	61	29	2	2554.27	1.14334
29	61	29	1	302.92	1.14334
29	236A	79	2	573.65	1.14334
29	236A	29	2	494.84	1.14334
29	236A	29	1	3091.81	1.14334
29	88	79	2	229.94	1.14334
29	88	29	2	1013.80	1.14334
29	88	29	1	1449.49	1.14334
29	17	79	2	601.92	1.14334
29	17	29	2	442.46	1.14334
29	17	29	1	1777.84	1.14334
29	186	29	1	685.90	1.14334

Mediciones, abril 29 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	554.09	1.14355
29	196	31	2	403.36	1.14355
29	196	29	2	2196.93	1.14355
29	196	29	1	2987.48	1.14355
29	61	79	2	24.23	1.14355
29	61	29	2	2582.88	1.14355
29	61	29	1	311.02	1.14355
29	236A	79	2	544.27	1.14355
29	236A	29	2	467.71	1.14355
29	236A	29	1	3075.46	1.14355
29	88	79	2	228.95	1.14355
29	88	29	2	973.26	1.14355
29	88	29	1	1515.15	1.14355
29	17	79	2	573.58	1.14355
29	17	29	2	420.09	1.14355
29	17	29	1	1830.10	1.14355
29	186	29	1	683.13	1.14355

Mediciones, abril 28 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	474.70	1.14681
29	196	31	2	276.20	1.14681
29	196	29	2	1949.19	1.14681
29	196	29	1	2460.58	1.14681
29	61	79	2	21.26	1.14681
29	61	29	2	2484.42	1.14681
29	61	29	1	246.25	1.14681
29	236A	79	2	396.30	1.14681
29	236A	29	2	408.57	1.14681
29	236A	29	1	2485.31	1.14681
29	88	79	2	191.79	1.14681
29	88	29	2	691.93	1.14681
29	88	29	1	1100.14	1.14681
29	17	79	2	438.16	1.14681
29	17	29	2	411.70	1.14681
29	17	29	1	1496.60	1.14681
29	186	29	1	619.62	1.14681

Mediciones, abril 27 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	607.55	1.14422
29	196	31	2	377.83	1.14422
29	196	29	2	2023.11	1.14422
29	196	29	1	2958.84	1.14422
29	61	79	2	23.91	1.14422
29	61	29	2	2490.46	1.14422
29	61	29	1	270.68	1.14422
29	236A	79	2	590.93	1.14422
29	236A	29	2	510.63	1.14422
29	236A	29	1	2963.73	1.14422
29	88	79	2	238.73	1.14422
29	88	29	2	1015.47	1.14422
29	88	29	1	1372.79	1.14422
29	17	79	2	636.98	1.14422
29	17	29	2	474.93	1.14422
29	17	29	1	1740.65	1.14422
29	186	29	1	704.40	1.14422

Mediciones, abril 26 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	579.02	1.14275
29	196	31	2	347.67	1.14275
29	196	29	2	2363.47	1.14275
29	196	29	1	3115.32	1.14275
29	61	79	2	22.39	1.14275
29	61	29	2	2660.25	1.14275
29	61	29	1	346.12	1.14275
29	236A	79	2	598.44	1.14275
29	236A	29	2	507.97	1.14275
29	236A	29	1	3122.19	1.14275
29	88	79	2	238.90	1.14275
29	88	29	2	1029.59	1.14275
29	88	29	1	1476.61	1.14275
29	17	79	2	617.99	1.14275
29	17	29	2	467.14	1.14275
29	17	29	1	1880.96	1.14275
29	186	29	1	730.34	1.14275

Mediciones, abril 25 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	548.44	1.14487
29	196	31	2	296.33	1.14487
29	196	29	2	2499.29	1.14487
29	196	29	1	3123.37	1.14487
29	61	79	2	20.16	1.14487
29	61	29	2	2547.67	1.14487
29	61	29	1	329.14	1.14487
29	236A	79	2	555.37	1.14487
29	236A	29	2	451.03	1.14487
29	236A	29	1	3257.82	1.14487
29	88	79	2	217.60	1.14487
29	88	29	2	1037.52	1.14487
29	88	29	1	1456.73	1.14487
29	17	79	2	582.43	1.14487
29	17	29	2	423.15	1.14487
29	17	29	1	1860.82	1.14487
29	186	29	1	706.13	1.14487

Mediciones, abril 24 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	524.46	1.14339
29	196	31	2	389.06	1.14339
29	196	29	2	2413.76	1.14339
29	196	29	1	3054.12	1.14339
29	61	79	2	23.52	1.14339
29	61	29	2	2554.63	1.14339
29	61	29	1	295.72	1.14339
29	236A	79	2	572.05	1.14339
29	236A	29	2	504.16	1.14339
29	236A	29	1	3228.82	1.14339
29	88	79	2	217.92	1.14339
29	88	29	2	1034.67	1.14339
29	88	29	1	1517.56	1.14339
29	17	79	2	586.95	1.14339
29	17	29	2	417.50	1.14339
29	17	29	1	1898.17	1.14339
29	186	29	1	676.01	1.14339

Mediciones, abril 23 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	538.55	1.14339
29	196	31	2	378.71	1.14339
29	196	29	2	2487.99	1.14339
29	196	29	1	3119.84	1.14339
29	61	79	2	28.85	1.14339
29	61	29	2	2611.77	1.14339
29	61	29	1	310.59	1.14339
29	236A	79	2	560.74	1.14339
29	236A	29	2	473.08	1.14339
29	236A	29	1	3246.67	1.14339
29	88	79	2	217.82	1.14339
29	88	29	2	1000.89	1.14339
29	88	29	1	1542.76	1.14339
29	17	79	2	566.11	1.14339
29	17	29	2	420.13	1.14339
29	17	29	1	1921.59	1.14339
29	186	29	1	720.76	1.14339

Mediciones, abril 22 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	616.31	1.14459
29	196	31	2	332.91	1.14459
29	196	29	2	2543.01	1.14459
29	196	29	1	3096.81	1.14459
29	61	79	2	23.38	1.14459
29	61	29	2	2257.21	1.14459
29	61	29	1	308.53	1.14459
29	236A	79	2	572.44	1.14459
29	236A	29	2	526.14	1.14459
29	236A	29	1	3177.16	1.14459
29	88	79	2	210.92	1.14459
29	88	29	2	966.32	1.14459
29	88	29	1	1564.93	1.14459
29	17	79	2	645.34	1.14459
29	17	29	2	429.48	1.14459
29	17	29	1	1945.72	1.14459
29	186	29	1	756.80	1.14459

Mediciones, abril 21 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	477.45	1.14401
29	196	31	2	143.20	1.14401
29	196	29	2	2218.86	1.14401
29	196	29	1	2417.82	1.14401
29	61	79	2	17.80	1.14401
29	61	29	2	2554.20	1.14401
29	61	29	1	262.91	1.14401
29	236A	79	2	404.80	1.14401
29	236A	29	2	413.23	1.14401
29	236A	29	1	2664.50	1.14401
29	88	79	2	175.36	1.14401
29	88	29	2	660.99	1.14401
29	88	29	1	1074.55	1.14401
29	17	79	2	491.82	1.14401
29	17	29	2	410.85	1.14401
29	17	29	1	1521.11	1.14401
29	186	29	1	670.46	1.14401

Mediciones, abril 20 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	493.06	1.1319
29	196	31	2	174.03	1.1319
29	196	29	2	2231.71	1.1319
29	196	29	1	2754.61	1.1319
29	61	79	2	23.66	1.1319
29	61	29	2	2703.27	1.1319
29	61	29	1	282.87	1.1319
29	236A	79	2	482.01	1.1319
29	236A	29	2	447.23	1.1319
29	236A	29	1	2737.54	1.1319
29	88	79	2	179.37	1.1319
29	88	29	2	472.40	1.1319
29	88	29	1	1160.34	1.1319
29	17	79	2	581.79	1.1319
29	17	29	2	428.13	1.1319
29	17	29	1	1712.95	1.1319
29	186	29	1	731.46	1.1319

Mediciones, abril 19 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	336.34	1.14415
29	196	31	2	0.92	1.14415
29	196	29	2	1879.13	1.14415
29	196	29	1	2158.08	1.14415
29	61	79	2	10.31	1.14415
29	61	29	2	2601.31	1.14415
29	61	29	1	256.47	1.14415
29	236A	79	2	308.14	1.14415
29	236A	29	2	308.25	1.14415
29	236A	29	1	2392.01	1.14415
29	88	79	2	122.62	1.14415
29	88	29	2	236.38	1.14415
29	88	29	1	958.22	1.14415
29	17	79	2	359.57	1.14415
29	17	29	2	296.16	1.14415
29	17	29	1	1543.62	1.14415
29	186	29	1	688.68	1.14415

Mediciones, abril 18 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	461.85	1.14405
29	196	31	2	21.54	1.14405
29	196	29	2	2121.53	1.14405
29	196	29	1	2371.98	1.14405
29	61	79	2	22.28	1.14405
29	61	29	2	2539.72	1.14405
29	61	29	1	272.04	1.14405
29	236A	79	2	425.11	1.14405
29	236A	29	2	394.10	1.14405
29	236A	29	1	2605.92	1.14405
29	88	79	2	190.75	1.14405
29	88	29	2	677.45	1.14405
29	88	29	1	1033.13	1.14405
29	17	79	2	501.32	1.14405
29	17	29	2	389.90	1.14405
29	17	29	1	1640.78	1.14405
29	186	29	1	689.83	1.14405

Mediciones, abril 17 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	554.26	1.14404
29	196	31	2	234.21	1.14404
29	196	29	2	2213.63	1.14404
29	196	29	1	2869.42	1.14404
29	61	79	2	24.76	1.14404
29	61	29	2	2511.40	1.14404
29	61	29	1	312.81	1.14404
29	236A	79	2	575.36	1.14404
29	236A	29	2	536.74	1.14404
29	236A	29	1	2997.10	1.14404
29	88	79	2	233.68	1.14404
29	88	29	2	941.04	1.14404
29	88	29	1	1361.52	1.14404
29	17	79	2	637.98	1.14404
29	17	29	2	434.21	1.14404
29	17	29	1	1834.54	1.14404
29	186	29	1	727.08	1.14404

Mediciones, abril 16 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	527.39	1.14417
29	196	31	2	344.49	1.14417
29	196	29	2	1944.78	1.14417
29	196	29	1	2992.42	1.14417
29	61	79	2	23.66	1.14417
29	61	29	2	2469.38	1.14417
29	61	29	1	309.81	1.14417
29	236A	79	2	546.09	1.14417
29	236A	29	2	494.56	1.14417
29	236A	29	1	3154.07	1.14417
29	88	79	2	212.59	1.14417
29	88	29	2	979.98	1.14417
29	88	29	1	1483.89	1.14417
29	17	79	2	577.45	1.14417
29	17	29	2	416.04	1.14417
29	17	29	1	1823.94	1.14417
29	186	29	1	697.02	1.14417

Mediciones, abril 15 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	523.08	1.1447
29	196	31	2	351.77	1.1447
29	196	29	2	2018.37	1.1447
29	196	29	1	3002.74	1.1447
29	61	79	2	23.55	1.1447
29	61	29	2	2474.78	1.1447
29	61	29	1	330.03	1.1447
29	236A	79	2	532.40	1.1447
29	236A	29	2	477.81	1.1447
29	236A	29	1	3073.56	1.1447
29	88	79	2	215.08	1.1447
29	88	29	2	976.74	1.1447
29	88	29	1	1451.92	1.1447
29	17	79	2	604.27	1.1447
29	17	29	2	402.20	1.1447
29	17	29	1	1866.50	1.1447
29	186	29	1	704.85	1.1447

Mediciones, abril 14 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	480.77	1.14427
29	196	31	2	294.91	1.14427
29	196	29	2	2129.33	1.14427
29	196	29	1	2426.75	1.14427
29	61	79	2	13.81	1.14427
29	61	29	2	2512.00	1.14427
29	61	29	1	211.61	1.14427
29	236A	79	2	407.01	1.14427
29	236A	29	2	429.66	1.14427
29	236A	29	1	2507.78	1.14427
29	88	79	2	180.12	1.14427
29	88	29	2	747.19	1.14427
29	88	29	1	1065.27	1.14427
29	17	79	2	476.17	1.14427
29	17	29	2	401.78	1.14427
29	17	29	1	1485.11	1.14427
29	186	29	1	621.67	1.14427

Mediciones, abril 13 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	602.93	1.14551
29	196	31	2	364.69	1.14551
29	196	29	2	2395.71	1.14551
29	196	29	1	2866.17	1.14551
29	61	79	2	31.25	1.14551
29	61	29	2	2494.10	1.14551
29	61	29	1	282.68	1.14551
29	236A	79	2	562.30	1.14551
29	236A	29	2	539.22	1.14551
29	236A	29	1	3022.57	1.14551
29	88	79	2	238.41	1.14551
29	88	29	2	1013.87	1.14551
29	88	29	1	1340.87	1.14551
29	17	79	2	654.27	1.14551
29	17	29	2	470.20	1.14551
29	17	29	1	1756.54	1.14551
29	186	29	1	681.71	1.14551

Mediciones, abril 12 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	571.85	1.14426
29	196	31	2	402.30	1.14426
29	196	29	2	2198.97	1.14426
29	196	29	1	2972.05	1.14426
29	61	79	2	26.13	1.14426
29	61	29	2	2312.30	1.14426
29	61	29	1	306.82	1.14426
29	236A	79	2	557.25	1.14426
29	236A	29	2	521.19	1.14426
29	236A	29	1	3111.25	1.14426
29	88	79	2	224.96	1.14426
29	88	29	2	933.36	1.14426
29	88	29	1	1441.00	1.14426
29	17	79	2	643.14	1.14426
29	17	29	2	428.95	1.14426
29	17	29	1	1831.88	1.14426
29	186	29	1	670.81	1.14426

Mediciones, abril 11 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	526.29	1.14475
29	196	31	2	371.12	1.14475
29	196	29	2	2289.27	1.14475
29	196	29	1	2977.56	1.14475
29	61	79	2	23.45	1.14475
29	61	29	2	2345.11	1.14475
29	61	29	1	296.01	1.14475
29	236A	79	2	580.80	1.14475
29	236A	29	2	490.47	1.14475
29	236A	29	1	3216.98	1.14475
29	88	79	2	211.49	1.14475
29	88	29	2	948.22	1.14475
29	88	29	1	1503.37	1.14475
29	17	79	2	598.15	1.14475
29	17	29	2	412.02	1.14475
29	17	29	1	1852.57	1.14475
29	186	29	1	703.80	1.14475

Mediciones, abril 10 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	537.95	1.14427
29	196	31	2	380.23	1.14427
29	196	29	2	2386.11	1.14427
29	196	29	1	3064.54	1.14427
29	61	79	2	27.97	1.14427
29	61	29	2	2544.63	1.14427
29	61	29	1	310.56	1.14427
29	236A	79	2	560.42	1.14427
29	236A	29	2	503.48	1.14427
29	236A	29	1	3333.28	1.14427
29	88	79	2	210.95	1.14427
29	88	29	2	1003.73	1.14427
29	88	29	1	1512.58	1.14427
29	17	79	2	594.06	1.14427
29	17	29	2	400.53	1.14427
29	17	29	1	1854.19	1.14427
29	186	29	1	719.51	1.14427

Mediciones, abril 09 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	540.17	1.14412
29	196	31	2	355.62	1.14412
29	196	29	2	2182.80	1.14412
29	196	29	1	3063.55	1.14412
29	61	79	2	22.60	1.14412
29	61	29	2	2577.51	1.14412
29	61	29	1	283.93	1.14412
29	236A	79	2	575.43	1.14412
29	236A	29	2	476.78	1.14412
29	236A	29	1	3315.91	1.14412
29	88	79	2	212.30	1.14412
29	88	29	2	1013.87	1.14412
29	88	29	1	1513.73	1.14412
29	17	79	2	648.04	1.14412
29	17	29	2	364.19	1.14412
29	17	29	1	1786.28	1.14412
29	186	29	1	714.68	1.14412

Mediciones, abril 08 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	532.19	1.14458
29	196	31	2	373.56	1.14458
29	196	29	2	2361.32	1.14458
29	196	29	1	3024.24	1.14458
29	61	79	2	25.99	1.14458
29	61	29	2	2473.90	1.14458
29	61	29	1	265.04	1.14458
29	236A	79	2	565.08	1.14458
29	236A	29	2	446.37	1.14458
29	236A	29	1	3110.69	1.14458
29	88	79	2	228.13	1.14458
29	88	29	2	954.34	1.14458
29	88	29	1	1447.40	1.14458
29	17	79	2	655.90	1.14458
29	17	29	2	351.00	1.14458
29	17	29	1	1759.79	1.14458
29	186	29	1	677.53	1.14458

Mediciones, abril 07 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	468.63	1.14458
29	196	31	2	256.91	1.14458
29	196	29	2	2244.78	1.14458
29	196	29	1	2402.49	1.14458
29	61	79	2	17.62	1.14458
29	61	29	2	2498.34	1.14458
29	61	29	1	211.89	1.14458
29	236A	79	2	411.63	1.14458
29	236A	29	2	395.06	1.14458
29	236A	29	1	2461.97	1.14458
29	88	79	2	191.96	1.14458
29	88	29	2	688.16	1.14458
29	88	29	1	1067.22	1.14458
29	17	79	2	567.43	1.14458
29	17	29	2	279.41	1.14458
29	17	29	1	1425.46	1.14458
29	186	29	1	613.83	1.14458

Mediciones, abril 06 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	609.92	1.14366
29	196	31	2	351.38	1.14366
29	196	29	2	2362.76	1.14366
29	196	29	1	2891.88	1.14366
29	61	79	2	26.95	1.14366
29	61	29	2	2543.96	1.14366
29	61	29	1	244.10	1.14366
29	236A	79	2	617.00	1.14366
29	236A	29	2	490.26	1.14366
29	236A	29	1	2925.79	1.14366
29	88	79	2	239.15	1.14366
29	88	29	2	962.09	1.14366
29	88	29	1	1314.78	1.14366
29	17	79	2	762.16	1.14366
29	17	29	2	359.39	1.14366
29	17	29	1	1767.28	1.14366
29	186	29	1	685.07	1.14366

Mediciones, abril 05 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	565.74	1.14409
29	196	31	2	316.38	1.14409
29	196	29	2	2458.47	1.14409
29	196	29	1	3066.44	1.14409
29	61	79	2	33.87	1.14409
29	61	29	2	2575.92	1.14409
29	61	29	1	303.84	1.14409
29	236A	79	2	591.29	1.14409
29	236A	29	2	508.78	1.14409
29	236A	29	1	3134.93	1.14409
29	88	79	2	235.67	1.14409
29	88	29	2	1017.78	1.14409
29	88	29	1	1458.15	1.14409
29	17	79	2	786.66	1.14409
29	17	29	2	279.30	1.14409
29	17	29	1	1888.65	1.14409
29	186	29	1	683.13	1.14409

Mediciones, abril 04 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	549.32	1.14526
29	196	31	2	311.30	1.14526
29	196	29	2	2419.55	1.14526
29	196	29	1	3057.12	1.14526
29	61	79	2	26.73	1.14526
29	61	29	2	2485.48	1.14526
29	61	29	1	303.87	1.14526
29	236A	79	2	603.24	1.14526
29	236A	29	2	508.46	1.14526
29	236A	29	1	3195.35	1.14526
29	88	79	2	225.71	1.14526
29	88	29	2	1000.75	1.14526
29	88	29	1	1493.39	1.14526
29	17	79	2	590.97	1.14526
29	17	29	2	429.84	1.14526
29	17	29	1	1853.17	1.14526
29	186	29	1	702.75	1.14526

Mediciones, abril 03 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	548.72	1.14602
29	196	31	2	293.11	1.14602
29	196	29	2	2589.20	1.14602
29	196	29	1	3040.52	1.14602
29	61	79	2	26.80	1.14602
29	61	29	2	2501.66	1.14602
29	61	29	1	306.49	1.14602
29	236A	79	2	579.13	1.14602
29	236A	29	2	484.74	1.14602
29	236A	29	1	3239.34	1.14602
29	88	79	2	205.09	1.14602
29	88	29	2	998.90	1.14602
29	88	29	1	1522.63	1.14602
29	17	79	2	582.29	1.14602
29	17	29	2	423.44	1.14602
29	17	29	1	1866.23	1.14602
29	186	29	1	689.78	1.14602

Mediciones, abril 02 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	557.05	1.14544
29	196	31	2	318.68	1.14544
29	196	29	2	2225.39	1.14544
29	196	29	1	3086.04	1.14544
29	61	79	2	29.21	1.14544
29	61	29	2	2423.05	1.14544
29	61	29	1	302.69	1.14544
29	236A	79	2	586.34	1.14544
29	236A	29	2	474.15	1.14544
29	236A	29	1	3296.27	1.14544
29	88	79	2	234.39	1.14544
29	88	29	2	980.51	1.14544
29	88	29	1	1522.26	1.14544
29	17	79	2	617.28	1.14544
29	17	29	2	430.05	1.14544
29	17	29	1	1862.06	1.14544
29	186	29	1	674.14	1.14544

Mediciones, abril 01 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	538.30	1.14472
29	196	31	2	360.10	1.14472
29	196	29	2	2365.45	1.14472
29	196	29	1	2954.60	1.14472
29	61	79	2	23.59	1.14472
29	61	29	2	2396.88	1.14472
29	61	29	1	272.73	1.14472
29	236A	79	2	559.49	1.14472
29	236A	29	2	499.04	1.14472
29	236A	29	1	3098.75	1.14472
29	88	79	2	223.47	1.14472
29	88	29	2	947.65	1.14472
29	88	29	1	1389.52	1.14472
29	17	79	2	620.55	1.14472
29	17	29	2	449.08	1.14472
29	17	29	1	1777.16	1.14472
29	186	29	1	673.88	1.14472

Mediciones, marzo 31 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	490.83	1.14456
29	196	31	2	181.35	1.14456
29	196	29	2	2436.57	1.14456
29	196	29	1	2299.23	1.14456
29	61	79	2	18.45	1.14456
29	61	29	2	2458.17	1.14456
29	61	29	1	212.93	1.14456
29	236A	79	2	428.98	1.14456
29	236A	29	2	439.33	1.14456
29	236A	29	1	2464.12	1.14456
29	88	79	2	199.04	1.14456
29	88	29	2	637.77	1.14456
29	88	29	1	1025.31	1.14456
29	17	79	2	451.93	1.14456
29	17	29	2	413.07	1.14456
29	17	29	1	1433.40	1.14456
29	186	29	1	603.63	1.14456

Mediciones, marzo 30 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	622.44	1.14459
29	196	31	2	392.95	1.14459
29	196	29	2	2316.52	1.14459
29	196	29	1	2842.72	1.14459
29	61	79	2	25.70	1.14459
29	61	29	2	2419.81	1.14459
29	61	29	1	241.34	1.14459
29	236A	79	2	608.00	1.14459
29	236A	29	2	519.03	1.14459
29	236A	29	1	2939.74	1.14459
29	88	79	2	243.60	1.14459
29	88	29	2	759.96	1.14459
29	88	29	1	1276.06	1.14459
29	17	79	2	635.64	1.14459
29	17	29	2	480.00	1.14459
29	17	29	1	1695.51	1.14459
29	186	29	1	669.27	1.14459

Mediciones, marzo 29 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	598.86	1.14416
29	196	31	2	342.47	1.14416
29	196	29	2	2459.05	1.14416
29	196	29	1	3068.27	1.14416
29	61	79	2	33.16	1.14416
29	61	29	2	2434.38	1.14416
29	61	29	1	293.05	1.14416
29	236A	79	2	630.30	1.14416
29	236A	29	2	518.14	1.14416
29	236A	29	1	3242.02	1.14416
29	88	79	2	231.26	1.14416
29	88	29	2	1014.40	1.14416
29	88	29	1	1505.22	1.14416
29	17	79	2	662.64	1.14416
29	17	29	2	449.45	1.14416
29	17	29	1	1848.37	1.14416
29	186	29	1	703.29	1.14416

Mediciones, marzo 28 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	548.70	1.14493
29	196	31	2	327.23	1.14493
29	196	29	2	2386.34	1.14493
29	196	29	1	3002.62	1.14493
29	61	79	2	23.86	1.14493
29	61	29	2	2448.09	1.14493
29	61	29	1	272.34	1.14493
29	236A	79	2	592.50	1.14493
29	236A	29	2	450.57	1.14493
29	236A	29	1	3152.49	1.14493
29	88	79	2	216.25	1.14493
29	88	29	2	1012.77	1.14493
29	88	29	1	1517.76	1.14493
29	17	79	2	592.73	1.14493
29	17	29	2	436.73	1.14493
29	17	29	1	1789.81	1.14493
29	186	29	1	650.19	1.14493

Mediciones, marzo 27 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	542.16	1.14546
29	196	31	2	223.31	1.14546
29	196	29	2	2286.68	1.14546
29	196	29	1	3036.10	1.14546
29	61	79	2	25.56	1.14546
29	61	29	2	2338.51	1.14546
29	61	29	1	265.59	1.14546
29	236A	79	2	566.25	1.14546
29	236A	29	2	453.77	1.14546
29	236A	29	1	3185.74	1.14546
29	88	79	2	215.54	1.14546
29	88	29	2	967.78	1.14546
29	88	29	1	1506.96	1.14546
29	17	79	2	574.71	1.14546
29	17	29	2	406.14	1.14546
29	17	29	1	1794.53	1.14546
29	186	29	1	650.21	1.14546

Mediciones, marzo 26 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	537.07	1.14535
29	196	31	2	224.26	1.14535
29	196	29	2	2186.82	1.14535
29	196	29	1	3071.13	1.14535
29	61	79	2	29.84	1.14535
29	61	29	2	2463.26	1.14535
29	61	29	1	289.87	1.14535
29	236A	79	2	575.64	1.14535
29	236A	29	2	458.96	1.14535
29	236A	29	1	3142.08	1.14535
29	88	79	2	224.68	1.14535
29	88	29	2	973.36	1.14535
29	88	29	1	1456.96	1.14535
29	17	79	2	587.57	1.14535
29	17	29	2	418.57	1.14535
29	17	29	1	1823.26	1.14535
29	186	29	1	652.18	1.14535

Mediciones, marzo 25 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	426.18	1.14422
29	196	31	2	185.59	1.14422
29	196	29	2	2280.53	1.14422
29	196	29	1	2602.17	1.14422
29	61	79	2	18.03	1.14422
29	61	29	2	2404.89	1.14422
29	61	29	1	230.96	1.14422
29	236A	79	2	413.76	1.14422
29	236A	29	2	356.51	1.14422
29	236A	29	1	2611.57	1.14422
29	88	79	2	173.12	1.14422
29	88	29	2	693.67	1.14422
29	88	29	1	1175.67	1.14422
29	17	79	2	448.38	1.14422
29	17	29	2	336.22	1.14422
29	17	29	1	1615.53	1.14422
29	186	29	1	639.06	1.14422

Mediciones, marzo 24 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	474.01	1.14571
29	196	31	2	175.23	1.14571
29	196	29	2	2108.41	1.14571
29	196	29	1	2353.23	1.14571
29	61	79	2	14.92	1.14571
29	61	29	2	2439.43	1.14571
29	61	29	1	222.58	1.14571
29	236A	79	2	400.04	1.14571
29	236A	29	2	410.03	1.14571
29	236A	29	1	2495.99	1.14571
29	88	79	2	180.51	1.14571
29	88	29	2	544.77	1.14571
29	88	29	1	1101.15	1.14571
29	17	79	2	597.88	1.14571
29	17	29	2	265.13	1.14571
29	17	29	1	1502.34	1.14571
29	186	29	1	650.89	1.14571

Mediciones, marzo 23 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	598.90	1.14365
29	196	31	2	296.27	1.14365
29	196	29	2	2474.92	1.14365
29	196	29	1	2912.00	1.14365
29	61	79	2	25.98	1.14365
29	61	29	2	2371.98	1.14365
29	61	29	1	246.61	1.14365
29	236A	79	2	618.99	1.14365
29	236A	29	2	489.12	1.14365
29	236A	29	1	3020.18	1.14365
29	88	79	2	222.44	1.14365
29	88	29	2	746.23	1.14365
29	88	29	1	1340.64	1.14365
29	17	79	2	649.92	1.14365
29	17	29	2	460.53	1.14365
29	17	29	1	1794.89	1.14365
29	186	29	1	694.03	1.14365

Mediciones, marzo 22 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	577.97	1.1449
29	196	31	2	383.12	1.1449
29	196	29	2	2638.56	1.1449
29	196	29	1	3077.26	1.1449
29	61	79	2	23.01	1.1449
29	61	29	2	2392.31	1.1449
29	61	29	1	301.07	1.1449
29	236A	79	2	591.57	1.1449
29	236A	29	2	514.44	1.1449
29	236A	29	1	3281.05	1.1449
29	88	79	2	220.31	1.1449
29	88	29	2	752.60	1.1449
29	88	29	1	1496.86	1.1449
29	17	79	2	640.47	1.1449
29	17	29	2	431.22	1.1449
29	17	29	1	1859.86	1.1449
29	186	29	1	694.38	1.1449

Mediciones, marzo 21 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	539.69	1.14466
29	196	31	2	422.11	1.14466
29	196	29	2	2342.57	1.14466
29	196	29	1	3040.01	1.14466
29	61	79	2	23.12	1.14466
29	61	29	2	2266.15	1.14466
29	61	29	1	267.10	1.14466
29	236A	79	2	593.35	1.14466
29	236A	29	2	478.73	1.14466
29	236A	29	1	3201.80	1.14466
29	88	79	2	230.12	1.14466
29	88	29	2	1011.95	1.14466
29	88	29	1	1524.19	1.14466
29	17	79	2	580.08	1.14466
29	17	29	2	403.79	1.14466
29	17	29	1	1833.59	1.14466
29	186	29	1	705.69	1.14466

Mediciones, marzo 20 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	538.27	1.14282
29	196	31	2	386.13	1.14282
29	196	29	2	2075.64	1.14282
29	196	29	1	3054.44	1.14282
29	61	79	2	26.37	1.14282
29	61	29	2	2175.26	1.14282
29	61	29	1	297.31	1.14282
29	236A	79	2	568.56	1.14282
29	236A	29	2	508.43	1.14282
29	236A	29	1	3175.69	1.14282
29	88	79	2	215.04	1.14282
29	88	29	2	983.32	1.14282
29	88	29	1	1505.33	1.14282
29	17	79	2	605.98	1.14282
29	17	29	2	422.62	1.14282
29	17	29	1	1887.48	1.14282
29	186	29	1	713.74	1.14282

Mediciones, marzo 19 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	538.27	1.14282
29	196	31	2	386.13	1.14282
29	196	29	2	2075.64	1.14282
29	196	29	1	3054.44	1.14282
29	61	79	2	26.37	1.14282
29	61	29	2	2175.26	1.14282
29	61	29	1	297.31	1.14282
29	236A	79	2	568.56	1.14282
29	236A	29	2	508.43	1.14282
29	236A	29	1	3175.69	1.14282
29	88	79	2	215.04	1.14282
29	88	29	2	983.32	1.14282
29	88	29	1	1505.33	1.14282
29	17	79	2	605.98	1.14282
29	17	29	2	422.62	1.14282
29	17	29	1	1887.48	1.14282
29	186	29	1	713.74	1.14282

Mediciones, marzo 18 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	545.27	1.14424
29	196	31	2	358.20	1.14424
29	196	29	2	2346.71	1.14424
29	196	29	1	3003.23	1.14424
29	61	79	2	27.54	1.14424
29	61	29	2	2277.53	1.14424
29	61	29	1	278.53	1.14424
29	236A	79	2	584.00	1.14424
29	236A	29	2	492.18	1.14424
29	236A	29	1	2940.03	1.14424
29	88	79	2	209.42	1.14424
29	88	29	2	908.36	1.14424
29	88	29	1	1424.34	1.14424
29	17	79	2	622.89	1.14424
29	17	29	2	413.60	1.14424
29	17	29	1	1796.36	1.14424
29	186	29	1	629.91	1.14424

Mediciones, marzo 17 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	502.04	1.14435
29	196	31	2	285.73	1.14435
29	196	29	2	2073.91	1.14435
29	196	29	1	2327.73	1.14435
29	61	79	2	15.55	1.14435
29	61	29	2	2456.01	1.14435
29	61	29	1	210.33	1.14435
29	236A	79	2	425.85	1.14435
29	236A	29	2	420.06	1.14435
29	236A	29	1	2325.53	1.14435
29	88	79	2	196.98	1.14435
29	88	29	2	633.39	1.14435
29	88	29	1	1021.88	1.14435
29	17	79	2	494.64	1.14435
29	17	29	2	391.72	1.14435
29	17	29	1	1419.08	1.14435
29	186	29	1	578.61	1.14435

Mediciones, marzo 16 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	623.86	1.1434
29	196	31	2	407.27	1.1434
29	196	29	2	2598.61	1.1434
29	196	29	1	2829.60	1.1434
29	61	79	2	23.61	1.1434
29	61	29	2	2343.99	1.1434
29	61	29	1	249.55	1.1434
29	236A	79	2	594.49	1.1434
29	236A	29	2	516.18	1.1434
29	236A	29	1	2805.41	1.1434
29	88	79	2	243.35	1.1434
29	88	29	2	837.27	1.1434
29	88	29	1	1226.27	1.1434
29	17	79	2	627.58	1.1434
29	17	29	2	489.31	1.1434
29	17	29	1	1695.89	1.1434
29	186	29	1	642.72	1.1434

Mediciones, marzo 15 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	564.22	1.14382
29	196	31	2	399.53	1.14382
29	196	29	2	2564.82	1.14382
29	196	29	1	3013.94	1.14382
29	61	79	2	24.74	1.14382
29	61	29	2	2433.07	1.14382
29	61	29	1	289.99	1.14382
29	236A	79	2	587.38	1.14382
29	236A	29	2	503.98	1.14382
29	236A	29	1	3147.60	1.14382
29	88	79	2	226.92	1.14382
29	88	29	2	1044.24	1.14382
29	88	29	1	1438.70	1.14382
29	17	79	2	639.09	1.14382
29	17	29	2	423.26	1.14382
29	17	29	1	1818.69	1.14382
29	186	29	1	662.81	1.14382

Mediciones, marzo 14 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	524.95	1.14404
29	196	31	2	407.20	1.14404
29	196	29	2	2256.11	1.14404
29	196	29	1	3041.75	1.14404
29	61	79	2	30.33	1.14404
29	61	29	2	2319.56	1.14404
29	61	29	1	307.32	1.14404
29	236A	79	2	572.76	1.14404
29	236A	29	2	447.37	1.14404
29	236A	29	1	3109.10	1.14404
29	88	79	2	221.23	1.14404
29	88	29	2	1040.93	1.14404
29	88	29	1	1459.66	1.14404
29	17	79	2	612.94	1.14404
29	17	29	2	413.42	1.14404
29	17	29	1	1821.26	1.14404
29	186	29	1	678.35	1.14404

Mediciones, marzo 13 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	508.16	1.14369
29	196	31	2	283.22	1.14369
29	196	29	2	2556.26	1.14369
29	196	29	1	2975.48	1.14369
29	61	79	2	23.54	1.14369
29	61	29	2	2245.15	1.14369
29	61	29	1	299.65	1.14369
29	236A	79	2	570.45	1.14369
29	236A	29	2	460.03	1.14369
29	236A	29	1	3118.95	1.14369
29	88	79	2	189.19	1.14369
29	88	29	2	1027.17	1.14369
29	88	29	1	1442.12	1.14369
29	17	79	2	587.75	1.14369
29	17	29	2	398.11	1.14369
29	17	29	1	1787.87	1.14369
29	186	29	1	675.77	1.14369

Mediciones, marzo 12 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	512.57	1.144
29	196	31	2	191.95	1.144
29	196	29	2	2554.71	1.144
29	196	29	1	2961.98	1.144
29	61	79	2	23.97	1.144
29	61	29	2	2161.65	1.144
29	61	29	1	294.62	1.144
29	236A	79	2	561.77	1.144
29	236A	29	2	457.86	1.144
29	236A	29	1	3160.11	1.144
29	88	79	2	204.34	1.144
29	88	29	2	1005.58	1.144
29	88	29	1	1415.48	1.144
29	17	79	2	607.15	1.144
29	17	29	2	392.36	1.144
29	17	29	1	1831.85	1.144
29	186	29	1	687.96	1.144

Mediciones, marzo 11 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	520.53	1.14378
29	196	31	2	194.25	1.14378
29	196	29	2	2467.68	1.14378
29	196	29	1	2991.68	1.14378
29	61	79	2	23.26	1.14378
29	61	29	2	1977.09	1.14378
29	61	29	1	277.40	1.14378
29	236A	79	2	565.04	1.14378
29	236A	29	2	468.74	1.14378
29	236A	29	1	2933.08	1.14378
29	88	79	2	224.25	1.14378
29	88	29	2	951.32	1.14378
29	88	29	1	1393.66	1.14378
29	17	79	2	623.95	1.14378
29	17	29	2	354.70	1.14378
29	17	29	1	1806.05	1.14378
29	186	29	1	653.89	1.14378

Mediciones, marzo 10 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	478.74	1.1438
29	196	31	2	80.39	1.1438
29	196	29	2	2314.15	1.1438
29	196	29	1	2340.68	1.1438
29	61	79	2	21.46	1.1438
29	61	29	2	1862.31	1.1438
29	61	29	1	208.00	1.1438
29	236A	79	2	416.00	1.1438
29	236A	29	2	405.76	1.1438
29	236A	29	1	2439.11	1.1438
29	88	79	2	183.64	1.1438
29	88	29	2	624.96	1.1438
29	88	29	1	1030.15	1.1438
29	17	79	2	473.46	1.1438
29	17	29	2	384.18	1.1438
29	17	29	1	1439.16	1.1438
29	186	29	1	594.70	1.1438

Mediciones, marzo 09 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	586.67	1.14312
29	196	31	2	349.22	1.14312
29	196	29	2	2399.63	1.14312
29	196	29	1	2758.13	1.14312
29	61	79	2	16.83	1.14312
29	61	29	2	1848.91	1.14312
29	61	29	1	237.59	1.14312
29	236A	79	2	596.91	1.14312
29	236A	29	2	504.84	1.14312
29	236A	29	1	3001.12	1.14312
29	88	79	2	214.62	1.14312
29	88	29	2	873.12	1.14312
29	88	29	1	1276.24	1.14312
29	17	79	2	634.22	1.14312
29	17	29	2	457.16	1.14312
29	17	29	1	1709.74	1.14312
29	186	29	1	671.33	1.14312

Mediciones, marzo 08 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	568.00	1.14368
29	196	31	2	369.65	1.14368
29	196	29	2	2454.49	1.14368
29	196	29	1	2970.28	1.14368
29	61	79	2	23.54	1.14368
29	61	29	2	1857.04	1.14368
29	61	29	1	277.44	1.14368
29	236A	79	2	552.77	1.14368
29	236A	29	2	501.99	1.14368
29	236A	29	1	3130.29	1.14368
29	88	79	2	235.35	1.14368
29	88	29	2	913.66	1.14368
29	88	29	1	1401.66	1.14368
29	17	79	2	647.44	1.14368
29	17	29	2	441.67	1.14368
29	17	29	1	1820.87	1.14368
29	186	29	1	692.21	1.14368

Mediciones, marzo 07 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	531.95	1.14519
29	196	31	2	394.22	1.14519
29	196	29	2	2452.58	1.14519
29	196	29	1	2958.08	1.14519
29	61	79	2	25.73	1.14519
29	61	29	2	2072.00	1.14519
29	61	29	1	294.46	1.14519
29	236A	79	2	565.15	1.14519
29	236A	29	2	491.54	1.14519
29	236A	29	1	3165.80	1.14519
29	88	79	2	234.28	1.14519
29	88	29	2	1003.66	1.14519
29	88	29	1	1405.28	1.14519
29	17	79	2	587.04	1.14519
29	17	29	2	410.79	1.14519
29	17	29	1	1813.93	1.14519
29	186	29	1	682.78	1.14519

Mediciones, marzo 06 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	537.60	1.14543
29	196	31	2	305.53	1.14543
29	196	29	2	2282.97	1.14543
29	196	29	1	2943.67	1.14543
29	61	79	2	24.25	1.14543
29	61	29	2	2105.34	1.14543
29	61	29	1	286.01	1.14543
29	236A	79	2	538.62	1.14543
29	236A	29	2	482.57	1.14543
29	236A	29	1	3053.78	1.14543
29	88	79	2	227.70	1.14543
29	88	29	2	997.23	1.14543
29	88	29	1	1364.72	1.14543
29	17	79	2	612.94	1.14543
29	17	29	2	409.80	1.14543
29	17	29	1	1806.63	1.14543
29	186	29	1	663.54	1.14543

Mediciones, marzo 05 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	520.95	1.14621
29	196	31	2	316.42	1.14621
29	196	29	2	2240.09	1.14621
29	196	29	1	2989.81	1.14621
29	61	79	2	24.89	1.14621
29	61	29	2	2184.95	1.14621
29	61	29	1	290.28	1.14621
29	236A	79	2	582.33	1.14621
29	236A	29	2	502.67	1.14621
29	236A	29	1	3089.27	1.14621
29	88	79	2	244.56	1.14621
29	88	29	2	905.69	1.14621
29	88	29	1	1371.15	1.14621
29	17	79	2	574.07	1.14621
29	17	29	2	397.51	1.14621
29	17	29	1	1839.31	1.14621
29	186	29	1	638.14	1.14621

Mediciones, marzo 04 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	533.47	1.14502
29	196	31	2	305.64	1.14502
29	196	29	2	2215.56	1.14502
29	196	29	1	2989.51	1.14502
29	61	79	2	21.03	1.14502
29	61	29	2	2190.99	1.14502
29	61	29	1	272.18	1.14502
29	236A	79	2	539.08	1.14502
29	236A	29	2	501.24	1.14502
29	236A	29	1	2969.95	1.14502
29	88	79	2	240.58	1.14502
29	88	29	2	864.08	1.14502
29	88	29	1	1351.36	1.14502
29	17	79	2	626.26	1.14502
29	17	29	2	415.20	1.14502
29	17	29	1	1793.99	1.14502
29	186	29	1	653.89	1.14502

Mediciones, marzo 03 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	471.29	1.14354
29	196	31	2	174.38	1.14354
29	196	29	2	2251.90	1.14354
29	196	29	1	2323.42	1.14354
29	61	79	2	20.04	1.14354
29	61	29	2	2185.80	1.14354
29	61	29	1	213.63	1.14354
29	236A	79	2	424.89	1.14354
29	236A	29	2	420.02	1.14354
29	236A	29	1	2438.84	1.14354
29	88	79	2	193.60	1.14354
29	88	29	2	566.18	1.14354
29	88	29	1	1007.87	1.14354
29	17	79	2	485.68	1.14354
29	17	29	2	399.07	1.14354
29	17	29	1	1448.58	1.14354
29	186	29	1	606.08	1.14354

Mediciones, marzo 02 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	610.00	1.14469
29	196	31	2	280.47	1.14469
29	196	29	2	2452.16	1.14469
29	196	29	1	2835.82	1.14469
29	61	79	2	26.05	1.14469
29	61	29	2	2077.06	1.14469
29	61	29	1	247.53	1.14469
29	236A	79	2	605.80	1.14469
29	236A	29	2	543.95	1.14469
29	236A	29	1	2878.93	1.14469
29	88	79	2	244.70	1.14469
29	88	29	2	927.88	1.14469
29	88	29	1	1268.20	1.14469
29	17	79	2	671.77	1.14469
29	17	29	2	488.21	1.14469
29	17	29	1	1748.14	1.14469
29	186	29	1	701.63	1.14469

Mediciones, marzo 01 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	584.23	1.14418
29	196	31	2	338.02	1.14418
29	196	29	2	2276.61	1.14418
29	196	29	1	2959.60	1.14418
29	61	79	2	31.00	1.14418
29	61	29	2	2092.05	1.14418
29	61	29	1	308.09	1.14418
29	236A	79	2	571.62	1.14418
29	236A	29	2	546.05	1.14418
29	236A	29	1	3010.28	1.14418
29	88	79	2	240.15	1.14418
29	88	29	2	962.06	1.14418
29	88	29	1	1390.15	1.14418
29	17	79	2	665.09	1.14418
29	17	29	2	441.84	1.14418
29	17	29	1	1819.41	1.14418
29	186	29	1	664.42	1.14418

Mediciones, febrero 28 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	547.21	1.14425
29	196	31	2	352.75	1.14425
29	196	29	2	2188.75	1.14425
29	196	29	1	2977.92	1.14425
29	61	79	2	25.43	1.14425
29	61	29	2	1972.18	1.14425
29	61	29	1	256.13	1.14425
29	236A	79	2	549.81	1.14425
29	236A	29	2	492.76	1.14425
29	236A	29	1	3084.23	1.14425
29	88	79	2	236.53	1.14425
29	88	29	2	1019.84	1.14425
29	88	29	1	1383.26	1.14425
29	17	79	2	636.57	1.14425
29	17	29	2	410.13	1.14425
29	17	29	1	1790.67	1.14425
29	186	29	1	668.81	1.14425

Mediciones, febrero 27 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	530.64	1.14268
29	196	31	2	411.16	1.14268
29	196	29	2	2677.80	1.14268
29	196	29	1	2999.22	1.14268
29	61	79	2	24.90	1.14268
29	61	29	2	1894.47	1.14268
29	61	29	1	307.64	1.14268
29	236A	79	2	533.95	1.14268
29	236A	29	2	504.52	1.14268
29	236A	29	1	3177.94	1.14268
29	88	79	2	222.88	1.14268
29	88	29	2	1013.96	1.14268
29	88	29	1	1421.04	1.14268
29	17	79	2	607.96	1.14268
29	17	29	2	432.72	1.14268
29	17	29	1	1823.86	1.14268
29	186	29	1	686.43	1.14268

Mediciones, febrero 26 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	567.40	1.14246
29	196	31	2	294.63	1.14246
29	196	29	2	2538.24	1.14246
29	196	29	1	3070.26	1.14246
29	61	79	2	22.92	1.14246
29	61	29	2	1992.27	1.14246
29	61	29	1	285.14	1.14246
29	236A	79	2	519.02	1.14246
29	236A	29	2	504.59	1.14246
29	236A	29	1	3171.36	1.14246
29	88	79	2	245.04	1.14246
29	88	29	2	994.65	1.14246
29	88	29	1	1467.79	1.14246
29	17	79	2	611.31	1.14246
29	17	29	2	414.09	1.14246
29	17	29	1	1819.40	1.14246
29	186	29	1	693.05	1.14246

Mediciones, febrero 25 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	520.12	1.14245
29	196	31	2	290.91	1.14245
29	196	29	2	2659.80	1.14245
29	196	29	1	2913.88	1.14245
29	61	79	2	31.06	1.14245
29	61	29	2	1896.92	1.14245
29	61	29	1	285.36	1.14245
29	236A	79	2	518.35	1.14245
29	236A	29	2	488.98	1.14245
29	236A	29	1	2999.55	1.14245
29	88	79	2	216.29	1.14245
29	88	29	2	905.28	1.14245
29	88	29	1	1449.76	1.14245
29	17	79	2	584.59	1.14245
29	17	29	2	415.65	1.14245
29	17	29	1	1785.03	1.14245
29	186	29	1	623.71	1.14245

Mediciones, febrero 24 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	454.94	1.14341
29	196	31	2	167.08	1.14341
29	196	29	2	2457.66	1.14341
29	196	29	1	2313.15	1.14341
29	61	79	2	14.88	1.14341
29	61	29	2	1912.89	1.14341
29	61	29	1	206.47	1.14341
29	236A	79	2	381.13	1.14341
29	236A	29	2	432.22	1.14341
29	236A	29	1	2445.17	1.14341
29	88	79	2	180.05	1.14341
29	88	29	2	616.12	1.14341
29	88	29	1	1041.98	1.14341
29	17	79	2	461.01	1.14341
29	17	29	2	368.69	1.14341
29	17	29	1	1435.63	1.14341
29	186	29	1	603.08	1.14341

Mediciones, febrero 23 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	578.31	1.14513
29	196	31	2	332.99	1.14513
29	196	29	2	2927.97	1.14513
29	196	29	1	2685.00	1.14513
29	61	79	2	21.96	1.14513
29	61	29	2	1908.82	1.14513
29	61	29	1	240.85	1.14513
29	236A	79	2	536.63	1.14513
29	236A	29	2	535.38	1.14513
29	236A	29	1	2874.61	1.14513
29	88	79	2	233.64	1.14513
29	88	29	2	877.49	1.14513
29	88	29	1	1267.11	1.14513
29	17	79	2	632.44	1.14513
29	17	29	2	462.83	1.14513
29	17	29	1	1693.76	1.14513
29	186	29	1	654.54	1.14513

Mediciones, febrero 22 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	565.49	1.14529
29	196	31	2	394.59	1.14529
29	196	29	2	2696.36	1.14529
29	196	29	1	2896.27	1.14529
29	61	79	2	25.93	1.14529
29	61	29	2	1850.37	1.14529
29	61	29	1	259.57	1.14529
29	236A	79	2	554.58	1.14529
29	236A	29	2	532.85	1.14529
29	236A	29	1	3037.79	1.14529
29	88	79	2	223.74	1.14529
29	88	29	2	896.87	1.14529
29	88	29	1	1420.77	1.14529
29	17	79	2	634.97	1.14529
29	17	29	2	406.57	1.14529
29	17	29	1	1795.88	1.14529
29	186	29	1	652.23	1.14529

Mediciones, febrero 21 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	516.86	1.14401
29	196	31	2	355.37	1.14401
29	196	29	2	2528.32	1.14401
29	196	29	1	2988.68	1.14401
29	61	79	2	25.36	1.14401
29	61	29	2	1818.99	1.14401
29	61	29	1	303.17	1.14401
29	236A	79	2	527.15	1.14401
29	236A	29	2	497.89	1.14401
29	236A	29	1	3107.25	1.14401
29	88	79	2	218.43	1.14401
29	88	29	2	825.43	1.14401
29	88	29	1	1457.38	1.14401
29	17	79	2	574.75	1.14401
29	17	29	2	414.55	1.14401
29	17	29	1	1788.90	1.14401
29	186	29	1	643.55	1.14401

Mediciones, febrero 20 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	523.23	1.14464
29	196	31	2	382.22	1.14464
29	196	29	2	2571.04	1.14464
29	196	29	1	2951.94	1.14464
29	61	79	2	22.70	1.14464
29	61	29	2	1775.25	1.14464
29	61	29	1	275.21	1.14464
29	236A	79	2	508.33	1.14464
29	236A	29	2	498.78	1.14464
29	236A	29	1	3126.10	1.14464
29	88	79	2	210.27	1.14464
29	88	29	2	980.96	1.14464
29	88	29	1	1462.13	1.14464
29	17	79	2	583.38	1.14464
29	17	29	2	408.31	1.14464
29	17	29	1	1808.88	1.14464
29	186	29	1	652.14	1.14464

Mediciones, febrero 19 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	530.18	1.14433
29	196	31	2	374.36	1.14433
29	196	29	2	2424.29	1.14433
29	196	29	1	3008.14	1.14433
29	61	79	2	28.51	1.14433
29	61	29	2	1850.73	1.14433
29	61	29	1	278.49	1.14433
29	236A	79	2	527.33	1.14433
29	236A	29	2	504.56	1.14433
29	236A	29	1	3107.19	1.14433
29	88	79	2	210.84	1.14433
29	88	29	2	963.25	1.14433
29	88	29	1	1438.97	1.14433
29	17	79	2	587.83	1.14433
29	17	29	2	440.10	1.14433
29	17	29	1	1756.23	1.14433
29	186	29	1	656.83	1.14433

Mediciones, febrero 18 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	520.97	1.14347
29	196	31	2	312.16	1.14347
29	196	29	2	2474.59	1.14347
29	196	29	1	2961.45	1.14347
29	61	79	2	27.03	1.14347
29	61	29	2	1856.96	1.14347
29	61	29	1	273.89	1.14347
29	236A	79	2	504.41	1.14347
29	236A	29	2	517.60	1.14347
29	236A	29	1	2963.00	1.14347
29	88	79	2	225.02	1.14347
29	88	29	2	954.24	1.14347
29	88	29	1	1379.80	1.14347
29	17	79	2	600.73	1.14347
29	17	29	2	417.97	1.14347
29	17	29	1	1750.17	1.14347
29	186	29	1	632.04	1.14347

Mediciones, febrero 17 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	460.82	1.14242
29	196	31	2	212.10	1.14242
29	196	29	2	2288.60	1.14242
29	196	29	1	2339.92	1.14242
29	61	79	2	17.36	1.14242
29	61	29	2	2022.30	1.14242
29	61	29	1	195.19	1.14242
29	236A	79	2	402.61	1.14242
29	236A	29	2	458.31	1.14242
29	236A	29	1	2371.55	1.14242
29	88	79	2	204.10	1.14242
29	88	29	2	656.71	1.14242
29	88	29	1	997.63	1.14242
29	17	79	2	499.96	1.14242
29	17	29	2	390.03	1.14242
29	17	29	1	1446.55	1.14242
29	186	29	1	596.46	1.14242

Mediciones, febrero 16 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	592.27	1.14283
29	196	31	2	326.01	1.14283
29	196	29	2	2377.36	1.14283
29	196	29	1	2769.55	1.14283
29	61	79	2	21.15	1.14283
29	61	29	2	2199.87	1.14283
29	61	29	1	237.91	1.14283
29	236A	79	2	542.86	1.14283
29	236A	29	2	574.79	1.14283
29	236A	29	1	2808.34	1.14283
29	88	79	2	214.12	1.14283
29	88	29	2	1018.80	1.14283
29	88	29	1	1246.90	1.14283
29	17	79	2	649.51	1.14283
29	17	29	2	481.86	1.14283
29	17	29	1	1698.73	1.14283
29	186	29	1	648.13	1.14283

Mediciones, febrero 15 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	550.76	1.14384
29	196	31	2	335.82	1.14384
29	196	29	2	2326.82	1.14384
29	196	29	1	2899.01	1.14384
29	61	79	2	22.00	1.14384
29	61	29	2	2261.57	1.14384
29	61	29	1	311.67	1.14384
29	236A	79	2	540.97	1.14384
29	236A	29	2	555.12	1.14384
29	236A	29	1	2961.66	1.14384
29	88	79	2	239.41	1.14384
29	88	29	2	1040.97	1.14384
29	88	29	1	1440.00	1.14384
29	17	79	2	621.04	1.14384
29	17	29	2	436.61	1.14384
29	17	29	1	1820.15	1.14384
29	186	29	1	655.11	1.14384

Mediciones, febrero 14 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	532.83	1.1437
29	196	31	2	364.09	1.1437
29	196	29	2	1910.45	1.1437
29	196	29	1	3060.31	1.1437
29	61	79	2	18.17	1.1437
29	61	29	2	2247.90	1.1437
29	61	29	1	303.81	1.1437
29	236A	79	2	516.49	1.1437
29	236A	29	2	494.72	1.1437
29	236A	29	1	3045.92	1.1437
29	88	79	2	209.31	1.1437
29	88	29	2	994.18	1.1437
29	88	29	1	1463.78	1.1437
29	17	79	2	566.59	1.1437
29	17	29	2	418.75	1.1437
29	17	29	1	1817.31	1.1437
29	186	29	1	635.43	1.1437

Mediciones, febrero 13 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	497.91	1.14358
29	196	31	2	362.57	1.14358
29	196	29	2	2088.51	1.14358
29	196	29	1	2985.40	1.14358
29	61	79	2	28.12	1.14358
29	61	29	2	2089.67	1.14358
29	61	29	1	296.51	1.14358
29	236A	79	2	504.73	1.14358
29	236A	29	2	505.66	1.14358
29	236A	29	1	3104.48	1.14358
29	88	79	2	212.44	1.14358
29	88	29	2	990.08	1.14358
29	88	29	1	1455.94	1.14358
29	17	79	2	586.30	1.14358
29	17	29	2	396.95	1.14358
29	17	29	1	1820.50	1.14358
29	186	29	1	625.77	1.14358

Mediciones, febrero 12 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	509.56	1.14417
29	196	31	2	380.35	1.14417
29	196	29	2	2603.27	1.14417
29	196	29	1	2845.31	1.14417
29	61	79	2	18.88	1.14417
29	61	29	2	2199.87	1.14417
29	61	29	1	276.82	1.14417
29	236A	79	2	505.20	1.14417
29	236A	29	2	503.42	1.14417
29	236A	29	1	3099.05	1.14417
29	88	79	2	207.99	1.14417
29	88	29	2	964.57	1.14417
29	88	29	1	1460.74	1.14417
29	17	79	2	581.77	1.14417
29	17	29	2	413.59	1.14417
29	17	29	1	1805.38	1.14417
29	186	29	1	649.60	1.14417

Mediciones, febrero 11 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	520.26	1.14343
29	196	31	2	297.92	1.14343
29	196	29	2	2780.84	1.14343
29	196	29	1	2926.21	1.14343
29	61	79	2	22.21	1.14343
29	61	29	2	2142.95	1.14343
29	61	29	1	265.96	1.14343
29	236A	79	2	514.39	1.14343
29	236A	29	2	528.75	1.14343
29	236A	29	1	2940.04	1.14343
29	88	79	2	221.21	1.14343
29	88	29	2	977.65	1.14343
29	88	29	1	1394.68	1.14343
29	17	79	2	588.86	1.14343
29	17	29	2	410.42	1.14343
29	17	29	1	1787.16	1.14343
29	186	29	1	663.31	1.14343

Mediciones, febrero 10 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	559.15	1.14389
29	196	31	2	334.02	1.14389
29	196	29	2	2481.14	1.14389
29	196	29	1	2850.36	1.14389
29	61	79	2	22.53	1.14389
29	61	29	2	2027.79	1.14389
29	61	29	1	226.33	1.14389
29	236A	79	2	551.38	1.14389
29	236A	29	2	552.48	1.14389
29	236A	29	1	2908.86	1.14389
29	88	79	2	216.72	1.14389
29	88	29	2	893.41	1.14389
29	88	29	1	1271.62	1.14389
29	17	79	2	635.15	1.14389
29	17	29	2	455.60	1.14389
29	17	29	1	1732.93	1.14389
29	186	29	1	657.83	1.14389

Mediciones, febrero 09 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	559.15	1.14389
29	196	31	2	334.02	1.14389
29	196	29	2	2481.14	1.14389
29	196	29	1	2850.36	1.14389
29	61	79	2	22.53	1.14389
29	61	29	2	2027.79	1.14389
29	61	29	1	226.33	1.14389
29	236A	79	2	551.38	1.14389
29	236A	29	2	552.48	1.14389
29	236A	29	1	2908.86	1.14389
29	88	79	2	216.72	1.14389
29	88	29	2	893.41	1.14389
29	88	29	1	1271.62	1.14389
29	17	79	2	635.15	1.14389
29	17	29	2	455.60	1.14389
29	17	29	1	1732.93	1.14389
29	186	29	1	657.83	1.14389

Mediciones, febrero 08 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	556.10	1.14419
29	196	31	2	345.42	1.14419
29	196	29	2	2475.55	1.14419
29	196	29	1	3025.65	1.14419
29	61	79	2	31.21	1.14419
29	61	29	2	1907.26	1.14419
29	61	29	1	270.26	1.14419
29	236A	79	2	544.71	1.14419
29	236A	29	2	545.85	1.14419
29	236A	29	1	3092.20	1.14419
29	88	79	2	230.86	1.14419
29	88	29	2	997.50	1.14419
29	88	29	1	1434.16	1.14419
29	17	79	2	648.48	1.14419
29	17	29	2	436.03	1.14419
29	17	29	1	1841.15	1.14419
29	186	29	1	712.78	1.14419

Mediciones, febrero 07 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	515.65	1.14418
29	196	31	2	380.45	1.14418
29	196	29	2	2379.73	1.14418
29	196	29	1	3004.63	1.14418
29	61	79	2	24.51	1.14418
29	61	29	2	1830.79	1.14418
29	61	29	1	284.15	1.14418
29	236A	79	2	544.64	1.14418
29	236A	29	2	517.56	1.14418
29	236A	29	1	3123.09	1.14418
29	88	79	2	212.33	1.14418
29	88	29	2	1010.07	1.14418
29	88	29	1	1479.16	1.14418
29	17	79	2	623.32	1.14418
29	17	29	2	443.62	1.14418
29	17	29	1	1841.44	1.14418
29	186	29	1	685.54	1.14418

Mediciones, febrero 06 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	496.95	1.14528
29	196	31	2	357.32	1.14528
29	196	29	2	2046.28	1.14528
29	196	29	1	2999.50	1.14528
29	61	79	2	26.03	1.14528
29	61	29	2	1789.66	1.14528
29	61	29	1	255.58	1.14528
29	236A	79	2	519.52	1.14528
29	236A	29	2	522.91	1.14528
29	236A	29	1	3058.54	1.14528
29	88	79	2	210.80	1.14528
29	88	29	2	1010.22	1.14528
29	88	29	1	1449.75	1.14528
29	17	79	2	577.28	1.14528
29	17	29	2	420.14	1.14528
29	17	29	1	1805.50	1.14528
29	186	29	1	680.78	1.14528

Mediciones, febrero 05 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	507.83	1.14418
29	196	31	2	338.05	1.14418
29	196	29	2	2113.23	1.14418
29	196	29	1	3034.50	1.14418
29	61	79	2	25.08	1.14418
29	61	29	2	1873.86	1.14418
29	61	29	1	255.25	1.14418
29	236A	79	2	528.00	1.14418
29	236A	29	2	510.40	1.14418
29	236A	29	1	3012.19	1.14418
29	88	79	2	206.56	1.14418
29	88	29	2	1015.35	1.14418
29	88	29	1	1433.48	1.14418
29	17	79	2	578.89	1.14418
29	17	29	2	405.21	1.14418
29	17	29	1	1787.27	1.14418
29	186	29	1	668.07	1.14418

Mediciones, febrero 04 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	509.38	1.14471
29	196	31	2	331.89	1.14471
29	196	29	2	2096.48	1.14471
29	196	29	1	3000.06	1.14471
29	61	79	2	19.76	1.14471
29	61	29	2	1963.61	1.14471
29	61	29	1	250.46	1.14471
29	236A	79	2	525.79	1.14471
29	236A	29	2	539.48	1.14471
29	236A	29	1	2877.65	1.14471
29	88	79	2	183.47	1.14471
29	88	29	2	935.14	1.14471
29	88	29	1	1293.01	1.14471
29	17	79	2	585.62	1.14471
29	17	29	2	428.52	1.14471
29	17	29	1	1799.02	1.14471
29	186	29	1	659.93	1.14471

Mediciones, febrero 03 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	461.64	1.1447
29	196	31	2	244.26	1.1447
29	196	29	2	2210.35	1.1447
29	196	29	1	2367.11	1.1447
29	61	79	2	17.75	1.1447
29	61	29	2	2168.10	1.1447
29	61	29	1	196.18	1.1447
29	236A	79	2	397.55	1.1447
29	236A	29	2	449.58	1.1447
29	236A	29	1	2350.13	1.1447
29	88	79	2	189.14	1.1447
29	88	29	2	662.59	1.1447
29	88	29	1	970.04	1.1447
29	17	79	2	476.80	1.1447
29	17	29	2	415.05	1.1447
29	17	29	1	1428.58	1.1447
29	186	29	1	591.10	1.1447

Mediciones, febrero 02 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	594.85	1.1457
29	196	31	2	324.03	1.1457
29	196	29	2	2506.43	1.1457
29	196	29	1	2751.22	1.1457
29	61	79	2	23.84	1.1457
29	61	29	2	2052.66	1.1457
29	61	29	1	226.51	1.1457
29	236A	79	2	555.83	1.1457
29	236A	29	2	585.01	1.1457
29	236A	29	1	2883.65	1.1457
29	88	79	2	215.11	1.1457
29	88	29	2	802.73	1.1457
29	88	29	1	1188.92	1.1457
29	17	79	2	649.72	1.1457
29	17	29	2	484.03	1.1457
29	17	29	1	1714.07	1.1457
29	186	29	1	658.81	1.1457

Mediciones, febrero 01 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	519.97	1.14552
29	196	31	2	379.99	1.14552
29	196	29	2	2180.49	1.14552
29	196	29	1	2986.42	1.14552
29	61	79	2	31.67	1.14552
29	61	29	2	2064.99	1.14552
29	61	29	1	273.55	1.14552
29	236A	79	2	535.66	1.14552
29	236A	29	2	578.28	1.14552
29	236A	29	1	2999.47	1.14552
29	88	79	2	230.76	1.14552
29	88	29	2	1046.99	1.14552
29	88	29	1	1354.30	1.14552
29	17	79	2	616.30	1.14552
29	17	29	2	487.17	1.14552
29	17	29	1	1860.57	1.14552
29	186	29	1	698.93	1.14552

Mediciones, enero 31 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	524.40	1.14365
29	196	31	2	340.39	1.14365
29	196	29	2	2627.57	1.14365
29	196	29	1	2867.66	1.14365
29	61	79	2	21.96	1.14365
29	61	29	2	2030.70	1.14365
29	61	29	1	253.96	1.14365
29	236A	79	2	524.14	1.14365
29	236A	29	2	528.78	1.14365
29	236A	29	1	3024.24	1.14365
29	88	79	2	212.37	1.14365
29	88	29	2	1053.91	1.14365
29	88	29	1	1360.57	1.14365
29	17	79	2	604.40	1.14365
29	17	29	2	413.16	1.14365
29	17	29	1	1862.18	1.14365
29	186	29	1	664.79	1.14365

Mediciones, enero 30 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	504.21	1.14431
29	196	31	2	320.17	1.14431
29	196	29	2	2575.93	1.14431
29	196	29	1	2934.83	1.14431
29	61	79	2	23.87	1.14431
29	61	29	2	1940.02	1.14431
29	61	29	1	251.62	1.14431
29	236A	79	2	512.08	1.14431
29	236A	29	2	520.93	1.14431
29	236A	29	1	3121.20	1.14431
29	88	79	2	209.37	1.14431
29	88	29	2	1015.61	1.14431
29	88	29	1	1448.55	1.14431
29	17	79	2	607.71	1.14431
29	17	29	2	392.21	1.14431
29	17	29	1	1464.42	1.14431
29	186	29	1	642.06	1.14431

Mediciones, enero 29 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	491.89	1.14431
29	196	31	2	358.78	1.14431
29	196	29	2	2830.14	1.14431
29	196	29	1	2888.82	1.14431
29	61	79	2	26.64	1.14431
29	61	29	2	2131.93	1.14431
29	61	29	1	260.23	1.14431
29	236A	79	2	481.44	1.14431
29	236A	29	2	517.90	1.14431
29	236A	29	1	3150.87	1.14431
29	88	79	2	208.76	1.14431
29	88	29	2	1045.32	1.14431
29	88	29	1	1468.81	1.14431
29	17	79	2	613.70	1.14431
29	17	29	2	406.57	1.14431
29	17	29	1	1435.08	1.14431
29	186	29	1	683.21	1.14431

Mediciones, enero 28 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	517.81	1.14682
29	196	31	2	341.95	1.14682
29	196	29	2	2649.78	1.14682
29	196	29	1	2946.26	1.14682
29	61	79	2	24.09	1.14682
29	61	29	2	2101.79	1.14682
29	61	29	1	264.83	1.14682
29	236A	79	2	500.49	1.14682
29	236A	29	2	523.75	1.14682
29	236A	29	1	3080.89	1.14682
29	88	79	2	209.23	1.14682
29	88	29	2	968.92	1.14682
29	88	29	1	1464.63	1.14682
29	17	79	2	627.42	1.14682
29	17	29	2	429.05	1.14682
29	17	29	1	1801.20	1.14682
29	186	29	1	690.61	1.14682

Mediciones, enero 27 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	433.09	1.1442
29	196	31	2	187.80	1.1442
29	196	29	2	2485.18	1.1442
29	196	29	1	2188.66	1.1442
29	61	79	2	19.59	1.1442
29	61	29	2	2169.37	1.1442
29	61	29	1	196.28	1.1442
29	236A	79	2	385.36	1.1442
29	236A	29	2	465.64	1.1442
29	236A	29	1	2353.84	1.1442
29	88	79	2	180.73	1.1442
29	88	29	2	665.20	1.1442
29	88	29	1	993.82	1.1442
29	17	79	2	493.23	1.1442
29	17	29	2	394.59	1.1442
29	17	29	1	1404.23	1.1442
29	186	29	1	587.14	1.1442

Mediciones, enero 26 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	543.78	1.14249
29	196	31	2	256.16	1.14249
29	196	29	2	2540.76	1.14249
29	196	29	1	2613.15	1.14249
29	61	79	2	28.58	1.14249
29	61	29	2	2106.39	1.14249
29	61	29	1	220.54	1.14249
29	236A	79	2	550.53	1.14249
29	236A	29	2	558.34	1.14249
29	236A	29	1	2768.04	1.14249
29	88	79	2	207.02	1.14249
29	88	29	2	1009.08	1.14249
29	88	29	1	1255.47	1.14249
29	17	79	2	613.41	1.14249
29	17	29	2	471.28	1.14249
29	17	29	1	1661.06	1.14249
29	186	29	1	697.90	1.14249

Mediciones, enero 25 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	520.51	1.14504
29	196	31	2	304.51	1.14504
29	196	29	2	2381.40	1.14504
29	196	29	1	2907.65	1.14504
29	61	79	2	24.83	1.14504
29	61	29	2	2110.01	1.14504
29	61	29	1	267.13	1.14504
29	236A	79	2	547.54	1.14504
29	236A	29	2	526.31	1.14504
29	236A	29	1	3001.06	1.14504
29	88	79	2	199.63	1.14504
29	88	29	2	1052.88	1.14504
29	88	29	1	1402.06	1.14504
29	17	79	2	614.34	1.14504
29	17	29	2	432.76	1.14504
29	17	29	1	1751.50	1.14504
29	186	29	1	701.34	1.14504

Mediciones, enero 24 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	491.64	1.14548
29	196	31	2	305.29	1.14548
29	196	29	2	2588.11	1.14548
29	196	29	1	2776.31	1.14548
29	61	79	2	28.55	1.14548
29	61	29	2	2106.36	1.14548
29	61	29	1	268.43	1.14548
29	236A	79	2	503.88	1.14548
29	236A	29	2	531.56	1.14548
29	236A	29	1	3058.05	1.14548
29	88	79	2	198.92	1.14548
29	88	29	2	1027.59	1.14548
29	88	29	1	1392.33	1.14548
29	17	79	2	588.68	1.14548
29	17	29	2	404.86	1.14548
29	17	29	1	1785.39	1.14548
29	186	29	1	631.53	1.14548

Mediciones, enero 23 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	500.21	1.14563
29	196	31	2	305.57	1.14563
29	196	29	2	2374.03	1.14563
29	196	29	1	2927.29	1.14563
29	61	79	2	19.76	1.14563
29	61	29	2	2198.13	1.14563
29	61	29	1	266.87	1.14563
29	236A	79	2	500.56	1.14563
29	236A	29	2	513.40	1.14563
29	236A	29	1	3096.65	1.14563
29	88	79	2	195.85	1.14563
29	88	29	2	1014.54	1.14563
29	88	29	1	1352.10	1.14563
29	17	79	2	578.53	1.14563
29	17	29	2	420.21	1.14563
29	17	29	1	1774.67	1.14563
29	186	29	1	663.04	1.14563

Mediciones, enero 22 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	488.38	1.14581
29	196	31	2	328.03	1.14581
29	196	29	2	2424.22	1.14581
29	196	29	1	2848.71	1.14581
29	61	79	2	24.40	1.14581
29	61	29	2	2087.90	1.14581
29	61	29	1	247.53	1.14581
29	236A	79	2	506.20	1.14581
29	236A	29	2	510.09	1.14581
29	236A	29	1	3107.89	1.14581
29	88	79	2	199.20	1.14581
29	88	29	2	944.66	1.14581
29	88	29	1	1382.39	1.14581
29	17	79	2	561.78	1.14581
29	17	29	2	410.38	1.14581
29	17	29	1	1772.97	1.14581
29	186	29	1	661.97	1.14581

Mediciones, enero 21 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	480.94	1.14563
29	196	31	2	321.55	1.14563
29	196	29	2	2503.88	1.14563
29	196	29	1	2903.54	1.14563
29	61	79	2	24.30	1.14563
29	61	29	2	1869.15	1.14563
29	61	29	1	231.92	1.14563
29	236A	79	2	471.99	1.14563
29	236A	29	2	540.44	1.14563
29	236A	29	1	2947.84	1.14563
29	88	79	2	189.22	1.14563
29	88	29	2	768.43	1.14563
29	88	29	1	1325.09	1.14563
29	17	79	2	590.22	1.14563
29	17	29	2	407.56	1.14563
29	17	29	1	1791.63	1.14563
29	186	29	1	661.58	1.14563

Mediciones, enero 20 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	425.51	1.14397
29	196	31	2	239.76	1.14397
29	196	29	2	2259.66	1.14397
29	196	29	1	2217.31	1.14397
29	61	79	2	13.14	1.14397
29	61	29	2	2003.67	1.14397
29	61	29	1	204.91	1.14397
29	236A	79	2	369.70	1.14397
29	236A	29	2	464.68	1.14397
29	236A	29	1	2376.55	1.14397
29	88	79	2	182.33	1.14397
29	88	29	2	690.74	1.14397
29	88	29	1	972.16	1.14397
29	17	79	2	494.01	1.14397
29	17	29	2	404.89	1.14397
29	17	29	1	1422.39	1.14397
29	186	29	1	597.01	1.14397

Mediciones, enero 19 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	543.88	1.14478
29	196	31	2	366.14	1.14478
29	196	29	2	2493.79	1.14478
29	196	29	1	2703.89	1.14478
29	61	79	2	25.64	1.14478
29	61	29	2	2019.12	1.14478
29	61	29	1	262.55	1.14478
29	236A	79	2	499.88	1.14478
29	236A	29	2	564.16	1.14478
29	236A	29	1	2872.78	1.14478
29	88	79	2	224.92	1.14478
29	88	29	2	1016.78	1.14478
29	88	29	1	1190.49	1.14478
29	17	79	2	638.00	1.14478
29	17	29	2	463.65	1.14478
29	17	29	1	1720.88	1.14478
29	186	29	1	682.30	1.14478

Mediciones, enero 18 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	508.46	1.14439
29	196	31	2	358.24	1.14439
29	196	29	2	2491.06	1.14439
29	196	29	1	2894.69	1.14439
29	61	79	2	26.78	1.14439
29	61	29	2	1904.39	1.14439
29	61	29	1	303.36	1.14439
29	236A	79	2	522.18	1.14439
29	236A	29	2	525.60	1.14439
29	236A	29	1	3109.62	1.14439
29	88	79	2	194.96	1.14439
29	88	29	2	1029.30	1.14439
29	88	29	1	1390.72	1.14439
29	17	79	2	615.77	1.14439
29	17	29	2	426.06	1.14439
29	17	29	1	1831.80	1.14439
29	186	29	1	657.70	1.14439

Mediciones, enero 17 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	498.19	1.14409
29	196	31	2	259.00	1.14409
29	196	29	2	2345.55	1.14409
29	196	29	1	2989.25	1.14409
29	61	79	2	20.30	1.14409
29	61	29	2	1839.07	1.14409
29	61	29	1	277.21	1.14409
29	236A	79	2	509.41	1.14409
29	236A	29	2	529.42	1.14409
29	236A	29	1	3100.09	1.14409
29	88	79	2	201.38	1.14409
29	88	29	2	1005.62	1.14409
29	88	29	1	1431.47	1.14409
29	17	79	2	579.31	1.14409
29	17	29	2	413.23	1.14409
29	17	29	1	1786.41	1.14409
29	186	29	1	677.31	1.14409

Mediciones, enero 16 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	516.75	1.14532
29	196	31	2	282.30	1.14532
29	196	29	2	2631.40	1.14532
29	196	29	1	2897.62	1.14532
29	61	79	2	19.09	1.14532
29	61	29	2	1965.99	1.14532
29	61	29	1	297.16	1.14532
29	236A	79	2	490.68	1.14532
29	236A	29	2	537.87	1.14532
29	236A	29	1	3199.23	1.14532
29	88	79	2	197.14	1.14532
29	88	29	2	1051.70	1.14532
29	88	29	1	1481.26	1.14532
29	17	79	2	615.62	1.14532
29	17	29	2	427.20	1.14532
29	17	29	1	1825.81	1.14532
29	186	29	1	641.64	1.14532

Mediciones, enero 15 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	473.54	1.14306
29	196	31	2	169.63	1.14306
29	196	29	2	2589.64	1.14306
29	196	29	1	2884.09	1.14306
29	61	79	2	26.57	1.14306
29	61	29	2	1887.64	1.14306
29	61	29	1	270.39	1.14306
29	236A	79	2	489.86	1.14306
29	236A	29	2	532.63	1.14306
29	236A	29	1	3184.78	1.14306
29	88	79	2	191.61	1.14306
29	88	29	2	1034.58	1.14306
29	88	29	1	1451.80	1.14306
29	17	79	2	569.91	1.14306
29	17	29	2	394.24	1.14306
29	17	29	1	1822.54	1.14306
29	186	29	1	629.23	1.14306

Mediciones, enero 14 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	514.80	1.14432
29	196	31	2	132.51	1.14432
29	196	29	2	2457.69	1.14432
29	196	29	1	2927.48	1.14432
29	61	79	2	20.51	1.14432
29	61	29	2	1885.55	1.14432
29	61	29	1	272.09	1.14432
29	236A	79	2	491.36	1.14432
29	236A	29	2	546.36	1.14432
29	236A	29	1	2988.04	1.14432
29	88	79	2	192.43	1.14432
29	88	29	2	953.54	1.14432
29	88	29	1	1370.55	1.14432
29	17	79	2	579.63	1.14432
29	17	29	2	433.08	1.14432
29	17	29	1	1795.04	1.14432
29	186	29	1	673.24	1.14432

Mediciones, enero 13 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	519.16	1.14152
29	196	31	2	36.98	1.14152
29	196	29	2	1824.73	1.14152
29	196	29	1	2372.13	1.14152
29	61	79	2	14.56	1.14152
29	61	29	2	1882.22	1.14152
29	61	29	1	205.47	1.14152
29	236A	79	2	359.17	1.14152
29	236A	29	2	477.38	1.14152
29	236A	29	1	2442.43	1.14152
29	88	79	2	167.96	1.14152
29	88	29	2	640.81	1.14152
29	88	29	1	992.34	1.14152
29	17	79	2	436.85	1.14152
29	17	29	2	413.48	1.14152
29	17	29	1	1421.63	1.14152
29	186	29	1	614.37	1.14152

Mediciones, enero 12 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	627.16	1.14363
29	196	31	2	177.24	1.14363
29	196	29	2	2336.06	1.14363
29	196	29	1	2775.31	1.14363
29	61	79	2	20.12	1.14363
29	61	29	2	2007.07	1.14363
29	61	29	1	269.65	1.14363
29	236A	79	2	510.98	1.14363
29	236A	29	2	552.39	1.14363
29	236A	29	1	2937.87	1.14363
29	88	79	2	208.91	1.14363
29	88	29	2	852.32	1.14363
29	88	29	1	1277.44	1.14363
29	17	79	2	602.01	1.14363
29	17	29	2	494.76	1.14363
29	17	29	1	1700.34	1.14363
29	186	29	1	682.80	1.14363

Mediciones, enero 11 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	562.80	1.14401
29	196	31	2	302.07	1.14401
29	196	29	2	2543.87	1.14401
29	196	29	1	2935.26	1.14401
29	61	79	2	22.99	1.14401
29	61	29	2	2159.45	1.14401
29	61	29	1	298.43	1.14401
29	236A	79	2	535.62	1.14401
29	236A	29	2	553.60	1.14401
29	236A	29	1	3176.43	1.14401
29	88	79	2	216.43	1.14401
29	88	29	2	842.97	1.14401
29	88	29	1	1441.26	1.14401
29	17	79	2	567.98	1.14401
29	17	29	2	480.79	1.14401
29	17	29	1	1823.23	1.14401
29	186	29	1	690.26	1.14401

Mediciones, enero 10 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	563.36	1.14568
29	196	31	2	305.79	1.14568
29	196	29	2	2237.48	1.14568
29	196	29	1	3062.38	1.14568
29	61	79	2	25.11	1.14568
29	61	29	2	2116.77	1.14568
29	61	29	1	310.39	1.14568
29	236A	79	2	527.13	1.14568
29	236A	29	2	523.71	1.14568
29	236A	29	1	3244.70	1.14568
29	88	79	2	201.92	1.14568
29	88	29	2	785.05	1.14568
29	88	29	1	1451.91	1.14568
29	17	79	2	581.45	1.14568
29	17	29	2	438.32	1.14568
29	17	29	1	1826.97	1.14568
29	186	29	1	678.20	1.14568

Mediciones, enero 09 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	539.42	1.14355
29	196	31	2	316.84	1.14355
29	196	29	2	1795.36	1.14355
29	196	29	1	3100.01	1.14355
29	61	79	2	26.67	1.14355
29	61	29	2	2149.11	1.14355
29	61	29	1	301.37	1.14355
29	236A	79	2	501.85	1.14355
29	236A	29	2	565.80	1.14355
29	236A	29	1	3228.07	1.14355
29	88	79	2	199.31	1.14355
29	88	29	2	830.60	1.14355
29	88	29	1	1452.10	1.14355
29	17	79	2	636.86	1.14355
29	17	29	2	461.51	1.14355
29	17	29	1	1893.14	1.14355
29	186	29	1	675.67	1.14355

Mediciones, enero 08 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	564.78	1.14221
29	196	31	2	312.80	1.14221
29	196	29	2	1608.13	1.14221
29	196	29	1	2962.99	1.14221
29	61	79	2	24.33	1.14221
29	61	29	2	2072.28	1.14221
29	61	29	1	245.26	1.14221
29	236A	79	2	499.88	1.14221
29	236A	29	2	575.14	1.14221
29	236A	29	1	3016.23	1.14221
29	88	79	2	211.47	1.14221
29	88	29	2	811.12	1.14221
29	88	29	1	1364.43	1.14221
29	17	79	2	586.69	1.14221
29	17	29	2	456.95	1.14221
29	17	29	1	1813.81	1.14221
29	186	29	1	688.86	1.14221

Mediciones, enero 07 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	514.48	1.14255
29	196	31	2	189.54	1.14255
29	196	29	2	1163.50	1.14255
29	196	29	1	2674.30	1.14255
29	61	79	2	22.10	1.14255
29	61	29	2	2015.15	1.14255
29	61	29	1	231.76	1.14255
29	236A	79	2	363.53	1.14255
29	236A	29	2	448.20	1.14255
29	236A	29	1	2624.80	1.14255
29	88	79	2	167.39	1.14255
29	88	29	2	552.71	1.14255
29	88	29	1	1010.94	1.14255
29	17	79	2	482.61	1.14255
29	17	29	2	383.12	1.14255
29	17	29	1	1630.65	1.14255
29	186	29	1	645.05	1.14255

Mediciones, enero 06 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	540.45	1.14379
29	196	31	2	141.47	1.14379
29	196	29	2	1180.64	1.14379
29	196	29	1	2324.77	1.14379
29	61	79	2	22.53	1.14379
29	61	29	2	1877.15	1.14379
29	61	29	1	207.47	1.14379
29	236A	79	2	388.99	1.14379
29	236A	29	2	524.14	1.14379
29	236A	29	1	2302.45	1.14379
29	88	79	2	189.90	1.14379
29	88	29	2	560.48	1.14379
29	88	29	1	930.19	1.14379
29	17	79	2	572.15	1.14379
29	17	29	2	414.66	1.14379
29	17	29	1	1411.12	1.14379
29	186	29	1	626.40	1.14379

Mediciones, enero 05 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	640.26	1.14403
29	196	31	2	284.18	1.14403
29	196	29	2	1347.12	1.14403
29	196	29	1	2761.80	1.14403
29	61	79	2	26.39	1.14403
29	61	29	2	1869.07	1.14403
29	61	29	1	266.17	1.14403
29	236A	79	2	530.06	1.14403
29	236A	29	2	590.20	1.14403
29	236A	29	1	2784.56	1.14403
29	88	79	2	225.85	1.14403
29	88	29	2	763.54	1.14403
29	88	29	1	1184.54	1.14403
29	17	79	2	662.30	1.14403
29	17	29	2	500.49	1.14403
29	17	29	1	1738.03	1.14403
29	186	29	1	735.05	1.14403

Mediciones, enero 04 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	562.44	1.1444
29	196	31	2	293.53	1.1444
29	196	29	2	1146.92	1.1444
29	196	29	1	2829.49	1.1444
29	61	79	2	23.63	1.1444
29	61	29	2	1791.72	1.1444
29	61	29	1	259.17	1.1444
29	236A	79	2	510.66	1.1444
29	236A	29	2	596.87	1.1444
29	236A	29	1	2969.48	1.1444
29	88	79	2	197.24	1.1444
29	88	29	2	808.80	1.1444
29	88	29	1	1308.04	1.1444
29	17	79	2	609.74	1.1444
29	17	29	2	454.17	1.1444
29	17	29	1	1836.27	1.1444
29	186	29	1	724.25	1.1444

Mediciones, enero 03 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	531.95	1.14447
29	196	31	2	298.21	1.14447
29	196	29	2	1000.99	1.14447
29	196	29	1	2773.26	1.14447
29	61	79	2	28.90	1.14447
29	61	29	2	1760.97	1.14447
29	61	29	1	234.31	1.14447
29	236A	79	2	513.90	1.14447
29	236A	29	2	535.52	1.14447
29	236A	29	1	2871.33	1.14447
29	88	79	2	199.17	1.14447
29	88	29	2	791.97	1.14447
29	88	29	1	1276.43	1.14447
29	17	79	2	711.62	1.14447
29	17	29	2	453.92	1.14447
29	17	29	1	1676.26	1.14447
29	186	29	1	685.71	1.14447

Mediciones, enero 02 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	492.77	1.14684
29	196	31	2	152.88	1.14684
29	196	29	2	944.17	1.14684
29	196	29	1	2544.36	1.14684
29	61	79	2	26.32	1.14684
29	61	29	2	1350.48	1.14684
29	61	29	1	204.80	1.14684
29	236A	79	2	484.51	1.14684
29	236A	29	2	530.24	1.14684
29	236A	29	1	2733.59	1.14684
29	88	79	2	183.40	1.14684
29	88	29	2	583.99	1.14684
29	88	29	1	1155.80	1.14684
29	17	79	2	593.53	1.14684
29	17	29	2	379.84	1.14684
29	17	29	1	1712.10	1.14684
29	186	29	1	678.33	1.14684

Mediciones, enero 01 de 2019.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
29	196	79	2	388.99	1.14702
29	196	31	2	1.06	1.14702
29	196	29	2	752.90	1.14702
29	196	29	1	1582.17	1.14702
29	61	79	2	17.21	1.14702
29	61	29	2	873.54	1.14702
29	61	29	1	84.59	1.14702
29	236A	79	2	335.53	1.14702
29	236A	29	2	429.16	1.14702
29	236A	29	1	1790.80	1.14702
29	88	79	2	153.76	1.14702
29	88	29	2	185.15	1.14702
29	88	29	1	702.50	1.14702
29	17	79	2	462.08	1.14702
29	17	29	2	350.12	1.14702
29	17	29	1	1116.88	1.14702
29	186	29	1	481.09	1.14702