

Mediciones, diciembre 31 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	505.35	1.14622	
22	196	24	2	859.66	1.14622	
22	196	22	2	673.49	1.14622	
22	196	22	1	2812.70	1.14622	
22	61	64	2	50.43	1.14622	
22	61	22	2	1299.93	1.14622	
22	61	22	1	222.44	1.14622	
22	236	64	2	511.78	1.14622	
21	236	49	2	0.00	1.14622	
22	236	22	2	462.34	1.14622	
22	236	22	1	3020.27	1.14622	
22	88	64	2	193.07	1.14622	
22	88	22	2	399.41	1.14622	
22	88	22	1	1276.39	1.14622	
22	17	64	2	417.35	1.14622	
22	17	22	2	443.87	1.14622	
22	17	22	1	1913.76	1.14622	
22	186	22	1	796.56	1.14622	

Mediciones, diciembre 30 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	487.27	1.14476	
22	196	24	2	1443.70	1.14476	
22	196	22	2	1066.47	1.14476	
22	196	22	1	2893.84	1.14476	
22	61	64	2	44.00	1.14476	
22	61	22	2	2356.48	1.14476	
22	61	22	1	303.63	1.14476	
22	236	64	2	559.21	1.14476	
21	236	49	2	0.00	1.14476	
22	236	22	2	457.50	1.14476	
22	236	22	1	3221.25	1.14476	
22	88	64	2	152.88	1.14476	
22	88	22	2	943.18	1.14476	
22	88	22	1	1373.04	1.14476	
22	17	64	2	428.58	1.14476	
22	17	22	2	445.11	1.14476	
22	17	22	1	1873.16	1.14476	
22	186	22	1	851.67	1.14476	

Mediciones, diciembre 29 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	462.41	1.1436	
22	196	24	2	1731.58	1.1436	
22	196	22	2	1360.71	1.1436	
22	196	22	1	2851.25	1.1436	
22	61	64	2	50.18	1.1436	
22	61	22	2	2253.29	1.1436	
22	61	22	1	304.31	1.1436	
22	236	64	2	531.42	1.1436	
21	236	49	2	0.00	1.1436	
22	236	22	2	420.77	1.1436	
22	236	22	1	3302.86	1.1436	
22	88	64	2	168.84	1.1436	
22	88	22	2	948.41	1.1436	
22	88	22	1	1406.42	1.1436	
22	17	64	2	384.12	1.1436	
22	17	22	2	407.32	1.1436	
22	17	22	1	1829.89	1.1436	
22	186	22	1	859.09	1.1436	

Mediciones, diciembre 28 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	476.75	1.14364	
22	196	24	2	1691.61	1.14364	
22	196	22	2	1422.33	1.14364	
22	196	22	1	2846.79	1.14364	
22	61	64	2	50.08	1.14364	
22	61	22	2	2229.34	1.14364	
22	61	22	1	292.37	1.14364	
22	236	64	2	477.17	1.14364	
21	236	49	2	0.00	1.14364	
22	236	22	2	398.53	1.14364	
22	236	22	1	3222.69	1.14364	
22	88	64	2	146.66	1.14364	
22	88	22	2	926.73	1.14364	
22	88	22	1	1409.79	1.14364	
22	17	64	2	383.52	1.14364	
22	17	22	2	396.58	1.14364	
22	17	22	1	1815.95	1.14364	
22	186	22	1	816.85	1.14364	

Mediciones, diciembre 27 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	373.91	1.14427	
22	196	24	2	1600.85	1.14427	
22	196	22	2	1015.76	1.14427	
22	196	22	1	2382.49	1.14427	
22	61	64	2	30.87	1.14427	
22	61	22	2	2158.61	1.14427	
22	61	22	1	219.42	1.14427	
22	236	64	2	299.47	1.14427	
21	236	49	2	0.00	1.14427	
22	236	22	2	318.40	1.14427	
22	236	22	1	2715.78	1.14427	
22	88	64	2	120.07	1.14427	
22	88	22	2	899.54	1.14427	
22	88	22	1	1129.22	1.14427	
22	17	64	2	269.87	1.14427	
22	17	22	2	324.97	1.14427	
22	17	22	1	1563.97	1.14427	
22	186	22	1	731.45	1.14427	

Mediciones, diciembre 26 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	428.33	1.14386	
22	196	24	2	1399.94	1.14386	
22	196	22	2	1337.12	1.14386	
22	196	22	1	2559.83	1.14386	
22	61	64	2	41.71	1.14386	
22	61	22	2	2171.68	1.14386	
22	61	22	1	273.90	1.14386	
22	236	64	2	425.26	1.14386	
21	236	49	2	0.00	1.14386	
22	236	22	2	383.94	1.14386	
22	236	22	1	2988.87	1.14386	
22	88	64	2	151.92	1.14386	
22	88	22	2	691.46	1.14386	
22	88	22	1	1247.44	1.14386	
22	17	64	2	375.01	1.14386	
22	17	22	2	420.39	1.14386	
22	17	22	1	1700.32	1.14386	
22	186	22	1	868.75	1.14386	

Mediciones, diciembre 25 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	354.88	1.14416	
22	196	24	2	212.59	1.14416	
22	196	22	2	756.65	1.14416	
22	196	22	1	1884.51	1.14416	
22	61	64	2	25.64	1.14416	
22	61	22	2	2196.29	1.14416	
22	61	22	1	185.14	1.14416	
22	236	64	2	167.85	1.14416	
21	236	49	2	0.00	1.14416	
22	236	22	2	193.84	1.14416	
22	236	22	1	2198.77	1.14416	
22	88	64	2	66.89	1.14416	
22	88	22	2	141.40	1.14416	
22	88	22	1	920.59	1.14416	
22	17	64	2	219.80	1.14416	
22	17	22	2	317.09	1.14416	
22	17	22	1	1288.82	1.14416	
22	186	22	1	604.51	1.14416	

Mediciones, diciembre 24 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	514.92	1.14423	
22	196	24	2	789.25	1.14423	
22	196	22	2	1167.71	1.14423	
22	196	22	1	2652.04	1.14423	
22	61	64	2	45.91	1.14423	
22	61	22	2	2236.94	1.14423	
22	61	22	1	266.06	1.14423	
22	236	64	2	466.26	1.14423	
21	236	49	2	0.00	1.14423	
22	236	22	2	481.44	1.14423	
22	236	22	1	3027.55	1.14423	
22	88	64	2	168.66	1.14423	
22	88	22	2	512.49	1.14423	
22	88	22	1	1296.23	1.14423	
22	17	64	2	449.27	1.14423	
22	17	22	2	443.06	1.14423	
22	17	22	1	1826.92	1.14423	
22	186	22	1	741.18	1.14423	

Mediciones, diciembre 23 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	505.04	1.14499	
22	196	24	2	1630.48	1.14499	
22	196	22	2	1462.27	1.14499	
22	196	22	1	2889.66	1.14499	
22	61	64	2	62.47	1.14499	
22	61	22	2	2077.88	1.14499	
22	61	22	1	278.16	1.14499	
22	236	64	2	546.81	1.14499	
21	236	49	2	0.00	1.14499	
22	236	22	2	486.21	1.14499	
22	236	22	1	3347.75	1.14499	
22	88	64	2	158.74	1.14499	
22	88	22	2	1180.57	1.14499	
22	88	22	1	1387.36	1.14499	
22	17	64	2	450.16	1.14499	
22	17	22	2	444.68	1.14499	
22	17	22	1	1812.76	1.14499	
22	186	22	1	771.07	1.14499	

Mediciones, diciembre 22 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	485.12	1.14368	
22	196	24	2	1597.07	1.14368	
22	196	22	2	1543.99	1.14368	
22	196	22	1	2998.81	1.14368	
22	61	64	2	48.38	1.14368	
22	61	22	2	1967.20	1.14368	
22	61	22	1	278.55	1.14368	
22	236	64	2	568.39	1.14368	
21	236	49	2	0.00	1.14368	
22	236	22	2	475.72	1.14368	
22	236	22	1	3421.23	1.14368	
22	88	64	2	146.66	1.14368	
22	88	22	2	1185.12	1.14368	
22	88	22	1	1422.76	1.14368	
22	17	64	2	433.59	1.14368	
22	17	22	2	420.10	1.14368	
22	17	22	1	1825.21	1.14368	
22	186	22	1	730.88	1.14368	

Mediciones, diciembre 21 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	505.42	1.14457
22	196	24	2	1710.57	1.14457
22	196	22	2	1564.40	1.14457
22	196	22	1	3146.96	1.14457
22	61	64	2	44.32	1.14457
22	61	22	2	2010.36	1.14457
22	61	22	1	282.64	1.14457
22	236	64	2	417.84	1.14457
21	236	49	2	0.00	1.14457
22	236	22	2	437.44	1.14457
22	236	22	1	3326.25	1.14457
22	88	64	2	157.43	1.14457
22	88	22	2	1106.87	1.14457
22	88	22	1	1400.42	1.14457
22	17	64	2	415.09	1.14457
22	17	22	2	407.07	1.14457
22	17	22	1	1810.95	1.14457
22	186	22	1	720.49	1.14457

Mediciones, diciembre 20 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	452.20	1.14284
22	196	24	2	1451.47	1.14284
22	196	22	2	1109.20	1.14284
22	196	22	1	2620.35	1.14284
22	61	64	2	35.14	1.14284
22	61	22	2	2047.54	1.14284
22	61	22	1	215.94	1.14284
22	236	64	2	335.21	1.14284
21	236	49	2	0.00	1.14284
22	236	22	2	394.78	1.14284
22	236	22	1	2655.45	1.14284
22	88	64	2	146.06	1.14284
22	88	22	2	946.12	1.14284
22	88	22	1	1149.55	1.14284
22	17	64	2	314.41	1.14284
22	17	22	2	373.45	1.14284
22	17	22	1	1555.06	1.14284
22	186	22	1	703.96	1.14284

Mediciones, diciembre 19 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	564.12	1.14201
22	196	24	2	1657.64	1.14201
22	196	22	2	1364.42	1.14201
22	196	22	1	3077.50	1.14201
22	61	64	2	49.12	1.14201
22	61	22	2	2099.60	1.14201
22	61	22	1	247.52	1.14201
22	236	64	2	530.96	1.14201
21	236	49	2	0.00	1.14201
22	236	22	2	575.28	1.14201
22	236	22	1	3083.92	1.14201
22	88	64	2	174.00	1.14201
22	88	22	2	1123.89	1.14201
22	88	22	1	1273.70	1.14201
22	17	64	2	482.86	1.14201
22	17	22	2	434.26	1.14201
22	17	22	1	1736.18	1.14201
22	186	22	1	748.20	1.14201

Mediciones, diciembre 18 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	505.28	1.14267
22	196	24	2	1539.83	1.14267
22	196	22	2	1232.48	1.14267
22	196	22	1	3242.13	1.14267
22	61	64	2	58.06	1.14267
22	61	22	2	2039.49	1.14267
22	61	22	1	303.33	1.14267
22	236	64	2	497.69	1.14267
21	236	49	2	0.00	1.14267
22	236	22	2	595.19	1.14267
22	236	22	1	3233.83	1.14267
22	88	64	2	171.52	1.14267
22	88	22	2	995.45	1.14267
22	88	22	1	1408.46	1.14267
22	17	64	2	445.11	1.14267
22	17	22	2	393.33	1.14267
22	17	22	1	1821.67	1.14267
22	186	22	1	758.60	1.14267

Mediciones, diciembre 17 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	486.78	1.14157	
22	196	24	2	1221.15	1.14157	
22	196	22	2	1498.30	1.14157	
22	196	22	1	3159.67	1.14157	
22	61	64	2	43.05	1.14157	
22	61	22	2	1810.65	1.14157	
22	61	22	1	283.07	1.14157	
22	236	64	2	527.07	1.14157	
21	236	49	2	0.00	1.14157	
22	236	22	2	564.19	1.14157	
22	236	22	1	3261.27	1.14157	
22	88	64	2	178.41	1.14157	
22	88	22	2	1214.86	1.14157	
22	88	22	1	1408.03	1.14157	
22	17	64	2	506.59	1.14157	
22	17	22	2	347.00	1.14157	
22	17	22	1	1813.27	1.14157	
22	186	22	1	719.53	1.14157	

Mediciones, diciembre 16 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	479.40	1.14356	
22	196	24	2	1289.09	1.14356	
22	196	22	2	1501.90	1.14356	
22	196	22	1	3236.13	1.14356	
22	61	64	2	49.58	1.14356	
22	61	22	2	1754.89	1.14356	
22	61	22	1	260.80	1.14356	
22	236	64	2	504.05	1.14356	
21	236	49	2	0.00	1.14356	
22	236	22	2	552.71	1.14356	
22	236	22	1	3271.39	1.14356	
22	88	64	2	165.70	1.14356	
22	88	22	2	1147.16	1.14356	
22	88	22	1	1412.24	1.14356	
22	17	64	2	597.49	1.14356	
22	17	22	2	170.08	1.14356	
22	17	22	1	1799.73	1.14356	
22	186	22	1	703.38	1.14356	

Mediciones, diciembre 15 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	493.56	1.14447
22	196	24	2	1488.58	1.14447
22	196	22	2	1561.01	1.14447
22	196	22	1	3235.71	1.14447
22	61	64	2	50.54	1.14447
22	61	22	2	1790.35	1.14447
22	61	22	1	276.26	1.14447
22	236	64	2	493.63	1.14447
21	236	49	2	0.00	1.14447
22	236	22	2	558.36	1.14447
22	236	22	1	3316.65	1.14447
22	88	64	2	163.44	1.14447
22	88	22	2	1189.61	1.14447
22	88	22	1	1392.20	1.14447
22	17	64	2	460.11	1.14447
22	17	22	2	359.22	1.14447
22	17	22	1	1834.06	1.14447
22	186	22	1	769.43	1.14447

Mediciones, diciembre 14 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	456.83	1.14395
22	196	24	2	1575.32	1.14395
22	196	22	2	1488.27	1.14395
22	196	22	1	3158.90	1.14395
22	61	64	2	45.31	1.14395
22	61	22	2	1697.75	1.14395
22	61	22	1	241.68	1.14395
22	236	64	2	477.88	1.14395
21	236	49	2	0.00	1.14395
22	236	22	2	522.13	1.14395
22	236	22	1	3149.47	1.14395
22	88	64	2	162.27	1.14395
22	88	22	2	1046.87	1.14395
22	88	22	1	1371.95	1.14395
22	17	64	2	428.68	1.14395
22	17	22	2	348.17	1.14395
22	17	22	1	1810.79	1.14395
22	186	22	1	777.54	1.14395

Mediciones, diciembre 13 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	376.42	1.14292
22	196	24	2	1336.17	1.14292
22	196	22	2	977.37	1.14292
22	196	22	1	2542.16	1.14292
22	61	64	2	33.20	1.14292
22	61	22	2	2102.00	1.14292
22	61	22	1	207.45	1.14292
22	236	64	2	335.45	1.14292
21	236	49	2	0.00	1.14292
22	236	22	2	357.74	1.14292
22	236	22	1	2574.97	1.14292
22	88	64	2	146.41	1.14292
22	88	22	2	815.66	1.14292
22	88	22	1	1100.52	1.14292
22	17	64	2	313.49	1.14292
22	17	22	2	331.78	1.14292
22	17	22	1	1545.79	1.14292
22	186	22	1	741.32	1.14292

Mediciones, diciembre 12 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	479.04	1.14405
22	196	24	2	1586.09	1.14405
22	196	22	2	1150.69	1.14405
22	196	22	1	2857.66	1.14405
22	61	64	2	55.06	1.14405
22	61	22	2	2288.07	1.14405
22	61	22	1	272.44	1.14405
22	236	64	2	507.68	1.14405
21	236	49	2	0.00	1.14405
22	236	22	2	530.29	1.14405
22	236	22	1	3041.83	1.14405
22	88	64	2	157.86	1.14405
22	88	22	2	1188.23	1.14405
22	88	22	1	1289.39	1.14405
22	17	64	2	459.66	1.14405
22	17	22	2	411.49	1.14405
22	17	22	1	1780.35	1.14405
22	186	22	1	815.58	1.14405

Mediciones, diciembre 11 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	438.47	1.14486
22	196	24	2	1447.97	1.14486
22	196	22	2	1182.97	1.14486
22	196	22	1	3088.66	1.14486
22	61	64	2	45.94	1.14486
22	61	22	2	2347.82	1.14486
22	61	22	1	300.14	1.14486
22	236	64	2	509.94	1.14486
21	236	49	2	0.00	1.14486
22	236	22	2	565.46	1.14486
22	236	22	1	3227.12	1.14486
22	88	64	2	169.83	1.14486
22	88	22	2	1182.30	1.14486
22	88	22	1	1385.18	1.14486
22	17	64	2	444.68	1.14486
22	17	22	2	370.66	1.14486
22	17	22	1	1849.22	1.14486
22	186	22	1	823.71	1.14486

Mediciones, diciembre 10 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	426.21	1.14588
22	196	24	2	1428.87	1.14588
22	196	22	2	1119.62	1.14588
22	196	22	1	3149.01	1.14588
22	61	64	2	49.44	1.14588
22	61	22	2	2265.01	1.14588
22	61	22	1	252.47	1.14588
22	236	64	2	493.52	1.14588
21	236	49	2	0.00	1.14588
22	236	22	2	552.92	1.14588
22	236	22	1	3309.83	1.14588
22	88	64	2	155.17	1.14588
22	88	22	2	1148.64	1.14588
22	88	22	1	1414.66	1.14588
22	17	64	2	441.36	1.14588
22	17	22	2	353.54	1.14588
22	17	22	1	1852.66	1.14588
22	186	22	1	791.44	1.14588

Mediciones, diciembre 09 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	441.57	1.14468
22	196	24	2	1511.36	1.14468
22	196	22	2	1150.94	1.14468
22	196	22	1	3041.79	1.14468
22	61	64	2	47.96	1.14468
22	61	22	2	2368.70	1.14468
22	61	22	1	227.11	1.14468
22	236	64	2	472.12	1.14468
21	236	49	2	0.00	1.14468
22	236	22	2	533.85	1.14468
22	236	22	1	3159.71	1.14468
22	88	64	2	157.86	1.14468
22	88	22	2	1063.82	1.14468
22	88	22	1	1404.75	1.14468
22	17	64	2	450.40	1.14468
22	17	22	2	362.89	1.14468
22	17	22	1	1822.66	1.14468
22	186	22	1	740.29	1.14468

Mediciones, diciembre 08 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	362.75	1.14464
22	196	24	2	1564.37	1.14464
22	196	22	2	919.49	1.14464
22	196	22	1	2690.27	1.14464
22	61	64	2	36.27	1.14464
22	61	22	2	2010.82	1.14464
22	61	22	1	206.39	1.14464
22	236	64	2	341.00	1.14464
21	236	49	2	0.00	1.14464
22	236	22	2	375.47	1.14464
22	236	22	1	2848.55	1.14464
22	88	64	2	139.10	1.14464
22	88	22	2	922.49	1.14464
22	88	22	1	1208.19	1.14464
22	17	64	2	366.50	1.14464
22	17	22	2	307.73	1.14464
22	17	22	1	1680.94	1.14464
22	186	22	1	721.43	1.14464

Mediciones, diciembre 07 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	465.24	1.14422
22	196	24	2	1645.91	1.14422
22	196	22	2	1245.20	1.14422
22	196	22	1	3104.87	1.14422
22	61	64	2	50.18	1.14422
22	61	22	2	2055.70	1.14422
22	61	22	1	262.94	1.14422
22	236	64	2	500.41	1.14422
21	236	49	2	0.00	1.14422
22	236	22	2	443.52	1.14422
22	236	22	1	3093.85	1.14422
22	88	64	2	166.16	1.14422
22	88	22	2	1089.35	1.14422
22	88	22	1	1362.97	1.14422
22	17	64	2	456.23	1.14422
22	17	22	2	344.85	1.14422
22	17	22	1	1800.59	1.14422
22	186	22	1	736.52	1.14422

Mediciones, diciembre 06 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	402.38	1.14474
22	196	24	2	1441.19	1.14474
22	196	22	2	847.16	1.14474
22	196	22	1	2746.39	1.14474
22	61	64	2	38.95	1.14474
22	61	22	2	2039.21	1.14474
22	61	22	1	208.31	1.14474
22	236	64	2	337.01	1.14474
21	236	49	2	0.00	1.14474
22	236	22	2	391.04	1.14474
22	236	22	1	2626.18	1.14474
22	88	64	2	142.64	1.14474
22	88	22	2	671.19	1.14474
22	88	22	1	1103.69	1.14474
22	17	64	2	320.20	1.14474
22	17	22	2	306.43	1.14474
22	17	22	1	1553.13	1.14474
22	186	22	1	700.79	1.14474

Mediciones, diciembre 05 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	484.41	1.14448
22	196	24	2	1679.32	1.14448
22	196	22	2	1276.24	1.14448
22	196	22	1	3014.46	1.14448
22	61	64	2	60.74	1.14448
22	61	22	2	2041.40	1.14448
22	61	22	1	229.26	1.14448
22	236	64	2	484.02	1.14448
21	236	49	2	0.00	1.14448
22	236	22	2	524.85	1.14448
22	236	22	1	3101.19	1.14448
22	88	64	2	173.54	1.14448
22	88	22	2	891.34	1.14448
22	88	22	1	1312.69	1.14448
22	17	64	2	489.21	1.14448
22	17	22	2	400.57	1.14448
22	17	22	1	1766.62	1.14448
22	186	22	1	818.98	1.14448

Mediciones, diciembre 04 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	500.06	1.14296
22	196	24	2	1436.53	1.14296
22	196	22	2	1346.65	1.14296
22	196	22	1	3117.26	1.14296
22	61	64	2	45.56	1.14296
22	61	22	2	2121.18	1.14296
22	61	22	1	265.29	1.14296
22	236	64	2	504.86	1.14296
21	236	49	2	0.00	1.14296
22	236	22	2	562.53	1.14296
22	236	22	1	3240.94	1.14296
22	88	64	2	157.11	1.14296
22	88	22	2	1233.36	1.14296
22	88	22	1	1445.06	1.14296
22	17	64	2	478.02	1.14296
22	17	22	2	346.93	1.14296
22	17	22	1	1825.66	1.14296
22	186	22	1	823.83	1.14296

Mediciones, diciembre 03 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	498.33	1.14386
22	196	24	2	1489.43	1.14386
22	196	22	2	1380.87	1.14386
22	196	22	1	3168.01	1.14386
22	61	64	2	52.69	1.14386
22	61	22	2	2066.08	1.14386
22	61	22	1	258.78	1.14386
22	236	64	2	471.49	1.14386
21	236	49	2	0.00	1.14386
22	236	22	2	560.59	1.14386
22	236	22	1	3237.81	1.14386
22	88	64	2	152.91	1.14386
22	88	22	2	1242.30	1.14386
22	88	22	1	1452.20	1.14386
22	17	64	2	447.37	1.14386
22	17	22	2	374.65	1.14386
22	17	22	1	1847.57	1.14386
22	186	22	1	807.36	1.14386

Mediciones, diciembre 02 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	496.74	1.14338
22	196	24	2	1451.86	1.14338
22	196	22	2	1351.28	1.14338
22	196	22	1	3179.06	1.14338
22	61	64	2	42.62	1.14338
22	61	22	2	2177.40	1.14338
22	61	22	1	260.87	1.14338
22	236	64	2	487.73	1.14338
21	236	49	2	0.00	1.14338
22	236	22	2	586.08	1.14338
22	236	22	1	3319.79	1.14338
22	88	64	2	159.87	1.14338
22	88	22	2	1258.05	1.14338
22	88	22	1	1490.98	1.14338
22	17	64	2	448.11	1.14338
22	17	22	2	361.13	1.14338
22	17	22	1	1862.55	1.14338
22	186	22	1	829.34	1.14338

Mediciones, diciembre 01 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	493.45	1.14349	
22	196	24	2	1385.32	1.14349	
22	196	22	2	1315.97	1.14349	
22	196	22	1	3191.60	1.14349	
22	61	64	2	56.89	1.14349	
22	61	22	2	2279.39	1.14349	
22	61	22	1	272.98	1.14349	
22	236	64	2	507.12	1.14349	
21	236	49	2	0.00	1.14349	
22	236	22	2	568.60	1.14349	
22	236	22	1	3264.70	1.14349	
22	88	64	2	168.45	1.14349	
22	88	22	2	1168.92	1.14349	
22	88	22	1	1443.32	1.14349	
22	17	64	2	464.64	1.14349	
22	17	22	2	340.47	1.14349	
22	17	22	1	1802.26	1.14349	
22	186	22	1	805.20	1.14349	

Mediciones, noviembre 30 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	475.87	1.14362	
22	196	24	2	204.51	1.14362	
22	196	22	2	2597.18	1.14362	
22	196	22	1	3109.63	1.14362	
22	61	64	2	49.33	1.14362	
22	61	22	2	2286.27	1.14362	
22	61	22	1	283.54	1.14362	
22	236	64	2	469.97	1.14362	
21	236	49	2	84.54	1.14362	
22	236	22	2	474.84	1.14362	
22	236	22	1	3152.09	1.14362	
22	88	64	2	168.13	1.14362	
22	88	22	2	1009.05	1.14362	
22	88	22	1	1401.14	1.14362	
22	17	64	2	456.12	1.14362	
22	17	22	2	354.77	1.14362	
22	17	22	1	1808.67	1.14362	
22	186	22	1	791.83	1.14362	

Mediciones, noviembre 29 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	387.47	1.14416
22	196	24	2	224.67	1.14416
22	196	22	2	2090.38	1.14416
22	196	22	1	2565.50	1.14416
22	61	64	2	30.65	1.14416
22	61	22	2	2204.31	1.14416
22	61	22	1	218.33	1.14416
22	236	64	2	334.04	1.14416
21	236	49	2	67.35	1.14416
22	236	22	2	294.74	1.14416
22	236	22	1	2528.59	1.14416
22	88	64	2	133.77	1.14416
22	88	22	2	835.65	1.14416
22	88	22	1	1109.74	1.14416
22	17	64	2	339.34	1.14416
22	17	22	2	300.60	1.14416
22	17	22	1	1501.65	1.14416
22	186	22	1	715.79	1.14416

Mediciones, noviembre 28 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	498.68	1.14425
22	196	24	2	296.71	1.14425
22	196	22	2	2554.27	1.14425
22	196	22	1	2872.32	1.14425
22	61	64	2	52.48	1.14425
22	61	22	2	2157.90	1.14425
22	61	22	1	233.24	1.14425
22	236	64	2	478.20	1.14425
21	236	49	2	90.30	1.14425
22	236	22	2	399.41	1.14425
22	236	22	1	3050.07	1.14425
22	88	64	2	172.55	1.14425
22	88	22	2	1226.97	1.14425
22	88	22	1	1310.77	1.14425
22	17	64	2	490.66	1.14425
22	17	22	2	396.16	1.14425
22	17	22	1	1737.88	1.14425
22	186	22	1	811.40	1.14425

Mediciones, noviembre 27 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	494.86	1.14277
22	196	24	2	293.36	1.14277
22	196	22	2	2442.89	1.14277
22	196	22	1	3053.34	1.14277
22	61	64	2	55.94	1.14277
22	61	22	2	2115.21	1.14277
22	61	22	1	301.57	1.14277
22	236	64	2	504.43	1.14277
21	236	49	2	103.68	1.14277
22	236	22	2	505.67	1.14277
22	236	22	1	3209.40	1.14277
22	88	64	2	147.65	1.14277
22	88	22	2	1200.27	1.14277
22	88	22	1	1442.70	1.14277
22	17	64	2	469.69	1.14277
22	17	22	2	368.01	1.14277
22	17	22	1	1853.70	1.14277
22	186	22	1	834.93	1.14277

Mediciones, noviembre 26 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	428.65	1.14217
22	196	24	2	276.13	1.14217
22	196	22	2	2772.13	1.14217
22	196	22	1	3245.17	1.14217
22	61	64	2	45.80	1.14217
22	61	22	2	2193.29	1.14217
22	61	22	1	264.42	1.14217
22	236	64	2	461.07	1.14217
21	236	49	2	84.51	1.14217
22	236	22	2	503.27	1.14217
22	236	22	1	3137.58	1.14217
22	88	64	2	157.57	1.14217
22	88	22	2	1132.65	1.14217
22	88	22	1	1447.51	1.14217
22	17	64	2	420.53	1.14217
22	17	22	2	339.20	1.14217
22	17	22	1	1801.45	1.14217
22	186	22	1	788.66	1.14217

Mediciones, noviembre 25 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	425.58	1.14375	
22	196	24	2	264.15	1.14375	
22	196	22	2	2676.99	1.14375	
22	196	22	1	3489.16	1.14375	
22	61	64	2	45.70	1.14375	
22	61	22	2	2157.37	1.14375	
22	61	22	1	295.29	1.14375	
22	236	64	2	307.03	1.14375	
21	236	49	2	42.13	1.14375	
22	236	22	2	413.85	1.14375	
22	236	22	1	3109.46	1.14375	
22	88	64	2	103.01	1.14375	
22	88	22	2	1081.41	1.14375	
22	88	22	1	1441.71	1.14375	
22	17	64	2	447.79	1.14375	
22	17	22	2	308.72	1.14375	
22	17	22	1	1802.12	1.14375	
22	186	22	1	729.10	1.14375	

Mediciones, noviembre 24 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	402.09	1.1442	
22	196	24	2	211.18	1.1442	
22	196	22	2	2401.15	1.1442	
22	196	22	1	3611.45	1.1442	
22	61	64	2	44.99	1.1442	
22	61	22	2	2387.66	1.1442	
22	61	22	1	275.91	1.1442	
22	236	64	2	486.14	1.1442	
21	236	49	2	85.14	1.1442	
22	236	22	2	461.17	1.1442	
22	236	22	1	3160.11	1.1442	
22	88	64	2	148.78	1.1442	
22	88	22	2	1188.59	1.1442	
22	88	22	1	1421.38	1.1442	
22	17	64	2	425.86	1.1442	
22	17	22	2	324.12	1.1442	
22	17	22	1	1792.67	1.1442	
22	186	22	1	743.78	1.1442	

Mediciones, noviembre 23 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	415.44	1.14318	
22	196	24	2	204.51	1.14318	
22	196	22	2	2733.00	1.14318	
22	196	22	1	3526.77	1.14318	
22	61	64	2	48.35	1.14318	
22	61	22	2	2227.37	1.14318	
22	61	22	1	273.31	1.14318	
22	236	64	2	458.42	1.14318	
21	236	49	2	76.63	1.14318	
22	236	22	2	403.75	1.14318	
22	236	22	1	3147.31	1.14318	
22	88	64	2	151.68	1.14318	
22	88	22	2	901.27	1.14318	
22	88	22	1	1342.98	1.14318	
22	17	64	2	399.90	1.14318	
22	17	22	2	334.61	1.14318	
22	17	22	1	1772.14	1.14318	
22	186	22	1	774.81	1.14318	

Mediciones, noviembre 22 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	365.51	1.14387	
22	196	24	2	224.67	1.14387	
22	196	22	2	1942.02	1.14387	
22	196	22	1	3049.67	1.14387	
22	61	64	2	36.06	1.14387	
22	61	22	2	2250.67	1.14387	
22	61	22	1	195.92	1.14387	
22	236	64	2	317.27	1.14387	
21	236	49	2	63.11	1.14387	
22	236	22	2	262.95	1.14387	
22	236	22	1	2572.64	1.14387	
22	88	64	2	131.69	1.14387	
22	88	22	2	753.44	1.14387	
22	88	22	1	1084.11	1.14387	
22	17	64	2	317.97	1.14387	
22	17	22	2	299.22	1.14387	
22	17	22	1	1507.17	1.14387	
22	186	22	1	705.92	1.14387	

Mediciones, noviembre 21 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	503.69	1.14743
22	196	24	2	296.71	1.14743
22	196	22	2	2366.22	1.14743
22	196	22	1	3234.82	1.14743
22	61	64	2	53.01	1.14743
22	61	22	2	2379.78	1.14743
22	61	22	1	234.77	1.14743
22	236	64	2	484.31	1.14743
21	236	49	2	97.61	1.14743
22	236	22	2	416.85	1.14743
22	236	22	1	3141.45	1.14743
22	88	64	2	160.15	1.14743
22	88	22	2	1066.89	1.14743
22	88	22	1	1288.48	1.14743
22	17	64	2	482.15	1.14743
22	17	22	2	388.96	1.14743
22	17	22	1	1749.67	1.14743
22	186	22	1	782.74	1.14743

Mediciones, noviembre 20 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	495.29	1.14607
22	196	24	2	293.36	1.14607
22	196	22	2	2661.31	1.14607
22	196	22	1	3171.82	1.14607
22	61	64	2	45.84	1.14607
22	61	22	2	2441.76	1.14607
22	61	22	1	272.28	1.14607
22	236	64	2	450.72	1.14607
21	236	49	2	82.18	1.14607
22	236	22	2	491.16	1.14607
22	236	22	1	3285.71	1.14607
22	88	64	2	150.69	1.14607
22	88	22	2	994.64	1.14607
22	88	22	1	1436.65	1.14607
22	17	64	2	464.11	1.14607
22	17	22	2	394.85	1.14607
22	17	22	1	1852.54	1.14607
22	186	22	1	829.05	1.14607

Mediciones, noviembre 19 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	413.75	1.14449
22	196	24	2	299.43	1.14449
22	196	22	2	2366.58	1.14449
22	196	22	1	3188.95	1.14449
22	61	64	2	44.99	1.14449
22	61	22	2	2413.69	1.14449
22	61	22	1	261.65	1.14449
22	236	64	2	454.11	1.14449
21	236	49	2	79.53	1.14449
22	236	22	2	471.73	1.14449
22	236	22	1	3176.70	1.14449
22	88	64	2	133.70	1.14449
22	88	22	2	1114.85	1.14449
22	88	22	1	1455.06	1.14449
22	17	64	2	424.02	1.14449
22	17	22	2	366.95	1.14449
22	17	22	1	1812.16	1.14449
22	186	22	1	794.38	1.14449

Mediciones, noviembre 18 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	432.36	1.14436
22	196	24	2	309.96	1.14436
22	196	22	2	2548.84	1.14436
22	196	22	1	3097.52	1.14436
22	61	64	2	51.59	1.14436
22	61	22	2	2330.70	1.14436
22	61	22	1	271.22	1.14436
22	236	64	2	470.39	1.14436
21	236	49	2	80.02	1.14436
22	236	22	2	475.09	1.14436
22	236	22	1	3255.91	1.14436
22	88	64	2	128.40	1.14436
22	88	22	2	1078.16	1.14436
22	88	22	1	1420.49	1.14436
22	17	64	2	422.47	1.14436
22	17	22	2	339.76	1.14436
22	17	22	1	1815.64	1.14436
22	186	22	1	798.15	1.14436

Mediciones, noviembre 17 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	410.32	1.14352	
22	196	24	2	287.14	1.14352	
22	196	22	2	2574.79	1.14352	
22	196	22	1	3213.53	1.14352	
22	61	64	2	47.89	1.14352	
22	61	22	2	2269.00	1.14352	
22	61	22	1	264.44	1.14352	
22	236	64	2	432.64	1.14352	
21	236	49	2	80.84	1.14352	
22	236	22	2	430.98	1.14352	
22	236	22	1	3213.00	1.14352	
22	88	64	2	150.12	1.14352	
22	88	22	2	1082.43	1.14352	
22	88	22	1	1416.42	1.14352	
22	17	64	2	415.19	1.14352	
22	17	22	2	319.77	1.14352	
22	17	22	1	1815.79	1.14352	
22	186	22	1	792.48	1.14352	

Mediciones, noviembre 16 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	351.38	1.14484	
22	196	24	2	279.87	1.14484	
22	196	22	2	2264.31	1.14484	
22	196	22	1	2805.33	1.14484	
22	61	64	2	41.88	1.14484	
22	61	22	2	2030.95	1.14484	
22	61	22	1	216.66	1.14484	
22	236	64	2	287.71	1.14484	
21	236	49	2	52.51	1.14484	
22	236	22	2	259.95	1.14484	
22	236	22	1	2762.10	1.14484	
22	88	64	2	112.16	1.14484	
22	88	22	2	832.76	1.14484	
22	88	22	1	1228.90	1.14484	
22	17	64	2	333.30	1.14484	
22	17	22	2	278.77	1.14484	
22	17	22	1	1664.84	1.14484	
22	186	22	1	704.87	1.14484	

Mediciones, noviembre 15 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	371.05	1.14437	
22	196	24	2	278.21	1.14437	
22	196	22	2	1869.24	1.14437	
22	196	22	1	2438.16	1.14437	
22	61	64	2	42.98	1.14437	
22	61	22	2	2231.99	1.14437	
22	61	22	1	197.02	1.14437	
22	236	64	2	305.08	1.14437	
21	236	49	2	46.58	1.14437	
22	236	22	2	299.36	1.14437	
22	236	22	1	2524.72	1.14437	
22	88	64	2	123.64	1.14437	
22	88	22	2	736.45	1.14437	
22	88	22	1	1061.30	1.14437	
22	17	64	2	328.89	1.14437	
22	17	22	2	303.53	1.14437	
22	17	22	1	1508.78	1.14437	
22	186	22	1	693.33	1.14437	

Mediciones, noviembre 14 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	498.75	1.14443	
22	196	24	2	311.16	1.14443	
22	196	22	2	2325.36	1.14443	
22	196	22	1	3079.62	1.14443	
22	61	64	2	61.80	1.14443	
22	61	22	2	2181.63	1.14443	
22	61	22	1	300.31	1.14443	
22	236	64	2	510.16	1.14443	
21	236	49	2	100.68	1.14443	
22	236	22	2	459.73	1.14443	
22	236	22	1	3114.40	1.14443	
22	88	64	2	160.22	1.14443	
22	88	22	2	1085.01	1.14443	
22	88	22	1	1325.52	1.14443	
22	17	64	2	472.93	1.14443	
22	17	22	2	399.44	1.14443	
22	17	22	1	1765.27	1.14443	
22	186	22	1	824.69	1.14443	

Mediciones, noviembre 13 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	493.13	1.14527
22	196	24	2	272.17	1.14527
22	196	22	2	2611.06	1.14527
22	196	22	1	3125.49	1.14527
22	61	64	2	54.00	1.14527
22	61	22	2	2176.27	1.14527
22	61	22	1	284.52	1.14527
22	236	64	2	444.58	1.14527
21	236	49	2	91.61	1.14527
22	236	22	2	487.27	1.14527
22	236	22	1	3244.57	1.14527
22	88	64	2	142.35	1.14527
22	88	22	2	1100.65	1.14527
22	88	22	1	1420.00	1.14527
22	17	64	2	444.68	1.14527
22	17	22	2	342.52	1.14527
22	17	22	1	1830.30	1.14527
22	186	22	1	778.74	1.14527

Mediciones, noviembre 12 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	447.19	1.1441
22	196	24	2	201.01	1.1441
22	196	22	2	2723.50	1.1441
22	196	22	1	3333.28	1.1441
22	61	64	2	39.27	1.1441
22	61	22	2	2276.81	1.1441
22	61	22	1	286.51	1.1441
22	236	64	2	446.94	1.1441
21	236	49	2	78.36	1.1441
22	236	22	2	464.25	1.1441
22	236	22	1	3284.55	1.1441
22	88	64	2	143.34	1.1441
22	88	22	2	1180.43	1.1441
22	88	22	1	1457.41	1.1441
22	17	64	2	408.80	1.1441
22	17	22	2	330.86	1.1441
22	17	22	1	1829.53	1.1441
22	186	22	1	787.43	1.1441

Mediciones, noviembre 11 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	427.24	1.14526
22	196	24	2	191.19	1.14526
22	196	22	2	2787.07	1.14526
22	196	22	1	3249.23	1.14526
22	61	64	2	54.10	1.14526
22	61	22	2	2550.46	1.14526
22	61	22	1	292.44	1.14526
22	236	64	2	419.50	1.14526
21	236	49	2	83.45	1.14526
22	236	22	2	471.06	1.14526
22	236	22	1	3264.63	1.14526
22	88	64	2	138.82	1.14526
22	88	22	2	1158.18	1.14526
22	88	22	1	1458.35	1.14526
22	17	64	2	428.05	1.14526
22	17	22	2	331.08	1.14526
22	17	22	1	1853.18	1.14526
22	186	22	1	842.99	1.14526

Mediciones, noviembre 10 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	441.12	1.14494
22	196	24	2	122.40	1.14494
22	196	22	2	2724.10	1.14494
22	196	22	1	3232.03	1.14494
22	61	64	2	42.94	1.14494
22	61	22	2	2444.02	1.14494
22	61	22	1	307.96	1.14494
22	236	64	2	440.13	1.14494
21	236	49	2	82.32	1.14494
22	236	22	2	463.61	1.14494
22	236	22	1	3229.24	1.14494
22	88	64	2	146.52	1.14494
22	88	22	2	1073.88	1.14494
22	88	22	1	1481.33	1.14494
22	17	64	2	416.18	1.14494
22	17	22	2	341.99	1.14494
22	17	22	1	1826.45	1.14494
22	186	22	1	828.20	1.14494

Mediciones, noviembre 09 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	424.52	1.1439
22	196	24	2	118.16	1.1439
22	196	22	2	2877.05	1.1439
22	196	22	1	3182.10	1.1439
22	61	64	2	47.25	1.1439
22	61	22	2	2555.23	1.1439
22	61	22	1	305.69	1.1439
22	236	64	2	461.07	1.1439
21	236	49	2	76.21	1.1439
22	236	22	2	444.65	1.1439
22	236	22	1	3149.66	1.1439
22	88	64	2	139.28	1.1439
22	88	22	2	1026.95	1.1439
22	88	22	1	1402.12	1.1439
22	17	64	2	424.76	1.1439
22	17	22	2	341.49	1.1439
22	17	22	1	1791.38	1.1439
22	186	22	1	761.63	1.1439

Mediciones, noviembre 08 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	360.03	1.14512
22	196	24	2	158.77	1.14512
22	196	22	2	2262.96	1.14512
22	196	22	1	2552.79	1.14512
22	61	64	2	40.47	1.14512
22	61	22	2	2290.62	1.14512
22	61	22	1	237.29	1.14512
22	236	64	2	295.62	1.14512
21	236	49	2	62.75	1.14512
22	236	22	2	279.44	1.14512
22	236	22	1	2460.45	1.14512
22	88	64	2	105.59	1.14512
22	88	22	2	818.59	1.14512
22	88	22	1	1083.83	1.14512
22	17	64	2	299.08	1.14512
22	17	22	2	282.98	1.14512
22	17	22	1	1499.13	1.14512
22	186	22	1	677.40	1.14512

Mediciones, noviembre 07 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	500.20	1.14256	
22	196	24	2	253.21	1.14256	
22	196	22	2	2745.22	1.14256	
22	196	22	1	2873.84	1.14256	
22	61	64	2	53.50	1.14256	
22	61	22	2	2298.42	1.14256	
22	61	22	1	286.12	1.14256	
22	236	64	2	478.58	1.14256	
21	236	49	2	84.26	1.14256	
22	236	22	2	389.06	1.14256	
22	236	22	1	3016.57	1.14256	
22	88	64	2	134.76	1.14256	
22	88	22	2	1052.59	1.14256	
22	88	22	1	1272.17	1.14256	
22	17	64	2	439.88	1.14256	
22	17	22	2	359.11	1.14256	
22	17	22	1	1686.79	1.14256	
22	186	22	1	818.53	1.14256	

Mediciones, noviembre 06 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	477.81	1.14282	
22	196	24	2	274.18	1.14282	
22	196	22	2	2971.76	1.14282	
22	196	22	1	3109.28	1.14282	
22	61	64	2	54.07	1.14282	
22	61	22	2	2299.20	1.14282	
22	61	22	1	322.54	1.14282	
22	236	64	2	471.13	1.14282	
21	236	49	2	88.22	1.14282	
22	236	22	2	403.65	1.14282	
22	236	22	1	3112.71	1.14282	
22	88	64	2	147.69	1.14282	
22	88	22	2	1120.46	1.14282	
22	88	22	1	1404.61	1.14282	
22	17	64	2	440.69	1.14282	
22	17	22	2	359.68	1.14282	
22	17	22	1	1802.51	1.14282	
22	186	22	1	807.16	1.14282	

Mediciones, noviembre 05 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	447.93	1.14409	
22	196	24	2	306.46	1.14409	
22	196	22	2	2829.94	1.14409	
22	196	22	1	3033.07	1.14409	
22	61	64	2	58.06	1.14409	
22	61	22	2	2340.69	1.14409	
22	61	22	1	306.19	1.14409	
22	236	64	2	486.57	1.14409	
21	236	49	2	83.10	1.14409	
22	236	22	2	486.92	1.14409	
22	236	22	1	3114.75	1.14409	
22	88	64	2	133.49	1.14409	
22	88	22	2	1057.96	1.14409	
22	88	22	1	1437.76	1.14409	
22	17	64	2	429.39	1.14409	
22	17	22	2	324.26	1.14409	
22	17	22	1	1769.67	1.14409	
22	186	22	1	752.95	1.14409	

Mediciones, noviembre 04 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	447.08	1.14407	
22	196	24	2	324.40	1.14407	
22	196	22	2	2582.17	1.14407	
22	196	22	1	3019.86	1.14407	
22	61	64	2	37.26	1.14407	
22	61	22	2	2301.67	1.14407	
22	61	22	1	312.57	1.14407	
22	236	64	2	427.66	1.14407	
21	236	49	2	77.13	1.14407	
22	236	22	2	469.47	1.14407	
22	236	22	1	3028.81	1.14407	
22	88	64	2	135.47	1.14407	
22	88	22	2	1159.77	1.14407	
22	88	22	1	1384.23	1.14407	
22	17	64	2	412.58	1.14407	
22	17	22	2	336.94	1.14407	
22	17	22	1	1738.79	1.14407	
22	186	22	1	714.38	1.14407	

Mediciones, noviembre 03 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	445.42	1.14531	
22	196	24	2	303.71	1.14531	
22	196	22	2	2113.65	1.14531	
22	196	22	1	2986.63	1.14531	
22	61	64	2	48.06	1.14531	
22	61	22	2	2271.33	1.14531	
22	61	22	1	287.78	1.14531	
22	236	64	2	478.44	1.14531	
21	236	49	2	84.40	1.14531	
22	236	22	2	454.71	1.14531	
22	236	22	1	3027.00	1.14531	
22	88	64	2	128.26	1.14531	
22	88	22	2	1052.52	1.14531	
22	88	22	1	1368.49	1.14531	
22	17	64	2	439.49	1.14531	
22	17	22	2	329.56	1.14531	
22	17	22	1	1710.59	1.14531	
22	186	22	1	763.15	1.14531	

Mediciones, noviembre 02 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	306.96	1.14736	
22	196	24	2	288.34	1.14736	
22	196	22	2	2412.17	1.14736	
22	196	22	1	2562.75	1.14736	
22	61	64	2	34.50	1.14736	
22	61	22	2	2207.56	1.14736	
22	61	22	1	241.90	1.14736	
22	236	64	2	250.63	1.14736	
21	236	49	2	44.50	1.14736	
22	236	22	2	260.90	1.14736	
22	236	22	1	2705.64	1.14736	
22	88	64	2	94.78	1.14736	
22	88	22	2	819.23	1.14736	
22	88	22	1	1145.27	1.14736	
22	17	64	2	332.63	1.14736	
22	17	22	2	258.33	1.14736	
22	17	22	1	1536.98	1.14736	
22	186	22	1	682.85	1.14736	

Mediciones, noviembre 01 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	297.21	1.14546	
22	196	24	2	305.75	1.14546	
22	196	22	2	1935.42	1.14546	
22	196	22	1	2314.95	1.14546	
22	61	64	2	35.92	1.14546	
22	61	22	2	2122.55	1.14546	
22	61	22	1	223.51	1.14546	
22	236	64	2	249.11	1.14546	
21	236	49	2	51.91	1.14546	
22	236	22	2	251.23	1.14546	
22	236	22	1	2515.00	1.14546	
22	88	64	2	112.12	1.14546	
22	88	22	2	746.94	1.14546	
22	88	22	1	1076.97	1.14546	
22	17	64	2	287.74	1.14546	
22	17	22	2	270.72	1.14546	
22	17	22	1	1476.73	1.14546	
22	186	22	1	695.46	1.14546	

Mediciones, octubre 31 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	440.34	1.14836	
22	196	24	2	333.09	1.14836	
22	196	22	2	2658.63	1.14836	
22	196	22	1	2865.36	1.14836	
22	61	64	2	53.25	1.14836	
22	61	22	2	2297.29	1.14836	
22	61	22	1	269.74	1.14836	
22	236	64	2	434.65	1.14836	
21	236	49	2	81.26	1.14836	
22	236	22	2	377.66	1.14836	
22	236	22	1	3003.62	1.14836	
22	88	64	2	131.26	1.14836	
22	88	22	2	987.93	1.14836	
22	88	22	1	1281.09	1.14836	
22	17	64	2	455.03	1.14836	
22	17	22	2	383.91	1.14836	
22	17	22	1	1702.32	1.14836	
22	186	22	1	840.77	1.14836	

Mediciones, octubre 30 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	412.30	1.14933
22	196	24	2	304.59	1.14933
22	196	22	2	2691.47	1.14933
22	196	22	1	3057.93	1.14933
22	61	64	2	54.91	1.14933
22	61	22	2	2152.32	1.14933
22	61	22	1	285.87	1.14933
22	236	64	2	435.85	1.14933
21	236	49	2	83.10	1.14933
22	236	22	2	360.49	1.14933
22	236	22	1	3190.86	1.14933
22	88	64	2	125.79	1.14933
22	88	22	2	1106.37	1.14933
22	88	22	1	1378.21	1.14933
22	17	64	2	438.64	1.14933
22	17	22	2	341.46	1.14933
22	17	22	1	1744.21	1.14933
22	186	22	1	760.90	1.14933

Mediciones, octubre 29 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	461.70	1.14972
22	196	24	2	251.16	1.14972
22	196	22	2	2469.66	1.14972
22	196	22	1	3077.14	1.14972
22	61	64	2	42.55	1.14972
22	61	22	2	2287.47	1.14972
22	61	22	1	294.27	1.14972
22	236	64	2	423.81	1.14972
21	236	49	2	78.89	1.14972
22	236	22	2	497.09	1.14972
22	236	22	1	3217.94	1.14972
22	88	64	2	129.78	1.14972
22	88	22	2	1178.27	1.14972
22	88	22	1	1403.75	1.14972
22	17	64	2	406.22	1.14972
22	17	22	2	316.70	1.14972
22	17	22	1	1754.74	1.14972
22	186	22	1	749.10	1.14972

Mediciones, octubre 28 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	440.62	1.14956
22	196	24	2	234.17	1.14956
22	196	22	2	2618.79	1.14956
22	196	22	1	3139.26	1.14956
22	61	64	2	50.15	1.14956
22	61	22	2	2404.82	1.14956
22	61	22	1	297.53	1.14956
22	236	64	2	421.20	1.14956
21	236	49	2	70.38	1.14956
22	236	22	2	470.71	1.14956
22	236	22	1	3282.43	1.14956
22	88	64	2	131.79	1.14956
22	88	22	2	1166.05	1.14956
22	88	22	1	1450.61	1.14956
22	17	64	2	410.11	1.14956
22	17	22	2	318.79	1.14956
22	17	22	1	1782.68	1.14956
22	186	22	1	810.76	1.14956

Mediciones, octubre 27 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	451.57	1.1492
22	196	24	2	131.41	1.1492
22	196	22	2	2332.75	1.1492
22	196	22	1	3034.13	1.1492
22	61	64	2	46.76	1.1492
22	61	22	2	2448.58	1.1492
22	61	22	1	287.76	1.1492
22	236	64	2	417.53	1.1492
21	236	49	2	79.39	1.1492
22	236	22	2	446.02	1.1492
22	236	22	1	3308.84	1.1492
22	88	64	2	128.90	1.1492
22	88	22	2	1097.90	1.1492
22	88	22	1	1414.63	1.1492
22	17	64	2	401.67	1.1492
22	17	22	2	311.30	1.1492
22	17	22	1	1771.63	1.1492
22	186	22	1	782.97	1.1492

Mediciones, octubre 26 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	431.23	1.14541
22	196	24	2	131.65	1.14541
22	196	22	2	2417.57	1.14541
22	196	22	1	3036.53	1.14541
22	61	64	2	52.97	1.14541
22	61	22	2	2486.36	1.14541
22	61	22	1	284.97	1.14541
22	236	64	2	404.07	1.14541
21	236	49	2	86.63	1.14541
22	236	22	2	429.92	1.14541
22	236	22	1	3232.10	1.14541
22	88	64	2	131.62	1.14541
22	88	22	2	987.50	1.14541
22	88	22	1	1389.81	1.14541
22	17	64	2	413.57	1.14541
22	17	22	2	327.05	1.14541
22	17	22	1	1739.34	1.14541
22	186	22	1	761.94	1.14541

Mediciones, octubre 25 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	340.26	1.14606
22	196	24	2	155.88	1.14606
22	196	22	2	2059.73	1.14606
22	196	22	1	2428.70	1.14606
22	61	64	2	36.83	1.14606
22	61	22	2	2508.47	1.14606
22	61	22	1	226.42	1.14606
22	236	64	2	273.23	1.14606
21	236	49	2	62.47	1.14606
22	236	22	2	279.94	1.14606
22	236	22	1	2604.32	1.14606
22	88	64	2	104.39	1.14606
22	88	22	2	664.98	1.14606
22	88	22	1	1132.35	1.14606
22	17	64	2	302.68	1.14606
22	17	22	2	271.15	1.14606
22	17	22	1	1472.14	1.14606
22	186	22	1	698.83	1.14606

Mediciones, octubre 24 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	494.37	1.14339	
22	196	24	2	272.35	1.14339	
22	196	22	2	2512.92	1.14339	
22	196	22	1	2919.61	1.14339	
22	61	64	2	44.43	1.14339	
22	61	22	2	2441.51	1.14339	
22	61	22	1	292.51	1.14339	
22	236	64	2	400.43	1.14339	
21	236	49	2	84.33	1.14339	
22	236	22	2	424.13	1.14339	
22	236	22	1	3206.54	1.14339	
22	88	64	2	149.17	1.14339	
22	88	22	2	1026.88	1.14339	
22	88	22	1	1348.44	1.14339	
22	17	64	2	430.34	1.14339	
22	17	22	2	380.06	1.14339	
22	17	22	1	1723.41	1.14339	
22	186	22	1	853.25	1.14339	

Mediciones, octubre 23 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	499.63	1.14181	
22	196	24	2	321.79	1.14181	
22	196	22	2	2641.01	1.14181	
22	196	22	1	3121.11	1.14181	
22	61	64	2	49.65	1.14181	
22	61	22	2	2289.27	1.14181	
22	61	22	1	289.14	1.14181	
22	236	64	2	426.95	1.14181	
21	236	49	2	84.90	1.14181	
22	236	22	2	448.71	1.14181	
22	236	22	1	3229.38	1.14181	
22	88	64	2	124.66	1.14181	
22	88	22	2	1106.23	1.14181	
22	88	22	1	1415.82	1.14181	
22	17	64	2	426.85	1.14181	
22	17	22	2	333.19	1.14181	
22	17	22	1	1764.22	1.14181	
22	186	22	1	807.14	1.14181	

Mediciones, octubre 22 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	457.78	1.14238	
22	196	24	2	350.92	1.14238	
22	196	22	2	2582.53	1.14238	
22	196	22	1	3076.44	1.14238	
22	61	64	2	43.68	1.14238	
22	61	22	2	2232.17	1.14238	
22	61	22	1	293.65	1.14238	
22	236	64	2	403.54	1.14238	
21	236	49	2	75.75	1.14238	
22	236	22	2	441.47	1.14238	
22	236	22	1	2965.11	1.14238	
22	88	64	2	133.35	1.14238	
22	88	22	2	1106.80	1.14238	
22	88	22	1	1404.39	1.14238	
22	17	64	2	395.10	1.14238	
22	17	22	2	308.12	1.14238	
22	17	22	1	1726.85	1.14238	
22	186	22	1	801.15	1.14238	

Mediciones, octubre 21 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	408.48	1.14379	
22	196	24	2	309.32	1.14379	
22	196	22	2	2627.91	1.14379	
22	196	22	1	3112.88	1.14379	
22	61	64	2	43.79	1.14379	
22	61	22	2	2265.75	1.14379	
22	61	22	1	298.72	1.14379	
22	236	64	2	368.97	1.14379	
21	236	49	2	84.65	1.14379	
22	236	22	2	480.10	1.14379	
22	236	22	1	3130.65	1.14379	
22	88	64	2	132.71	1.14379	
22	88	22	2	1111.74	1.14379	
22	88	22	1	1406.04	1.14379	
22	17	64	2	403.72	1.14379	
22	17	22	2	304.84	1.14379	
22	17	22	1	1756.78	1.14379	
22	186	22	1	787.30	1.14379	

Mediciones, octubre 20 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	418.66	1.14427
22	196	24	2	283.05	1.14427
22	196	22	2	2453.98	1.14427
22	196	22	1	3052.18	1.14427
22	61	64	2	40.97	1.14427
22	61	22	2	2166.66	1.14427
22	61	22	1	271.50	1.14427
22	236	64	2	408.31	1.14427
21	236	49	2	71.58	1.14427
22	236	22	2	475.12	1.14427
22	236	22	1	3112.28	1.14427
22	88	64	2	126.46	1.14427
22	88	22	2	1118.84	1.14427
22	88	22	1	1399.21	1.14427
22	17	64	2	387.12	1.14427
22	17	22	2	317.51	1.14427
22	17	22	1	1743.76	1.14427
22	186	22	1	775.07	1.14427

Mediciones, octubre 19 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	456.30	1.14430
22	196	24	2	309.14	1.14430
22	196	22	2	2269.07	1.14430
22	196	22	1	3115.25	1.14430
22	61	64	2	50.22	1.14430
22	61	22	2	2069.72	1.14430
22	61	22	1	292.79	1.14430
22	236	64	2	402.94	1.14430
21	236	49	2	84.61	1.14430
22	236	22	2	454.57	1.14430
22	236	22	1	3118.42	1.14430
22	88	64	2	128.44	1.14430
22	88	22	2	1055.87	1.14430
22	88	22	1	1382.82	1.14430
22	17	64	2	434.05	1.14430
22	17	22	2	320.37	1.14430
22	17	22	1	1765.60	1.14430
22	186	22	1	795.14	1.14430

Mediciones, octubre 18 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	378.71	1.14439	
22	196	24	2	331.75	1.14439	
22	196	22	2	2057.43	1.14439	
22	196	22	1	2610.32	1.14439	
22	61	64	2	40.29	1.14439	
22	61	22	2	2157.13	1.14439	
22	61	22	1	218.41	1.14439	
22	236	64	2	287.18	1.14439	
21	236	49	2	61.17	1.14439	
22	236	22	2	285.52	1.14439	
22	236	22	1	2462.10	1.14439	
22	88	64	2	108.59	1.14439	
22	88	22	2	539.78	1.14439	
22	88	22	1	1128.81	1.14439	
22	17	64	2	300.81	1.14439	
22	17	22	2	312.32	1.14439	
22	17	22	1	1473.28	1.14439	
22	186	22	1	690.28	1.14439	

Mediciones, octubre 17 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	512.56	1.14440	
22	196	24	2	330.72	1.14440	
22	196	22	2	2796.22	1.14440	
22	196	22	1	2904.45	1.14440	
22	61	64	2	62.65	1.14440	
22	61	22	2	2178.46	1.14440	
22	61	22	1	247.60	1.14440	
22	236	64	2	418.30	1.14440	
21	236	49	2	91.22	1.14440	
22	236	22	2	386.66	1.14440	
22	236	22	1	2960.91	1.14440	
22	88	64	2	135.54	1.14440	
22	88	22	2	1075.47	1.14440	
22	88	22	1	1284.36	1.14440	
22	17	64	2	447.47	1.14440	
22	17	22	2	379.17	1.14440	
22	17	22	1	1653.77	1.14440	
22	186	22	1	780.55	1.14440	

Mediciones, octubre 16 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	520.71	1.14484
22	196	24	2	303.92	1.14484
22	196	22	2	2807.37	1.14484
22	196	22	1	3091.30	1.14484
22	61	64	2	53.89	1.14484
22	61	22	2	2238.84	1.14484
22	61	22	1	311.28	1.14484
22	236	64	2	405.27	1.14484
21	236	49	2	86.91	1.14484
22	236	22	2	486.04	1.14484
22	236	22	1	3106.61	1.14484
22	88	64	2	123.88	1.14484
22	88	22	2	1135.30	1.14484
22	88	22	1	1376.61	1.14484
22	17	64	2	455.74	1.14484
22	17	22	2	330.58	1.14484
22	17	22	1	1747.19	1.14484
22	186	22	1	795.51	1.14484

Mediciones, octubre 15 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	461.70	1.14434
22	196	24	2	275.67	1.14434
22	196	22	2	2795.26	1.14434
22	196	22	1	3059.94	1.14434
22	61	64	2	43.23	1.14434
22	61	22	2	2077.03	1.14434
22	61	22	1	276.83	1.14434
22	236	64	2	406.40	1.14434
21	236	49	2	85.92	1.14434
22	236	22	2	489.00	1.14434
22	236	22	1	3186.66	1.14434
22	88	64	2	139.78	1.14434
22	88	22	2	1147.87	1.14434
22	88	22	1	1397.71	1.14434
22	17	64	2	392.91	1.14434
22	17	22	2	280.19	1.14434
22	17	22	1	1732.11	1.14434
22	186	22	1	771.02	1.14434

Mediciones, octubre 14 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	441.93	1.14197	
22	196	24	2	173.32	1.14197	
22	196	22	2	2501.34	1.14197	
22	196	22	1	3136.72	1.14197	
22	61	64	2	48.77	1.14197	
22	61	22	2	2136.25	1.14197	
22	61	22	1	285.76	1.14197	
22	236	64	2	391.53	1.14197	
21	236	49	2	86.27	1.14197	
22	236	22	2	473.64	1.14197	
22	236	22	1	3082.02	1.14197	
22	88	64	2	117.60	1.14197	
22	88	22	2	1112.77	1.14197	
22	88	22	1	1415.91	1.14197	
22	17	64	2	411.17	1.14197	
22	17	22	2	322.39	1.14197	
22	17	22	1	1755.38	1.14197	
22	186	22	1	786.89	1.14197	

Mediciones, octubre 13 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	459.06	1.14232	
22	196	24	2	87.79	1.14232	
22	196	22	2	2341.40	1.14232	
22	196	22	1	3107.73	1.14232	
22	61	64	2	55.73	1.14232	
22	61	22	2	2158.50	1.14232	
22	61	22	1	270.95	1.14232	
22	236	64	2	406.93	1.14232	
21	236	49	2	76.39	1.14232	
22	236	22	2	446.70	1.14232	
22	236	22	1	3074.82	1.14232	
22	88	64	2	121.31	1.14232	
22	88	22	2	921.57	1.14232	
22	88	22	1	1394.31	1.14232	
22	17	64	2	433.38	1.14232	
22	17	22	2	314.83	1.14232	
22	17	22	1	1759.78	1.14232	
22	186	22	1	789.87	1.14232	

Mediciones, octubre 12 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	376.03	1.14238
22	196	24	2	103.22	1.14238
22	196	22	2	2219.81	1.14238
22	196	22	1	2562.47	1.14238
22	61	64	2	36.73	1.14238
22	61	22	2	2172.03	1.14238
22	61	22	1	219.11	1.14238
22	236	64	2	258.26	1.14238
21	236	49	2	62.33	1.14238
22	236	22	2	269.38	1.14238
22	236	22	1	2625.40	1.14238
22	88	64	2	80.87	1.14238
22	88	22	2	699.65	1.14238
22	88	22	1	1138.29	1.14238
22	17	64	2	330.40	1.14238
22	17	22	2	252.36	1.14238
22	17	22	1	1551.28	1.14238
22	186	22	1	705.49	1.14238

Mediciones, octubre 11 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	388.78	1.14250
22	196	24	2	82.39	1.14250
22	196	22	2	1903.39	1.14250
22	196	22	1	2223.69	1.14250
22	61	64	2	45.20	1.14250
22	61	22	2	2168.71	1.14250
22	61	22	1	211.59	1.14250
22	236	64	2	261.58	1.14250
21	236	49	2	64.91	1.14250
22	236	22	2	282.91	1.14250
22	236	22	1	2428.76	1.14250
22	88	64	2	93.97	1.14250
22	88	22	2	579.90	1.14250
22	88	22	1	1105.21	1.14250
22	17	64	2	310.45	1.14250
22	17	22	2	286.65	1.14250
22	17	22	1	1443.95	1.14250
22	186	22	1	667.79	1.14250

Mediciones, octubre 10 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	525.27	1.14259
22	196	24	2	178.34	1.14259
22	196	22	2	2221.22	1.14259
22	196	22	1	2857.17	1.14259
22	61	64	2	59.58	1.14259
22	61	22	2	2180.08	1.14259
22	61	22	1	245.82	1.14259
22	236	64	2	412.90	1.14259
21	236	49	2	86.70	1.14259
22	236	22	2	391.15	1.14259
22	236	22	1	2938.00	1.14259
22	88	64	2	129.36	1.14259
22	88	22	2	997.43	1.14259
22	88	22	1	1297.57	1.14259
22	17	64	2	439.21	1.14259
22	17	22	2	376.52	1.14259
22	17	22	1	1670.51	1.14259
22	186	22	1	801.91	1.14259

Mediciones, octubre 09 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	525.45	1.14239
22	196	24	2	240.63	1.14239
22	196	22	2	2775.98	1.14239
22	196	22	1	3174.86	1.14239
22	61	64	2	53.08	1.14239
22	61	22	2	2614.87	1.14239
22	61	22	1	286.42	1.14239
22	236	64	2	415.30	1.14239
21	236	49	2	84.19	1.14239
22	236	22	2	483.03	1.14239
22	236	22	1	3075.95	1.14239
22	88	64	2	127.56	1.14239
22	88	22	2	980.72	1.14239
22	88	22	1	1404.70	1.14239
22	17	64	2	434.51	1.14239
22	17	22	2	319.81	1.14239
22	17	22	1	1768.99	1.14239
22	186	22	1	816.21	1.14239

Mediciones, octubre 08 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	477.21	1.14190
22	196	24	2	257.16	1.14190
22	196	22	2	2780.78	1.14190
22	196	22	1	3170.44	1.14190
22	61	64	2	46.37	1.14190
22	61	22	2	2507.48	1.14190
22	61	22	1	293.37	1.14190
22	236	64	2	442.92	1.14190
21	236	49	2	74.51	1.14190
22	236	22	2	491.54	1.14190
22	236	22	1	3113.12	1.14190
22	88	64	2	117.74	1.14190
22	88	22	2	1074.87	1.14190
22	88	22	1	1435.63	1.14190
22	17	64	2	411.77	1.14190
22	17	22	2	316.70	1.14190
22	17	22	1	1766.82	1.14190
22	186	22	1	795.14	1.14190

Mediciones, octubre 07 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	461.32	1.14222
22	196	24	2	259.74	1.14222
22	196	22	2	2911.66	1.14222
22	196	22	1	3134.25	1.14222
22	61	64	2	50.61	1.14222
22	61	22	2	2504.48	1.14222
22	61	22	1	312.04	1.14222
22	236	64	2	385.07	1.14222
21	236	49	2	80.09	1.14222
22	236	22	2	482.61	1.14222
22	236	22	1	3084.24	1.14222
22	88	64	2	115.23	1.14222
22	88	22	2	1069.12	1.14222
22	88	22	1	1494.58	1.14222
22	17	64	2	435.08	1.14222
22	17	22	2	310.70	1.14222
22	17	22	1	1762.63	1.14222
22	186	22	1	794.84	1.14222

Mediciones, octubre 06 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	459.90	1.14286
22	196	24	2	256.49	1.14286
22	196	22	2	2374.06	1.14286
22	196	22	1	3121.57	1.14286
22	61	64	2	48.28	1.14286
22	61	22	2	2237.78	1.14286
22	61	22	1	279.96	1.14286
22	236	64	2	427.59	1.14286
21	236	49	2	74.37	1.14286
22	236	22	2	429.46	1.14286
22	236	22	1	3053.07	1.14286
22	88	64	2	117.81	1.14286
22	88	22	2	921.78	1.14286
22	88	22	1	1438.22	1.14286
22	17	64	2	415.79	1.14286
22	17	22	2	329.31	1.14286
22	17	22	1	1741.71	1.14286
22	186	22	1	706.68	1.14286

Mediciones, octubre 05 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	458.70	1.14181
22	196	24	2	248.09	1.14181
22	196	22	2	2508.93	1.14181
22	196	22	1	3110.37	1.14181
22	61	64	2	45.20	1.14181
22	61	22	2	2362.73	1.14181
22	61	22	1	297.04	1.14181
22	236	64	2	423.46	1.14181
21	236	49	2	82.04	1.14181
22	236	22	2	370.42	1.14181
22	236	22	1	3045.77	1.14181
22	88	64	2	123.28	1.14181
22	88	22	2	925.28	1.14181
22	88	22	1	1442.33	1.14181
22	17	64	2	416.54	1.14181
22	17	22	2	342.52	1.14181
22	17	22	1	1749.45	1.14181
22	186	22	1	771.70	1.14181

Mediciones, octubre 04 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	398.95	1.14186	
22	196	24	2	267.12	1.14186	
22	196	22	2	2011.66	1.14186	
22	196	22	1	2456.31	1.14186	
22	61	64	2	43.12	1.14186	
22	61	22	2	2402.07	1.14186	
22	61	22	1	220.63	1.14186	
22	236	64	2	272.59	1.14186	
21	236	49	2	57.92	1.14186	
22	236	22	2	288.84	1.14186	
22	236	22	1	2480.75	1.14186	
22	88	64	2	106.37	1.14186	
22	88	22	2	607.09	1.14186	
22	88	22	1	1131.83	1.14186	
22	17	64	2	428.01	1.14186	
22	17	22	2	189.64	1.14186	
22	17	22	1	1512.16	1.14186	
22	186	22	1	679.80	1.14186	

Mediciones, octubre 03 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	512.31	1.14391	
22	196	24	2	289.47	1.14391	
22	196	22	2	2270.24	1.14391	
22	196	22	1	2940.55	1.14391	
22	61	64	2	60.49	1.14391	
22	61	22	2	2385.47	1.14391	
22	61	22	1	251.04	1.14391	
22	236	64	2	463.58	1.14391	
21	236	49	2	90.16	1.14391	
22	236	22	2	389.49	1.14391	
22	236	22	1	2904.16	1.14391	
22	88	64	2	131.16	1.14391	
22	88	22	2	953.25	1.14391	
22	88	22	1	1296.74	1.14391	
22	17	64	2	448.78	1.14391	
22	17	22	2	406.05	1.14391	
22	17	22	1	1684.90	1.14391	
22	186	22	1	785.71	1.14391	

Mediciones, octubre 02 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	527.11	1.14566
22	196	24	2	275.24	1.14566
22	196	22	2	2379.68	1.14566
22	196	22	1	3116.55	1.14566
22	61	64	2	46.40	1.14566
22	61	22	2	2270.49	1.14566
22	61	22	1	281.76	1.14566
22	236	64	2	425.97	1.14566
21	236	49	2	86.41	1.14566
22	236	22	2	372.15	1.14566
22	236	22	1	3025.54	1.14566
22	88	64	2	135.57	1.14566
22	88	22	2	968.47	1.14566
22	88	22	1	1425.45	1.14566
22	17	64	2	424.02	1.14566
22	17	22	2	377.16	1.14566
22	17	22	1	1766.89	1.14566
22	186	22	1	798.41	1.14566

Mediciones, octubre 01 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	469.01	1.14806
22	196	24	2	261.33	1.14806
22	196	22	2	2235.35	1.14806
22	196	22	1	3052.07	1.14806
22	61	64	2	44.78	1.14806
22	61	22	2	2257.38	1.14806
22	61	22	1	280.92	1.14806
22	236	64	2	450.30	1.14806
21	236	49	2	82.88	1.14806
22	236	22	2	477.38	1.14806
22	236	22	1	3050.96	1.14806
22	88	64	2	117.03	1.14806
22	88	22	2	938.66	1.14806
22	88	22	1	1436.93	1.14806
22	17	64	2	421.48	1.14806
22	17	22	2	357.84	1.14806
22	17	22	1	1752.17	1.14806
22	186	22	1	770.08	1.14806

Mediciones, septiembre 30 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	457.25	1.14636
22	196	24	2	224.39	1.14636
22	196	22	2	2481.56	1.14636
22	196	22	1	3070.61	1.14636
22	61	64	2	48.63	1.14636
22	61	22	2	2357.40	1.14636
22	61	22	1	306.41	1.14636
22	236	64	2	445.92	1.14636
21	236	49	2	79.63	1.14636
22	236	22	2	496.98	1.14636
22	236	22	1	3083.79	1.14636
22	88	64	2	117.07	1.14636
22	88	22	2	951.66	1.14636
22	88	22	1	1457.30	1.14636
22	17	64	2	394.25	1.14636
22	17	22	2	349.65	1.14636
22	17	22	1	1765.45	1.14636
22	186	22	1	726.20	1.14636

Mediciones, septiembre 29 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	442.00	1.14468
22	196	24	2	109.48	1.14468
22	196	22	2	2293.09	1.14468
22	196	22	1	3065.24	1.14468
22	61	64	2	45.34	1.14468
22	61	22	2	2740.56	1.14468
22	61	22	1	225.34	1.14468
22	236	64	2	416.54	1.14468
21	236	49	2	72.15	1.14468
22	236	22	2	477.42	1.14468
22	236	22	1	3143.45	1.14468
22	88	64	2	111.95	1.14468
22	88	22	2	1016.92	1.14468
22	88	22	1	1480.12	1.14468
22	17	64	2	417.63	1.14468
22	17	22	2	334.85	1.14468
22	17	22	1	1761.84	1.14468
22	186	22	1	717.86	1.14468

Mediciones, septiembre 28 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	454.57	1.14368
22	196	24	2	83.87	1.14368
22	196	22	2	2504.87	1.14368
22	196	22	1	3043.31	1.14368
22	61	64	2	56.89	1.14368
22	61	22	2	2716.09	1.14368
22	61	22	1	219.32	1.14368
22	236	64	2	429.64	1.14368
21	236	49	2	71.69	1.14368
22	236	22	2	495.89	1.14368
22	236	22	1	3043.86	1.14368
22	88	64	2	108.66	1.14368
22	88	22	2	918.32	1.14368
22	88	22	1	1396.55	1.14368
22	17	64	2	408.45	1.14368
22	17	22	2	336.41	1.14368
22	17	22	1	1722.92	1.14368
22	186	22	1	704.70	1.14368

Mediciones, septiembre 27 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	376.17	1.14466
22	196	24	2	119.96	1.14466
22	196	22	2	2110.33	1.14466
22	196	22	1	2371.24	1.14466
22	61	64	2	34.50	1.14466
22	61	22	2	2594.29	1.14466
22	61	22	1	169.36	1.14466
22	236	64	2	275.56	1.14466
21	236	49	2	57.53	1.14466
22	236	22	2	269.59	1.14466
22	236	22	1	2436.93	1.14466
22	88	64	2	87.76	1.14466
22	88	22	2	625.42	1.14466
22	88	22	1	1083.95	1.14466
22	17	64	2	289.83	1.14466
22	17	22	2	301.06	1.14466
22	17	22	1	1457.33	1.14466
22	186	22	1	668.29	1.14466

Mediciones, septiembre 26 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	476.08	1.14368
22	196	24	2	212.03	1.14368
22	196	22	2	2324.69	1.14368
22	196	22	1	2849.33	1.14368
22	61	64	2	0.00	1.14368
22	61	22	2	2477.25	1.14368
22	61	22	1	192.27	1.14368
22	236	64	2	477.88	1.14368
21	236	49	2	76.39	1.14368
22	236	22	2	410.96	1.14368
22	236	22	1	2935.97	1.14368
22	88	64	2	117.85	1.14368
22	88	22	2	1069.36	1.14368
22	88	22	1	1355.05	1.14368
22	17	64	2	423.14	1.14368
22	17	22	2	401.21	1.14368
22	17	22	1	1664.63	1.14368
22	186	22	1	759.56	1.14368

Mediciones, septiembre 25 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	455.14	1.14474
22	196	24	2	254.23	1.14474
22	196	22	2	1974.83	1.14474
22	196	22	1	3039.74	1.14474
22	61	64	2	42.45	1.14474
22	61	22	2	2363.58	1.14474
22	61	22	1	197.63	1.14474
22	236	64	2	466.86	1.14474
21	236	49	2	55.02	1.14474
22	236	22	2	456.94	1.14474
22	236	22	1	3022.50	1.14474
22	88	64	2	111.35	1.14474
22	88	22	2	1025.57	1.14474
22	88	22	1	1465.88	1.14474
22	17	64	2	427.80	1.14474
22	17	22	2	359.64	1.14474
22	17	22	1	1752.23	1.14474
22	186	22	1	782.83	1.14474

Mediciones, septiembre 24 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	438.11	1.14297
22	196	24	2	272.45	1.14297
22	196	22	2	1614.55	1.14297
22	196	22	1	3073.58	1.14297
22	61	64	2	45.20	1.14297
22	61	22	2	1867.02	1.14297
22	61	22	1	189.06	1.14297
22	236	64	2	432.92	1.14297
21	236	49	2	71.05	1.14297
22	236	22	2	463.89	1.14297
22	236	22	1	3009.36	1.14297
22	88	64	2	124.20	1.14297
22	88	22	2	1064.74	1.14297
22	88	22	1	1488.70	1.14297
22	17	64	2	387.86	1.14297
22	17	22	2	345.38	1.14297
22	17	22	1	1734.81	1.14297
22	186	22	1	726.21	1.14297

Mediciones, septiembre 23 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	422.19	1.14259
22	196	24	2	276.83	1.14259
22	196	22	2	1538.77	1.14259
22	196	22	1	3069.06	1.14259
22	61	64	2	37.79	1.14259
22	61	22	2	1799.18	1.14259
22	61	22	1	192.48	1.14259
22	236	64	2	463.43	1.14259
21	236	49	2	70.95	1.14259
22	236	22	2	452.52	1.14259
22	236	22	1	3066.57	1.14259
22	88	64	2	106.12	1.14259
22	88	22	2	1055.91	1.14259
22	88	22	1	1502.95	1.14259
22	17	64	2	400.79	1.14259
22	17	22	2	346.65	1.14259
22	17	22	1	1746.24	1.14259
22	186	22	1	721.03	1.14259

Mediciones, septiembre 22 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	429.21	1.14148
22	196	24	2	271.11	1.14148
22	196	22	2	1744.37	1.14148
22	196	22	1	3039.32	1.14148
22	61	64	2	37.61	1.14148
22	61	22	2	1837.42	1.14148
22	61	22	1	207.21	1.14148
22	236	64	2	402.06	1.14148
21	236	49	2	63.57	1.14148
22	236	22	2	476.96	1.14148
22	236	22	1	3079.30	1.14148
22	88	64	2	117.74	1.14148
22	88	22	2	1028.93	1.14148
22	88	22	1	1522.35	1.14148
22	17	64	2	380.76	1.14148
22	17	22	2	341.07	1.14148
22	17	22	1	1737.87	1.14148
22	186	22	1	715.98	1.14148

Mediciones, septiembre 21 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	442.70	1.14142
22	196	24	2	227.39	1.14142
22	196	22	2	1886.37	1.14142
22	196	22	1	3091.09	1.14142
22	61	64	2	45.17	1.14142
22	61	22	2	1909.89	1.14142
22	61	22	1	201.36	1.14142
22	236	64	2	464.67	1.14142
21	236	49	2	73.98	1.14142
22	236	22	2	452.17	1.14142
22	236	22	1	3107.61	1.14142
22	88	64	2	115.30	1.14142
22	88	22	2	944.35	1.14142
22	88	22	1	1480.18	1.14142
22	17	64	2	391.53	1.14142
22	17	22	2	338.14	1.14142
22	17	22	1	1709.55	1.14142
22	186	22	1	775.09	1.14142

Mediciones, septiembre 20 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	392.03	1.14174
22	196	24	2	186.89	1.14174
22	196	22	2	2137.70	1.14174
22	196	22	1	2362.52	1.14174
22	61	64	2	41.32	1.14174
22	61	22	2	2564.83	1.14174
22	61	22	1	167.73	1.14174
22	236	64	2	283.97	1.14174
21	236	49	2	61.41	1.14174
22	236	22	2	286.19	1.14174
22	236	22	1	2442.46	1.14174
22	88	64	2	99.91	1.14174
22	88	22	2	717.52	1.14174
22	88	22	1	1116.65	1.14174
22	17	64	2	308.76	1.14174
22	17	22	2	300.81	1.14174
22	17	22	1	1437.63	1.14174
22	186	22	1	656.79	1.14174

Mediciones, septiembre 19 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	500.30	1.14251
22	196	24	2	281.49	1.14251
22	196	22	2	2445.19	1.14251
22	196	22	1	2872.50	1.14251
22	61	64	2	53.64	1.14251
22	61	22	2	2673.74	1.14251
22	61	22	1	215.11	1.14251
22	236	64	2	431.37	1.14251
21	236	49	2	87.09	1.14251
22	236	22	2	395.38	1.14251
22	236	22	1	2960.23	1.14251
22	88	64	2	125.05	1.14251
22	88	22	2	1085.08	1.14251
22	88	22	1	1330.55	1.14251
22	17	64	2	437.20	1.14251
22	17	22	2	408.27	1.14251
22	17	22	1	1659.09	1.14251
22	186	22	1	792.21	1.14251

Mediciones, septiembre 18 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	473.50	1.14199
22	196	24	2	143.66	1.14199
22	196	22	2	2675.23	1.14199
22	196	22	1	3098.54	1.14199
22	61	64	2	51.45	1.14199
22	61	22	2	2587.65	1.14199
22	61	22	1	239.50	1.14199
22	236	64	2	485.33	1.14199
21	236	49	2	87.97	1.14199
22	236	22	2	503.20	1.14199
22	236	22	1	3141.07	1.14199
22	88	64	2	115.97	1.14199
22	88	22	2	1100.58	1.14199
22	88	22	1	1455.23	1.14199
22	17	64	2	451.96	1.14199
22	17	22	2	362.68	1.14199
22	17	22	1	1790.45	1.14199
22	186	22	1	824.60	1.14199

Mediciones, septiembre 17 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	441.89	1.14188
22	196	24	2	134.73	1.14188
22	196	22	2	2466.16	1.14188
22	196	22	1	3118.85	1.14188
22	61	64	2	45.52	1.14188
22	61	22	2	2556.71	1.14188
22	61	22	1	221.69	1.14188
22	236	64	2	435.75	1.14188
21	236	49	2	78.19	1.14188
22	236	22	2	481.76	1.14188
22	236	22	1	3109.55	1.14188
22	88	64	2	114.84	1.14188
22	88	22	2	1083.03	1.14188
22	88	22	1	1433.79	1.14188
22	17	64	2	403.43	1.14188
22	17	22	2	340.82	1.14188
22	17	22	1	1741.02	1.14188
22	186	22	1	800.57	1.14188

Mediciones, septiembre 16 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	456.44	1.14126
22	196	24	2	128.65	1.14126
22	196	22	2	2276.60	1.14126
22	196	22	1	3030.25	1.14126
22	61	64	2	45.45	1.14126
22	61	22	2	2401.96	1.14126
22	61	22	1	241.53	1.14126
22	236	64	2	499.99	1.14126
21	236	49	2	76.00	1.14126
22	236	22	2	476.68	1.14126
22	236	22	1	3057.99	1.14126
22	88	64	2	112.97	1.14126
22	88	22	2	938.17	1.14126
22	88	22	1	1413.71	1.14126
22	17	64	2	413.57	1.14126
22	17	22	2	352.69	1.14126
22	17	22	1	1765.10	1.14126
22	186	22	1	795.58	1.14126

Mediciones, septiembre 15 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	409.76	1.14136
22	196	24	2	127.52	1.14136
22	196	22	2	2382.72	1.14136
22	196	22	1	3080.60	1.14136
22	61	64	2	52.20	1.14136
22	61	22	2	2426.51	1.14136
22	61	22	1	224.99	1.14136
22	236	64	2	480.74	1.14136
21	236	49	2	74.83	1.14136
22	236	22	2	463.12	1.14136
22	236	22	1	3078.88	1.14136
22	88	64	2	129.29	1.14136
22	88	22	2	866.55	1.14136
22	88	22	1	1397.71	1.14136
22	17	64	2	402.34	1.14136
22	17	22	2	349.01	1.14136
22	17	22	1	1732.33	1.14136
22	186	22	1	769.75	1.14136

Mediciones, septiembre 14 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	400.96	1.14132
22	196	24	2	102.09	1.14132
22	196	22	2	2337.55	1.14132
22	196	22	1	2992.25	1.14132
22	61	64	2	40.86	1.14132
22	61	22	2	2488.62	1.14132
22	61	22	1	206.73	1.14132
22	236	64	2	446.73	1.14132
21	236	49	2	67.10	1.14132
22	236	22	2	326.66	1.14132
22	236	22	1	3041.45	1.14132
22	88	64	2	114.38	1.14132
22	88	22	2	953.53	1.14132
22	88	22	1	1347.71	1.14132
22	17	64	2	395.17	1.14132
22	17	22	2	331.15	1.14132
22	17	22	1	1702.23	1.14132
22	186	22	1	758.78	1.14132

Mediciones, septiembre 13 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	338.99	1.14069
22	196	24	2	146.73	1.14069
22	196	22	2	2006.23	1.14069
22	196	22	1	2294.85	1.14069
22	61	64	2	37.36	1.14069
22	61	22	2	2333.98	1.14069
22	61	22	1	161.41	1.14069
22	236	64	2	245.01	1.14069
21	236	49	2	47.71	1.14069
22	236	22	2	275.45	1.14069
22	236	22	1	2436.01	1.14069
22	88	64	2	93.55	1.14069
22	88	22	2	646.93	1.14069
22	88	22	1	1070.35	1.14069
22	17	64	2	294.52	1.14069
22	17	22	2	282.45	1.14069
22	17	22	1	1431.47	1.14069
22	186	22	1	651.89	1.14069

Mediciones, septiembre 12 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	441.29	1.14169
22	196	24	2	161.67	1.14169
22	196	22	2	2358.38	1.14169
22	196	22	1	2843.89	1.14169
22	61	64	2	43.97	1.14169
22	61	22	2	2289.24	1.14169
22	61	22	1	191.93	1.14169
22	236	64	2	406.61	1.14169
21	236	49	2	75.86	1.14169
22	236	22	2	379.17	1.14169
22	236	22	1	2930.24	1.14169
22	88	64	2	115.80	1.14169
22	88	22	2	860.80	1.14169
22	88	22	1	1285.97	1.14169
22	17	64	2	414.42	1.14169
22	17	22	2	385.67	1.14169
22	17	22	1	1636.26	1.14169
22	186	22	1	762.81	1.14169

Mediciones, septiembre 11 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	403.61	1.14136
22	196	24	2	258.64	1.14136
22	196	22	2	2411.18	1.14136
22	196	22	1	3033.18	1.14136
22	61	64	2	51.88	1.14136
22	61	22	2	2240.93	1.14136
22	61	22	1	210.98	1.14136
22	236	64	2	459.87	1.14136
21	236	49	2	62.47	1.14136
22	236	22	2	420.00	1.14136
22	236	22	1	3063.05	1.14136
22	88	64	2	111.28	1.14136
22	88	22	2	743.76	1.14136
22	88	22	1	1396.36	1.14136
22	17	64	2	401.49	1.14136
22	17	22	2	345.06	1.14136
22	17	22	1	1728.42	1.14136
22	186	22	1	776.13	1.14136

Mediciones, septiembre 10 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	410.36	1.14202
22	196	24	2	257.90	1.14202
22	196	22	2	2523.59	1.14202
22	196	22	1	2995.18	1.14202
22	61	64	2	40.01	1.14202
22	61	22	2	2298.35	1.14202
22	61	22	1	222.38	1.14202
22	236	64	2	477.03	1.14202
21	236	49	2	60.92	1.14202
22	236	22	2	456.90	1.14202
22	236	22	1	3083.85	1.14202
22	88	64	2	121.02	1.14202
22	88	22	2	1053.79	1.14202
22	88	22	1	1397.84	1.14202
22	17	64	2	385.07	1.14202
22	17	22	2	326.13	1.14202
22	17	22	1	1725.78	1.14202
22	186	22	1	790.26	1.14202

Mediciones, septiembre 09 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	398.31	1.14169
22	196	24	2	290.89	1.14169
22	196	22	2	2471.64	1.14169
22	196	22	1	3099.92	1.14169
22	61	64	2	40.68	1.14169
22	61	22	2	2437.84	1.14169
22	61	22	1	257.50	1.14169
22	236	64	2	448.99	1.14169
21	236	49	2	63.95	1.14169
22	236	22	2	460.43	1.14169
22	236	22	1	3105.59	1.14169
22	88	64	2	107.89	1.14169
22	88	22	2	1110.47	1.14169
22	88	22	1	1415.73	1.14169
22	17	64	2	376.63	1.14169
22	17	22	2	340.65	1.14169
22	17	22	1	1757.44	1.14169
22	186	22	1	794.20	1.14169

Mediciones, septiembre 08 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	415.09	1.14309
22	196	24	2	297.14	1.14309
22	196	22	2	2505.29	1.14309
22	196	22	1	3082.58	1.14309
22	61	64	2	43.15	1.14309
22	61	22	2	2385.40	1.14309
22	61	22	1	243.67	1.14309
22	236	64	2	496.31	1.14309
21	236	49	2	65.97	1.14309
22	236	22	2	491.37	1.14309
22	236	22	1	3153.74	1.14309
22	88	64	2	121.87	1.14309
22	88	22	2	1114.11	1.14309
22	88	22	1	1521.79	1.14309
22	17	64	2	399.27	1.14309
22	17	22	2	345.48	1.14309
22	17	22	1	1796.71	1.14309
22	186	22	1	821.84	1.14309

Mediciones, septiembre 07 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	415.34	1.14273
22	196	24	2	206.38	1.14273
22	196	22	2	2285.32	1.14273
22	196	22	1	3014.53	1.14273
22	61	64	2	41.71	1.14273
22	61	22	2	2497.70	1.14273
22	61	22	1	212.39	1.14273
22	236	64	2	437.27	1.14273
21	236	49	2	67.17	1.14273
22	236	22	2	454.85	1.14273
22	236	22	1	2957.29	1.14273
22	88	64	2	116.61	1.14273
22	88	22	2	1033.34	1.14273
22	88	22	1	1441.84	1.14273
22	17	64	2	381.86	1.14273
22	17	22	2	346.75	1.14273
22	17	22	1	1710.95	1.14273
22	186	22	1	775.22	1.14273

Mediciones, septiembre 06 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	361.23	1.14291
22	196	24	2	206.41	1.14291
22	196	22	2	2070.78	1.14291
22	196	22	1	2342.70	1.14291
22	61	64	2	42.91	1.14291
22	61	22	2	2557.24	1.14291
22	61	22	1	111.48	1.14291
22	236	64	2	283.82	1.14291
21	236	49	2	49.37	1.14291
22	236	22	2	272.35	1.14291
22	236	22	1	2413.92	1.14291
22	88	64	2	97.29	1.14291
22	88	22	2	742.35	1.14291
22	88	22	1	1153.63	1.14291
22	17	64	2	289.97	1.14291
22	17	22	2	289.72	1.14291
22	17	22	1	1445.04	1.14291
22	186	22	1	698.11	1.14291

Mediciones, septiembre 05 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	420.77	1.14379
22	196	24	2	223.93	1.14379
22	196	22	2	2446.74	1.14379
22	196	22	1	2770.47	1.14379
22	61	64	2	55.62	1.14379
22	61	22	2	2394.58	1.14379
22	61	22	1	181.65	1.14379
22	236	64	2	482.75	1.14379
21	236	49	2	69.68	1.14379
22	236	22	2	377.55	1.14379
22	236	22	1	2926.12	1.14379
22	88	64	2	111.49	1.14379
22	88	22	2	945.62	1.14379
22	88	22	1	1373.19	1.14379
22	17	64	2	433.21	1.14379
22	17	22	2	383.76	1.14379
22	17	22	1	1627.79	1.14379
22	186	22	1	776.18	1.14379

Mediciones, septiembre 04 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	448.00	1.14383
22	196	24	2	221.07	1.14383
22	196	22	2	2694.90	1.14383
22	196	22	1	3047.30	1.14383
22	61	64	2	48.84	1.14383
22	61	22	2	2336.17	1.14383
22	61	22	1	194.59	1.14383
22	236	64	2	422.86	1.14383
21	236	49	2	68.62	1.14383
22	236	22	2	397.78	1.14383
22	236	22	1	3102.19	1.14383
22	88	64	2	134.09	1.14383
22	88	22	2	961.09	1.14383
22	88	22	1	1496.92	1.14383
22	17	64	2	405.24	1.14383
22	17	22	2	355.37	1.14383
22	17	22	1	1748.85	1.14383
22	186	22	1	780.10	1.14383

Mediciones, septiembre 03 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	427.91	1.14199
22	196	24	2	218.21	1.14199
22	196	22	2	2275.99	1.14199
22	196	22	1	3043.35	1.14199
22	61	64	2	39.23	1.14199
22	61	22	2	2155.64	1.14199
22	61	22	1	259.62	1.14199
22	236	64	2	396.51	1.14199
21	236	49	2	62.75	1.14199
22	236	22	2	463.86	1.14199
22	236	22	1	3112.51	1.14199
22	88	64	2	113.61	1.14199
22	88	22	2	993.37	1.14199
22	88	22	1	1529.99	1.14199
22	17	64	2	378.40	1.14199
22	17	22	2	350.29	1.14199
22	17	22	1	1738.35	1.14199
22	186	22	1	816.75	1.14199

Mediciones, septiembre 02 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	415.55	1.14343
22	196	24	2	220.58	1.14343
22	196	22	2	2083.46	1.14343
22	196	22	1	3041.72	1.14343
22	61	64	2	47.82	1.14343
22	61	22	2	2422.09	1.14343
22	61	22	1	285.60	1.14343
22	236	64	2	440.34	1.14343
21	236	49	2	66.29	1.14343
22	236	22	2	505.21	1.14343
22	236	22	1	3159.52	1.14343
22	88	64	2	115.83	1.14343
22	88	22	2	973.77	1.14343
22	88	22	1	1516.77	1.14343
22	17	64	2	406.97	1.14343
22	17	22	2	343.01	1.14343
22	17	22	1	1738.43	1.14343
22	186	22	1	816.51	1.14343

Mediciones, septiembre 01 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	409.51	1.14362
22	196	24	2	253.98	1.14362
22	196	22	2	2217.41	1.14362
22	196	22	1	3002.95	1.14362
22	61	64	2	46.62	1.14362
22	61	22	2	2429.61	1.14362
22	61	22	1	279.61	1.14362
22	236	64	2	412.40	1.14362
21	236	49	2	67.73	1.14362
22	236	22	2	483.42	1.14362
22	236	22	1	3136.35	1.14362
22	88	64	2	118.34	1.14362
22	88	22	2	888.02	1.14362
22	88	22	1	1466.61	1.14362
22	17	64	2	396.80	1.14362
22	17	22	2	345.80	1.14362
22	17	22	1	1727.77	1.14362
22	186	22	1	758.91	1.14362

Mediciones, agosto 31 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	402.13	1.14277
22	196	24	2	220.89	1.14277
22	196	22	2	2473.09	1.14277
22	196	22	1	2920.45	1.14277
22	61	64	2	43.33	1.14277
22	61	22	2	2382.75	1.14277
22	61	22	1	281.76	1.14277
22	236	64	2	376.28	1.14277
21	236	49	2	65.54	1.14277
22	236	22	2	480.39	1.14277
22	236	22	1	2994.20	1.14277
22	88	64	2	114.95	1.14277
22	88	22	2	932.70	1.14277
22	88	22	1	1405.96	1.14277
22	17	64	2	375.82	1.14277
22	17	22	2	342.87	1.14277
22	17	22	1	1704.99	1.14277
22	186	22	1	782.52	1.14277

Mediciones, agosto 30 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	306.60	1.14300
22	196	24	2	182.54	1.14300
22	196	22	2	2084.80	1.14300
22	196	22	1	2390.84	1.14300
22	61	64	2	35.92	1.14300
22	61	22	2	2332.04	1.14300
22	61	22	1	230.97	1.14300
22	236	64	2	264.79	1.14300
21	236	49	2	40.08	1.14300
22	236	22	2	361.16	1.14300
22	236	22	1	2599.86	1.14300
22	88	64	2	85.81	1.14300
22	88	22	2	661.13	1.14300
22	88	22	1	1143.92	1.14300
22	17	64	2	266.87	1.14300
22	17	22	2	271.39	1.14300
22	17	22	1	1502.01	1.14300
22	186	22	1	669.35	1.14300

Mediciones, agosto 29 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	421.06	1.14231
22	196	24	2	225.20	1.14231
22	196	22	2	2127.60	1.14231
22	196	22	1	2800.17	1.14231
22	61	64	2	55.02	1.14231
22	61	22	2	2262.08	1.14231
22	61	22	1	270.07	1.14231
22	236	64	2	449.84	1.14231
21	236	49	2	67.35	1.14231
22	236	22	2	374.19	1.14231
22	236	22	1	3021.33	1.14231
22	88	64	2	127.34	1.14231
22	88	22	2	1036.84	1.14231
22	88	22	1	1290.55	1.14231
22	17	64	2	399.62	1.14231
22	17	22	2	382.07	1.14231
22	17	22	1	1708.21	1.14231
22	186	22	1	810.60	1.14231

Mediciones, agosto 28 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	413.43	1.14213
22	196	24	2	203.80	1.14213
22	196	22	2	2550.60	1.14213
22	196	22	1	2926.46	1.14213
22	61	64	2	46.93	1.14213
22	61	22	2	2318.51	1.14213
22	61	22	1	297.96	1.14213
22	236	64	2	398.35	1.14213
21	236	49	2	63.67	1.14213
22	236	22	2	378.64	1.14213
22	236	22	1	2992.46	1.14213
22	88	64	2	116.36	1.14213
22	88	22	2	1181.56	1.14213
22	88	22	1	1364.49	1.14213
22	17	64	2	412.26	1.14213
22	17	22	2	338.03	1.14213
22	17	22	1	1761.90	1.14213
22	186	22	1	802.27	1.14213

Mediciones, agosto 27 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	381.93	1.14281
22	196	24	2	179.40	1.14281
22	196	22	2	2669.82	1.14281
22	196	22	1	2984.80	1.14281
22	61	64	2	43.54	1.14281
22	61	22	2	2285.67	1.14281
22	61	22	1	298.68	1.14281
22	236	64	2	377.62	1.14281
21	236	49	2	62.12	1.14281
22	236	22	2	467.85	1.14281
22	236	22	1	2927.33	1.14281
22	88	64	2	104.57	1.14281
22	88	22	2	1149.03	1.14281
22	88	22	1	1407.14	1.14281
22	17	64	2	373.70	1.14281
22	17	22	2	321.12	1.14281
22	17	22	1	1713.16	1.14281
22	186	22	1	777.91	1.14281

Mediciones, agosto 26 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	384.79	1.14254
22	196	24	2	193.52	1.14254
22	196	22	2	2685.04	1.14254
22	196	22	1	2980.42	1.14254
22	61	64	2	36.55	1.14254
22	61	22	2	2202.54	1.14254
22	61	22	1	293.02	1.14254
22	236	64	2	352.02	1.14254
21	236	49	2	60.49	1.14254
22	236	22	2	464.21	1.14254
22	236	22	1	2936.16	1.14254
22	88	64	2	109.62	1.14254
22	88	22	2	1121.95	1.14254
22	88	22	1	1410.81	1.14254
22	17	64	2	377.02	1.14254
22	17	22	2	316.00	1.14254
22	17	22	1	1695.78	1.14254
22	186	22	1	799.00	1.14254

Mediciones, agosto 25 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	368.12	1.14490
22	196	24	2	215.70	1.14490
22	196	22	2	2667.28	1.14490
22	196	22	1	3053.62	1.14490
22	61	64	2	40.65	1.14490
22	61	22	2	2183.22	1.14490
22	61	22	1	273.34	1.14490
22	236	64	2	437.51	1.14490
21	236	49	2	23.27	1.14490
22	236	22	2	488.26	1.14490
22	236	22	1	2966.20	1.14490
22	88	64	2	99.52	1.14490
22	88	22	2	1109.90	1.14490
22	88	22	1	1369.35	1.14490
22	17	64	2	374.05	1.14490
22	17	22	2	325.00	1.14490
22	17	22	1	1760.93	1.14490
22	186	22	1	793.54	1.14490

Mediciones, agosto 24 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	387.44	1.14321
22	196	24	2	235.37	1.14321
22	196	22	2	2739.78	1.14321
22	196	22	1	3037.41	1.14321
22	61	64	2	40.33	1.14321
22	61	22	2	2240.40	1.14321
22	61	22	1	269.01	1.14321
22	236	64	2	395.21	1.14321
21	236	49	2	60.53	1.14321
22	236	22	2	431.93	1.14321
22	236	22	1	2917.91	1.14321
22	88	64	2	115.37	1.14321
22	88	22	2	957.91	1.14321
22	88	22	1	1321.43	1.14321
22	17	64	2	367.80	1.14321
22	17	22	2	326.31	1.14321
22	17	22	1	1726.48	1.14321
22	186	22	1	728.83	1.14321

Mediciones, agosto 23 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	290.29	1.14254
22	196	24	2	252.08	1.14254
22	196	22	2	2024.45	1.14254
22	196	22	1	2486.22	1.14254
22	61	64	2	31.89	1.14254
22	61	22	2	2248.06	1.14254
22	61	22	1	212.41	1.14254
22	236	64	2	227.96	1.14254
21	236	49	2	37.05	1.14254
22	236	22	2	261.54	1.14254
22	236	22	1	2432.26	1.14254
22	88	64	2	79.00	1.14254
22	88	22	2	677.72	1.14254
22	88	22	1	1145.34	1.14254
22	17	64	2	235.27	1.14254
22	17	22	2	234.52	1.14254
22	17	22	1	1502.40	1.14254
22	186	22	1	659.39	1.14254

Mediciones, agosto 22 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	402.62	1.14270
22	196	24	2	183.60	1.14270
22	196	22	2	2220.76	1.14270
22	196	22	1	2827.86	1.14270
22	61	64	2	48.35	1.14270
22	61	22	2	2320.56	1.14270
22	61	22	1	236.11	1.14270
22	236	64	2	362.58	1.14270
21	236	49	2	66.96	1.14270
22	236	22	2	357.14	1.14270
22	236	22	1	2905.45	1.14270
22	88	64	2	116.01	1.14270
22	88	22	2	1173.68	1.14270
22	88	22	1	1377.40	1.14270
22	17	64	2	381.89	1.14270
22	17	22	2	373.91	1.14270
22	17	22	1	1691.45	1.14270
22	186	22	1	758.37	1.14270

Mediciones, agosto 21 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	401.92	1.14346
22	196	24	2	195.18	1.14346
22	196	22	2	2053.48	1.14346
22	196	22	1	3054.72	1.14346
22	61	64	2	47.15	1.14346
22	61	22	2	2346.41	1.14346
22	61	22	1	279.24	1.14346
22	236	64	2	449.20	1.14346
21	236	49	2	56.54	1.14346
22	236	22	2	461.81	1.14346
22	236	22	1	3036.06	1.14346
22	88	64	2	111.17	1.14346
22	88	22	2	1110.01	1.14346
22	88	22	1	1438.22	1.14346
22	17	64	2	382.35	1.14346
22	17	22	2	343.93	1.14346
22	17	22	1	1748.21	1.14346
22	186	22	1	796.76	1.14346

Mediciones, agosto 20 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	380.20	1.14268
22	196	24	2	197.16	1.14268
22	196	22	2	2122.52	1.14268
22	196	22	1	3031.91	1.14268
22	61	64	2	35.60	1.14268
22	61	22	2	2389.46	1.14268
22	61	22	1	284.23	1.14268
22	236	64	2	411.63	1.14268
21	236	49	2	51.95	1.14268
22	236	22	2	457.25	1.14268
22	236	22	1	3016.26	1.14268
22	88	64	2	112.09	1.14268
22	88	22	2	1181.03	1.14268
22	88	22	1	1398.82	1.14268
22	17	64	2	392.17	1.14268
22	17	22	2	330.90	1.14268
22	17	22	1	1734.59	1.14268
22	186	22	1	778.15	1.14268

Mediciones, agosto 19 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	401.77	1.14291
22	196	24	2	190.52	1.14291
22	196	22	2	2314.06	1.14291
22	196	22	1	3071.56	1.14291
22	61	64	2	40.33	1.14291
22	61	22	2	2409.10	1.14291
22	61	22	1	297.29	1.14291
22	236	64	2	418.44	1.14291
21	236	49	2	65.72	1.14291
22	236	22	2	499.35	1.14291
22	236	22	1	3020.24	1.14291
22	88	64	2	118.83	1.14291
22	88	22	2	1201.30	1.14291
22	88	22	1	1438.07	1.14291
22	17	64	2	414.31	1.14291
22	17	22	2	350.85	1.14291
22	17	22	1	1785.63	1.14291
22	186	22	1	798.93	1.14291

Mediciones, agosto 18 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	395.42	1.14179
22	196	24	2	173.64	1.14179
22	196	22	2	2501.34	1.14179
22	196	22	1	2915.23	1.14179
22	61	64	2	44.64	1.14179
22	61	22	2	2445.79	1.14179
22	61	22	1	293.54	1.14179
22	236	64	2	383.87	1.14179
21	236	49	2	65.40	1.14179
22	236	22	2	457.50	1.14179
22	236	22	1	3004.00	1.14179
22	88	64	2	105.20	1.14179
22	88	22	2	1150.69	1.14179
22	88	22	1	1402.80	1.14179
22	17	64	2	387.30	1.14179
22	17	22	2	352.90	1.14179
22	17	22	1	1735.55	1.14179
22	186	22	1	760.40	1.14179

Mediciones, agosto 17 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	273.97	1.14117
22	196	24	2	94.33	1.14117
22	196	22	2	2013.43	1.14117
22	196	22	1	2631.65	1.14117
22	61	64	2	34.47	1.14117
22	61	22	2	2311.10	1.14117
22	61	22	1	223.50	1.14117
22	236	64	2	219.34	1.14117
21	236	49	2	33.23	1.14117
22	236	22	2	264.97	1.14117
22	236	22	1	2604.75	1.14117
22	88	64	2	84.01	1.14117
22	88	22	2	822.16	1.14117
22	88	22	1	1165.77	1.14117
22	17	64	2	267.40	1.14117
22	17	22	2	251.69	1.14117
22	17	22	1	1583.14	1.14117
22	186	22	1	741.27	1.14117

Mediciones, agosto 16 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	260.73	1.14172
22	196	24	2	124.41	1.14172
22	196	22	2	2069.65	1.14172
22	196	22	1	2344.54	1.14172
22	61	64	2	23.66	1.14172
22	61	22	2	2296.58	1.14172
22	61	22	1	203.08	1.14172
22	236	64	2	237.46	1.14172
21	236	49	2	36.09	1.14172
22	236	22	2	269.24	1.14172
22	236	22	1	2390.29	1.14172
22	88	64	2	92.10	1.14172
22	88	22	2	705.98	1.14172
22	88	22	1	1047.08	1.14172
22	17	64	2	309.53	1.14172
22	17	22	2	164.71	1.14172
22	17	22	1	1456.80	1.14172
22	186	22	1	698.84	1.14172

Mediciones, agosto 15 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	392.24	1.14622
22	196	24	2	224.99	1.14622
22	196	22	2	1961.62	1.14622
22	196	22	1	2778.77	1.14622
22	61	64	2	46.93	1.14622
22	61	22	2	2386.81	1.14622
22	61	22	1	244.45	1.14622
22	236	64	2	381.72	1.14622
21	236	49	2	60.85	1.14622
22	236	22	2	383.27	1.14622
22	236	22	1	2912.77	1.14622
22	88	64	2	115.06	1.14622
22	88	22	2	1090.48	1.14622
22	88	22	1	1279.68	1.14622
22	17	64	2	399.06	1.14622
22	17	22	2	360.53	1.14622
22	17	22	1	1644.18	1.14622
22	186	22	1	770.84	1.14622

Mediciones, agosto 14 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	400.54	1.14504
22	196	24	2	229.12	1.14504
22	196	22	2	2420.68	1.14504
22	196	22	1	3032.72	1.14504
22	61	64	2	39.38	1.14504
22	61	22	2	2297.43	1.14504
22	61	22	1	292.74	1.14504
22	236	64	2	428.30	1.14504
21	236	49	2	66.74	1.14504
22	236	22	2	497.97	1.14504
22	236	22	1	2985.75	1.14504
22	88	64	2	105.84	1.14504
22	88	22	2	1110.01	1.14504
22	88	22	1	1392.11	1.14504
22	17	64	2	428.83	1.14504
22	17	22	2	369.92	1.14504
22	17	22	1	1711.67	1.14504
22	186	22	1	769.72	1.14504

Mediciones, agosto 13 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	375.01	1.14206
22	196	24	2	148.22	1.14206
22	196	22	2	2487.60	1.14206
22	196	22	1	2970.25	1.14206
22	61	64	2	38.74	1.14206
22	61	22	2	2148.33	1.14206
22	61	22	1	260.44	1.14206
22	236	64	2	394.57	1.14206
21	236	49	2	59.89	1.14206
22	236	22	2	475.44	1.14206
22	236	22	1	2913.71	1.14206
22	88	64	2	108.24	1.14206
22	88	22	2	1108.88	1.14206
22	88	22	1	1370.59	1.14206
22	17	64	2	408.10	1.14206
22	17	22	2	339.80	1.14206
22	17	22	1	1692.46	1.14206
22	186	22	1	738.40	1.14206

Mediciones, agosto 12 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	386.66	1.14347
22	196	24	2	172.72	1.14347
22	196	22	2	2369.44	1.14347
22	196	22	1	2888.88	1.14347
22	61	64	2	35.60	1.14347
22	61	22	2	2180.57	1.14347
22	61	22	1	271.52	1.14347
22	236	64	2	384.05	1.14347
21	236	49	2	59.65	1.14347
22	236	22	2	328.07	1.14347
22	236	22	1	2828.25	1.14347
22	88	64	2	100.79	1.14347
22	88	22	2	953.96	1.14347
22	88	22	1	1321.67	1.14347
22	17	64	2	411.13	1.14347
22	17	22	2	354.56	1.14347
22	17	22	1	1639.11	1.14347
22	186	22	1	693.78	1.14347

Mediciones, agosto 11 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	386.66	1.14347
22	196	24	2	172.72	1.14347
22	196	22	2	2369.44	1.14347
22	196	22	1	2888.88	1.14347
22	61	64	2	35.60	1.14347
22	61	22	2	2180.57	1.14347
22	61	22	1	271.52	1.14347
22	236	64	2	384.05	1.14347
21	236	49	2	59.65	1.14347
22	236	22	2	328.07	1.14347
22	236	22	1	2828.25	1.14347
22	88	64	2	100.79	1.14347
22	88	22	2	953.96	1.14347
22	88	22	1	1321.67	1.14347
22	17	64	2	411.13	1.14347
22	17	22	2	354.56	1.14347
22	17	22	1	1639.11	1.14347
22	186	22	1	693.78	1.14347

Mediciones, agosto 10 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	386.66	1.14347
22	196	24	2	172.72	1.14347
22	196	22	2	2369.44	1.14347
22	196	22	1	2888.88	1.14347
22	61	64	2	35.60	1.14347
22	61	22	2	2180.57	1.14347
22	61	22	1	271.52	1.14347
22	236	64	2	384.05	1.14347
21	236	49	2	59.65	1.14347
22	236	22	2	328.07	1.14347
22	236	22	1	2828.25	1.14347
22	88	64	2	100.79	1.14347
22	88	22	2	953.96	1.14347
22	88	22	1	1321.67	1.14347
22	17	64	2	411.13	1.14347
22	17	22	2	354.56	1.14347
22	17	22	1	1639.11	1.14347
22	186	22	1	693.78	1.14347

Mediciones, agosto 09 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	214.08	1.14272
22	196	24	2	210.55	1.14272
22	196	22	2	1991.46	1.14272
22	196	22	1	2332.25	1.14272
22	61	64	2	27.16	1.14272
22	61	22	2	2380.67	1.14272
22	61	22	1	195.13	1.14272
22	236	64	2	206.45	1.14272
21	236	49	2	40.19	1.14272
22	236	22	2	237.67	1.14272
22	236	22	1	2318.80	1.14272
22	88	64	2	70.13	1.14272
22	88	22	2	597.70	1.14272
22	88	22	1	1062.85	1.14272
22	17	64	2	96.73	1.14272
22	17	22	2	113.50	1.14272
22	17	22	1	1427.78	1.14272
22	186	22	1	707.59	1.14272

Mediciones, agosto 08 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	267.72	1.14293
22	196	24	2	232.86	1.14293
22	196	22	2	1982.14	1.14293
22	196	22	1	2553.04	1.14293
22	61	64	2	35.77	1.14293
22	61	22	2	2393.24	1.14293
22	61	22	1	211.50	1.14293
22	236	64	2	370.31	1.14293
21	236	49	2	53.96	1.14293
22	236	22	2	352.41	1.14293
22	236	22	1	2719.59	1.14293
22	88	64	2	105.80	1.14293
22	88	22	2	763.93	1.14293
22	88	22	1	1203.49	1.14293
22	17	64	2	321.36	1.14293
22	17	22	2	293.57	1.14293
22	17	22	1	1527.58	1.14293
22	186	22	1	752.62	1.14293

Mediciones, agosto 07 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	303.53	1.14137
22	196	24	2	250.80	1.14137
22	196	22	2	2381.37	1.14137
22	196	22	1	2656.83	1.14137
22	61	64	2	36.09	1.14137
22	61	22	2	2466.02	1.14137
22	61	22	1	226.81	1.14137
22	236	64	2	264.19	1.14137
21	236	49	2	37.54	1.14137
22	236	22	2	277.57	1.14137
22	236	22	1	2672.42	1.14137
22	88	64	2	95.99	1.14137
22	88	22	2	841.12	1.14137
22	88	22	1	1213.11	1.14137
22	17	64	2	310.17	1.14137
22	17	22	2	290.53	1.14137
22	17	22	1	1624.69	1.14137
22	186	22	1	760.25	1.14137

Mediciones, agosto 06 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	394.50	1.1427
22	196	24	2	271.64	1.1427
22	196	22	2	2634.16	1.1427
22	196	22	1	2911.06	1.1427
22	61	64	2	41.99	1.1427
22	61	22	2	2454.97	1.1427
22	61	22	1	227.67	1.1427
22	236	64	2	443.27	1.1427
21	236	49	2	63.14	1.1427
22	236	22	2	360.60	1.1427
22	236	22	1	2973.00	1.1427
22	88	64	2	114.38	1.1427
22	88	22	2	961.30	1.1427
22	88	22	1	1339.45	1.1427
22	17	64	2	411.38	1.1427
22	17	22	2	334.01	1.1427
22	17	22	1	1679.17	1.1427
22	186	22	1	709.28	1.1427

Mediciones, agosto 05 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	381.33	1.14253
22	196	24	2	221.92	1.14253
22	196	22	2	2468.95	1.14253
22	196	22	1	2959.58	1.14253
22	61	64	2	35.46	1.14253
22	61	22	2	2481.07	1.14253
22	61	22	1	224.83	1.14253
22	236	64	2	455.42	1.14253
21	236	49	2	62.86	1.14253
22	236	22	2	332.63	1.14253
22	236	22	1	2935.95	1.14253
22	88	64	2	110.50	1.14253
22	88	22	2	858.96	1.14253
22	88	22	1	1377.57	1.14253
22	17	64	2	387.76	1.14253
22	17	22	2	332.91	1.14253
22	17	22	1	1658.19	1.14253
22	186	22	1	679.55	1.14253

Mediciones, agosto 04 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	371.97	1.14355
22	196	24	2	180.78	1.14355
22	196	22	2	2484.42	1.14355
22	196	22	1	2912.05	1.14355
22	61	64	2	43.08	1.14355
22	61	22	2	2418.00	1.14355
22	61	22	1	266.34	1.14355
22	236	64	2	377.94	1.14355
21	236	49	2	57.99	1.14355
22	236	22	2	332.81	1.14355
22	236	22	1	2919.33	1.14355
22	88	64	2	95.60	1.14355
22	88	22	2	985.21	1.14355
22	88	22	1	1317.89	1.14355
22	17	64	2	370.91	1.14355
22	17	22	2	323.16	1.14355
22	17	22	1	1638.26	1.14355
22	186	22	1	691.28	1.14355

Mediciones, agosto 03 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	382.67	1.14244
22	196	24	2	152.14	1.14244
22	196	22	2	1741.05	1.14244
22	196	22	1	2814.01	1.14244
22	61	64	2	37.68	1.14244
22	61	22	2	2434.06	1.14244
22	61	22	1	279.59	1.14244
22	236	64	2	411.27	1.14244
21	236	49	2	51.03	1.14244
22	236	22	2	323.62	1.14244
22	236	22	1	2884.46	1.14244
22	88	64	2	107.32	1.14244
22	88	22	2	991.35	1.14244
22	88	22	1	1292.49	1.14244
22	17	64	2	405.38	1.14244
22	17	22	2	329.03	1.14244
22	17	22	1	1634.70	1.14244
22	186	22	1	733.04	1.14244

Mediciones, agosto 02 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	182.65	1.14105
22	196	24	2	188.09	1.14105
22	196	22	2	1853.77	1.14105
22	196	22	1	2259.61	1.14105
22	61	64	2	19.07	1.14105
22	61	22	2	2381.94	1.14105
22	61	22	1	194.09	1.14105
22	236	64	2	207.12	1.14105
21	236	49	2	30.58	1.14105
22	236	22	2	245.51	1.14105
22	236	22	1	2374.92	1.14105
22	88	64	2	74.16	1.14105
22	88	22	2	707.99	1.14105
22	88	22	1	1069.12	1.14105
22	17	64	2	239.33	1.14105
22	17	22	2	261.75	1.14105
22	17	22	1	1410.20	1.14105
22	186	22	1	620.07	1.14105

Mediciones, agosto 01 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	343.68	1.14569
22	196	24	2	197.27	1.14569
22	196	22	2	2057.68	1.14569
22	196	22	1	2655.31	1.14569
22	61	64	2	39.41	1.14569
22	61	22	2	2402.39	1.14569
22	61	22	1	216.51	1.14569
22	236	64	2	397.01	1.14569
21	236	49	2	56.54	1.14569
22	236	22	2	366.07	1.14569
22	236	22	1	2820.25	1.14569
22	88	64	2	111.31	1.14569
22	88	22	2	991.11	1.14569
22	88	22	1	1220.54	1.14569
22	17	64	2	385.60	1.14569
22	17	22	2	355.69	1.14569
22	17	22	1	1595.63	1.14569
22	186	22	1	747.80	1.14569

Mediciones, julio 31 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	385.67	1.14439
22	196	24	2	222.76	1.14439
22	196	22	2	2482.52	1.14439
22	196	22	1	2860.63	1.14439
22	61	64	2	39.23	1.14439
22	61	22	2	2416.55	1.14439
22	61	22	1	231.75	1.14439
22	236	64	2	406.68	1.14439
21	236	49	2	66.53	1.14439
22	236	22	2	479.22	1.14439
22	236	22	1	2959.65	1.14439
22	88	64	2	114.98	1.14439
22	88	22	2	1022.71	1.14439
22	88	22	1	1335.38	1.14439
22	17	64	2	416.68	1.14439
22	17	22	2	365.44	1.14439
22	17	22	1	1689.52	1.14439
22	186	22	1	770.60	1.14439

Mediciones, julio 30 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	367.48	1.14596
22	196	24	2	231.73	1.14596
22	196	22	2	2342.81	1.14596
22	196	22	1	2916.85	1.14596
22	61	64	2	40.19	1.14596
22	61	22	2	2358.56	1.14596
22	61	22	1	264.42	1.14596
22	236	64	2	337.93	1.14596
21	236	49	2	59.54	1.14596
22	236	22	2	454.57	1.14596
22	236	22	1	2950.20	1.14596
22	88	64	2	99.16	1.14596
22	88	22	2	1024.09	1.14596
22	88	22	1	1332.74	1.14596
22	17	64	2	382.56	1.14596
22	17	22	2	322.35	1.14596
22	17	22	1	1674.28	1.14596
22	186	22	1	765.45	1.14596

Mediciones, julio 29 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	365.15	1.14672
22	196	24	2	178.09	1.14672
22	196	22	2	2133.57	1.14672
22	196	22	1	2887.57	1.14672
22	61	64	2	41.28	1.14672
22	61	22	2	2351.39	1.14672
22	61	22	1	272.74	1.14672
22	236	64	2	353.39	1.14672
21	236	49	2	50.43	1.14672
22	236	22	2	454.57	1.14672
22	236	22	1	2956.59	1.14672
22	88	64	2	99.59	1.14672
22	88	22	2	1110.08	1.14672
22	88	22	1	1349.20	1.14672
22	17	64	2	395.35	1.14672
22	17	22	2	329.20	1.14672
22	17	22	1	1684.88	1.14672
22	186	22	1	734.58	1.14672

Mediciones, julio 28 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	373.13	1.14827
22	196	24	2	146.87	1.14827
22	196	22	2	2199.04	1.14827
22	196	22	1	2912.93	1.14827
22	61	64	2	36.62	1.14827
22	61	22	2	2288.21	1.14827
22	61	22	1	278.40	1.14827
22	236	64	2	316.53	1.14827
21	236	49	2	54.60	1.14827
22	236	22	2	444.05	1.14827
22	236	22	1	2982.13	1.14827
22	88	64	2	103.75	1.14827
22	88	22	2	1170.58	1.14827
22	88	22	1	1388.06	1.14827
22	17	64	2	378.64	1.14827
22	17	22	2	317.80	1.14827
22	17	22	1	1694.85	1.14827
22	186	22	1	743.85	1.14827

Mediciones, julio 27 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	363.60	1.14724
22	196	24	2	163.65	1.14724
22	196	22	2	2452.99	1.14724
22	196	22	1	2929.28	1.14724
22	61	64	2	39.23	1.14724
22	61	22	2	2370.96	1.14724
22	61	22	1	282.13	1.14724
22	236	64	2	360.39	1.14724
21	236	49	2	49.23	1.14724
22	236	22	2	359.11	1.14724
22	236	22	1	3003.32	1.14724
22	88	64	2	97.54	1.14724
22	88	22	2	886.96	1.14724
22	88	22	1	1341.76	1.14724
22	17	64	2	388.36	1.14724
22	17	22	2	325.35	1.14724
22	17	22	1	1709.50	1.14724
22	186	22	1	748.63	1.14724

Mediciones, julio 26 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	152.59	1.14569
22	196	24	2	98.81	1.14569
22	196	22	2	1639.31	1.14569
22	196	22	1	2415.91	1.14569
22	61	64	2	23.13	1.14569
22	61	22	2	2425.52	1.14569
22	61	22	1	206.14	1.14569
22	236	64	2	197.23	1.14569
21	236	49	2	31.92	1.14569
22	236	22	2	262.60	1.14569
22	236	22	1	2467.25	1.14569
22	88	64	2	61.66	1.14569
22	88	22	2	681.22	1.14569
22	88	22	1	1114.74	1.14569
22	17	64	2	246.88	1.14569
22	17	22	2	254.83	1.14569
22	17	22	1	1468.55	1.14569
22	186	22	1	640.73	1.14569

Mediciones, julio 25 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	342.23	1.14706
22	196	24	2	175.69	1.14706
22	196	22	2	2123.93	1.14706
22	196	22	1	2796.32	1.14706
22	61	64	2	39.94	1.14706
22	61	22	2	2227.26	1.14706
22	61	22	1	268.09	1.14706
22	236	64	2	374.37	1.14706
21	236	49	2	58.23	1.14706
22	236	22	2	381.82	1.14706
22	236	22	1	2908.89	1.14706
22	88	64	2	99.94	1.14706
22	88	22	2	1158.11	1.14706
22	88	22	1	1349.64	1.14706
22	17	64	2	407.21	1.14706
22	17	22	2	381.68	1.14706
22	17	22	1	1699.70	1.14706
22	186	22	1	784.37	1.14706

Mediciones, julio 24 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	407.21	1.14666
22	196	24	2	262.25	1.14666
22	196	22	2	2213.03	1.14666
22	196	22	1	3049.42	1.14666
22	61	64	2	40.75	1.14666
22	61	22	2	2238.53	1.14666
22	61	22	1	285.31	1.14666
22	236	64	2	399.23	1.14666
21	236	49	2	52.41	1.14666
22	236	22	2	350.32	1.14666
22	236	22	1	3052.31	1.14666
22	88	64	2	98.39	1.14666
22	88	22	2	1216.38	1.14666
22	88	22	1	1389.03	1.14666
22	17	64	2	405.52	1.14666
22	17	22	2	348.13	1.14666
22	17	22	1	1758.65	1.14666
22	186	22	1	781.65	1.14666

Mediciones, julio 23 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	368.05	1.14408
22	196	24	2	319.74	1.14408
22	196	22	2	2097.62	1.14408
22	196	22	1	3014.25	1.14408
22	61	64	2	35.00	1.14408
22	61	22	2	2336.88	1.14408
22	61	22	1	297.20	1.14408
22	236	64	2	348.84	1.14408
21	236	49	2	46.86	1.14408
22	236	22	2	343.51	1.14408
22	236	22	1	2997.77	1.14408
22	88	64	2	97.43	1.14408
22	88	22	2	1211.40	1.14408
22	88	22	1	1373.28	1.14408
22	17	64	2	383.55	1.14408
22	17	22	2	337.54	1.14408
22	17	22	1	1735.53	1.14408
22	186	22	1	787.55	1.14408

Mediciones, julio 22 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	383.20	1.14283
22	196	24	2	325.28	1.14283
22	196	22	2	2345.81	1.14283
22	196	22	1	3016.97	1.14283
22	61	64	2	39.94	1.14283
22	61	22	2	2305.77	1.14283
22	61	22	1	272.51	1.14283
22	236	64	2	345.80	1.14283
21	236	49	2	46.40	1.14283
22	236	22	2	356.04	1.14283
22	236	22	1	3000.65	1.14283
22	88	64	2	108.10	1.14283
22	88	22	2	1190.53	1.14283
22	88	22	1	1335.46	1.14283
22	17	64	2	412.05	1.14283
22	17	22	2	340.50	1.14283
22	17	22	1	1738.99	1.14283
22	186	22	1	774.14	1.14283

Mediciones, julio 21 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	418.90	1.14281
22	196	24	2	209.70	1.14281
22	196	22	2	2125.66	1.14281
22	196	22	1	2956.19	1.14281
22	61	64	2	44.60	1.14281
22	61	22	2	2468.78	1.14281
22	61	22	1	252.00	1.14281
22	236	64	2	341.63	1.14281
21	236	49	2	48.49	1.14281
22	236	22	2	364.16	1.14281
22	236	22	1	2945.75	1.14281
22	88	64	2	109.48	1.14281
22	88	22	2	1063.11	1.14281
22	88	22	1	1285.17	1.14281
22	17	64	2	409.58	1.14281
22	17	22	2	344.71	1.14281
22	17	22	1	1671.79	1.14281
22	186	22	1	760.89	1.14281

Mediciones, julio 20 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	124.66	1.14363
22	196	24	2	166.79	1.14363
22	196	22	2	1645.73	1.14363
22	196	22	1	2468.04	1.14363
22	61	64	2	24.16	1.14363
22	61	22	2	2388.40	1.14363
22	61	22	1	208.29	1.14363
22	236	64	2	196.84	1.14363
21	236	49	2	29.21	1.14363
22	236	22	2	260.16	1.14363
22	236	22	1	2527.74	1.14363
22	88	64	2	64.70	1.14363
22	88	22	2	692.45	1.14363
22	88	22	1	1078.71	1.14363
22	17	64	2	262.32	1.14363
22	17	22	2	249.39	1.14363
22	17	22	1	1532.86	1.14363
22	186	22	1	698.47	1.14363

Mediciones, julio 19 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	243.00	1.14328
22	196	24	2	180.28	1.14328
22	196	22	2	1701.64	1.14328
22	196	22	1	2210.59	1.14328
22	61	64	2	22.28	1.14328
22	61	22	2	2389.14	1.14328
22	61	22	1	181.23	1.14328
22	236	64	2	184.24	1.14328
21	236	49	2	32.31	1.14328
22	236	22	2	257.20	1.14328
22	236	22	1	2371.99	1.14328
22	88	64	2	63.39	1.14328
22	88	22	2	661.23	1.14328
22	88	22	1	1083.63	1.14328
22	17	64	2	263.09	1.14328
22	17	22	2	275.14	1.14328
22	17	22	1	1423.11	1.14328
22	186	22	1	665.67	1.14328

Mediciones, julio 18 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	421.66	1.13997
22	196	24	2	240.88	1.13997
22	196	22	2	2389.32	1.13997
22	196	22	1	2644.22	1.13997
22	61	64	2	34.64	1.13997
22	61	22	2	2395.89	1.13997
22	61	22	1	219.83	1.13997
22	236	64	2	328.81	1.13997
21	236	49	2	49.90	1.13997
22	236	22	2	435.78	1.13997
22	236	22	1	2762.64	1.13997
22	88	64	2	114.74	1.13997
22	88	22	2	1177.99	1.13997
22	88	22	1	1278.09	1.13997
22	17	64	2	406.01	1.13997
22	17	22	2	375.64	1.13997
22	17	22	1	1616.87	1.13997
22	186	22	1	726.14	1.13997

Mediciones, julio 17 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	402.34	1.14055
22	196	24	2	307.13	1.14055
22	196	22	2	2371.73	1.14055
22	196	22	1	2922.50	1.14055
22	61	64	2	42.20	1.14055
22	61	22	2	2292.17	1.14055
22	61	22	1	261.88	1.14055
22	236	64	2	329.24	1.14055
21	236	49	2	54.91	1.14055
22	236	22	2	494.44	1.14055
22	236	22	1	2971.23	1.14055
22	88	64	2	115.27	1.14055
22	88	22	2	1262.53	1.14055
22	88	22	1	1416.07	1.14055
22	17	64	2	378.33	1.14055
22	17	22	2	376.98	1.14055
22	17	22	1	1692.12	1.14055
22	186	22	1	772.58	1.14055

Mediciones, julio 16 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	403.43	1.14068
22	196	24	2	276.44	1.14068
22	196	22	2	2392.11	1.14068
22	196	22	1	3014.04	1.14068
22	61	64	2	38.95	1.14068
22	61	22	2	2443.70	1.14068
22	61	22	1	253.45	1.14068
22	236	64	2	319.92	1.14068
21	236	49	2	55.06	1.14068
22	236	22	2	467.64	1.14068
22	236	22	1	3034.82	1.14068
22	88	64	2	98.00	1.14068
22	88	22	2	1218.74	1.14068
22	88	22	1	1397.00	1.14068
22	17	64	2	360.07	1.14068
22	17	22	2	362.43	1.14068
22	17	22	1	1707.81	1.14068
22	186	22	1	769.82	1.14068

Mediciones, julio 15 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	426.64	1.14068
22	196	24	2	250.88	1.14068
22	196	22	2	2324.55	1.14068
22	196	22	1	2928.72	1.14068
22	61	64	2	42.17	1.14068
22	61	22	2	2369.08	1.14068
22	61	22	1	271.93	1.14068
22	236	64	2	301.87	1.14068
21	236	49	2	58.20	1.14068
22	236	22	2	484.98	1.14068
22	236	22	1	3056.00	1.14068
22	88	64	2	92.07	1.14068
22	88	22	2	1236.61	1.14068
22	88	22	1	1431.50	1.14068
22	17	64	2	388.67	1.14068
22	17	22	2	348.27	1.14068
22	17	22	1	1695.80	1.14068
22	186	22	1	731.71	1.14068

Mediciones, julio 14 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	382.14	1.1405
22	196	24	2	242.93	1.1405
22	196	22	2	2332.67	1.1405
22	196	22	1	2991.58	1.1405
22	61	64	2	43.08	1.1405
22	61	22	2	2405.81	1.1405
22	61	22	1	268.86	1.1405
22	236	64	2	321.01	1.1405
21	236	49	2	51.56	1.1405
22	236	22	2	492.71	1.1405
22	236	22	1	2980.38	1.1405
22	88	64	2	99.09	1.1405
22	88	22	2	1199.82	1.1405
22	88	22	1	1438.97	1.1405
22	17	64	2	393.37	1.1405
22	17	22	2	328.92	1.1405
22	17	22	1	1724.08	1.1405
22	186	22	1	701.28	1.1405

Mediciones, julio 13 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	388.78	1.14012
22	196	24	2	270.40	1.14012
22	196	22	2	2778.91	1.14012
22	196	22	1	2928.79	1.14012
22	61	64	2	39.87	1.14012
22	61	22	2	2459.88	1.14012
22	61	22	1	293.78	1.14012
22	236	64	2	358.16	1.14012
21	236	49	2	53.33	1.14012
22	236	22	2	460.89	1.14012
22	236	22	1	3020.02	1.14012
22	88	64	2	88.46	1.14012
22	88	22	2	1075.40	1.14012
22	88	22	1	1438.25	1.14012
22	17	64	2	389.77	1.14012
22	17	22	2	334.25	1.14012
22	17	22	1	1697.87	1.14012
22	186	22	1	677.15	1.14012

Mediciones, julio 12 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	304.73	1.1397
22	196	24	2	227.39	1.1397
22	196	22	2	2255.34	1.1397
22	196	22	1	2463.09	1.1397
22	61	64	2	22.14	1.1397
22	61	22	2	2437.10	1.1397
22	61	22	1	221.05	1.1397
22	236	64	2	177.95	1.1397
21	236	49	2	28.25	1.1397
22	236	22	2	274.85	1.1397
22	236	22	1	2512.97	1.1397
22	88	64	2	60.95	1.1397
22	88	22	2	754.11	1.1397
22	88	22	1	1199.09	1.1397
22	17	64	2	261.33	1.1397
22	17	22	2	262.39	1.1397
22	17	22	1	1519.35	1.1397
22	186	22	1	645.36	1.1397

Mediciones, julio 11 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	419.61	1.13967
22	196	24	2	154.43	1.13967
22	196	22	2	2452.96	1.13967
22	196	22	1	2829.27	1.13967
22	61	64	2	39.52	1.13967
22	61	22	2	2338.43	1.13967
22	61	22	1	234.12	1.13967
22	236	64	2	348.10	1.13967
21	236	49	2	57.14	1.13967
22	236	22	2	420.03	1.13967
22	236	22	1	2986.67	1.13967
22	88	64	2	96.20	1.13967
22	88	22	2	1184.49	1.13967
22	88	22	1	1389.45	1.13967
22	17	64	2	402.41	1.13967
22	17	22	2	384.68	1.13967
22	17	22	1	1687.49	1.13967
22	186	22	1	708.33	1.13967

Mediciones, julio 10 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	409.72	1.1399
22	196	24	2	240.39	1.1399
22	196	22	2	2582.60	1.1399
22	196	22	1	2949.23	1.1399
22	61	64	2	41.21	1.1399
22	61	22	2	2421.88	1.1399
22	61	22	1	245.68	1.1399
22	236	64	2	369.39	1.1399
21	236	49	2	58.80	1.1399
22	236	22	2	456.94	1.1399
22	236	22	1	3073.38	1.1399
22	88	64	2	90.30	1.1399
22	88	22	2	1224.54	1.1399
22	88	22	1	1446.76	1.1399
22	17	64	2	410.00	1.1399
22	17	22	2	362.82	1.1399
22	17	22	1	1737.78	1.1399
22	186	22	1	709.73	1.1399

Mediciones, julio 09 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	390.86	1.13936
22	196	24	2	238.09	1.13936
22	196	22	2	2335.96	1.13936
22	196	22	1	2957.64	1.13936
22	61	64	2	41.67	1.13936
22	61	22	2	2298.31	1.13936
22	61	22	1	238.78	1.13936
22	236	64	2	337.96	1.13936
21	236	49	2	39.59	1.13936
22	236	22	2	467.81	1.13936
22	236	22	1	2968.60	1.13936
22	88	64	2	99.30	1.13936
22	88	22	2	1254.20	1.13936
22	88	22	1	1369.26	1.13936
22	17	64	2	399.20	1.13936
22	17	22	2	337.29	1.13936
22	17	22	1	1711.26	1.13936
22	186	22	1	723.34	1.13936

Mediciones, julio 08 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	399.30	1.13901
22	196	24	2	196.03	1.13901
22	196	22	2	2507.41	1.13901
22	196	22	1	3004.18	1.13901
22	61	64	2	38.00	1.13901
22	61	22	2	2235.03	1.13901
22	61	22	1	265.76	1.13901
22	236	64	2	369.32	1.13901
21	236	49	2	51.35	1.13901
22	236	22	2	481.76	1.13901
22	236	22	1	2976.52	1.13901
22	88	64	2	81.08	1.13901
22	88	22	2	1242.48	1.13901
22	88	22	1	1386.13	1.13901
22	17	64	2	388.78	1.13901
22	17	22	2	342.83	1.13901
22	17	22	1	1725.62	1.13901
22	186	22	1	695.28	1.13901

Mediciones, julio 07 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	387.15	1.14034
22	196	24	2	202.95	1.14034
22	196	22	2	2302.30	1.14034
22	196	22	1	2974.77	1.14034
22	61	64	2	39.45	1.14034
22	61	22	2	2318.87	1.14034
22	61	22	1	267.89	1.14034
22	236	64	2	363.99	1.14034
21	236	49	2	57.49	1.14034
22	236	22	2	481.34	1.14034
22	236	22	1	2971.28	1.14034
22	88	64	2	84.23	1.14034
22	88	22	2	1165.63	1.14034
22	88	22	1	1392.16	1.14034
22	17	64	2	385.32	1.14034
22	17	22	2	346.26	1.14034
22	17	22	1	1733.90	1.14034
22	186	22	1	691.37	1.14034

Mediciones, julio 06 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	415.02	1.14319
22	196	24	2	172.16	1.14319
22	196	22	2	2438.20	1.14319
22	196	22	1	2927.69	1.14319
22	61	64	2	38.85	1.14319
22	61	22	2	2261.87	1.14319
22	61	22	1	262.25	1.14319
22	236	64	2	351.10	1.14319
21	236	49	2	53.11	1.14319
22	236	22	2	464.42	1.14319
22	236	22	1	3005.35	1.14319
22	88	64	2	94.11	1.14319
22	88	22	2	1117.07	1.14319
22	88	22	1	1367.64	1.14319
22	17	64	2	401.74	1.14319
22	17	22	2	341.63	1.14319
22	17	22	1	1735.18	1.14319
22	186	22	1	694.55	1.14319

Mediciones, julio 05 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	301.52	1.14254
22	196	24	2	164.00	1.14254
22	196	22	2	1788.37	1.14254
22	196	22	1	2452.35	1.14254
22	61	64	2	27.93	1.14254
22	61	22	2	2673.92	1.14254
22	61	22	1	209.72	1.14254
22	236	64	2	176.15	1.14254
21	236	49	2	31.04	1.14254
22	236	22	2	279.44	1.14254
22	236	22	1	2545.18	1.14254
22	88	64	2	74.41	1.14254
22	88	22	2	796.24	1.14254
22	88	22	1	1131.17	1.14254
22	17	64	2	257.48	1.14254
22	17	22	2	270.69	1.14254
22	17	22	1	1498.56	1.14254
22	186	22	1	664.97	1.14254

Mediciones, julio 04 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	432.22	1.14391
22	196	24	2	205.07	1.14391
22	196	22	2	2171.64	1.14391
22	196	22	1	2798.05	1.14391
22	61	64	2	41.99	1.14391
22	61	22	2	2580.23	1.14391
22	61	22	1	240.89	1.14391
22	236	64	2	324.26	1.14391
21	236	49	2	60.42	1.14391
22	236	22	2	530.92	1.14391
22	236	22	1	2917.81	1.14391
22	88	64	2	106.16	1.14391
22	88	22	2	1145.61	1.14391
22	88	22	1	1283.63	1.14391
22	17	64	2	442.92	1.14391
22	17	22	2	389.56	1.14391
22	17	22	1	1675.50	1.14391
22	186	22	1	722.40	1.14391

Mediciones, julio 03 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	446.84	1.14275
22	196	24	2	175.87	1.14275
22	196	22	2	2105.95	1.14275
22	196	22	1	2937.62	1.14275
22	61	64	2	50.15	1.14275
22	61	22	2	2477.01	1.14275
22	61	22	1	282.79	1.14275
22	236	64	2	325.07	1.14275
21	236	49	2	54.00	1.14275
22	236	22	2	498.96	1.14275
22	236	22	1	2941.55	1.14275
22	88	64	2	104.50	1.14275
22	88	22	2	1215.00	1.14275
22	88	22	1	1342.18	1.14275
22	17	64	2	435.82	1.14275
22	17	22	2	361.34	1.14275
22	17	22	1	1714.38	1.14275
22	186	22	1	703.52	1.14275

Mediciones, julio 02 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	414.45	1.14333	
22	196	24	2	193.67	1.14333	
22	196	22	2	2352.77	1.14333	
22	196	22	1	2905.66	1.14333	
22	61	64	2	34.40	1.14333	
22	61	22	2	2556.89	1.14333	
22	61	22	1	273.20	1.14333	
22	236	64	2	318.26	1.14333	
21	236	49	2	60.07	1.14333	
22	236	22	2	499.60	1.14333	
22	236	22	1	2953.82	1.14333	
22	88	64	2	94.75	1.14333	
22	88	22	2	1216.63	1.14333	
22	88	22	1	1329.68	1.14333	
22	17	64	2	397.08	1.14333	
22	17	22	2	349.72	1.14333	
22	17	22	1	1731.51	1.14333	
22	186	22	1	703.66	1.14333	

Mediciones, julio 01 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	423.49	1.14291	
22	196	24	2	153.94	1.14291	
22	196	22	2	2354.53	1.14291	
22	196	22	1	2929.42	1.14291	
22	61	64	2	44.43	1.14291	
22	61	22	2	2423.22	1.14291	
22	61	22	1	274.16	1.14291	
22	236	64	2	317.76	1.14291	
21	236	49	2	55.20	1.14291	
22	236	22	2	471.20	1.14291	
22	236	22	1	2958.59	1.14291	
22	88	64	2	99.94	1.14291	
22	88	22	2	1193.99	1.14291	
22	88	22	1	1320.20	1.14291	
22	17	64	2	406.37	1.14291	
22	17	22	2	350.85	1.14291	
22	17	22	1	1689.98	1.14291	
22	186	22	1	695.33	1.14291	

Mediciones, junio 30 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	373.42	1.14289
22	196	24	2	154.96	1.14289
22	196	22	2	2276.17	1.14289
22	196	22	1	2836.33	1.14289
22	61	64	2	43.83	1.14289
22	61	22	2	2560.74	1.14289
22	61	22	1	266.11	1.14289
22	236	64	2	344.04	1.14289
21	236	49	2	48.28	1.14289
22	236	22	2	376.70	1.14289
22	236	22	1	2937.90	1.14289
22	88	64	2	107.11	1.14289
22	88	22	2	1013.50	1.14289
22	88	22	1	1324.35	1.14289
22	17	64	2	408.94	1.14289
22	17	22	2	338.67	1.14289
22	17	22	1	1680.46	1.14289
22	186	22	1	681.33	1.14289

Mediciones, junio 29 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	283.97	1.14385
22	196	24	2	140.66	1.14385
22	196	22	2	1817.43	1.14385
22	196	22	1	2533.58	1.14385
22	61	64	2	30.72	1.14385
22	61	22	2	2417.54	1.14385
22	61	22	1	222.86	1.14385
22	236	64	2	184.31	1.14385
21	236	49	2	33.23	1.14385
22	236	22	2	245.05	1.14385
22	236	22	1	2579.66	1.14385
22	88	64	2	63.57	1.14385
22	88	22	2	543.74	1.14385
22	88	22	1	1166.64	1.14385
22	17	64	2	292.23	1.14385
22	17	22	2	241.34	1.14385
22	17	22	1	1575.84	1.14385
22	186	22	1	662.59	1.14385

Mediciones, junio 28 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	278.77	1.14672
22	196	24	2	122.58	1.14672
22	196	22	2	1715.34	1.14672
22	196	22	1	2259.33	1.14672
22	61	64	2	18.86	1.14672
22	61	22	2	2328.08	1.14672
22	61	22	1	200.74	1.14672
22	236	64	2	164.18	1.14672
21	236	49	2	31.68	1.14672
22	236	22	2	269.63	1.14672
22	236	22	1	2443.91	1.14672
22	88	64	2	54.95	1.14672
22	88	22	2	569.98	1.14672
22	88	22	1	1109.05	1.14672
22	17	64	2	248.47	1.14672
22	17	22	2	258.75	1.14672
22	17	22	1	1469.44	1.14672
22	186	22	1	652.29	1.14672

Mediciones, junio 27 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	386.38	1.14333
22	196	24	2	153.30	1.14333
22	196	22	2	2166.59	1.14333
22	196	22	1	2653.90	1.14333
22	61	64	2	43.47	1.14333
22	61	22	2	2260.77	1.14333
22	61	22	1	216.19	1.14333
22	236	64	2	323.76	1.14333
21	236	49	2	49.69	1.14333
22	236	22	2	503.02	1.14333
22	236	22	1	2767.85	1.14333
22	88	64	2	96.73	1.14333
22	88	22	2	1153.91	1.14333
22	88	22	1	1250.09	1.14333
22	17	64	2	413.68	1.14333
22	17	22	2	366.00	1.14333
22	17	22	1	1609.53	1.14333
22	186	22	1	692.36	1.14333

Mediciones, junio 26 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	388.14	1.14226	
22	196	24	2	177.67	1.14226	
22	196	22	2	2260.17	1.14226	
22	196	22	1	2835.13	1.14226	
22	61	64	2	34.64	1.14226	
22	61	22	2	2286.09	1.14226	
22	61	22	1	257.61	1.14226	
22	236	64	2	360.81	1.14226	
21	236	49	2	51.14	1.14226	
22	236	22	2	499.74	1.14226	
22	236	22	1	2907.62	1.14226	
22	88	64	2	92.35	1.14226	
22	88	22	2	1161.68	1.14226	
22	88	22	1	1340.92	1.14226	
22	17	64	2	402.38	1.14226	
22	17	22	2	338.53	1.14226	
22	17	22	1	1692.99	1.14226	
22	186	22	1	709.51	1.14226	

Mediciones, junio 25 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	363.95	1.14317	
22	196	24	2	162.09	1.14317	
22	196	22	2	2582.53	1.14317	
22	196	22	1	2805.36	1.14317	
22	61	64	2	37.72	1.14317	
22	61	22	2	2296.55	1.14317	
22	61	22	1	248.42	1.14317	
22	236	64	2	301.59	1.14317	
21	236	49	2	49.76	1.14317	
22	236	22	2	450.30	1.14317	
22	236	22	1	2899.75	1.14317	
22	88	64	2	97.82	1.14317	
22	88	22	2	1155.74	1.14317	
22	88	22	1	1318.65	1.14317	
22	17	64	2	402.27	1.14317	
22	17	22	2	325.28	1.14317	
22	17	22	1	1661.64	1.14317	
22	186	22	1	692.25	1.14317	

Mediciones, junio 24 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	372.08	1.1429
22	196	24	2	187.17	1.1429
22	196	22	2	2521.33	1.1429
22	196	22	1	2793.07	1.1429
22	61	64	2	34.71	1.1429
22	61	22	2	2334.19	1.1429
22	61	22	1	261.06	1.1429
22	236	64	2	271.89	1.1429
21	236	49	2	48.70	1.1429
22	236	22	2	471.84	1.1429
22	236	22	1	2922.39	1.1429
22	88	64	2	95.00	1.1429
22	88	22	2	1173.44	1.1429
22	88	22	1	1307.69	1.1429
22	17	64	2	382.00	1.1429
22	17	22	2	314.94	1.1429
22	17	22	1	1654.19	1.1429
22	186	22	1	681.44	1.1429

Mediciones, junio 23 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	365.86	1.14595
22	196	24	2	169.30	1.14595
22	196	22	2	2036.53	1.14595
22	196	22	1	2878.82	1.14595
22	61	64	2	36.09	1.14595
22	61	22	2	2424.85	1.14595
22	61	22	1	250.27	1.14595
22	236	64	2	318.47	1.14595
21	236	49	2	58.52	1.14595
22	236	22	2	449.66	1.14595
22	236	22	1	2880.13	1.14595
22	88	64	2	103.12	1.14595
22	88	22	2	920.94	1.14595
22	88	22	1	1289.88	1.14595
22	17	64	2	411.70	1.14595
22	17	22	2	312.15	1.14595
22	17	22	1	1665.72	1.14595
22	186	22	1	663.72	1.14595

Mediciones, junio 22 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	279.09	1.14567
22	196	24	2	177.84	1.14567
22	196	22	2	1581.81	1.14567
22	196	22	1	2447.98	1.14567
22	61	64	2	24.90	1.14567
22	61	22	2	2563.46	1.14567
22	61	22	1	195.90	1.14567
22	236	64	2	164.92	1.14567
21	236	49	2	24.72	1.14567
22	236	22	2	237.95	1.14567
22	236	22	1	2409.17	1.14567
22	88	64	2	53.25	1.14567
22	88	22	2	357.56	1.14567
22	88	22	1	1067.24	1.14567
22	17	64	2	266.34	1.14567
22	17	22	2	212.77	1.14567
22	17	22	1	1478.99	1.14567
22	186	22	1	617.02	1.14567

Mediciones, junio 21 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	289.02	1.14447
22	196	24	2	153.48	1.14447
22	196	22	2	1943.79	1.14447
22	196	22	1	2272.04	1.14447
22	61	64	2	20.41	1.14447
22	61	22	2	2576.45	1.14447
22	61	22	1	184.60	1.14447
22	236	64	2	159.55	1.14447
21	236	49	2	22.88	1.14447
22	236	22	2	236.22	1.14447
22	236	22	1	2355.46	1.14447
22	88	64	2	57.74	1.14447
22	88	22	2	338.91	1.14447
22	88	22	1	1020.77	1.14447
22	17	64	2	250.52	1.14447
22	17	22	2	264.47	1.14447
22	17	22	1	1388.46	1.14447
22	186	22	1	603.34	1.14447

Mediciones, junio 20 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	387.01	1.14422
22	196	24	2	122.47	1.14422
22	196	22	2	2205.15	1.14422
22	196	22	1	2860.28	1.14422
22	61	64	2	36.69	1.14422
22	61	22	2	2487.92	1.14422
22	61	22	1	246.45	1.14422
22	236	64	2	280.12	1.14422
21	236	49	2	49.51	1.14422
22	236	22	2	391.29	1.14422
22	236	22	1	2838.40	1.14422
22	88	64	2	92.17	1.14422
22	88	22	2	901.76	1.14422
22	88	22	1	1292.02	1.14422
22	17	64	2	411.24	1.14422
22	17	22	2	361.37	1.14422
22	17	22	1	1634.73	1.14422
22	186	22	1	695.13	1.14422

Mediciones, junio 19 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	432.68	1.14377
22	196	24	2	179.26	1.14377
22	196	22	2	2200.03	1.14377
22	196	22	1	3002.31	1.14377
22	61	64	2	49.30	1.14377
22	61	22	2	2465.81	1.14377
22	61	22	1	276.31	1.14377
22	236	64	2	312.04	1.14377
21	236	49	2	59.75	1.14377
22	236	22	2	493.49	1.14377
22	236	22	1	2956.79	1.14377
22	88	64	2	107.43	1.14377
22	88	22	2	1114.04	1.14377
22	88	22	1	1341.91	1.14377
22	17	64	2	413.92	1.14377
22	17	22	2	351.80	1.14377
22	17	22	1	1680.23	1.14377
22	186	22	1	707.08	1.14377

Mediciones, junio 18 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	385.64	1.14258
22	196	24	2	172.79	1.14258
22	196	22	2	2207.45	1.14258
22	196	22	1	2998.46	1.14258
22	61	64	2	34.22	1.14258
22	61	22	2	2405.56	1.14258
22	61	22	1	287.31	1.14258
22	236	64	2	299.96	1.14258
21	236	49	2	51.52	1.14258
22	236	22	2	454.36	1.14258
22	236	22	1	3006.54	1.14258
22	88	64	2	98.92	1.14258
22	88	22	2	1096.49	1.14258
22	88	22	1	1345.60	1.14258
22	17	64	2	391.39	1.14258
22	17	22	2	317.06	1.14258
22	17	22	1	1692.67	1.14258
22	186	22	1	696.30	1.14258

Mediciones, junio 17 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	358.34	1.14132
22	196	24	2	173.96	1.14132
22	196	22	2	2417.82	1.14132
22	196	22	1	2961.45	1.14132
22	61	64	2	37.93	1.14132
22	61	22	2	2381.20	1.14132
22	61	22	1	312.47	1.14132
22	236	64	2	325.11	1.14132
21	236	49	2	46.65	1.14132
22	236	22	2	476.11	1.14132
22	236	22	1	2998.20	1.14132
22	88	64	2	99.34	1.14132
22	88	22	2	1039.81	1.14132
22	88	22	1	1384.98	1.14132
22	17	64	2	428.16	1.14132
22	17	22	2	334.75	1.14132
22	17	22	1	1713.63	1.14132
22	186	22	1	713.74	1.14132

Mediciones, junio 16 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	354.70	1.14338
22	196	24	2	120.14	1.14338
22	196	22	2	2249.01	1.14338
22	196	22	1	2846.01	1.14338
22	61	64	2	37.65	1.14338
22	61	22	2	2451.54	1.14338
22	61	22	1	271.36	1.14338
22	236	64	2	309.11	1.14338
21	236	49	2	55.83	1.14338
22	236	22	2	467.78	1.14338
22	236	22	1	2885.55	1.14338
22	88	64	2	95.99	1.14338
22	88	22	2	951.80	1.14338
22	88	22	1	1309.05	1.14338
22	17	64	2	406.72	1.14338
22	17	22	2	313.98	1.14338
22	17	22	1	1670.70	1.14338
22	186	22	1	666.95	1.14338

Mediciones, junio 15 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	270.69	1.14243
22	196	24	2	89.59	1.14243
22	196	22	2	1844.63	1.14243
22	196	22	1	2553.92	1.14243
22	61	64	2	29.13	1.14243
22	61	22	2	2617.31	1.14243
22	61	22	1	214.96	1.14243
22	236	64	2	165.45	1.14243
21	236	49	2	28.68	1.14243
22	236	22	2	324.37	1.14243
22	236	22	1	2560.65	1.14243
22	88	64	2	52.72	1.14243
22	88	22	2	547.38	1.14243
22	88	22	1	1156.22	1.14243
22	17	64	2	255.75	1.14243
22	17	22	2	233.43	1.14243
22	17	22	1	1527.85	1.14243
22	186	22	1	651.01	1.14243

Mediciones, junio 14 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	251.44	1.14192
22	196	24	2	88.64	1.14192
22	196	22	2	1467.75	1.14192
22	196	22	1	2371.94	1.14192
22	61	64	2	21.47	1.14192
22	61	22	2	2518.29	1.14192
22	61	22	1	194.97	1.14192
22	236	64	2	153.83	1.14192
21	236	49	2	31.18	1.14192
22	236	22	2	328.92	1.14192
22	236	22	1	2439.30	1.14192
22	88	64	2	57.03	1.14192
22	88	22	2	559.10	1.14192
22	88	22	1	1096.39	1.14192
22	17	64	2	230.11	1.14192
22	17	22	2	223.65	1.14192
22	17	22	1	1442.12	1.14192
22	186	22	1	622.59	1.14192

Mediciones, junio 13 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	355.41	1.14353
22	196	24	2	140.20	1.14353
22	196	22	2	1993.44	1.14353
22	196	22	1	2716.37	1.14353
22	61	64	2	33.76	1.14353
22	61	22	2	2398.71	1.14353
22	61	22	1	223.92	1.14353
22	236	64	2	294.49	1.14353
21	236	49	2	46.05	1.14353
22	236	22	2	455.74	1.14353
22	236	22	1	2813.63	1.14353
22	88	64	2	97.75	1.14353
22	88	22	2	1203.10	1.14353
22	88	22	1	1263.72	1.14353
22	17	64	2	383.69	1.14353
22	17	22	2	340.75	1.14353
22	17	22	1	1612.51	1.14353
22	186	22	1	692.57	1.14353

Mediciones, junio 12 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	368.44	1.14308
22	196	24	2	178.02	1.14308
22	196	22	2	2188.56	1.14308
22	196	22	1	2981.86	1.14308
22	61	64	2	46.79	1.14308
22	61	22	2	2561.02	1.14308
22	61	22	1	269.64	1.14308
22	236	64	2	305.54	1.14308
21	236	49	2	41.95	1.14308
22	236	22	2	475.44	1.14308
22	236	22	1	2951.04	1.14308
22	88	64	2	97.96	1.14308
22	88	22	2	1166.62	1.14308
22	88	22	1	1337.97	1.14308
22	17	64	2	411.77	1.14308
22	17	22	2	303.67	1.14308
22	17	22	1	1717.15	1.14308
22	186	22	1	742.11	1.14308

Mediciones, junio 11 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	351.17	1.14254
22	196	24	2	206.84	1.14254
22	196	22	2	2177.89	1.14254
22	196	22	1	2982.75	1.14254
22	61	64	2	32.07	1.14254
22	61	22	2	2363.26	1.14254
22	61	22	1	252.34	1.14254
22	236	64	2	274.61	1.14254
21	236	49	2	49.72	1.14254
22	236	22	2	437.69	1.14254
22	236	22	1	2958.27	1.14254
22	88	64	2	93.83	1.14254
22	88	22	2	1199.32	1.14254
22	88	22	1	1343.92	1.14254
22	17	64	2	383.91	1.14254
22	17	22	2	309.25	1.14254
22	17	22	1	1706.11	1.14254
22	186	22	1	732.01	1.14254

Mediciones, junio 10 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	341.99	1.1433
22	196	24	2	227.43	1.1433
22	196	22	2	2401.54	1.1433
22	196	22	1	2990.48	1.1433
22	61	64	2	35.31	1.1433
22	61	22	2	2502.11	1.1433
22	61	22	1	245.77	1.1433
22	236	64	2	327.19	1.1433
21	236	49	2	45.84	1.1433
22	236	22	2	447.40	1.1433
22	236	22	1	2929.56	1.1433
22	88	64	2	93.62	1.1433
22	88	22	2	1059.86	1.1433
22	88	22	1	1375.70	1.1433
22	17	64	2	385.18	1.1433
22	17	22	2	297.10	1.1433
22	17	22	1	1670.20	1.1433
22	186	22	1	777.15	1.1433

Mediciones, junio 09 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	342.20	1.14136
22	196	24	2	207.16	1.14136
22	196	22	2	2485.83	1.14136
22	196	22	1	2921.41	1.14136
22	61	64	2	36.83	1.14136
22	61	22	2	2442.12	1.14136
22	61	22	1	250.78	1.14136
22	236	64	2	296.86	1.14136
21	236	49	2	45.24	1.14136
22	236	22	2	411.13	1.14136
22	236	22	1	2916.57	1.14136
22	88	64	2	94.04	1.14136
22	88	22	2	1207.87	1.14136
22	88	22	1	1362.81	1.14136
22	17	64	2	375.29	1.14136
22	17	22	2	291.73	1.14136
22	17	22	1	1672.13	1.14136
22	186	22	1	734.65	1.14136

Mediciones, junio 08 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	339.59	1.1404
22	196	24	2	134.09	1.1404
22	196	22	2	2346.52	1.1404
22	196	22	1	2907.31	1.1404
22	61	64	2	33.62	1.1404
22	61	22	2	2428.48	1.1404
22	61	22	1	247.15	1.1404
22	236	64	2	320.73	1.1404
21	236	49	2	51.95	1.1404
22	236	22	2	408.03	1.1404
22	236	22	1	2835.50	1.1404
22	88	64	2	98.99	1.1404
22	88	22	2	1147.27	1.1404
22	88	22	1	1312.14	1.1404
22	17	64	2	371.69	1.1404
22	17	22	2	301.62	1.1404
22	17	22	1	1651.18	1.1404
22	186	22	1	748.04	1.1404

Mediciones, junio 07 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	241.48	1.14016
22	196	24	2	161.99	1.14016
22	196	22	2	1693.48	1.14016
22	196	22	1	2367.18	1.14016
22	61	64	2	27.90	1.14016
22	61	22	2	2663.40	1.14016
22	61	22	1	199.90	1.14016
22	236	64	2	151.68	1.14016
21	236	49	2	28.29	1.14016
22	236	22	2	234.42	1.14016
22	236	22	1	2391.23	1.14016
22	88	64	2	55.83	1.14016
22	88	22	2	753.90	1.14016
22	88	22	1	1083.63	1.14016
22	17	64	2	217.08	1.14016
22	17	22	2	215.10	1.14016
22	17	22	1	1443.29	1.14016
22	186	22	1	714.53	1.14016

Mediciones, junio 06 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	336.87	1.14080	
22	196	24	2	149.24	1.14080	
22	196	22	2	2026.74	1.14080	
22	196	22	1	2721.14	1.14080	
22	61	64	2	36.30	1.14080	
22	61	22	2	2681.34	1.14080	
22	61	22	1	228.33	1.14080	
22	236	64	2	331.25	1.14080	
21	236	49	2	50.68	1.14080	
22	236	22	2	459.69	1.14080	
22	236	22	1	2753.52	1.14080	
22	88	64	2	104.53	1.14080	
22	88	22	2	1069.65	1.14080	
22	88	22	1	1257.27	1.14080	
22	17	64	2	382.46	1.14080	
22	17	22	2	332.70	1.14080	
22	17	22	1	1626.97	1.14080	
22	186	22	1	764.49	1.14080	

Mediciones, junio 05 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	354.49	1.14136	
22	196	24	2	205.57	1.14136	
22	196	22	2	2232.84	1.14136	
22	196	22	1	2946.66	1.14136	
22	61	64	2	38.56	1.14136	
22	61	22	2	2583.41	1.14136	
22	61	22	1	255.51	1.14136	
22	236	64	2	314.12	1.14136	
21	236	49	2	51.95	1.14136	
22	236	22	2	445.71	1.14136	
22	236	22	1	2897.93	1.14136	
22	88	64	2	90.58	1.14136	
22	88	22	2	1207.23	1.14136	
22	88	22	1	1326.14	1.14136	
22	17	64	2	394.71	1.14136	
22	17	22	2	314.19	1.14136	
22	17	22	1	1690.04	1.14136	
22	186	22	1	774.45	1.14136	

Mediciones, junio 04 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	359.89	1.14161	
22	196	24	2	206.56	1.14161	
22	196	22	2	2028.12	1.14161	
22	196	22	1	2863.45	1.14161	
22	61	64	2	32.98	1.14161	
22	61	22	2	2513.06	1.14161	
22	61	22	1	266.96	1.14161	
22	236	64	2	315.85	1.14161	
21	236	49	2	51.10	1.14161	
22	236	22	2	427.17	1.14161	
22	236	22	1	2941.03	1.14161	
22	88	64	2	91.46	1.14161	
22	88	22	2	1195.72	1.14161	
22	88	22	1	1392.76	1.14161	
22	17	64	2	375.15	1.14161	
22	17	22	2	305.01	1.14161	
22	17	22	1	1711.60	1.14161	
22	186	22	1	776.10	1.14161	

Mediciones, junio 03 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	360.28	1.14337	
22	196	24	2	179.58	1.14337	
22	196	22	2	2331.30	1.14337	
22	196	22	1	2978.83	1.14337	
22	61	64	2	45.70	1.14337	
22	61	22	2	2752.39	1.14337	
22	61	22	1	278.43	1.14337	
22	236	64	2	304.48	1.14337	
21	236	49	2	49.02	1.14337	
22	236	22	2	432.22	1.14337	
22	236	22	1	3015.53	1.14337	
22	88	64	2	101.53	1.14337	
22	88	22	2	1209.85	1.14337	
22	88	22	1	1460.08	1.14337	
22	17	64	2	391.60	1.14337	
22	17	22	2	312.29	1.14337	
22	17	22	1	1736.15	1.14337	
22	186	22	1	790.66	1.14337	

Mediciones, junio 02 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	329.38	1.14433	
22	196	24	2	107.78	1.14433	
22	196	22	2	1707.82	1.14433	
22	196	22	1	2912.40	1.14433	
22	61	64	2	26.87	1.14433	
22	61	22	2	2699.88	1.14433	
22	61	22	1	258.71	1.14433	
22	236	64	2	266.52	1.14433	
21	236	49	2	47.53	1.14433	
22	236	22	2	439.00	1.14433	
22	236	22	1	2934.24	1.14433	
22	88	64	2	96.41	1.14433	
22	88	22	2	1160.62	1.14433	
22	88	22	1	1420.26	1.14433	
22	17	64	2	384.40	1.14433	
22	17	22	2	300.53	1.14433	
22	17	22	1	1678.52	1.14433	
22	186	22	1	725.65	1.14433	

Mediciones, junio 01 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	356.82	1.14468	
22	196	24	2	89.20	1.14468	
22	196	22	2	1180.78	1.14468	
22	196	22	1	2852.86	1.14468	
22	61	64	2	35.70	1.14468	
22	61	22	2	2713.30	1.14468	
22	61	22	1	265.26	1.14468	
22	236	64	2	262.14	1.14468	
21	236	49	2	49.16	1.14468	
22	236	22	2	411.95	1.14468	
22	236	22	1	2848.10	1.14468	
22	88	64	2	91.89	1.14468	
22	88	22	2	1039.52	1.14468	
22	88	22	1	1403.83	1.14468	
22	17	64	2	388.53	1.14468	
22	17	22	2	308.23	1.14468	
22	17	22	1	1668.58	1.14468	
22	186	22	1	715.17	1.14468	

Mediciones, mayo 31 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	239.82	1.14422
22	196	24	2	75.43	1.14422
22	196	22	2	727.62	1.14422
22	196	22	1	2383.14	1.14422
22	61	64	2	21.90	1.14422
22	61	22	2	2761.36	1.14422
22	61	22	1	205.38	1.14422
22	236	64	2	138.65	1.14422
21	236	49	2	26.77	1.14422
22	236	22	2	208.92	1.14422
22	236	22	1	2443.39	1.14422
22	88	64	2	57.25	1.14422
22	88	22	2	623.13	1.14422
22	88	22	1	1146.39	1.14422
22	17	64	2	199.07	1.14422
22	17	22	2	204.61	1.14422
22	17	22	1	1487.69	1.14422
22	186	22	1	652.84	1.14422

Mediciones, mayo 30 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	317.02	1.14455
22	196	24	2	165.91	1.14455
22	196	22	2	1376.67	1.14455
22	196	22	1	2710.33	1.14455
22	61	64	2	34.82	1.14455
22	61	22	2	2642.84	1.14455
22	61	22	1	239.40	1.14455
22	236	64	2	281.99	1.14455
21	236	49	2	45.66	1.14455
22	236	22	2	332.73	1.14455
22	236	22	1	3014.10	1.14455
22	88	64	2	101.11	1.14455
22	88	22	2	1084.20	1.14455
22	88	22	1	1114.67	1.14455
22	17	64	2	376.17	1.14455
22	17	22	2	315.32	1.14455
22	17	22	1	1629.33	1.14455
22	186	22	1	762.89	1.14455

Mediciones, mayo 29 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	351.80	1.14429
22	196	24	2	191.97	1.14429
22	196	22	2	1470.26	1.14429
22	196	22	1	2867.02	1.14429
22	61	64	2	38.92	1.14429
22	61	22	2	2507.66	1.14429
22	61	22	1	257.97	1.14429
22	236	64	2	291.06	1.14429
21	236	49	2	47.36	1.14429
22	236	22	2	431.23	1.14429
22	236	22	1	2948.30	1.14429
22	88	64	2	92.81	1.14429
22	88	22	2	1151.15	1.14429
22	88	22	1	1247.92	1.14429
22	17	64	2	381.22	1.14429
22	17	22	2	295.30	1.14429
22	17	22	1	1670.93	1.14429
22	186	22	1	786.98	1.14429

Mediciones, mayo 28 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	341.46	1.14229
22	196	24	2	176.54	1.14229
22	196	22	2	1571.47	1.14229
22	196	22	1	2795.01	1.14229
22	61	64	2	27.65	1.14229
22	61	22	2	2582.49	1.14229
22	61	22	1	273.03	1.14229
22	236	64	2	270.12	1.14229
21	236	49	2	47.11	1.14229
22	236	22	2	428.54	1.14229
22	236	22	1	2918.56	1.14229
22	88	64	2	86.20	1.14229
22	88	22	2	1150.62	1.14229
22	88	22	1	1249.39	1.14229
22	17	64	2	337.86	1.14229
22	17	22	2	275.63	1.14229
22	17	22	1	1637.10	1.14229
22	186	22	1	705.94	1.14229

Mediciones, mayo 27 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	331.46	1.14361
22	196	24	2	168.45	1.14361
22	196	22	2	1494.87	1.14361
22	196	22	1	2727.17	1.14361
22	61	64	2	44.78	1.14361
22	61	22	2	2625.65	1.14361
22	61	22	1	277.54	1.14361
22	236	64	2	260.13	1.14361
21	236	49	2	46.93	1.14361
22	236	22	2	423.35	1.14361
22	236	22	1	2780.47	1.14361
22	88	64	2	84.47	1.14361
22	88	22	2	1158.89	1.14361
22	88	22	1	1323.36	1.14361
22	17	64	2	350.46	1.14361
22	17	22	2	289.09	1.14361
22	17	22	1	1606.38	1.14361
22	186	22	1	702.73	1.14361

Mediciones, mayo 26 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	325.00	1.14313
22	196	24	2	140.16	1.14313
22	196	22	2	1519.48	1.14313
22	196	22	1	2679.92	1.14313
22	61	64	2	34.93	1.14313
22	61	22	2	2600.54	1.14313
22	61	22	1	273.54	1.14313
22	236	64	2	280.61	1.14313
21	236	49	2	46.23	1.14313
22	236	22	2	302.05	1.14313
22	236	22	1	2841.23	1.14313
22	88	64	2	96.20	1.14313
22	88	22	2	1025.96	1.14313
22	88	22	1	1261.10	1.14313
22	17	64	2	359.36	1.14313
22	17	22	2	284.81	1.14313
22	17	22	1	1592.50	1.14313
22	186	22	1	688.07	1.14313

Mediciones, mayo 25 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	245.51	1.14178
22	196	24	2	116.71	1.14178
22	196	22	2	1004.53	1.14178
22	196	22	1	2434.10	1.14178
22	61	64	2	24.79	1.14178
22	61	22	2	2569.95	1.14178
22	61	22	1	242.18	1.14178
22	236	64	2	150.90	1.14178
21	236	49	2	29.13	1.14178
22	236	22	2	169.23	1.14178
22	236	22	1	2578.93	1.14178
22	88	64	2	50.61	1.14178
22	88	22	2	801.82	1.14178
22	88	22	1	1121.62	1.14178
22	17	64	2	228.84	1.14178
22	17	22	2	182.29	1.14178
22	17	22	1	1498.32	1.14178
22	186	22	1	712.15	1.14178

Mediciones, mayo 24 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	204.19	1.14231
22	196	24	2	183.60	1.14231
22	196	22	2	707.14	1.14231
22	196	22	1	2212.99	1.14231
22	61	64	2	13.98	1.14231
22	61	22	2	2577.62	1.14231
22	61	22	1	220.42	1.14231
22	236	64	2	125.47	1.14231
21	236	49	2	31.85	1.14231
22	236	22	2	180.85	1.14231
22	236	22	1	2474.79	1.14231
22	88	64	2	45.94	1.14231
22	88	22	2	683.73	1.14231
22	88	22	1	1060.17	1.14231
22	17	64	2	157.93	1.14231
22	17	22	2	156.90	1.14231
22	17	22	1	1394.74	1.14231
22	186	22	1	642.83	1.14231

Mediciones, mayo 23 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	303.85	1.14249
22	196	24	2	233.92	1.14249
22	196	22	2	1336.84	1.14249
22	196	22	1	2630.70	1.14249
22	61	64	2	34.33	1.14249
22	61	22	2	2504.76	1.14249
22	61	22	1	252.84	1.14249
22	236	64	2	251.44	1.14249
21	236	49	2	49.02	1.14249
22	236	22	2	249.82	1.14249
22	236	22	1	2793.46	1.14249
22	88	64	2	88.11	1.14249
22	88	22	2	1095.36	1.14249
22	88	22	1	1206.31	1.14249
22	17	64	2	286.79	1.14249
22	17	22	2	264.82	1.14249
22	17	22	1	1547.29	1.14249
22	186	22	1	703.99	1.14249

Mediciones, mayo 22 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	351.88	1.14209
22	196	24	2	272.38	1.14209
22	196	22	2	1449.31	1.14209
22	196	22	1	2816.17	1.14209
22	61	64	2	44.21	1.14209
22	61	22	2	2387.20	1.14209
22	61	22	1	287.99	1.14209
22	236	64	2	281.25	1.14209
21	236	49	2	37.72	1.14209
22	236	22	2	297.10	1.14209
22	236	22	1	2922.54	1.14209
22	88	64	2	87.97	1.14209
22	88	22	2	1112.02	1.14209
22	88	22	1	1310.56	1.14209
22	17	64	2	357.95	1.14209
22	17	22	2	274.50	1.14209
22	17	22	1	1618.45	1.14209
22	186	22	1	746.61	1.14209

Mediciones, mayo 21 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	313.49	1.14263
22	196	24	2	202.11	1.14263
22	196	22	2	1410.71	1.14263
22	196	22	1	2735.97	1.14263
22	61	64	2	29.63	1.14263
22	61	22	2	2109.17	1.14263
22	61	22	1	276.39	1.14263
22	236	64	2	282.91	1.14263
21	236	49	2	38.67	1.14263
22	236	22	2	287.92	1.14263
22	236	22	1	2960.98	1.14263
22	88	64	2	81.51	1.14263
22	88	22	2	1088.57	1.14263
22	88	22	1	1265.22	1.14263
22	17	64	2	324.58	1.14263
22	17	22	2	270.76	1.14263
22	17	22	1	1604.67	1.14263
22	186	22	1	701.28	1.14263

Mediciones, mayo 20 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	317.80	1.14200
22	196	24	2	169.37	1.14200
22	196	22	2	1498.83	1.14200
22	196	22	1	2795.37	1.14200
22	61	64	2	34.04	1.14200
22	61	22	2	1936.09	1.14200
22	61	22	1	275.64	1.14200
22	236	64	2	241.13	1.14200
21	236	49	2	39.73	1.14200
22	236	22	2	285.20	1.14200
22	236	22	1	2982.29	1.14200
22	88	64	2	84.51	1.14200
22	88	22	2	1065.76	1.14200
22	88	22	1	1301.16	1.14200
22	17	64	2	322.67	1.14200
22	17	22	2	269.38	1.14200
22	17	22	1	1633.52	1.14200
22	186	22	1	735.99	1.14200

Mediciones, mayo 19 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	308.30	1.14277
22	196	24	2	162.62	1.14277
22	196	22	2	1497.27	1.14277
22	196	22	1	2864.87	1.14277
22	61	64	2	31.08	1.14277
22	61	22	2	2251.66	1.14277
22	61	22	1	293.36	1.14277
22	236	64	2	293.61	1.14277
21	236	49	2	39.83	1.14277
22	236	22	2	292.55	1.14277
22	236	22	1	3066.99	1.14277
22	88	64	2	80.84	1.14277
22	88	22	2	899.92	1.14277
22	88	22	1	1299.89	1.14277
22	17	64	2	331.43	1.14277
22	17	22	2	279.06	1.14277
22	17	22	1	1660.33	1.14277
22	186	22	1	761.34	1.14277

Mediciones, mayo 18 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	335.35	1.14258
22	196	24	2	151.50	1.14258
22	196	22	2	1150.80	1.14258
22	196	22	1	2783.08	1.14258
22	61	64	2	32.17	1.14258
22	61	22	2	2459.84	1.14258
22	61	22	1	291.56	1.14258
22	236	64	2	280.05	1.14258
21	236	49	2	36.52	1.14258
22	236	22	2	304.13	1.14258
22	236	22	1	2931.42	1.14258
22	88	64	2	84.86	1.14258
22	88	22	2	776.60	1.14258
22	88	22	1	1299.36	1.14258
22	17	64	2	359.19	1.14258
22	17	22	2	289.69	1.14258
22	17	22	1	1611.91	1.14258
22	186	22	1	746.69	1.14258

Mediciones, mayo 17 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	201.75	1.14362
22	196	24	2	130.73	1.14362
22	196	22	2	734.09	1.14362
22	196	22	1	2339.24	1.14362
22	61	64	2	18.47	1.14362
22	61	22	2	2344.19	1.14362
22	61	22	1	235.22	1.14362
22	236	64	2	109.55	1.14362
21	236	49	2	18.79	1.14362
22	236	22	2	181.48	1.14362
22	236	22	1	2419.48	1.14362
22	88	64	2	48.38	1.14362
22	88	22	2	363.85	1.14362
22	88	22	1	1084.20	1.14362
22	17	64	2	101.04	1.14362
22	17	22	2	109.76	1.14362
22	17	22	1	1411.56	1.14362
22	186	22	1	663.61	1.14362

Mediciones, mayo 16 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	274.47	1.14251
22	196	24	2	133.56	1.14251
22	196	22	2	1483.92	1.14251
22	196	22	1	2587.82	1.14251
22	61	64	2	33.02	1.14251
22	61	22	2	2522.53	1.14251
22	61	22	1	249.35	1.14251
22	236	64	2	280.26	1.14251
21	236	49	2	39.13	1.14251
22	236	22	2	299.12	1.14251
22	236	22	1	2775.75	1.14251
22	88	64	2	79.56	1.14251
22	88	22	2	988.28	1.14251
22	88	22	1	1238.99	1.14251
22	17	64	2	186.89	1.14251
22	17	22	2	166.26	1.14251
22	17	22	1	1535.36	1.14251
22	186	22	1	723.75	1.14251

Mediciones, mayo 15 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	313.88	1.14191
22	196	24	2	114.91	1.14191
22	196	22	2	1547.45	1.14191
22	196	22	1	2813.31	1.14191
22	61	64	2	34.96	1.14191
22	61	22	2	2417.54	1.14191
22	61	22	1	256.61	1.14191
22	236	64	2	310.10	1.14191
21	236	49	2	40.47	1.14191
22	236	22	2	288.24	1.14191
22	236	22	1	2870.12	1.14191
22	88	64	2	82.64	1.14191
22	88	22	2	1112.45	1.14191
22	88	22	1	1300.49	1.14191
22	17	64	2	343.01	1.14191
22	17	22	2	281.63	1.14191
22	17	22	1	1640.81	1.14191
22	186	22	1	758.29	1.14191

Mediciones, mayo 14 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	304.77	1.14209
22	196	24	2	69.39	1.14209
22	196	22	2	1655.06	1.14209
22	196	22	1	2771.07	1.14209
22	61	64	2	36.97	1.14209
22	61	22	2	2490.39	1.14209
22	61	22	1	291.35	1.14209
22	236	64	2	238.37	1.14209
21	236	49	2	35.28	1.14209
22	236	22	2	270.93	1.14209
22	236	22	1	2964.74	1.14209
22	88	64	2	84.33	1.14209
22	88	22	2	1094.15	1.14209
22	88	22	1	1308.38	1.14209
22	17	64	2	311.97	1.14209
22	17	22	2	261.05	1.14209
22	17	22	1	1632.05	1.14209
22	186	22	1	758.21	1.14209

Mediciones, mayo 13 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	304.31	1.14151
22	196	24	2	61.09	1.14151
22	196	22	2	1579.52	1.14151
22	196	22	1	2736.78	1.14151
22	61	64	2	26.31	1.14151
22	61	22	2	2427.71	1.14151
22	61	22	1	286.05	1.14151
22	236	64	2	252.08	1.14151
21	236	49	2	37.89	1.14151
22	236	22	2	267.72	1.14151
22	236	22	1	2938.63	1.14151
22	88	64	2	78.47	1.14151
22	88	22	2	1122.97	1.14151
22	88	22	1	1334.17	1.14151
22	17	64	2	337.64	1.14151
22	17	22	2	274.29	1.14151
22	17	22	1	1654.60	1.14151
22	186	22	1	756.74	1.14151

Mediciones, mayo 12 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	297.00	1.14204
22	196	24	2	51.21	1.14204
22	196	22	2	1656.79	1.14204
22	196	22	1	2736.67	1.14204
22	61	64	2	31.43	1.14204
22	61	22	2	2337.58	1.14204
22	61	22	1	262.54	1.14204
22	236	64	2	226.12	1.14204
21	236	49	2	36.90	1.14204
22	236	22	2	286.47	1.14204
22	236	22	1	2954.45	1.14204
22	88	64	2	90.09	1.14204
22	88	22	2	1113.44	1.14204
22	88	22	1	1299.35	1.14204
22	17	64	2	318.79	1.14204
22	17	22	2	262.53	1.14204
22	17	22	1	1642.58	1.14204
22	186	22	1	717.82	1.14204

Mediciones, mayo 11 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	299.75	1.1416
22	196	24	2	19.42	1.1416
22	196	22	2	1491.83	1.1416
22	196	22	1	2591.36	1.1416
22	61	64	2	31.78	1.1416
22	61	22	2	2422.76	1.1416
22	61	22	1	267.03	1.1416
22	236	64	2	226.33	1.1416
21	236	49	2	34.57	1.1416
22	236	22	2	272.28	1.1416
22	236	22	1	2775.65	1.1416
22	88	64	2	83.66	1.1416
22	88	22	2	1042.84	1.1416
22	88	22	1	1227.80	1.1416
22	17	64	2	346.15	1.1416
22	17	22	2	267.58	1.1416
22	17	22	1	1584.96	1.1416
22	186	22	1	701.46	1.1416

Mediciones, mayo 10 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	183.25	1.14195
22	196	24	2	9.22	1.14195
22	196	22	2	676.52	1.14195
22	196	22	1	2249.54	1.14195
22	61	64	2	19.18	1.14195
22	61	22	2	2498.48	1.14195
22	61	22	1	203.69	1.14195
22	236	64	2	111.03	1.14195
21	236	49	2	20.77	1.14195
22	236	22	2	163.40	1.14195
22	236	22	1	2298.46	1.14195
22	88	64	2	49.44	1.14195
22	88	22	2	804.26	1.14195
22	88	22	1	997.65	1.14195
22	17	64	2	142.04	1.14195
22	17	22	2	160.93	1.14195
22	17	22	1	1349.19	1.14195
22	186	22	1	650.10	1.14195

Mediciones, mayo 09 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	220.36	1.14103
22	196	24	2	50.43	1.14103
22	196	22	2	800.48	1.14103
22	196	22	1	2629.18	1.14103
22	61	64	2	26.24	1.14103
22	61	22	2	2519.70	1.14103
22	61	22	1	246.83	1.14103
22	236	64	2	227.89	1.14103
21	236	49	2	36.80	1.14103
22	236	22	2	273.37	1.14103
22	236	22	1	2836.10	1.14103
22	88	64	2	79.85	1.14103
22	88	22	2	1051.25	1.14103
22	88	22	1	1233.19	1.14103
22	17	64	2	188.69	1.14103
22	17	22	2	159.20	1.14103
22	17	22	1	1555.94	1.14103
22	186	22	1	740.76	1.14103

Mediciones, mayo 08 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	272.45	1.14145
22	196	24	2	51.24	1.14145
22	196	22	2	924.61	1.14145
22	196	22	1	2716.76	1.14145
22	61	64	2	41.71	1.14145
22	61	22	2	2578.71	1.14145
22	61	22	1	283.95	1.14145
22	236	64	2	250.03	1.14145
21	236	49	2	35.35	1.14145
22	236	22	2	241.20	1.14145
22	236	22	1	2884.66	1.14145
22	88	64	2	81.08	1.14145
22	88	22	2	1094.01	1.14145
22	88	22	1	1256.31	1.14145
22	17	64	2	320.27	1.14145
22	17	22	2	261.72	1.14145
22	17	22	1	1620.84	1.14145
22	186	22	1	752.99	1.14145

Mediciones, mayo 07 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	251.05	1.14189
22	196	24	2	49.16	1.14189
22	196	22	2	900.98	1.14189
22	196	22	1	2753.91	1.14189
22	61	64	2	30.97	1.14189
22	61	22	2	2386.11	1.14189
22	61	22	1	292.47	1.14189
22	236	64	2	222.98	1.14189
21	236	49	2	30.44	1.14189
22	236	22	2	236.29	1.14189
22	236	22	1	2857.98	1.14189
22	88	64	2	79.39	1.14189
22	88	22	2	1095.36	1.14189
22	88	22	1	1254.01	1.14189
22	17	64	2	304.13	1.14189
22	17	22	2	244.70	1.14189
22	17	22	1	1620.11	1.14189
22	186	22	1	672.86	1.14189

Mediciones, mayo 06 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	269.10	1.14386
22	196	24	2	48.52	1.14386
22	196	22	2	921.47	1.14386
22	196	22	1	2727.39	1.14386
22	61	64	2	32.07	1.14386
22	61	22	2	2372.79	1.14386
22	61	22	1	287.97	1.14386
22	236	64	2	216.23	1.14386
21	236	49	2	35.03	1.14386
22	236	22	2	244.34	1.14386
22	236	22	1	2856.92	1.14386
22	88	64	2	74.55	1.14386
22	88	22	2	1065.73	1.14386
22	88	22	1	1248.22	1.14386
22	17	64	2	313.70	1.14386
22	17	22	2	244.55	1.14386
22	17	22	1	1624.41	1.14386
22	186	22	1	697.65	1.14386

Mediciones, mayo 05 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	263.06	1.14423
22	196	24	2	56.15	1.14423
22	196	22	2	911.86	1.14423
22	196	22	1	2681.27	1.14423
22	61	64	2	32.17	1.14423
22	61	22	2	2389.67	1.14423
22	61	22	1	290.89	1.14423
22	236	64	2	219.23	1.14423
21	236	49	2	30.90	1.14423
22	236	22	2	263.77	1.14423
22	236	22	1	2868.15	1.14423
22	88	64	2	89.45	1.14423
22	88	22	2	1064.14	1.14423
22	88	22	1	1292.07	1.14423
22	17	64	2	289.30	1.14423
22	17	22	2	250.84	1.14423
22	17	22	1	1633.88	1.14423
22	186	22	1	695.10	1.14423

Mediciones, mayo 04 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	252.85	1.1446
22	196	24	2	32.35	1.1446
22	196	22	2	878.52	1.1446
22	196	22	1	2685.89	1.1446
22	61	64	2	34.08	1.1446
22	61	22	2	2252.55	1.1446
22	61	22	1	272.01	1.1446
22	236	64	2	219.41	1.1446
21	236	49	2	33.44	1.1446
22	236	22	2	248.76	1.1446
22	236	22	1	2833.11	1.1446
22	88	64	2	82.67	1.1446
22	88	22	2	947.67	1.1446
22	88	22	1	1269.75	1.1446
22	17	64	2	316.28	1.1446
22	17	22	2	258.04	1.1446
22	17	22	1	1604.34	1.1446
22	186	22	1	701.55	1.1446

Mediciones, mayo 03 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	150.33	1.14653
22	196	24	2	0.00	1.14653
22	196	22	2	265.32	1.14653
22	196	22	1	2300.64	1.14653
22	61	64	2	12.82	1.14653
22	61	22	2	2334.86	1.14653
22	61	22	1	228.10	1.14653
22	236	64	2	94.33	1.14653
21	236	49	2	16.17	1.14653
22	236	22	2	144.79	1.14653
22	236	22	1	2379.81	1.14653
22	88	64	2	36.09	1.14653
22	88	22	2	517.50	1.14653
22	88	22	1	1064.95	1.14653
22	17	64	2	75.04	1.14653
22	17	22	2	72.50	1.14653
22	17	22	1	1435.78	1.14653
22	186	22	1	651.77	1.14653

Mediciones, mayo 02 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	187.20	1.1442
22	196	24	2	14.83	1.1442
22	196	22	2	472.23	1.1442
22	196	22	1	2547.39	1.1442
22	61	64	2	30.94	1.1442
22	61	22	2	2386.64	1.1442
22	61	22	1	251.44	1.1442
22	236	64	2	197.94	1.1442
21	236	49	2	27.90	1.1442
22	236	22	2	221.63	1.1442
22	236	22	1	2734.85	1.1442
22	88	64	2	68.19	1.1442
22	88	22	2	592.97	1.1442
22	88	22	1	1182.02	1.1442
22	17	64	2	138.12	1.1442
22	17	22	2	100.65	1.1442
22	17	22	1	1537.52	1.1442
22	186	22	1	710.15	1.1442

Mediciones, mayo 01 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	212.35	1.1431
22	196	24	2	8.55	1.1431
22	196	22	2	500.20	1.1431
22	196	22	1	2552.26	1.1431
22	61	64	2	29.31	1.1431
22	61	22	2	2397.05	1.1431
22	61	22	1	254.70	1.1431
22	236	64	2	162.31	1.1431
21	236	49	2	25.92	1.1431
22	236	22	2	199.49	1.1431
22	236	22	1	2758.89	1.1431
22	88	64	2	53.61	1.1431
22	88	22	2	750.01	1.1431
22	88	22	1	1225.60	1.1431
22	17	64	2	97.26	1.1431
22	17	22	2	96.59	1.1431
22	17	22	1	1547.60	1.1431
22	186	22	1	720.96	1.1431

Mediciones, abril 30 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	275.56	1.14225
22	196	24	2	48.17	1.14225
22	196	22	2	727.80	1.14225
22	196	22	1	2633.31	1.14225
22	61	64	2	31.57	1.14225
22	61	22	2	2508.82	1.14225
22	61	22	1	283.46	1.14225
22	236	64	2	207.79	1.14225
21	236	49	2	38.53	1.14225
22	236	22	2	217.96	1.14225
22	236	22	1	2867.51	1.14225
22	88	64	2	70.95	1.14225
22	88	22	2	988.07	1.14225
22	88	22	1	1277.55	1.14225
22	17	64	2	325.04	1.14225
22	17	22	2	245.19	1.14225
22	17	22	1	1608.64	1.14225
22	186	22	1	724.56	1.14225

Mediciones, abril 29 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	238.34	1.14215
22	196	24	2	48.77	1.14215
22	196	22	2	707.92	1.14215
22	196	22	1	2735.40	1.14215
22	61	64	2	36.20	1.14215
22	61	22	2	2607.53	1.14215
22	61	22	1	330.00	1.14215
22	236	64	2	221.85	1.14215
21	236	49	2	35.84	1.14215
22	236	22	2	210.86	1.14215
22	236	22	1	2862.11	1.14215
22	88	64	2	82.11	1.14215
22	88	22	2	1038.25	1.14215
22	88	22	1	1285.51	1.14215
22	17	64	2	296.22	1.14215
22	17	22	2	219.66	1.14215
22	17	22	1	1633.34	1.14215
22	186	22	1	709.26	1.14215

Mediciones, abril 28 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	241.34	1.14257
22	196	24	2	48.06	1.14257
22	196	22	2	726.14	1.14257
22	196	22	1	2709.09	1.14257
22	61	64	2	31.18	1.14257
22	61	22	2	2458.29	1.14257
22	61	22	1	285.81	1.14257
22	236	64	2	194.90	1.14257
21	236	49	2	42.13	1.14257
22	236	22	2	213.87	1.14257
22	236	22	1	2922.68	1.14257
22	88	64	2	82.71	1.14257
22	88	22	2	1060.32	1.14257
22	88	22	1	1283.42	1.14257
22	17	64	2	254.41	1.14257
22	17	22	2	216.27	1.14257
22	17	22	1	1652.12	1.14257
22	186	22	1	736.30	1.14257

Mediciones, abril 27 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	236.29	1.14163	
22	196	24	2	24.08	1.14163	
22	196	22	2	779.11	1.14163	
22	196	22	1	2744.48	1.14163	
22	61	64	2	24.47	1.14163	
22	61	22	2	2446.04	1.14163	
22	61	22	1	282.03	1.14163	
22	236	64	2	211.64	1.14163	
21	236	49	2	42.13	1.14163	
22	236	22	2	199.25	1.14163	
22	236	22	1	2882.69	1.14163	
22	88	64	2	90.02	1.14163	
22	88	22	2	989.31	1.14163	
22	88	22	1	1259.30	1.14163	
22	17	64	2	288.27	1.14163	
22	17	22	2	223.58	1.14163	
22	17	22	1	1639.89	1.14163	
22	186	22	1	735.06	1.14163	

Mediciones, abril 26 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	162.41	1.14232	
22	196	24	2	0.00	1.14232	
22	196	22	2	293.92	1.14232	
22	196	22	1	2385.61	1.14232	
22	61	64	2	13.70	1.14232	
22	61	22	2	2397.90	1.14232	
22	61	22	1	226.35	1.14232	
22	236	64	2	83.59	1.14232	
21	236	49	2	17.69	1.14232	
22	236	22	2	100.75	1.14232	
22	236	22	1	2410.66	1.14232	
22	88	64	2	39.94	1.14232	
22	88	22	2	770.71	1.14232	
22	88	22	1	1086.56	1.14232	
22	17	64	2	65.05	1.14232	
22	17	22	2	60.07	1.14232	
22	17	22	1	1472.73	1.14232	
22	186	22	1	664.73	1.14232	

Mediciones, abril 25 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	209.17	1.14149	
22	196	24	2	0.00	1.14149	
22	196	22	2	511.32	1.14149	
22	196	22	1	2626.63	1.14149	
22	61	64	2	27.12	1.14149	
22	61	22	2	2389.25	1.14149	
22	61	22	1	267.50	1.14149	
22	236	64	2	181.91	1.14149	
21	236	49	2	35.99	1.14149	
22	236	22	2	169.69	1.14149	
22	236	22	1	2825.06	1.14149	
22	88	64	2	70.77	1.14149	
22	88	22	2	894.24	1.14149	
22	88	22	1	1198.84	1.14149	
22	17	64	2	118.69	1.14149	
22	17	22	2	85.36	1.14149	
22	17	22	1	1573.51	1.14149	
22	186	22	1	750.54	1.14149	

Mediciones, abril 24 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	208.71	1.14135	
22	196	24	2	7.13	1.14135	
22	196	22	2	663.07	1.14135	
22	196	22	1	2735.90	1.14135	
22	61	64	2	27.58	1.14135	
22	61	22	2	2463.76	1.14135	
22	61	22	1	293.03	1.14135	
22	236	64	2	211.68	1.14135	
21	236	49	2	32.52	1.14135	
22	236	22	2	174.24	1.14135	
22	236	22	1	2937.99	1.14135	
22	88	64	2	75.22	1.14135	
22	88	22	2	759.55	1.14135	
22	88	22	1	1273.08	1.14135	
22	17	64	2	260.87	1.14135	
22	17	22	2	190.13	1.14135	
22	17	22	1	1638.99	1.14135	
22	186	22	1	755.33	1.14135	

Mediciones, abril 23 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	223.26	1.14138	
22	196	24	2	1.27	1.14138	
22	196	22	2	676.52	1.14138	
22	196	22	1	2713.65	1.14138	
22	61	64	2	24.61	1.14138	
22	61	22	2	2479.41	1.14138	
22	61	22	1	293.64	1.14138	
22	236	64	2	205.71	1.14138	
21	236	49	2	28.99	1.14138	
22	236	22	2	151.18	1.14138	
22	236	22	1	2936.40	1.14138	
22	88	64	2	73.35	1.14138	
22	88	22	2	736.24	1.14138	
22	88	22	1	1230.61	1.14138	
22	17	64	2	246.50	1.14138	
22	17	22	2	163.40	1.14138	
22	17	22	1	1628.42	1.14138	
22	186	22	1	718.56	1.14138	

Mediciones, abril 22 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	204.12	1.14135	
22	196	24	2	0.00	1.14135	
22	196	22	2	702.13	1.14135	
22	196	22	1	2731.27	1.14135	
22	61	64	2	27.09	1.14135	
22	61	22	2	2600.08	1.14135	
22	61	22	1	306.86	1.14135	
22	236	64	2	196.53	1.14135	
21	236	49	2	33.02	1.14135	
22	236	22	2	152.59	1.14135	
22	236	22	1	2928.14	1.14135	
22	88	64	2	74.20	1.14135	
22	88	22	2	732.60	1.14135	
22	88	22	1	1242.70	1.14135	
22	17	64	2	246.67	1.14135	
22	17	22	2	171.88	1.14135	
22	17	22	1	1621.82	1.14135	
22	186	22	1	695.27	1.14135	

Mediciones, abril 21 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	225.91	1.14254
22	196	24	2	0.00	1.14254
22	196	22	2	707.71	1.14254
22	196	22	1	2693.03	1.14254
22	61	64	2	25.00	1.14254
22	61	22	2	2571.97	1.14254
22	61	22	1	292.46	1.14254
22	236	64	2	214.43	1.14254
21	236	49	2	25.99	1.14254
22	236	22	2	143.10	1.14254
22	236	22	1	2914.04	1.14254
22	88	64	2	74.41	1.14254
22	88	22	2	733.17	1.14254
22	88	22	1	1239.44	1.14254
22	17	64	2	229.86	1.14254
22	17	22	2	163.90	1.14254
22	17	22	1	1608.28	1.14254
22	186	22	1	741.35	1.14254

Mediciones, abril 20 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	210.30	1.14172
22	196	24	2	0.00	1.14172
22	196	22	2	657.14	1.14172
22	196	22	1	2692.18	1.14172
22	61	64	2	31.57	1.14172
22	61	22	2	2633.63	1.14172
22	61	22	1	280.38	1.14172
22	236	64	2	215.67	1.14172
21	236	49	2	27.16	1.14172
22	236	22	2	152.77	1.14172
22	236	22	1	2812.07	1.14172
22	88	64	2	71.19	1.14172
22	88	22	2	683.02	1.14172
22	88	22	1	1211.93	1.14172
22	17	64	2	270.65	1.14172
22	17	22	2	180.07	1.14172
22	17	22	1	1603.65	1.14172
22	186	22	1	710.30	1.14172

Mediciones, abril 19 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	145.78	1.14256
22	196	24	2	0.00	1.14256
22	196	22	2	308.54	1.14256
22	196	22	1	2475.66	1.14256
22	61	64	2	14.13	1.14256
22	61	22	2	2552.86	1.14256
22	61	22	1	232.66	1.14256
22	236	64	2	100.47	1.14256
21	236	49	2	15.61	1.14256
22	236	22	2	70.28	1.14256
22	236	22	1	2376.77	1.14256
22	88	64	2	36.94	1.14256
22	88	22	2	545.29	1.14256
22	88	22	1	1096.60	1.14256
22	17	64	2	44.25	1.14256
22	17	22	2	40.08	1.14256
22	17	22	1	1484.37	1.14256
22	186	22	1	652.45	1.14256

Mediciones, abril 18 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	220.72	1.14279
22	196	24	2	0.00	1.14279
22	196	22	2	552.36	1.14279
22	196	22	1	2722.80	1.14279
22	61	64	2	27.51	1.14279
22	61	22	2	2593.47	1.14279
22	61	22	1	295.57	1.14279
22	236	64	2	197.09	1.14279
21	236	49	2	24.19	1.14279
22	236	22	2	150.16	1.14279
22	236	22	1	2675.33	1.14279
22	88	64	2	72.47	1.14279
22	88	22	2	764.77	1.14279
22	88	22	1	1220.63	1.14279
22	17	64	2	84.72	1.14279
22	17	22	2	48.59	1.14279
22	17	22	1	1557.41	1.14279
22	186	22	1	801.14	1.14279

Mediciones, abril 17 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	194.80	1.14166	
22	196	24	2	0.00	1.14166	
22	196	22	2	667.02	1.14166	
22	196	22	1	2706.59	1.14166	
22	61	64	2	36.44	1.14166	
22	61	22	2	2467.97	1.14166	
22	61	22	1	294.62	1.14166	
22	236	64	2	209.80	1.14166	
21	236	49	2	23.73	1.14166	
22	236	22	2	163.01	1.14166	
22	236	22	1	2822.85	1.14166	
22	88	64	2	78.58	1.14166	
22	88	22	2	729.60	1.14166	
22	88	22	1	1219.27	1.14166	
22	17	64	2	248.09	1.14166	
22	17	22	2	161.07	1.14166	
22	17	22	1	1573.56	1.14166	
22	186	22	1	755.24	1.14166	

Mediciones, abril 16 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	211.61	1.14227	
22	196	24	2	0.00	1.14227	
22	196	22	2	748.46	1.14227	
22	196	22	1	2672.33	1.14227	
22	61	64	2	24.47	1.14227	
22	61	22	2	2431.63	1.14227	
22	61	22	1	294.85	1.14227	
22	236	64	2	188.26	1.14227	
21	236	49	2	25.99	1.14227	
22	236	22	2	151.15	1.14227	
22	236	22	1	2814.12	1.14227	
22	88	64	2	76.31	1.14227	
22	88	22	2	757.92	1.14227	
22	88	22	1	1229.42	1.14227	
22	17	64	2	216.87	1.14227	
22	17	22	2	153.27	1.14227	
22	17	22	1	1620.05	1.14227	
22	186	22	1	738.95	1.14227	

Mediciones, abril 15 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	205.60	1.14212	
22	196	24	2	0.00	1.14212	
22	196	22	2	805.10	1.14212	
22	196	22	1	2744.97	1.14212	
22	61	64	2	25.71	1.14212	
22	61	22	2	2204.98	1.14212	
22	61	22	1	289.00	1.14212	
22	236	64	2	198.40	1.14212	
21	236	49	2	24.16	1.14212	
22	236	22	2	160.51	1.14212	
22	236	22	1	2854.66	1.14212	
22	88	64	2	80.16	1.14212	
22	88	22	2	740.23	1.14212	
22	88	22	1	1248.25	1.14212	
22	17	64	2	228.03	1.14212	
22	17	22	2	148.57	1.14212	
22	17	22	1	1651.58	1.14212	
22	186	22	1	733.00	1.14212	

Mediciones, abril 14 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	195.25	1.14339	
22	196	24	2	0.00	1.14339	
22	196	22	2	643.01	1.14339	
22	196	22	1	2707.05	1.14339	
22	61	64	2	24.65	1.14339	
22	61	22	2	2544.25	1.14339	
22	61	22	1	300.01	1.14339	
22	236	64	2	195.93	1.14339	
21	236	49	2	30.48	1.14339	
22	236	22	2	152.24	1.14339	
22	236	22	1	2818.31	1.14339	
22	88	64	2	76.70	1.14339	
22	88	22	2	733.73	1.14339	
22	88	22	1	1219.69	1.14339	
22	17	64	2	213.62	1.14339	
22	17	22	2	142.25	1.14339	
22	17	22	1	1675.63	1.14339	
22	186	22	1	715.58	1.14339	

Mediciones, abril 13 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	195.75	1.1441
22	196	24	2	0.00	1.1441
22	196	22	2	548.33	1.1441
22	196	22	1	2629.64	1.1441
22	61	64	2	21.05	1.1441
22	61	22	2	2571.37	1.1441
22	61	22	1	277.27	1.1441
22	236	64	2	182.86	1.1441
21	236	49	2	24.79	1.1441
22	236	22	2	165.17	1.1441
22	236	22	1	2707.57	1.1441
22	88	64	2	77.20	1.1441
22	88	22	2	674.16	1.1441
22	88	22	1	1193.05	1.1441
22	17	64	2	227.85	1.1441
22	17	22	2	131.19	1.1441
22	17	22	1	1596.80	1.1441
22	186	22	1	690.40	1.1441

Mediciones, abril 12 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	119.22	1.14314
22	196	24	2	0.00	1.14314
22	196	22	2	1201.76	1.14314
22	196	22	1	2283.59	1.14314
22	61	64	2	13.74	1.14314
22	61	22	2	2318.66	1.14314
22	61	22	1	237.88	1.14314
22	236	64	2	84.65	1.14314
21	236	49	2	11.90	1.14314
22	236	22	2	77.34	1.14314
22	236	22	1	2326.95	1.14314
22	88	64	2	35.31	1.14314
22	88	22	2	417.81	1.14314
22	88	22	1	1074.40	1.14314
22	17	64	2	104.60	1.14314
22	17	22	2	96.62	1.14314
22	17	22	1	1474.66	1.14314
22	186	22	1	656.81	1.14314

Mediciones, abril 11 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	176.29	1.14403	
22	196	24	2	0.00	1.14403	
22	196	22	2	1602.83	1.14403	
22	196	22	1	2463.66	1.14403	
22	61	64	2	25.36	1.14403	
22	61	22	2	2543.79	1.14403	
22	61	22	1	263.86	1.14403	
22	236	64	2	162.98	1.14403	
21	236	49	2	19.99	1.14403	
22	236	22	2	143.87	1.14403	
22	236	22	1	2561.30	1.14403	
22	88	64	2	76.35	1.14403	
22	88	22	2	294.98	1.14403	
22	88	22	1	1128.19	1.14403	
22	17	64	2	189.43	1.14403	
22	17	22	2	145.71	1.14403	
22	17	22	1	1551.61	1.14403	
22	186	22	1	724.39	1.14403	

Mediciones, abril 10 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	120.56	1.14212	
22	196	24	2	0.00	1.14212	
22	196	22	2	1433.28	1.14212	
22	196	22	1	2171.64	1.14212	
22	61	64	2	13.63	1.14212	
22	61	22	2	2372.72	1.14212	
22	61	22	1	212.55	1.14212	
22	236	64	2	76.77	1.14212	
21	236	49	2	8.37	1.14212	
22	236	22	2	66.29	1.14212	
22	236	22	1	2287.54	1.14212	
22	88	64	2	34.61	1.14212	
22	88	22	2	192.04	1.14212	
22	88	22	1	1018.94	1.14212	
22	17	64	2	103.65	1.14212	
22	17	22	2	80.55	1.14212	
22	17	22	1	1415.74	1.14212	
22	186	22	1	686.86	1.14212	

Mediciones, abril 09 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	141.68	1.14279
22	196	24	2	0.00	1.14279
22	196	22	2	1677.02	1.14279
22	196	22	1	2276.38	1.14279
22	61	64	2	12.08	1.14279
22	61	22	2	2374.56	1.14279
22	61	22	1	223.78	1.14279
22	236	64	2	117.21	1.14279
21	236	49	2	15.64	1.14279
22	236	22	2	105.34	1.14279
22	236	22	1	2529.41	1.14279
22	88	64	2	48.59	1.14279
22	88	22	2	610.10	1.14279
22	88	22	1	1064.79	1.14279
22	17	64	2	150.51	1.14279
22	17	22	2	111.28	1.14279
22	17	22	1	1469.15	1.14279
22	186	22	1	691.54	1.14279

Mediciones, abril 08 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	197.44	1.14346
22	196	24	2	0.00	1.14346
22	196	22	2	1705.49	1.14346
22	196	22	1	2472.73	1.14346
22	61	64	2	20.62	1.14346
22	61	22	2	2287.40	1.14346
22	61	22	1	271.68	1.14346
22	236	64	2	204.83	1.14346
21	236	49	2	24.05	1.14346
22	236	22	2	144.15	1.14346
22	236	22	1	2628.30	1.14346
22	88	64	2	86.03	1.14346
22	88	22	2	722.64	1.14346
22	88	22	1	1056.69	1.14346
22	17	64	2	224.14	1.14346
22	17	22	2	155.53	1.14346
22	17	22	1	1514.45	1.14346
22	186	22	1	677.24	1.14346

Mediciones, abril 07 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	192.22	1.14365	
22	196	24	2	0.00	1.14365	
22	196	22	2	1432.22	1.14365	
22	196	22	1	2526.98	1.14365	
22	61	64	2	25.92	1.14365	
22	61	22	2	2307.32	1.14365	
22	61	22	1	283.56	1.14365	
22	236	64	2	201.33	1.14365	
21	236	49	2	23.59	1.14365	
22	236	22	2	138.01	1.14365	
22	236	22	1	2672.71	1.14365	
22	88	64	2	82.88	1.14365	
22	88	22	2	734.69	1.14365	
22	88	22	1	1125.78	1.14365	
22	17	64	2	208.25	1.14365	
22	17	22	2	135.04	1.14365	
22	17	22	1	1530.51	1.14365	
22	186	22	1	668.47	1.14365	

Mediciones, abril 06 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	198.72	1.14309	
22	196	24	2	0.00	1.14309	
22	196	22	2	1361.66	1.14309	
22	196	22	1	2535.28	1.14309	
22	61	64	2	18.12	1.14309	
22	61	22	2	2323.07	1.14309	
22	61	22	1	285.54	1.14309	
22	236	64	2	195.01	1.14309	
21	236	49	2	22.35	1.14309	
22	236	22	2	126.00	1.14309	
22	236	22	1	2561.70	1.14309	
22	88	64	2	79.78	1.14309	
22	88	22	2	671.33	1.14309	
22	88	22	1	1121.09	1.14309	
22	17	64	2	219.20	1.14309	
22	17	22	2	136.31	1.14309	
22	17	22	1	1493.48	1.14309	
22	186	22	1	635.98	1.14309	

Mediciones, abril 05 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	128.76	1.14216
22	196	24	2	0.00	1.14216
22	196	22	2	1582.77	1.14216
22	196	22	1	2294.29	1.14216
22	61	64	2	9.50	1.14216
22	61	22	2	2358.95	1.14216
22	61	22	1	225.28	1.14216
22	236	64	2	83.63	1.14216
21	236	49	2	8.19	1.14216
22	236	22	2	61.06	1.14216
22	236	22	1	2229.62	1.14216
22	88	64	2	29.56	1.14216
22	88	22	2	497.09	1.14216
22	88	22	1	1005.05	1.14216
22	17	64	2	110.22	1.14216
22	17	22	2	98.92	1.14216
22	17	22	1	1382.25	1.14216
22	186	22	1	609.42	1.14216

Mediciones, abril 04 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	180.81	1.14282
22	196	24	2	0.00	1.14282
22	196	22	2	1779.40	1.14282
22	196	22	1	2503.10	1.14282
22	61	64	2	22.11	1.14282
22	61	22	2	2345.81	1.14282
22	61	22	1	273.16	1.14282
22	236	64	2	159.76	1.14282
21	236	49	2	18.72	1.14282
22	236	22	2	114.03	1.14282
22	236	22	1	2526.34	1.14282
22	88	64	2	59.72	1.14282
22	88	22	2	709.08	1.14282
22	88	22	1	1114.28	1.14282
22	17	64	2	164.43	1.14282
22	17	22	2	137.87	1.14282
22	17	22	1	1477.74	1.14282
22	186	22	1	657.78	1.14282

Mediciones, abril 03 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	192.68	1.14339	
22	196	24	2	0.00	1.14339	
22	196	22	2	1667.70	1.14339	
22	196	22	1	2588.78	1.14339	
22	61	64	2	24.65	1.14339	
22	61	22	2	2304.25	1.14339	
22	61	22	1	280.26	1.14339	
22	236	64	2	203.48	1.14339	
21	236	49	2	21.44	1.14339	
22	236	22	2	133.42	1.14339	
22	236	22	1	2566.20	1.14339	
22	88	64	2	77.73	1.14339	
22	88	22	2	629.10	1.14339	
22	88	22	1	1131.31	1.14339	
22	17	64	2	185.54	1.14339	
22	17	22	2	123.46	1.14339	
22	17	22	1	1512.15	1.14339	
22	186	22	1	708.19	1.14339	

Mediciones, abril 02 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	176.61	1.14499	
22	196	24	2	0.00	1.14499	
22	196	22	2	1743.94	1.14499	
22	196	22	1	2611.20	1.14499	
22	61	64	2	22.21	1.14499	
22	61	22	2	2077.63	1.14499	
22	61	22	1	260.64	1.14499	
22	236	64	2	184.38	1.14499	
21	236	49	2	19.67	1.14499	
22	236	22	2	120.74	1.14499	
22	236	22	1	2705.93	1.14499	
22	88	64	2	72.50	1.14499	
22	88	22	2	704.88	1.14499	
22	88	22	1	1149.75	1.14499	
22	17	64	2	167.04	1.14499	
22	17	22	2	118.34	1.14499	
22	17	22	1	1531.06	1.14499	
22	186	22	1	719.37	1.14499	

Mediciones, abril 01 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	202.25	1.14511	
22	196	24	2	0.00	1.14511	
22	196	22	2	1618.40	1.14511	
22	196	22	1	2617.21	1.14511	
22	61	64	2	21.01	1.14511	
22	61	22	2	2091.23	1.14511	
22	61	22	1	263.26	1.14511	
22	236	64	2	197.37	1.14511	
21	236	49	2	23.17	1.14511	
22	236	22	2	127.06	1.14511	
22	236	22	1	2741.83	1.14511	
22	88	64	2	75.93	1.14511	
22	88	22	2	721.76	1.14511	
22	88	22	1	1168.32	1.14511	
22	17	64	2	201.12	1.14511	
22	17	22	2	141.40	1.14511	
22	17	22	1	1542.27	1.14511	
22	186	22	1	725.89	1.14511	

Mediciones, marzo 31 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	181.91	1.14242	
22	196	24	2	0.00	1.14242	
22	196	22	2	1859.95	1.14242	
22	196	22	1	2582.39	1.14242	
22	61	64	2	18.75	1.14242	
22	61	22	2	2114.82	1.14242	
22	61	22	1	271.52	1.14242	
22	236	64	2	187.91	1.14242	
21	236	49	2	20.52	1.14242	
22	236	22	2	128.79	1.14242	
22	236	22	1	2731.07	1.14242	
22	88	64	2	73.42	1.14242	
22	88	22	2	684.54	1.14242	
22	88	22	1	1141.96	1.14242	
22	17	64	2	174.28	1.14242	
22	17	22	2	124.06	1.14242	
22	17	22	1	1517.31	1.14242	
22	186	22	1	687.95	1.14242	

Mediciones, marzo 30 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	188.62	1.1412
22	196	24	2	0.00	1.1412
22	196	22	2	1600.99	1.1412
22	196	22	1	2556.57	1.1412
22	61	64	2	17.34	1.1412
22	61	22	2	2211.12	1.1412
22	61	22	1	264.62	1.1412
22	236	64	2	168.42	1.1412
21	236	49	2	20.38	1.1412
22	236	22	2	115.37	1.1412
22	236	22	1	2655.20	1.1412
22	88	64	2	65.30	1.1412
22	88	22	2	607.34	1.1412
22	88	22	1	1115.80	1.1412
22	17	64	2	175.37	1.1412
22	17	22	2	118.55	1.1412
22	17	22	1	1525.25	1.1412
22	186	22	1	667.05	1.1412

Mediciones, marzo 29 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	116.61	1.14138
22	196	24	2	0.00	1.14138
22	196	22	2	1620.03	1.14138
22	196	22	1	2278.71	1.14138
22	61	64	2	10.63	1.14138
22	61	22	2	2224.82	1.14138
22	61	22	1	198.08	1.14138
22	236	64	2	84.68	1.14138
21	236	49	2	7.73	1.14138
22	236	22	2	71.12	1.14138
22	236	22	1	2323.89	1.14138
22	88	64	2	29.21	1.14138
22	88	22	2	450.44	1.14138
22	88	22	1	1023.92	1.14138
22	17	64	2	74.16	1.14138
22	17	22	2	74.55	1.14138
22	17	22	1	1392.23	1.14138
22	186	22	1	621.18	1.14138

Mediciones, marzo 28 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	158.35	1.14111
22	196	24	2	0.00	1.14111
22	196	22	2	1640.86	1.14111
22	196	22	1	2464.19	1.14111
22	61	64	2	15.82	1.14111
22	61	22	2	2227.65	1.14111
22	61	22	1	250.01	1.14111
22	236	64	2	154.82	1.14111
21	236	49	2	16.00	1.14111
22	236	22	2	108.49	1.14111
22	236	22	1	2599.33	1.14111
22	88	64	2	60.18	1.14111
22	88	22	2	708.17	1.14111
22	88	22	1	1107.81	1.14111
22	17	64	2	144.30	1.14111
22	17	22	2	111.10	1.14111
22	17	22	1	1477.50	1.14111
22	186	22	1	649.05	1.14111

Mediciones, marzo 27 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	178.83	1.14117
22	196	24	2	0.00	1.14117
22	196	22	2	1495.43	1.14117
22	196	22	1	2518.29	1.14117
22	61	64	2	23.63	1.14117
22	61	22	2	2186.30	1.14117
22	61	22	1	271.26	1.14117
22	236	64	2	160.54	1.14117
21	236	49	2	20.77	1.14117
22	236	22	2	103.93	1.14117
22	236	22	1	2651.23	1.14117
22	88	64	2	60.95	1.14117
22	88	22	2	686.59	1.14117
22	88	22	1	1097.37	1.14117
22	17	64	2	152.35	1.14117
22	17	22	2	106.40	1.14117
22	17	22	1	1475.03	1.14117
22	186	22	1	662.66	1.14117

Mediciones, marzo 26 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	160.82	1.14292
22	196	24	2	0.67	1.14292
22	196	22	2	1586.37	1.14292
22	196	22	1	2551.94	1.14292
22	61	64	2	13.10	1.14292
22	61	22	2	2229.63	1.14292
22	61	22	1	249.47	1.14292
22	236	64	2	145.39	1.14292
21	236	49	2	15.79	1.14292
22	236	22	2	97.36	1.14292
22	236	22	1	2733.40	1.14292
22	88	64	2	62.22	1.14292
22	88	22	2	662.08	1.14292
22	88	22	1	1146.40	1.14292
22	17	64	2	133.07	1.14292
22	17	22	2	96.41	1.14292
22	17	22	1	1499.02	1.14292
22	186	22	1	661.05	1.14292

Mediciones, marzo 25 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	152.45	1.14291
22	196	24	2	0.00	1.14291
22	196	22	2	1232.69	1.14291
22	196	22	1	2597.08	1.14291
22	61	64	2	17.62	1.14291
22	61	22	2	2174.54	1.14291
22	61	22	1	251.35	1.14291
22	236	64	2	134.83	1.14291
21	236	49	2	17.16	1.14291
22	236	22	2	84.72	1.14291
22	236	22	1	2744.04	1.14291
22	88	64	2	55.27	1.14291
22	88	22	2	641.21	1.14291
22	88	22	1	1130.76	1.14291
22	17	64	2	135.50	1.14291
22	17	22	2	86.34	1.14291
22	17	22	1	1522.04	1.14291
22	186	22	1	666.22	1.14291

Mediciones, marzo 24 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	210.65	1.1423
22	196	24	2	17.02	1.1423
22	196	22	2	1667.28	1.1423
22	196	22	1	2646.30	1.1423
22	61	64	2	21.08	1.1423
22	61	22	2	2130.22	1.1423
22	61	22	1	238.74	1.1423
22	236	64	2	263.13	1.1423
21	236	49	2	42.59	1.1423
22	236	22	2	131.16	1.1423
22	236	22	1	2745.47	1.1423
22	88	64	2	92.67	1.1423
22	88	22	2	713.32	1.1423
22	88	22	1	1162.42	1.1423
22	17	64	2	239.04	1.1423
22	17	22	2	157.72	1.1423
22	17	22	1	1545.41	1.1423
22	186	22	1	728.40	1.1423

Mediciones, marzo 23 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	75.57	1.14215
22	196	24	2	81.44	1.14215
22	196	22	2	1616.49	1.14215
22	196	22	1	2417.57	1.14215
22	61	64	2	8.33	1.14215
22	61	22	2	2104.65	1.14215
22	61	22	1	204.46	1.14215
22	236	64	2	84.01	1.14215
21	236	49	2	17.02	1.14215
22	236	22	2	53.11	1.14215
22	236	22	1	2515.93	1.14215
22	88	64	2	31.50	1.14215
22	88	22	2	430.63	1.14215
22	88	22	1	1126.91	1.14215
22	17	64	2	89.88	1.14215
22	17	22	2	54.38	1.14215
22	17	22	1	1486.22	1.14215
22	186	22	1	680.62	1.14215

Mediciones, marzo 22 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	41.11	1.14398
22	196	24	2	104.11	1.14398
22	196	22	2	1524.75	1.14398
22	196	22	1	2268.33	1.14398
22	61	64	2	3.53	1.14398
22	61	22	2	2066.12	1.14398
22	61	22	1	202.06	1.14398
22	236	64	2	63.74	1.14398
21	236	49	2	84.76	1.14398
22	236	22	2	43.51	1.14398
22	236	22	1	2276.41	1.14398
22	88	64	2	24.65	1.14398
22	88	22	2	387.76	1.14398
22	88	22	1	1152.90	1.14398
22	17	64	2	55.30	1.14398
22	17	22	2	38.35	1.14398
22	17	22	1	1443.40	1.14398
22	186	22	1	627.02	1.14398

Mediciones, marzo 21 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	87.69	1.14277
22	196	24	2	176.15	1.14277
22	196	22	2	1771.56	1.14277
22	196	22	1	2499.25	1.14277
22	61	64	2	27.19	1.14277
22	61	22	2	2097.06	1.14277
22	61	22	1	248.20	1.14277
22	236	64	2	82.53	1.14277
21	236	49	2	106.86	1.14277
22	236	22	2	47.71	1.14277
22	236	22	1	2579.24	1.14277
22	88	64	2	35.67	1.14277
22	88	22	2	697.08	1.14277
22	88	22	1	1166.76	1.14277
22	17	64	2	280.43	1.14277
22	17	22	2	195.54	1.14277
22	17	22	1	1485.02	1.14277
22	186	22	1	692.35	1.14277

Mediciones, marzo 20 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	370.31	1.14348	
22	196	24	2	207.16	1.14348	
22	196	22	2	2357.85	1.14348	
22	196	22	1	2763.23	1.14348	
22	61	64	2	50.82	1.14348	
22	61	22	2	2251.27	1.14348	
22	61	22	1	278.27	1.14348	
22	236	64	2	437.87	1.14348	
21	236	49	2	115.37	1.14348	
22	236	22	2	277.79	1.14348	
22	236	22	1	3001.47	1.14348	
22	88	64	2	161.42	1.14348	
22	88	22	2	1149.46	1.14348	
22	88	22	1	1217.47	1.14348	
22	17	64	2	421.37	1.14348	
22	17	22	2	285.80	1.14348	
22	17	22	1	1670.35	1.14348	
22	186	22	1	752.06	1.14348	

Mediciones, marzo 19 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	344.78	1.1428	
22	196	24	2	193.95	1.1428	
22	196	22	2	2481.49	1.1428	
22	196	22	1	2863.42	1.1428	
22	61	64	2	35.81	1.1428	
22	61	22	2	2086.04	1.1428	
22	61	22	1	274.08	1.1428	
22	236	64	2	402.34	1.1428	
21	236	49	2	103.72	1.1428	
22	236	22	2	246.92	1.1428	
22	236	22	1	3037.93	1.1428	
22	88	64	2	124.87	1.1428	
22	88	22	2	1113.97	1.1428	
22	88	22	1	1300.36	1.1428	
22	17	64	2	406.90	1.1428	
22	17	22	2	321.58	1.1428	
22	17	22	1	1658.16	1.1428	
22	186	22	1	691.66	1.1428	

Mediciones, marzo 18 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	377.09	1.14049
22	196	24	2	277.86	1.14049
22	196	22	2	2284.33	1.14049
22	196	22	1	2865.72	1.14049
22	61	64	2	38.10	1.14049
22	61	22	2	1921.47	1.14049
22	61	22	1	270.98	1.14049
22	236	64	2	423.95	1.14049
21	236	49	2	104.00	1.14049
22	236	22	2	246.21	1.14049
22	236	22	1	3111.25	1.14049
22	88	64	2	163.51	1.14049
22	88	22	2	1083.28	1.14049
22	88	22	1	1329.94	1.14049
22	17	64	2	436.91	1.14049
22	17	22	2	343.22	1.14049
22	17	22	1	1666.25	1.14049
22	186	22	1	694.44	1.14049

Mediciones, marzo 17 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	410.64	1.14304
22	196	24	2	275.42	1.14304
22	196	22	2	2320.28	1.14304
22	196	22	1	2878.64	1.14304
22	61	64	2	41.49	1.14304
22	61	22	2	1847.63	1.14304
22	61	22	1	276.91	1.14304
22	236	64	2	482.57	1.14304
21	236	49	2	101.85	1.14304
22	236	22	2	288.59	1.14304
22	236	22	1	3141.87	1.14304
22	88	64	2	165.84	1.14304
22	88	22	2	1134.98	1.14304
22	88	22	1	1361.22	1.14304
22	17	64	2	451.75	1.14304
22	17	22	2	358.90	1.14304
22	17	22	1	1674.38	1.14304
22	186	22	1	715.41	1.14304

Mediciones, marzo 16 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	501.61	1.14634
22	196	24	2	262.32	1.14634
22	196	22	2	2547.42	1.14634
22	196	22	1	2967.49	1.14634
22	61	64	2	49.90	1.14634
22	61	22	2	1842.01	1.14634
22	61	22	1	266.21	1.14634
22	236	64	2	523.43	1.14634
21	236	49	2	102.66	1.14634
22	236	22	2	294.56	1.14634
22	236	22	1	3079.94	1.14634
22	88	64	2	170.43	1.14634
22	88	22	2	1053.97	1.14634
22	88	22	1	1328.62	1.14634
22	17	64	2	522.97	1.14634
22	17	22	2	403.65	1.14634
22	17	22	1	1710.02	1.14634
22	186	22	1	736.53	1.14634

Mediciones, marzo 15 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	515.49	1.14578
22	196	24	2	248.30	1.14578
22	196	22	2	2361.46	1.14578
22	196	22	1	2496.61	1.14578
22	61	64	2	33.58	1.14578
22	61	22	2	1873.83	1.14578
22	61	22	1	202.08	1.14578
22	236	64	2	404.92	1.14578
21	236	49	2	84.76	1.14578
22	236	22	2	271.68	1.14578
22	236	22	1	2533.42	1.14578
22	88	64	2	157.08	1.14578
22	88	22	2	707.88	1.14578
22	88	22	1	1087.08	1.14578
22	17	64	2	384.86	1.14578
22	17	22	2	377.80	1.14578
22	17	22	1	1457.12	1.14578
22	186	22	1	672.06	1.14578

Mediciones, marzo 14 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	624.68	1.14528	
22	196	24	2	311.23	1.14528	
22	196	22	2	2532.56	1.14528	
22	196	22	1	2937.16	1.14528	
22	61	64	2	56.12	1.14528	
22	61	22	2	2113.34	1.14528	
22	61	22	1	278.13	1.14528	
22	236	64	2	620.44	1.14528	
21	236	49	2	106.86	1.14528	
22	236	22	2	361.80	1.14528	
22	236	22	1	3047.11	1.14528	
22	88	64	2	203.52	1.14528	
22	88	22	2	1029.32	1.14528	
22	88	22	1	1296.30	1.14528	
22	17	64	2	562.63	1.14528	
22	17	22	2	477.95	1.14528	
22	17	22	1	1681.74	1.14528	
22	186	22	1	713.37	1.14528	

Mediciones, marzo 13 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	562.53	1.14466	
22	196	24	2	216.48	1.14466	
22	196	22	2	2563.84	1.14466	
22	196	22	1	3046.14	1.14466	
22	61	64	2	50.64	1.14466	
22	61	22	2	2105.18	1.14466	
22	61	22	1	293.88	1.14466	
22	236	64	2	606.14	1.14466	
21	236	49	2	115.37	1.14466	
22	236	22	2	319.10	1.14466	
22	236	22	1	3185.85	1.14466	
22	88	64	2	197.76	1.14466	
22	88	22	2	1131.38	1.14466	
22	88	22	1	1338.42	1.14466	
22	17	64	2	512.98	1.14466	
22	17	22	2	431.16	1.14466	
22	17	22	1	1758.90	1.14466	
22	186	22	1	728.71	1.14466	

Mediciones, marzo 12 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	557.16	1.14465
22	196	24	2	186.36	1.14465
22	196	22	2	2618.62	1.14465
22	196	22	1	3015.27	1.14465
22	61	64	2	54.91	1.14465
22	61	22	2	2015.20	1.14465
22	61	22	1	262.41	1.14465
22	236	64	2	573.40	1.14465
21	236	49	2	103.72	1.14465
22	236	22	2	321.33	1.14465
22	236	22	1	3059.77	1.14465
22	88	64	2	177.84	1.14465
22	88	22	2	1155.53	1.14465
22	88	22	1	1326.15	1.14465
22	17	64	2	520.64	1.14465
22	17	22	2	414.35	1.14465
22	17	22	1	1675.77	1.14465
22	186	22	1	688.97	1.14465

Mediciones, marzo 11 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	565.14	1.14558
22	196	24	2	127.59	1.14558
22	196	22	2	2505.82	1.14558
22	196	22	1	3055.32	1.14558
22	61	64	2	40.65	1.14558
22	61	22	2	1870.19	1.14558
22	61	22	1	265.21	1.14558
22	236	64	2	606.64	1.14558
21	236	49	2	104.00	1.14558
22	236	22	2	307.77	1.14558
22	236	22	1	3205.94	1.14558
22	88	64	2	175.09	1.14558
22	88	22	2	963.70	1.14558
22	88	22	1	1323.87	1.14558
22	17	64	2	533.18	1.14558
22	17	22	2	404.78	1.14558
22	17	22	1	1698.46	1.14558
22	186	22	1	710.51	1.14558

Mediciones, marzo 10 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	545.01	1.14728
22	196	24	2	163.12	1.14728
22	196	22	2	2410.47	1.14728
22	196	22	1	3032.54	1.14728
22	61	64	2	60.92	1.14728
22	61	22	2	1803.80	1.14728
22	61	22	1	258.35	1.14728
22	236	64	2	596.92	1.14728
21	236	49	2	101.85	1.14728
22	236	22	2	319.77	1.14728
22	236	22	1	3174.76	1.14728
22	88	64	2	187.84	1.14728
22	88	22	2	1164.54	1.14728
22	88	22	1	1334.75	1.14728
22	17	64	2	534.66	1.14728
22	17	22	2	402.23	1.14728
22	17	22	1	1701.45	1.14728
22	186	22	1	705.85	1.14728

Mediciones, marzo 09 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	526.54	1.14573
22	196	24	2	196.74	1.14573
22	196	22	2	2730.53	1.14573
22	196	22	1	2875.18	1.14573
22	61	64	2	46.23	1.14573
22	61	22	2	1902.93	1.14573
22	61	22	1	264.62	1.14573
22	236	64	2	586.97	1.14573
21	236	49	2	102.66	1.14573
22	236	22	2	318.43	1.14573
22	236	22	1	3098.91	1.14573
22	88	64	2	181.16	1.14573
22	88	22	2	1041.36	1.14573
22	88	22	1	1314.95	1.14573
22	17	64	2	519.48	1.14573
22	17	22	2	405.48	1.14573
22	17	22	1	1691.74	1.14573
22	186	22	1	656.14	1.14573

Mediciones, marzo 08 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	509.27	1.14418	
22	196	24	2	198.75	1.14418	
22	196	22	2	2415.56	1.14418	
22	196	22	1	2268.15	1.14418	
22	61	64	2	37.68	1.14418	
22	61	22	2	2004.07	1.14418	
22	61	22	1	194.89	1.14418	
22	236	64	2	457.11	1.14418	
21	236	49	2	84.76	1.14418	
22	236	22	2	287.21	1.14418	
22	236	22	1	2427.54	1.14418	
22	88	64	2	172.62	1.14418	
22	88	22	2	826.12	1.14418	
22	88	22	1	988.19	1.14418	
22	17	64	2	416.78	1.14418	
22	17	22	2	435.11	1.14418	
22	17	22	1	1391.16	1.14418	
22	186	22	1	624.17	1.14418	

Mediciones, marzo 07 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	645.94	1.14384	
22	196	24	2	219.76	1.14384	
22	196	22	2	2694.33	1.14384	
22	196	22	1	2800.95	1.14384	
22	61	64	2	55.59	1.14384	
22	61	22	2	2009.69	1.14384	
22	61	22	1	272.09	1.14384	
22	236	64	2	627.72	1.14384	
21	236	49	2	106.86	1.14384	
22	236	22	2	359.79	1.14384	
22	236	22	1	2964.44	1.14384	
22	88	64	2	198.04	1.14384	
22	88	22	2	1109.02	1.14384	
22	88	22	1	1214.29	1.14384	
22	17	64	2	695.80	1.14384	
22	17	22	2	366.78	1.14384	
22	17	22	1	1631.92	1.14384	
22	186	22	1	713.03	1.14384	

Mediciones, marzo 06 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	587.25	1.14307
22	196	24	2	252.54	1.14307
22	196	22	2	2931.05	1.14307
22	196	22	1	2841.10	1.14307
22	61	64	2	56.36	1.14307
22	61	22	2	1999.66	1.14307
22	61	22	1	260.15	1.14307
22	236	64	2	661.87	1.14307
21	236	49	2	115.37	1.14307
22	236	22	2	344.53	1.14307
22	236	22	1	3145.52	1.14307
22	88	64	2	218.07	1.14307
22	88	22	2	1101.29	1.14307
22	88	22	1	1274.45	1.14307
22	17	64	2	548.79	1.14307
22	17	22	2	450.33	1.14307
22	17	22	1	1666.09	1.14307
22	186	22	1	706.91	1.14307

Mediciones, marzo 05 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	572.49	1.1439
22	196	24	2	287.11	1.1439
22	196	22	2	2667.14	1.1439
22	196	22	1	2839.44	1.1439
22	61	64	2	48.06	1.1439
22	61	22	2	2088.26	1.1439
22	61	22	1	267.22	1.1439
22	236	64	2	575.49	1.1439
21	236	49	2	103.72	1.1439
22	236	22	2	330.12	1.1439
22	236	22	1	3144.22	1.1439
22	88	64	2	179.79	1.1439
22	88	22	2	1155.64	1.1439
22	88	22	1	1284.24	1.1439
22	17	64	2	517.75	1.1439
22	17	22	2	423.74	1.1439
22	17	22	1	1657.16	1.1439
22	186	22	1	707.44	1.1439

Mediciones, marzo 04 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	556.10	1.14636
22	196	24	2	171.21	1.14636
22	196	22	2	2534.11	1.14636
22	196	22	1	3056.59	1.14636
22	61	64	2	49.76	1.14636
22	61	22	2	2086.60	1.14636
22	61	22	1	270.71	1.14636
22	236	64	2	584.56	1.14636
21	236	49	2	104.00	1.14636
22	236	22	2	325.81	1.14636
22	236	22	1	3114.34	1.14636
22	88	64	2	184.84	1.14636
22	88	22	2	1174.88	1.14636
22	88	22	1	1330.53	1.14636
22	17	64	2	542.29	1.14636
22	17	22	2	424.13	1.14636
22	17	22	1	1671.55	1.14636
22	186	22	1	713.13	1.14636

Mediciones, marzo 03 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	538.62	1.14561
22	196	24	2	160.68	1.14561
22	196	22	2	2453.84	1.14561
22	196	22	1	2914.73	1.14561
22	61	64	2	52.51	1.14561
22	61	22	2	2234.96	1.14561
22	61	22	1	266.18	1.14561
22	236	64	2	611.19	1.14561
21	236	49	2	101.85	1.14561
22	236	22	2	326.87	1.14561
22	236	22	1	3093.35	1.14561
22	88	64	2	190.77	1.14561
22	88	22	2	1115.13	1.14561
22	88	22	1	1353.12	1.14561
22	17	64	2	535.79	1.14561
22	17	22	2	420.10	1.14561
22	17	22	1	1682.71	1.14561
22	186	22	1	674.94	1.14561

Mediciones, marzo 02 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	565.25	1.1441	
22	196	24	2	163.26	1.1441	
22	196	22	2	2557.45	1.1441	
22	196	22	1	2902.87	1.1441	
22	61	64	2	52.83	1.1441	
22	61	22	2	1955.06	1.1441	
22	61	22	1	239.88	1.1441	
22	236	64	2	602.50	1.1441	
21	236	49	2	102.66	1.1441	
22	236	22	2	334.15	1.1441	
22	236	22	1	3000.83	1.1441	
22	88	64	2	199.07	1.1441	
22	88	22	2	1084.09	1.1441	
22	88	22	1	1262.59	1.1441	
22	17	64	2	537.10	1.1441	
22	17	22	2	436.14	1.1441	
22	17	22	1	1680.95	1.1441	
22	186	22	1	677.13	1.1441	

Mediciones, marzo 01 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	523.29	1.14385	
22	196	24	2	169.93	1.14385	
22	196	22	2	2338.18	1.14385	
22	196	22	1	2257.17	1.14385	
22	61	64	2	38.92	1.14385	
22	61	22	2	2021.62	1.14385	
22	61	22	1	189.28	1.14385	
22	236	64	2	438.26	1.14385	
21	236	49	2	87.86	1.14385	
22	236	22	2	304.77	1.14385	
22	236	22	1	2438.04	1.14385	
22	88	64	2	166.51	1.14385	
22	88	22	2	742.74	1.14385	
22	88	22	1	1008.28	1.14385	
22	17	64	2	418.97	1.14385	
22	17	22	2	425.58	1.14385	
22	17	22	1	1387.48	1.14385	
22	186	22	1	675.59	1.14385	

Mediciones, febrero 29 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	638.42	1.14429	
22	196	24	2	227.43	1.14429	
22	196	22	2	2608.16	1.14429	
22	196	22	1	2762.84	1.14429	
22	61	64	2	47.11	1.14429	
22	61	22	2	2094.58	1.14429	
22	61	22	1	256.87	1.14429	
22	236	64	2	635.03	1.14429	
21	236	49	2	106.19	1.14429	
22	236	22	2	372.50	1.14429	
22	236	22	1	2951.63	1.14429	
22	88	64	2	204.83	1.14429	
22	88	22	2	1136.53	1.14429	
22	88	22	1	1169.13	1.14429	
22	17	64	2	573.37	1.14429	
22	17	22	2	511.11	1.14429	
22	17	22	1	1615.25	1.14429	
22	186	22	1	756.64	1.14429	

Mediciones, febrero 28 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	611.01	1.14383	
22	196	24	2	223.29	1.14383	
22	196	22	2	2632.88	1.14383	
22	196	22	1	2927.51	1.14383	
22	61	64	2	49.44	1.14383	
22	61	22	2	2248.03	1.14383	
22	61	22	1	267.85	1.14383	
22	236	64	2	621.64	1.14383	
21	236	49	2	111.88	1.14383	
22	236	22	2	348.91	1.14383	
22	236	22	1	3189.54	1.14383	
22	88	64	2	190.13	1.14383	
22	88	22	2	1166.76	1.14383	
22	88	22	1	1322.05	1.14383	
22	17	64	2	559.07	1.14383	
22	17	22	2	434.44	1.14383	
22	17	22	1	1725.96	1.14383	
22	186	22	1	698.72	1.14383	

Mediciones, febrero 27 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	562.53	1.14439
22	196	24	2	259.14	1.14439
22	196	22	2	2582.70	1.14439
22	196	22	1	2969.54	1.14439
22	61	64	2	42.70	1.14439
22	61	22	2	2133.92	1.14439
22	61	22	1	293.79	1.14439
22	236	64	2	544.38	1.14439
21	236	49	2	103.26	1.14439
22	236	22	2	335.07	1.14439
22	236	22	1	3252.06	1.14439
22	88	64	2	175.80	1.14439
22	88	22	2	1180.75	1.14439
22	88	22	1	1339.48	1.14439
22	17	64	2	528.70	1.14439
22	17	22	2	414.59	1.14439
22	17	22	1	1741.01	1.14439
22	186	22	1	689.91	1.14439

Mediciones, febrero 26 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	568.50	1.14485
22	196	24	2	240.88	1.14485
22	196	22	2	2798.83	1.14485
22	196	22	1	3007.86	1.14485
22	61	64	2	51.17	1.14485
22	61	22	2	2134.07	1.14485
22	61	22	1	281.98	1.14485
22	236	64	2	596.99	1.14485
21	236	49	2	101.92	1.14485
22	236	22	2	328.85	1.14485
22	236	22	1	3294.89	1.14485
22	88	64	2	183.53	1.14485
22	88	22	2	1124.49	1.14485
22	88	22	1	1380.77	1.14485
22	17	64	2	550.27	1.14485
22	17	22	2	427.55	1.14485
22	17	22	1	1751.07	1.14485
22	186	22	1	688.42	1.14485

Mediciones, febrero 25 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	539.89	1.14366	
22	196	24	2	217.11	1.14366	
22	196	22	2	2653.08	1.14366	
22	196	22	1	3009.48	1.14366	
22	61	64	2	38.67	1.14366	
22	61	22	2	2097.34	1.14366	
22	61	22	1	271.37	1.14366	
22	236	64	2	620.02	1.14366	
21	236	49	2	102.27	1.14366	
22	236	22	2	326.45	1.14366	
22	236	22	1	3130.06	1.14366	
22	88	64	2	184.06	1.14366	
22	88	22	2	1141.55	1.14366	
22	88	22	1	1388.83	1.14366	
22	17	64	2	524.21	1.14366	
22	17	22	2	406.58	1.14366	
22	17	22	1	1692.80	1.14366	
22	186	22	1	680.82	1.14366	

Mediciones, febrero 24 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	548.33	1.14261	
22	196	24	2	209.13	1.14261	
22	196	22	2	2638.46	1.14261	
22	196	22	1	2940.51	1.14261	
22	61	64	2	47.32	1.14261	
22	61	22	2	2023.11	1.14261	
22	61	22	1	259.18	1.14261	
22	236	64	2	553.66	1.14261	
21	236	49	2	94.25	1.14261	
22	236	22	2	335.14	1.14261	
22	236	22	1	3079.00	1.14261	
22	88	64	2	182.22	1.14261	
22	88	22	2	1024.37	1.14261	
22	88	22	1	1323.32	1.14261	
22	17	64	2	529.76	1.14261	
22	17	22	2	414.84	1.14261	
22	17	22	1	1699.25	1.14261	
22	186	22	1	673.05	1.14261	

Mediciones, febrero 23 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	494.79	1.14422
22	196	24	2	180.28	1.14422
22	196	22	2	1823.12	1.14422
22	196	22	1	2388.44	1.14422
22	61	64	2	38.25	1.14422
22	61	22	2	2114.29	1.14422
22	61	22	1	194.77	1.14422
22	236	64	2	395.67	1.14422
21	236	49	2	82.60	1.14422
22	236	22	2	271.25	1.14422
22	236	22	1	2424.59	1.14422
22	88	64	2	176.64	1.14422
22	88	22	2	883.04	1.14422
22	88	22	1	1026.53	1.14422
22	17	64	2	387.15	1.14422
22	17	22	2	397.96	1.14422
22	17	22	1	1426.06	1.14422
22	186	22	1	634.28	1.14422

Mediciones, febrero 22 de 2020.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	615.18	1.14501
22	196	24	2	184.31	1.14501
22	196	22	2	2090.95	1.14501
22	196	22	1	2894.43	1.14501
22	61	64	2	58.87	1.14501
22	61	22	2	2132.76	1.14501
22	61	22	1	272.74	1.14501
22	236	64	2	654.70	1.14501
21	236	49	2	106.54	1.14501
22	236	22	2	360.07	1.14501
22	236	22	1	2995.45	1.14501
22	88	64	2	193.84	1.14501
22	88	22	2	1160.72	1.14501
22	88	22	1	1244.97	1.14501
22	17	64	2	557.37	1.14501
22	17	22	2	469.01	1.14501
22	17	22	1	1627.18	1.14501
22	186	22	1	706.23	1.14501

Mediciones, febrero 21 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	592.47	1.14395	
22	196	24	2	247.91	1.14395	
22	196	22	2	2249.44	1.14395	
22	196	22	1	3009.34	1.14395	
22	61	64	2	53.96	1.14395	
22	61	22	2	2129.55	1.14395	
22	61	22	1	297.11	1.14395	
22	236	64	2	626.16	1.14395	
21	236	49	2	95.77	1.14395	
22	236	22	2	288.31	1.14395	
22	236	22	1	3141.23	1.14395	
22	88	64	2	187.24	1.14395	
22	88	22	2	1088.15	1.14395	
22	88	22	1	1329.97	1.14395	
22	17	64	2	566.69	1.14395	
22	17	22	2	424.66	1.14395	
22	17	22	1	1675.44	1.14395	
22	186	22	1	692.05	1.14395	

Mediciones, febrero 20 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	559.91	1.14586	
22	196	24	2	241.48	1.14586	
22	196	22	2	2115.45	1.14586	
22	196	22	1	2998.32	1.14586	
22	61	64	2	44.57	1.14586	
22	61	22	2	1971.23	1.14586	
22	61	22	1	270.54	1.14586	
22	236	64	2	609.71	1.14586	
21	236	49	2	104.14	1.14586	
22	236	22	2	338.24	1.14586	
22	236	22	1	3044.90	1.14586	
22	88	64	2	188.47	1.14586	
22	88	22	2	1158.22	1.14586	
22	88	22	1	1352.32	1.14586	
22	17	64	2	531.66	1.14586	
22	17	22	2	422.86	1.14586	
22	17	22	1	1635.32	1.14586	
22	186	22	1	668.61	1.14586	

Mediciones, febrero 19 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	544.45	1.14473	
22	196	24	2	248.93	1.14473	
22	196	22	2	2112.03	1.14473	
22	196	22	1	2921.05	1.14473	
22	61	64	2	41.46	1.14473	
22	61	22	2	1976.14	1.14473	
22	61	22	1	249.43	1.14473	
22	236	64	2	611.19	1.14473	
21	236	49	2	105.73	1.14473	
22	236	22	2	311.05	1.14473	
22	236	22	1	3066.88	1.14473	
22	88	64	2	173.32	1.14473	
22	88	22	2	1157.26	1.14473	
22	88	22	1	1295.91	1.14473	
22	17	64	2	552.32	1.14473	
22	17	22	2	407.28	1.14473	
22	17	22	1	1639.78	1.14473	
22	186	22	1	656.32	1.14473	

Mediciones, febrero 18 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	544.69	1.14534	
22	196	24	2	224.07	1.14534	
22	196	22	2	2160.16	1.14534	
22	196	22	1	2889.16	1.14534	
22	61	64	2	49.37	1.14534	
22	61	22	2	1971.05	1.14534	
22	61	22	1	249.23	1.14534	
22	236	64	2	598.37	1.14534	
21	236	49	2	102.52	1.14534	
22	236	22	2	332.70	1.14534	
22	236	22	1	3084.63	1.14534	
22	88	64	2	186.57	1.14534	
22	88	22	2	1123.01	1.14534	
22	88	22	1	1382.74	1.14534	
22	17	64	2	562.46	1.14534	
22	17	22	2	413.39	1.14534	
22	17	22	1	1630.25	1.14534	
22	186	22	1	652.07	1.14534	

Mediciones, febrero 17 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	550.77	1.14459	
22	196	24	2	245.65	1.14459	
22	196	22	2	2167.90	1.14459	
22	196	22	1	2877.40	1.14459	
22	61	64	2	48.20	1.14459	
22	61	22	2	1889.94	1.14459	
22	61	22	1	251.85	1.14459	
22	236	64	2	574.08	1.14459	
21	236	49	2	82.11	1.14459	
22	236	22	2	311.90	1.14459	
22	236	22	1	2950.51	1.14459	
22	88	64	2	178.83	1.14459	
22	88	22	2	1051.35	1.14459	
22	88	22	1	1325.84	1.14459	
22	17	64	2	540.10	1.14459	
22	17	22	2	402.91	1.14459	
22	17	22	1	1661.71	1.14459	
22	186	22	1	644.74	1.14459	

Mediciones, febrero 16 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	516.51	1.14790	
22	196	24	2	136.14	1.14790	
22	196	22	2	1751.85	1.14790	
22	196	22	1	2330.27	1.14790	
22	61	64	2	34.01	1.14790	
22	61	22	2	1701.25	1.14790	
22	61	22	1	165.32	1.14790	
22	236	64	2	416.43	1.14790	
21	236	49	2	82.60	1.14790	
22	236	22	2	303.14	1.14790	
22	236	22	1	2348.99	1.14790	
22	88	64	2	163.08	1.14790	
22	88	22	2	821.88	1.14790	
22	88	22	1	967.04	1.14790	
22	17	64	2	402.73	1.14790	
22	17	22	2	395.95	1.14790	
22	17	22	1	1346.52	1.14790	
22	186	22	1	613.99	1.14790	

Mediciones, febrero 15 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	623.55	1.14479	
22	196	24	2	194.94	1.14479	
22	196	22	2	1939.91	1.14479	
22	196	22	1	2825.74	1.14479	
22	61	64	2	52.27	1.14479	
22	61	22	2	1662.76	1.14479	
22	61	22	1	211.37	1.14479	
22	236	64	2	581.99	1.14479	
21	236	49	2	106.54	1.14479	
22	236	22	2	349.16	1.14479	
22	236	22	1	2989.04	1.14479	
22	88	64	2	191.12	1.14479	
22	88	22	2	1110.15	1.14479	
22	88	22	1	1187.19	1.14479	
22	17	64	2	549.32	1.14479	
22	17	22	2	461.03	1.14479	
22	17	22	1	1580.83	1.14479	
22	186	22	1	668.80	1.14479	

Mediciones, febrero 14 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	559.10	1.14321	
22	196	24	2	253.31	1.14321	
22	196	22	2	2063.08	1.14321	
22	196	22	1	2969.65	1.14321	
22	61	64	2	56.79	1.14321	
22	61	22	2	1722.08	1.14321	
22	61	22	1	281.85	1.14321	
22	236	64	2	549.35	1.14321	
21	236	49	2	95.77	1.14321	
22	236	22	2	344.49	1.14321	
22	236	22	1	3167.65	1.14321	
22	88	64	2	191.48	1.14321	
22	88	22	2	1174.85	1.14321	
22	88	22	1	1345.09	1.14321	
22	17	64	2	593.85	1.14321	
22	17	22	2	396.20	1.14321	
22	17	22	1	1679.84	1.14321	
22	186	22	1	681.30	1.14321	

Mediciones, febrero 13 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	564.72	1.14603	
22	196	24	2	185.26	1.14603	
22	196	22	2	1613.10	1.14603	
22	196	22	1	2946.48	1.14603	
22	61	64	2	48.06	1.14603	
22	61	22	2	1825.17	1.14603	
22	61	22	1	263.64	1.14603	
22	236	64	2	585.76	1.14603	
21	236	49	2	104.14	1.14603	
22	236	22	2	334.68	1.14603	
22	236	22	1	3161.31	1.14603	
22	88	64	2	187.73	1.14603	
22	88	22	2	1173.22	1.14603	
22	88	22	1	1359.26	1.14603	
22	17	64	2	521.81	1.14603	
22	17	22	2	398.81	1.14603	
22	17	22	1	1668.04	1.14603	
22	186	22	1	668.86	1.14603	

Mediciones, febrero 12 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	563.41	1.14665	
22	196	24	2	170.32	1.14665	
22	196	22	2	1771.98	1.14665	
22	196	22	1	2987.37	1.14665	
22	61	64	2	44.14	1.14665	
22	61	22	2	1888.77	1.14665	
22	61	22	1	263.42	1.14665	
22	236	64	2	522.23	1.14665	
21	236	49	2	105.73	1.14665	
22	236	22	2	330.26	1.14665	
22	236	22	1	3153.22	1.14665	
22	88	64	2	174.28	1.14665	
22	88	22	2	1149.10	1.14665	
22	88	22	1	1382.67	1.14665	
22	17	64	2	500.76	1.14665	
22	17	22	2	398.24	1.14665	
22	17	22	1	1675.13	1.14665	
22	186	22	1	671.12	1.14665	

Mediciones, febrero 11 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	536.92	1.14715	
22	196	24	2	140.16	1.14715	
22	196	22	2	1880.68	1.14715	
22	196	22	1	2956.15	1.14715	
22	61	64	2	55.94	1.14715	
22	61	22	2	1827.82	1.14715	
22	61	22	1	260.48	1.14715	
22	236	64	2	565.32	1.14715	
21	236	49	2	102.52	1.14715	
22	236	22	2	305.33	1.14715	
22	236	22	1	3173.72	1.14715	
22	88	64	2	163.30	1.14715	
22	88	22	2	1089.78	1.14715	
22	88	22	1	1351.02	1.14715	
22	17	64	2	513.72	1.14715	
22	17	22	2	404.21	1.14715	
22	17	22	1	1684.90	1.14715	
22	186	22	1	668.10	1.14715	

Mediciones, febrero 10 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	571.60	1.14739	
22	196	24	2	0.00	1.14739	
22	196	22	2	1696.91	1.14739	
22	196	22	1	2977.80	1.14739	
22	61	64	2	51.88	1.14739	
22	61	22	2	1705.49	1.14739	
22	61	22	1	267.58	1.14739	
22	236	64	2	594.91	1.14739	
21	236	49	2	82.11	1.14739	
22	236	22	2	320.23	1.14739	
22	236	22	1	3006.39	1.14739	
22	88	64	2	170.96	1.14739	
22	88	22	2	1098.36	1.14739	
22	88	22	1	1339.61	1.14739	
22	17	64	2	534.06	1.14739	
22	17	22	2	409.30	1.14739	
22	17	22	1	1684.85	1.14739	
22	186	22	1	663.56	1.14739	

Mediciones, febrero 09 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	498.29	1.14667	
22	196	24	2	85.71	1.14667	
22	196	22	2	1690.20	1.14667	
22	196	22	1	2323.95	1.14667	
22	61	64	2	40.15	1.14667	
22	61	22	2	1643.44	1.14667	
22	61	22	1	175.62	1.14667	
22	236	64	2	422.72	1.14667	
21	236	49	2	82.60	1.14667	
22	236	22	2	293.32	1.14667	
22	236	22	1	2443.02	1.14667	
22	88	64	2	169.12	1.14667	
22	88	22	2	812.17	1.14667	
22	88	22	1	998.97	1.14667	
22	17	64	2	409.69	1.14667	
22	17	22	2	370.70	1.14667	
22	17	22	1	1400.06	1.14667	
22	186	22	1	623.86	1.14667	

Mediciones, febrero 08 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	654.63	1.14527	
22	196	24	2	168.63	1.14527	
22	196	22	2	2158.04	1.14527	
22	196	22	1	2852.22	1.14527	
22	61	64	2	57.63	1.14527	
22	61	22	2	1833.47	1.14527	
22	61	22	1	223.32	1.14527	
22	236	64	2	582.69	1.14527	
21	236	49	2	106.54	1.14527	
22	236	22	2	347.67	1.14527	
22	236	22	1	2949.77	1.14527	
22	88	64	2	197.09	1.14527	
22	88	22	2	1029.56	1.14527	
22	88	22	1	1202.71	1.14527	
22	17	64	2	574.85	1.14527	
22	17	22	2	465.69	1.14527	
22	17	22	1	1614.60	1.14527	
22	186	22	1	693.95	1.14527	

Mediciones, febrero 07 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	636.09	1.14382	
22	196	24	2	194.09	1.14382	
22	196	22	2	2332.99	1.14382	
22	196	22	1	3003.55	1.14382	
22	61	64	2	53.11	1.14382	
22	61	22	2	1901.09	1.14382	
22	61	22	1	275.60	1.14382	
22	236	64	2	602.68	1.14382	
21	236	49	2	95.77	1.14382	
22	236	22	2	319.99	1.14382	
22	236	22	1	3176.88	1.14382	
22	88	64	2	191.97	1.14382	
22	88	22	2	1185.30	1.14382	
22	88	22	1	1297.98	1.14382	
22	17	64	2	538.30	1.14382	
22	17	22	2	437.20	1.14382	
22	17	22	1	1683.42	1.14382	
22	186	22	1	715.94	1.14382	

Mediciones, febrero 06 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	531.80	1.14385	
22	196	24	2	196.81	1.14385	
22	196	22	2	2546.51	1.14385	
22	196	22	1	2982.39	1.14385	
22	61	64	2	51.67	1.14385	
22	61	22	2	1888.06	1.14385	
22	61	22	1	276.13	1.14385	
22	236	64	2	556.31	1.14385	
21	236	49	2	104.14	1.14385	
22	236	22	2	320.20	1.14385	
22	236	22	1	3120.89	1.14385	
22	88	64	2	185.44	1.14385	
22	88	22	2	1052.87	1.14385	
22	88	22	1	1311.03	1.14385	
22	17	64	2	536.36	1.14385	
22	17	22	2	414.49	1.14385	
22	17	22	1	1698.94	1.14385	
22	186	22	1	673.42	1.14385	

Mediciones, febrero 05 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	556.95	1.14477	
22	196	24	2	259.67	1.14477	
22	196	22	2	2558.65	1.14477	
22	196	22	1	2964.24	1.14477	
22	61	64	2	47.07	1.14477	
22	61	22	2	1949.62	1.14477	
22	61	22	1	270.42	1.14477	
22	236	64	2	561.33	1.14477	
21	236	49	2	105.73	1.14477	
22	236	22	2	314.02	1.14477	
22	236	22	1	3112.21	1.14477	
22	88	64	2	180.21	1.14477	
22	88	22	2	1127.31	1.14477	
22	88	22	1	1307.26	1.14477	
22	17	64	2	531.10	1.14477	
22	17	22	2	410.96	1.14477	
22	17	22	1	1702.36	1.14477	
22	186	22	1	681.10	1.14477	

Mediciones, febrero 04 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	512.42	1.14482	
22	196	24	2	245.90	1.14482	
22	196	22	2	2261.87	1.14482	
22	196	22	1	2955.27	1.14482	
22	61	64	2	52.80	1.14482	
22	61	22	2	2118.24	1.14482	
22	61	22	1	266.25	1.14482	
22	236	64	2	586.19	1.14482	
21	236	49	2	102.52	1.14482	
22	236	22	2	315.54	1.14482	
22	236	22	1	3108.76	1.14482	
22	88	64	2	176.96	1.14482	
22	88	22	2	1107.54	1.14482	
22	88	22	1	1288.49	1.14482	
22	17	64	2	530.74	1.14482	
22	17	22	2	409.72	1.14482	
22	17	22	1	1701.70	1.14482	
22	186	22	1	673.04	1.14482	

Mediciones, febrero 03 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	548.01	1.14419	
22	196	24	2	181.52	1.14419	
22	196	22	2	2459.17	1.14419	
22	196	22	1	2945.56	1.14419	
22	61	64	2	50.85	1.14419	
22	61	22	2	2196.78	1.14419	
22	61	22	1	285.65	1.14419	
22	236	64	2	588.87	1.14419	
21	236	49	2	82.11	1.14419	
22	236	22	2	304.41	1.14419	
22	236	22	1	2935.11	1.14419	
22	88	64	2	181.84	1.14419	
22	88	22	2	1088.96	1.14419	
22	88	22	1	1314.13	1.14419	
22	17	64	2	546.39	1.14419	
22	17	22	2	416.57	1.14419	
22	17	22	1	1679.70	1.14419	
22	186	22	1	666.97	1.14419	

Mediciones, febrero 02 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	503.83	1.14355	
22	196	24	2	169.09	1.14355	
22	196	22	2	2415.17	1.14355	
22	196	22	1	2272.18	1.14355	
22	61	64	2	36.34	1.14355	
22	61	22	2	2089.15	1.14355	
22	61	22	1	196.57	1.14355	
22	236	64	2	409.83	1.14355	
21	236	49	2	83.70	1.14355	
22	236	22	2	316.95	1.14355	
22	236	22	1	2458.81	1.14355	
22	88	64	2	167.11	1.14355	
22	88	22	2	732.99	1.14355	
22	88	22	1	995.85	1.14355	
22	17	64	2	434.69	1.14355	
22	17	22	2	412.02	1.14355	
22	17	22	1	1377.36	1.14355	
22	186	22	1	632.95	1.14355	

Mediciones, febrero 01 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	629.66	1.14242	
22	196	24	2	169.65	1.14242	
22	196	22	2	2657.18	1.14242	
22	196	22	1	2705.28	1.14242	
22	61	64	2	56.19	1.14242	
22	61	22	2	2177.11	1.14242	
22	61	22	1	233.16	1.14242	
22	236	64	2	588.06	1.14242	
21	236	49	2	106.69	1.14242	
22	236	22	2	369.11	1.14242	
22	236	22	1	2951.75	1.14242	
22	88	64	2	198.29	1.14242	
22	88	22	2	1011.16	1.14242	
22	88	22	1	1209.90	1.14242	
22	17	64	2	580.01	1.14242	
22	17	22	2	496.35	1.14242	
22	17	22	1	1598.61	1.14242	
22	186	22	1	701.48	1.14242	

Mediciones, enero 31 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	594.98	1.14319	
22	196	24	2	164.74	1.14319	
22	196	22	2	2889.20	1.14319	
22	196	22	1	2894.78	1.14319	
22	61	64	2	56.82	1.14319	
22	61	22	2	2025.61	1.14319	
22	61	22	1	280.00	1.14319	
22	236	64	2	593.15	1.14319	
21	236	49	2	100.72	1.14319	
22	236	22	2	344.14	1.14319	
22	236	22	1	3172.40	1.14319	
22	88	64	2	193.21	1.14319	
22	88	22	2	1034.40	1.14319	
22	88	22	1	1340.68	1.14319	
22	17	64	2	568.46	1.14319	
22	17	22	2	442.46	1.14319	
22	17	22	1	1804.89	1.14319	
22	186	22	1	695.21	1.14319	

Mediciones, enero 30 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	543.07	1.14494	
22	196	24	2	165.45	1.14494	
22	196	22	2	2630.87	1.14494	
22	196	22	1	2974.45	1.14494	
22	61	64	2	45.52	1.14494	
22	61	22	2	1857.80	1.14494	
22	61	22	1	307.70	1.14494	
22	236	64	2	622.60	1.14494	
21	236	49	2	97.50	1.14494	
22	236	22	2	322.42	1.14494	
22	236	22	1	3209.50	1.14494	
22	88	64	2	169.30	1.14494	
22	88	22	2	1196.39	1.14494	
22	88	22	1	1342.09	1.14494	
22	17	64	2	518.21	1.14494	
22	17	22	2	402.38	1.14494	
22	17	22	1	1726.51	1.14494	
22	186	22	1	684.26	1.14494	

Mediciones, enero 29 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	536.89	1.14467	
22	196	24	2	228.45	1.14467	
22	196	22	2	2672.12	1.14467	
22	196	22	1	3009.90	1.14467	
22	61	64	2	52.94	1.14467	
22	61	22	2	1858.01	1.14467	
22	61	22	1	282.60	1.14467	
22	236	64	2	565.64	1.14467	
21	236	49	2	98.00	1.14467	
22	236	22	2	310.63	1.14467	
22	236	22	1	3155.10	1.14467	
22	88	64	2	179.89	1.14467	
22	88	22	2	1168.32	1.14467	
22	88	22	1	1368.57	1.14467	
22	17	64	2	516.05	1.14467	
22	17	22	2	404.32	1.14467	
22	17	22	1	1735.17	1.14467	
22	186	22	1	689.50	1.14467	

Mediciones, enero 28 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	532.12	1.14469	
22	196	24	2	253.98	1.14469	
22	196	22	2	2870.69	1.14469	
22	196	22	1	3031.55	1.14469	
22	61	64	2	56.47	1.14469	
22	61	22	2	1870.34	1.14469	
22	61	22	1	269.89	1.14469	
22	236	64	2	599.11	1.14469	
21	236	49	2	104.60	1.14469	
22	236	22	2	305.33	1.14469	
22	236	22	1	3174.87	1.14469	
22	88	64	2	186.04	1.14469	
22	88	22	2	1154.58	1.14469	
22	88	22	1	1388.46	1.14469	
22	17	64	2	539.89	1.14469	
22	17	22	2	417.42	1.14469	
22	17	22	1	1723.84	1.14469	
22	186	22	1	716.66	1.14469	

Mediciones, enero 27 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	548.75	1.14567	
22	196	24	2	152.06	1.14567	
22	196	22	2	2678.12	1.14567	
22	196	22	1	3022.79	1.14567	
22	61	64	2	48.35	1.14567	
22	61	22	2	1919.07	1.14567	
22	61	22	1	277.03	1.14567	
22	236	64	2	587.25	1.14567	
21	236	49	2	101.11	1.14567	
22	236	22	2	328.64	1.14567	
22	236	22	1	3007.15	1.14567	
22	88	64	2	183.64	1.14567	
22	88	22	2	1011.55	1.14567	
22	88	22	1	1308.23	1.14567	
22	17	64	2	535.37	1.14567	
22	17	22	2	418.76	1.14567	
22	17	22	1	1718.79	1.14567	
22	186	22	1	758.97	1.14567	

Mediciones, enero 26 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	499.49	1.14524	
22	196	24	2	151.96	1.14524	
22	196	22	2	2248.34	1.14524	
22	196	22	1	2351.43	1.14524	
22	61	64	2	40.75	1.14524	
22	61	22	2	1912.57	1.14524	
22	61	22	1	199.30	1.14524	
22	236	64	2	386.45	1.14524	
21	236	49	2	80.69	1.14524	
22	236	22	2	277.89	1.14524	
22	236	22	1	2399.21	1.14524	
22	88	64	2	159.87	1.14524	
22	88	22	2	751.81	1.14524	
22	88	22	1	1003.05	1.14524	
22	17	64	2	387.93	1.14524	
22	17	22	2	387.19	1.14524	
22	17	22	1	1401.37	1.14524	
22	186	22	1	631.44	1.14524	

Mediciones, enero 25 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	592.51	1.14623	
22	196	24	2	176.01	1.14623	
22	196	22	2	2568.97	1.14623	
22	196	22	1	2818.89	1.14623	
22	61	64	2	57.99	1.14623	
22	61	22	2	1791.51	1.14623	
22	61	22	1	213.01	1.14623	
22	236	64	2	609.25	1.14623	
21	236	49	2	107.99	1.14623	
22	236	22	2	344.74	1.14623	
22	236	22	1	2983.77	1.14623	
22	88	64	2	192.64	1.14623	
22	88	22	2	1172.94	1.14623	
22	88	22	1	1223.42	1.14623	
22	17	64	2	545.65	1.14623	
22	17	22	2	467.14	1.14623	
22	17	22	1	1641.48	1.14623	
22	186	22	1	693.04	1.14623	

Mediciones, enero 24 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	550.91	1.14575	
22	196	24	2	191.55	1.14575	
22	196	22	2	2653.23	1.14575	
22	196	22	1	2904.46	1.14575	
22	61	64	2	46.83	1.14575	
22	61	22	2	1739.81	1.14575	
22	61	22	1	255.14	1.14575	
22	236	64	2	540.70	1.14575	
21	236	49	2	103.47	1.14575	
22	236	22	2	310.20	1.14575	
22	236	22	1	3231.95	1.14575	
22	88	64	2	179.50	1.14575	
22	88	22	2	1101.96	1.14575	
22	88	22	1	1346.73	1.14575	
22	17	64	2	524.49	1.14575	
22	17	22	2	424.27	1.14575	
22	17	22	1	1726.64	1.14575	
22	186	22	1	709.12	1.14575	

Mediciones, enero 23 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	527.67	1.14576	
22	196	24	2	187.59	1.14576	
22	196	22	2	2513.06	1.14576	
22	196	22	1	2979.39	1.14576	
22	61	64	2	54.77	1.14576	
22	61	22	2	1694.29	1.14576	
22	61	22	1	247.72	1.14576	
22	236	64	2	613.38	1.14576	
21	236	49	2	108.17	1.14576	
22	236	22	2	320.02	1.14576	
22	236	22	1	3212.90	1.14576	
22	88	64	2	214.89	1.14576	
22	88	22	2	1183.71	1.14576	
22	88	22	1	1366.85	1.14576	
22	17	64	2	524.60	1.14576	
22	17	22	2	414.10	1.14576	
22	17	22	1	1728.38	1.14576	
22	186	22	1	715.11	1.14576	

Mediciones, enero 22 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	538.58	1.14562	
22	196	24	2	199.28	1.14562	
22	196	22	2	2385.61	1.14562	
22	196	22	1	3120.26	1.14562	
22	61	64	2	51.07	1.14562	
22	61	22	2	1595.09	1.14562	
22	61	22	1	252.90	1.14562	
22	236	64	2	548.30	1.14562	
21	236	49	2	99.09	1.14562	
22	236	22	2	333.30	1.14562	
22	236	22	1	3260.59	1.14562	
22	88	64	2	183.53	1.14562	
22	88	22	2	1176.93	1.14562	
22	88	22	1	1376.26	1.14562	
22	17	64	2	545.15	1.14562	
22	17	22	2	421.34	1.14562	
22	17	22	1	1768.06	1.14562	
22	186	22	1	764.12	1.14562	

Mediciones, enero 21 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	521.84	1.14489	
22	196	24	2	123.74	1.14489	
22	196	22	2	2198.41	1.14489	
22	196	22	1	3107.83	1.14489	
22	61	64	2	49.83	1.14489	
22	61	22	2	1751.89	1.14489	
22	61	22	1	250.93	1.14489	
22	236	64	2	645.69	1.14489	
21	236	49	2	70.31	1.14489	
22	236	22	2	320.73	1.14489	
22	236	22	1	3185.80	1.14489	
22	88	64	2	196.53	1.14489	
22	88	22	2	1097.76	1.14489	
22	88	22	1	1372.28	1.14489	
22	17	64	2	510.58	1.14489	
22	17	22	2	430.66	1.14489	
22	17	22	1	1713.02	1.14489	
22	186	22	1	737.95	1.14489	

Mediciones, enero 20 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	528.80	1.14466	
22	196	24	2	216.34	1.14466	
22	196	22	2	2586.45	1.14466	
22	196	22	1	3044.20	1.14466	
22	61	64	2	52.02	1.14466	
22	61	22	2	1858.50	1.14466	
22	61	22	1	262.60	1.14466	
22	236	64	2	635.52	1.14466	
21	236	49	2	92.03	1.14466	
22	236	22	2	286.51	1.14466	
22	236	22	1	2933.57	1.14466	
22	88	64	2	213.37	1.14466	
22	88	22	2	977.23	1.14466	
22	88	22	1	1323.03	1.14466	
22	17	64	2	555.57	1.14466	
22	17	22	2	441.04	1.14466	
22	17	22	1	1686.90	1.14466	
22	186	22	1	731.04	1.14466	

Mediciones, enero 19 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	486.81	1.14428	
22	196	24	2	207.83	1.14428	
22	196	22	2	2236.23	1.14428	
22	196	22	1	2279.17	1.14428	
22	61	64	2	45.45	1.14428	
22	61	22	2	1979.74	1.14428	
22	61	22	1	190.66	1.14428	
22	236	64	2	429.25	1.14428	
21	236	49	2	93.83	1.14428	
22	236	22	2	297.95	1.14428	
22	236	22	1	2394.49	1.14428	
22	88	64	2	174.17	1.14428	
22	88	22	2	768.27	1.14428	
22	88	22	1	964.26	1.14428	
22	17	64	2	413.29	1.14428	
22	17	22	2	407.39	1.14428	
22	17	22	1	1346.62	1.14428	
22	186	22	1	619.14	1.14428	

Mediciones, enero 18 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	579.20	1.14419	
22	196	24	2	304.77	1.14419	
22	196	22	2	2496.96	1.14419	
22	196	22	1	2694.47	1.14419	
22	61	64	2	60.81	1.14419	
22	61	22	2	1973.98	1.14419	
22	61	22	1	209.01	1.14419	
22	236	64	2	644.74	1.14419	
21	236	49	2	106.37	1.14419	
22	236	22	2	370.06	1.14419	
22	236	22	1	2842.03	1.14419	
22	88	64	2	224.64	1.14419	
22	88	22	2	1065.48	1.14419	
22	88	22	1	1170.18	1.14419	
22	17	64	2	566.34	1.14419	
22	17	22	2	473.50	1.14419	
22	17	22	1	1579.14	1.14419	
22	186	22	1	720.68	1.14419	

Mediciones, enero 17 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	537.70	1.14453	
22	196	24	2	314.69	1.14453	
22	196	22	2	2422.66	1.14453	
22	196	22	1	2891.88	1.14453	
22	61	64	2	54.98	1.14453	
22	61	22	2	1512.53	1.14453	
22	61	22	1	259.79	1.14453	
22	236	64	2	588.17	1.14453	
21	236	49	2	118.16	1.14453	
22	236	22	2	337.18	1.14453	
22	236	22	1	3046.87	1.14453	
22	88	64	2	189.43	1.14453	
22	88	22	2	1085.64	1.14453	
22	88	22	1	1274.70	1.14453	
22	17	64	2	557.09	1.14453	
22	17	22	2	434.37	1.14453	
22	17	22	1	1677.50	1.14453	
22	186	22	1	715.77	1.14453	

Mediciones, enero 16 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	521.56	1.14418	
22	196	24	2	269.91	1.14418	
22	196	22	2	1970.81	1.14418	
22	196	22	1	2929.63	1.14418	
22	61	64	2	45.77	1.14418	
22	61	22	2	1945.98	1.14418	
22	61	22	1	252.03	1.14418	
22	236	64	2	543.74	1.14418	
21	236	49	2	106.33	1.14418	
22	236	22	2	333.79	1.14418	
22	236	22	1	3134.72	1.14418	
22	88	64	2	196.95	1.14418	
22	88	22	2	1056.54	1.14418	
22	88	22	1	1294.66	1.14418	
22	17	64	2	537.17	1.14418	
22	17	22	2	422.86	1.14418	
22	17	22	1	1709.58	1.14418	
22	186	22	1	676.93	1.14418	

Mediciones, enero 15 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	520.01	1.14428	
22	196	24	2	266.24	1.14428	
22	196	22	2	1920.80	1.14428	
22	196	22	1	2906.57	1.14428	
22	61	64	2	54.14	1.14428	
22	61	22	2	1891.52	1.14428	
22	61	22	1	263.24	1.14428	
22	236	64	2	572.17	1.14428	
21	236	49	2	106.83	1.14428	
22	236	22	2	333.97	1.14428	
22	236	22	1	3132.53	1.14428	
22	88	64	2	194.73	1.14428	
22	88	22	2	987.19	1.14428	
22	88	22	1	1250.78	1.14428	
22	17	64	2	542.12	1.14428	
22	17	22	2	379.77	1.14428	
22	17	22	1	1669.40	1.14428	
22	186	22	1	737.20	1.14428	

Mediciones, enero 14 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	520.89	1.14383	
22	196	24	2	146.24	1.14383	
22	196	22	2	2341.36	1.14383	
22	196	22	1	2898.35	1.14383	
22	61	64	2	52.41	1.14383	
22	61	22	2	1793.24	1.14383	
22	61	22	1	233.89	1.14383	
22	236	64	2	488.44	1.14383	
21	236	49	2	113.25	1.14383	
22	236	22	2	326.63	1.14383	
22	236	22	1	3087.74	1.14383	
22	88	64	2	196.38	1.14383	
22	88	22	2	1147.48	1.14383	
22	88	22	1	1286.59	1.14383	
22	17	64	2	537.31	1.14383	
22	17	22	2	400.82	1.14383	
22	17	22	1	1688.81	1.14383	
22	186	22	1	677.01	1.14383	

Mediciones, enero 13 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	558.32	1.14505	
22	196	24	2	277.89	1.14505	
22	196	22	2	2375.05	1.14505	
22	196	22	1	2867.27	1.14505	
22	61	64	2	47.85	1.14505	
22	61	22	2	1822.48	1.14505	
22	61	22	1	233.37	1.14505	
22	236	64	2	509.77	1.14505	
21	236	49	2	102.24	1.14505	
22	236	22	2	359.08	1.14505	
22	236	22	1	2879.35	1.14505	
22	88	64	2	192.57	1.14505	
22	88	22	2	1025.47	1.14505	
22	88	22	1	1274.23	1.14505	
22	17	64	2	526.58	1.14505	
22	17	22	2	404.00	1.14505	
22	17	22	1	1675.07	1.14505	
22	186	22	1	705.55	1.14505	

Mediciones, enero 12 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	546.95	1.14390	
22	196	24	2	218.32	1.14390	
22	196	22	2	2348.18	1.14390	
22	196	22	1	2325.65	1.14390	
22	61	64	2	45.59	1.14390	
22	61	22	2	1625.57	1.14390	
22	61	22	1	120.28	1.14390	
22	236	64	2	392.63	1.14390	
21	236	49	2	92.56	1.14390	
22	236	22	2	284.60	1.14390	
22	236	22	1	2363.86	1.14390	
22	88	64	2	149.59	1.14390	
22	88	22	2	758.56	1.14390	
22	88	22	1	961.44	1.14390	
22	17	64	2	407.78	1.14390	
22	17	22	2	394.61	1.14390	
22	17	22	1	1396.40	1.14390	
22	186	22	1	649.10	1.14390	

Mediciones, enero 11 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	704.14	1.14338	
22	196	24	2	239.50	1.14338	
22	196	22	2	2710.26	1.14338	
22	196	22	1	2739.71	1.14338	
22	61	64	2	66.29	1.14338	
22	61	22	2	1710.82	1.14338	
22	61	22	1	207.63	1.14338	
22	236	64	2	584.25	1.14338	
21	236	49	2	100.51	1.14338	
22	236	22	2	346.47	1.14338	
22	236	22	1	2865.65	1.14338	
22	88	64	2	203.91	1.14338	
22	88	22	2	846.49	1.14338	
22	88	22	1	1156.93	1.14338	
22	17	64	2	551.93	1.14338	
22	17	22	2	456.19	1.14338	
22	17	22	1	1651.08	1.14338	
22	186	22	1	740.41	1.14338	

Mediciones, enero 10 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	650.74	1.14285	
22	196	24	2	79.03	1.14285	
22	196	22	2	2708.11	1.14285	
22	196	22	1	2973.18	1.14285	
22	61	64	2	67.91	1.14285	
22	61	22	2	1724.56	1.14285	
22	61	22	1	236.19	1.14285	
22	236	64	2	593.64	1.14285	
21	236	49	2	100.43	1.14285	
22	236	22	2	339.52	1.14285	
22	236	22	1	3092.18	1.14285	
22	88	64	2	185.86	1.14285	
22	88	22	2	846.53	1.14285	
22	88	22	1	1261.52	1.14285	
22	17	64	2	557.30	1.14285	
22	17	22	2	422.79	1.14285	
22	17	22	1	1731.62	1.14285	
22	186	22	1	735.50	1.14285	

Mediciones, enero 09 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	593.00	1.14459	
22	196	24	2	135.54	1.14459	
22	196	22	2	2773.33	1.14459	
22	196	22	1	2984.80	1.14459	
22	61	64	2	44.85	1.14459	
22	61	22	2	1693.87	1.14459	
22	61	22	1	183.45	1.14459	
22	236	64	2	547.55	1.14459	
21	236	49	2	105.80	1.14459	
22	236	22	2	315.89	1.14459	
22	236	22	1	3207.19	1.14459	
22	88	64	2	206.94	1.14459	
22	88	22	2	855.50	1.14459	
22	88	22	1	1301.10	1.14459	
22	17	64	2	508.04	1.14459	
22	17	22	2	405.59	1.14459	
22	17	22	1	1740.58	1.14459	
22	186	22	1	721.05	1.14459	

Mediciones, enero 08 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	598.97	1.14412
22	196	24	2	205.67	1.14412
22	196	22	2	2362.45	1.14412
22	196	22	1	2976.14	1.14412
22	61	64	2	59.43	1.14412
22	61	22	2	1796.88	1.14412
22	61	22	1	183.53	1.14412
22	236	64	2	558.75	1.14412
21	236	49	2	119.05	1.14412
22	236	22	2	302.75	1.14412
22	236	22	1	3103.13	1.14412
22	88	64	2	180.21	1.14412
22	88	22	2	776.11	1.14412
22	88	22	1	1314.55	1.14412
22	17	64	2	686.09	1.14412
22	17	22	2	268.50	1.14412
22	17	22	1	1727.07	1.14412
22	186	22	1	743.19	1.14412

Mediciones, enero 07 de 2020.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	609.71	1.14461
22	196	24	2	213.09	1.14461
22	196	22	2	2719.62	1.14461
22	196	22	1	2853.71	1.14461
22	61	64	2	54.67	1.14461
22	61	22	2	1869.84	1.14461
22	61	22	1	259.03	1.14461
22	236	64	2	557.51	1.14461
21	236	49	2	121.84	1.14461
22	236	22	2	309.04	1.14461
22	236	22	1	3076.32	1.14461
22	88	64	2	189.15	1.14461
22	88	22	2	760.85	1.14461
22	88	22	1	1248.85	1.14461
22	17	64	2	759.76	1.14461
22	17	22	2	184.24	1.14461
22	17	22	1	1715.47	1.14461
22	186	22	1	718.60	1.14461

Mediciones, enero 06 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	582.48	1.14362	
22	196	24	2	189.07	1.14362	
22	196	22	2	2412.63	1.14362	
22	196	22	1	2629.74	1.14362	
22	61	64	2	47.96	1.14362	
22	61	22	2	2170.93	1.14362	
22	61	22	1	254.71	1.14362	
22	236	64	2	394.11	1.14362	
21	236	49	2	84.19	1.14362	
22	236	22	2	258.89	1.14362	
22	236	22	1	2516.50	1.14362	
22	88	64	2	145.96	1.14362	
22	88	22	2	651.80	1.14362	
22	88	22	1	1013.22	1.14362	
22	17	64	2	606.21	1.14362	
22	17	22	2	182.75	1.14362	
22	17	22	1	1549.73	1.14362	
22	186	22	1	693.44	1.14362	

Mediciones, enero 05 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	643.12	1.14383	
22	196	24	2	260.41	1.14383	
22	196	22	2	2410.01	1.14383	
22	196	22	1	2239.52	1.14383	
22	61	64	2	48.95	1.14383	
22	61	22	2	2157.13	1.14383	
22	61	22	1	212.25	1.14383	
22	236	64	2	428.86	1.14383	
21	236	49	2	100.29	1.14383	
22	236	22	2	276.94	1.14383	
22	236	22	1	2418.51	1.14383	
22	88	64	2	166.93	1.14383	
22	88	22	2	717.66	1.14383	
22	88	22	1	921.11	1.14383	
22	17	64	2	440.69	1.14383	
22	17	22	2	412.16	1.14383	
22	17	22	1	1442.29	1.14383	
22	186	22	1	663.88	1.14383	

Mediciones, enero 04 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	609.50	1.14389	
22	196	24	2	242.26	1.14389	
22	196	22	2	2371.45	1.14389	
22	196	22	1	2722.30	1.14389	
22	61	64	2	66.36	1.14389	
22	61	22	2	2083.28	1.14389	
22	61	22	1	312.08	1.14389	
22	236	64	2	563.45	1.14389	
21	236	49	2	111.84	1.14389	
22	236	22	2	335.56	1.14389	
22	236	22	1	3004.92	1.14389	
22	88	64	2	189.11	1.14389	
22	88	22	2	889.22	1.14389	
22	88	22	1	1148.07	1.14389	
22	17	64	2	584.56	1.14389	
22	17	22	2	471.31	1.14389	
22	17	22	1	1714.12	1.14389	
22	186	22	1	764.50	1.14389	

Mediciones, enero 03 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	604.20	1.14561	
22	196	24	2	248.37	1.14561	
22	196	22	2	2420.68	1.14561	
22	196	22	1	2767.47	1.14561	
22	61	64	2	62.12	1.14561	
22	61	22	2	1890.82	1.14561	
22	61	22	1	380.42	1.14561	
22	236	64	2	558.64	1.14561	
21	236	49	2	121.02	1.14561	
22	236	22	2	316.88	1.14561	
22	236	22	1	3157.43	1.14561	
22	88	64	2	181.31	1.14561	
22	88	22	2	883.08	1.14561	
22	88	22	1	1231.68	1.14561	
22	17	64	2	558.47	1.14561	
22	17	22	2	447.83	1.14561	
22	17	22	1	1768.88	1.14561	
22	186	22	1	781.08	1.14561	

Mediciones, enero 02 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	526.05	1.14442	
22	196	24	2	71.05	1.14442	
22	196	22	2	1482.97	1.14442	
22	196	22	1	2504.69	1.14442	
22	61	64	2	57.85	1.14442	
22	61	22	2	1596.86	1.14442	
22	61	22	1	297.85	1.14442	
22	236	64	2	535.41	1.14442	
21	236	49	2	118.90	1.14442	
22	236	22	2	285.41	1.14442	
22	236	22	1	3014.78	1.14442	
22	88	64	2	181.55	1.14442	
22	88	22	2	601.90	1.14442	
22	88	22	1	1165.55	1.14442	
22	17	64	2	511.04	1.14442	
22	17	22	2	393.90	1.14442	
22	17	22	1	1722.39	1.14442	
22	186	22	1	739.75	1.14442	

Mediciones, enero 01 de 2020.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	412.30	1.14275	
22	196	24	2	0.00	1.14275	
22	196	22	2	484.13	1.14275	
22	196	22	1	1737.76	1.14275	
22	61	64	2	37.40	1.14275	
22	61	22	2	1173.40	1.14275	
22	61	22	1	131.64	1.14275	
22	236	64	2	339.90	1.14275	
21	236	49	2	92.88	1.14275	
22	236	22	2	218.56	1.14275	
22	236	22	1	1947.29	1.14275	
22	88	64	2	136.70	1.14275	
22	88	22	2	167.60	1.14275	
22	88	22	1	758.97	1.14275	
22	17	64	2	380.06	1.14275	
22	17	22	2	352.62	1.14275	
22	17	22	1	1188.05	1.14275	
22	186	22	1	576.78	1.14275	