

Medición Diciembre 31 de 2016

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido KPC	PC Asociado MBTU/KPC
29	196	79	2	855,22	1,14067
29	196	31	2	1,03	1,14067
29	196	29	2	1495,54	1,14067
29	196	29	1	2436,53	1,14067
29	61	79	2	26,84	1,14067
29	61	29	2	1185,71	1,14067
29	61	29	1	267,72	1,14067

Medición Diciembre 30 de 2016

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido KPC	PC Asociado MBTU/KPC
29	196	79	2	824,04	1,14165
29	196	31	2	207,96	1,14165
29	196	29	2	2532,21	1,14165
29	196	29	1	2580,70	1,14165
29	61	79	2	37,09	1,14165
29	61	29	2	1964,43	1,14165
29	61	29	1	373,23	1,14165

Medición Diciembre 29 de 2016

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido KPC	PC Asociado MBTU/KPC
29	196	79	2	732,16	1,14121
29	196	31	2	236,83	1,14121
29	196	29	2	2431,32	1,14121
29	196	29	1	2543,55	1,14121
29	61	79	2	25,84	1,14121
29	61	29	2	2094,65	1,14121
29	61	29	1	339,36	1,14121

Medición Diciembre 28 de 2016

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido KPC	PC Asociado MBTU/KPC
29	196	79	2	685,39	1,14146
29	196	31	2	263,38	1,14146
29	196	29	2	2328,45	1,14146
29	196	29	1	2577,66	1,14146
29	61	79	2	28,19	1,14146
29	61	29	2	2235,93	1,14146
29	61	29	1	300,85	1,14146

Medición Diciembre 27 de 2016

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido KPC	PC Asociado MBTU/KPC
29	196	79	2	740,10	1,14373
29	196	31	2	239,96	1,14373
29	196	29	2	2181,08	1,14373
29	196	29	1	2695,02	1,14373
29	61	79	2	33,67	1,14373
29	61	29	2	2302,25	1,14373
29	61	29	1	337,81	1,14373

Medición Diciembre 26 de 2016

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido KPC	PC Asociado MBTU/KPC
29	196	79	2	681,72	1,14295
29	196	31	2	230,92	1,14295
29	196	29	2	2268,32	1,14295
29	196	29	1	2575,70	1,14295
29	61	79	2	25,95	1,14295
29	61	29	2	2260,03	1,14295
29	61	29	1	284,92	1,14295

Medición Diciembre 25 de 2016

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido KPC	PC Asociado MBTU/KPC
29	196	79	2	561,83	1,14216
29	196	31	2	75,32	1,14216
29	196	29	2	837,14	1,14216
29	196	29	1	1648,43	1,14216
29	61	79	2	24,24	1,14216
29	61	29	2	2229,67	1,14216
29	61	29	1	159,20	1,14216

Medición Diciembre 24 de 2016

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido KPC	PC Asociado MBTU/KPC
29	196	79	2	817,49	1,14142
29	196	31	2	5,09	1,14142
29	196	29	2	1603,94	1,14142
29	196	29	1	2464,27	1,14142
29	61	79	2	29,37	1,14142
29	61	29	2	2107,99	1,14142
29	61	29	1	235,61	1,14142

Medición Diciembre 23 de 2016

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido KPC	PC Asociado MBTU/KPC
29	196	79	2	794,71	1,14047
29	196	31	2	268,72	1,14047
29	196	29	2	2280,53	1,14047
29	196	29	1	3020,44	1,14047
29	61	79	2	34,14	1,14047
29	61	29	2	2056,98	1,14047
29	61	29	1	325,39	1,14047

Medición Diciembre 22 de 2016

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido KPC	PC Asociado MBTU/KPC
29	196	79	2	762,21	1,14165
29	196	31	2	352,87	1,14165
29	196	29	2	2459,98	1,14165
29	196	29	1	2895,44	1,14165
29	61	79	2	30,68	1,14165
29	61	29	2	2242,80	1,14165
29	61	29	1	215,04	1,14165

Medición Diciembre 21 de 2016

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido KPC	PC Asociado MBTU/KPC
29	196	79	2	753,88	1,14435
29	196	31	2	361,88	1,14435
29	196	29	2	2432,25	1,14435
29	196	29	1	2748,18	1,14435
29	61	79	2	30,15	1,14435
29	61	29	2	2210,26	1,14435
29	61	29	1	316,03	1,14435

Medición Diciembre 20 de 2016

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido KPC	PC Asociado MBTU/KPC
29	196	79	2	754,52	1,14509
29	196	31	2	449,34	1,14509
29	196	29	2	2399,11	1,14509
29	196	29	1	2826,33	1,14509
29	61	79	2	28,73	1,14509
29	61	29	2	1945,46	1,14509
29	61	29	1	274,45	1,14509

Medición Diciembre 19 de 2016

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido KPC	PC Asociado MBTU/KPC
29	196	79	2	708,35	1,14489
29	196	31	2	530,75	1,14489
29	196	29	2	2431,00	1,14489
29	196	29	1	2927,48	1,14489
29	61	79	2	25,88	1,14489
29	61	29	2	2084,64	1,14489
29	61	29	1	340,96	1,14489

Medición Diciembre 18 de 2016

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido KPC	PC Asociado MBTU/KPC
29	196	79	2	713,40	1,14211
29	196	31	2	143,21	1,14211
29	196	29	2	2421,93	1,14211
29	196	29	1	2238,52	1,14211
29	61	79	2	28,12	1,14211
29	61	29	2	2196,45	1,14211
29	61	29	1	199,75	1,14211

Medición Diciembre 17 de 2016

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido KPC	PC Asociado MBTU/KPC
29	196	79	2	865,87	1,14119
29	196	31	2	247,26	1,14119
29	196	29	2	2433,00	1,14119
29	196	29	1	2709,01	1,14119
29	61	79	2	29,51	1,14119
29	61	29	2	2245,33	1,14119
29	61	29	1	291,37	1,14119

Medición Diciembre 16 de 2016

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido KPC	PC Asociado MBTU/KPC
29	196	79	2	773,95	1,14249
29	196	31	2	647,69	1,14249
29	196	29	2	2629,56	1,14249
29	196	29	1	2871,77	1,14249
29	61	79	2	29,05	1,14249
29	61	29	2	2539,40	1,14249
29	61	29	1	307,84	1,14249

Medición Diciembre 15 de 2016

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido KPC	PC Asociado MBTU/KPC
29	196	79	2	737,11	1,14282
29	196	31	2	705,86	1,14282
29	196	29	2	2578,23	1,14282
29	196	29	1	3001,87	1,14282
29	61	79	2	27,80	1,14282
29	61	29	2	2609,45	1,14282
29	61	29	1	299,57	1,14282

Medición Diciembre 14 de 2016

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido KPC	PC Asociado MBTU/KPC
29	196	79	2	718,85	1,14138
29	196	31	2	681,05	1,14138
29	196	29	2	2415,13	1,14138
29	196	29	1	2998,46	1,14138
29	61	79	2	28,19	1,14138
29	61	29	2	2606,35	1,14138
29	61	29	1	295,62	1,14138

Medición Diciembre 13 de 2016

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido KPC	PC Asociado MBTU/KPC
29	196	79	2	732,09	1,14193
29	196	31	2	691,05	1,14193
29	196	29	2	2651,63	1,14193
29	196	29	1	3010,32	1,14193
29	61	79	2	27,05	1,14193
29	61	29	2	2572,96	1,14193
29	61	29	1	321,13	1,14193

Medición Diciembre 12 de 2016

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido KPC	PC Asociado MBTU/KPC
29	196	79	2	721,55	1,1429
29	196	31	2	702,55	1,1429
29	196	29	2	2467,74	1,1429
29	196	29	1	3020,72	1,1429
29	61	79	2	25,84	1,1429
29	61	29	2	2487,82	1,1429
29	61	29	1	273,93	1,1429

Medición Diciembre 11 de 2016

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido KPC	PC Asociado MBTU/KPC
29	196	79	2	658,48	1,14263
29	196	31	2	491,63	1,14263
29	196	29	2	2280,53	1,14263
29	196	29	1	2285,57	1,14263
29	61	79	2	22,39	1,14263
29	61	29	2	2333,43	1,14263
29	61	29	1	209,93	1,14263

Medición Diciembre 10 de 2016

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido KPC	PC Asociado MBTU/KPC
29	196	79	2	819,55	1,14197
29	196	31	2	591,30	1,14197
29	196	29	2	2363,23	1,14197
29	196	29	1	2841,52	1,14197
29	61	79	2	31,36	1,14197
29	61	29	2	2232,41	1,14197
29	61	29	1	315,51	1,14197

Medición Diciembre 09 de 2016

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido KPC	PC Asociado MBTU/KPC
29	196	79	2	782,75	1,13238
29	196	31	2	673,39	1,13238
29	196	29	2	2443,96	1,13238
29	196	29	1	2945,47	1,13238
29	61	79	2	33,50	1,13238
29	61	29	2	2340,19	1,13238
29	61	29	1	283,04	1,13238

Medición Diciembre 08 de 2016

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido KPC	PC Asociado MBTU/KPC
29	196	79	2	693,61	1,1434
29	196	31	2	227,22	1,1434
29	196	29	2	2049,65	1,1434
29	196	29	1	2427,25	1,1434
29	61	79	2	23,46	1,1434
29	61	29	2	2401,99	1,1434
29	61	29	1	196,99	1,1434

Medición Diciembre 07 de 2016

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido KPC	PC Asociado MBTU/KPC
29	196	79	2	759,79	1,1434
29	196	31	2	549,51	1,1434
29	196	29	2	2210,3	1,1434
29	196	29	1	3066,62	1,1434
29	61	79	2	37,38	1,1434
29	61	29	2	2266,37	1,1434
29	61	29	1	270,21	1,1434

Medición Diciembre 06 de 2016

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido KPC	PC Asociado MBTU/KPC
29	196	79	2	740,71	1,14361
29	196	31	2	586,82	1,14361
29	196	29	2	2237,39	1,14361
29	196	29	1	2995,13	1,14361
29	61	79	2	25,02	1,14361
29	61	29	2	1898,68	1,14361
29	61	29	1	300,62	1,14361

Medición Diciembre 05 de 2016

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido KPC	PC Asociado MBTU/KPC
29	196	79	2	719,78	1,14138
29	196	31	2	635,98	1,14138
29	196	29	2	2303,28	1,14138
29	196	29	1	2988,71	1,14138
29	61	79	2	30,29	1,14138
29	61	29	2	1692,25	1,14138
29	61	29	1	333,22	1,14138

Medición Diciembre 04 de 2016

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido KPC	PC Asociado MBTU/KPC
29	196	79	2	656,99	1,13988
29	196	31	2	407,64	1,13988
29	196	29	2	1752,12	1,13988
29	196	29	1	2286,61	1,13988
29	61	79	2	27,47	1,13988
29	61	29	2	1637,88	1,13988
29	61	29	1	212,89	1,13988

Medición Diciembre 03 de 2016

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido KPC	PC Asociado MBTU/KPC
29	196	79	2	867,04	1,13986
29	196	31	2	572,51	1,13986
29	196	29	2	1292,18	1,13986
29	196	29	1	2800,34	1,13986
29	61	79	2	33,96	1,13986
29	61	29	2	1598,42	1,13986
29	61	29	1	304,91	1,13986

Medición Diciembre 02 de 2016

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido KPC	PC Asociado MBTU/KPC
29	196	79	2	849,31	1,14086
29	196	31	2	735,86	1,14086
29	196	29	2	1960,12	1,14086
29	196	29	1	3057,80	1,14086
29	61	79	2	25,17	1,14086
29	61	29	2	1611,98	1,14086
29	61	29	1	303,52	1,14086

Medición Diciembre 01 de 2016

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido KPC	PC Asociado MBTU/KPC
29	196	79	2	788	1,14295
29	196	31	2	713	1,14295
29	196	29	2	2329	1,14295
29	196	29	1	2962	1,14295
29	61	79	2	28	1,14295
29	61	29	2	1589	1,14295
29	61	29	1	334	1,14295

Medición Noviembre 30 de 2016

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido KPC	PC Asociado MBTU/KPC
29	196	79	2	713	1,145
29	196	31	2	659	1,145
29	196	29	2	2423	1,145
29	196	29	1	2905	1,145
29	61	79	2	29	1,145
29	61	29	2	1584	1,145
29	61	29	1	337	1,145

Medición Noviembre 29 de 2016

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido KPC	PC Asociado MBTU/KPC
29	196	79	2	694,68	1,146
29	196	31	2	656,82	1,146
29	196	29	2	2394,83	1,146
29	196	29	1	2928,43	1,146
29	61	79	2	29,05	1,146
29	61	29	2	1651,73	1,146
29	61	29	1	344,52	1,146

Medición Noviembre 28 de 2016

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido KPC	PC Asociado MBTU/KPC
29	196	79	2	699,53	1,14526
29	196	31	2	653,72	1,14526
29	196	29	2	2288,90	1,14526
29	196	29	1	2928,88	1,14526
29	61	79	2	22,03	1,14526
29	61	29	2	2181,41	1,14526
29	61	29	1	339,64	1,14526

Medición Noviembre 27 de 2016

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido KPC	PC Asociado MBTU/KPC
29	196	79	2	621,29	1,14494
29	196	31	2	495,27	1,14494
29	196	29	2	2256,93	1,14494
29	196	29	1	2263,03	1,14494
29	61	79	2	22,91	1,14494
29	61	29	2	2173,21	1,14494
29	61	29	1	206,74	1,14494

Medición Noviembre 26 de 2016

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido KPC	PC Asociado MBTU/KPC
29	196	79	2	785,10	1,14381
29	196	31	2	592,80	1,14381
29	196	29	2	2546,74	1,14381
29	196	29	1	2803,82	1,14381
29	61	79	2	29,99	1,14381
29	61	29	2	2258,28	1,14381
29	61	29	1	304,08	1,14381