

Mediciones, abril 23 de 2024.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	369.89	1.13738	
22	196	22	2	2551.31	1.13738	
22	196	22	1	3102.06	1.13738	
22	61	22	2	1726.36	1.13738	
22	61	22	1	287.19	1.13738	
22	236	64	2	421.48	1.13738	
22	236	22	2	702.23	1.13738	
22	236	22	1	3232.63	1.13738	
22	88	64	2	210.97	1.13738	
22	88	22	2	847.87	1.13738	
22	88	22	1	1561.23	1.13738	
22	401	22	2	18.89	1.13738	
22	401	22	1	515.55	1.13738	
22	17	64	2	238.30	1.13738	
22	17	22	2	336.37	1.13738	
22	17	22	1	1872.10	1.13738	
22	186	22	1	808.51	1.13738	

Mediciones, abril 22 de 2024.						
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC	
22	196	64	2	347.81	1.13739	
22	196	22	2	2764.08	1.13739	
22	196	22	1	3208.36	1.13739	
22	61	22	2	1774.53	1.13739	
22	61	22	1	282.87	1.13739	
22	236	64	2	432.96	1.13739	
22	236	22	2	560.34	1.13739	
22	236	22	1	3313.83	1.13739	
22	88	64	2	210.83	1.13739	
22	88	22	2	805.17	1.13739	
22	88	22	1	1565.09	1.13739	
22	401	22	2	21.08	1.13739	
22	401	22	1	544.46	1.13739	
22	17	64	2	259.00	1.13739	
22	17	22	2	336.44	1.13739	
22	17	22	1	1858.15	1.13739	
22	186	22	1	812.42	1.13739	

Mediciones, abril 21 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	337.22	1.13875
22	196	22	2	2315.16	1.13875
22	196	22	1	2409.34	1.13875
22	61	22	2	2513.45	1.13875
22	61	22	1	218.53	1.13875
22	236	64	2	268.85	1.13875
22	236	22	2	434.55	1.13875
22	236	22	1	2681.26	1.13875
22	88	64	2	163.33	1.13875
22	88	22	2	494.97	1.13875
22	88	22	1	1269.37	1.13875
22	401	22	2	11.80	1.13875
22	401	22	1	438.02	1.13875
22	17	64	2	175.27	1.13875
22	17	22	2	276.62	1.13875
22	17	22	1	1534.28	1.13875
22	186	22	1	741.95	1.13875

Mediciones, abril 20 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	437.51	1.13772
22	196	22	2	2330.73	1.13772
22	196	22	1	2869.14	1.13772
22	61	22	2	2380.74	1.13772
22	61	22	1	262.96	1.13772
22	236	64	2	399.16	1.13772
22	236	22	2	637.29	1.13772
22	236	22	1	3025.26	1.13772
22	88	64	2	212.63	1.13772
22	88	22	2	783.24	1.13772
22	88	22	1	1393.43	1.13772
22	401	22	2	20.31	1.13772
22	401	22	1	502.28	1.13772
22	17	64	2	246.99	1.13772
22	17	22	2	341.56	1.13772
22	17	22	1	1741.35	1.13772
22	186	22	1	787.02	1.13772

Mediciones, abril 19 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	391.32	1.13921
22	196	22	2	2639.35	1.13921
22	196	22	1	3135.60	1.13921
22	61	22	2	2236.37	1.13921
22	61	22	1	307.79	1.13921
22	236	64	2	432.92	1.13921
22	236	22	2	640.40	1.13921
22	236	22	1	3324.29	1.13921
22	88	64	2	220.33	1.13921
22	88	22	2	901.69	1.13921
22	88	22	1	1502.62	1.13921
22	401	22	2	24.19	1.13921
22	401	22	1	505.83	1.13921
22	17	64	2	241.52	1.13921
22	17	22	2	391.04	1.13921
22	17	22	1	1803.55	1.13921
22	186	22	1	821.52	1.13921

Mediciones, abril 18 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	375.82	1.13827
22	196	22	2	2890.08	1.13827
22	196	22	1	3060.61	1.13827
22	61	22	2	2200.56	1.13827
22	61	22	1	287.07	1.13827
22	236	64	2	420.28	1.13827
22	236	22	2	712.79	1.13827
22	236	22	1	3235.34	1.13827
22	88	64	2	222.16	1.13827
22	88	22	2	873.58	1.13827
22	88	22	1	1498.01	1.13827
22	401	22	2	26.63	1.13827
22	401	22	1	480.36	1.13827
22	17	64	2	225.10	1.13827
22	17	22	2	379.10	1.13827
22	17	22	1	1756.62	1.13827
22	186	22	1	785.19	1.13827

Mediciones, abril 17 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	381.61	1.13908
22	196	22	2	2742.40	1.13908
22	196	22	1	3097.16	1.13908
22	61	22	2	2178.49	1.13908
22	61	22	1	284.05	1.13908
22	236	64	2	401.21	1.13908
22	236	22	2	738.29	1.13908
22	236	22	1	3165.27	1.13908
22	88	64	2	233.47	1.13908
22	88	22	2	903.53	1.13908
22	88	22	1	1470.23	1.13908
22	401	22	2	18.08	1.13908
22	401	22	1	497.03	1.13908
22	17	64	2	248.05	1.13908
22	17	22	2	339.62	1.13908
22	17	22	1	1800.64	1.13908
22	186	22	1	776.77	1.13908

Mediciones, abril 16 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	385.07	1.13852
22	196	22	2	3123.05	1.13852
22	196	22	1	3008.76	1.13852
22	61	22	2	2151.23	1.13852
22	61	22	1	269.92	1.13852
22	236	64	2	416.11	1.13852
22	236	22	2	700.75	1.13852
22	236	22	1	3159.37	1.13852
22	88	64	2	202.67	1.13852
22	88	22	2	946.12	1.13852
22	88	22	1	1452.66	1.13852
22	401	22	2	21.12	1.13852
22	401	22	1	483.90	1.13852
22	17	64	2	242.89	1.13852
22	17	22	2	359.57	1.13852
22	17	22	1	1752.89	1.13852
22	186	22	1	753.10	1.13852

Mediciones, abril 15 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	370.24	1.14159
22	196	22	2	2779.33	1.14159
22	196	22	1	3088.72	1.14159
22	61	22	2	2162.39	1.14159
22	61	22	1	277.15	1.14159
22	236	64	2	398.70	1.14159
22	236	22	2	618.85	1.14159
22	236	22	1	3110.18	1.14159
22	88	64	2	214.36	1.14159
22	88	22	2	880.43	1.14159
22	88	22	1	1420.78	1.14159
22	401	22	2	21.51	1.14159
22	401	22	1	493.46	1.14159
22	17	64	2	259.92	1.14159
22	17	22	2	329.70	1.14159
22	17	22	1	1747.17	1.14159
22	186	22	1	744.76	1.14159

Mediciones, abril 14 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	342.73	1.14141
22	196	22	2	2434.28	1.14141
22	196	22	1	2292.47	1.14141
22	61	22	2	2249.58	1.14141
22	61	22	1	203.02	1.14141
22	236	64	2	257.09	1.14141
22	236	22	2	500.87	1.14141
22	236	22	1	2553.77	1.14141
22	88	64	2	163.30	1.14141
22	88	22	2	385.21	1.14141
22	88	22	1	1179.36	1.14141
22	401	22	2	17.87	1.14141
22	401	22	1	408.12	1.14141
22	17	64	2	165.80	1.14141
22	17	22	2	273.02	1.14141
22	17	22	1	1438.71	1.14141
22	186	22	1	711.04	1.14141

Mediciones, abril 13 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	421.66	1.14019
22	196	22	2	2665.02	1.14019
22	196	22	1	2786.90	1.14019
22	61	22	2	2132.90	1.14019
22	61	22	1	246.55	1.14019
22	236	64	2	382.46	1.14019
22	236	22	2	637.78	1.14019
22	236	22	1	2976.85	1.14019
22	88	64	2	217.01	1.14019
22	88	22	2	787.27	1.14019
22	88	22	1	1325.42	1.14019
22	401	22	2	26.17	1.14019
22	401	22	1	480.65	1.14019
22	17	64	2	237.63	1.14019
22	17	22	2	350.14	1.14019
22	17	22	1	1670.12	1.14019
22	186	22	1	791.33	1.14019

Mediciones, abril 12 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	385.99	1.1385
22	196	22	2	2618.02	1.1385
22	196	22	1	3054.43	1.1385
22	61	22	2	2221.65	1.1385
22	61	22	1	274.90	1.1385
22	236	64	2	418.62	1.1385
22	236	22	2	656.53	1.1385
22	236	22	1	3155.85	1.1385
22	88	64	2	213.83	1.1385
22	88	22	2	901.62	1.1385
22	88	22	1	1416.13	1.1385
22	401	22	2	19.95	1.1385
22	401	22	1	507.19	1.1385
22	17	64	2	264.86	1.1385
22	17	22	2	364.91	1.1385
22	17	22	1	1787.08	1.1385
22	186	22	1	788.36	1.1385

Mediciones, abril 11 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	370.06	1.13784
22	196	22	2	2746.81	1.13784
22	196	22	1	3128.96	1.13784
22	61	22	2	2194.95	1.13784
22	61	22	1	266.28	1.13784
22	236	64	2	419.22	1.13784
22	236	22	2	633.05	1.13784
22	236	22	1	3202.16	1.13784
22	88	64	2	193.52	1.13784
22	88	22	2	947.14	1.13784
22	88	22	1	1436.94	1.13784
22	401	22	2	16.39	1.13784
22	401	22	1	482.29	1.13784
22	17	64	2	260.76	1.13784
22	17	22	2	360.46	1.13784
22	17	22	1	1778.85	1.13784
22	186	22	1	778.58	1.13784

Mediciones, abril 10 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	366.99	1.13833
22	196	22	2	2558.62	1.13833
22	196	22	1	3062.73	1.13833
22	61	22	2	2188.66	1.13833
22	61	22	1	286.39	1.13833
22	236	64	2	400.82	1.13833
22	236	22	2	674.51	1.13833
22	236	22	1	3183.29	1.13833
22	88	64	2	208.39	1.13833
22	88	22	2	972.11	1.13833
22	88	22	1	1469.88	1.13833
22	401	22	2	16.10	1.13833
22	401	22	1	490.74	1.13833
22	17	64	2	244.87	1.13833
22	17	22	2	349.30	1.13833
22	17	22	1	1807.21	1.13833
22	186	22	1	753.72	1.13833

Mediciones, abril 09 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	365.79	1.13698
22	196	22	2	2564.20	1.13698
22	196	22	1	3120.19	1.13698
22	61	22	2	2120.65	1.13698
22	61	22	1	295.01	1.13698
22	236	64	2	394.04	1.13698
22	236	22	2	671.26	1.13698
22	236	22	1	3209.75	1.13698
22	88	64	2	200.16	1.13698
22	88	22	2	907.98	1.13698
22	88	22	1	1511.53	1.13698
22	401	22	2	16.60	1.13698
22	401	22	1	488.32	1.13698
22	17	64	2	231.21	1.13698
22	17	22	2	341.17	1.13698
22	17	22	1	1774.05	1.13698
22	186	22	1	758.32	1.13698

Mediciones, abril 08 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	334.92	1.13685
22	196	22	2	2522.28	1.13685
22	196	22	1	3108.44	1.13685
22	61	22	2	2127.14	1.13685
22	61	22	1	286.74	1.13685
22	236	64	2	405.62	1.13685
22	236	22	2	476.47	1.13685
22	236	22	1	3289.46	1.13685
22	88	64	2	203.80	1.13685
22	88	22	2	842.61	1.13685
22	88	22	1	1513.47	1.13685
22	401	22	2	20.55	1.13685
22	401	22	1	513.66	1.13685
22	17	64	2	240.07	1.13685
22	17	22	2	335.07	1.13685
22	17	22	1	1781.81	1.13685
22	186	22	1	756.82	1.13685

Mediciones, abril 07 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	328.81	1.13742
22	196	22	2	2118.70	1.13742
22	196	22	1	2365.64	1.13742
22	61	22	2	2092.25	1.13742
22	61	22	1	212.13	1.13742
22	236	64	2	275.67	1.13742
22	236	22	2	379.17	1.13742
22	236	22	1	2673.50	1.13742
22	88	64	2	152.10	1.13742
22	88	22	2	462.02	1.13742
22	88	22	1	1223.56	1.13742
22	401	22	2	14.23	1.13742
22	401	22	1	414.04	1.13742
22	17	64	2	174.17	1.13742
22	17	22	2	278.42	1.13742
22	17	22	1	1530.85	1.13742
22	186	22	1	709.25	1.13742

Mediciones, abril 06 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	431.83	1.13876
22	196	22	2	2482.87	1.13876
22	196	22	1	2983.15	1.13876
22	61	22	2	2049.38	1.13876
22	61	22	1	253.59	1.13876
22	236	64	2	391.00	1.13876
22	236	22	2	655.62	1.13876
22	236	22	1	3120.16	1.13876
22	88	64	2	203.87	1.13876
22	88	22	2	889.82	1.13876
22	88	22	1	1420.15	1.13876
22	401	22	2	25.71	1.13876
22	401	22	1	491.17	1.13876
22	17	64	2	235.62	1.13876
22	17	22	2	354.38	1.13876
22	17	22	1	1796.29	1.13876
22	186	22	1	804.24	1.13876

Mediciones, abril 05 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	410.39	1.13943
22	196	22	2	2766.16	1.13943
22	196	22	1	3175.74	1.13943
22	61	22	2	2040.41	1.13943
22	61	22	1	285.45	1.13943
22	236	64	2	405.87	1.13943
22	236	22	2	667.31	1.13943
22	236	22	1	3282.22	1.13943
22	88	64	2	196.07	1.13943
22	88	22	2	935.20	1.13943
22	88	22	1	1504.93	1.13943
22	401	22	2	21.33	1.13943
22	401	22	1	503.43	1.13943
22	17	64	2	266.41	1.13943
22	17	22	2	374.30	1.13943
22	17	22	1	1859.86	1.13943
22	186	22	1	796.84	1.13943

Mediciones, abril 04 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	362.86	1.13869
22	196	22	2	2764.26	1.13869
22	196	22	1	3238.32	1.13869
22	61	22	2	2056.62	1.13869
22	61	22	1	288.64	1.13869
22	236	64	2	413.68	1.13869
22	236	22	2	694.60	1.13869
22	236	22	1	3324.59	1.13869
22	88	64	2	203.94	1.13869
22	88	22	2	1014.48	1.13869
22	88	22	1	1575.64	1.13869
22	401	22	2	20.91	1.13869
22	401	22	1	514.16	1.13869
22	17	64	2	270.44	1.13869
22	17	22	2	379.67	1.13869
22	17	22	1	1912.76	1.13869
22	186	22	1	804.23	1.13869

Mediciones, abril 03 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	374.55	1.14002
22	196	22	2	2670.14	1.14002
22	196	22	1	3222.58	1.14002
22	61	22	2	2056.37	1.14002
22	61	22	1	298.92	1.14002
22	236	64	2	404.35	1.14002
22	236	22	2	686.76	1.14002
22	236	22	1	3302.91	1.14002
22	88	64	2	200.59	1.14002
22	88	22	2	918.78	1.14002
22	88	22	1	1543.97	1.14002
22	401	22	2	19.11	1.14002
22	401	22	1	506.66	1.14002
22	17	64	2	241.73	1.14002
22	17	22	2	350.39	1.14002
22	17	22	1	1875.46	1.14002
22	186	22	1	786.51	1.14002

Mediciones, abril 02 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	384.29	1.14065
22	196	22	2	2648.49	1.14065
22	196	22	1	3226.43	1.14065
22	61	22	2	2006.05	1.14065
22	61	22	1	284.96	1.14065
22	236	64	2	423.07	1.14065
22	236	22	2	738.92	1.14065
22	236	22	1	3310.67	1.14065
22	88	64	2	192.61	1.14065
22	88	22	2	897.95	1.14065
22	88	22	1	1561.52	1.14065
22	401	22	2	17.73	1.14065
22	401	22	1	469.03	1.14065
22	17	64	2	255.96	1.14065
22	17	22	2	365.15	1.14065
22	17	22	1	1883.16	1.14065
22	186	22	1	798.27	1.14065

Mediciones, abril 01 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	390.65	1.13787
22	196	22	2	2671.41	1.13787
22	196	22	1	3013.37	1.13787
22	61	22	2	1959.86	1.13787
22	61	22	1	277.23	1.13787
22	236	64	2	383.69	1.13787
22	236	22	2	624.93	1.13787
22	236	22	1	3190.48	1.13787
22	88	64	2	193.56	1.13787
22	88	22	2	857.40	1.13787
22	88	22	1	1525.78	1.13787
22	401	22	2	21.82	1.13787
22	401	22	1	461.04	1.13787
22	17	64	2	258.01	1.13787
22	17	22	2	351.31	1.13787
22	17	22	1	1811.98	1.13787
22	186	22	1	766.26	1.13787