

| Mediciones, abril 28 de 2024. | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|------------------------|------------------------|--|
| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC | |
| 22 | 196 | 64 | 2 | 371.72 | 1.1389 | |
| 22 | 196 | 22 | 2 | 2210.87 | 1.1389 | |
| 22 | 196 | 22 | 1 | 2528.61 | 1.1389 | |
| 22 | 61 | 22 | 2 | 2001.18 | 1.1389 | |
| 22 | 61 | 22 | 1 | 222.14 | 1.1389 | |
| 22 | 236 | 64 | 2 | 268.07 | 1.1389 | |
| 22 | 236 | 22 | 2 | 485.97 | 1.1389 | |
| 22 | 236 | 22 | 1 | 2712.88 | 1.1389 | |
| 22 | 88 | 64 | 2 | 156.73 | 1.1389 | |
| 22 | 88 | 22 | 2 | 499.21 | 1.1389 | |
| 22 | 88 | 22 | 1 | 1341.17 | 1.1389 | |
| 22 | 401 | 22 | 2 | 16.00 | 1.1389 | |
| 22 | 401 | 22 | 1 | 443.48 | 1.1389 | |
| 22 | 17 | 64 | 2 | 171.13 | 1.1389 | |
| 22 | 17 | 22 | 2 | 273.05 | 1.1389 | |
| 22 | 17 | 22 | 1 | 1577.41 | 1.1389 | |
| 22 | 186 | 22 | 1 | 749.29 | 1.1389 | |

| Mediciones, abril 27 de 2024. | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|------------------------|------------------------|--|
| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC | |
| 22 | 196 | 64 | 2 | 437.34 | 1.13672 | |
| 22 | 196 | 22 | 2 | 2745.75 | 1.13672 | |
| 22 | 196 | 22 | 1 | 2976.88 | 1.13672 | |
| 22 | 61 | 22 | 2 | 2191.49 | 1.13672 | |
| 22 | 61 | 22 | 1 | 248.72 | 1.13672 | |
| 22 | 236 | 64 | 2 | 433.31 | 1.13672 | |
| 22 | 236 | 22 | 2 | 657.17 | 1.13672 | |
| 22 | 236 | 22 | 1 | 3133.53 | 1.13672 | |
| 22 | 88 | 64 | 2 | 200.13 | 1.13672 | |
| 22 | 88 | 22 | 2 | 1009.26 | 1.13672 | |
| 22 | 88 | 22 | 1 | 1449.16 | 1.13672 | |
| 22 | 401 | 22 | 2 | 17.90 | 1.13672 | |
| 22 | 401 | 22 | 1 | 507.64 | 1.13672 | |
| 22 | 17 | 64 | 2 | 219.83 | 1.13672 | |
| 22 | 17 | 22 | 2 | 359.36 | 1.13672 | |
| 22 | 17 | 22 | 1 | 1824.00 | 1.13672 | |
| 22 | 186 | 22 | 1 | 801.04 | 1.13672 | |

Mediciones, abril 26 de 2024.

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|-------------------------------|--|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 22 | 196 | 64 | 2 | 408.48 | 1.13697 |
| 22 | 196 | 22 | 2 | 2943.30 | 1.13697 |
| 22 | 196 | 22 | 1 | 3298.00 | 1.13697 |
| 22 | 61 | 22 | 2 | 2006.58 | 1.13697 |
| 22 | 61 | 22 | 1 | 295.91 | 1.13697 |
| 22 | 236 | 64 | 2 | 479.61 | 1.13697 |
| 22 | 236 | 22 | 2 | 663.21 | 1.13697 |
| 22 | 236 | 22 | 1 | 3245.07 | 1.13697 |
| 22 | 88 | 64 | 2 | 142.57 | 1.13697 |
| 22 | 88 | 22 | 2 | 1045.88 | 1.13697 |
| 22 | 88 | 22 | 1 | 1555.21 | 1.13697 |
| 22 | 401 | 22 | 2 | 23.38 | 1.13697 |
| 22 | 401 | 22 | 1 | 521.15 | 1.13697 |
| 22 | 17 | 64 | 2 | 256.17 | 1.13697 |
| 22 | 17 | 22 | 2 | 364.34 | 1.13697 |
| 22 | 17 | 22 | 1 | 1905.82 | 1.13697 |
| 22 | 186 | 22 | 1 | 817.18 | 1.13697 |

Mediciones, abril 25 de 2024.

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|-------------------------------|--|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 22 | 196 | 64 | 2 | 388.85 | 1.13569 |
| 22 | 196 | 22 | 2 | 2842.58 | 1.13569 |
| 22 | 196 | 22 | 1 | 3354.33 | 1.13569 |
| 22 | 61 | 22 | 2 | 1876.59 | 1.13569 |
| 22 | 61 | 22 | 1 | 290.70 | 1.13569 |
| 22 | 236 | 64 | 2 | 439.99 | 1.13569 |
| 22 | 236 | 22 | 2 | 737.48 | 1.13569 |
| 22 | 236 | 22 | 1 | 3280.15 | 1.13569 |
| 22 | 88 | 64 | 2 | 192.43 | 1.13569 |
| 22 | 88 | 22 | 2 | 938.73 | 1.13569 |
| 22 | 88 | 22 | 1 | 1582.61 | 1.13569 |
| 22 | 401 | 22 | 2 | 17.66 | 1.13569 |
| 22 | 401 | 22 | 1 | 520.21 | 1.13569 |
| 22 | 17 | 64 | 2 | 263.38 | 1.13569 |
| 22 | 17 | 22 | 2 | 350.57 | 1.13569 |
| 22 | 17 | 22 | 1 | 1857.99 | 1.13569 |
| 22 | 186 | 22 | 1 | 794.11 | 1.13569 |

Mediciones, abril 24 de 2024.

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22 | 196 | 64 | 2 | 386.94 | 1.13631 |
| 22 | 196 | 22 | 2 | 2668.20 | 1.13631 |
| 22 | 196 | 22 | 1 | 3078.11 | 1.13631 |
| 22 | 61 | 22 | 2 | 1711.63 | 1.13631 |
| 22 | 61 | 22 | 1 | 295.54 | 1.13631 |
| 22 | 236 | 64 | 2 | 411.56 | 1.13631 |
| 22 | 236 | 22 | 2 | 717.17 | 1.13631 |
| 22 | 236 | 22 | 1 | 3241.93 | 1.13631 |
| 22 | 88 | 64 | 2 | 205.88 | 1.13631 |
| 22 | 88 | 22 | 2 | 886.82 | 1.13631 |
| 22 | 88 | 22 | 1 | 1548.56 | 1.13631 |
| 22 | 401 | 22 | 2 | 24.37 | 1.13631 |
| 22 | 401 | 22 | 1 | 508.91 | 1.13631 |
| 22 | 17 | 64 | 2 | 250.98 | 1.13631 |
| 22 | 17 | 22 | 2 | 346.54 | 1.13631 |
| 22 | 17 | 22 | 1 | 1830.50 | 1.13631 |
| 22 | 186 | 22 | 1 | 787.88 | 1.13631 |

Mediciones, abril 23 de 2024.

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22 | 196 | 64 | 2 | 369.89 | 1.13738 |
| 22 | 196 | 22 | 2 | 2551.31 | 1.13738 |
| 22 | 196 | 22 | 1 | 3102.06 | 1.13738 |
| 22 | 61 | 22 | 2 | 1726.36 | 1.13738 |
| 22 | 61 | 22 | 1 | 287.19 | 1.13738 |
| 22 | 236 | 64 | 2 | 421.48 | 1.13738 |
| 22 | 236 | 22 | 2 | 702.23 | 1.13738 |
| 22 | 236 | 22 | 1 | 3232.63 | 1.13738 |
| 22 | 88 | 64 | 2 | 210.97 | 1.13738 |
| 22 | 88 | 22 | 2 | 847.87 | 1.13738 |
| 22 | 88 | 22 | 1 | 1561.23 | 1.13738 |
| 22 | 401 | 22 | 2 | 18.89 | 1.13738 |
| 22 | 401 | 22 | 1 | 515.55 | 1.13738 |
| 22 | 17 | 64 | 2 | 238.30 | 1.13738 |
| 22 | 17 | 22 | 2 | 336.37 | 1.13738 |
| 22 | 17 | 22 | 1 | 1872.10 | 1.13738 |
| 22 | 186 | 22 | 1 | 808.51 | 1.13738 |

Mediciones, abril 22 de 2024.

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22 | 196 | 64 | 2 | 347.81 | 1.13739 |
| 22 | 196 | 22 | 2 | 2764.08 | 1.13739 |
| 22 | 196 | 22 | 1 | 3208.36 | 1.13739 |
| 22 | 61 | 22 | 2 | 1774.53 | 1.13739 |
| 22 | 61 | 22 | 1 | 282.87 | 1.13739 |
| 22 | 236 | 64 | 2 | 432.96 | 1.13739 |
| 22 | 236 | 22 | 2 | 560.34 | 1.13739 |
| 22 | 236 | 22 | 1 | 3313.83 | 1.13739 |
| 22 | 88 | 64 | 2 | 210.83 | 1.13739 |
| 22 | 88 | 22 | 2 | 805.17 | 1.13739 |
| 22 | 88 | 22 | 1 | 1565.09 | 1.13739 |
| 22 | 401 | 22 | 2 | 21.08 | 1.13739 |
| 22 | 401 | 22 | 1 | 544.46 | 1.13739 |
| 22 | 17 | 64 | 2 | 259.00 | 1.13739 |
| 22 | 17 | 22 | 2 | 336.44 | 1.13739 |
| 22 | 17 | 22 | 1 | 1858.15 | 1.13739 |
| 22 | 186 | 22 | 1 | 812.42 | 1.13739 |

Mediciones, abril 21 de 2024.

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22 | 196 | 64 | 2 | 337.22 | 1.13875 |
| 22 | 196 | 22 | 2 | 2315.16 | 1.13875 |
| 22 | 196 | 22 | 1 | 2409.34 | 1.13875 |
| 22 | 61 | 22 | 2 | 2513.45 | 1.13875 |
| 22 | 61 | 22 | 1 | 218.53 | 1.13875 |
| 22 | 236 | 64 | 2 | 268.85 | 1.13875 |
| 22 | 236 | 22 | 2 | 434.55 | 1.13875 |
| 22 | 236 | 22 | 1 | 2681.26 | 1.13875 |
| 22 | 88 | 64 | 2 | 163.33 | 1.13875 |
| 22 | 88 | 22 | 2 | 494.97 | 1.13875 |
| 22 | 88 | 22 | 1 | 1269.37 | 1.13875 |
| 22 | 401 | 22 | 2 | 11.80 | 1.13875 |
| 22 | 401 | 22 | 1 | 438.02 | 1.13875 |
| 22 | 17 | 64 | 2 | 175.27 | 1.13875 |
| 22 | 17 | 22 | 2 | 276.62 | 1.13875 |
| 22 | 17 | 22 | 1 | 1534.28 | 1.13875 |
| 22 | 186 | 22 | 1 | 741.95 | 1.13875 |

Mediciones, abril 20 de 2024.

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22 | 196 | 64 | 2 | 437.51 | 1.13772 |
| 22 | 196 | 22 | 2 | 2330.73 | 1.13772 |
| 22 | 196 | 22 | 1 | 2869.14 | 1.13772 |
| 22 | 61 | 22 | 2 | 2380.74 | 1.13772 |
| 22 | 61 | 22 | 1 | 262.96 | 1.13772 |
| 22 | 236 | 64 | 2 | 399.16 | 1.13772 |
| 22 | 236 | 22 | 2 | 637.29 | 1.13772 |
| 22 | 236 | 22 | 1 | 3025.26 | 1.13772 |
| 22 | 88 | 64 | 2 | 212.63 | 1.13772 |
| 22 | 88 | 22 | 2 | 783.24 | 1.13772 |
| 22 | 88 | 22 | 1 | 1393.43 | 1.13772 |
| 22 | 401 | 22 | 2 | 20.31 | 1.13772 |
| 22 | 401 | 22 | 1 | 502.28 | 1.13772 |
| 22 | 17 | 64 | 2 | 246.99 | 1.13772 |
| 22 | 17 | 22 | 2 | 341.56 | 1.13772 |
| 22 | 17 | 22 | 1 | 1741.35 | 1.13772 |
| 22 | 186 | 22 | 1 | 787.02 | 1.13772 |

Mediciones, abril 19 de 2024.

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22 | 196 | 64 | 2 | 391.32 | 1.13921 |
| 22 | 196 | 22 | 2 | 2639.35 | 1.13921 |
| 22 | 196 | 22 | 1 | 3135.60 | 1.13921 |
| 22 | 61 | 22 | 2 | 2236.37 | 1.13921 |
| 22 | 61 | 22 | 1 | 307.79 | 1.13921 |
| 22 | 236 | 64 | 2 | 432.92 | 1.13921 |
| 22 | 236 | 22 | 2 | 640.40 | 1.13921 |
| 22 | 236 | 22 | 1 | 3324.29 | 1.13921 |
| 22 | 88 | 64 | 2 | 220.33 | 1.13921 |
| 22 | 88 | 22 | 2 | 901.69 | 1.13921 |
| 22 | 88 | 22 | 1 | 1502.62 | 1.13921 |
| 22 | 401 | 22 | 2 | 24.19 | 1.13921 |
| 22 | 401 | 22 | 1 | 505.83 | 1.13921 |
| 22 | 17 | 64 | 2 | 241.52 | 1.13921 |
| 22 | 17 | 22 | 2 | 391.04 | 1.13921 |
| 22 | 17 | 22 | 1 | 1803.55 | 1.13921 |
| 22 | 186 | 22 | 1 | 821.52 | 1.13921 |

Mediciones, abril 18 de 2024.

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22 | 196 | 64 | 2 | 375.82 | 1.13827 |
| 22 | 196 | 22 | 2 | 2890.08 | 1.13827 |
| 22 | 196 | 22 | 1 | 3060.61 | 1.13827 |
| 22 | 61 | 22 | 2 | 2200.56 | 1.13827 |
| 22 | 61 | 22 | 1 | 287.07 | 1.13827 |
| 22 | 236 | 64 | 2 | 420.28 | 1.13827 |
| 22 | 236 | 22 | 2 | 712.79 | 1.13827 |
| 22 | 236 | 22 | 1 | 3235.34 | 1.13827 |
| 22 | 88 | 64 | 2 | 222.16 | 1.13827 |
| 22 | 88 | 22 | 2 | 873.58 | 1.13827 |
| 22 | 88 | 22 | 1 | 1498.01 | 1.13827 |
| 22 | 401 | 22 | 2 | 26.63 | 1.13827 |
| 22 | 401 | 22 | 1 | 480.36 | 1.13827 |
| 22 | 17 | 64 | 2 | 225.10 | 1.13827 |
| 22 | 17 | 22 | 2 | 379.10 | 1.13827 |
| 22 | 17 | 22 | 1 | 1756.62 | 1.13827 |
| 22 | 186 | 22 | 1 | 785.19 | 1.13827 |

Mediciones, abril 17 de 2024.

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22 | 196 | 64 | 2 | 381.61 | 1.13908 |
| 22 | 196 | 22 | 2 | 2742.40 | 1.13908 |
| 22 | 196 | 22 | 1 | 3097.16 | 1.13908 |
| 22 | 61 | 22 | 2 | 2178.49 | 1.13908 |
| 22 | 61 | 22 | 1 | 284.05 | 1.13908 |
| 22 | 236 | 64 | 2 | 401.21 | 1.13908 |
| 22 | 236 | 22 | 2 | 738.29 | 1.13908 |
| 22 | 236 | 22 | 1 | 3165.27 | 1.13908 |
| 22 | 88 | 64 | 2 | 233.47 | 1.13908 |
| 22 | 88 | 22 | 2 | 903.53 | 1.13908 |
| 22 | 88 | 22 | 1 | 1470.23 | 1.13908 |
| 22 | 401 | 22 | 2 | 18.08 | 1.13908 |
| 22 | 401 | 22 | 1 | 497.03 | 1.13908 |
| 22 | 17 | 64 | 2 | 248.05 | 1.13908 |
| 22 | 17 | 22 | 2 | 339.62 | 1.13908 |
| 22 | 17 | 22 | 1 | 1800.64 | 1.13908 |
| 22 | 186 | 22 | 1 | 776.77 | 1.13908 |

Mediciones, abril 16 de 2024.

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22 | 196 | 64 | 2 | 385.07 | 1.13852 |
| 22 | 196 | 22 | 2 | 3123.05 | 1.13852 |
| 22 | 196 | 22 | 1 | 3008.76 | 1.13852 |
| 22 | 61 | 22 | 2 | 2151.23 | 1.13852 |
| 22 | 61 | 22 | 1 | 269.92 | 1.13852 |
| 22 | 236 | 64 | 2 | 416.11 | 1.13852 |
| 22 | 236 | 22 | 2 | 700.75 | 1.13852 |
| 22 | 236 | 22 | 1 | 3159.37 | 1.13852 |
| 22 | 88 | 64 | 2 | 202.67 | 1.13852 |
| 22 | 88 | 22 | 2 | 946.12 | 1.13852 |
| 22 | 88 | 22 | 1 | 1452.66 | 1.13852 |
| 22 | 401 | 22 | 2 | 21.12 | 1.13852 |
| 22 | 401 | 22 | 1 | 483.90 | 1.13852 |
| 22 | 17 | 64 | 2 | 242.89 | 1.13852 |
| 22 | 17 | 22 | 2 | 359.57 | 1.13852 |
| 22 | 17 | 22 | 1 | 1752.89 | 1.13852 |
| 22 | 186 | 22 | 1 | 753.10 | 1.13852 |

Mediciones, abril 15 de 2024.

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22 | 196 | 64 | 2 | 370.24 | 1.14159 |
| 22 | 196 | 22 | 2 | 2779.33 | 1.14159 |
| 22 | 196 | 22 | 1 | 3088.72 | 1.14159 |
| 22 | 61 | 22 | 2 | 2162.39 | 1.14159 |
| 22 | 61 | 22 | 1 | 277.15 | 1.14159 |
| 22 | 236 | 64 | 2 | 398.70 | 1.14159 |
| 22 | 236 | 22 | 2 | 618.85 | 1.14159 |
| 22 | 236 | 22 | 1 | 3110.18 | 1.14159 |
| 22 | 88 | 64 | 2 | 214.36 | 1.14159 |
| 22 | 88 | 22 | 2 | 880.43 | 1.14159 |
| 22 | 88 | 22 | 1 | 1420.78 | 1.14159 |
| 22 | 401 | 22 | 2 | 21.51 | 1.14159 |
| 22 | 401 | 22 | 1 | 493.46 | 1.14159 |
| 22 | 17 | 64 | 2 | 259.92 | 1.14159 |
| 22 | 17 | 22 | 2 | 329.70 | 1.14159 |
| 22 | 17 | 22 | 1 | 1747.17 | 1.14159 |
| 22 | 186 | 22 | 1 | 744.76 | 1.14159 |

Mediciones, abril 14 de 2024.

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22 | 196 | 64 | 2 | 342.73 | 1.14141 |
| 22 | 196 | 22 | 2 | 2434.28 | 1.14141 |
| 22 | 196 | 22 | 1 | 2292.47 | 1.14141 |
| 22 | 61 | 22 | 2 | 2249.58 | 1.14141 |
| 22 | 61 | 22 | 1 | 203.02 | 1.14141 |
| 22 | 236 | 64 | 2 | 257.09 | 1.14141 |
| 22 | 236 | 22 | 2 | 500.87 | 1.14141 |
| 22 | 236 | 22 | 1 | 2553.77 | 1.14141 |
| 22 | 88 | 64 | 2 | 163.30 | 1.14141 |
| 22 | 88 | 22 | 2 | 385.21 | 1.14141 |
| 22 | 88 | 22 | 1 | 1179.36 | 1.14141 |
| 22 | 401 | 22 | 2 | 17.87 | 1.14141 |
| 22 | 401 | 22 | 1 | 408.12 | 1.14141 |
| 22 | 17 | 64 | 2 | 165.80 | 1.14141 |
| 22 | 17 | 22 | 2 | 273.02 | 1.14141 |
| 22 | 17 | 22 | 1 | 1438.71 | 1.14141 |
| 22 | 186 | 22 | 1 | 711.04 | 1.14141 |

Mediciones, abril 13 de 2024.

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22 | 196 | 64 | 2 | 421.66 | 1.14019 |
| 22 | 196 | 22 | 2 | 2665.02 | 1.14019 |
| 22 | 196 | 22 | 1 | 2786.90 | 1.14019 |
| 22 | 61 | 22 | 2 | 2132.90 | 1.14019 |
| 22 | 61 | 22 | 1 | 246.55 | 1.14019 |
| 22 | 236 | 64 | 2 | 382.46 | 1.14019 |
| 22 | 236 | 22 | 2 | 637.78 | 1.14019 |
| 22 | 236 | 22 | 1 | 2976.85 | 1.14019 |
| 22 | 88 | 64 | 2 | 217.01 | 1.14019 |
| 22 | 88 | 22 | 2 | 787.27 | 1.14019 |
| 22 | 88 | 22 | 1 | 1325.42 | 1.14019 |
| 22 | 401 | 22 | 2 | 26.17 | 1.14019 |
| 22 | 401 | 22 | 1 | 480.65 | 1.14019 |
| 22 | 17 | 64 | 2 | 237.63 | 1.14019 |
| 22 | 17 | 22 | 2 | 350.14 | 1.14019 |
| 22 | 17 | 22 | 1 | 1670.12 | 1.14019 |
| 22 | 186 | 22 | 1 | 791.33 | 1.14019 |

Mediciones, abril 12 de 2024.

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22 | 196 | 64 | 2 | 385.99 | 1.1385 |
| 22 | 196 | 22 | 2 | 2618.02 | 1.1385 |
| 22 | 196 | 22 | 1 | 3054.43 | 1.1385 |
| 22 | 61 | 22 | 2 | 2221.65 | 1.1385 |
| 22 | 61 | 22 | 1 | 274.90 | 1.1385 |
| 22 | 236 | 64 | 2 | 418.62 | 1.1385 |
| 22 | 236 | 22 | 2 | 656.53 | 1.1385 |
| 22 | 236 | 22 | 1 | 3155.85 | 1.1385 |
| 22 | 88 | 64 | 2 | 213.83 | 1.1385 |
| 22 | 88 | 22 | 2 | 901.62 | 1.1385 |
| 22 | 88 | 22 | 1 | 1416.13 | 1.1385 |
| 22 | 401 | 22 | 2 | 19.95 | 1.1385 |
| 22 | 401 | 22 | 1 | 507.19 | 1.1385 |
| 22 | 17 | 64 | 2 | 264.86 | 1.1385 |
| 22 | 17 | 22 | 2 | 364.91 | 1.1385 |
| 22 | 17 | 22 | 1 | 1787.08 | 1.1385 |
| 22 | 186 | 22 | 1 | 788.36 | 1.1385 |

Mediciones, abril 11 de 2024.

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22 | 196 | 64 | 2 | 370.06 | 1.13784 |
| 22 | 196 | 22 | 2 | 2746.81 | 1.13784 |
| 22 | 196 | 22 | 1 | 3128.96 | 1.13784 |
| 22 | 61 | 22 | 2 | 2194.95 | 1.13784 |
| 22 | 61 | 22 | 1 | 266.28 | 1.13784 |
| 22 | 236 | 64 | 2 | 419.22 | 1.13784 |
| 22 | 236 | 22 | 2 | 633.05 | 1.13784 |
| 22 | 236 | 22 | 1 | 3202.16 | 1.13784 |
| 22 | 88 | 64 | 2 | 193.52 | 1.13784 |
| 22 | 88 | 22 | 2 | 947.14 | 1.13784 |
| 22 | 88 | 22 | 1 | 1436.94 | 1.13784 |
| 22 | 401 | 22 | 2 | 16.39 | 1.13784 |
| 22 | 401 | 22 | 1 | 482.29 | 1.13784 |
| 22 | 17 | 64 | 2 | 260.76 | 1.13784 |
| 22 | 17 | 22 | 2 | 360.46 | 1.13784 |
| 22 | 17 | 22 | 1 | 1778.85 | 1.13784 |
| 22 | 186 | 22 | 1 | 778.58 | 1.13784 |

Mediciones, abril 10 de 2024.

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22 | 196 | 64 | 2 | 366.99 | 1.13833 |
| 22 | 196 | 22 | 2 | 2558.62 | 1.13833 |
| 22 | 196 | 22 | 1 | 3062.73 | 1.13833 |
| 22 | 61 | 22 | 2 | 2188.66 | 1.13833 |
| 22 | 61 | 22 | 1 | 286.39 | 1.13833 |
| 22 | 236 | 64 | 2 | 400.82 | 1.13833 |
| 22 | 236 | 22 | 2 | 674.51 | 1.13833 |
| 22 | 236 | 22 | 1 | 3183.29 | 1.13833 |
| 22 | 88 | 64 | 2 | 208.39 | 1.13833 |
| 22 | 88 | 22 | 2 | 972.11 | 1.13833 |
| 22 | 88 | 22 | 1 | 1469.88 | 1.13833 |
| 22 | 401 | 22 | 2 | 16.10 | 1.13833 |
| 22 | 401 | 22 | 1 | 490.74 | 1.13833 |
| 22 | 17 | 64 | 2 | 244.87 | 1.13833 |
| 22 | 17 | 22 | 2 | 349.30 | 1.13833 |
| 22 | 17 | 22 | 1 | 1807.21 | 1.13833 |
| 22 | 186 | 22 | 1 | 753.72 | 1.13833 |

Mediciones, abril 09 de 2024.

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22 | 196 | 64 | 2 | 365.79 | 1.13698 |
| 22 | 196 | 22 | 2 | 2564.20 | 1.13698 |
| 22 | 196 | 22 | 1 | 3120.19 | 1.13698 |
| 22 | 61 | 22 | 2 | 2120.65 | 1.13698 |
| 22 | 61 | 22 | 1 | 295.01 | 1.13698 |
| 22 | 236 | 64 | 2 | 394.04 | 1.13698 |
| 22 | 236 | 22 | 2 | 671.26 | 1.13698 |
| 22 | 236 | 22 | 1 | 3209.75 | 1.13698 |
| 22 | 88 | 64 | 2 | 200.16 | 1.13698 |
| 22 | 88 | 22 | 2 | 907.98 | 1.13698 |
| 22 | 88 | 22 | 1 | 1511.53 | 1.13698 |
| 22 | 401 | 22 | 2 | 16.60 | 1.13698 |
| 22 | 401 | 22 | 1 | 488.32 | 1.13698 |
| 22 | 17 | 64 | 2 | 231.21 | 1.13698 |
| 22 | 17 | 22 | 2 | 341.17 | 1.13698 |
| 22 | 17 | 22 | 1 | 1774.05 | 1.13698 |
| 22 | 186 | 22 | 1 | 758.32 | 1.13698 |

Mediciones, abril 08 de 2024.

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22 | 196 | 64 | 2 | 334.92 | 1.13685 |
| 22 | 196 | 22 | 2 | 2522.28 | 1.13685 |
| 22 | 196 | 22 | 1 | 3108.44 | 1.13685 |
| 22 | 61 | 22 | 2 | 2127.14 | 1.13685 |
| 22 | 61 | 22 | 1 | 286.74 | 1.13685 |
| 22 | 236 | 64 | 2 | 405.62 | 1.13685 |
| 22 | 236 | 22 | 2 | 476.47 | 1.13685 |
| 22 | 236 | 22 | 1 | 3289.46 | 1.13685 |
| 22 | 88 | 64 | 2 | 203.80 | 1.13685 |
| 22 | 88 | 22 | 2 | 842.61 | 1.13685 |
| 22 | 88 | 22 | 1 | 1513.47 | 1.13685 |
| 22 | 401 | 22 | 2 | 20.55 | 1.13685 |
| 22 | 401 | 22 | 1 | 513.66 | 1.13685 |
| 22 | 17 | 64 | 2 | 240.07 | 1.13685 |
| 22 | 17 | 22 | 2 | 335.07 | 1.13685 |
| 22 | 17 | 22 | 1 | 1781.81 | 1.13685 |
| 22 | 186 | 22 | 1 | 756.82 | 1.13685 |

Mediciones, abril 07 de 2024.

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22 | 196 | 64 | 2 | 328.81 | 1.13742 |
| 22 | 196 | 22 | 2 | 2118.70 | 1.13742 |
| 22 | 196 | 22 | 1 | 2365.64 | 1.13742 |
| 22 | 61 | 22 | 2 | 2092.25 | 1.13742 |
| 22 | 61 | 22 | 1 | 212.13 | 1.13742 |
| 22 | 236 | 64 | 2 | 275.67 | 1.13742 |
| 22 | 236 | 22 | 2 | 379.17 | 1.13742 |
| 22 | 236 | 22 | 1 | 2673.50 | 1.13742 |
| 22 | 88 | 64 | 2 | 152.10 | 1.13742 |
| 22 | 88 | 22 | 2 | 462.02 | 1.13742 |
| 22 | 88 | 22 | 1 | 1223.56 | 1.13742 |
| 22 | 401 | 22 | 2 | 14.23 | 1.13742 |
| 22 | 401 | 22 | 1 | 414.04 | 1.13742 |
| 22 | 17 | 64 | 2 | 174.17 | 1.13742 |
| 22 | 17 | 22 | 2 | 278.42 | 1.13742 |
| 22 | 17 | 22 | 1 | 1530.85 | 1.13742 |
| 22 | 186 | 22 | 1 | 709.25 | 1.13742 |

Mediciones, abril 06 de 2024.

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22 | 196 | 64 | 2 | 431.83 | 1.13876 |
| 22 | 196 | 22 | 2 | 2482.87 | 1.13876 |
| 22 | 196 | 22 | 1 | 2983.15 | 1.13876 |
| 22 | 61 | 22 | 2 | 2049.38 | 1.13876 |
| 22 | 61 | 22 | 1 | 253.59 | 1.13876 |
| 22 | 236 | 64 | 2 | 391.00 | 1.13876 |
| 22 | 236 | 22 | 2 | 655.62 | 1.13876 |
| 22 | 236 | 22 | 1 | 3120.16 | 1.13876 |
| 22 | 88 | 64 | 2 | 203.87 | 1.13876 |
| 22 | 88 | 22 | 2 | 889.82 | 1.13876 |
| 22 | 88 | 22 | 1 | 1420.15 | 1.13876 |
| 22 | 401 | 22 | 2 | 25.71 | 1.13876 |
| 22 | 401 | 22 | 1 | 491.17 | 1.13876 |
| 22 | 17 | 64 | 2 | 235.62 | 1.13876 |
| 22 | 17 | 22 | 2 | 354.38 | 1.13876 |
| 22 | 17 | 22 | 1 | 1796.29 | 1.13876 |
| 22 | 186 | 22 | 1 | 804.24 | 1.13876 |

Mediciones, abril 05 de 2024.

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22 | 196 | 64 | 2 | 410.39 | 1.13943 |
| 22 | 196 | 22 | 2 | 2766.16 | 1.13943 |
| 22 | 196 | 22 | 1 | 3175.74 | 1.13943 |
| 22 | 61 | 22 | 2 | 2040.41 | 1.13943 |
| 22 | 61 | 22 | 1 | 285.45 | 1.13943 |
| 22 | 236 | 64 | 2 | 405.87 | 1.13943 |
| 22 | 236 | 22 | 2 | 667.31 | 1.13943 |
| 22 | 236 | 22 | 1 | 3282.22 | 1.13943 |
| 22 | 88 | 64 | 2 | 196.07 | 1.13943 |
| 22 | 88 | 22 | 2 | 935.20 | 1.13943 |
| 22 | 88 | 22 | 1 | 1504.93 | 1.13943 |
| 22 | 401 | 22 | 2 | 21.33 | 1.13943 |
| 22 | 401 | 22 | 1 | 503.43 | 1.13943 |
| 22 | 17 | 64 | 2 | 266.41 | 1.13943 |
| 22 | 17 | 22 | 2 | 374.30 | 1.13943 |
| 22 | 17 | 22 | 1 | 1859.86 | 1.13943 |
| 22 | 186 | 22 | 1 | 796.84 | 1.13943 |

Mediciones, abril 04 de 2024.

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22 | 196 | 64 | 2 | 362.86 | 1.13869 |
| 22 | 196 | 22 | 2 | 2764.26 | 1.13869 |
| 22 | 196 | 22 | 1 | 3238.32 | 1.13869 |
| 22 | 61 | 22 | 2 | 2056.62 | 1.13869 |
| 22 | 61 | 22 | 1 | 288.64 | 1.13869 |
| 22 | 236 | 64 | 2 | 413.68 | 1.13869 |
| 22 | 236 | 22 | 2 | 694.60 | 1.13869 |
| 22 | 236 | 22 | 1 | 3324.59 | 1.13869 |
| 22 | 88 | 64 | 2 | 203.94 | 1.13869 |
| 22 | 88 | 22 | 2 | 1014.48 | 1.13869 |
| 22 | 88 | 22 | 1 | 1575.64 | 1.13869 |
| 22 | 401 | 22 | 2 | 20.91 | 1.13869 |
| 22 | 401 | 22 | 1 | 514.16 | 1.13869 |
| 22 | 17 | 64 | 2 | 270.44 | 1.13869 |
| 22 | 17 | 22 | 2 | 379.67 | 1.13869 |
| 22 | 17 | 22 | 1 | 1912.76 | 1.13869 |
| 22 | 186 | 22 | 1 | 804.23 | 1.13869 |

Mediciones, abril 03 de 2024.

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22 | 196 | 64 | 2 | 374.55 | 1.14002 |
| 22 | 196 | 22 | 2 | 2670.14 | 1.14002 |
| 22 | 196 | 22 | 1 | 3222.58 | 1.14002 |
| 22 | 61 | 22 | 2 | 2056.37 | 1.14002 |
| 22 | 61 | 22 | 1 | 298.92 | 1.14002 |
| 22 | 236 | 64 | 2 | 404.35 | 1.14002 |
| 22 | 236 | 22 | 2 | 686.76 | 1.14002 |
| 22 | 236 | 22 | 1 | 3302.91 | 1.14002 |
| 22 | 88 | 64 | 2 | 200.59 | 1.14002 |
| 22 | 88 | 22 | 2 | 918.78 | 1.14002 |
| 22 | 88 | 22 | 1 | 1543.97 | 1.14002 |
| 22 | 401 | 22 | 2 | 19.11 | 1.14002 |
| 22 | 401 | 22 | 1 | 506.66 | 1.14002 |
| 22 | 17 | 64 | 2 | 241.73 | 1.14002 |
| 22 | 17 | 22 | 2 | 350.39 | 1.14002 |
| 22 | 17 | 22 | 1 | 1875.46 | 1.14002 |
| 22 | 186 | 22 | 1 | 786.51 | 1.14002 |

Mediciones, abril 02 de 2024.

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22 | 196 | 64 | 2 | 384.29 | 1.14065 |
| 22 | 196 | 22 | 2 | 2648.49 | 1.14065 |
| 22 | 196 | 22 | 1 | 3226.43 | 1.14065 |
| 22 | 61 | 22 | 2 | 2006.05 | 1.14065 |
| 22 | 61 | 22 | 1 | 284.96 | 1.14065 |
| 22 | 236 | 64 | 2 | 423.07 | 1.14065 |
| 22 | 236 | 22 | 2 | 738.92 | 1.14065 |
| 22 | 236 | 22 | 1 | 3310.67 | 1.14065 |
| 22 | 88 | 64 | 2 | 192.61 | 1.14065 |
| 22 | 88 | 22 | 2 | 897.95 | 1.14065 |
| 22 | 88 | 22 | 1 | 1561.52 | 1.14065 |
| 22 | 401 | 22 | 2 | 17.73 | 1.14065 |
| 22 | 401 | 22 | 1 | 469.03 | 1.14065 |
| 22 | 17 | 64 | 2 | 255.96 | 1.14065 |
| 22 | 17 | 22 | 2 | 365.15 | 1.14065 |
| 22 | 17 | 22 | 1 | 1883.16 | 1.14065 |
| 22 | 186 | 22 | 1 | 798.27 | 1.14065 |

| Mediciones, abril 01 de 2024. | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22 | 196 | 64 | 2 | 390.65 | 1.13787 |
| 22 | 196 | 22 | 2 | 2671.41 | 1.13787 |
| 22 | 196 | 22 | 1 | 3013.37 | 1.13787 |
| 22 | 61 | 22 | 2 | 1959.86 | 1.13787 |
| 22 | 61 | 22 | 1 | 277.23 | 1.13787 |
| 22 | 236 | 64 | 2 | 383.69 | 1.13787 |
| 22 | 236 | 22 | 2 | 624.93 | 1.13787 |
| 22 | 236 | 22 | 1 | 3190.48 | 1.13787 |
| 22 | 88 | 64 | 2 | 193.56 | 1.13787 |
| 22 | 88 | 22 | 2 | 857.40 | 1.13787 |
| 22 | 88 | 22 | 1 | 1525.78 | 1.13787 |
| 22 | 401 | 22 | 2 | 21.82 | 1.13787 |
| 22 | 401 | 22 | 1 | 461.04 | 1.13787 |
| 22 | 17 | 64 | 2 | 258.01 | 1.13787 |
| 22 | 17 | 22 | 2 | 351.31 | 1.13787 |
| 22 | 17 | 22 | 1 | 1811.98 | 1.13787 |
| 22 | 186 | 22 | 1 | 766.26 | 1.13787 |