

Mediciones, marzo 31 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	358.55	1.13708
22	196	22	2	2015.23	1.13708
22	196	22	1	2305.13	1.13708
22	61	22	2	2058.10	1.13708
22	61	22	1	211.97	1.13708
22	236	64	2	262.46	1.13708
22	236	22	2	386.31	1.13708
22	236	22	1	2662.01	1.13708
22	88	64	2	157.47	1.13708
22	88	22	2	505.78	1.13708
22	88	22	1	1203.46	1.13708
22	401	22	2	16.85	1.13708
22	401	22	1	417.31	1.13708
22	17	64	2	182.51	1.13708
22	17	22	2	274.04	1.13708
22	17	22	1	1551.28	1.13708
22	186	22	1	781.52	1.13708

Mediciones, marzo 30 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	359.19	1.13689
22	196	22	2	2137.95	1.13689
22	196	22	1	2322.38	1.13689
22	61	22	2	2107.86	1.13689
22	61	22	1	222.48	1.13689
22	236	64	2	332.59	1.13689
22	236	22	2	433.21	1.13689
22	236	22	1	2780.90	1.13689
22	88	64	2	193.14	1.13689
22	88	22	2	473.22	1.13689
22	88	22	1	1180.14	1.13689
22	401	22	2	21.90	1.13689
22	401	22	1	454.85	1.13689
22	17	64	2	223.01	1.13689
22	17	22	2	352.33	1.13689
22	17	22	1	1637.97	1.13689
22	186	22	1	787.74	1.13689

Mediciones, marzo 29 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	254.94	1.1373
22	196	22	2	2092.85	1.1373
22	196	22	1	1920.67	1.1373
22	61	22	2	2082.01	1.1373
22	61	22	1	202.97	1.1373
22	236	64	2	220.01	1.1373
22	236	22	2	288.45	1.1373
22	236	22	1	2523.18	1.1373
22	88	64	2	156.66	1.1373
22	88	22	2	458.53	1.1373
22	88	22	1	1006.64	1.1373
22	401	22	2	14.51	1.1373
22	401	22	1	418.01	1.1373
22	17	64	2	149.84	1.1373
22	17	22	2	287.74	1.1373
22	17	22	1	1465.22	1.1373
22	186	22	1	758.42	1.1373

Mediciones, marzo 28 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	304.77	1.13728
22	196	22	2	1939.66	1.13728
22	196	22	1	2211.57	1.13728
22	61	22	2	2063.08	1.13728
22	61	22	1	211.40	1.13728
22	236	64	2	289.02	1.13728
22	236	22	2	523.43	1.13728
22	236	22	1	2749.35	1.13728
22	88	64	2	179.61	1.13728
22	88	22	2	607.13	1.13728
22	88	22	1	1180.84	1.13728
22	401	22	2	15.72	1.13728
22	401	22	1	478.78	1.13728
22	17	64	2	192.99	1.13728
22	17	22	2	337.89	1.13728
22	17	22	1	1624.94	1.13728
22	186	22	1	782.77	1.13728

Mediciones, marzo 27 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	388.78	1.13591
22	196	22	2	1913.17	1.13591
22	196	22	1	2827.25	1.13591
22	61	22	2	1987.19	1.13591
22	61	22	1	266.82	1.13591
22	236	64	2	405.45	1.13591
22	236	22	2	732.71	1.13591
22	236	22	1	3095.88	1.13591
22	88	64	2	196.31	1.13591
22	88	22	2	702.51	1.13591
22	88	22	1	1433.50	1.13591
22	401	22	2	27.90	1.13591
22	401	22	1	513.93	1.13591
22	17	64	2	272.70	1.13591
22	17	22	2	366.07	1.13591
22	17	22	1	1819.34	1.13591
22	186	22	1	818.24	1.13591

Mediciones, marzo 26 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	362.12	1.13108
22	196	22	2	1718.55	1.13108
22	196	22	1	2824.85	1.13108
22	61	22	2	2027.52	1.13108
22	61	22	1	260.28	1.13108
22	236	64	2	376.56	1.13108
22	236	22	2	691.00	1.13108
22	236	22	1	3029.65	1.13108
22	88	64	2	187.66	1.13108
22	88	22	2	912.88	1.13108
22	88	22	1	1406.08	1.13108
22	401	22	2	27.12	1.13108
22	401	22	1	497.08	1.13108
22	17	64	2	234.63	1.13108
22	17	22	2	345.77	1.13108
22	17	22	1	1784.91	1.13108
22	186	22	1	764.51	1.13108

Mediciones, marzo 25 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	334.22	1.13767
22	196	22	2	2033.03	1.13767
22	196	22	1	2533.97	1.13767
22	61	22	2	2016.61	1.13767
22	61	22	1	210.67	1.13767
22	236	64	2	271.15	1.13767
22	236	22	2	503.16	1.13767
22	236	22	1	2821.22	1.13767
22	88	64	2	170.78	1.13767
22	88	22	2	725.75	1.13767
22	88	22	1	1301.73	1.13767
22	401	22	2	23.06	1.13767
22	401	22	1	484.46	1.13767
22	17	64	2	219.98	1.13767
22	17	22	2	226.65	1.13767
22	17	22	1	1702.53	1.13767
22	186	22	1	749.54	1.13767

Mediciones, marzo 24 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	338.39	1.13782
22	196	22	2	2060.72	1.13782
22	196	22	1	2178.63	1.13782
22	61	22	2	2026.53	1.13782
22	61	22	1	190.07	1.13782
22	236	64	2	239.08	1.13782
22	236	22	2	536.82	1.13782
22	236	22	1	2506.16	1.13782
22	88	64	2	158.32	1.13782
22	88	22	2	624.36	1.13782
22	88	22	1	1113.41	1.13782
22	401	22	2	19.53	1.13782
22	401	22	1	420.28	1.13782
22	17	64	2	169.44	1.13782
22	17	22	2	294.98	1.13782
22	17	22	1	1450.58	1.13782
22	186	22	1	703.52	1.13782

Mediciones, marzo 23 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	428.58	1.13756
22	196	22	2	2733.88	1.13756
22	196	22	1	2787.11	1.13756
22	61	22	2	1959.79	1.13756
22	61	22	1	252.47	1.13756
22	236	64	2	404.28	1.13756
22	236	22	2	692.56	1.13756
22	236	22	1	3008.03	1.13756
22	88	64	2	200.52	1.13756
22	88	22	2	911.82	1.13756
22	88	22	1	1378.55	1.13756
22	401	22	2	21.65	1.13756
22	401	22	1	485.90	1.13756
22	17	64	2	266.70	1.13756
22	17	22	2	361.20	1.13756
22	17	22	1	1709.51	1.13756
22	186	22	1	780.19	1.13756

Mediciones, marzo 22 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	402.48	1.13866
22	196	22	2	2779.65	1.13866
22	196	22	1	2903.27	1.13866
22	61	22	2	1809.98	1.13866
22	61	22	1	346.82	1.13866
22	236	64	2	397.82	1.13866
22	236	22	2	700.54	1.13866
22	236	22	1	3173.04	1.13866
22	88	64	2	215.67	1.13866
22	88	22	2	1069.86	1.13866
22	88	22	1	1454.64	1.13866
22	401	22	2	19.18	1.13866
22	401	22	1	479.74	1.13866
22	17	64	2	291.03	1.13866
22	17	22	2	397.43	1.13866
22	17	22	1	1770.95	1.13866
22	186	22	1	767.85	1.13866

Mediciones, marzo 21 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	378.79	1.1374
22	196	22	2	3063.65	1.1374
22	196	22	1	3072.90	1.1374
22	61	22	2	2004.67	1.1374
22	61	22	1	331.60	1.1374
22	236	64	2	368.79	1.1374
22	236	22	2	676.56	1.1374
22	236	22	1	3294.74	1.1374
22	88	64	2	206.87	1.1374
22	88	22	2	1080.91	1.1374
22	88	22	1	1518.25	1.1374
22	401	22	2	21.54	1.1374
22	401	22	1	480.34	1.1374
22	17	64	2	280.96	1.1374
22	17	22	2	424.09	1.1374
22	17	22	1	1783.61	1.1374
22	186	22	1	766.97	1.1374

Mediciones, marzo 20 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	369.64	1.13815
22	196	22	2	2716.97	1.13815
22	196	22	1	3042.35	1.13815
22	61	22	2	2006.93	1.13815
22	61	22	1	332.74	1.13815
22	236	64	2	363.11	1.13815
22	236	22	2	688.39	1.13815
22	236	22	1	3213.66	1.13815
22	88	64	2	189.99	1.13815
22	88	22	2	1045.81	1.13815
22	88	22	1	1483.32	1.13815
22	401	22	2	17.62	1.13815
22	401	22	1	471.60	1.13815
22	17	64	2	242.86	1.13815
22	17	22	2	340.68	1.13815
22	17	22	1	1796.58	1.13815
22	186	22	1	751.85	1.13815

Mediciones, marzo 19 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	377.66	1.13782
22	196	22	2	2739.36	1.13782
22	196	22	1	3047.14	1.13782
22	61	22	2	1914.76	1.13782
22	61	22	1	317.27	1.13782
22	236	64	2	384.58	1.13782
22	236	22	2	708.73	1.13782
22	236	22	1	3249.09	1.13782
22	88	64	2	183.95	1.13782
22	88	22	2	1050.47	1.13782
22	88	22	1	1471.81	1.13782
22	401	22	2	23.48	1.13782
22	401	22	1	478.78	1.13782
22	17	64	2	259.32	1.13782
22	17	22	2	330.65	1.13782
22	17	22	1	1751.55	1.13782
22	186	22	1	756.81	1.13782

Mediciones, marzo 18 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	368.33	1.13742
22	196	22	2	2781.31	1.13742
22	196	22	1	2960.62	1.13742
22	61	22	2	1894.56	1.13742
22	61	22	1	308.43	1.13742
22	236	64	2	404.35	1.13742
22	236	22	2	585.87	1.13742
22	236	22	1	3066.30	1.13742
22	88	64	2	187.45	1.13742
22	88	22	2	934.11	1.13742
22	88	22	1	1477.04	1.13742
22	401	22	2	20.02	1.13742
22	401	22	1	469.26	1.13742
22	17	64	2	248.33	1.13742
22	17	22	2	354.67	1.13742
22	17	22	1	1722.56	1.13742
22	186	22	1	744.26	1.13742

Mediciones, marzo 17 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	363.78	1.13759
22	196	22	2	2287.90	1.13759
22	196	22	1	2444.52	1.13759
22	61	22	2	1820.12	1.13759
22	61	22	1	228.82	1.13759
22	236	64	2	280.05	1.13759
22	236	22	2	385.88	1.13759
22	236	22	1	2503.64	1.13759
22	88	64	2	174.14	1.13759
22	88	22	2	622.53	1.13759
22	88	22	1	1152.02	1.13759
22	401	22	2	15.47	1.13759
22	401	22	1	381.19	1.13759
22	17	64	2	170.04	1.13759
22	17	22	2	289.83	1.13759
22	17	22	1	1415.36	1.13759
22	186	22	1	700.14	1.13759

Mediciones, marzo 16 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	411.35	1.13797
22	196	22	2	2877.83	1.13797
22	196	22	1	2823.42	1.13797
22	61	22	2	1679.95	1.13797
22	61	22	1	250.90	1.13797
22	236	64	2	378.01	1.13797
22	236	22	2	630.51	1.13797
22	236	22	1	2958.83	1.13797
22	88	64	2	208.22	1.13797
22	88	22	2	966.14	1.13797
22	88	22	1	1366.85	1.13797
22	401	22	2	24.37	1.13797
22	401	22	1	439.10	1.13797
22	17	64	2	227.78	1.13797
22	17	22	2	368.05	1.13797
22	17	22	1	1681.87	1.13797
22	186	22	1	761.88	1.13797

Mediciones, marzo 15 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	389.03	1.13964
22	196	22	2	2939.13	1.13964
22	196	22	1	2966.97	1.13964
22	61	22	2	1632.46	1.13964
22	61	22	1	289.17	1.13964
22	236	64	2	422.61	1.13964
22	236	22	2	676.56	1.13964
22	236	22	1	3165.62	1.13964
22	88	64	2	203.91	1.13964
22	88	22	2	1067.32	1.13964
22	88	22	1	1494.74	1.13964
22	401	22	2	15.26	1.13964
22	401	22	1	466.71	1.13964
22	17	64	2	264.01	1.13964
22	17	22	2	397.89	1.13964
22	17	22	1	1748.16	1.13964
22	186	22	1	767.09	1.13964

Mediciones, marzo 14 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	396.37	1.13924
22	196	22	2	2776.12	1.13924
22	196	22	1	3030.32	1.13924
22	61	22	2	1449.35	1.13924
22	61	22	1	265.70	1.13924
22	236	64	2	367.94	1.13924
22	236	22	2	664.83	1.13924
22	236	22	1	3113.63	1.13924
22	88	64	2	198.75	1.13924
22	88	22	2	1074.48	1.13924
22	88	22	1	1438.99	1.13924
22	401	22	2	22.53	1.13924
22	401	22	1	467.26	1.13924
22	17	64	2	254.62	1.13924
22	17	22	2	381.79	1.13924
22	17	22	1	1750.55	1.13924
22	186	22	1	757.44	1.13924

Mediciones, marzo 13 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	375.01	1.13851
22	196	22	2	2661.14	1.13851
22	196	22	1	2945.74	1.13851
22	61	22	2	1587.89	1.13851
22	61	22	1	283.19	1.13851
22	236	64	2	386.94	1.13851
22	236	22	2	714.10	1.13851
22	236	22	1	3120.54	1.13851
22	88	64	2	192.46	1.13851
22	88	22	2	1059.58	1.13851
22	88	22	1	1442.89	1.13851
22	401	22	2	17.98	1.13851
22	401	22	1	464.78	1.13851
22	17	64	2	237.42	1.13851
22	17	22	2	350.39	1.13851
22	17	22	1	1736.76	1.13851
22	186	22	1	764.72	1.13851

Mediciones, marzo 12 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	370.73	1.13838
22	196	22	2	2718.98	1.13838
22	196	22	1	2931.68	1.13838
22	61	22	2	1841.98	1.13838
22	61	22	1	289.95	1.13838
22	236	64	2	380.37	1.13838
22	236	22	2	696.48	1.13838
22	236	22	1	3138.31	1.13838
22	88	64	2	202.56	1.13838
22	88	22	2	985.88	1.13838
22	88	22	1	1493.08	1.13838
22	401	22	2	21.97	1.13838
22	401	22	1	466.64	1.13838
22	17	64	2	243.60	1.13838
22	17	22	2	339.34	1.13838
22	17	22	1	1791.32	1.13838
22	186	22	1	766.24	1.13838

Mediciones, marzo 11 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	380.83	1.13888
22	196	22	2	2640.44	1.13888
22	196	22	1	2911.10	1.13888
22	61	22	2	1665.05	1.13888
22	61	22	1	286.02	1.13888
22	236	64	2	372.39	1.13888
22	236	22	2	567.01	1.13888
22	236	22	1	3101.31	1.13888
22	88	64	2	218.17	1.13888
22	88	22	2	877.60	1.13888
22	88	22	1	1470.68	1.13888
22	401	22	2	19.18	1.13888
22	401	22	1	470.67	1.13888
22	17	64	2	224.42	1.13888
22	17	22	2	352.48	1.13888
22	17	22	1	1742.49	1.13888
22	186	22	1	748.06	1.13888

Mediciones, marzo 09 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	376.91	1.13875
22	196	22	2	2712.94	1.13875
22	196	22	1	2893.91	1.13875
22	61	22	2	1907.20	1.13875
22	61	22	1	269.76	1.13875
22	236	64	2	386.02	1.13875
22	236	22	2	662.96	1.13875
22	236	22	1	3056.68	1.13875
22	88	64	2	207.69	1.13875
22	88	22	2	1020.63	1.13875
22	88	22	1	1336.41	1.13875
22	401	22	2	19.56	1.13875
22	401	22	1	461.53	1.13875
22	17	64	2	234.74	1.13875
22	17	22	2	355.05	1.13875
22	17	22	1	1693.48	1.13875
22	186	22	1	780.35	1.13875

Mediciones, marzo 08 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	379.67	1.13812
22	196	22	2	2767.50	1.13812
22	196	22	1	3001.71	1.13812
22	61	22	2	1915.47	1.13812
22	61	22	1	303.64	1.13812
22	236	64	2	419.82	1.13812
22	236	22	2	676.42	1.13812
22	236	22	1	3177.17	1.13812
22	88	64	2	199.39	1.13812
22	88	22	2	1060.11	1.13812
22	88	22	1	1434.17	1.13812
22	401	22	2	22.92	1.13812
22	401	22	1	474.19	1.13812
22	17	64	2	247.41	1.13812
22	17	22	2	401.10	1.13812
22	17	22	1	1757.96	1.13812
22	186	22	1	758.43	1.13812

Mediciones, marzo 07 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	362.68	1.13794
22	196	22	2	2474.18	1.13794
22	196	22	1	3049.85	1.13794
22	61	22	2	1833.40	1.13794
22	61	22	1	308.72	1.13794
22	236	64	2	403.51	1.13794
22	236	22	2	647.04	1.13794
22	236	22	1	3188.91	1.13794
22	88	64	2	193.07	1.13794
22	88	22	2	1019.96	1.13794
22	88	22	1	1451.37	1.13794
22	401	22	2	20.16	1.13794
22	401	22	1	471.46	1.13794
22	17	64	2	253.38	1.13794
22	17	22	2	380.83	1.13794
22	17	22	1	1793.03	1.13794
22	186	22	1	749.68	1.13794

Mediciones, marzo 06 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	373.95	1.13864
22	196	22	2	2836.44	1.13864
22	196	22	1	3046.29	1.13864
22	61	22	2	1838.76	1.13864
22	61	22	1	303.75	1.13864
22	236	64	2	382.35	1.13864
22	236	22	2	695.59	1.13864
22	236	22	1	3190.90	1.13864
22	88	64	2	211.46	1.13864
22	88	22	2	989.94	1.13864
22	88	22	1	1456.52	1.13864
22	401	22	2	16.92	1.13864
22	401	22	1	472.25	1.13864
22	17	64	2	228.70	1.13864
22	17	22	2	363.14	1.13864
22	17	22	1	1825.59	1.13864
22	186	22	1	754.56	1.13864

Mediciones, marzo 05 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	349.16	1.13822
22	196	22	2	2687.41	1.13822
22	196	22	1	3025.19	1.13822
22	61	22	2	1935.35	1.13822
22	61	22	1	301.43	1.13822
22	236	64	2	399.62	1.13822
22	236	22	2	660.63	1.13822
22	236	22	1	3179.90	1.13822
22	88	64	2	199.99	1.13822
22	88	22	2	964.51	1.13822
22	88	22	1	1479.18	1.13822
22	401	22	2	21.33	1.13822
22	401	22	1	472.66	1.13822
22	17	64	2	220.05	1.13822
22	17	22	2	343.29	1.13822
22	17	22	1	1801.78	1.13822
22	186	22	1	748.00	1.13822

Mediciones, marzo 04 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	361.45	1.13687
22	196	22	2	2721.21	1.13687
22	196	22	1	3059.56	1.13687
22	61	22	2	1938.42	1.13687
22	61	22	1	293.68	1.13687
22	236	64	2	407.88	1.13687
22	236	22	2	488.90	1.13687
22	236	22	1	3168.82	1.13687
22	88	64	2	194.73	1.13687
22	88	22	2	948.59	1.13687
22	88	22	1	1479.10	1.13687
22	401	22	2	17.90	1.13687
22	401	22	1	478.71	1.13687
22	17	64	2	239.43	1.13687
22	17	22	2	339.02	1.13687
22	17	22	1	1771.97	1.13687
22	186	22	1	757.99	1.13687

Mediciones, marzo 03 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	375.96	1.13603
22	196	22	2	2180.22	1.13603
22	196	22	1	2359.00	1.13603
22	61	22	2	1980.38	1.13603
22	61	22	1	251.34	1.13603
22	236	64	2	260.90	1.13603
22	236	22	2	422.93	1.13603
22	236	22	1	2633.11	1.13603
22	88	64	2	167.96	1.13603
22	88	22	2	603.56	1.13603
22	88	22	1	1207.63	1.13603
22	401	22	2	17.66	1.13603
22	401	22	1	403.29	1.13603
22	17	64	2	164.43	1.13603
22	17	22	2	277.68	1.13603
22	17	22	1	1530.88	1.13603
22	186	22	1	747.37	1.13603

Mediciones, marzo 02 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	414.81	1.1356
22	196	22	2	2383.00	1.1356
22	196	22	1	2828.55	1.1356
22	61	22	2	2207.77	1.1356
22	61	22	1	269.66	1.1356
22	236	64	2	394.11	1.1356
22	236	22	2	694.46	1.1356
22	236	22	1	3163.50	1.1356
22	88	64	2	207.16	1.1356
22	88	22	2	982.52	1.1356
22	88	22	1	1240.40	1.1356
22	401	22	2	20.20	1.1356
22	401	22	1	425.72	1.1356
22	17	64	2	230.25	1.1356
22	17	22	2	344.71	1.1356
22	17	22	1	1743.13	1.1356
22	186	22	1	791.70	1.1356

Mediciones, marzo 01 de 2024.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	394.22	1.13642
22	196	22	2	2401.72	1.13642
22	196	22	1	2966.83	1.13642
22	61	22	2	2112.66	1.13642
22	61	22	1	322.02	1.13642
22	236	64	2	448.46	1.13642
22	236	22	2	731.23	1.13642
22	236	22	1	3185.97	1.13642
22	88	64	2	223.40	1.13642
22	88	22	2	832.19	1.13642
22	88	22	1	1426.48	1.13642
22	401	22	2	25.21	1.13642
22	401	22	1	451.37	1.13642
22	17	64	2	267.97	1.13642
22	17	22	2	407.00	1.13642
22	17	22	1	1761.76	1.13642
22	186	22	1	783.20	1.13642