

Mediciones, Diciembre 31 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	331.85	1.13793
22	196	22	2	1799.42	1.13793
22	196	22	1	2154.95	1.13793
22	61	22	2	1384.72	1.13793
22	61	22	1	238.83	1.13793
22	236	64	2	262.95	1.13793
22	236	22	2	390.69	1.13793
22	236	22	1	2745.22	1.13793
22	88	64	2	155.74	1.13793
22	88	22	2	245.54	1.13793
22	88	22	1	1260.62	1.13793
22	401	22	2	17.13	1.13793
22	401	22	1	449.63	1.13793
22	17	64	2	207.69	1.13793
22	17	22	2	334.78	1.13793
22	17	22	1	1866.39	1.13793
22	186	22	1	809.62	1.13793

Mediciones, Diciembre 30 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	410.60	1.13545
22	196	22	2	2216.17	1.13545
22	196	22	1	2281.95	1.13545
22	61	22	2	2362.06	1.13545
22	61	22	1	287.95	1.13545
22	236	64	2	362.96	1.13545
22	236	22	2	485.15	1.13545
22	236	22	1	3035.55	1.13545
22	88	64	2	188.09	1.13545
22	88	22	2	705.20	1.13545
22	88	22	1	1305.99	1.13545
22	401	22	2	30.44	1.13545
22	401	22	1	492.30	1.13545
22	17	64	2	250.20	1.13545
22	17	22	2	375.54	1.13545
22	17	22	1	1932.58	1.13545
22	186	22	1	856.84	1.13545

Mediciones, Diciembre 29 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	394.89	1.13747
22	196	22	2	2156.45	1.13747
22	196	22	1	2428.89	1.13747
22	61	22	2	2302.80	1.13747
22	61	22	1	335.40	1.13747
22	236	64	2	356.78	1.13747
22	236	22	2	661.13	1.13747
22	236	22	1	3124.83	1.13747
22	88	64	2	189.29	1.13747
22	88	22	2	893.99	1.13747
22	88	22	1	1376.75	1.13747
22	401	22	2	21.90	1.13747
22	401	22	1	488.38	1.13747
22	17	64	2	261.82	1.13747
22	17	22	2	412.76	1.13747
22	17	22	1	1982.83	1.13747
22	186	22	1	822.55	1.13747

Mediciones, Diciembre 28 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	352.30	1.14084
22	196	22	2	2259.54	1.14084
22	196	22	1	2433.78	1.14084
22	61	22	2	2134.74	1.14084
22	61	22	1	311.22	1.14084
22	236	64	2	349.58	1.14084
22	236	22	2	668.01	1.14084
22	236	22	1	3101.09	1.14084
22	88	64	2	191.69	1.14084
22	88	22	2	922.03	1.14084
22	88	22	1	1394.91	1.14084
22	401	22	2	28.18	1.14084
22	401	22	1	479.86	1.14084
22	17	64	2	265.57	1.14084
22	17	22	2	390.44	1.14084
22	17	22	1	1904.36	1.14084
22	186	22	1	797.13	1.14084

Mediciones, Diciembre 27 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	340.47	1.13997
22	196	22	2	2309.40	1.13997
22	196	22	1	2434.82	1.13997
22	61	22	2	2035.64	1.13997
22	61	22	1	307.00	1.13997
22	236	64	2	362.54	1.13997
22	236	22	2	620.55	1.13997
22	236	22	1	3109.01	1.13997
22	88	64	2	172.79	1.13997
22	88	22	2	886.33	1.13997
22	88	22	1	1387.79	1.13997
22	401	22	2	19.71	1.13997
22	401	22	1	476.37	1.13997
22	17	64	2	234.52	1.13997
22	17	22	2	363.46	1.13997
22	17	22	1	1902.72	1.13997
22	186	22	1	758.26	1.13997

Mediciones, Diciembre 26 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	331.60	1.14002
22	196	22	2	2095.11	1.14002
22	196	22	1	2427.92	1.14002
22	61	22	2	2109.59	1.14002
22	61	22	1	303.91	1.14002
22	236	64	2	332.38	1.14002
22	236	22	2	567.40	1.14002
22	236	22	1	3059.31	1.14002
22	88	64	2	173.04	1.14002
22	88	22	2	685.92	1.14002
22	88	22	1	1351.47	1.14002
22	401	22	2	34.64	1.14002
22	401	22	1	468.04	1.14002
22	17	64	2	232.30	1.14002
22	17	22	2	378.96	1.14002
22	17	22	1	1797.24	1.14002
22	186	22	1	758.04	1.14002

Mediciones, Diciembre 25 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	264.79	1.13864
22	196	22	2	1383.70	1.13864
22	196	22	1	1658.80	1.13864
22	61	22	2	2131.10	1.13864
22	61	22	1	210.73	1.13864
22	236	64	2	253.74	1.13864
22	236	22	2	288.84	1.13864
22	236	22	1	2066.35	1.13864
22	88	64	2	138.05	1.13864
22	88	22	2	152.03	1.13864
22	88	22	1	943.87	1.13864
22	401	22	2	14.51	1.13864
22	401	22	1	346.59	1.13864
22	17	64	2	164.78	1.13864
22	17	22	2	266.10	1.13864
22	17	22	1	1247.97	1.13864
22	186	22	1	614.26	1.13864

Mediciones, Diciembre 24 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	335.91	1.13774
22	196	22	2	1673.60	1.13774
22	196	22	1	2118.15	1.13774
22	61	22	2	2147.34	1.13774
22	61	22	1	254.87	1.13774
22	236	64	2	277.04	1.13774
22	236	22	2	414.98	1.13774
22	236	22	1	2683.26	1.13774
22	88	64	2	152.45	1.13774
22	88	22	2	311.44	1.13774
22	88	22	1	1213.74	1.13774
22	401	22	2	21.01	1.13774
22	401	22	1	423.62	1.13774
22	17	64	2	196.63	1.13774
22	17	22	2	334.85	1.13774
22	17	22	1	1735.63	1.13774
22	186	22	1	725.68	1.13774

Mediciones, Diciembre 23 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	506.77	1.13788
22	196	22	2	2355.56	1.13788
22	196	22	1	2274.79	1.13788
22	61	22	2	2078.09	1.13788
22	61	22	1	303.75	1.13788
22	236	64	2	374.90	1.13788
22	236	22	2	633.58	1.13788
22	236	22	1	2983.77	1.13788
22	88	64	2	177.42	1.13788
22	88	22	2	957.80	1.13788
22	88	22	1	1292.66	1.13788
22	401	22	2	27.16	1.13788
22	401	22	1	485.01	1.13788
22	17	64	2	265.78	1.13788
22	17	22	2	382.21	1.13788
22	17	22	1	1823.80	1.13788
22	186	22	1	786.65	1.13788

Mediciones, Diciembre 22 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	407.35	1.13781
22	196	22	2	2501.51	1.13781
22	196	22	1	2582.62	1.13781
22	61	22	2	2093.67	1.13781
22	61	22	1	329.74	1.13781
22	236	64	2	393.94	1.13781
22	236	22	2	654.35	1.13781
22	236	22	1	3172.20	1.13781
22	88	64	2	206.91	1.13781
22	88	22	2	1033.52	1.13781
22	88	22	1	1351.27	1.13781
22	401	22	2	23.38	1.13781
22	401	22	1	501.00	1.13781
22	17	64	2	264.72	1.13781
22	17	22	2	405.02	1.13781
22	17	22	1	1886.29	1.13781
22	186	22	1	777.52	1.13781

Mediciones, Diciembre 21 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	435.99	1.13779
22	196	22	2	2137.88	1.13779
22	196	22	1	2597.64	1.13779
22	61	22	2	2102.67	1.13779
22	61	22	1	329.98	1.13779
22	236	64	2	355.44	1.13779
22	236	22	2	716.68	1.13779
22	236	22	1	3185.34	1.13779
22	88	64	2	184.38	1.13779
22	88	22	2	863.87	1.13779
22	88	22	1	1396.49	1.13779
22	401	22	2	28.92	1.13779
22	401	22	1	489.39	1.13779
22	17	64	2	255.15	1.13779
22	17	22	2	411.56	1.13779
22	17	22	1	1852.26	1.13779
22	186	22	1	757.21	1.13779

Mediciones, Diciembre 20 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	430.34	1.13897
22	196	22	2	2396.81	1.13897
22	196	22	1	2570.75	1.13897
22	61	22	2	2165.14	1.13897
22	61	22	1	345.21	1.13897
22	236	64	2	355.41	1.13897
22	236	22	2	712.90	1.13897
22	236	22	1	3249.62	1.13897
22	88	64	2	180.53	1.13897
22	88	22	2	993.79	1.13897
22	88	22	1	1346.63	1.13897
22	401	22	2	21.82	1.13897
22	401	22	1	483.06	1.13897
22	17	64	2	244.73	1.13897
22	17	22	2	369.32	1.13897
22	17	22	1	1842.01	1.13897
22	186	22	1	748.40	1.13897

Mediciones, Diciembre 19 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	408.03	1.13882
22	196	22	2	2414.92	1.13882
22	196	22	1	2597.35	1.13882
22	61	22	2	2139.01	1.13882
22	61	22	1	340.34	1.13882
22	236	64	2	328.39	1.13882
22	236	22	2	733.56	1.13882
22	236	22	1	3263.89	1.13882
22	88	64	2	185.97	1.13882
22	88	22	2	978.18	1.13882
22	88	22	1	1387.88	1.13882
22	401	22	2	28.50	1.13882
22	401	22	1	500.63	1.13882
22	17	64	2	244.48	1.13882
22	17	22	2	391.29	1.13882
22	17	22	1	1838.79	1.13882
22	186	22	1	753.21	1.13882

Mediciones, Diciembre 18 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	398.53	1.13709
22	196	22	2	2449.28	1.13709
22	196	22	1	2618.60	1.13709
22	61	22	2	2285.78	1.13709
22	61	22	1	348.80	1.13709
22	236	64	2	291.38	1.13709
22	236	22	2	630.79	1.13709
22	236	22	1	3156.86	1.13709
22	88	64	2	185.54	1.13709
22	88	22	2	881.60	1.13709
22	88	22	1	1417.81	1.13709
22	401	22	2	25.36	1.13709
22	401	22	1	474.93	1.13709
22	17	64	2	243.57	1.13709
22	17	22	2	348.41	1.13709
22	17	22	1	1731.75	1.13709
22	186	22	1	729.72	1.13709

Mediciones, Diciembre 17 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	358.80	1.13814
22	196	22	2	1578.14	1.13814
22	196	22	1	2397.42	1.13814
22	61	22	2	2182.98	1.13814
22	61	22	1	266.64	1.13814
22	236	64	2	228.06	1.13814
22	236	22	2	532.79	1.13814
22	236	22	1	2708.04	1.13814
22	88	64	2	152.24	1.13814
22	88	22	2	703.40	1.13814
22	88	22	1	1112.22	1.13814
22	401	22	2	15.22	1.13814
22	401	22	1	413.74	1.13814
22	17	64	2	166.33	1.13814
22	17	22	2	303.35	1.13814
22	17	22	1	1551.28	1.13814
22	186	22	1	702.78	1.13814

Mediciones, Diciembre 16 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	431.33	1.13718
22	196	22	2	2043.59	1.13718
22	196	22	1	2347.23	1.13718
22	61	22	2	2187.81	1.13718
22	61	22	1	293.58	1.13718
22	236	64	2	312.85	1.13718
22	236	22	2	699.30	1.13718
22	236	22	1	3258.21	1.13718
22	88	64	2	190.24	1.13718
22	88	22	2	902.61	1.13718
22	88	22	1	1162.74	1.13718
22	401	22	2	26.77	1.13718
22	401	22	1	494.89	1.13718
22	17	64	2	242.68	1.13718
22	17	22	2	406.44	1.13718
22	17	22	1	1802.54	1.13718
22	186	22	1	793.88	1.13718

Mediciones, Diciembre 15 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	415.09	1.13793
22	196	22	2	2268.12	1.13793
22	196	22	1	2798.09	1.13793
22	61	22	2	2119.66	1.13793
22	61	22	1	352.08	1.13793
22	236	64	2	334.75	1.13793
22	236	22	2	729.53	1.13793
22	236	22	1	3395.91	1.13793
22	88	64	2	182.29	1.13793
22	88	22	2	975.89	1.13793
22	88	22	1	1254.93	1.13793
22	401	22	2	34.78	1.13793
22	401	22	1	514.05	1.13793
22	17	64	2	256.74	1.13793
22	17	22	2	414.24	1.13793
22	17	22	1	1882.58	1.13793
22	186	22	1	790.44	1.13793

Mediciones, Diciembre 14 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	360.49	1.1379
22	196	22	2	2388.40	1.1379
22	196	22	1	2776.13	1.1379
22	61	22	2	2051.71	1.1379
22	61	22	1	361.88	1.1379
22	236	64	2	287.46	1.1379
22	236	22	2	641.21	1.1379
22	236	22	1	3290.53	1.1379
22	88	64	2	182.40	1.1379
22	88	22	2	952.65	1.1379
22	88	22	1	1404.78	1.1379
22	401	22	2	28.11	1.1379
22	401	22	1	483.17	1.1379
22	17	64	2	243.42	1.1379
22	17	22	2	385.67	1.1379
22	17	22	1	1813.00	1.1379
22	186	22	1	742.42	1.1379

Mediciones, Diciembre 13 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	405.06	1.13778
22	196	22	2	2676.75	1.13778
22	196	22	1	2679.74	1.13778
22	61	22	2	2615.58	1.13778
22	61	22	1	354.05	1.13778
22	236	64	2	298.13	1.13778
22	236	22	2	653.85	1.13778
22	236	22	1	3265.96	1.13778
22	88	64	2	170.89	1.13778
22	88	22	2	963.63	1.13778
22	88	22	1	1454.08	1.13778
22	401	22	2	19.03	1.13778
22	401	22	1	473.33	1.13778
22	17	64	2	230.99	1.13778
22	17	22	2	346.15	1.13778
22	17	22	1	1806.43	1.13778
22	186	22	1	742.16	1.13778

Mediciones, Diciembre 12 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	357.95	1.13688
22	196	22	2	2453.95	1.13688
22	196	22	1	2778.08	1.13688
22	61	22	2	2257.31	1.13688
22	61	22	1	327.61	1.13688
22	236	64	2	302.08	1.13688
22	236	22	2	733.20	1.13688
22	236	22	1	3273.95	1.13688
22	88	64	2	183.57	1.13688
22	88	22	2	965.68	1.13688
22	88	22	1	1463.27	1.13688
22	401	22	2	33.69	1.13688
22	401	22	1	487.44	1.13688
22	17	64	2	237.60	1.13688
22	17	22	2	360.39	1.13688
22	17	22	1	1784.77	1.13688
22	186	22	1	734.63	1.13688

Mediciones, Diciembre 11 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	394.92	1.13682
22	196	22	2	2446.92	1.13682
22	196	22	1	2778.97	1.13682
22	61	22	2	2305.94	1.13682
22	61	22	1	328.86	1.13682
22	236	64	2	297.99	1.13682
22	236	22	2	572.91	1.13682
22	236	22	1	3272.71	1.13682
22	88	64	2	175.30	1.13682
22	88	22	2	950.35	1.13682
22	88	22	1	1410.99	1.13682
22	401	22	2	18.47	1.13682
22	401	22	1	490.39	1.13682
22	17	64	2	223.75	1.13682
22	17	22	2	322.25	1.13682
22	17	22	1	1861.84	1.13682
22	186	22	1	726.14	1.13682

Mediciones, Diciembre 10 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	311.97	1.13931
22	196	22	2	1729.85	1.13931
22	196	22	1	2234.15	1.13931
22	61	22	2	2313.04	1.13931
22	61	22	1	233.99	1.13931
22	236	64	2	245.54	1.13931
22	236	22	2	361.62	1.13931
22	236	22	1	2686.72	1.13931
22	88	64	2	132.68	1.13931
22	88	22	2	793.49	1.13931
22	88	22	1	1203.76	1.13931
22	401	22	2	19.81	1.13931
22	401	22	1	414.63	1.13931
22	17	64	2	161.49	1.13931
22	17	22	2	289.51	1.13931
22	17	22	1	1537.91	1.13931
22	186	22	1	708.67	1.13931

Mediciones, Diciembre 09 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	375.64	1.13856
22	196	22	2	1621.47	1.13856
22	196	22	1	2368.83	1.13856
22	61	22	2	2293.23	1.13856
22	61	22	1	280.17	1.13856
22	236	64	2	328.36	1.13856
22	236	22	2	515.52	1.13856
22	236	22	1	2961.63	1.13856
22	88	64	2	174.95	1.13856
22	88	22	2	909.56	1.13856
22	88	22	1	1292.52	1.13856
22	401	22	2	24.97	1.13856
22	401	22	1	445.12	1.13856
22	17	64	2	221.67	1.13856
22	17	22	2	358.44	1.13856
22	17	22	1	1734.79	1.13856
22	186	22	1	771.99	1.13856

Mediciones, Diciembre 08 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	363.11	1.14003
22	196	22	2	1697.89	1.14003
22	196	22	1	2331.33	1.14003
22	61	22	2	2242.23	1.14003
22	61	22	1	267.83	1.14003
22	236	64	2	276.44	1.14003
22	236	22	2	497.48	1.14003
22	236	22	1	2845.90	1.14003
22	88	64	2	160.72	1.14003
22	88	22	2	648.09	1.14003
22	88	22	1	1289.72	1.14003
22	401	22	2	17.83	1.14003
22	401	22	1	448.19	1.14003
22	17	64	2	223.44	1.14003
22	17	22	2	381.08	1.14003
22	17	22	1	1645.27	1.14003
22	186	22	1	764.08	1.14003

Mediciones, Diciembre 07 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	412.58	1.13824
22	196	22	2	2050.86	1.13824
22	196	22	1	2761.53	1.13824
22	61	22	2	2153.84	1.13824
22	61	22	1	331.31	1.13824
22	236	64	2	372.46	1.13824
22	236	22	2	731.76	1.13824
22	236	22	1	3241.38	1.13824
22	88	64	2	170.04	1.13824
22	88	22	2	930.12	1.13824
22	88	22	1	1460.95	1.13824
22	401	22	2	34.22	1.13824
22	401	22	1	508.99	1.13824
22	17	64	2	257.62	1.13824
22	17	22	2	395.24	1.13824
22	17	22	1	1859.07	1.13824
22	186	22	1	768.22	1.13824

Mediciones, Diciembre 06 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	430.84	1.14066
22	196	22	2	1999.55	1.14066
22	196	22	1	2776.99	1.14066
22	61	22	2	2130.71	1.14066
22	61	22	1	323.48	1.14066
22	236	64	2	361.45	1.14066
22	236	22	2	725.86	1.14066
22	236	22	1	3343.88	1.14066
22	88	64	2	191.09	1.14066
22	88	22	2	1038.85	1.14066
22	88	22	1	1489.32	1.14066
22	401	22	2	22.67	1.14066
22	401	22	1	506.06	1.14066
22	17	64	2	226.16	1.14066
22	17	22	2	375.82	1.14066
22	17	22	1	1866.15	1.14066
22	186	22	1	750.54	1.14066

Mediciones, Diciembre 05 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	338.63	1.14048
22	196	22	2	2251.10	1.14048
22	196	22	1	2780.30	1.14048
22	61	22	2	2124.14	1.14048
22	61	22	1	314.85	1.14048
22	236	64	2	371.83	1.14048
22	236	22	2	660.10	1.14048
22	236	22	1	3298.34	1.14048
22	88	64	2	199.60	1.14048
22	88	22	2	1036.03	1.14048
22	88	22	1	1380.12	1.14048
22	401	22	2	25.11	1.14048
22	401	22	1	484.17	1.14048
22	17	64	2	236.15	1.14048
22	17	22	2	364.16	1.14048
22	17	22	1	1801.09	1.14048
22	186	22	1	743.57	1.14048

Mediciones, Diciembre 04 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	348.41	1.14143
22	196	22	2	2652.63	1.14143
22	196	22	1	2677.59	1.14143
22	61	22	2	2088.47	1.14143
22	61	22	1	305.69	1.14143
22	236	64	2	355.48	1.14143
22	236	22	2	626.80	1.14143
22	236	22	1	3026.19	1.14143
22	88	64	2	179.96	1.14143
22	88	22	2	942.05	1.14143
22	88	22	1	1429.08	1.14143
22	401	22	2	21.47	1.14143
22	401	22	1	486.73	1.14143
22	17	64	2	213.51	1.14143
22	17	22	2	341.21	1.14143
22	17	22	1	1831.54	1.14143
22	186	22	1	729.64	1.14143

Mediciones, Diciembre 03 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	346.12	1.14012
22	196	24	2	0.00	1.14012
22	196	22	2	2237.43	1.14012
22	196	22	1	2142.06	1.14012
22	61	22	2	2085.54	1.14012
22	61	22	1	226.98	1.14012
22	236	64	2	236.01	1.14012
22	236	55	2	0.00	1.14012
22	236	22	2	584.81	1.14012
22	236	22	1	2586.47	1.14012
22	88	64	2	154.36	1.14012
22	88	22	2	647.07	1.14012
22	88	22	1	1178.71	1.14012
22	401	22	2	22.28	1.14012
22	401	22	1	397.74	1.14012
22	17	64	2	162.59	1.14012
22	17	22	2	291.03	1.14012
22	17	22	1	1511.14	1.14012
22	186	22	1	705.08	1.14012

Mediciones, Diciembre 02 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	435.47	1.13988
22	196	24	2	0.00	1.13988
22	196	22	2	2514.16	1.13988
22	196	22	1	2456.61	1.13988
22	61	22	2	2125.55	1.13988
22	61	22	1	280.31	1.13988
22	236	64	2	388.46	1.13988
22	236	55	2	0.00	1.13988
22	236	22	2	727.59	1.13988
22	236	22	1	3006.34	1.13988
22	88	64	2	190.73	1.13988
22	88	22	2	921.15	1.13988
22	88	22	1	1332.32	1.13988
22	401	22	2	22.78	1.13988
22	401	22	1	440.07	1.13988
22	17	64	2	240.88	1.13988
22	17	22	2	376.35	1.13988
22	17	22	1	1769.36	1.13988
22	186	22	1	774.80	1.13988

Mediciones, Diciembre 01 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	381.26	1.13858
22	196	24	2	0.00	1.13858
22	196	22	2	2323.92	1.13858
22	196	22	1	2651.36	1.13858
22	61	22	2	2253.29	1.13858
22	61	22	1	299.23	1.13858
22	236	64	2	375.01	1.13858
22	236	55	2	136.07	1.13858
22	236	22	2	557.16	1.13858
22	236	22	1	3220.34	1.13858
22	88	64	2	188.65	1.13858
22	88	22	2	1023.14	1.13858
22	88	22	1	1442.68	1.13858
22	401	22	2	38.95	1.13858
22	401	22	1	491.89	1.13858
22	17	64	2	267.26	1.13858
22	17	22	2	410.50	1.13858
22	17	22	1	1813.40	1.13858
22	186	22	1	787.58	1.13858

Mediciones, Noviembre 30 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	379.14	1.13855
22	196	24	2	265.21	1.13855
22	196	22	2	2741.83	1.13855
22	196	22	1	2624.83	1.13855
22	61	22	2	2259.29	1.13855
22	61	22	1	315.84	1.13855
22	236	64	2	375.01	1.13855
22	236	55	2	123.88	1.13855
22	236	22	2	532.44	1.13855
22	236	22	1	3260.64	1.13855
22	88	64	2	180.07	1.13855
22	88	22	2	1037.12	1.13855
22	88	22	1	1468.41	1.13855
22	401	22	2	26.20	1.13855
22	401	22	1	472.66	1.13855
22	17	64	2	252.68	1.13855
22	17	22	2	392.45	1.13855

22	17	22	1	1874.27	1.13855
22	186	22	1	776.90	1.13855

Mediciones, Noviembre 29 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	342.83	1.13697
22	196	24	2	198.93	1.13697
22	196	22	2	2758.22	1.13697
22	196	22	1	2745.01	1.13697
22	61	22	2	2051.78	1.13697
22	61	22	1	318.09	1.13697
22	236	64	2	338.70	1.13697
22	236	55	2	120.85	1.13697
22	236	22	2	599.15	1.13697
22	236	22	1	3236.52	1.13697
22	88	64	2	181.66	1.13697
22	88	22	2	1047.36	1.13697
22	88	22	1	1481.88	1.13697
22	401	22	2	17.41	1.13697
22	401	22	1	493.87	1.13697
22	17	64	2	224.21	1.13697
22	17	22	2	361.23	1.13697
22	17	22	1	1830.95	1.13697
22	186	22	1	762.58	1.13697

Mediciones, Noviembre 28 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	440.80	1.13658
22	196	24	2	165.56	1.13658
22	196	22	2	2889.38	1.13658
22	196	22	1	2683.10	1.13658
22	61	22	2	2430.32	1.13658
22	61	22	1	317.65	1.13658
22	236	64	2	342.52	1.13658
22	236	55	2	133.42	1.13658
22	236	22	2	515.38	1.13658
22	236	22	1	3185.91	1.13658
22	88	64	2	165.34	1.13658
22	88	22	2	855.18	1.13658
22	88	22	1	1382.69	1.13658
22	401	22	2	20.02	1.13658
22	401	22	1	489.74	1.13658

22	17	64	2	0.00	1.13658
22	17	22	2	0.00	1.13658
22	17	22	1	2406.85	1.13658
22	186	22	1	761.99	1.13658

Mediciones, Noviembre 27 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	439.46	1.13648
22	196	24	2	171.98	1.13648
22	196	22	2	2821.92	1.13648
22	196	22	1	2690.81	1.13648
22	61	22	2	2267.24	1.13648
22	61	22	1	304.58	1.13648
22	236	64	2	337.43	1.13648
22	236	55	2	137.76	1.13648
22	236	22	2	453.97	1.13648
22	236	22	1	3150.92	1.13648
22	88	64	2	166.30	1.13648
22	88	22	2	677.90	1.13648
22	88	22	1	1475.82	1.13648
22	401	22	2	20.20	1.13648
22	401	22	1	476.88	1.13648
22	17	64	2	223.33	1.13648
22	17	22	2	328.89	1.13648
22	17	22	1	1836.18	1.13648
22	186	22	1	747.03	1.13648

Mediciones, Noviembre 26 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	392.45	1.13839
22	196	24	2	134.16	1.13839
22	196	22	2	2342.81	1.13839
22	196	22	1	2167.21	1.13839
22	61	22	2	2289.84	1.13839
22	61	22	1	233.20	1.13839
22	236	64	2	248.86	1.13839
22	236	55	2	98.46	1.13839
22	236	22	2	312.04	1.13839
22	236	22	1	2663.46	1.13839
22	88	64	2	139.42	1.13839
22	88	22	2	589.05	1.13839
22	88	22	1	1231.04	1.13839

22	401	22	2	18.82	1.13839
22	401	22	1	373.37	1.13839
22	17	64	2	149.59	1.13839
22	17	22	2	271.64	1.13839
22	17	22	1	1566.49	1.13839
22	186	22	1	713.83	1.13839

Mediciones, Noviembre 25 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	399.76	1.13851
22	196	24	2	174.67	1.13851
22	196	22	2	2757.90	1.13851
22	196	22	1	2630.28	1.13851
22	61	22	2	2365.48	1.13851
22	61	22	1	260.57	1.13851
22	236	64	2	379.24	1.13851
22	236	55	2	139.88	1.13851
22	236	22	2	495.39	1.13851
22	236	22	1	3071.17	1.13851
22	88	64	2	190.59	1.13851
22	88	22	2	966.42	1.13851
22	88	22	1	1427.22	1.13851
22	401	22	2	21.54	1.13851
22	401	22	1	486.52	1.13851
22	17	64	2	248.09	1.13851
22	17	22	2	301.55	1.13851
22	17	22	1	1877.23	1.13851
22	186	22	1	801.08	1.13851

Mediciones, Noviembre 24 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	338.24	1.13788
22	196	24	2	216.66	1.13788
22	196	22	2	2706.98	1.13788
22	196	22	1	2888.90	1.13788
22	61	22	2	2351.74	1.13788
22	61	22	1	282.21	1.13788
22	236	64	2	399.62	1.13788
22	236	55	2	125.51	1.13788
22	236	22	2	562.42	1.13788
22	236	22	1	3307.72	1.13788
22	88	64	2	175.80	1.13788

22	88	22	2	1030.48	1.13788
22	88	22	1	1528.10	1.13788
22	401	22	2	26.87	1.13788
22	401	22	1	510.42	1.13788
22	17	64	2	273.26	1.13788
22	17	22	2	361.87	1.13788
22	17	22	1	1923.72	1.13788
22	186	22	1	806.50	1.13788

Mediciones, Noviembre 23 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	304.66	1.13919
22	196	24	2	266.31	1.13919
22	196	22	2	2598.56	1.13919
22	196	22	1	2913.04	1.13919
22	61	22	2	2404.47	1.13919
22	61	22	1	309.55	1.13919
22	236	64	2	355.58	1.13919
22	236	55	2	132.68	1.13919
22	236	22	2	596.36	1.13919
22	236	22	1	3303.95	1.13919
22	88	64	2	183.78	1.13919
22	88	22	2	999.58	1.13919
22	88	22	1	1508.85	1.13919
22	401	22	2	22.64	1.13919
22	401	22	1	505.34	1.13919
22	17	64	2	238.73	1.13919
22	17	22	2	375.25	1.13919
22	17	22	1	1899.79	1.13919
22	186	22	1	783.59	1.13919

Mediciones, Noviembre 22 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	326.70	1.13938
22	196	24	2	258.40	1.13938
22	196	22	2	2596.37	1.13938
22	196	22	1	2877.77	1.13938
22	61	22	2	2285.39	1.13938
22	61	22	1	304.73	1.13938
22	236	64	2	348.45	1.13938
22	236	55	2	123.18	1.13938
22	236	22	2	609.46	1.13938

22	236	22	1	3268.74	1.13938
22	88	64	2	166.47	1.13938
22	88	22	2	1030.91	1.13938
22	88	22	1	1540.33	1.13938
22	401	22	2	21.61	1.13938
22	401	22	1	499.61	1.13938
22	17	64	2	215.56	1.13938
22	17	22	2	338.77	1.13938
22	17	22	1	1879.68	1.13938
22	186	22	1	763.82	1.13938

Mediciones, Noviembre 21 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	333.58	1.13638
22	196	24	2	230.92	1.13638
22	196	22	2	2536.33	1.13638
22	196	22	1	2882.46	1.13638
22	61	22	2	2361.88	1.13638
22	61	22	1	313.70	1.13638
22	236	64	2	338.00	1.13638
22	236	55	2	130.63	1.13638
22	236	22	2	583.61	1.13638
22	236	22	1	3330.85	1.13638
22	88	64	2	186.50	1.13638
22	88	22	2	1051.14	1.13638
22	88	22	1	1532.91	1.13638
22	401	22	2	25.36	1.13638
22	401	22	1	500.05	1.13638
22	17	64	2	227.78	1.13638
22	17	22	2	336.73	1.13638
22	17	22	1	1910.22	1.13638
22	186	22	1	782.14	1.13638

Mediciones, Noviembre 20 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	327.65	1.13777
22	196	24	2	225.63	1.13777
22	196	22	2	2434.38	1.13777
22	196	22	1	2932.69	1.13777
22	61	22	2	2500.84	1.13777
22	61	22	1	296.16	1.13777
22	236	64	2	346.12	1.13777

22	236	55	2	136.39	1.13777
22	236	22	2	447.44	1.13777
22	236	22	1	3279.76	1.13777
22	88	64	2	181.02	1.13777
22	88	22	2	959.96	1.13777
22	88	22	1	1526.93	1.13777
22	401	22	2	21.08	1.13777
22	401	22	1	465.60	1.13777
22	17	64	2	211.53	1.13777
22	17	22	2	330.55	1.13777
22	17	22	1	1911.77	1.13777
22	186	22	1	765.25	1.13777

Mediciones, Noviembre 19 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	248.90	1.13825
22	196	24	2	216.44	1.13825
22	196	22	2	2248.20	1.13825
22	196	22	1	2359.92	1.13825
22	61	22	2	2341.57	1.13825
22	61	22	1	229.42	1.13825
22	236	64	2	238.73	1.13825
22	236	55	2	102.02	1.13825
22	236	22	2	256.49	1.13825
22	236	22	1	2789.68	1.13825
22	88	64	2	145.21	1.13825
22	88	22	2	710.25	1.13825
22	88	22	1	1251.03	1.13825
22	401	22	2	16.95	1.13825
22	401	22	1	429.33	1.13825
22	17	64	2	158.14	1.13825
22	17	22	2	269.56	1.13825
22	17	22	1	1641.11	1.13825
22	186	22	1	775.71	1.13825

Mediciones, Noviembre 18 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	364.06	1.13836
22	196	24	2	235.62	1.13836
22	196	22	2	2508.86	1.13836
22	196	22	1	3128.70	1.13836
22	61	22	2	2187.99	1.13836

22	61	22	1	296.14	1.13836
22	236	64	2	368.93	1.13836
22	236	55	2	131.26	1.13836
22	236	22	2	507.26	1.13836
22	236	22	1	3439.44	1.13836
22	88	64	2	211.64	1.13836
22	88	22	2	968.12	1.13836
22	88	22	1	1211.38	1.13836
22	401	22	2	24.01	1.13836
22	401	22	1	503.23	1.13836
22	17	64	2	232.16	1.13836
22	17	22	2	354.63	1.13836
22	17	22	1	1842.56	1.13836
22	186	22	1	830.57	1.13836

Mediciones, Noviembre 17 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	337.29	1.13923
22	196	24	2	197.06	1.13923
22	196	22	2	2334.65	1.13923
22	196	22	1	3301.32	1.13923
22	61	22	2	2104.19	1.13923
22	61	22	1	279.83	1.13923
22	236	64	2	413.43	1.13923
22	236	55	2	80.06	1.13923
22	236	22	2	604.83	1.13923
22	236	22	1	3302.45	1.13923
22	88	64	2	187.66	1.13923
22	88	22	2	1095.18	1.13923
22	88	22	1	1471.20	1.13923
22	401	22	2	20.98	1.13923
22	401	22	1	504.06	1.13923
22	17	64	2	235.97	1.13923
22	17	22	2	391.43	1.13923
22	17	22	1	1860.31	1.13923
22	186	22	1	782.52	1.13923

Mediciones, Noviembre 16 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	384.82	1.13794
22	196	24	2	191.41	1.13794
22	196	22	2	2551.87	1.13794

22	196	22	1	3304.08	1.13794
22	61	22	2	2077.10	1.13794
22	61	22	1	347.33	1.13794
22	236	64	2	397.33	1.13794
22	236	55	2	77.76	1.13794
22	236	22	2	617.34	1.13794
22	236	22	1	3609.08	1.13794
22	88	64	2	190.95	1.13794
22	88	22	2	1087.34	1.13794
22	88	22	1	1326.08	1.13794
22	401	22	2	19.56	1.13794
22	401	22	1	517.21	1.13794
22	17	64	2	244.77	1.13794
22	17	22	2	364.24	1.13794
22	17	22	1	1897.55	1.13794
22	186	22	1	760.82	1.13794

Mediciones, Noviembre 15 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	381.19	1.1381
22	196	24	2	87.86	1.1381
22	196	22	2	2605.27	1.1381
22	196	22	1	3314.60	1.1381
22	61	22	2	2167.68	1.1381
22	61	22	1	326.71	1.1381
22	236	64	2	374.65	1.1381
22	236	55	2	128.58	1.1381
22	236	22	2	575.17	1.1381
22	236	22	1	3829.99	1.1381
22	88	64	2	216.94	1.1381
22	88	22	2	1030.52	1.1381
22	88	22	1	1004.95	1.1381
22	401	22	2	19.53	1.1381
22	401	22	1	513.91	1.1381
22	17	64	2	239.82	1.1381
22	17	22	2	348.77	1.1381
22	17	22	1	1917.79	1.1381
22	186	22	1	800.19	1.1381

Mediciones, Noviembre 14 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	391.11	1.13727

22	196	24	2	65.86	1.13727
22	196	22	2	2036.17	1.13727
22	196	22	1	3228.58	1.13727
22	61	22	2	2544.67	1.13727
22	61	22	1	328.75	1.13727
22	236	64	2	359.57	1.13727
22	236	55	2	129.75	1.13727
22	236	22	2	520.29	1.13727
22	236	22	1	3492.42	1.13727
22	88	64	2	190.81	1.13727
22	88	22	2	969.18	1.13727
22	88	22	1	1211.94	1.13727
22	401	22	2	17.94	1.13727
22	401	22	1	489.12	1.13727
22	17	64	2	243.81	1.13727
22	17	22	2	345.52	1.13727
22	17	22	1	1852.89	1.13727
22	186	22	1	759.85	1.13727

Mediciones, Noviembre 13 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	305.97	1.13837
22	196	24	2	104.57	1.13837
22	196	22	2	2130.82	1.13837
22	196	22	1	2700.10	1.13837
22	61	22	2	2396.45	1.13837
22	61	22	1	265.07	1.13837
22	236	64	2	214.68	1.13837
22	236	55	2	94.01	1.13837
22	236	22	2	299.22	1.13837
22	236	22	1	3024.18	1.13837
22	88	64	2	151.71	1.13837
22	88	22	2	772.86	1.13837
22	88	22	1	1182.95	1.13837
22	401	22	2	13.24	1.13837
22	401	22	1	442.19	1.13837
22	17	64	2	177.53	1.13837
22	17	22	2	274.85	1.13837
22	17	22	1	1629.86	1.13837
22	186	22	1	716.81	1.13837

Mediciones, Noviembre 12 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	338.24	1.13813
22	196	24	2	140.83	1.13813
22	196	22	2	1979.18	1.13813
22	196	22	1	2406.62	1.13813
22	61	22	2	2341.01	1.13813
22	61	22	1	254.31	1.13813
22	236	64	2	258.08	1.13813
22	236	55	2	98.70	1.13813
22	236	22	2	332.77	1.13813
22	236	22	1	2640.47	1.13813
22	88	64	2	142.25	1.13813
22	88	22	2	593.82	1.13813
22	88	22	1	1202.63	1.13813
22	401	22	2	14.83	1.13813
22	401	22	1	419.99	1.13813
22	17	64	2	151.99	1.13813
22	17	22	2	261.29	1.13813
22	17	22	1	1547.26	1.13813
22	186	22	1	725.34	1.13813

Mediciones, Noviembre 11 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	430.94	1.13884
22	196	24	2	159.52	1.13884
22	196	22	2	2447.98	1.13884
22	196	22	1	3006.40	1.13884
22	61	22	2	2177.01	1.13884
22	61	22	1	303.83	1.13884
22	236	64	2	379.00	1.13884
22	236	55	2	127.31	1.13884
22	236	22	2	570.26	1.13884
22	236	22	1	3189.41	1.13884
22	88	64	2	196.91	1.13884
22	88	22	2	971.26	1.13884
22	88	22	1	1264.36	1.13884
22	401	22	2	22.04	1.13884
22	401	22	1	465.44	1.13884
22	17	64	2	234.67	1.13884
22	17	22	2	357.00	1.13884
22	17	22	1	1779.39	1.13884
22	186	22	1	787.34	1.13884

Mediciones, Noviembre 10 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	422.50	1.14048
22	196	24	2	171.13	1.14048
22	196	22	2	2542.80	1.14048
22	196	22	1	3238.99	1.14048
22	61	22	2	2111.46	1.14048
22	61	22	1	328.02	1.14048
22	236	64	2	393.23	1.14048
22	236	55	2	128.37	1.14048
22	236	22	2	576.76	1.14048
22	236	22	1	3316.14	1.14048
22	88	64	2	204.22	1.14048
22	88	22	2	989.91	1.14048
22	88	22	1	1520.60	1.14048
22	401	22	2	30.94	1.14048
22	401	22	1	508.75	1.14048
22	17	64	2	259.88	1.14048
22	17	22	2	387.23	1.14048
22	17	22	1	1853.36	1.14048
22	186	22	1	778.52	1.14048

Mediciones, Noviembre 09 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	410.39	1.13953
22	196	24	2	228.52	1.13953
22	196	22	2	2511.97	1.13953
22	196	22	1	3253.90	1.13953
22	61	22	2	2084.45	1.13953
22	61	22	1	327.16	1.13953
22	236	64	2	354.14	1.13953
22	236	55	2	124.34	1.13953
22	236	22	2	552.53	1.13953
22	236	22	1	3283.73	1.13953
22	88	64	2	185.90	1.13953
22	88	22	2	1068.27	1.13953
22	88	22	1	1525.97	1.13953
22	401	22	2	19.95	1.13953
22	401	22	1	514.74	1.13953
22	17	64	2	249.99	1.13953
22	17	22	2	363.56	1.13953

22	17	22	1	1868.56	1.13953
22	186	22	1	773.27	1.13953

Mediciones, Noviembre 08 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	379.92	1.13885
22	196	24	2	259.42	1.13885
22	196	22	2	2705.60	1.13885
22	196	22	1	3242.23	1.13885
22	61	22	2	2167.33	1.13885
22	61	22	1	328.73	1.13885
22	236	64	2	359.22	1.13885
22	236	55	2	129.15	1.13885
22	236	22	2	572.13	1.13885
22	236	22	1	3304.83	1.13885
22	88	64	2	195.78	1.13885
22	88	22	2	1056.83	1.13885
22	88	22	1	1497.77	1.13885
22	401	22	2	26.95	1.13885
22	401	22	1	517.71	1.13885
22	17	64	2	225.31	1.13885
22	17	22	2	324.01	1.13885
22	17	22	1	1854.66	1.13885
22	186	22	1	757.98	1.13885

Mediciones, Noviembre 07 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	402.76	1.13724
22	196	24	2	244.55	1.13724
22	196	22	2	2681.16	1.13724
22	196	22	1	3254.73	1.13724
22	61	22	2	2182.94	1.13724
22	61	22	1	340.04	1.13724
22	236	64	2	370.63	1.13724
22	236	55	2	132.29	1.13724
22	236	22	2	485.72	1.13724
22	236	22	1	3277.36	1.13724
22	88	64	2	186.99	1.13724
22	88	22	2	1030.91	1.13724
22	88	22	1	1454.04	1.13724
22	401	22	2	22.39	1.13724
22	401	22	1	507.07	1.13724

22	17	64	2	235.02	1.13724
22	17	22	2	338.46	1.13724
22	17	22	1	1450.79	1.13724
22	186	22	1	753.32	1.13724

Mediciones, Noviembre 06 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	316.91	1.13724
22	196	24	2	228.59	1.13724
22	196	22	2	2150.95	1.13724
22	196	22	1	2709.93	1.13724
22	61	22	2	2383.25	1.13724
22	61	22	1	287.38	1.13724
22	236	64	2	255.22	1.13724
22	236	55	2	86.20	1.13724
22	236	22	2	366.28	1.13724
22	236	22	1	2933.10	1.13724
22	88	64	2	138.82	1.13724
22	88	22	2	506.87	1.13724
22	88	22	1	1253.99	1.13724
22	401	22	2	14.06	1.13724
22	401	22	1	459.92	1.13724
22	17	64	2	160.51	1.13724
22	17	22	2	286.40	1.13724
22	17	22	1	1628.82	1.13724
22	186	22	1	749.59	1.13724

Mediciones, Noviembre 05 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	358.55	1.13705
22	196	24	2	239.57	1.13705
22	196	22	2	2401.93	1.13705
22	196	22	1	2368.61	1.13705
22	61	22	2	2269.11	1.13705
22	61	22	1	250.83	1.13705
22	236	64	2	259.17	1.13705
22	236	55	2	95.77	1.13705
22	236	22	2	275.74	1.13705
22	236	22	1	2684.23	1.13705
22	88	64	2	146.91	1.13705
22	88	22	2	570.51	1.13705
22	88	22	1	1197.55	1.13705

22	401	22	2	15.50	1.13705
22	401	22	1	424.89	1.13705
22	17	64	2	158.49	1.13705
22	17	22	2	276.30	1.13705
22	17	22	1	1567.97	1.13705
22	186	22	1	768.40	1.13705

Mediciones, Noviembre 04 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	461.17	1.13702
22	196	24	2	261.65	1.13702
22	196	22	2	2363.05	1.13702
22	196	22	1	3028.04	1.13702
22	61	22	2	2267.98	1.13702
22	61	22	1	322.23	1.13702
22	236	64	2	377.76	1.13702
22	236	55	2	117.92	1.13702
22	236	22	2	523.29	1.13702
22	236	22	1	3146.33	1.13702
22	88	64	2	183.00	1.13702
22	88	22	2	859.52	1.13702
22	88	22	1	1394.01	1.13702
22	401	22	2	20.84	1.13702
22	401	22	1	524.03	1.13702
22	17	64	2	233.15	1.13702
22	17	22	2	353.43	1.13702
22	17	22	1	1790.91	1.13702
22	186	22	1	834.07	1.13702

Mediciones, Noviembre 03 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	445.99	1.13687
22	196	24	2	258.47	1.13687
22	196	22	2	2605.62	1.13687
22	196	22	1	3256.94	1.13687
22	61	22	2	2327.59	1.13687
22	61	22	1	384.11	1.13687
22	236	64	2	386.34	1.13687
22	236	55	2	92.21	1.13687
22	236	22	2	574.78	1.13687
22	236	22	1	3346.06	1.13687
22	88	64	2	196.38	1.13687

22	88	22	2	1005.13	1.13687
22	88	22	1	1495.27	1.13687
22	401	22	2	26.24	1.13687
22	401	22	1	525.32	1.13687
22	17	64	2	251.41	1.13687
22	17	22	2	371.05	1.13687
22	17	22	1	1880.03	1.13687
22	186	22	1	814.38	1.13687

Mediciones, Noviembre 02 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	477.10	1.13608
22	196	24	2	268.67	1.13608
22	196	22	2	2550.18	1.13608
22	196	22	1	3179.49	1.13608
22	61	22	2	2258.87	1.13608
22	61	22	1	355.36	1.13608
22	236	64	2	415.23	1.13608
22	236	55	2	0.95	1.13608
22	236	22	2	573.40	1.13608
22	236	22	1	3379.13	1.13608
22	88	64	2	192.64	1.13608
22	88	22	2	1068.02	1.13608
22	88	22	1	1336.09	1.13608
22	401	22	2	17.69	1.13608
22	401	22	1	731.97	1.13608
22	17	64	2	252.96	1.13608
22	17	22	2	357.60	1.13608
22	17	22	1	1899.47	1.13608
22	186	22	1	795.64	1.13608

Mediciones, Noviembre 01 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	425.47	1.13732
22	196	24	2	252.96	1.13732
22	196	22	2	2538.31	1.13732
22	196	22	1	3203.48	1.13732
22	61	22	2	2404.08	1.13732
22	61	22	1	351.33	1.13732
22	236	64	2	378.64	1.13732
22	236	55	2	107.75	1.13732
22	236	22	2	527.35	1.13732

22	236	22	1	3316.24	1.13732
22	88	64	2	210.86	1.13732
22	88	22	2	1024.83	1.13732
22	88	22	1	1485.57	1.13732
22	401	22	2	23.73	1.13732
22	401	22	1	467.95	1.13732
22	17	64	2	246.46	1.13732
22	17	22	2	340.29	1.13732
22	17	22	1	1854.07	1.13732
22	186	22	1	775.01	1.13732

Mediciones, Octubre 31 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	396.97	1.13784
22	196	24	2	260.30	1.13784
22	196	22	2	2715.56	1.13784
22	196	22	1	3153.92	1.13784
22	61	22	2	2334.65	1.13784
22	61	22	1	327.30	1.13784
22	236	64	2	398.91	1.13784
22	236	55	2	138.86	1.13784
22	236	22	2	526.26	1.13784
22	236	22	1	3220.98	1.13784
22	88	64	2	187.98	1.13784
22	88	22	2	1080.45	1.13784
22	88	22	1	1440.69	1.13784
22	401	22	2	23.31	1.13784
22	401	22	1	497.40	1.13784
22	17	64	2	241.62	1.13784
22	17	22	2	352.86	1.13784
22	17	22	1	1839.07	1.13784
22	186	22	1	774.47	1.13784

Mediciones, Octubre 30 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	382.14	1.13827
22	196	24	2	179.72	1.13827
22	196	22	2	2676.96	1.13827
22	196	22	1	3262.27	1.13827
22	61	22	2	2210.80	1.13827
22	61	22	1	334.48	1.13827
22	236	64	2	344.49	1.13827

22	236	55	2	129.82	1.13827
22	236	22	2	395.45	1.13827
22	236	22	1	3262.49	1.13827
22	88	64	2	191.44	1.13827
22	88	22	2	980.65	1.13827
22	88	22	1	1487.62	1.13827
22	401	22	2	20.09	1.13827
22	401	22	1	500.62	1.13827
22	17	64	2	206.70	1.13827
22	17	22	2	297.35	1.13827
22	17	22	1	1291.63	1.13827
22	186	22	1	772.91	1.13827

Mediciones, Octubre 29 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	330.97	1.13773
22	196	24	2	151.78	1.13773
22	196	22	2	1977.23	1.13773
22	196	22	1	2471.80	1.13773
22	61	22	2	2100.13	1.13773
22	61	22	1	249.62	1.13773
22	236	64	2	244.62	1.13773
22	236	55	2	75.86	1.13773
22	236	22	2	243.32	1.13773
22	236	22	1	2625.86	1.13773
22	88	64	2	151.64	1.13773
22	88	22	2	563.13	1.13773
22	88	22	1	1210.43	1.13773
22	401	22	2	10.06	1.13773
22	401	22	1	410.15	1.13773
22	17	64	2	162.52	1.13773
22	17	22	2	260.90	1.13773
22	17	22	1	1608.36	1.13773
22	186	22	1	732.25	1.13773

Mediciones, Octubre 28 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	453.51	1.13953
22	196	24	2	201.40	1.13953
22	196	22	2	2439.11	1.13953
22	196	22	1	3100.69	1.13953
22	61	22	2	2101.08	1.13953

22	61	22	1	349.26	1.13953
22	236	64	2	358.97	1.13953
22	236	55	2	123.04	1.13953
22	236	22	2	518.31	1.13953
22	236	22	1	3267.75	1.13953
22	88	64	2	195.33	1.13953
22	88	22	2	896.18	1.13953
22	88	22	1	1430.50	1.13953
22	401	22	2	27.76	1.13953
22	401	22	1	512.88	1.13953
22	17	64	2	224.88	1.13953
22	17	22	2	336.34	1.13953
22	17	22	1	1887.61	1.13953
22	186	22	1	845.32	1.13953

Mediciones, Octubre 27 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	410.39	1.13961
22	196	24	2	214.96	1.13961
22	196	22	2	2705.14	1.13961
22	196	22	1	3312.81	1.13961
22	61	22	2	2283.94	1.13961
22	61	22	1	360.00	1.13961
22	236	64	2	379.39	1.13961
22	236	55	2	131.62	1.13961
22	236	22	2	522.45	1.13961
22	236	22	1	3485.69	1.13961
22	88	64	2	195.54	1.13961
22	88	22	2	984.61	1.13961
22	88	22	1	1409.81	1.13961
22	401	22	2	30.26	1.13961
22	401	22	1	509.54	1.13961
22	17	64	2	266.03	1.13961
22	17	22	2	374.51	1.13961
22	17	22	1	1922.19	1.13961
22	186	22	1	830.54	1.13961

Mediciones, Octubre 26 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	392.13	1.13893
22	196	24	2	103.65	1.13893
22	196	22	2	2553.07	1.13893

22	196	22	1	3290.12	1.13893
22	61	22	2	2270.73	1.13893
22	61	22	1	365.31	1.13893
22	236	64	2	364.98	1.13893
22	236	55	2	132.57	1.13893
22	236	22	2	450.33	1.13893
22	236	22	1	3402.47	1.13893
22	88	64	2	179.50	1.13893
22	88	22	2	961.02	1.13893
22	88	22	1	1488.28	1.13893
22	401	22	2	20.27	1.13893
22	401	22	1	517.89	1.13893
22	17	64	2	252.78	1.13893
22	17	22	2	375.36	1.13893
22	17	22	1	1889.22	1.13893
22	186	22	1	797.21	1.13893

Mediciones, Octubre 25 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	382.46	1.1382
22	196	24	2	100.26	1.1382
22	196	22	2	2507.94	1.1382
22	196	22	1	3308.32	1.1382
22	61	22	2	2098.36	1.1382
22	61	22	1	348.68	1.1382
22	236	64	2	353.22	1.1382
22	236	55	2	130.95	1.1382
22	236	22	2	533.53	1.1382
22	236	22	1	3313.34	1.1382
22	88	64	2	186.00	1.1382
22	88	22	2	898.90	1.1382
22	88	22	1	1502.44	1.1382
22	401	22	2	16.46	1.1382
22	401	22	1	510.05	1.1382
22	17	64	2	211.68	1.1382
22	17	22	2	322.60	1.1382
22	17	22	1	1855.38	1.1382
22	186	22	1	779.61	1.1382

Mediciones, Octubre 24 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	401.14	1.13905

22	196	24	2	85.74	1.13905
22	196	22	2	2725.55	1.13905
22	196	22	1	3312.89	1.13905
22	61	22	2	2125.87	1.13905
22	61	22	1	337.52	1.13905
22	236	64	2	384.36	1.13905
22	236	55	2	119.54	1.13905
22	236	22	2	528.38	1.13905
22	236	22	1	3347.71	1.13905
22	88	64	2	182.40	1.13905
22	88	22	2	1051.88	1.13905
22	88	22	1	1500.15	1.13905
22	401	22	2	29.95	1.13905
22	401	22	1	508.34	1.13905
22	17	64	2	232.83	1.13905
22	17	22	2	339.83	1.13905
22	17	22	1	1856.64	1.13905
22	186	22	1	785.06	1.13905

Mediciones, Octubre 23 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	366.74	1.13878
22	196	24	2	70.63	1.13878
22	196	22	2	2523.23	1.13878
22	196	22	1	3241.39	1.13878
22	61	22	2	2346.24	1.13878
22	61	22	1	339.80	1.13878
22	236	64	2	342.98	1.13878
22	236	55	2	116.11	1.13878
22	236	22	2	405.27	1.13878
22	236	22	1	3197.24	1.13878
22	88	64	2	196.63	1.13878
22	88	22	2	972.74	1.13878
22	88	22	1	1450.56	1.13878
22	401	22	2	21.37	1.13878
22	401	22	1	483.57	1.13878
22	17	64	2	222.48	1.13878
22	17	22	2	317.90	1.13878
22	17	22	1	1804.91	1.13878
22	186	22	1	751.31	1.13878

Mediciones, Octubre 22 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	328.29	1.13903
22	196	24	2	80.02	1.13903
22	196	22	2	2077.31	1.13903
22	196	22	1	2599.11	1.13903
22	61	22	2	2295.70	1.13903
22	61	22	1	249.65	1.13903
22	236	64	2	244.20	1.13903
22	236	55	2	105.10	1.13903
22	236	22	2	321.40	1.13903
22	236	22	1	2694.80	1.13903
22	88	64	2	138.29	1.13903
22	88	22	2	567.93	1.13903
22	88	22	1	1231.43	1.13903
22	401	22	2	17.09	1.13903
22	401	22	1	428.39	1.13903
22	17	64	2	153.23	1.13903
22	17	22	2	257.13	1.13903
22	17	22	1	1537.98	1.13903
22	186	22	1	711.04	1.13903

Mediciones, Octubre 21 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	413.04	1.13938
22	196	24	2	244.80	1.13938
22	196	22	2	2688.01	1.13938
22	196	22	1	3213.93	1.13938
22	61	22	2	2237.36	1.13938
22	61	22	1	316.75	1.13938
22	236	64	2	363.53	1.13938
22	236	55	2	111.66	1.13938
22	236	22	2	511.04	1.13938
22	236	22	1	3162.86	1.13938
22	88	64	2	191.86	1.13938
22	88	22	2	958.86	1.13938
22	88	22	1	1365.16	1.13938
22	401	22	2	20.59	1.13938
22	401	22	1	525.79	1.13938
22	17	64	2	212.98	1.13938
22	17	22	2	331.64	1.13938
22	17	22	1	1787.08	1.13938
22	186	22	1	799.01	1.13938

Mediciones, Octubre 20 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	396.65	1.13888
22	196	24	2	273.05	1.13888
22	196	22	2	2790.78	1.13888
22	196	22	1	3640.68	1.13888
22	61	22	2	2220.06	1.13888
22	61	22	1	331.91	1.13888
22	236	64	2	361.23	1.13888
22	236	55	2	133.24	1.13888
22	236	22	2	553.98	1.13888
22	236	22	1	3330.64	1.13888
22	88	64	2	188.09	1.13888
22	88	22	2	1053.05	1.13888
22	88	22	1	1455.76	1.13888
22	401	22	2	27.44	1.13888
22	401	22	1	522.46	1.13888
22	17	64	2	255.01	1.13888
22	17	22	2	368.33	1.13888
22	17	22	1	1853.39	1.13888
22	186	22	1	798.91	1.13888

Mediciones, Octubre 19 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	371.79	1.14029
22	196	24	2	265.50	1.14029
22	196	22	2	2691.33	1.14029
22	196	22	1	3443.01	1.14029
22	61	22	2	2125.98	1.14029
22	61	22	1	331.78	1.14029
22	236	64	2	359.26	1.14029
22	236	55	2	128.86	1.14029
22	236	22	2	534.73	1.14029
22	236	22	1	3224.39	1.14029
22	88	64	2	197.37	1.14029
22	88	22	2	991.88	1.14029
22	88	22	1	1453.75	1.14029
22	401	22	2	19.60	1.14029
22	401	22	1	483.38	1.14029
22	17	64	2	243.85	1.14029
22	17	22	2	358.90	1.14029

22	17	22	1	1833.35	1.14029
22	186	22	1	755.45	1.14029

Mediciones, Octubre 18 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	354.70	1.13743
22	196	24	2	262.18	1.13743
22	196	22	2	2592.31	1.13743
22	196	22	1	3246.97	1.13743
22	61	22	2	2131.20	1.13743
22	61	22	1	338.96	1.13743
22	236	64	2	370.13	1.13743
22	236	55	2	126.07	1.13743
22	236	22	2	540.60	1.13743
22	236	22	1	3260.26	1.13743
22	88	64	2	178.30	1.13743
22	88	22	2	992.17	1.13743
22	88	22	1	1460.59	1.13743
22	401	22	2	26.98	1.13743
22	401	22	1	498.25	1.13743
22	17	64	2	213.51	1.13743
22	17	22	2	318.89	1.13743
22	17	22	1	1851.84	1.13743
22	186	22	1	754.03	1.13743

Mediciones, Octubre 17 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	372.68	1.1384
22	196	24	2	249.57	1.1384
22	196	22	2	2512.71	1.1384
22	196	22	1	3255.19	1.1384
22	61	22	2	2290.16	1.1384
22	61	22	1	335.41	1.1384
22	236	64	2	356.75	1.1384
22	236	55	2	118.16	1.1384
22	236	22	2	492.92	1.1384
22	236	22	1	3274.96	1.1384
22	88	64	2	198.33	1.1384
22	88	22	2	985.88	1.1384
22	88	22	1	1444.12	1.1384
22	401	22	2	16.70	1.1384
22	401	22	1	501.41	1.1384

22	17	64	2	229.05	1.1384
22	17	22	2	318.93	1.1384
22	17	22	1	1868.32	1.1384
22	186	22	1	758.72	1.1384

Mediciones, Octubre 16 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	304.69	1.13845
22	196	24	2	245.65	1.13845
22	196	22	2	2140.21	1.13845
22	196	22	1	2667.05	1.13845
22	61	22	2	2319.50	1.13845
22	61	22	1	257.60	1.13845
22	236	64	2	247.41	1.13845
22	236	55	2	81.86	1.13845
22	236	22	2	266.17	1.13845
22	236	22	1	2838.92	1.13845
22	88	64	2	149.42	1.13845
22	88	22	2	601.55	1.13845
22	88	22	1	1264.71	1.13845
22	401	22	2	20.52	1.13845
22	401	22	1	465.01	1.13845
22	17	64	2	203.20	1.13845
22	17	22	2	317.90	1.13845
22	17	22	1	1604.87	1.13845
22	186	22	1	740.21	1.13845

Mediciones, Octubre 15 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	372.50	1.13863
22	196	24	2	250.66	1.13863
22	196	22	2	1932.17	1.13863
22	196	22	1	2279.71	1.13863
22	61	22	2	2268.86	1.13863
22	61	22	1	239.99	1.13863
22	236	64	2	259.77	1.13863
22	236	55	2	100.08	1.13863
22	236	22	2	307.52	1.13863
22	236	22	1	2620.17	1.13863
22	88	64	2	133.74	1.13863
22	88	22	2	553.95	1.13863
22	88	22	1	1193.42	1.13863

22	401	22	2	22.14	1.13863
22	401	22	1	418.45	1.13863
22	17	64	2	170.99	1.13863
22	17	22	2	257.13	1.13863
22	17	22	1	1536.10	1.13863
22	186	22	1	736.14	1.13863

Mediciones, Octubre 14 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	456.72	1.13826
22	196	24	2	240.03	1.13826
22	196	22	2	2399.91	1.13826
22	196	22	1	2965.37	1.13826
22	61	22	2	1797.13	1.13826
22	61	22	1	311.39	1.13826
22	236	64	2	363.00	1.13826
22	236	55	2	139.49	1.13826
22	236	22	2	493.52	1.13826
22	236	22	1	3149.43	1.13826
22	88	64	2	198.29	1.13826
22	88	22	2	971.19	1.13826
22	88	22	1	1360.24	1.13826
22	401	22	2	23.55	1.13826
22	401	22	1	521.67	1.13826
22	17	64	2	237.17	1.13826
22	17	22	2	331.64	1.13826
22	17	22	1	1814.44	1.13826
22	186	22	1	816.46	1.13826

Mediciones, Octubre 13 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	397.04	1.13821
22	196	24	2	241.23	1.13821
22	196	22	2	2761.25	1.13821
22	196	22	1	3219.32	1.13821
22	61	22	2	1740.06	1.13821
22	61	22	1	335.71	1.13821
22	236	64	2	357.28	1.13821
22	236	55	2	138.26	1.13821
22	236	22	2	563.55	1.13821
22	236	22	1	3327.31	1.13821
22	88	64	2	185.65	1.13821

22	88	22	2	1004.14	1.13821
22	88	22	1	1476.82	1.13821
22	401	22	2	23.66	1.13821
22	401	22	1	533.38	1.13821
22	17	64	2	264.12	1.13821
22	17	22	2	368.33	1.13821
22	17	22	1	1850.98	1.13821
22	186	22	1	799.36	1.13821

Mediciones, Octubre 12 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	374.44	1.13846
22	196	24	2	275.24	1.13846
22	196	22	2	2719.62	1.13846
22	196	22	1	3173.81	1.13846
22	61	22	2	1741.97	1.13846
22	61	22	1	327.12	1.13846
22	236	64	2	338.24	1.13846
22	236	55	2	128.69	1.13846
22	236	22	2	490.73	1.13846
22	236	22	1	3310.12	1.13846
22	88	64	2	161.49	1.13846
22	88	22	2	971.26	1.13846
22	88	22	1	1536.94	1.13846
22	401	22	2	22.18	1.13846
22	401	22	1	512.56	1.13846
22	17	64	2	229.44	1.13846
22	17	22	2	358.90	1.13846
22	17	22	1	1792.57	1.13846
22	186	22	1	767.90	1.13846

Mediciones, Octubre 11 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	392.70	1.13835
22	196	24	2	262.64	1.13835
22	196	22	2	2471.14	1.13835
22	196	22	1	3195.86	1.13835
22	61	22	2	1486.01	1.13835
22	61	22	1	341.20	1.13835
22	236	64	2	341.21	1.13835
22	236	55	2	127.06	1.13835
22	236	22	2	510.51	1.13835

22	236	22	1	3287.04	1.13835
22	88	64	2	185.37	1.13835
22	88	22	2	983.48	1.13835
22	88	22	1	1477.10	1.13835
22	401	22	2	26.31	1.13835
22	401	22	1	525.33	1.13835
22	17	64	2	224.04	1.13835
22	17	22	2	318.89	1.13835
22	17	22	1	1867.07	1.13835
22	186	22	1	759.04	1.13835

Mediciones, Octubre 10 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	351.70	1.13802
22	196	24	2	260.98	1.13802
22	196	22	2	2576.38	1.13802
22	196	22	1	3105.84	1.13802
22	61	22	2	1797.76	1.13802
22	61	22	1	321.19	1.13802
22	236	64	2	372.32	1.13802
22	236	55	2	92.07	1.13802
22	236	22	2	518.95	1.13802
22	236	22	1	3268.87	1.13802
22	88	64	2	178.73	1.13802
22	88	22	2	979.63	1.13802
22	88	22	1	1456.62	1.13802
22	401	22	2	17.90	1.13802
22	401	22	1	504.78	1.13802
22	17	64	2	215.63	1.13802
22	17	22	2	318.93	1.13802
22	17	22	1	1645.62	1.13802
22	186	22	1	749.67	1.13802

Mediciones, Octubre 09 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	364.16	1.13907
22	196	24	2	248.65	1.13907
22	196	22	2	2602.48	1.13907
22	196	22	1	3118.98	1.13907
22	61	22	2	1863.94	1.13907
22	61	22	1	337.99	1.13907
22	236	64	2	329.17	1.13907

22	236	55	2	128.97	1.13907
22	236	22	2	390.54	1.13907
22	236	22	1	3313.57	1.13907
22	88	64	2	175.37	1.13907
22	88	22	2	951.94	1.13907
22	88	22	1	1430.00	1.13907
22	401	22	2	20.87	1.13907
22	401	22	1	509.01	1.13907
22	17	64	2	220.61	1.13907
22	17	22	2	317.90	1.13907
22	17	22	1	1818.79	1.13907
22	186	22	1	736.59	1.13907

Mediciones, Octubre 08 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	343.12	1.13904
22	196	24	2	250.24	1.13904
22	196	22	2	2163.84	1.13904
22	196	22	1	2479.66	1.13904
22	61	22	2	1996.16	1.13904
22	61	22	1	255.72	1.13904
22	236	64	2	250.20	1.13904
22	236	55	2	101.74	1.13904
22	236	22	2	300.46	1.13904
22	236	22	1	2782.44	1.13904
22	88	64	2	144.01	1.13904
22	88	22	2	512.38	1.13904
22	88	22	1	1224.36	1.13904
22	401	22	2	17.09	1.13904
22	401	22	1	437.34	1.13904
22	17	64	2	163.33	1.13904
22	17	22	2	257.13	1.13904
22	17	22	1	1642.01	1.13904
22	186	22	1	728.72	1.13904

Mediciones, Octubre 07 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	433.81	1.1381
22	196	24	2	202.00	1.1381
22	196	22	2	2507.20	1.1381
22	196	22	1	2894.24	1.1381
22	61	22	2	2024.91	1.1381

22	61	22	1	306.63	1.1381
22	236	64	2	374.90	1.1381
22	236	55	2	136.81	1.1381
22	236	22	2	492.82	1.1381
22	236	22	1	3175.71	1.1381
22	88	64	2	193.88	1.1381
22	88	22	2	954.06	1.1381
22	88	22	1	1332.18	1.1381
22	401	22	2	20.59	1.1381
22	401	22	1	496.25	1.1381
22	17	64	2	227.64	1.1381
22	17	22	2	331.64	1.1381
22	17	22	1	1821.19	1.1381
22	186	22	1	777.08	1.1381

Mediciones, Octubre 06 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	392.28	1.13866
22	196	24	2	112.83	1.13866
22	196	22	2	2519.81	1.13866
22	196	22	1	3128.70	1.13866
22	61	22	2	2099.95	1.13866
22	61	22	1	347.45	1.13866
22	236	64	2	403.47	1.13866
22	236	55	2	150.83	1.13866
22	236	22	2	500.83	1.13866
22	236	22	1	3341.30	1.13866
22	88	64	2	203.20	1.13866
22	88	22	2	1102.88	1.13866
22	88	22	1	1444.14	1.13866
22	401	22	2	23.06	1.13866
22	401	22	1	511.96	1.13866
22	17	64	2	254.72	1.13866
22	17	22	2	368.33	1.13866
22	17	22	1	1888.81	1.13866
22	186	22	1	778.44	1.13866

Mediciones, Octubre 05 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	384.19	1.1383
22	196	24	2	88.32	1.1383
22	196	22	2	2354.15	1.1383

22	196	22	1	3174.28	1.1383
22	61	22	2	2128.20	1.1383
22	61	22	1	346.96	1.1383
22	236	64	2	390.62	1.1383
22	236	55	2	140.31	1.1383
22	236	22	2	472.79	1.1383
22	236	22	1	3348.90	1.1383
22	88	64	2	192.15	1.1383
22	88	22	2	1109.13	1.1383
22	88	22	1	1478.48	1.1383
22	401	22	2	24.08	1.1383
22	401	22	1	506.13	1.1383
22	17	64	2	243.39	1.1383
22	17	22	2	358.90	1.1383
22	17	22	1	1876.11	1.1383
22	186	22	1	759.26	1.1383

Mediciones, Octubre 04 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	369.50	1.13779
22	196	24	2	76.88	1.13779
22	196	22	2	2228.18	1.13779
22	196	22	1	3193.01	1.13779
22	61	22	2	2067.21	1.13779
22	61	22	1	341.39	1.13779
22	236	64	2	388.60	1.13779
22	236	55	2	146.63	1.13779
22	236	22	2	504.54	1.13779
22	236	22	1	3404.51	1.13779
22	88	64	2	201.54	1.13779
22	88	22	2	1064.56	1.13779
22	88	22	1	1456.82	1.13779
22	401	22	2	17.20	1.13779
22	401	22	1	512.87	1.13779
22	17	64	2	231.77	1.13779
22	17	22	2	318.89	1.13779
22	17	22	1	1908.86	1.13779
22	186	22	1	769.54	1.13779

Mediciones, Octubre 03 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	376.14	1.13853

22	196	24	2	62.68	1.13853
22	196	22	2	1815.74	1.13853
22	196	22	1	3113.73	1.13853
22	61	22	2	2108.67	1.13853
22	61	22	1	313.48	1.13853
22	236	64	2	373.59	1.13853
22	236	55	2	147.54	1.13853
22	236	22	2	421.20	1.13853
22	236	22	1	3322.73	1.13853
22	88	64	2	196.10	1.13853
22	88	22	2	1098.18	1.13853
22	88	22	1	1346.66	1.13853
22	401	22	2	19.56	1.13853
22	401	22	1	496.65	1.13853
22	17	64	2	234.67	1.13853
22	17	22	2	318.93	1.13853
22	17	22	1	1852.30	1.13853
22	186	22	1	751.13	1.13853

Mediciones, Octubre 02 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	365.68	1.1383
22	196	24	2	65.76	1.1383
22	196	22	2	2457.05	1.1383
22	196	22	1	3027.37	1.1383
22	61	22	2	2181.95	1.1383
22	61	22	1	309.27	1.1383
22	236	64	2	385.74	1.1383
22	236	55	2	134.20	1.1383
22	236	22	2	341.88	1.1383
22	236	22	1	3188.50	1.1383
22	88	64	2	187.52	1.1383
22	88	22	2	990.40	1.1383
22	88	22	1	1392.42	1.1383
22	401	22	2	17.52	1.1383
22	401	22	1	455.04	1.1383
22	17	64	2	223.05	1.1383
22	17	22	2	317.90	1.1383
22	17	22	1	1796.19	1.1383
22	186	22	1	714.78	1.1383

Mediciones, Octubre 01 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	356.47	1.13727
22	196	24	2	71.44	1.13727
22	196	22	2	2219.95	1.13727
22	196	22	1	2319.27	1.13727
22	61	22	2	2155.54	1.13727
22	61	22	1	241.37	1.13727
22	236	64	2	281.85	1.13727
22	236	55	2	104.81	1.13727
22	236	22	2	218.14	1.13727
22	236	22	1	2595.80	1.13727
22	88	64	2	157.82	1.13727
22	88	22	2	609.00	1.13727
22	88	22	1	1126.64	1.13727
22	401	22	2	10.49	1.13727
22	401	22	1	409.02	1.13727
22	17	64	2	151.96	1.13727
22	17	22	2	255.57	1.13727
22	17	22	1	1541.05	1.13727
22	186	22	1	681.14	1.13727

Mediciones, septiembre 30 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	440.73	1.13834
22	196	24	2	102.20	1.13834
22	196	22	2	2704.15	1.13834
22	196	22	1	2851.59	1.13834
22	61	22	2	2108.96	1.13834
22	61	22	1	278.26	1.13834
22	236	64	2	347.18	1.13834
22	236	55	2	125.40	1.13834
22	236	22	2	494.55	1.13834
22	236	22	1	3036.70	1.13834
22	88	64	2	201.19	1.13834
22	88	22	2	1080.81	1.13834
22	88	22	1	1249.22	1.13834
22	401	22	2	27.65	1.13834
22	401	22	1	493.23	1.13834
22	17	64	2	227.29	1.13834
22	17	22	2	333.86	1.13834
22	17	22	1	1732.42	1.13834
22	186	22	1	749.46	1.13834

Mediciones, septiembre 29 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	384.29	1.13891
22	196	24	2	135.47	1.13891
22	196	22	2	2555.76	1.13891
22	196	22	1	3105.95	1.13891
22	61	22	2	2068.66	1.13891
22	61	22	1	288.82	1.13891
22	236	64	2	366.25	1.13891
22	236	55	2	141.65	1.13891
22	236	22	2	552.89	1.13891
22	236	22	1	3246.18	1.13891
22	88	64	2	174.88	1.13891
22	88	22	2	1084.73	1.13891
22	88	22	1	1383.69	1.13891
22	401	22	2	25.96	1.13891
22	401	22	1	504.36	1.13891
22	17	64	2	252.89	1.13891
22	17	22	2	372.92	1.13891
22	17	22	1	1793.88	1.13891
22	186	22	1	752.88	1.13891

Mediciones, septiembre 28 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	377.73	1.13849
22	196	24	2	174.14	1.13849
22	196	22	2	2571.15	1.13849
22	196	22	1	3198.98	1.13849
22	61	22	2	2149.07	1.13849
22	61	22	1	324.64	1.13849
22	236	64	2	361.27	1.13849
22	236	55	2	124.17	1.13849
22	236	22	2	550.87	1.13849
22	236	22	1	3257.82	1.13849
22	88	64	2	185.58	1.13849
22	88	22	2	802.00	1.13849
22	88	22	1	1534.31	1.13849
22	401	22	2	20.55	1.13849
22	401	22	1	496.04	1.13849
22	17	64	2	241.02	1.13849
22	17	22	2	363.00	1.13849

22	17	22	1	1831.64	1.13849
22	186	22	1	763.16	1.13849

Mediciones, septiembre 27 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	380.02	1.13877
22	196	24	2	179.19	1.13877
22	196	22	2	2662.09	1.13877
22	196	22	1	3162.73	1.13877
22	61	22	2	2014.81	1.13877
22	61	22	1	320.41	1.13877
22	236	64	2	348.41	1.13877
22	236	55	2	101.85	1.13877
22	236	22	2	543.00	1.13877
22	236	22	1	3219.00	1.13877
22	88	64	2	193.03	1.13877
22	88	22	2	1086.42	1.13877
22	88	22	1	1438.39	1.13877
22	401	22	2	23.84	1.13877
22	401	22	1	476.32	1.13877
22	17	64	2	217.19	1.13877
22	17	22	2	316.07	1.13877
22	17	22	1	1796.48	1.13877
22	186	22	1	726.03	1.13877

Mediciones, septiembre 26 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	342.98	1.13911
22	196	24	2	177.39	1.13911
22	196	22	2	2690.06	1.13911
22	196	22	1	3130.27	1.13911
22	61	22	2	1969.89	1.13911
22	61	22	1	338.55	1.13911
22	236	64	2	330.02	1.13911
22	236	55	2	149.20	1.13911
22	236	22	2	542.57	1.13911
22	236	22	1	3185.48	1.13911
22	88	64	2	168.38	1.13911
22	88	22	2	1024.30	1.13911
22	88	22	1	1440.75	1.13911
22	401	22	2	18.22	1.13911
22	401	22	1	464.32	1.13911

22	17	64	2	204.65	1.13911
22	17	22	2	316.17	1.13911
22	17	22	1	1819.43	1.13911
22	186	22	1	747.84	1.13911

Mediciones, septiembre 25 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	362.36	1.14076
22	196	24	2	170.36	1.14076
22	196	22	2	2834.99	1.14076
22	196	22	1	3060.20	1.14076
22	61	22	2	2005.59	1.14076
22	61	22	1	308.71	1.14076
22	236	64	2	328.18	1.14076
22	236	55	2	134.13	1.14076
22	236	22	2	405.98	1.14076
22	236	22	1	3184.94	1.14076
22	88	64	2	181.59	1.14076
22	88	22	2	818.35	1.14076
22	88	22	1	1504.95	1.14076
22	401	22	2	20.84	1.14076
22	401	22	1	478.71	1.14076
22	17	64	2	217.86	1.14076
22	17	22	2	313.49	1.14076
22	17	22	1	1799.25	1.14076
22	186	22	1	725.83	1.14076

Mediciones, septiembre 24 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	310.27	1.14086
22	196	24	2	169.33	1.14086
22	196	22	2	2549.93	1.14086
22	196	22	1	2420.95	1.14086
22	61	22	2	2030.73	1.14086
22	61	22	1	238.05	1.14086
22	236	64	2	231.17	1.14086
22	236	55	2	102.66	1.14086
22	236	22	2	267.69	1.14086
22	236	22	1	2616.51	1.14086
22	88	64	2	142.71	1.14086
22	88	22	2	522.34	1.14086
22	88	22	1	1183.33	1.14086

22	401	22	2	16.67	1.14086
22	401	22	1	402.24	1.14086
22	17	64	2	143.94	1.14086
22	17	22	2	258.64	1.14086
22	17	22	1	1506.39	1.14086
22	186	22	1	696.10	1.14086

Mediciones, septiembre 23 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	426.53	1.1422
22	196	24	2	151.82	1.1422
22	196	22	2	2912.26	1.1422
22	196	22	1	2897.13	1.1422
22	61	22	2	1891.17	1.1422
22	61	22	1	291.02	1.1422
22	236	64	2	329.84	1.1422
22	236	55	2	118.37	1.1422
22	236	22	2	478.09	1.1422
22	236	22	1	3152.98	1.1422
22	88	64	2	172.55	1.1422
22	88	22	2	908.86	1.1422
22	88	22	1	1275.76	1.1422
22	401	22	2	22.50	1.1422
22	401	22	1	482.98	1.1422
22	17	64	2	203.69	1.1422
22	17	22	2	335.52	1.1422
22	17	22	1	1764.95	1.1422
22	186	22	1	796.74	1.1422

Mediciones, septiembre 22 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	390.33	1.14037
22	196	24	2	181.34	1.14037
22	196	22	2	2679.01	1.14037
22	196	22	1	3035.09	1.14037
22	61	22	2	1903.92	1.14037
22	61	22	1	312.96	1.14037
22	236	64	2	340.43	1.14037
22	236	55	2	131.94	1.14037
22	236	22	2	508.39	1.14037
22	236	22	1	3213.09	1.14037
22	88	64	2	184.45	1.14037

22	88	22	2	982.88	1.14037
22	88	22	1	1419.41	1.14037
22	401	22	2	24.97	1.14037
22	401	22	1	482.50	1.14037
22	17	64	2	228.87	1.14037
22	17	22	2	373.13	1.14037
22	17	22	1	1863.33	1.14037
22	186	22	1	795.67	1.14037

Mediciones, septiembre 21 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	370.59	1.14032
22	196	24	2	217.79	1.14032
22	196	22	2	2854.24	1.14032
22	196	22	1	3082.83	1.14032
22	61	22	2	1858.01	1.14032
22	61	22	1	300.21	1.14032
22	236	64	2	340.43	1.14032
22	236	55	2	118.34	1.14032
22	236	22	2	528.94	1.14032
22	236	22	1	3153.08	1.14032
22	88	64	2	181.87	1.14032
22	88	22	2	953.50	1.14032
22	88	22	1	1424.24	1.14032
22	401	22	2	22.67	1.14032
22	401	22	1	479.60	1.14032
22	17	64	2	190.10	1.14032
22	17	22	2	363.99	1.14032
22	17	22	1	1797.78	1.14032
22	186	22	1	760.98	1.14032

Mediciones, septiembre 20 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	362.86	1.14014
22	196	24	2	199.35	1.14014
22	196	22	2	2704.54	1.14014
22	196	22	1	3070.49	1.14014
22	61	22	2	1939.80	1.14014
22	61	22	1	315.99	1.14014
22	236	64	2	322.99	1.14014
22	236	55	2	121.27	1.14014
22	236	22	2	517.08	1.14014

22	236	22	1	3189.93	1.14014
22	88	64	2	181.73	1.14014
22	88	22	2	1011.94	1.14014
22	88	22	1	1452.80	1.14014
22	401	22	2	18.75	1.14014
22	401	22	1	472.50	1.14014
22	17	64	2	215.17	1.14014
22	17	22	2	318.54	1.14014
22	17	22	1	1818.48	1.14014
22	186	22	1	742.60	1.14014

Mediciones, septiembre 19 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	360.95	1.14221
22	196	24	2	245.47	1.14221
22	196	22	2	2635.36	1.14221
22	196	22	1	3100.29	1.14221
22	61	22	2	1802.99	1.14221
22	61	22	1	311.92	1.14221
22	236	64	2	318.47	1.14221
22	236	55	2	115.13	1.14221
22	236	22	2	477.28	1.14221
22	236	22	1	3202.19	1.14221
22	88	64	2	179.75	1.14221
22	88	22	2	958.40	1.14221
22	88	22	1	1472.54	1.14221
22	401	22	2	18.68	1.14221
22	401	22	1	478.67	1.14221
22	17	64	2	219.06	1.14221
22	17	22	2	316.95	1.14221
22	17	22	1	1812.08	1.14221
22	186	22	1	745.73	1.14221

Mediciones, septiembre 18 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	367.41	1.14509
22	196	24	2	229.30	1.14509
22	196	22	2	2869.10	1.14509
22	196	22	1	3012.73	1.14509
22	61	22	2	1727.98	1.14509
22	61	22	1	318.86	1.14509
22	236	64	2	321.47	1.14509

22	236	55	2	121.62	1.14509
22	236	22	2	281.95	1.14509
22	236	22	1	3154.27	1.14509
22	88	64	2	182.36	1.14509
22	88	22	2	915.25	1.14509
22	88	22	1	1409.78	1.14509
22	401	22	2	22.78	1.14509
22	401	22	1	460.52	1.14509
22	17	64	2	188.86	1.14509
22	17	22	2	296.47	1.14509
22	17	22	1	1832.72	1.14509
22	186	22	1	732.06	1.14509

Mediciones, septiembre 17 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	346.22	1.14576
22	196	24	2	222.27	1.14576
22	196	22	2	2379.33	1.14576
22	196	22	1	2317.61	1.14576
22	61	22	2	1903.85	1.14576
22	61	22	1	234.59	1.14576
22	236	64	2	255.18	1.14576
22	236	55	2	97.72	1.14576
22	236	22	2	247.13	1.14576
22	236	22	1	2569.59	1.14576
22	88	64	2	156.80	1.14576
22	88	22	2	538.58	1.14576
22	88	22	1	1164.77	1.14576
22	401	22	2	13.70	1.14576
22	401	22	1	408.46	1.14576
22	17	64	2	147.62	1.14576
22	17	22	2	256.53	1.14576
22	17	22	1	1495.33	1.14576
22	186	22	1	686.49	1.14576

Mediciones, septiembre 16 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	440.02	1.14399
22	196	24	2	254.02	1.14399
22	196	22	2	2746.17	1.14399
22	196	22	1	2866.99	1.14399
22	61	22	2	2299.87	1.14399

22	61	22	1	281.18	1.14399
22	236	64	2	347.04	1.14399
22	236	55	2	133.10	1.14399
22	236	22	2	463.22	1.14399
22	236	22	1	3113.17	1.14399
22	88	64	2	186.46	1.14399
22	88	22	2	1039.59	1.14399
22	88	22	1	1315.99	1.14399
22	401	22	2	23.70	1.14399
22	401	22	1	490.42	1.14399
22	17	64	2	209.38	1.14399
22	17	22	2	336.09	1.14399
22	17	22	1	1737.52	1.14399
22	186	22	1	764.94	1.14399

Mediciones, septiembre 15 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	386.59	1.13932
22	196	24	2	199.74	1.13932
22	196	22	2	2831.46	1.13932
22	196	22	1	3108.37	1.13932
22	61	22	2	1672.54	1.13932
22	61	22	1	287.38	1.13932
22	236	64	2	361.83	1.13932
22	236	55	2	131.16	1.13932
22	236	22	2	552.89	1.13932
22	236	22	1	3319.67	1.13932
22	88	64	2	188.12	1.13932
22	88	22	2	1091.19	1.13932
22	88	22	1	1422.64	1.13932
22	401	22	2	25.04	1.13932
22	401	22	1	487.94	1.13932
22	17	64	2	225.31	1.13932
22	17	22	2	377.27	1.13932
22	17	22	1	1814.94	1.13932
22	186	22	1	782.90	1.13932

Mediciones, septiembre 14 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	397.11	1.13946
22	196	24	2	185.76	1.13946
22	196	22	2	2693.03	1.13946

22	196	22	1	3123.23	1.13946
22	61	22	2	1644.29	1.13946
22	61	22	1	284.73	1.13946
22	236	64	2	353.75	1.13946
22	236	55	2	132.47	1.13946
22	236	22	2	461.63	1.13946
22	236	22	1	3236.70	1.13946
22	88	64	2	198.40	1.13946
22	88	22	2	978.68	1.13946
22	88	22	1	1447.45	1.13946
22	401	22	2	20.73	1.13946
22	401	22	1	480.22	1.13946
22	17	64	2	199.99	1.13946
22	17	22	2	377.62	1.13946
22	17	22	1	1766.83	1.13946
22	186	22	1	771.38	1.13946

Mediciones, septiembre 13 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	369.18	1.13936
22	196	24	2	147.01	1.13936
22	196	22	2	2608.38	1.13936
22	196	22	1	3062.54	1.13936
22	61	22	2	1565.32	1.13936
22	61	22	1	271.91	1.13936
22	236	64	2	337.29	1.13936
22	236	55	2	111.70	1.13936
22	236	22	2	498.82	1.13936
22	236	22	1	3183.13	1.13936
22	88	64	2	196.60	1.13936
22	88	22	2	940.61	1.13936
22	88	22	1	1466.99	1.13936
22	401	22	2	27.30	1.13936
22	401	22	1	483.23	1.13936
22	17	64	2	213.41	1.13936
22	17	22	2	329.77	1.13936
22	17	22	1	1778.23	1.13936
22	186	22	1	752.00	1.13936

Mediciones, septiembre 12 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	369.96	1.13919

22	196	24	2	48.03	1.13919
22	196	22	2	2630.27	1.13919
22	196	22	1	3070.56	1.13919
22	61	22	2	1767.85	1.13919
22	61	22	1	286.89	1.13919
22	236	64	2	326.91	1.13919
22	236	55	2	122.90	1.13919
22	236	22	2	503.73	1.13919
22	236	22	1	3255.72	1.13919
22	88	64	2	177.24	1.13919
22	88	22	2	1002.97	1.13919
22	88	22	1	1436.43	1.13919
22	401	22	2	18.58	1.13919
22	401	22	1	475.31	1.13919
22	17	64	2	198.29	1.13919
22	17	22	2	319.14	1.13919
22	17	22	1	1783.94	1.13919
22	186	22	1	750.92	1.13919

Mediciones, septiembre 11 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	352.69	1.13912
22	196	24	2	24.26	1.13912
22	196	22	2	2758.39	1.13912
22	196	22	1	3054.54	1.13912
22	61	22	2	1804.47	1.13912
22	61	22	1	214.27	1.13912
22	236	64	2	313.74	1.13912
22	236	55	2	115.73	1.13912
22	236	22	2	391.71	1.13912
22	236	22	1	3220.16	1.13912
22	88	64	2	174.56	1.13912
22	88	22	2	883.64	1.13912
22	88	22	1	1461.48	1.13912
22	401	22	2	22.92	1.13912
22	401	22	1	492.46	1.13912
22	17	64	2	195.04	1.13912
22	17	22	2	286.37	1.13912
22	17	22	1	1822.05	1.13912
22	186	22	1	734.90	1.13912

Mediciones, septiembre 10 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	328.85	1.13855
22	196	24	2	3.28	1.13855
22	196	22	2	2407.12	1.13855
22	196	22	1	2417.94	1.13855
22	61	22	2	1819.59	1.13855
22	61	22	1	229.82	1.13855
22	236	64	2	244.20	1.13855
22	236	55	2	91.25	1.13855
22	236	22	2	299.15	1.13855
22	236	22	1	2620.57	1.13855
22	88	64	2	135.40	1.13855
22	88	22	2	578.81	1.13855
22	88	22	1	1184.00	1.13855
22	401	22	2	13.17	1.13855
22	401	22	1	409.92	1.13855
22	17	64	2	138.40	1.13855
22	17	22	2	256.53	1.13855
22	17	22	1	1508.77	1.13855
22	186	22	1	690.65	1.13855

Mediciones, septiembre 09 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	413.04	1.13855
22	196	24	2	0.00	1.13855
22	196	22	2	2905.76	1.13855
22	196	22	1	2836.27	1.13855
22	61	22	2	1769.44	1.13855
22	61	22	1	273.58	1.13855
22	236	64	2	347.04	1.13855
22	236	55	2	122.68	1.13855
22	236	22	2	513.55	1.13855
22	236	22	1	3095.77	1.13855
22	88	64	2	190.84	1.13855
22	88	22	2	1035.04	1.13855
22	88	22	1	1352.10	1.13855
22	401	22	2	17.30	1.13855
22	401	22	1	481.77	1.13855
22	17	64	2	203.84	1.13855
22	17	22	2	336.09	1.13855
22	17	22	1	1711.76	1.13855
22	186	22	1	765.47	1.13855

Mediciones, septiembre 08 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	389.20	1.1395
22	196	24	2	71.26	1.1395
22	196	22	2	2831.07	1.1395
22	196	22	1	2984.51	1.1395
22	61	22	2	1842.44	1.1395
22	61	22	1	300.75	1.1395
22	236	64	2	342.27	1.1395
22	236	55	2	122.15	1.1395
22	236	22	2	454.68	1.1395
22	236	22	1	3236.80	1.1395
22	88	64	2	188.30	1.1395
22	88	22	2	1056.40	1.1395
22	88	22	1	1409.46	1.1395
22	401	22	2	21.51	1.1395
22	401	22	1	483.11	1.1395
22	17	64	2	218.95	1.1395
22	17	22	2	376.95	1.1395
22	17	22	1	1785.87	1.1395
22	186	22	1	772.47	1.1395

Mediciones, septiembre 07 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	381.93	1.13921
22	196	24	2	205.46	1.13921
22	196	22	2	2676.57	1.13921
22	196	22	1	3021.77	1.13921
22	61	22	2	2168.25	1.13921
22	61	22	1	355.00	1.13921
22	236	64	2	356.32	1.13921
22	236	55	2	127.80	1.13921
22	236	22	2	509.66	1.13921
22	236	22	1	3268.12	1.13921
22	88	64	2	166.90	1.13921
22	88	22	2	1012.05	1.13921
22	88	22	1	1457.37	1.13921
22	401	22	2	22.07	1.13921
22	401	22	1	474.81	1.13921
22	17	64	2	235.48	1.13921
22	17	22	2	369.32	1.13921

22	17	22	1	1771.55	1.13921
22	186	22	1	751.87	1.13921

Mediciones, septiembre 06 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	346.44	1.13888
22	196	24	2	221.60	1.13888
22	196	22	2	2832.31	1.13888
22	196	22	1	3040.14	1.13888
22	61	22	2	2038.36	1.13888
22	61	22	1	313.98	1.13888
22	236	64	2	365.40	1.13888
22	236	55	2	118.20	1.13888
22	236	22	2	563.55	1.13888
22	236	22	1	3222.36	1.13888
22	88	64	2	180.95	1.13888
22	88	22	2	1005.44	1.13888
22	88	22	1	1474.72	1.13888
22	401	22	2	27.30	1.13888
22	401	22	1	473.05	1.13888
22	17	64	2	213.94	1.13888
22	17	22	2	323.16	1.13888
22	17	22	1	1772.50	1.13888
22	186	22	1	737.60	1.13888

Mediciones, septiembre 05 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	373.49	1.14008
22	196	24	2	221.35	1.14008
22	196	22	2	2782.16	1.14008
22	196	22	1	3033.82	1.14008
22	61	22	2	2085.51	1.14008
22	61	22	1	303.23	1.14008
22	236	64	2	337.01	1.14008
22	236	55	2	132.01	1.14008
22	236	22	2	456.55	1.14008
22	236	22	1	3248.60	1.14008
22	88	64	2	168.20	1.14008
22	88	22	2	892.33	1.14008
22	88	22	1	1480.63	1.14008
22	401	22	2	14.41	1.14008
22	401	22	1	433.87	1.14008

22	17	64	2	218.92	1.14008
22	17	22	2	316.31	1.14008
22	17	22	1	1816.50	1.14008
22	186	22	1	746.89	1.14008

Mediciones, septiembre 04 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	382.63	1.14045
22	196	24	2	197.06	1.14045
22	196	22	2	2827.43	1.14045
22	196	22	1	3049.37	1.14045
22	61	22	2	1839.79	1.14045
22	61	22	1	293.67	1.14045
22	236	64	2	354.84	1.14045
22	236	55	2	136.46	1.14045
22	236	22	2	399.97	1.14045
22	236	22	1	3181.24	1.14045
22	88	64	2	190.20	1.14045
22	88	22	2	865.28	1.14045
22	88	22	1	1489.95	1.14045
22	401	22	2	20.13	1.14045
22	401	22	1	479.47	1.14045
22	17	64	2	213.65	1.14045
22	17	22	2	290.43	1.14045
22	17	22	1	1824.97	1.14045
22	186	22	1	739.28	1.14045

Mediciones, septiembre 03 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	342.31	1.14002
22	196	24	2	180.88	1.14002
22	196	22	2	2189.72	1.14002
22	196	22	1	1859.65	1.14002
22	61	22	2	1702.63	1.14002
22	61	22	1	229.23	1.14002
22	236	64	2	265.71	1.14002
22	236	55	2	100.96	1.14002
22	236	22	2	275.07	1.14002
22	236	22	1	2626.70	1.14002
22	88	64	2	145.60	1.14002
22	88	22	2	496.28	1.14002
22	88	22	1	1190.77	1.14002

22	401	22	2	15.72	1.14002
22	401	22	1	410.15	1.14002
22	17	64	2	145.50	1.14002
22	17	22	2	251.83	1.14002
22	17	22	1	1501.79	1.14002
22	186	22	1	695.62	1.14002

Mediciones, septiembre 02 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	439.99	1.14169
22	196	24	2	211.22	1.14169
22	196	22	2	2733.96	1.14169
22	196	22	1	2692.61	1.14169
22	61	22	2	1833.57	1.14169
22	61	22	1	302.27	1.14169
22	236	64	2	393.16	1.14169
22	236	55	2	135.29	1.14169
22	236	22	2	480.56	1.14169
22	236	22	1	2994.94	1.14169
22	88	64	2	187.13	1.14169
22	88	22	2	771.10	1.14169
22	88	22	1	1352.76	1.14169
22	401	22	2	10.42	1.14169
22	401	22	1	467.09	1.14169
22	17	64	2	219.48	1.14169
22	17	22	2	322.32	1.14169
22	17	22	1	1726.29	1.14169
22	186	22	1	775.42	1.14169

Mediciones, septiembre 01 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	395.03	1.14029
22	196	24	2	209.20	1.14029
22	196	22	2	2596.93	1.14029
22	196	22	1	2929.33	1.14029
22	61	22	2	1745.85	1.14029
22	61	22	1	315.70	1.14029
22	236	64	2	374.34	1.14029
22	236	55	2	133.84	1.14029
22	236	22	2	538.44	1.14029
22	236	22	1	3158.11	1.14029
22	88	64	2	190.66	1.14029

22	88	22	2	751.92	1.14029
22	88	22	1	1437.33	1.14029
22	401	22	2	21.86	1.14029
22	401	22	1	453.07	1.14029
22	17	64	2	239.57	1.14029
22	17	22	2	369.07	1.14029
22	17	22	1	1781.43	1.14029
22	186	22	1	773.03	1.14029

Mediciones, agosto 31 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	387.86	1.13902
22	196	24	2	242.61	1.13902
22	196	22	2	2580.20	1.13902
22	196	22	1	2988.89	1.13902
22	61	22	2	1839.79	1.13902
22	61	22	1	352.10	1.13902
22	236	64	2	341.07	1.13902
22	236	55	2	130.49	1.13902
22	236	22	2	578.31	1.13902
22	236	22	1	3197.37	1.13902
22	88	64	2	211.25	1.13902
22	88	22	2	905.93	1.13902
22	88	22	1	1416.57	1.13902
22	401	22	2	28.18	1.13902
22	401	22	1	490.33	1.13902
22	17	64	2	231.63	1.13902
22	17	22	2	342.48	1.13902
22	17	22	1	1790.14	1.13902
22	186	22	1	763.38	1.13902

Mediciones, agosto 30 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	374.97	1.14157
22	196	24	2	230.08	1.14157
22	196	22	2	2421.31	1.14157
22	196	22	1	3119.09	1.14157
22	61	22	2	1822.77	1.14157
22	61	22	1	356.18	1.14157
22	236	64	2	272.24	1.14157
22	236	55	2	131.90	1.14157
22	236	22	2	584.74	1.14157

22	236	22	1	3205.78	1.14157
22	88	64	2	189.75	1.14157
22	88	22	2	975.81	1.14157
22	88	22	1	1420.66	1.14157
22	401	22	2	19.18	1.14157
22	401	22	1	480.43	1.14157
22	17	64	2	200.13	1.14157
22	17	22	2	332.56	1.14157
22	17	22	1	1751.79	1.14157
22	186	22	1	753.98	1.14157

Mediciones, agosto 29 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	353.57	1.14133
22	196	24	2	168.77	1.14133
22	196	22	2	2746.60	1.14133
22	196	22	1	3160.07	1.14133
22	61	22	2	2283.13	1.14133
22	61	22	1	344.01	1.14133
22	236	64	2	277.47	1.14133
22	236	55	2	142.71	1.14133
22	236	22	2	575.17	1.14133
22	236	22	1	3236.32	1.14133
22	88	64	2	198.61	1.14133
22	88	22	2	896.53	1.14133
22	88	22	1	1437.46	1.14133
22	401	22	2	20.45	1.14133
22	401	22	1	467.08	1.14133
22	17	64	2	189.11	1.14133
22	17	22	2	308.26	1.14133
22	17	22	1	1802.56	1.14133
22	186	22	1	742.03	1.14133

Mediciones, agosto 28 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	335.56	1.13769
22	196	24	2	156.48	1.13769
22	196	22	2	2914.41	1.13769
22	196	22	1	3181.83	1.13769
22	61	22	2	2039.39	1.13769
22	61	22	1	344.48	1.13769
22	236	64	2	272.63	1.13769

22	236	55	2	134.34	1.13769
22	236	22	2	398.35	1.13769
22	236	22	1	3220.99	1.13769
22	88	64	2	182.97	1.13769
22	88	22	2	907.30	1.13769
22	88	22	1	1435.63	1.13769
22	401	22	2	17.37	1.13769
22	401	22	1	500.93	1.13769
22	17	64	2	193.88	1.13769
22	17	22	2	299.64	1.13769
22	17	22	1	1796.67	1.13769
22	186	22	1	727.52	1.13769

Mediciones, agosto 27 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	323.48	1.13437
22	196	24	2	199.14	1.13437
22	196	22	2	2419.02	1.13437
22	196	22	1	2452.76	1.13437
22	61	22	2	1875.46	1.13437
22	61	22	1	240.48	1.13437
22	236	64	2	243.32	1.13437
22	236	55	2	94.57	1.13437
22	236	22	2	273.65	1.13437
22	236	22	1	2651.21	1.13437
22	88	64	2	151.32	1.13437
22	88	22	2	647.74	1.13437
22	88	22	1	1184.17	1.13437
22	401	22	2	9.85	1.13437
22	401	22	1	415.86	1.13437
22	17	64	2	135.36	1.13437
22	17	22	2	254.12	1.13437
22	17	22	1	1492.13	1.13437
22	186	22	1	687.59	1.13437

Mediciones, agosto 26 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	394.36	1.14148
22	196	24	2	218.92	1.14148
22	196	22	2	2646.48	1.14148
22	196	22	1	2937.72	1.14148
22	61	22	2	1927.26	1.14148

22	61	22	1	335.44	1.14148
22	236	64	2	352.76	1.14148
22	236	55	2	124.52	1.14148
22	236	22	2	499.99	1.14148
22	236	22	1	3155.67	1.14148
22	88	64	2	188.02	1.14148
22	88	22	2	1052.06	1.14148
22	88	22	1	1311.34	1.14148
22	401	22	2	18.05	1.14148
22	401	22	1	486.43	1.14148
22	17	64	2	200.06	1.14148
22	17	22	2	320.06	1.14148
22	17	22	1	1750.48	1.14148
22	186	22	1	767.47	1.14148

Mediciones, agosto 25 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	378.64	1.14755
22	196	24	2	161.81	1.14755
22	196	22	2	2873.06	1.14755
22	196	22	1	3101.01	1.14755
22	61	22	2	1876.06	1.14755
22	61	22	1	371.17	1.14755
22	236	64	2	353.46	1.14755
22	236	55	2	82.11	1.14755
22	236	22	2	587.32	1.14755
22	236	22	1	3332.79	1.14755
22	88	64	2	192.25	1.14755
22	88	22	2	1122.02	1.14755
22	88	22	1	1465.12	1.14755
22	401	22	2	21.93	1.14755
22	401	22	1	496.61	1.14755
22	17	64	2	227.11	1.14755
22	17	22	2	366.00	1.14755
22	17	22	1	1858.10	1.14755
22	186	22	1	803.78	1.14755

Mediciones, agosto 24 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	357.74	1.14655
22	196	24	2	186.21	1.14655
22	196	22	2	2203.00	1.14655

22	196	22	1	3158.04	1.14655
22	61	22	2	1903.95	1.14655
22	61	22	1	385.56	1.14655
22	236	64	2	372.46	1.14655
22	236	55	2	75.54	1.14655
22	236	22	2	474.42	1.14655
22	236	22	1	3402.16	1.14655
22	88	64	2	192.43	1.14655
22	88	22	2	1047.54	1.14655
22	88	22	1	1491.92	1.14655
22	401	22	2	15.57	1.14655
22	401	22	1	530.17	1.14655
22	17	64	2	214.64	1.14655
22	17	22	2	341.07	1.14655
22	17	22	1	1925.42	1.14655
22	186	22	1	807.42	1.14655

Mediciones, agosto 23 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	360.88	1.14617
22	196	24	2	199.60	1.14617
22	196	22	2	2576.49	1.14617
22	196	22	1	3178.06	1.14617
22	61	22	2	1915.50	1.14617
22	61	22	1	301.45	1.14617
22	236	64	2	345.94	1.14617
22	236	55	2	129.25	1.14617
22	236	22	2	565.71	1.14617
22	236	22	1	3381.62	1.14617
22	88	64	2	176.01	1.14617
22	88	22	2	1049.98	1.14617
22	88	22	1	1539.28	1.14617
22	401	22	2	19.14	1.14617
22	401	22	1	546.71	1.14617
22	17	64	2	198.08	1.14617
22	17	22	2	326.48	1.14617
22	17	22	1	1878.08	1.14617
22	186	22	1	802.64	1.14617

Mediciones, agosto 22 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	358.34	1.14399

22	196	24	2	174.81	1.14399
22	196	22	2	2557.24	1.14399
22	196	22	1	3237.12	1.14399
22	61	22	2	2025.65	1.14399
22	61	22	1	341.38	1.14399
22	236	64	2	346.79	1.14399
22	236	55	2	130.59	1.14399
22	236	22	2	490.80	1.14399
22	236	22	1	3383.57	1.14399
22	88	64	2	191.76	1.14399
22	88	22	2	940.32	1.14399
22	88	22	1	1489.52	1.14399
22	401	22	2	20.41	1.14399
22	401	22	1	529.44	1.14399
22	17	64	2	214.57	1.14399
22	17	22	2	316.42	1.14399
22	17	22	1	1920.08	1.14399
22	186	22	1	793.44	1.14399

Mediciones, agosto 21 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	292.69	1.13894
22	196	24	2	160.89	1.13894
22	196	22	2	2505.89	1.13894
22	196	22	1	2551.90	1.13894
22	61	22	2	1924.44	1.13894
22	61	22	1	250.85	1.13894
22	236	64	2	229.65	1.13894
22	236	55	2	97.19	1.13894
22	236	22	2	386.77	1.13894
22	236	22	1	2848.17	1.13894
22	88	64	2	165.24	1.13894
22	88	22	2	513.44	1.13894
22	88	22	1	1242.75	1.13894
22	401	22	2	18.89	1.13894
22	401	22	1	465.41	1.13894
22	17	64	2	144.33	1.13894
22	17	22	2	282.98	1.13894
22	17	22	1	1673.84	1.13894
22	186	22	1	753.30	1.13894

Mediciones, agosto 20 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	341.21	1.13759
22	196	24	2	202.14	1.13759
22	196	22	2	2445.58	1.13759
22	196	22	1	2290.81	1.13759
22	61	22	2	1911.05	1.13759
22	61	22	1	237.37	1.13759
22	236	64	2	245.37	1.13759
22	236	55	2	117.95	1.13759
22	236	22	2	371.62	1.13759
22	236	22	1	2615.46	1.13759
22	88	64	2	155.03	1.13759
22	88	22	2	551.09	1.13759
22	88	22	1	1128.82	1.13759
22	401	22	2	20.59	1.13759
22	401	22	1	424.24	1.13759
22	17	64	2	150.16	1.13759
22	17	22	2	262.88	1.13759
22	17	22	1	1508.87	1.13759
22	186	22	1	728.74	1.13759

Mediciones, agosto 19 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	407.35	1.13865
22	196	24	2	204.58	1.13865
22	196	22	2	2829.69	1.13865
22	196	22	1	2798.62	1.13865
22	61	22	2	1751.04	1.13865
22	61	22	1	280.93	1.13865
22	236	64	2	342.38	1.13865
22	236	55	2	140.41	1.13865
22	236	22	2	495.29	1.13865
22	236	22	1	3088.82	1.13865
22	88	64	2	202.14	1.13865
22	88	22	2	984.71	1.13865
22	88	22	1	1298.98	1.13865
22	401	22	2	22.21	1.13865
22	401	22	1	525.27	1.13865
22	17	64	2	215.56	1.13865
22	17	22	2	334.01	1.13865
22	17	22	1	1772.90	1.13865
22	186	22	1	787.65	1.13865

Mediciones, agosto 18 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	402.76	1.1384
22	196	24	2	206.52	1.1384
22	196	22	2	2876.17	1.1384
22	196	22	1	3058.26	1.1384
22	61	22	2	1821.04	1.1384
22	61	22	1	311.11	1.1384
22	236	64	2	366.71	1.1384
22	236	55	2	143.34	1.1384
22	236	22	2	507.79	1.1384
22	236	22	1	3271.35	1.1384
22	88	64	2	191.55	1.1384
22	88	22	2	1018.16	1.1384
22	88	22	1	1408.22	1.1384
22	401	22	2	25.89	1.1384
22	401	22	1	547.79	1.1384
22	17	64	2	224.78	1.1384
22	17	22	2	379.56	1.1384
22	17	22	1	1843.13	1.1384
22	186	22	1	797.23	1.1384

Mediciones, agosto 17 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	359.68	1.13856
22	196	24	2	164.78	1.13856
22	196	22	2	2973.57	1.13856
22	196	22	1	3067.59	1.13856
22	61	22	2	1752.56	1.13856
22	61	22	1	285.72	1.13856
22	236	64	2	342.66	1.13856
22	236	55	2	124.87	1.13856
22	236	22	2	507.72	1.13856
22	236	22	1	3273.19	1.13856
22	88	64	2	198.12	1.13856
22	88	22	2	977.58	1.13856
22	88	22	1	1480.24	1.13856
22	401	22	2	26.10	1.13856
22	401	22	1	508.40	1.13856
22	17	64	2	203.52	1.13856
22	17	22	2	353.89	1.13856

22	17	22	1	1870.05	1.13856
22	186	22	1	786.29	1.13856

Mediciones, agosto 16 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	377.13	1.13807
22	196	24	2	179.43	1.13807
22	196	22	2	2587.61	1.13807
22	196	22	1	3243.55	1.13807
22	61	22	2	1884.74	1.13807
22	61	22	1	300.25	1.13807
22	236	64	2	348.77	1.13807
22	236	55	2	117.95	1.13807
22	236	22	2	502.17	1.13807
22	236	22	1	3298.68	1.13807
22	88	64	2	197.41	1.13807
22	88	22	2	1000.36	1.13807
22	88	22	1	1488.60	1.13807
22	401	22	2	19.25	1.13807
22	401	22	1	547.97	1.13807
22	17	64	2	196.14	1.13807
22	17	22	2	328.92	1.13807
22	17	22	1	1842.57	1.13807
22	186	22	1	782.44	1.13807

Mediciones, agosto 15 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	387.40	1.13809
22	196	24	2	138.40	1.13809
22	196	22	2	2994.47	1.13809
22	196	22	1	2896.22	1.13809
22	61	22	2	1924.47	1.13809
22	61	22	1	316.27	1.13809
22	236	64	2	365.65	1.13809
22	236	55	2	134.73	1.13809
22	236	22	2	511.11	1.13809
22	236	22	1	3296.05	1.13809
22	88	64	2	185.72	1.13809
22	88	22	2	992.02	1.13809
22	88	22	1	1474.00	1.13809
22	401	22	2	17.73	1.13809
22	401	22	1	529.39	1.13809

22	17	64	2	215.14	1.13809
22	17	22	2	317.80	1.13809
22	17	22	1	1871.36	1.13809
22	186	22	1	775.78	1.13809

Mediciones, agosto 14 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	338.67	1.13623
22	196	24	2	130.35	1.13623
22	196	22	2	3122.24	1.13623
22	196	22	1	3022.99	1.13623
22	61	22	2	1715.76	1.13623
22	61	22	1	281.63	1.13623
22	236	64	2	350.60	1.13623
22	236	55	2	119.15	1.13623
22	236	22	2	351.49	1.13623
22	236	22	1	3192.47	1.13623
22	88	64	2	197.23	1.13623
22	88	22	2	942.83	1.13623
22	88	22	1	1412.59	1.13623
22	401	22	2	26.10	1.13623
22	401	22	1	508.88	1.13623
22	17	64	2	191.48	1.13623
22	17	22	2	304.77	1.13623
22	17	22	1	1808.94	1.13623
22	186	22	1	742.06	1.13623

Mediciones, agosto 13 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	330.86	1.13829
22	196	24	2	101.46	1.13829
22	196	22	2	2631.30	1.13829
22	196	22	1	2402.55	1.13829
22	61	22	2	1811.08	1.13829
22	61	22	1	234.17	1.13829
22	236	64	2	245.15	1.13829
22	236	55	2	100.65	1.13829
22	236	22	2	259.39	1.13829
22	236	22	1	2650.75	1.13829
22	88	64	2	152.21	1.13829
22	88	22	2	558.47	1.13829
22	88	22	1	1198.08	1.13829

22	401	22	2	17.23	1.13829
22	401	22	1	425.15	1.13829
22	17	64	2	147.09	1.13829
22	17	22	2	257.02	1.13829
22	17	22	1	1509.87	1.13829
22	186	22	1	712.64	1.13829

Mediciones, agosto 12 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	388.74	1.13822
22	196	24	2	63.39	1.13822
22	196	22	2	2857.98	1.13822
22	196	22	1	2771.75	1.13822
22	61	22	2	1936.44	1.13822
22	61	22	1	290.26	1.13822
22	236	64	2	342.34	1.13822
22	236	55	2	118.16	1.13822
22	236	22	2	479.79	1.13822
22	236	22	1	3096.68	1.13822
22	88	64	2	182.65	1.13822
22	88	22	2	946.33	1.13822
22	88	22	1	1313.24	1.13822
22	401	22	2	18.05	1.13822
22	401	22	1	507.21	1.13822
22	17	64	2	205.60	1.13822
22	17	22	2	320.52	1.13822
22	17	22	1	1732.86	1.13822
22	186	22	1	765.30	1.13822

Mediciones, agosto 11 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	381.15	1.13697
22	196	24	2	62.30	1.13697
22	196	22	2	3078.52	1.13697
22	196	22	1	2971.87	1.13697
22	61	22	2	2007.00	1.13697
22	61	22	1	303.71	1.13697
22	236	64	2	376.70	1.13697
22	236	55	2	144.54	1.13697
22	236	22	2	483.49	1.13697
22	236	22	1	3243.19	1.13697
22	88	64	2	178.27	1.13697

22	88	22	2	979.73	1.13697
22	88	22	1	1358.92	1.13697
22	401	22	2	20.66	1.13697
22	401	22	1	521.44	1.13697
22	17	64	2	181.02	1.13697
22	17	22	2	372.36	1.13697
22	17	22	1	1836.64	1.13697
22	186	22	1	776.45	1.13697

Mediciones, agosto 10 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	342.83	1.13703
22	196	24	2	129.50	1.13703
22	196	22	2	2863.00	1.13703
22	196	22	1	2998.74	1.13703
22	61	22	2	2000.75	1.13703
22	61	22	1	361.85	1.13703
22	236	64	2	316.17	1.13703
22	236	55	2	119.36	1.13703
22	236	22	2	470.29	1.13703
22	236	22	1	3174.87	1.13703
22	88	64	2	189.22	1.13703
22	88	22	2	881.42	1.13703
22	88	22	1	1425.76	1.13703
22	401	22	2	21.54	1.13703
22	401	22	1	539.57	1.13703
22	17	64	2	149.59	1.13703
22	17	22	2	381.22	1.13703
22	17	22	1	1864.66	1.13703
22	186	22	1	745.87	1.13703

Mediciones, agosto 09 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	161.42	1.13767
22	196	24	2	228.63	1.13767
22	196	22	2	2760.09	1.13767
22	196	22	1	2862.98	1.13767
22	61	22	2	2497.49	1.13767
22	61	22	1	315.93	1.13767
22	236	64	2	336.51	1.13767
22	236	55	2	130.38	1.13767
22	236	22	2	504.86	1.13767

22	236	22	1	3242.08	1.13767
22	88	64	2	188.83	1.13767
22	88	22	2	966.99	1.13767
22	88	22	1	1422.39	1.13767
22	401	22	2	20.55	1.13767
22	401	22	1	545.16	1.13767
22	17	64	2	168.06	1.13767
22	17	22	2	379.67	1.13767
22	17	22	1	1797.76	1.13767
22	186	22	1	743.23	1.13767

Mediciones, agosto 08 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	353.39	1.13774
22	196	24	2	198.33	1.13774
22	196	22	2	2650.37	1.13774
22	196	22	1	2848.15	1.13774
22	61	22	2	2331.30	1.13774
22	61	22	1	303.73	1.13774
22	236	64	2	327.26	1.13774
22	236	55	2	126.11	1.13774
22	236	22	2	453.19	1.13774
22	236	22	1	2886.68	1.13774
22	88	64	2	200.55	1.13774
22	88	22	2	810.05	1.13774
22	88	22	1	1389.92	1.13774
22	401	22	2	18.15	1.13774
22	401	22	1	497.32	1.13774
22	17	64	2	216.02	1.13774
22	17	22	2	323.41	1.13774
22	17	22	1	1740.94	1.13774
22	186	22	1	743.94	1.13774

Mediciones, agosto 07 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	268.71	1.13772
22	196	24	2	149.42	1.13772
22	196	22	2	2573.17	1.13772
22	196	22	1	2165.05	1.13772
22	61	22	2	2292.10	1.13772
22	61	22	1	246.20	1.13772
22	236	64	2	231.84	1.13772

22	236	55	2	91.08	1.13772
22	236	22	2	235.83	1.13772
22	236	22	1	2707.92	1.13772
22	88	64	2	146.10	1.13772
22	88	22	2	475.72	1.13772
22	88	22	1	1201.12	1.13772
22	401	22	2	16.77	1.13772
22	401	22	1	443.69	1.13772
22	17	64	2	162.06	1.13772
22	17	22	2	228.34	1.13772
22	17	22	1	1571.09	1.13772
22	186	22	1	717.05	1.13772

Mediciones, agosto 06 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	326.41	1.13725
22	196	24	2	139.25	1.13725
22	196	22	2	2309.40	1.13725
22	196	22	1	2101.29	1.13725
22	61	22	2	2350.16	1.13725
22	61	22	1	227.41	1.13725
22	236	64	2	244.62	1.13725
22	236	55	2	93.27	1.13725
22	236	22	2	237.77	1.13725
22	236	22	1	2510.83	1.13725
22	88	64	2	156.09	1.13725
22	88	22	2	618.22	1.13725
22	88	22	1	1055.42	1.13725
22	401	22	2	15.19	1.13725
22	401	22	1	407.31	1.13725
22	17	64	2	141.86	1.13725
22	17	22	2	253.03	1.13725
22	17	22	1	1415.35	1.13725
22	186	22	1	705.11	1.13725

Mediciones, agosto 05 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	428.44	1.13715
22	196	24	2	138.68	1.13715
22	196	22	2	2779.09	1.13715
22	196	22	1	2704.65	1.13715
22	61	22	2	2178.67	1.13715

22	61	22	1	299.05	1.13715
22	236	64	2	353.15	1.13715
22	236	55	2	126.57	1.13715
22	236	22	2	494.23	1.13715
22	236	22	1	3027.59	1.13715
22	88	64	2	198.86	1.13715
22	88	22	2	878.49	1.13715
22	88	22	1	1278.29	1.13715
22	401	22	2	21.86	1.13715
22	401	22	1	526.36	1.13715
22	17	64	2	212.06	1.13715
22	17	22	2	336.51	1.13715
22	17	22	1	1684.83	1.13715
22	186	22	1	774.95	1.13715

Mediciones, agosto 04 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	365.15	1.13734
22	196	24	2	163.47	1.13734
22	196	22	2	2744.16	1.13734
22	196	22	1	2972.34	1.13734
22	61	22	2	2196.85	1.13734
22	61	22	1	363.28	1.13734
22	236	64	2	368.05	1.13734
22	236	55	2	120.78	1.13734
22	236	22	2	487.84	1.13734
22	236	22	1	3229.71	1.13734
22	88	64	2	202.67	1.13734
22	88	22	2	874.11	1.13734
22	88	22	1	1396.23	1.13734
22	401	22	2	24.33	1.13734
22	401	22	1	537.49	1.13734
22	17	64	2	250.45	1.13734
22	17	22	2	358.59	1.13734
22	17	22	1	1776.19	1.13734
22	186	22	1	772.35	1.13734

Mediciones, agosto 03 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	361.27	1.13644
22	196	24	2	193.03	1.13644
22	196	22	2	2514.09	1.13644

22	196	22	1	2912.22	1.13644
22	61	22	2	2266.78	1.13644
22	61	22	1	365.52	1.13644
22	236	64	2	346.26	1.13644
22	236	55	2	122.86	1.13644
22	236	22	2	484.02	1.13644
22	236	22	1	3200.41	1.13644
22	88	64	2	181.59	1.13644
22	88	22	2	877.82	1.13644
22	88	22	1	1392.31	1.13644
22	401	22	2	20.80	1.13644
22	401	22	1	535.58	1.13644
22	17	64	2	223.79	1.13644
22	17	22	2	343.40	1.13644
22	17	22	1	1782.04	1.13644
22	186	22	1	751.67	1.13644

Mediciones, agosto 02 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	346.93	1.13616
22	196	24	2	235.13	1.13616
22	196	22	2	2933.09	1.13616
22	196	22	1	2978.61	1.13616
22	61	22	2	2278.61	1.13616
22	61	22	1	335.94	1.13616
22	236	64	2	345.02	1.13616
22	236	55	2	123.64	1.13616
22	236	22	2	494.19	1.13616
22	236	22	1	3251.20	1.13616
22	88	64	2	202.56	1.13616
22	88	22	2	714.87	1.13616
22	88	22	1	1437.87	1.13616
22	401	22	2	17.23	1.13616
22	401	22	1	518.88	1.13616
22	17	64	2	225.20	1.13616
22	17	22	2	318.36	1.13616
22	17	22	1	1788.36	1.13616
22	186	22	1	747.56	1.13616

Mediciones, agosto 01 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	373.13	1.13635

22	196	24	2	150.79	1.13635
22	196	22	2	2661.10	1.13635
22	196	22	1	2985.02	1.13635
22	61	22	2	2200.92	1.13635
22	61	22	1	331.16	1.13635
22	236	64	2	343.61	1.13635
22	236	55	2	117.03	1.13635
22	236	22	2	446.77	1.13635
22	236	22	1	3212.24	1.13635
22	88	64	2	207.01	1.13635
22	88	22	2	852.60	1.13635
22	88	22	1	1416.42	1.13635
22	401	22	2	24.33	1.13635
22	401	22	1	529.89	1.13635
22	17	64	2	225.31	1.13635
22	17	22	2	304.69	1.13635
22	17	22	1	1767.50	1.13635
22	186	22	1	744.52	1.13635

Mediciones, julio 31 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	371.93	1.13692
22	196	24	2	193.70	1.13692
22	196	22	2	2128.49	1.13692
22	196	22	1	3051.80	1.13692
22	61	22	2	2587.33	1.13692
22	61	22	1	318.31	1.13692
22	236	64	2	351.31	1.13692
22	236	55	2	123.14	1.13692
22	236	22	2	450.83	1.13692
22	236	22	1	3162.11	1.13692
22	88	64	2	131.05	1.13692
22	88	22	2	939.94	1.13692
22	88	22	1	1421.80	1.13692
22	401	22	2	24.72	1.13692
22	401	22	1	488.52	1.13692
22	17	64	2	222.59	1.13692
22	17	22	2	312.99	1.13692
22	17	22	1	1746.28	1.13692
22	186	22	1	727.01	1.13692

Mediciones, julio 30 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	317.41	1.1371
22	196	24	2	180.18	1.1371
22	196	22	2	2244.25	1.1371
22	196	22	1	2381.00	1.1371
22	61	22	2	2635.57	1.1371
22	61	22	1	246.48	1.1371
22	236	64	2	237.10	1.1371
22	236	55	2	93.55	1.1371
22	236	22	2	281.42	1.1371
22	236	22	1	2575.57	1.1371
22	88	64	2	189.85	1.1371
22	88	22	2	553.27	1.1371
22	88	22	1	1132.49	1.1371
22	401	22	2	17.59	1.1371
22	401	22	1	406.75	1.1371
22	17	64	2	145.92	1.1371
22	17	22	2	250.06	1.1371
22	17	22	1	1455.97	1.1371
22	186	22	1	687.48	1.1371

Mediciones, julio 29 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	418.37	1.13675
22	196	24	2	250.20	1.13675
22	196	22	2	2940.16	1.13675
22	196	22	1	2758.38	1.13675
22	61	22	2	2500.53	1.13675
22	61	22	1	319.80	1.13675
22	236	64	2	351.20	1.13675
22	236	55	2	122.79	1.13675
22	236	22	2	450.01	1.13675
22	236	22	1	2952.10	1.13675
22	88	64	2	184.70	1.13675
22	88	22	2	902.57	1.13675
22	88	22	1	1266.02	1.13675
22	401	22	2	19.88	1.13675
22	401	22	1	473.02	1.13675
22	17	64	2	219.02	1.13675
22	17	22	2	339.27	1.13675
22	17	22	1	1691.82	1.13675
22	186	22	1	760.27	1.13675

Mediciones, julio 28 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	375.57	1.13696
22	196	24	2	266.17	1.13696
22	196	22	2	2731.34	1.13696
22	196	22	1	3018.82	1.13696
22	61	22	2	2387.09	1.13696
22	61	22	1	345.57	1.13696
22	236	64	2	332.84	1.13696
22	236	55	2	128.02	1.13696
22	236	22	2	463.08	1.13696
22	236	22	1	3236.75	1.13696
22	88	64	2	197.23	1.13696
22	88	22	2	986.55	1.13696
22	88	22	1	1398.34	1.13696
22	401	22	2	16.74	1.13696
22	401	22	1	497.24	1.13696
22	17	64	2	222.24	1.13696
22	17	22	2	351.59	1.13696
22	17	22	1	1802.19	1.13696
22	186	22	1	765.07	1.13696

Mediciones, julio 27 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	349.72	1.13739
22	196	24	2	245.30	1.13739
22	196	22	2	2987.06	1.13739
22	196	22	1	3145.43	1.13739
22	61	22	2	2383.25	1.13739
22	61	22	1	331.78	1.13739
22	236	64	2	321.86	1.13739
22	236	55	2	116.08	1.13739
22	236	22	2	449.91	1.13739
22	236	22	1	3201.35	1.13739
22	88	64	2	190.88	1.13739
22	88	22	2	972.81	1.13739
22	88	22	1	1429.20	1.13739
22	401	22	2	19.28	1.13739
22	401	22	1	495.66	1.13739
22	17	64	2	233.96	1.13739
22	17	22	2	336.30	1.13739

22	17	22	1	1802.06	1.13739
22	186	22	1	750.85	1.13739

Mediciones, julio 26 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	342.41	1.13701
22	196	24	2	264.68	1.13701
22	196	22	2	2828.00	1.13701
22	196	22	1	3080.55	1.13701
22	61	22	2	2219.63	1.13701
22	61	22	1	304.46	1.13701
22	236	64	2	342.83	1.13701
22	236	55	2	127.17	1.13701
22	236	22	2	449.17	1.13701
22	236	22	1	3293.44	1.13701
22	88	64	2	192.11	1.13701
22	88	22	2	971.08	1.13701
22	88	22	1	1440.34	1.13701
22	401	22	2	25.82	1.13701
22	401	22	1	504.47	1.13701
22	17	64	2	231.28	1.13701
22	17	22	2	295.05	1.13701
22	17	22	1	1808.00	1.13701
22	186	22	1	758.15	1.13701

Mediciones, julio 25 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	358.02	1.13723
22	196	24	2	231.66	1.13723
22	196	22	2	2842.44	1.13723
22	196	22	1	3063.67	1.13723
22	61	22	2	2272.11	1.13723
22	61	22	1	311.40	1.13723
22	236	64	2	334.11	1.13723
22	236	55	2	113.22	1.13723
22	236	22	2	508.11	1.13723
22	236	22	1	3257.08	1.13723
22	88	64	2	207.44	1.13723
22	88	22	2	952.72	1.13723
22	88	22	1	1424.94	1.13723
22	401	22	2	20.27	1.13723
22	401	22	1	536.60	1.13723

22	17	64	2	211.43	1.13723
22	17	22	2	308.97	1.13723
22	17	22	1	1796.14	1.13723
22	186	22	1	741.10	1.13723

Mediciones, julio 24 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	357.24	1.13753
22	196	24	2	226.01	1.13753
22	196	22	2	2868.08	1.13753
22	196	22	1	3015.83	1.13753
22	61	22	2	2327.66	1.13753
22	61	22	1	299.37	1.13753
22	236	64	2	319.21	1.13753
22	236	55	2	117.95	1.13753
22	236	22	2	360.95	1.13753
22	236	22	1	3177.34	1.13753
22	88	64	2	199.25	1.13753
22	88	22	2	883.08	1.13753
22	88	22	1	1386.65	1.13753
22	401	22	2	18.61	1.13753
22	401	22	1	510.43	1.13753
22	17	64	2	217.04	1.13753
22	17	22	2	303.25	1.13753
22	17	22	1	1763.34	1.13753
22	186	22	1	724.58	1.13753

Mediciones, julio 23 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	323.31	1.13688
22	196	24	2	234.91	1.13688
22	196	22	2	2372.69	1.13688
22	196	22	1	2307.62	1.13688
22	61	22	2	2531.28	1.13688
22	61	22	1	233.51	1.13688
22	236	64	2	221.85	1.13688
22	236	55	2	88.57	1.13688
22	236	22	2	245.23	1.13688
22	236	22	1	2581.37	1.13688
22	88	64	2	158.28	1.13688
22	88	22	2	518.53	1.13688
22	88	22	1	1086.24	1.13688

22	401	22	2	9.85	1.13688
22	401	22	1	406.35	1.13688
22	17	64	2	147.58	1.13688
22	17	22	2	257.94	1.13688
22	17	22	1	1465.33	1.13688
22	186	22	1	678.04	1.13688

Mediciones, julio 22 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	386.70	1.13744
22	196	24	2	233.61	1.13744
22	196	22	2	2855.08	1.13744
22	196	22	1	2760.59	1.13744
22	61	22	2	2395.92	1.13744
22	61	22	1	302.70	1.13744
22	236	64	2	313.17	1.13744
22	236	55	2	107.64	1.13744
22	236	22	2	477.91	1.13744
22	236	22	1	3052.74	1.13744
22	88	64	2	206.03	1.13744
22	88	22	2	779.68	1.13744
22	88	22	1	1233.84	1.13744
22	401	22	2	21.22	1.13744
22	401	22	1	515.77	1.13744
22	17	64	2	201.86	1.13744
22	17	22	2	306.14	1.13744
22	17	22	1	1680.65	1.13744
22	186	22	1	760.19	1.13744

Mediciones, julio 21 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	371.12	1.13777
22	196	24	2	190.42	1.13777
22	196	22	2	2889.45	1.13777
22	196	22	1	2907.15	1.13777
22	61	22	2	2071.73	1.13777
22	61	22	1	357.09	1.13777
22	236	64	2	325.14	1.13777
22	236	55	2	114.67	1.13777
22	236	22	2	477.98	1.13777
22	236	22	1	3133.79	1.13777
22	88	64	2	206.70	1.13777

22	88	22	2	856.77	1.13777
22	88	22	1	1357.58	1.13777
22	401	22	2	20.16	1.13777
22	401	22	1	522.00	1.13777
22	17	64	2	229.65	1.13777
22	17	22	2	343.79	1.13777
22	17	22	1	1785.62	1.13777
22	186	22	1	761.35	1.13777

Mediciones, julio 20 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	295.02	1.13685
22	196	24	2	160.72	1.13685
22	196	22	2	2966.36	1.13685
22	196	22	1	2600.03	1.13685
22	61	22	2	2127.81	1.13685
22	61	22	1	266.65	1.13685
22	236	64	2	240.70	1.13685
22	236	55	2	84.15	1.13685
22	236	22	2	315.54	1.13685
22	236	22	1	2867.29	1.13685
22	88	64	2	153.20	1.13685
22	88	22	2	771.77	1.13685
22	88	22	1	1252.99	1.13685
22	401	22	2	17.16	1.13685
22	401	22	1	433.30	1.13685
22	17	64	2	174.24	1.13685
22	17	22	2	280.47	1.13685
22	17	22	1	1619.58	1.13685
22	186	22	1	711.58	1.13685

Mediciones, julio 19 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	342.62	1.13805
22	196	24	2	166.76	1.13805
22	196	22	2	2599.30	1.13805
22	196	22	1	2921.27	1.13805
22	61	22	2	2000.51	1.13805
22	61	22	1	296.49	1.13805
22	236	64	2	335.03	1.13805
22	236	55	2	122.58	1.13805
22	236	22	2	528.98	1.13805

22	236	22	1	3188.89	1.13805
22	88	64	2	196.49	1.13805
22	88	22	2	916.63	1.13805
22	88	22	1	1384.51	1.13805
22	401	22	2	19.95	1.13805
22	401	22	1	524.80	1.13805
22	17	64	2	217.75	1.13805
22	17	22	2	323.80	1.13805
22	17	22	1	1763.86	1.13805
22	186	22	1	735.40	1.13805

Mediciones, julio 18 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	336.73	1.13934
22	196	24	2	144.33	1.13934
22	196	22	2	2868.75	1.13934
22	196	22	1	3052.55	1.13934
22	61	22	2	2128.49	1.13934
22	61	22	1	310.35	1.13934
22	236	64	2	325.50	1.13934
22	236	55	2	111.17	1.13934
22	236	22	2	514.85	1.13934
22	236	22	1	3224.92	1.13934
22	88	64	2	201.68	1.13934
22	88	22	2	906.60	1.13934
22	88	22	1	1423.23	1.13934
22	401	22	2	18.43	1.13934
22	401	22	1	543.15	1.13934
22	17	64	2	209.10	1.13934
22	17	22	2	315.96	1.13934
22	17	22	1	1817.35	1.13934
22	186	22	1	734.20	1.13934

Mediciones, julio 17 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	351.66	1.13842
22	196	24	2	105.48	1.13842
22	196	22	2	2865.79	1.13842
22	196	22	1	3127.14	1.13842
22	61	22	2	1933.16	1.13842
22	61	22	1	313.03	1.13842
22	236	64	2	341.99	1.13842

22	236	55	2	119.47	1.13842
22	236	22	2	379.21	1.13842
22	236	22	1	3213.74	1.13842
22	88	64	2	200.30	1.13842
22	88	22	2	852.46	1.13842
22	88	22	1	1412.19	1.13842
22	401	22	2	15.47	1.13842
22	401	22	1	508.19	1.13842
22	17	64	2	213.79	1.13842
22	17	22	2	336.27	1.13842
22	17	22	1	1794.29	1.13842
22	186	22	1	740.90	1.13842

Mediciones, julio 16 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	351.10	1.13915
22	196	24	2	0.64	1.13915
22	196	22	2	2323.46	1.13915
22	196	22	1	2373.65	1.13915
22	61	22	2	1981.97	1.13915
22	61	22	1	224.22	1.13915
22	236	64	2	255.71	1.13915
22	236	55	2	96.73	1.13915
22	236	22	2	231.70	1.13915
22	236	22	1	2623.13	1.13915
22	88	64	2	159.02	1.13915
22	88	22	2	547.41	1.13915
22	88	22	1	1109.77	1.13915
22	401	22	2	14.66	1.13915
22	401	22	1	408.12	1.13915
22	17	64	2	152.17	1.13915
22	17	22	2	258.89	1.13915
22	17	22	1	1484.41	1.13915
22	186	22	1	688.23	1.13915

Mediciones, julio 15 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	421.16	1.13895
22	196	24	2	114.10	1.13895
22	196	22	2	2726.54	1.13895
22	196	22	1	2855.95	1.13895
22	61	22	2	1909.75	1.13895

22	61	22	1	297.83	1.13895
22	236	64	2	327.23	1.13895
22	236	55	2	123.81	1.13895
22	236	22	2	428.72	1.13895
22	236	22	1	3093.97	1.13895
22	88	64	2	211.68	1.13895
22	88	22	2	988.21	1.13895
22	88	22	1	1270.97	1.13895
22	401	22	2	15.08	1.13895
22	401	22	1	516.24	1.13895
22	17	64	2	208.60	1.13895
22	17	22	2	319.35	1.13895
22	17	22	1	1734.46	1.13895
22	186	22	1	767.99	1.13895

Mediciones, julio 14 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	364.52	1.13876
22	196	24	2	279.87	1.13876
22	196	22	2	2788.30	1.13876
22	196	22	1	3039.32	1.13876
22	61	22	2	2290.05	1.13876
22	61	22	1	336.72	1.13876
22	236	64	2	350.96	1.13876
22	236	55	2	108.49	1.13876
22	236	22	2	476.32	1.13876
22	236	22	1	3305.31	1.13876
22	88	64	2	197.06	1.13876
22	88	22	2	1099.63	1.13876
22	88	22	1	1400.49	1.13876
22	401	22	2	22.18	1.13876
22	401	22	1	545.34	1.13876
22	17	64	2	214.43	1.13876
22	17	22	2	381.57	1.13876
22	17	22	1	1886.03	1.13876
22	186	22	1	776.32	1.13876

Mediciones, julio 13 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	362.08	1.13766
22	196	24	2	246.64	1.13766
22	196	22	2	2367.60	1.13766

22	196	22	1	3057.07	1.13766
22	61	22	2	1944.18	1.13766
22	61	22	1	309.51	1.13766
22	236	64	2	315.96	1.13766
22	236	55	2	118.66	1.13766
22	236	22	2	462.16	1.13766
22	236	22	1	3259.40	1.13766
22	88	64	2	197.34	1.13766
22	88	22	2	1036.10	1.13766
22	88	22	1	1401.37	1.13766
22	401	22	2	22.28	1.13766
22	401	22	1	514.08	1.13766
22	17	64	2	222.52	1.13766
22	17	22	2	327.05	1.13766
22	17	22	1	1820.63	1.13766
22	186	22	1	753.03	1.13766

Mediciones, julio 12 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	338.03	1.13662
22	196	24	2	247.98	1.13662
22	196	22	2	2389.78	1.13662
22	196	22	1	3076.03	1.13662
22	61	22	2	1986.98	1.13662
22	61	22	1	329.70	1.13662
22	236	64	2	330.86	1.13662
22	236	55	2	104.35	1.13662
22	236	22	2	487.17	1.13662
22	236	22	1	3330.41	1.13662
22	88	64	2	200.20	1.13662
22	88	22	2	1086.91	1.13662
22	88	22	1	1378.44	1.13662
22	401	22	2	16.60	1.13662
22	401	22	1	539.21	1.13662
22	17	64	2	203.98	1.13662
22	17	22	2	308.90	1.13662
22	17	22	1	1849.19	1.13662
22	186	22	1	744.97	1.13662

Mediciones, julio 11 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	333.44	1.13651

22	196	24	2	286.61	1.13651
22	196	22	2	2864.37	1.13651
22	196	22	1	3113.02	1.13651
22	61	22	2	1952.69	1.13651
22	61	22	1	336.80	1.13651
22	236	64	2	306.46	1.13651
22	236	55	2	112.80	1.13651
22	236	22	2	510.61	1.13651
22	236	22	1	3325.56	1.13651
22	88	64	2	194.76	1.13651
22	88	22	2	1015.33	1.13651
22	88	22	1	1413.18	1.13651
22	401	22	2	16.99	1.13651
22	401	22	1	537.39	1.13651
22	17	64	2	208.07	1.13651
22	17	22	2	310.88	1.13651
22	17	22	1	1844.96	1.13651
22	186	22	1	749.32	1.13651

Mediciones, julio 10 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	337.26	1.13639
22	196	24	2	189.64	1.13639
22	196	22	2	2717.39	1.13639
22	196	22	1	3107.74	1.13639
22	61	22	2	2040.87	1.13639
22	61	22	1	311.14	1.13639
22	236	64	2	332.56	1.13639
22	236	55	2	116.04	1.13639
22	236	22	2	368.83	1.13639
22	236	22	1	3297.19	1.13639
22	88	64	2	191.90	1.13639
22	88	22	2	896.78	1.13639
22	88	22	1	1447.08	1.13639
22	401	22	2	24.86	1.13639
22	401	22	1	504.79	1.13639
22	17	64	2	209.88	1.13639
22	17	22	2	302.58	1.13639
22	17	22	1	1817.12	1.13639
22	186	22	1	749.09	1.13639

Mediciones, julio 09 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	308.33	1.13761
22	196	24	2	177.17	1.13761
22	196	22	2	2464.96	1.13761
22	196	22	1	2529.20	1.13761
22	61	22	2	2157.09	1.13761
22	61	22	1	242.83	1.13761
22	236	64	2	232.30	1.13761
22	236	55	2	87.12	1.13761
22	236	22	2	284.71	1.13761
22	236	22	1	2758.56	1.13761
22	88	64	2	169.51	1.13761
22	88	22	2	579.87	1.13761
22	88	22	1	1152.34	1.13761
22	401	22	2	11.94	1.13761
22	401	22	1	427.54	1.13761
22	17	64	2	151.32	1.13761
22	17	22	2	236.01	1.13761
22	17	22	1	1510.94	1.13761
22	186	22	1	710.22	1.13761

Mediciones, julio 08 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	388.64	1.13671
22	196	24	2	196.10	1.13671
22	196	22	2	2913.74	1.13671
22	196	22	1	2989.04	1.13671
22	61	22	2	1946.76	1.13671
22	61	22	1	330.29	1.13671
22	236	64	2	335.07	1.13671
22	236	55	2	116.86	1.13671
22	236	22	2	513.05	1.13671
22	236	22	1	3254.01	1.13671
22	88	64	2	191.02	1.13671
22	88	22	2	887.85	1.13671
22	88	22	1	1339.89	1.13671
22	401	22	2	23.41	1.13671
22	401	22	1	533.78	1.13671
22	17	64	2	200.76	1.13671
22	17	22	2	338.88	1.13671
22	17	22	1	1826.54	1.13671
22	186	22	1	795.61	1.13671

Mediciones, julio 07 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	380.80	1.13761
22	196	24	2	99.45	1.13761
22	196	22	2	2725.41	1.13761
22	196	22	1	3306.11	1.13761
22	61	22	2	1949.69	1.13761
22	61	22	1	325.76	1.13761
22	236	64	2	362.51	1.13761
22	236	55	2	123.60	1.13761
22	236	22	2	536.54	1.13761
22	236	22	1	3479.60	1.13761
22	88	64	2	214.18	1.13761
22	88	22	2	1095.25	1.13761
22	88	22	1	1462.70	1.13761
22	401	22	2	19.21	1.13761
22	401	22	1	562.67	1.13761
22	17	64	2	248.12	1.13761
22	17	22	2	362.08	1.13761
22	17	22	1	1902.09	1.13761
22	186	22	1	807.84	1.13761

Mediciones, julio 06 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	355.76	1.13885
22	196	24	2	101.53	1.13885
22	196	22	2	2662.20	1.13885
22	196	22	1	3158.74	1.13885
22	61	22	2	2035.01	1.13885
22	61	22	1	311.66	1.13885
22	236	64	2	369.74	1.13885
22	236	55	2	127.42	1.13885
22	236	22	2	502.10	1.13885
22	236	22	1	3386.32	1.13885
22	88	64	2	217.43	1.13885
22	88	22	2	1116.83	1.13885
22	88	22	1	1126.80	1.13885
22	401	22	2	19.71	1.13885
22	401	22	1	541.30	1.13885
22	17	64	2	221.25	1.13885
22	17	22	2	358.62	1.13885

22	17	22	1	1836.00	1.13885
22	186	22	1	780.14	1.13885

Mediciones, julio 05 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	339.16	1.13896
22	196	24	2	84.86	1.13896
22	196	22	2	2495.55	1.13896
22	196	22	1	3156.48	1.13896
22	61	22	2	1929.56	1.13896
22	61	22	1	322.90	1.13896
22	236	64	2	319.63	1.13896
22	236	55	2	113.08	1.13896
22	236	22	2	512.35	1.13896
22	236	22	1	3364.09	1.13896
22	88	64	2	215.81	1.13896
22	88	22	2	1114.78	1.13896
22	88	22	1	1303.42	1.13896
22	401	22	2	18.58	1.13896
22	401	22	1	525.82	1.13896
22	17	64	2	216.20	1.13896
22	17	22	2	329.91	1.13896
22	17	22	1	1832.93	1.13896
22	186	22	1	754.65	1.13896

Mediciones, julio 04 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	352.62	1.13782
22	196	24	2	60.92	1.13782
22	196	22	2	2597.75	1.13782
22	196	22	1	3002.78	1.13782
22	61	22	2	1921.05	1.13782
22	61	22	1	303.99	1.13782
22	236	64	2	342.80	1.13782
22	236	55	2	119.96	1.13782
22	236	22	2	489.74	1.13782
22	236	22	1	3252.73	1.13782
22	88	64	2	191.12	1.13782
22	88	22	2	1015.37	1.13782
22	88	22	1	1376.28	1.13782
22	401	22	2	16.49	1.13782
22	401	22	1	521.05	1.13782

22	17	64	2	226.79	1.13782
22	17	22	2	329.06	1.13782
22	17	22	1	1817.20	1.13782
22	186	22	1	752.98	1.13782

Mediciones, julio 03 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	321.75	1.13785
22	196	24	2	74.16	1.13785
22	196	22	2	2370.67	1.13785
22	196	22	1	2508.96	1.13785
22	61	22	2	2126.58	1.13785
22	61	22	1	264.42	1.13785
22	236	64	2	230.50	1.13785
22	236	55	2	79.00	1.13785
22	236	22	2	229.69	1.13785
22	236	22	1	2870.77	1.13785
22	88	64	2	167.32	1.13785
22	88	22	2	646.43	1.13785
22	88	22	1	1119.23	1.13785
22	401	22	2	14.83	1.13785
22	401	22	1	498.70	1.13785
22	17	64	2	163.22	1.13785
22	17	22	2	235.87	1.13785
22	17	22	1	1582.42	1.13785
22	186	22	1	730.64	1.13785

Mediciones, julio 02 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	303.14	1.13872
22	196	24	2	154.82	1.13872
22	196	22	2	2248.27	1.13872
22	196	22	1	1958.80	1.13872
22	61	22	2	2017.53	1.13872
22	61	22	1	246.90	1.13872
22	236	64	2	249.92	1.13872
22	236	55	2	100.75	1.13872
22	236	22	2	221.39	1.13872
22	236	22	1	2640.15	1.13872
22	88	64	2	182.97	1.13872
22	88	22	2	622.03	1.13872
22	88	22	1	1028.45	1.13872

22	401	22	2	18.93	1.13872
22	401	22	1	411.06	1.13872
22	17	64	2	157.54	1.13872
22	17	22	2	265.67	1.13872
22	17	22	1	1431.35	1.13872
22	186	22	1	726.32	1.13872

Mediciones, julio 01 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	410.43	1.13834
22	196	24	2	239.01	1.13834
22	196	22	2	2496.61	1.13834
22	196	22	1	2786.24	1.13834
22	61	22	2	1847.77	1.13834
22	61	22	1	300.07	1.13834
22	236	64	2	349.65	1.13834
22	236	55	2	121.06	1.13834
22	236	22	2	394.32	1.13834
22	236	22	1	3048.55	1.13834
22	88	64	2	229.44	1.13834
22	88	22	2	1059.97	1.13834
22	88	22	1	1159.96	1.13834
22	401	22	2	19.63	1.13834
22	401	22	1	493.87	1.13834
22	17	64	2	211.96	1.13834
22	17	22	2	351.06	1.13834
22	17	22	1	1697.51	1.13834
22	186	22	1	779.49	1.13834

Mediciones, junio 30 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	365.79	1.13775
22	196	24	2	262.49	1.13775
22	196	22	2	2722.90	1.13775
22	196	22	1	3018.58	1.13775
22	61	64	2	0.00	1.13775
22	61	22	2	1971.12	1.13775
22	61	22	1	355.49	1.13775
22	236	64	2	373.95	1.13775
22	236	55	2	117.07	1.13775
22	236	22	2	434.55	1.13775
22	236	22	1	3230.68	1.13775

22	88	64	2	210.44	1.13775
22	88	22	2	1023.03	1.13775
22	88	22	1	1256.10	1.13775
22	401	22	2	22.99	1.13775
22	401	22	1	489.21	1.13775
22	17	64	2	239.61	1.13775
22	17	22	2	367.03	1.13775
22	17	22	1	1773.26	1.13775
22	186	22	1	771.75	1.13775

Mediciones, junio 29 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	344.71	1.13759
22	196	24	2	254.72	1.13759
22	196	22	2	2504.94	1.13759
22	196	22	1	3073.44	1.13759
22	61	64	2	0.00	1.13759
22	61	22	2	1906.43	1.13759
22	61	22	1	314.79	1.13759
22	236	64	2	334.78	1.13759
22	236	55	2	105.91	1.13759
22	236	22	2	492.22	1.13759
22	236	22	1	3231.93	1.13759
22	88	64	2	218.53	1.13759
22	88	22	2	1098.60	1.13759
22	88	22	1	1286.82	1.13759
22	401	22	2	14.20	1.13759
22	401	22	1	486.91	1.13759
22	17	64	2	219.48	1.13759
22	17	22	2	332.91	1.13759
22	17	22	1	1765.56	1.13759
22	186	22	1	753.23	1.13759

Mediciones, junio 28 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	341.49	1.13768
22	196	24	2	261.05	1.13768
22	196	22	2	2401.54	1.13768
22	196	22	1	3079.56	1.13768
22	61	64	2	0.00	1.13768
22	61	22	2	1763.93	1.13768
22	61	22	1	307.71	1.13768

22	236	64	2	330.90	1.13768
22	236	55	2	111.81	1.13768
22	236	22	2	487.80	1.13768
22	236	22	1	3260.59	1.13768
22	88	64	2	197.73	1.13768
22	88	22	2	1005.02	1.13768
22	88	22	1	1321.25	1.13768
22	401	22	2	19.46	1.13768
22	401	22	1	502.25	1.13768
22	17	64	2	196.84	1.13768
22	17	22	2	300.88	1.13768
22	17	22	1	1795.93	1.13768
22	186	22	1	739.81	1.13768

Mediciones, junio 27 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	323.59	1.13853
22	196	24	2	145.96	1.13853
22	196	22	2	2343.27	1.13853
22	196	22	1	3109.12	1.13853
22	61	64	2	0.00	1.13853
22	61	22	2	1731.76	1.13853
22	61	22	1	288.75	1.13853
22	236	64	2	338.17	1.13853
22	236	55	2	110.32	1.13853
22	236	22	2	478.05	1.13853
22	236	22	1	3243.22	1.13853
22	88	64	2	210.16	1.13853
22	88	22	2	1012.65	1.13853
22	88	22	1	1304.95	1.13853
22	401	22	2	23.10	1.13853
22	401	22	1	494.68	1.13853
22	17	64	2	210.72	1.13853
22	17	22	2	291.35	1.13853
22	17	22	1	1796.51	1.13853
22	186	22	1	736.14	1.13853

Mediciones, junio 26 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	343.86	1.13852
22	196	24	2	180.10	1.13852
22	196	22	2	2904.84	1.13852

22	196	22	1	3165.42	1.13852
22	61	64	2	0.00	1.13852
22	61	22	2	1853.74	1.13852
22	61	22	1	312.51	1.13852
22	236	64	2	326.59	1.13852
22	236	55	2	111.35	1.13852
22	236	22	2	420.17	1.13852
22	236	22	1	3262.91	1.13852
22	88	64	2	198.96	1.13852
22	88	22	2	959.99	1.13852
22	88	22	1	1399.47	1.13852
22	401	22	2	18.19	1.13852
22	401	22	1	490.17	1.13852
22	17	64	2	184.06	1.13852
22	17	22	2	296.68	1.13852
22	17	22	1	1808.35	1.13852
22	186	22	1	741.36	1.13852

Mediciones, junio 25 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	287.11	1.13903
22	196	24	2	126.39	1.13903
22	196	22	2	2551.73	1.13903
22	196	22	1	2434.06	1.13903
22	61	64	2	0.00	1.13903
22	61	22	2	1973.07	1.13903
22	61	22	1	250.37	1.13903
22	236	64	2	240.07	1.13903
22	236	55	2	87.97	1.13903
22	236	22	2	347.36	1.13903
22	236	22	1	2746.94	1.13903
22	88	64	2	177.92	1.13903
22	88	22	2	704.17	1.13903
22	88	22	1	1118.23	1.13903
22	401	22	2	10.17	1.13903
22	401	22	1	416.98	1.13903
22	17	64	2	154.40	1.13903
22	17	22	2	250.88	1.13903
22	17	22	1	1541.97	1.13903
22	186	22	1	706.04	1.13903

Mediciones, junio 24 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	372.64	1.13831
22	196	24	2	193.60	1.13831
22	196	22	2	2763.37	1.13831
22	196	22	1	2935.87	1.13831
22	61	64	2	0.00	1.13831
22	61	22	2	1807.90	1.13831
22	61	22	1	299.53	1.13831
22	236	64	2	354.24	1.13831
22	236	55	2	101.42	1.13831
22	236	22	2	466.61	1.13831
22	236	22	1	3196.83	1.13831
22	88	64	2	220.72	1.13831
22	88	22	2	1075.86	1.13831
22	88	22	1	1291.32	1.13831
22	401	22	2	18.61	1.13831
22	401	22	1	486.17	1.13831
22	17	64	2	197.94	1.13831
22	17	22	2	327.44	1.13831
22	17	22	1	1777.70	1.13831
22	186	22	1	760.42	1.13831

Mediciones, junio 23 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	380.94	1.13903
22	196	24	2	149.84	1.13903
22	196	22	2	3083.46	1.13903
22	196	22	1	3048.45	1.13903
22	61	64	2	0.00	1.13903
22	61	22	2	1825.38	1.13903
22	61	22	1	307.73	1.13903
22	236	64	2	342.52	1.13903
22	236	55	2	110.78	1.13903
22	236	22	2	504.79	1.13903
22	236	22	1	3376.15	1.13903
22	88	64	2	230.78	1.13903
22	88	22	2	1050.93	1.13903
22	88	22	1	1420.70	1.13903
22	401	22	2	15.50	1.13903
22	401	22	1	503.82	1.13903
22	17	64	2	234.03	1.13903
22	17	22	2	345.91	1.13903

22	17	22	1	1798.88	1.13903
22	186	22	1	757.68	1.13903

Mediciones, junio 22 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	339.69	1.13916
22	196	24	2	78.40	1.13916
22	196	22	2	2968.48	1.13916
22	196	22	1	3000.91	1.13916
22	61	64	2	0.00	1.13916
22	61	22	2	1715.34	1.13916
22	61	22	1	290.36	1.13916
22	236	64	2	366.53	1.13916
22	236	55	2	96.87	1.13916
22	236	22	2	425.54	1.13916
22	236	22	1	3298.29	1.13916
22	88	64	2	243.04	1.13916
22	88	22	2	1048.92	1.13916
22	88	22	1	1409.93	1.13916
22	401	22	2	19.63	1.13916
22	401	22	1	489.41	1.13916
22	17	64	2	221.07	1.13916
22	17	22	2	325.60	1.13916
22	17	22	1	1753.89	1.13916
22	186	22	1	733.26	1.13916

Mediciones, junio 21 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	324.40	1.13906
22	196	24	2	80.84	1.13906
22	196	22	2	2619.18	1.13906
22	196	22	1	3027.89	1.13906
22	61	64	2	0.00	1.13906
22	61	22	2	1759.45	1.13906
22	61	22	1	312.09	1.13906
22	236	64	2	350.00	1.13906
22	236	55	2	97.29	1.13906
22	236	22	2	495.64	1.13906
22	236	22	1	3300.30	1.13906
22	88	64	2	228.80	1.13906
22	88	22	2	1048.42	1.13906
22	88	22	1	1444.57	1.13906

22	401	22	2	17.66	1.13906
22	401	22	1	489.64	1.13906
22	17	64	2	205.85	1.13906
22	17	22	2	295.30	1.13906
22	17	22	1	1769.45	1.13906
22	186	22	1	734.93	1.13906

Mediciones, junio 20 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	323.27	1.13814
22	196	24	2	54.49	1.13814
22	196	22	2	2662.48	1.13814
22	196	22	1	3031.53	1.13814
22	61	64	2	0.00	1.13814
22	61	22	2	1722.76	1.13814
22	61	22	1	277.15	1.13814
22	236	64	2	364.84	1.13814
22	236	55	2	85.78	1.13814
22	236	22	2	379.95	1.13814
22	236	22	1	3223.78	1.13814
22	88	64	2	256.70	1.13814
22	88	22	2	822.51	1.13814
22	88	22	1	1462.32	1.13814
22	401	22	2	20.87	1.13814
22	401	22	1	498.02	1.13814
22	17	64	2	190.66	1.13814
22	17	22	2	301.87	1.13814
22	17	22	1	1722.56	1.13814
22	186	22	1	718.67	1.13814

Mediciones, junio 19 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	266.52	1.13925
22	196	24	2	0.00	1.13925
22	196	22	2	2319.82	1.13925
22	196	22	1	2463.86	1.13925
22	61	64	2	0.00	1.13925
22	61	22	2	1897.81	1.13925
22	61	22	1	225.01	1.13925
22	236	64	2	247.13	1.13925
22	236	55	2	58.30	1.13925
22	236	22	2	230.68	1.13925

22	236	22	1	2711.69	1.13925
22	88	64	2	189.85	1.13925
22	88	22	2	600.17	1.13925
22	88	22	1	1190.11	1.13925
22	401	22	2	16.74	1.13925
22	401	22	1	423.18	1.13925
22	17	64	2	153.09	1.13925
22	17	22	2	212.14	1.13925
22	17	22	1	1542.19	1.13925
22	186	22	1	685.90	1.13925

Mediciones, junio 18 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	316.28	1.13918
22	196	24	2	0.00	1.13918
22	196	22	2	2213.24	1.13918
22	196	22	1	2230.95	1.13918
22	61	64	2	0.00	1.13918
22	61	22	2	2051.99	1.13918
22	61	22	1	227.26	1.13918
22	236	64	2	276.23	1.13918
22	236	55	2	47.22	1.13918
22	236	22	2	194.94	1.13918
22	236	22	1	2595.19	1.13918
22	88	64	2	223.40	1.13918
22	88	22	2	443.80	1.13918
22	88	22	1	1013.52	1.13918
22	401	22	2	11.34	1.13918
22	401	22	1	412.68	1.13918
22	17	64	2	144.12	1.13918
22	17	22	2	250.13	1.13918
22	17	22	1	1428.74	1.13918
22	186	22	1	689.56	1.13918

Mediciones, junio 17 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	416.40	1.13942
22	196	24	2	72.50	1.13942
22	196	22	2	2902.58	1.13942
22	196	22	1	3035.54	1.13942
22	61	64	2	0.00	1.13942
22	61	22	2	1891.56	1.13942

22	61	22	1	295.73	1.13942
22	236	64	2	336.12	1.13942
22	236	55	2	90.12	1.13942
22	236	22	2	390.16	1.13942
22	236	22	1	3242.78	1.13942
22	88	64	2	303.60	1.13942
22	88	22	2	850.77	1.13942
22	88	22	1	1346.50	1.13942
22	401	22	2	22.53	1.13942
22	401	22	1	467.95	1.13942
22	17	64	2	217.15	1.13942
22	17	22	2	323.20	1.13942
22	17	22	1	1727.48	1.13942
22	186	22	1	779.87	1.13942

Mediciones, junio 16 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	372.71	1.13922
22	196	24	2	172.90	1.13922
22	196	22	2	3132.48	1.13922
22	196	22	1	3198.11	1.13922
22	61	64	2	0.00	1.13922
22	61	22	2	1939.45	1.13922
22	61	22	1	309.92	1.13922
22	236	64	2	327.61	1.13922
22	236	55	2	117.92	1.13922
22	236	22	2	428.79	1.13922
22	236	22	1	3433.66	1.13922
22	88	64	2	245.26	1.13922
22	88	22	2	899.57	1.13922
22	88	22	1	1492.04	1.13922
22	401	22	2	16.77	1.13922
22	401	22	1	488.53	1.13922
22	17	64	2	257.97	1.13922
22	17	22	2	329.38	1.13922
22	17	22	1	1782.71	1.13922
22	186	22	1	773.62	1.13922

Mediciones, junio 15 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	358.02	1.13805
22	196	24	2	209.95	1.13805

22	196	22	2	2904.28	1.13805
22	196	22	1	3174.93	1.13805
22	61	64	2	0.00	1.13805
22	61	22	2	2027.80	1.13805
22	61	22	1	315.66	1.13805
22	236	64	2	377.58	1.13805
22	236	55	2	96.76	1.13805
22	236	22	2	390.40	1.13805
22	236	22	1	3399.87	1.13805
22	88	64	2	257.23	1.13805
22	88	22	2	753.51	1.13805
22	88	22	1	1519.79	1.13805
22	401	22	2	21.58	1.13805
22	401	22	1	487.03	1.13805
22	17	64	2	232.65	1.13805
22	17	22	2	317.02	1.13805
22	17	22	1	1758.20	1.13805
22	186	22	1	745.46	1.13805

Mediciones, junio 14 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	366.07	1.13985
22	196	24	2	227.14	1.13985
22	196	22	2	2788.94	1.13985
22	196	22	1	3192.60	1.13985
22	61	64	2	0.00	1.13985
22	61	22	2	1920.73	1.13985
22	61	22	1	293.14	1.13985
22	236	64	2	368.01	1.13985
22	236	55	2	89.84	1.13985
22	236	22	2	391.99	1.13985
22	236	22	1	3426.82	1.13985
22	88	64	2	256.74	1.13985
22	88	22	2	966.56	1.13985
22	88	22	1	1504.13	1.13985
22	401	22	2	20.27	1.13985
22	401	22	1	475.98	1.13985
22	17	64	2	231.03	1.13985
22	17	22	2	275.17	1.13985
22	17	22	1	1846.71	1.13985
22	186	22	1	737.01	1.13985

Mediciones, junio 13 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	334.04	1.14405
22	196	24	2	191.79	1.14405
22	196	22	2	2811.79	1.14405
22	196	22	1	3177.37	1.14405
22	61	64	2	0.00	1.14405
22	61	22	2	2053.83	1.14405
22	61	22	1	291.46	1.14405
22	236	64	2	364.16	1.14405
22	236	55	2	96.30	1.14405
22	236	22	2	364.24	1.14405
22	236	22	1	3321.55	1.14405
22	88	64	2	236.57	1.14405
22	88	22	2	907.09	1.14405
22	88	22	1	1432.27	1.14405
22	401	22	2	18.89	1.14405
22	401	22	1	491.61	1.14405
22	17	64	2	183.85	1.14405
22	17	22	2	307.45	1.14405
22	17	22	1	1819.32	1.14405
22	186	22	1	737.83	1.14405

Mediciones, junio 12 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	316.88	1.14316
22	196	24	2	168.91	1.14316
22	196	22	2	2334.79	1.14316
22	196	22	1	2302.24	1.14316
22	61	64	2	0.00	1.14316
22	61	22	2	2005.70	1.14316
22	61	22	1	231.87	1.14316
22	236	64	2	251.72	1.14316
22	236	55	2	63.71	1.14316
22	236	22	2	182.75	1.14316
22	236	22	1	2688.88	1.14316
22	88	64	2	191.37	1.14316
22	88	22	2	590.99	1.14316
22	88	22	1	1011.86	1.14316
22	401	22	2	10.10	1.14316
22	401	22	1	406.37	1.14316
22	17	64	2	174.03	1.14316
22	17	22	2	212.59	1.14316

22	17	22	1	1465.49	1.14316
22	186	22	1	712.43	1.14316

Mediciones, junio 11 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	316.88	1.14316
22	196	24	2	168.91	1.14316
22	196	22	2	2334.79	1.14316
22	196	22	1	2302.24	1.14316
22	61	64	2	0.00	1.14316
22	61	22	2	2005.70	1.14316
22	61	22	1	231.87	1.14316
22	236	64	2	251.72	1.14316
22	236	55	2	63.71	1.14316
22	236	22	2	182.75	1.14316
22	236	22	1	2688.88	1.14316
22	88	64	2	191.37	1.14316
22	88	22	2	590.99	1.14316
22	88	22	1	1011.86	1.14316
22	401	22	2	10.10	1.14316
22	401	22	1	406.37	1.14316
22	17	64	2	174.03	1.14316
22	17	22	2	212.59	1.14316
22	17	22	1	1465.49	1.14316
22	186	22	1	712.43	1.14316

Mediciones, junio 10 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	392.56	1.14429
22	196	24	2	182.93	1.14429
22	196	22	2	2735.16	1.14429
22	196	22	1	3049.77	1.14429
22	61	64	2	0.00	1.14429
22	61	22	2	2190.00	1.14429
22	61	22	1	319.86	1.14429
22	236	64	2	383.91	1.14429
22	236	55	2	87.51	1.14429
22	236	22	2	404.85	1.14429
22	236	22	1	3285.88	1.14429
22	88	64	2	254.87	1.14429
22	88	22	2	1037.26	1.14429
22	88	22	1	1303.29	1.14429

22	401	22	2	26.91	1.14429
22	401	22	1	491.91	1.14429
22	17	64	2	183.07	1.14429
22	17	22	2	323.34	1.14429
22	17	22	1	1744.79	1.14429
22	186	22	1	784.86	1.14429

Mediciones, junio 09 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	399.55	1.14168
22	196	24	2	234.24	1.14168
22	196	22	2	2736.82	1.14168
22	196	22	1	3268.01	1.14168
22	61	64	2	0.00	1.14168
22	61	22	2	2139.04	1.14168
22	61	22	1	330.44	1.14168
22	236	64	2	387.30	1.14168
22	236	55	2	94.71	1.14168
22	236	22	2	446.91	1.14168
22	236	22	1	3522.00	1.14168
22	88	64	2	268.07	1.14168
22	88	22	2	1090.20	1.14168
22	88	22	1	1272.64	1.14168
22	401	22	2	21.29	1.14168
22	401	22	1	502.83	1.14168
22	17	64	2	221.39	1.14168
22	17	22	2	336.69	1.14168
22	17	22	1	1844.32	1.14168
22	186	22	1	781.39	1.14168

Mediciones, junio 08 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	356.71	1.13903
22	196	24	2	218.56	1.13903
22	196	22	2	3025.34	1.13903
22	196	22	1	3268.58	1.13903
22	61	64	2	0.00	1.13903
22	61	22	2	2240.12	1.13903
22	61	22	1	284.39	1.13903
22	236	64	2	370.95	1.13903
22	236	55	2	82.11	1.13903
22	236	22	2	436.52	1.13903

22	236	22	1	3501.87	1.13903
22	88	64	2	256.95	1.13903
22	88	22	2	977.12	1.13903
22	88	22	1	1500.33	1.13903
22	401	22	2	16.35	1.13903
22	401	22	1	500.37	1.13903
22	17	64	2	255.71	1.13903
22	17	22	2	282.48	1.13903
22	17	22	1	1823.23	1.13903
22	186	22	1	759.12	1.13903

Mediciones, junio 07 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	350.50	1.13892
22	196	24	2	222.80	1.13892
22	196	22	2	2880.30	1.13892
22	196	22	1	3217.64	1.13892
22	61	64	2	0.00	1.13892
22	61	22	2	2277.41	1.13892
22	61	22	1	284.70	1.13892
22	236	64	2	362.96	1.13892
22	236	55	2	88.22	1.13892
22	236	22	2	434.97	1.13892
22	236	22	1	3433.97	1.13892
22	88	64	2	254.58	1.13892
22	88	22	2	889.12	1.13892
22	88	22	1	1502.67	1.13892
22	401	22	2	19.11	1.13892
22	401	22	1	488.59	1.13892
22	17	64	2	239.12	1.13892
22	17	22	2	259.17	1.13892
22	17	22	1	1814.86	1.13892
22	186	22	1	733.84	1.13892

Mediciones, junio 06 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	343.86	1.13904
22	196	24	2	243.74	1.13904
22	196	22	2	2835.98	1.13904
22	196	22	1	3255.82	1.13904
22	61	64	2	0.00	1.13904
22	61	22	2	2224.29	1.13904

22	61	22	1	291.20	1.13904
22	236	64	2	358.23	1.13904
22	236	55	2	95.77	1.13904
22	236	22	2	460.61	1.13904
22	236	22	1	3456.54	1.13904
22	88	64	2	248.76	1.13904
22	88	22	2	1031.33	1.13904
22	88	22	1	1506.38	1.13904
22	401	22	2	16.77	1.13904
22	401	22	1	494.25	1.13904
22	17	64	2	244.55	1.13904
22	17	22	2	276.83	1.13904
22	17	22	1	1828.42	1.13904
22	186	22	1	731.98	1.13904

Mediciones, junio 05 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	332.24	1.13982
22	196	24	2	216.76	1.13982
22	196	22	2	3042.78	1.13982
22	196	22	1	3168.37	1.13982
22	61	64	2	0.00	1.13982
22	61	22	2	2283.41	1.13982
22	61	22	1	279.13	1.13982
22	236	64	2	361.59	1.13982
22	236	55	2	80.45	1.13982
22	236	22	2	328.85	1.13982
22	236	22	1	3379.75	1.13982
22	88	64	2	236.82	1.13982
22	88	22	2	958.93	1.13982
22	88	22	1	1529.83	1.13982
22	401	22	2	25.36	1.13982
22	401	22	1	487.47	1.13982
22	17	64	2	221.35	1.13982
22	17	22	2	272.49	1.13982
22	17	22	1	1795.83	1.13982
22	186	22	1	720.95	1.13982

Mediciones, junio 04 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	310.06	1.13957
22	196	24	2	182.89	1.13957

22	196	22	2	2511.76	1.13957
22	196	22	1	2486.49	1.13957
22	61	64	2	0.00	1.13957
22	61	22	2	2150.13	1.13957
22	61	22	1	217.72	1.13957
22	236	64	2	246.46	1.13957
22	236	55	2	67.91	1.13957
22	236	22	2	182.29	1.13957
22	236	22	1	2771.07	1.13957
22	88	64	2	209.35	1.13957
22	88	22	2	615.00	1.13957
22	88	22	1	1258.29	1.13957
22	401	22	2	12.85	1.13957
22	401	22	1	416.34	1.13957
22	17	64	2	158.81	1.13957
22	17	22	2	207.65	1.13957
22	17	22	1	1494.18	1.13957
22	186	22	1	689.46	1.13957

Mediciones, junio 03 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	386.73	1.13863
22	196	24	2	181.31	1.13863
22	196	22	2	2981.79	1.13863
22	196	22	1	2980.41	1.13863
22	61	64	2	0.00	1.13863
22	61	22	2	2007.67	1.13863
22	61	22	1	293.51	1.13863
22	236	64	2	360.81	1.13863
22	236	55	2	82.85	1.13863
22	236	22	2	416.25	1.13863
22	236	22	1	3259.16	1.13863
22	88	64	2	218.74	1.13863
22	88	22	2	953.64	1.13863
22	88	22	1	1411.66	1.13863
22	401	22	2	16.24	1.13863
22	401	22	1	496.00	1.13863
22	17	64	2	231.24	1.13863
22	17	22	2	271.11	1.13863
22	17	22	1	1766.93	1.13863
22	186	22	1	758.47	1.13863

Mediciones, junio 02 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	373.95	1.13906
22	196	24	2	185.65	1.13906
22	196	22	2	3102.43	1.13906
22	196	22	1	3214.16	1.13906
22	61	64	2	0.00	1.13906
22	61	22	2	2213.91	1.13906
22	61	22	1	329.28	1.13906
22	236	64	2	393.76	1.13906
22	236	55	2	95.35	1.13906
22	236	22	2	423.49	1.13906
22	236	22	1	3465.27	1.13906
22	88	64	2	257.34	1.13906
22	88	22	2	1057.92	1.13906
22	88	22	1	1498.31	1.13906
22	401	22	2	19.71	1.13906
22	401	22	1	494.02	1.13906
22	17	64	2	265.78	1.13906
22	17	22	2	291.24	1.13906
22	17	22	1	1841.82	1.13906
22	186	22	1	757.73	1.13906

Mediciones, junio 01 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	348.06	1.13891
22	196	24	2	106.16	1.13891
22	196	22	2	2752.35	1.13891
22	196	22	1	3199.46	1.13891
22	61	64	2	0.00	1.13891
22	61	22	2	2641.75	1.13891
22	61	22	1	336.37	1.13891
22	236	64	2	376.31	1.13891
22	236	55	2	90.79	1.13891
22	236	22	2	403.08	1.13891
22	236	22	1	3466.68	1.13891
22	88	64	2	252.29	1.13891
22	88	22	2	1108.67	1.13891
22	88	22	1	1457.84	1.13891
22	401	22	2	19.95	1.13891
22	401	22	1	504.69	1.13891
22	17	64	2	263.20	1.13891
22	17	22	2	302.19	1.13891

22	17	22	1	1829.52	1.13891
22	186	22	1	759.61	1.13891

Mediciones, mayo 31 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	328.32	1.13975
22	196	24	2	101.56	1.13975
22	196	22	2	3056.45	1.13975
22	196	22	1	3146.65	1.13975
22	61	64	2	0.00	1.13975
22	61	22	2	2084.13	1.13975
22	61	22	1	302.73	1.13975
22	236	64	2	367.17	1.13975
22	236	55	2	87.40	1.13975
22	236	22	2	441.61	1.13975
22	236	22	1	3380.50	1.13975
22	88	64	2	227.71	1.13975
22	88	22	2	1081.83	1.13975
22	88	22	1	1436.24	1.13975
22	401	22	2	21.86	1.13975
22	401	22	1	484.89	1.13975
22	17	64	2	225.48	1.13975
22	17	22	2	278.24	1.13975
22	17	22	1	1822.85	1.13975
22	186	22	1	725.42	1.13975

Mediciones, mayo 30 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	344.14	1.13986
22	196	24	2	100.68	1.13986
22	196	22	2	2885.77	1.13986
22	196	22	1	3185.78	1.13986
22	61	64	2	0.00	1.13986
22	61	22	2	1727.35	1.13986
22	61	22	1	311.68	1.13986
22	236	64	2	361.27	1.13986
22	236	55	2	78.50	1.13986
22	236	22	2	458.31	1.13986
22	236	22	1	3403.45	1.13986
22	88	64	2	249.14	1.13986
22	88	22	2	979.45	1.13986
22	88	22	1	1451.57	1.13986

22	401	22	2	19.78	1.13986
22	401	22	1	512.96	1.13986
22	17	64	2	228.49	1.13986
22	17	22	2	260.80	1.13986
22	17	22	1	1823.71	1.13986
22	186	22	1	734.24	1.13986

Mediciones, mayo 29 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	323.09	1.14011
22	196	24	2	101.60	1.14011
22	196	22	2	2587.15	1.14011
22	196	22	1	3140.34	1.14011
22	61	64	2	0.00	1.14011
22	61	22	2	1766.30	1.14011
22	61	22	1	310.35	1.14011
22	236	64	2	347.71	1.14011
22	236	55	2	82.95	1.14011
22	236	22	2	325.92	1.14011
22	236	22	1	3256.08	1.14011
22	88	64	2	244.98	1.14011
22	88	22	2	741.57	1.14011
22	88	22	1	1498.13	1.14011
22	401	22	2	17.80	1.14011
22	401	22	1	483.85	1.14011
22	17	64	2	238.44	1.14011
22	17	22	2	250.73	1.14011
22	17	22	1	1818.92	1.14011
22	186	22	1	713.93	1.14011

Mediciones, mayo 28 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	286.23	1.14053
22	196	24	2	39.02	1.14053
22	196	22	2	1713.04	1.14053
22	196	22	1	2557.05	1.14053
22	61	64	2	0.00	1.14053
22	61	22	2	1830.25	1.14053
22	61	22	1	213.97	1.14053
22	236	64	2	257.30	1.14053
22	236	55	2	52.97	1.14053
22	236	22	2	200.59	1.14053

22	236	22	1	2746.89	1.14053
22	88	64	2	183.78	1.14053
22	88	22	2	619.03	1.14053
22	88	22	1	1189.36	1.14053
22	401	22	2	9.57	1.14053
22	401	22	1	411.58	1.14053
22	17	64	2	157.19	1.14053
22	17	22	2	222.31	1.14053
22	17	22	1	1515.74	1.14053
22	186	22	1	678.79	1.14053

Mediciones, mayo 27 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	388.39	1.13897
22	196	24	2	38.56	1.13897
22	196	22	2	1542.58	1.13897
22	196	22	1	2860.40	1.13897
22	61	64	2	0.00	1.13897
22	61	22	2	1802.25	1.13897
22	61	22	1	268.85	1.13897
22	236	64	2	346.68	1.13897
22	236	55	2	84.83	1.13897
22	236	22	2	319.10	1.13897
22	236	22	1	3110.08	1.13897
22	88	64	2	252.18	1.13897
22	88	22	2	734.83	1.13897
22	88	22	1	1318.81	1.13897
22	401	22	2	16.17	1.13897
22	401	22	1	476.38	1.13897
22	17	64	2	243.81	1.13897
22	17	22	2	295.20	1.13897
22	17	22	1	1712.79	1.13897
22	186	22	1	708.18	1.13897

Mediciones, mayo 26 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	394.18	1.13862
22	196	24	2	41.85	1.13862
22	196	22	2	760.25	1.13862
22	196	22	1	2518.53	1.13862
22	61	64	2	0.00	1.13862
22	61	22	2	1106.90	1.13862

22	61	22	1	290.97	1.13862
22	236	64	2	500.51	1.13862
22	236	55	2	112.94	1.13862
22	236	22	2	352.48	1.13862
22	236	22	1	2828.72	1.13862
22	88	64	2	216.09	1.13862
22	88	22	2	566.87	1.13862
22	88	22	1	779.24	1.13862
22	401	22	2	29.45	1.13862
22	401	22	1	457.67	1.13862
22	17	64	2	306.25	1.13862
22	17	22	2	378.79	1.13862
22	17	22	1	1736.01	1.13862
22	186	22	1	600.80	1.13862

Mediciones, mayo 25 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	68.69	1.13761
22	196	24	2	0.00	1.13761
22	196	22	2	59.54	1.13761
22	196	22	1	1010.59	1.13761
22	61	64	2	0.00	1.13761
22	61	22	2	33.44	1.13761
22	61	22	1	84.75	1.13761
22	236	64	2	57.17	1.13761
22	236	55	2	10.84	1.13761
22	236	22	2	46.26	1.13761
22	236	22	1	774.44	1.13761
22	88	64	2	0.00	1.13761
22	88	22	2	0.00	1.13761
22	88	22	1	0.00	1.13761
22	401	22	2	0.00	1.13761
22	401	22	1	172.19	1.13761
22	17	64	2	32.60	1.13761
22	17	22	2	66.96	1.13761
22	17	22	1	526.46	1.13761
22	186	22	1	129.89	1.13761

Mediciones, mayo 24 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	0.00	1.13802
22	196	24	2	0.00	1.13802

22	196	22	2	0.00	1.13802
22	196	22	1	0.00	1.13802
22	61	64	2	0.00	1.13802
22	61	22	2	0.00	1.13802
22	61	22	1	157.40	1.13802
22	236	64	2	0.00	1.13802
22	236	55	2	0.00	1.13802
22	236	22	2	0.11	1.13802
22	236	22	1	211.14	1.13802
22	88	64	2	0.00	1.13802
22	88	22	2	0.00	1.13802
22	88	22	1	0.00	1.13802
22	401	22	2	0.00	1.13802
22	401	22	1	62.27	1.13802
22	17	64	2	0.00	1.13802
22	17	22	2	0.00	1.13802
22	17	22	1	0.00	1.13802
22	186	22	1	107.70	1.13802

Mediciones, mayo 23 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	0.00	1.14382
22	196	24	2	0.00	1.14382
22	196	22	2	49.05	1.14382
22	196	22	1	335.51	1.14382
22	61	64	2	0.00	1.14382
22	61	22	2	0.00	1.14382
22	61	22	1	295.03	1.14382
22	236	64	2	0.00	1.14382
22	236	55	2	0.00	1.14382
22	236	22	2	0.21	1.14382
22	236	22	1	162.45	1.14382
22	88	64	2	0.00	1.14382
22	88	22	2	0.00	1.14382
22	88	22	1	13.02	1.14382
22	401	22	2	0.00	1.14382
22	401	22	1	508.18	1.14382
22	17	64	2	0.00	1.14382
22	17	22	2	0.00	1.14382
22	17	22	1	825.70	1.14382
22	186	22	1	446.42	1.14382

Mediciones, mayo 22 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	0.00	1.14399
22	196	24	2	0.00	1.14399
22	196	22	2	136.84	1.14399
22	196	22	1	2713.92	1.14399
22	61	64	2	0.00	1.14399
22	61	22	2	0.00	1.14399
22	61	22	1	258.18	1.14399
22	236	64	2	0.00	1.14399
22	236	55	2	0.00	1.14399
22	236	22	2	0.04	1.14399
22	236	22	1	2167.82	1.14399
22	88	64	2	0.00	1.14399
22	88	22	2	0.00	1.14399
22	88	22	1	530.41	1.14399
22	401	22	2	0.00	1.14399
22	401	22	1	486.67	1.14399
22	17	64	2	44.81	1.14399
22	17	22	2	123.81	1.14399
22	17	22	1	1556.68	1.14399
22	186	22	1	679.26	1.14399

Mediciones, mayo 20 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	205.96	1.14045
22	196	24	2	74.51	1.14045
22	196	22	2	1871.50	1.14045
22	196	22	1	3090.23	1.14045
22	61	64	2	0.00	1.14045
22	61	22	2	1381.69	1.14045
22	61	22	1	327.82	1.14045
22	236	64	2	148.18	1.14045
22	236	55	2	20.02	1.14045
22	236	22	2	187.10	1.14045
22	236	22	1	3302.33	1.14045
22	88	64	2	68.09	1.14045
22	88	22	2	312.92	1.14045
22	88	22	1	1432.75	1.14045
22	401	22	2	1.24	1.14045
22	401	22	1	481.00	1.14045
22	17	64	2	49.16	1.14045
22	17	22	2	97.04	1.14045

22	17	22	1	1913.73	1.14045
22	186	22	1	808.09	1.14045

Mediciones, mayo 19 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	363.07	1.13772
22	196	24	2	172.69	1.13772
22	196	22	2	2852.47	1.13772
22	196	22	1	3189.88	1.13772
22	61	64	2	0.00	1.13772
22	61	22	2	2067.92	1.13772
22	61	22	1	324.97	1.13772
22	236	64	2	359.54	1.13772
22	236	55	2	92.14	1.13772
22	236	22	2	393.55	1.13772
22	236	22	1	3464.75	1.13772
22	88	64	2	256.56	1.13772
22	88	22	2	1037.97	1.13772
22	88	22	1	1402.20	1.13772
22	401	22	2	22.42	1.13772
22	401	22	1	495.57	1.13772
22	17	64	2	231.42	1.13772
22	17	22	2	348.20	1.13772
22	17	22	1	1879.08	1.13772
22	186	22	1	779.57	1.13772

Mediciones, mayo 18 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	344.64	1.13878
22	196	24	2	215.03	1.13878
22	196	22	2	2632.81	1.13878
22	196	22	1	3213.72	1.13878
22	61	64	2	0.00	1.13878
22	61	22	2	2170.37	1.13878
22	61	22	1	313.16	1.13878
22	236	64	2	372.64	1.13878
22	236	55	2	85.99	1.13878
22	236	22	2	376.56	1.13878
22	236	22	1	3461.91	1.13878
22	88	64	2	242.08	1.13878
22	88	22	2	1015.83	1.13878
22	88	22	1	1405.48	1.13878

22	401	22	2	23.98	1.13878
22	401	22	1	493.36	1.13878
22	17	64	2	263.27	1.13878
22	17	22	2	299.19	1.13878
22	17	22	1	1874.47	1.13878
22	186	22	1	765.06	1.13878

Mediciones, mayo 17 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	346.15	1.13914
22	196	24	2	194.80	1.13914
22	196	22	2	2371.73	1.13914
22	196	22	1	3229.53	1.13914
22	61	64	2	0.00	1.13914
22	61	22	2	2321.62	1.13914
22	61	22	1	328.07	1.13914
22	236	64	2	350.29	1.13914
22	236	55	2	85.89	1.13914
22	236	22	2	432.36	1.13914
22	236	22	1	3522.12	1.13914
22	88	64	2	240.21	1.13914
22	88	22	2	1067.00	1.13914
22	88	22	1	1460.33	1.13914
22	401	22	2	18.26	1.13914
22	401	22	1	500.92	1.13914
22	17	64	2	246.28	1.13914
22	17	22	2	267.23	1.13914
22	17	22	1	1888.50	1.13914
22	186	22	1	765.74	1.13914

Mediciones, mayo 16 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	342.94	1.13808
22	196	24	2	200.55	1.13808
22	196	22	2	2629.49	1.13808
22	196	22	1	3294.67	1.13808
22	61	64	2	0.00	1.13808
22	61	22	2	2273.49	1.13808
22	61	22	1	321.40	1.13808
22	236	64	2	367.24	1.13808
22	236	55	2	90.76	1.13808
22	236	22	2	440.52	1.13808

22	236	22	1	3554.18	1.13808
22	88	64	2	259.70	1.13808
22	88	22	2	880.61	1.13808
22	88	22	1	1455.89	1.13808
22	401	22	2	27.62	1.13808
22	401	22	1	507.06	1.13808
22	17	64	2	248.97	1.13808
22	17	22	2	286.44	1.13808
22	17	22	1	1923.13	1.13808
22	186	22	1	775.61	1.13808

Mediciones, mayo 15 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	362.22	1.13940
22	196	24	2	130.45	1.13940
22	196	22	2	2906.93	1.13940
22	196	22	1	3181.12	1.13940
22	61	64	2	0.00	1.13940
22	61	22	2	2374.42	1.13940
22	61	22	1	311.19	1.13940
22	236	64	2	319.28	1.13940
22	236	55	2	81.65	1.13940
22	236	22	2	325.88	1.13940
22	236	22	1	3409.71	1.13940
22	88	64	2	233.04	1.13940
22	88	22	2	991.60	1.13940
22	88	22	1	1355.99	1.13940
22	401	22	2	21.54	1.13940
22	401	22	1	482.52	1.13940
22	17	64	2	240.74	1.13940
22	17	22	2	280.19	1.13940
22	17	22	1	1818.69	1.13940
22	186	22	1	739.23	1.13940

Mediciones, mayo 14 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	338.70	1.13879
22	196	24	2	110.36	1.13879
22	196	22	2	2323.99	1.13879
22	196	22	1	2405.04	1.13879
22	61	64	2	0.00	1.13879
22	61	22	2	2223.91	1.13879

22	61	22	1	219.46	1.13879
22	236	64	2	270.33	1.13879
22	236	55	2	74.48	1.13879
22	236	22	2	217.89	1.13879
22	236	22	1	2677.98	1.13879
22	88	64	2	214.61	1.13879
22	88	22	2	648.27	1.13879
22	88	22	1	1038.18	1.13879
22	401	22	2	13.91	1.13879
22	401	22	1	409.25	1.13879
22	17	64	2	199.39	1.13879
22	17	22	2	251.09	1.13879
22	17	22	1	1445.08	1.13879
22	186	22	1	688.67	1.13879

Mediciones, mayo 13 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	409.61	1.13905
22	196	24	2	113.11	1.13905
22	196	22	2	2981.62	1.13905
22	196	22	1	3014.13	1.13905
22	61	64	2	0.00	1.13905
22	61	22	2	2354.71	1.13905
22	61	22	1	243.73	1.13905
22	236	64	2	350.92	1.13905
22	236	55	2	88.11	1.13905
22	236	22	2	449.31	1.13905
22	236	22	1	3359.73	1.13905
22	88	64	2	249.22	1.13905
22	88	22	2	1077.38	1.13905
22	88	22	1	1283.00	1.13905
22	401	22	2	19.99	1.13905
22	401	22	1	504.81	1.13905
22	17	64	2	251.02	1.13905
22	17	22	2	293.71	1.13905
22	17	22	1	1782.20	1.13905
22	186	22	1	794.64	1.13905

Mediciones, mayo 12 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	377.16	1.13978
22	196	24	2	216.94	1.13978

22	196	22	2	2930.69	1.13978
22	196	22	1	3220.10	1.13978
22	61	64	2	0.00	1.13978
22	61	22	2	1995.91	1.13978
22	61	22	1	287.72	1.13978
22	236	64	2	373.70	1.13978
22	236	55	2	88.25	1.13978
22	236	22	2	433.31	1.13978
22	236	22	1	3539.11	1.13978
22	88	64	2	250.56	1.13978
22	88	22	2	1118.03	1.13978
22	88	22	1	1409.17	1.13978
22	401	22	2	26.95	1.13978
22	401	22	1	504.80	1.13978
22	17	64	2	275.88	1.13978
22	17	22	2	309.39	1.13978
22	17	22	1	1907.17	1.13978
22	186	22	1	791.96	1.13978

Mediciones, mayo 11 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	328.39	1.13880
22	196	24	2	262.03	1.13880
22	196	22	2	3097.41	1.13880
22	196	22	1	3222.02	1.13880
22	61	64	2	0.00	1.13880
22	61	22	2	2168.29	1.13880
22	61	22	1	286.58	1.13880
22	236	64	2	363.60	1.13880
22	236	55	2	66.99	1.13880
22	236	22	2	438.22	1.13880
22	236	22	1	3543.01	1.13880
22	88	64	2	235.37	1.13880
22	88	22	2	1072.37	1.13880
22	88	22	1	1434.30	1.13880
22	401	22	2	23.66	1.13880
22	401	22	1	521.07	1.13880
22	17	64	2	267.54	1.13880
22	17	22	2	301.76	1.13880
22	17	22	1	1920.19	1.13880
22	186	22	1	772.20	1.13880

Mediciones, mayo 10 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	349.65	1.14007
22	196	24	2	252.18	1.14007
22	196	22	2	2748.01	1.14007
22	196	22	1	3328.35	1.14007
22	61	64	2	0.00	1.14007
22	61	22	2	2091.79	1.14007
22	61	22	1	300.74	1.14007
22	236	64	2	382.92	1.14007
22	236	55	2	84.86	1.14007
22	236	22	2	446.13	1.14007
22	236	22	1	3581.50	1.14007
22	88	64	2	226.05	1.14007
22	88	22	2	1070.99	1.14007
22	88	22	1	1482.73	1.14007
22	401	22	2	20.80	1.14007
22	401	22	1	523.05	1.14007
22	17	64	2	246.53	1.14007
22	17	22	2	277.11	1.14007
22	17	22	1	1917.90	1.14007
22	186	22	1	773.58	1.14007

Mediciones, mayo 09 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	342.80	1.14100
22	196	24	2	254.72	1.14100
22	196	22	2	2949.83	1.14100
22	196	22	1	3222.25	1.14100
22	61	64	2	0.00	1.14100
22	61	22	2	2267.98	1.14100
22	61	22	1	292.16	1.14100
22	236	64	2	342.52	1.14100
22	236	55	2	78.96	1.14100
22	236	22	2	416.43	1.14100
22	236	22	1	3428.83	1.14100
22	88	64	2	208.53	1.14100
22	88	22	2	1057.78	1.14100
22	88	22	1	1418.90	1.14100
22	401	22	2	25.78	1.14100
22	401	22	1	499.30	1.14100
22	17	64	2	226.65	1.14100
22	17	22	2	272.31	1.14100

22	17	22	1	1851.14	1.14100
22	186	22	1	753.03	1.14100

Mediciones, mayo 08 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	324.37	1.13874
22	196	24	2	162.38	1.13874
22	196	22	2	2676.53	1.13874
22	196	22	1	3191.22	1.13874
22	61	64	2	0.00	1.13874
22	61	22	2	2250.50	1.13874
22	61	22	1	322.92	1.13874
22	236	64	2	341.21	1.13874
22	236	55	2	71.09	1.13874
22	236	22	2	354.45	1.13874
22	236	22	1	3360.32	1.13874
22	88	64	2	250.17	1.13874
22	88	22	2	906.81	1.13874
22	88	22	1	1371.92	1.13874
22	401	22	2	13.98	1.13874
22	401	22	1	511.50	1.13874
22	17	64	2	242.26	1.13874
22	17	22	2	282.98	1.13874
22	17	22	1	1850.68	1.13874
22	186	22	1	761.89	1.13874

Mediciones, mayo 07 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	314.37	1.14002
22	196	24	2	127.20	1.14002
22	196	22	2	2566.07	1.14002
22	196	22	1	2500.13	1.14002
22	61	64	2	0.00	1.14002
22	61	22	2	2166.34	1.14002
22	61	22	1	263.59	1.14002
22	236	64	2	240.67	1.14002
22	236	55	2	52.34	1.14002
22	236	22	2	253.81	1.14002
22	236	22	1	2732.07	1.14002
22	88	64	2	193.84	1.14002
22	88	22	2	770.42	1.14002
22	88	22	1	1089.49	1.14002

22	401	22	2	15.11	1.14002
22	401	22	1	414.97	1.14002
22	17	64	2	167.67	1.14002
22	17	22	2	214.68	1.14002
22	17	22	1	1538.09	1.14002
22	186	22	1	711.91	1.14002

Mediciones, mayo 06 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	359.19	1.13971
22	196	24	2	135.08	1.13971
22	196	22	2	2855.61	1.13971
22	196	22	1	3036.96	1.13971
22	61	64	2	0.00	1.13971
22	61	22	2	2150.56	1.13971
22	61	22	1	317.27	1.13971
22	236	64	2	350.07	1.13971
22	236	55	2	78.01	1.13971
22	236	22	2	439.95	1.13971
22	236	22	1	3304.39	1.13971
22	88	64	2	235.65	1.13971
22	88	22	2	1057.60	1.13971
22	88	22	1	1278.32	1.13971
22	401	22	2	21.86	1.13971
22	401	22	1	525.85	1.13971
22	17	64	2	233.50	1.13971
22	17	22	2	298.13	1.13971
22	17	22	1	1781.01	1.13971
22	186	22	1	771.39	1.13971

Mediciones, mayo 05 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	352.23	1.14037
22	196	24	2	163.33	1.14037
22	196	22	2	2978.58	1.14037
22	196	22	1	3174.93	1.14037
22	61	64	2	0.00	1.14037
22	61	22	2	2101.93	1.14037
22	61	22	1	321.52	1.14037
22	236	64	2	370.66	1.14037
22	236	55	2	78.54	1.14037
22	236	22	2	489.07	1.14037

22	236	22	1	3457.99	1.14037
22	88	64	2	233.22	1.14037
22	88	22	2	1203.74	1.14037
22	88	22	1	1379.37	1.14037
22	401	22	2	24.01	1.14037
22	401	22	1	516.24	1.14037
22	17	64	2	263.80	1.14037
22	17	22	2	322.74	1.14037
22	17	22	1	1879.96	1.14037
22	186	22	1	774.99	1.14037

Mediciones, mayo 04 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	346.79	1.14031
22	196	24	2	172.79	1.14031
22	196	22	2	2876.70	1.14031
22	196	22	1	3209.31	1.14031
22	61	64	2	0.00	1.14031
22	61	22	2	2073.82	1.14031
22	61	22	1	329.95	1.14031
22	236	64	2	307.59	1.14031
22	236	55	2	75.40	1.14031
22	236	22	2	487.20	1.14031
22	236	22	1	3501.74	1.14031
22	88	64	2	201.65	1.14031
22	88	22	2	1167.15	1.14031
22	88	22	1	1444.34	1.14031
22	401	22	2	28.11	1.14031
22	401	22	1	498.25	1.14031
22	17	64	2	241.52	1.14031
22	17	22	2	330.69	1.14031
22	17	22	1	1883.53	1.14031
22	186	22	1	760.32	1.14031

Mediciones, mayo 03 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	346.65	1.13953
22	196	24	2	236.71	1.13953
22	196	22	2	3050.09	1.13953
22	196	22	1	3236.26	1.13953
22	61	64	2	0.00	1.13953
22	61	22	2	2414.15	1.13953

22	61	22	1	304.55	1.13953
22	236	64	2	318.33	1.13953
22	236	55	2	79.81	1.13953
22	236	22	2	505.64	1.13953
22	236	22	1	3463.72	1.13953
22	88	64	2	242.68	1.13953
22	88	22	2	950.11	1.13953
22	88	22	1	1460.66	1.13953
22	401	22	2	14.37	1.13953
22	401	22	1	497.55	1.13953
22	17	64	2	229.86	1.13953
22	17	22	2	281.56	1.13953
22	17	22	1	1903.46	1.13953
22	186	22	1	760.15	1.13953

Mediciones, mayo 02 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	333.41	1.1397
22	196	24	2	228.80	1.1397
22	196	22	2	2589.55	1.1397
22	196	22	1	3110.24	1.1397
22	61	64	2	0.00	1.1397
22	61	22	2	2067.81	1.1397
22	61	22	1	310.54	1.1397
22	236	64	2	335.10	1.1397
22	236	55	2	82.46	1.1397
22	236	22	2	445.74	1.1397
22	236	22	1	3351.09	1.1397
22	88	64	2	212.63	1.1397
22	88	22	2	850.94	1.1397
22	88	22	1	1417.55	1.1397
22	401	22	2	22.78	1.1397
22	401	22	1	480.64	1.1397
22	17	64	2	238.37	1.1397
22	17	22	2	307.98	1.1397
22	17	22	1	1936.15	1.1397
22	186	22	1	750.11	1.1397

Mediciones, mayo 01 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	308.05	1.1389
22	196	24	2	221.03	1.1389

22	196	22	2	2607.88	1.1389
22	196	22	1	2602.23	1.1389
22	61	64	2	0.00	1.1389
22	61	22	2	2094.72	1.1389
22	61	22	1	253.29	1.1389
22	236	64	2	271.53	1.1389
22	236	55	2	51.91	1.1389
22	236	22	2	271.53	1.1389
22	236	22	1	3023.49	1.1389
22	88	64	2	166.47	1.1389
22	88	22	2	770.14	1.1389
22	88	22	1	1142.66	1.1389
22	401	22	2	13.60	1.1389
22	401	22	1	450.91	1.1389
22	17	64	2	176.43	1.1389
22	17	22	2	224.64	1.1389
22	17	22	1	1709.74	1.1389
22	186	22	1	738.35	1.1389

Mediciones, abril 30 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	344.49	1.13979
22	196	24	2	235.23	1.13979
22	196	22	2	2470.12	1.13979
22	196	22	1	2446.01	1.13979
22	61	64	2	0.00	1.13979
22	61	22	2	2027.77	1.13979
22	61	22	1	244.53	1.13979
22	236	64	2	240.32	1.13979
22	236	55	2	60.32	1.13979
22	236	22	2	201.08	1.13979
22	236	22	1	2840.78	1.13979
22	88	64	2	189.82	1.13979
22	88	22	2	647.81	1.13979
22	88	22	1	1088.23	1.13979
22	401	22	2	15.22	1.13979
22	401	22	1	421.15	1.13979
22	17	64	2	186.11	1.13979
22	17	22	2	230.64	1.13979
22	17	22	1	1611.58	1.13979
22	186	22	1	748.74	1.13979

Mediciones, abril 29 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	395.17	1.13976
22	196	24	2	216.06	1.13976
22	196	22	2	2859.25	1.13976
22	196	22	1	3074.73	1.13976
22	61	64	2	0.00	1.13976
22	61	22	2	2168.00	1.13976
22	61	22	1	310.22	1.13976
22	236	64	2	332.91	1.13976
22	236	55	2	87.09	1.13976
22	236	22	2	421.02	1.13976
22	236	22	1	3330.75	1.13976
22	88	64	2	242.51	1.13976
22	88	22	2	915.32	1.13976
22	88	22	1	1331.26	1.13976
22	401	22	2	28.15	1.13976
22	401	22	1	498.19	1.13976
22	17	64	2	246.25	1.13976
22	17	22	2	307.17	1.13976
22	17	22	1	1882.07	1.13976
22	186	22	1	828.76	1.13976

Mediciones, abril 28 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	386.84	1.13824
22	196	24	2	275.77	1.13824
22	196	22	2	3093.11	1.13824
22	196	22	1	3240.18	1.13824
22	61	64	2	0.00	1.13824
22	61	22	2	2215.36	1.13824
22	61	22	1	342.16	1.13824
22	236	64	2	318.57	1.13824
22	236	55	2	80.69	1.13824
22	236	22	2	402.98	1.13824
22	236	22	1	3634.34	1.13824
22	88	64	2	249.82	1.13824
22	88	22	2	1210.23	1.13824
22	88	22	1	1399.99	1.13824
22	401	22	2	21.19	1.13824
22	401	22	1	511.94	1.13824
22	17	64	2	249.60	1.13824
22	17	22	2	326.87	1.13824

22	17	22	1	2001.99	1.13824
22	186	22	1	817.34	1.13824

Mediciones, abril 27 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	342.41	1.14159
22	196	24	2	303.35	1.14159
22	196	22	2	3001.50	1.14159
22	196	22	1	3279.44	1.14159
22	61	64	2	0.00	1.14159
22	61	22	2	2176.09	1.14159
22	61	22	1	397.00	1.14159
22	236	64	2	298.16	1.14159
22	236	55	2	68.23	1.14159
22	236	22	2	444.19	1.14159
22	236	22	1	3635.73	1.14159
22	88	64	2	228.20	1.14159
22	88	22	2	1235.02	1.14159
22	88	22	1	1439.98	1.14159
22	401	22	2	24.54	1.14159
22	401	22	1	496.64	1.14159
22	17	64	2	253.59	1.14159
22	17	22	2	307.73	1.14159
22	17	22	1	1987.95	1.14159
22	186	22	1	782.23	1.14159

Mediciones, abril 26 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	350.82	1.1398
22	196	24	2	197.94	1.1398
22	196	22	2	2902.69	1.1398
22	196	22	1	3256.51	1.1398
22	61	64	2	0.00	1.1398
22	61	22	2	2256.85	1.1398
22	61	22	1	340.08	1.1398
22	236	64	2	336.12	1.1398
22	236	55	2	73.45	1.1398
22	236	22	2	400.15	1.1398
22	236	22	1	3602.20	1.1398
22	88	64	2	219.13	1.1398
22	88	22	2	1172.41	1.1398
22	88	22	1	1444.95	1.1398

22	401	22	2	20.55	1.1398
22	401	22	1	493.40	1.1398
22	17	64	2	214.29	1.1398
22	17	22	2	312.82	1.1398
22	17	22	1	1976.48	1.1398
22	186	22	1	772.74	1.1398

Mediciones, abril 25 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	337.26	1.1394
22	196	24	2	162.59	1.1394
22	196	22	2	3102.61	1.1394
22	196	22	1	3215.62	1.1394
22	61	64	2	0.00	1.1394
22	61	22	2	2133.04	1.1394
22	61	22	1	313.35	1.1394
22	236	64	2	341.88	1.1394
22	236	55	2	71.30	1.1394
22	236	22	2	398.81	1.1394
22	236	22	1	3519.32	1.1394
22	88	64	2	219.83	1.1394
22	88	22	2	1083.14	1.1394
22	88	22	1	1414.62	1.1394
22	401	22	2	18.58	1.1394
22	401	22	1	485.14	1.1394
22	17	64	2	227.39	1.1394
22	17	22	2	279.55	1.1394
22	17	22	1	1951.87	1.1394
22	186	22	1	768.85	1.1394

Mediciones, abril 24 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	336.48	1.13937
22	196	24	2	219.73	1.13937
22	196	22	2	2926.70	1.13937
22	196	22	1	3201.37	1.13937
22	61	64	2	0.00	1.13937
22	61	22	2	2240.36	1.13937
22	61	22	1	314.96	1.13937
22	236	64	2	320.80	1.13937
22	236	55	2	71.72	1.13937
22	236	22	2	339.62	1.13937

22	236	22	1	3477.82	1.13937
22	88	64	2	224.21	1.13937
22	88	22	2	1003.75	1.13937
22	88	22	1	1391.20	1.13937
22	401	22	2	22.50	1.13937
22	401	22	1	495.09	1.13937
22	17	64	2	231.13	1.13937
22	17	22	2	261.22	1.13937
22	17	22	1	1915.06	1.13937
22	186	22	1	767.21	1.13937

Mediciones, abril 23 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	295.69	1.13935
22	196	24	2	190.17	1.13935
22	196	22	2	2454.44	1.13935
22	196	22	1	2565.87	1.13935
22	61	64	2	0.00	1.13935
22	61	22	2	2251.20	1.13935
22	61	22	1	246.53	1.13935
22	236	64	2	205.00	1.13935
22	236	55	2	50.78	1.13935
22	236	22	2	180.18	1.13935
22	236	22	1	2879.47	1.13935
22	88	64	2	178.45	1.13935
22	88	22	2	635.70	1.13935
22	88	22	1	1141.33	1.13935
22	401	22	2	13.95	1.13935
22	401	22	1	423.14	1.13935
22	17	64	2	154.11	1.13935
22	17	22	2	213.62	1.13935
22	17	22	1	1617.31	1.13935
22	186	22	1	729.79	1.13935

Mediciones, abril 22 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	388.57	1.1408
22	196	24	2	211.46	1.1408
22	196	22	2	3071.67	1.1408
22	196	22	1	3118.96	1.1408
22	61	64	2	0.00	1.1408
22	61	22	2	2255.05	1.1408

22	61	22	1	356.04	1.1408
22	236	64	2	301.52	1.1408
22	236	55	2	70.95	1.1408
22	236	22	2	384.54	1.1408
22	236	22	1	3473.22	1.1408
22	88	64	2	208.14	1.1408
22	88	22	2	1005.34	1.1408
22	88	22	1	1383.90	1.1408
22	401	22	2	20.45	1.1408
22	401	22	1	492.37	1.1408
22	17	64	2	219.37	1.1408
22	17	22	2	284.35	1.1408
22	17	22	1	1885.06	1.1408
22	186	22	1	821.97	1.1408

Mediciones, abril 21 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	355.65	1.14302
22	196	24	2	211.85	1.14302
22	196	22	2	2819.28	1.14302
22	196	22	1	3300.73	1.14302
22	61	64	2	0.00	1.14302
22	61	22	2	2165.18	1.14302
22	61	22	1	379.63	1.14302
22	236	64	2	295.27	1.14302
22	236	55	2	80.16	1.14302
22	236	22	2	398.70	1.14302
22	236	22	1	3654.95	1.14302
22	88	64	2	219.83	1.14302
22	88	22	2	1169.90	1.14302
22	88	22	1	1478.02	1.14302
22	401	22	2	35.63	1.14302
22	401	22	1	507.94	1.14302
22	17	64	2	253.52	1.14302
22	17	22	2	317.97	1.14302
22	17	22	1	1974.42	1.14302
22	186	22	1	814.09	1.14302

Mediciones, abril 20 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	354.10	1.13953
22	196	24	2	192.43	1.13953

22	196	22	2	3070.40	1.13953
22	196	22	1	3341.04	1.13953
22	61	64	2	0.00	1.13953
22	61	22	2	2158.04	1.13953
22	61	22	1	374.46	1.13953
22	236	64	2	319.03	1.13953
22	236	55	2	77.90	1.13953
22	236	22	2	416.32	1.13953
22	236	22	1	3592.82	1.13953
22	88	64	2	228.42	1.13953
22	88	22	2	1148.01	1.13953
22	88	22	1	1504.01	1.13953
22	401	22	2	21.79	1.13953
22	401	22	1	499.32	1.13953
22	17	64	2	258.43	1.13953
22	17	22	2	305.65	1.13953
22	17	22	1	1933.75	1.13953
22	186	22	1	789.61	1.13953

Mediciones, abril 19 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	320.90	1.1383
22	196	24	2	203.52	1.1383
22	196	22	2	2951.21	1.1383
22	196	22	1	3283.55	1.1383
22	61	64	2	0.00	1.1383
22	61	22	2	2071.88	1.1383
22	61	22	1	301.58	1.1383
22	236	64	2	295.87	1.1383
22	236	55	2	67.20	1.1383
22	236	22	2	441.68	1.1383
22	236	22	1	3484.96	1.1383
22	88	64	2	224.60	1.1383
22	88	22	2	1163.97	1.1383
22	88	22	1	1423.13	1.1383
22	401	22	2	17.20	1.1383
22	401	22	1	480.64	1.1383
22	17	64	2	228.34	1.1383
22	17	22	2	282.20	1.1383
22	17	22	1	1908.19	1.1383
22	186	22	1	763.91	1.1383

Mediciones, abril 18 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	333.16	1.13941
22	196	24	2	204.37	1.13941
22	196	22	2	2991.29	1.13941
22	196	22	1	3247.34	1.13941
22	61	64	2	0.00	1.13941
22	61	22	2	1992.88	1.13941
22	61	22	1	289.19	1.13941
22	236	64	2	320.98	1.13941
22	236	55	2	77.45	1.13941
22	236	22	2	438.89	1.13941
22	236	22	1	3514.81	1.13941
22	88	64	2	230.68	1.13941
22	88	22	2	1124.00	1.13941
22	88	22	1	1426.94	1.13941
22	401	22	2	31.25	1.13941
22	401	22	1	473.42	1.13941
22	17	64	2	236.33	1.13941
22	17	22	2	268.07	1.13941
22	17	22	1	1943.25	1.13941
22	186	22	1	774.15	1.13941

Mediciones, abril 17 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	434.83	1.13996
22	196	24	2	179.61	1.13996
22	196	22	2	2920.63	1.13996
22	196	22	1	3247.18	1.13996
22	61	64	2	0.00	1.13996
22	61	22	2	2183.40	1.13996
22	61	22	1	302.21	1.13996
22	236	64	2	297.49	1.13996
22	236	55	2	71.79	1.13996
22	236	22	2	378.64	1.13996
22	236	22	1	3556.26	1.13996
22	88	64	2	204.97	1.13996
22	88	22	2	1102.14	1.13996
22	88	22	1	1457.82	1.13996
22	401	22	2	21.37	1.13996
22	401	22	1	486.95	1.13996
22	17	64	2	231.06	1.13996
22	17	22	2	272.45	1.13996

22	17	22	1	1934.76	1.13996
22	186	22	1	777.48	1.13996

Mediciones, abril 16 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	320.90	1.14027
22	196	24	2	167.67	1.14027
22	196	22	2	2646.73	1.14027
22	196	22	1	2769.37	1.14027
22	61	64	2	0.00	1.14027
22	61	22	2	2339.21	1.14027
22	61	22	1	248.02	1.14027
22	236	64	2	229.93	1.14027
22	236	55	2	59.96	1.14027
22	236	22	2	264.19	1.14027
22	236	22	1	3088.14	1.14027
22	88	64	2	214.32	1.14027
22	88	22	2	749.98	1.14027
22	88	22	1	1185.95	1.14027
22	401	22	2	18.01	1.14027
22	401	22	1	433.47	1.14027
22	17	64	2	169.72	1.14027
22	17	22	2	230.78	1.14027
22	17	22	1	1690.50	1.14027
22	186	22	1	755.64	1.14027

Mediciones, abril 15 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	385.74	1.14035
22	196	24	2	161.21	1.14035
22	196	22	2	2856.14	1.14035
22	196	22	1	3190.35	1.14035
22	61	64	2	0.00	1.14035
22	61	22	2	2239.02	1.14035
22	61	22	1	358.48	1.14035
22	236	64	2	297.38	1.14035
22	236	55	2	71.69	1.14035
22	236	22	2	406.75	1.14035
22	236	22	1	3443.74	1.14035
22	88	64	2	224.11	1.14035
22	88	22	2	1207.51	1.14035
22	88	22	1	1306.31	1.14035

22	401	22	2	18.54	1.14035
22	401	22	1	462.10	1.14035
22	17	64	2	239.26	1.14035
22	17	22	2	289.51	1.14035
22	17	22	1	1855.31	1.14035
22	186	22	1	793.10	1.14035

Mediciones, abril 14 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	371.12	1.14077
22	196	24	2	210.05	1.14077
22	196	22	2	3029.93	1.14077
22	196	22	1	3328.97	1.14077
22	61	64	2	0.00	1.14077
22	61	22	2	2183.33	1.14077
22	61	22	1	324.38	1.14077
22	236	64	2	321.08	1.14077
22	236	55	2	88.82	1.14077
22	236	22	2	499.74	1.14077
22	236	22	1	3636.76	1.14077
22	88	64	2	228.31	1.14077
22	88	22	2	1242.44	1.14077
22	88	22	1	1450.51	1.14077
22	401	22	2	19.25	1.14077
22	401	22	1	503.98	1.14077
22	17	64	2	241.41	1.14077
22	17	22	2	315.61	1.14077
22	17	22	1	1947.19	1.14077
22	186	22	1	806.84	1.14077

Mediciones, abril 13 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	339.30	1.1399
22	196	24	2	207.51	1.1399
22	196	22	2	3111.05	1.1399
22	196	22	1	3292.62	1.1399
22	61	64	2	0.00	1.1399
22	61	22	2	1840.71	1.1399
22	61	22	1	346.54	1.1399
22	236	64	2	315.54	1.1399
22	236	55	2	70.77	1.1399
22	236	22	2	512.52	1.1399

22	236	22	1	3518.35	1.1399
22	88	64	2	211.25	1.1399
22	88	22	2	1241.63	1.1399
22	88	22	1	1424.55	1.1399
22	401	22	2	23.34	1.1399
22	401	22	1	478.23	1.1399
22	17	64	2	225.06	1.1399
22	17	22	2	311.26	1.1399
22	17	22	1	1927.63	1.1399
22	186	22	1	773.39	1.1399

Mediciones, abril 12 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	343.01	1.13922
22	196	24	2	212.38	1.13922
22	196	22	2	2714.50	1.13922
22	196	22	1	3309.49	1.13922
22	61	64	2	0.00	1.13922
22	61	22	2	1802.88	1.13922
22	61	22	1	299.15	1.13922
22	236	64	2	278.74	1.13922
22	236	55	2	66.22	1.13922
22	236	22	2	485.44	1.13922
22	236	22	1	3554.47	1.13922
22	88	64	2	203.66	1.13922
22	88	22	2	1198.16	1.13922
22	88	22	1	1415.55	1.13922
22	401	22	2	30.72	1.13922
22	401	22	1	491.71	1.13922
22	17	64	2	223.44	1.13922
22	17	22	2	271.46	1.13922
22	17	22	1	1905.29	1.13922
22	186	22	1	771.74	1.13922

Mediciones, abril 11 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	331.53	1.13919
22	196	24	2	78.58	1.13919
22	196	22	2	2579.03	1.13919
22	196	22	1	3268.06	1.13919
22	61	64	2	0.00	1.13919
22	61	22	2	1843.85	1.13919

22	61	22	1	283.06	1.13919
22	236	64	2	280.61	1.13919
22	236	55	2	74.97	1.13919
22	236	22	2	513.02	1.13919
22	236	22	1	3570.79	1.13919
22	88	64	2	222.24	1.13919
22	88	22	2	1087.06	1.13919
22	88	22	1	1451.23	1.13919
22	401	22	2	22.95	1.13919
22	401	22	1	489.23	1.13919
22	17	64	2	215.42	1.13919
22	17	22	2	292.83	1.13919
22	17	22	1	1925.37	1.13919
22	186	22	1	800.25	1.13919

Mediciones, abril 10 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	339.90	1.14067
22	196	24	2	30.30	1.14067
22	196	22	2	2729.19	1.14067
22	196	22	1	3194.41	1.14067
22	61	64	2	26.06	1.14067
22	61	22	2	2499.40	1.14067
22	61	22	1	291.43	1.14067
22	236	64	2	273.83	1.14067
22	236	55	2	78.01	1.14067
22	236	22	2	472.65	1.14067
22	236	22	1	3497.56	1.14067
22	88	64	2	190.70	1.14067
22	88	22	2	1057.64	1.14067
22	88	22	1	1403.54	1.14067
22	401	22	2	20.80	1.14067
22	401	22	1	480.49	1.14067
22	17	64	2	231.42	1.14067
22	17	22	2	295.34	1.14067
22	17	22	1	1877.54	1.14067
22	186	22	1	768.21	1.14067

Mediciones, abril 09 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	306.43	1.1387
22	196	24	2	0.00	1.1387

22	196	22	2	2708.81	1.1387
22	196	22	1	2429.22	1.1387
22	61	64	2	20.20	1.1387
22	61	22	2	2628.75	1.1387
22	61	22	1	229.48	1.1387
22	236	64	2	196.84	1.1387
22	236	55	2	53.71	1.1387
22	236	22	2	187.10	1.1387
22	236	22	1	2753.10	1.1387
22	88	64	2	171.95	1.1387
22	88	22	2	510.12	1.1387
22	88	22	1	1065.72	1.1387
22	401	22	2	14.27	1.1387
22	401	22	1	397.52	1.1387
22	17	64	2	156.66	1.1387
22	17	22	2	229.26	1.1387
22	17	22	1	1592.67	1.1387
22	186	22	1	748.81	1.1387

Mediciones, abril 08 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	303.35	1.13948
22	196	24	2	0.00	1.13948
22	196	22	2	2473.65	1.13948
22	196	22	1	2678.95	1.13948
22	61	64	2	25.85	1.13948
22	61	22	2	2697.79	1.13948
22	61	22	1	289.10	1.13948
22	236	64	2	270.16	1.13948
22	236	55	2	64.03	1.13948
22	236	22	2	266.70	1.13948
22	236	22	1	3061.11	1.13948
22	88	64	2	180.95	1.13948
22	88	22	2	576.12	1.13948
22	88	22	1	1092.19	1.13948
22	401	22	2	21.26	1.13948
22	401	22	1	458.01	1.13948
22	17	64	2	201.79	1.13948
22	17	22	2	267.65	1.13948
22	17	22	1	1778.41	1.13948
22	186	22	1	845.50	1.13948

Mediciones, abril 07 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	189.92	1.1406
22	196	24	2	0.00	1.1406
22	196	22	2	2292.06	1.1406
22	196	22	1	2367.31	1.1406
22	61	64	2	14.97	1.1406
22	61	22	2	2611.03	1.1406
22	61	22	1	251.15	1.1406
22	236	64	2	203.34	1.1406
22	236	55	2	34.54	1.1406
22	236	22	2	204.68	1.1406
22	236	22	1	2699.94	1.1406
22	88	64	2	143.17	1.1406
22	88	22	2	441.12	1.1406
22	88	22	1	1019.43	1.1406
22	401	22	2	8.90	1.1406
22	401	22	1	421.41	1.1406
22	17	64	2	131.94	1.1406
22	17	22	2	188.23	1.1406
22	17	22	1	1641.89	1.1406
22	186	22	1	790.55	1.1406

Mediciones, abril 06 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	264.65	1.14061
22	196	24	2	0.00	1.14061
22	196	22	2	1924.54	1.14061
22	196	22	1	2567.69	1.14061
22	61	64	2	18.79	1.14061
22	61	22	2	2572.89	1.14061
22	61	22	1	259.27	1.14061
22	236	64	2	244.94	1.14061
22	236	55	2	61.34	1.14061
22	236	22	2	241.20	1.14061
22	236	22	1	3118.70	1.14061
22	88	64	2	166.76	1.14061
22	88	22	2	632.98	1.14061
22	88	22	1	1206.99	1.14061
22	401	22	2	22.78	1.14061
22	401	22	1	486.78	1.14061
22	17	64	2	192.68	1.14061
22	17	22	2	264.82	1.14061

22	17	22	1	1811.61	1.14061
22	186	22	1	831.49	1.14061

Mediciones, abril 05 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	345.45	1.14007
22	196	24	2	8.93	1.14007
22	196	22	2	2751.79	1.14007
22	196	22	1	2970.54	1.14007
22	61	64	2	25.71	1.14007
22	61	22	2	2462.14	1.14007
22	61	22	1	294.99	1.14007
22	236	64	2	303.46	1.14007
22	236	55	2	79.74	1.14007
22	236	22	2	427.02	1.14007
22	236	22	1	3579.39	1.14007
22	88	64	2	197.55	1.14007
22	88	22	2	1054.67	1.14007
22	88	22	1	1376.13	1.14007
22	401	22	2	22.18	1.14007
22	401	22	1	496.40	1.14007
22	17	64	2	227.43	1.14007
22	17	22	2	322.21	1.14007
22	17	22	1	1953.09	1.14007
22	186	22	1	793.95	1.14007

Mediciones, abril 04 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	338.56	1.14153
22	196	24	2	0.67	1.14153
22	196	22	2	2689.95	1.14153
22	196	22	1	3144.89	1.14153
22	61	64	2	26.06	1.14153
22	61	22	2	2327.45	1.14153
22	61	22	1	340.47	1.14153
22	236	64	2	284.85	1.14153
22	236	55	2	75.93	1.14153
22	236	22	2	383.02	1.14153
22	236	22	1	3653.80	1.14153
22	88	64	2	205.46	1.14153
22	88	22	2	1073.53	1.14153
22	88	22	1	1465.92	1.14153

22	401	22	2	18.93	1.14153
22	401	22	1	505.01	1.14153
22	17	64	2	213.27	1.14153
22	17	22	2	327.26	1.14153
22	17	22	1	1978.72	1.14153
22	186	22	1	782.12	1.14153

Mediciones, abril 03 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	329.66	1.14177
22	196	24	2	0.64	1.14177
22	196	22	2	2528.53	1.14177
22	196	22	1	3153.24	1.14177
22	61	64	2	24.86	1.14177
22	61	22	2	2414.96	1.14177
22	61	22	1	323.13	1.14177
22	236	64	2	258.86	1.14177
22	236	55	2	73.95	1.14177
22	236	22	2	447.19	1.14177
22	236	22	1	3548.32	1.14177
22	88	64	2	187.77	1.14177
22	88	22	2	1025.33	1.14177
22	88	22	1	1432.29	1.14177
22	401	22	2	14.06	1.14177
22	401	22	1	493.05	1.14177
22	17	64	2	199.85	1.14177
22	17	22	2	326.10	1.14177
22	17	22	1	1937.94	1.14177
22	186	22	1	756.85	1.14177

Mediciones, abril 02 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	301.30	1.14084
22	196	24	2	0.00	1.14084
22	196	22	2	2471.07	1.14084
22	196	22	1	2618.00	1.14084
22	61	64	2	18.19	1.14084
22	61	22	2	2475.35	1.14084
22	61	22	1	246.14	1.14084
22	236	64	2	201.40	1.14084
22	236	55	2	51.28	1.14084
22	236	22	2	249.04	1.14084

22	236	22	1	2919.20	1.14084
22	88	64	2	151.71	1.14084
22	88	22	2	829.15	1.14084
22	88	22	1	1139.42	1.14084
22	401	22	2	17.27	1.14084
22	401	22	1	416.99	1.14084
22	17	64	2	166.76	1.14084
22	17	22	2	257.76	1.14084
22	17	22	1	1642.71	1.14084
22	186	22	1	737.73	1.14084

Mediciones, abril 01 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	391.60	1.14016
22	196	24	2	0.00	1.14016
22	196	22	2	2616.92	1.14016
22	196	22	1	3136.37	1.14016
22	61	64	2	28.53	1.14016
22	61	22	2	2367.39	1.14016
22	61	22	1	334.85	1.14016
22	236	64	2	270.90	1.14016
22	236	55	2	85.78	1.14016
22	236	22	2	390.62	1.14016
22	236	22	1	3426.45	1.14016
22	88	64	2	189.60	1.14016
22	88	22	2	1184.35	1.14016
22	88	22	1	1330.06	1.14016
22	401	22	2	21.90	1.14016
22	401	22	1	484.08	1.14016
22	17	64	2	201.79	1.14016
22	17	22	2	354.63	1.14016
22	17	22	1	1885.20	1.14016
22	186	22	1	808.12	1.14016

Mediciones, Marzo 31 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	364.45	1.14109
22	196	24	2	30.94	1.14109
22	196	22	2	2830.36	1.14109
22	196	22	1	3244.93	1.14109
22	61	64	2	28.08	1.14109
22	61	22	2	2411.21	1.14109

22	61	22	1	341.74	1.14109
22	236	64	2	298.76	1.14109
22	236	55	2	89.91	1.14109
22	236	22	2	524.67	1.14109
22	236	22	1	3599.49	1.14109
22	88	64	2	208.89	1.14109
22	88	22	2	1190.74	1.14109
22	88	22	1	1430.69	1.14109
22	401	22	2	23.94	1.14109
22	401	22	1	494.64	1.14109
22	17	64	2	263.09	1.14109
22	17	22	2	351.77	1.14109
22	17	22	1	1960.48	1.14109
22	186	22	1	793.76	1.14109

Mediciones, Marzo 30 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	342.45	1.14111
22	196	24	2	28.60	1.14111
22	196	22	2	2671.06	1.14111
22	196	22	1	3323.88	1.14111
22	61	64	2	26.56	1.14111
22	61	22	2	2348.85	1.14111
22	61	22	1	316.81	1.14111
22	236	64	2	280.72	1.14111
22	236	55	2	88.78	1.14111
22	236	22	2	488.90	1.14111
22	236	22	1	3549.86	1.14111
22	88	64	2	170.82	1.14111
22	88	22	2	1216.84	1.14111
22	88	22	1	1439.28	1.14111
22	401	22	2	15.61	1.14111
22	401	22	1	494.31	1.14111
22	17	64	2	229.37	1.14111
22	17	22	2	336.44	1.14111
22	17	22	1	1945.94	1.14111
22	186	22	1	775.19	1.14111

Mediciones, Marzo 29 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	350.89	1.1399
22	196	24	2	96.23	1.1399

22	196	22	2	2706.87	1.1399
22	196	22	1	3325.33	1.1399
22	61	64	2	28.96	1.1399
22	61	22	2	2371.42	1.1399
22	61	22	1	332.39	1.1399
22	236	64	2	289.76	1.1399
22	236	55	2	95.70	1.1399
22	236	22	2	462.98	1.1399
22	236	22	1	3671.90	1.1399
22	88	64	2	166.30	1.1399
22	88	22	2	1200.91	1.1399
22	88	22	1	1491.25	1.1399
22	401	22	2	28.29	1.1399
22	401	22	1	503.81	1.1399
22	17	64	2	230.04	1.1399
22	17	22	2	322.78	1.1399
22	17	22	1	1980.63	1.1399
22	186	22	1	792.29	1.1399

Mediciones, Marzo 28 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	323.94	1.14094
22	196	24	2	172.55	1.14094
22	196	22	2	2723.04	1.14094
22	196	22	1	3320.00	1.14094
22	61	64	2	22.88	1.14094
22	61	22	2	2254.49	1.14094
22	61	22	1	339.43	1.14094
22	236	64	2	277.79	1.14094
22	236	55	2	90.33	1.14094
22	236	22	2	559.17	1.14094
22	236	22	1	3642.09	1.14094
22	88	64	2	166.61	1.14094
22	88	22	2	1181.03	1.14094
22	88	22	1	1454.49	1.14094
22	401	22	2	19.39	1.14094
22	401	22	1	502.95	1.14094
22	17	64	2	244.20	1.14094
22	17	22	2	316.10	1.14094
22	17	22	1	1954.06	1.14094
22	186	22	1	772.27	1.14094

Mediciones, Marzo 27 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	321.12	1.14011
22	196	24	2	162.24	1.14011
22	196	22	2	2886.48	1.14011
22	196	22	1	3365.10	1.14011
22	61	64	2	24.97	1.14011
22	61	22	2	2353.90	1.14011
22	61	22	1	354.78	1.14011
22	236	64	2	271.75	1.14011
22	236	55	2	91.43	1.14011
22	236	22	2	384.33	1.14011
22	236	22	1	3621.53	1.14011
22	88	64	2	160.96	1.14011
22	88	22	2	1084.20	1.14011
22	88	22	1	1455.18	1.14011
22	401	22	2	17.48	1.14011
22	401	22	1	504.54	1.14011
22	17	64	2	214.11	1.14011
22	17	22	2	326.55	1.14011
22	17	22	1	1923.91	1.14011
22	186	22	1	771.94	1.14011

Mediciones, Marzo 26 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	287.36	1.14029
22	196	24	2	222.48	1.14029
22	196	22	2	2452.53	1.14029
22	196	22	1	2714.38	1.14029
22	61	64	2	15.61	1.14029
22	61	22	2	2453.95	1.14029
22	61	22	1	258.79	1.14029
22	236	64	2	177.60	1.14029
22	236	55	2	75.86	1.14029
22	236	22	2	218.99	1.14029
22	236	22	1	2954.07	1.14029
22	88	64	2	133.60	1.14029
22	88	22	2	684.47	1.14029
22	88	22	1	1168.02	1.14029
22	401	22	2	14.76	1.14029
22	401	22	1	422.72	1.14029
22	17	64	2	134.37	1.14029
22	17	22	2	254.44	1.14029

22	17	22	1	1634.92	1.14029
22	186	22	1	732.54	1.14029

Mediciones, Marzo 25 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	365.08	1.1374
22	196	24	2	243.81	1.1374
22	196	22	2	2833.23	1.1374
22	196	22	1	3169.87	1.1374
22	61	64	2	27.12	1.1374
22	61	22	2	2280.06	1.1374
22	61	22	1	333.95	1.1374
22	236	64	2	251.58	1.1374
22	236	55	2	95.56	1.1374
22	236	22	2	471.03	1.1374
22	236	22	1	3465.27	1.1374
22	88	64	2	149.06	1.1374
22	88	22	2	1129.33	1.1374
22	88	22	1	1354.99	1.1374
22	401	22	2	17.13	1.1374
22	401	22	1	477.44	1.1374
22	17	64	2	189.99	1.1374
22	17	22	2	329.10	1.1374
22	17	22	1	1905.08	1.1374
22	186	22	1	808.24	1.1374

Mediciones, Marzo 24 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	359.96	1.13984
22	196	24	2	258.47	1.13984
22	196	22	2	2528.57	1.13984
22	196	22	1	3401.20	1.13984
22	61	64	2	34.75	1.13984
22	61	22	2	2294.85	1.13984
22	61	22	1	352.74	1.13984
22	236	64	2	287.85	1.13984
22	236	55	2	114.63	1.13984
22	236	22	2	483.18	1.13984
22	236	22	1	3677.36	1.13984
22	88	64	2	143.27	1.13984
22	88	22	2	1231.46	1.13984
22	88	22	1	1443.14	1.13984

22	401	22	2	31.68	1.13984
22	401	22	1	512.89	1.13984
22	17	64	2	241.69	1.13984
22	17	22	2	371.02	1.13984
22	17	22	1	2028.71	1.13984
22	186	22	1	928.41	1.13984

Mediciones, Marzo 23 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	332.84	1.13975
22	196	24	2	237.67	1.13975
22	196	22	2	2803.31	1.13975
22	196	22	1	3345.75	1.13975
22	61	64	2	15.86	1.13975
22	61	22	2	2094.16	1.13975
22	61	22	1	302.08	1.13975
22	236	64	2	260.06	1.13975
22	236	55	2	112.62	1.13975
22	236	22	2	515.28	1.13975
22	236	22	1	3563.69	1.13975
22	88	64	2	129.25	1.13975
22	88	22	2	1183.50	1.13975
22	88	22	1	1433.05	1.13975
22	401	22	2	23.13	1.13975
22	401	22	1	503.28	1.13975
22	17	64	2	226.16	1.13975
22	17	22	2	347.96	1.13975
22	17	22	1	1968.44	1.13975
22	186	22	1	780.33	1.13975

Mediciones, Marzo 22 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	327.23	1.14044
22	196	24	2	271.25	1.14044
22	196	22	2	2831.60	1.14044
22	196	22	1	3371.91	1.14044
22	61	64	2	28.89	1.14044
22	61	22	2	2150.45	1.14044
22	61	22	1	297.00	1.14044
22	236	64	2	242.26	1.14044
22	236	55	2	111.91	1.14044
22	236	22	2	444.89	1.14044

22	236	22	1	3599.77	1.14044
22	88	64	2	124.48	1.14044
22	88	22	2	1153.69	1.14044
22	88	22	1	1442.66	1.14044
22	401	22	2	17.55	1.14044
22	401	22	1	490.32	1.14044
22	17	64	2	214.25	1.14044
22	17	22	2	328.32	1.14044
22	17	22	1	1978.25	1.14044
22	186	22	1	778.48	1.14044

Mediciones, Marzo 21 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	335.91	1.14164
22	196	24	2	239.72	1.14164
22	196	22	2	2986.46	1.14164
22	196	22	1	3142.71	1.14164
22	61	64	2	29.88	1.14164
22	61	22	2	2259.11	1.14164
22	61	22	1	291.54	1.14164
22	236	64	2	260.87	1.14164
22	236	55	2	106.93	1.14164
22	236	22	2	530.78	1.14164
22	236	22	1	3479.22	1.14164
22	88	64	2	129.99	1.14164
22	88	22	2	1094.47	1.14164
22	88	22	1	1423.72	1.14164
22	401	22	2	24.51	1.14164
22	401	22	1	492.22	1.14164
22	17	64	2	198.29	1.14164
22	17	22	2	320.98	1.14164
22	17	22	1	1968.75	1.14164
22	186	22	1	759.93	1.14164

Mediciones, Marzo 20 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	255.71	1.14199
22	196	24	2	211.57	1.14199
22	196	22	2	2450.06	1.14199
22	196	22	1	2860.05	1.14199
22	61	64	2	25.74	1.14199
22	61	22	2	2274.58	1.14199

22	61	22	1	281.71	1.14199
22	236	64	2	187.87	1.14199
22	236	55	2	74.30	1.14199
22	236	22	2	323.48	1.14199
22	236	22	1	3032.14	1.14199
22	88	64	2	91.32	1.14199
22	88	22	2	797.79	1.14199
22	88	22	1	1212.60	1.14199
22	401	22	2	14.06	1.14199
22	401	22	1	444.57	1.14199
22	17	64	2	147.93	1.14199
22	17	22	2	236.22	1.14199
22	17	22	1	1748.43	1.14199
22	186	22	1	746.25	1.14199

Mediciones, Marzo 19 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	295.05	1.14206
22	196	24	2	220.15	1.14206
22	196	22	2	2503.49	1.14206
22	196	22	1	2491.65	1.14206
22	61	64	2	20.09	1.14206
22	61	22	2	2265.19	1.14206
22	61	22	1	246.11	1.14206
22	236	64	2	183.57	1.14206
22	236	55	2	69.78	1.14206
22	236	22	2	305.51	1.14206
22	236	22	1	2864.63	1.14206
22	88	64	2	103.97	1.14206
22	88	22	2	715.16	1.14206
22	88	22	1	1129.25	1.14206
22	401	22	2	6.78	1.14206
22	401	22	1	418.21	1.14206
22	17	64	2	147.47	1.14206
22	17	22	2	249.75	1.14206
22	17	22	1	1610.75	1.14206
22	186	22	1	737.52	1.14206

Mediciones, Marzo 18 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	369.96	1.14271
22	196	24	2	219.52	1.14271

22	196	22	2	2995.57	1.14271
22	196	22	1	3238.35	1.14271
22	61	64	2	26.87	1.14271
22	61	22	2	2154.72	1.14271
22	61	22	1	378.99	1.14271
22	236	64	2	247.17	1.14271
22	236	55	2	119.72	1.14271
22	236	22	2	505.85	1.14271
22	236	22	1	3559.43	1.14271
22	88	64	2	133.49	1.14271
22	88	22	2	1286.55	1.14271
22	88	22	1	1383.96	1.14271
22	401	22	2	19.92	1.14271
22	401	22	1	498.70	1.14271
22	17	64	2	215.98	1.14271
22	17	22	2	339.30	1.14271
22	17	22	1	1966.00	1.14271
22	186	22	1	844.19	1.14271

Mediciones, Marzo 17 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	367.94	1.14224
22	196	24	2	264.51	1.14224
22	196	22	2	2815.21	1.14224
22	196	22	1	3343.26	1.14224
22	61	64	2	28.71	1.14224
22	61	22	2	2315.62	1.14224
22	61	22	1	350.03	1.14224
22	236	64	2	254.44	1.14224
22	236	55	2	139.28	1.14224
22	236	22	2	501.79	1.14224
22	236	22	1	3648.47	1.14224
22	88	64	2	130.06	1.14224
22	88	22	2	1266.74	1.14224
22	88	22	1	1466.44	1.14224
22	401	22	2	20.94	1.14224
22	401	22	1	515.90	1.14224
22	17	64	2	234.24	1.14224
22	17	22	2	364.69	1.14224
22	17	22	1	2016.35	1.14224
22	186	22	1	821.03	1.14224

Mediciones, Marzo 16 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	329.10	1.14092
22	196	24	2	283.89	1.14092
22	196	22	2	2765.49	1.14092
22	196	22	1	3394.91	1.14092
22	61	64	2	29.88	1.14092
22	61	22	2	1898.13	1.14092
22	61	22	1	328.23	1.14092
22	236	64	2	253.45	1.14092
22	236	55	2	108.88	1.14092
22	236	22	2	541.41	1.14092
22	236	22	1	3693.15	1.14092
22	88	64	2	130.73	1.14092
22	88	22	2	1266.88	1.14092
22	88	22	1	1513.05	1.14092
22	401	22	2	17.98	1.14092
22	401	22	1	506.26	1.14092
22	17	64	2	224.88	1.14092
22	17	22	2	361.27	1.14092
22	17	22	1	2008.37	1.14092
22	186	22	1	806.73	1.14092

Mediciones, Marzo 15 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	345.02	1.14127
22	196	24	2	203.87	1.14127
22	196	22	2	3006.06	1.14127
22	196	22	1	3487.00	1.14127
22	61	64	2	32.07	1.14127
22	61	22	2	1875.53	1.14127
22	61	22	1	333.42	1.14127
22	236	64	2	238.69	1.14127
22	236	55	2	110.39	1.14127
22	236	22	2	480.99	1.14127
22	236	22	1	3764.76	1.14127
22	88	64	2	125.44	1.14127
22	88	22	2	1277.54	1.14127
22	88	22	1	1506.28	1.14127
22	401	22	2	22.50	1.14127
22	401	22	1	524.84	1.14127
22	17	64	2	207.97	1.14127
22	17	22	2	318.86	1.14127

22	17	22	1	1984.99	1.14127
22	186	22	1	805.50	1.14127

Mediciones, Marzo 14 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	328.36	1.14105
22	196	24	2	272.56	1.14105
22	196	22	2	3036.21	1.14105
22	196	22	1	3404.73	1.14105
22	61	64	2	28.00	1.14105
22	61	22	2	1866.38	1.14105
22	61	22	1	325.43	1.14105
22	236	64	2	241.94	1.14105
22	236	55	2	106.54	1.14105
22	236	22	2	459.94	1.14105
22	236	22	1	3707.57	1.14105
22	88	64	2	124.87	1.14105
22	88	22	2	1259.07	1.14105
22	88	22	1	1496.83	1.14105
22	401	22	2	28.25	1.14105
22	401	22	1	515.06	1.14105
22	17	64	2	214.01	1.14105
22	17	22	2	312.32	1.14105
22	17	22	1	2034.58	1.14105
22	186	22	1	802.53	1.14105

Mediciones, Marzo 13 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	334.25	1.1416
22	196	24	2	273.41	1.1416
22	196	22	2	2884.78	1.1416
22	196	22	1	3423.88	1.1416
22	61	64	2	31.75	1.1416
22	61	22	2	2261.27	1.1416
22	61	22	1	332.47	1.1416
22	236	64	2	251.58	1.1416
22	236	55	2	112.87	1.1416
22	236	22	2	337.61	1.1416
22	236	22	1	3706.63	1.1416
22	88	64	2	119.05	1.1416
22	88	22	2	1085.04	1.1416
22	88	22	1	1485.92	1.1416

22	401	22	2	28.43	1.1416
22	401	22	1	539.73	1.1416
22	17	64	2	205.60	1.1416
22	17	22	2	317.83	1.1416
22	17	22	1	1968.73	1.1416
22	186	22	1	791.23	1.1416

Mediciones, Marzo 12 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	306.71	1.14121
22	196	24	2	224.71	1.14121
22	196	22	2	2640.34	1.14121
22	196	22	1	2720.34	1.14121
22	61	64	2	20.24	1.14121
22	61	22	2	2408.92	1.14121
22	61	22	1	254.24	1.14121
22	236	64	2	169.72	1.14121
22	236	55	2	73.14	1.14121
22	236	22	2	240.10	1.14121
22	236	22	1	2947.35	1.14121
22	88	64	2	100.43	1.14121
22	88	22	2	832.05	1.14121
22	88	22	1	1185.17	1.14121
22	401	22	2	18.79	1.14121
22	401	22	1	432.65	1.14121
22	17	64	2	131.55	1.14121
22	17	22	2	251.97	1.14121
22	17	22	1	1642.66	1.14121
22	186	22	1	744.20	1.14121

Mediciones, Marzo 11 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	396.87	1.14153
22	196	24	2	273.19	1.14153
22	196	22	2	2990.83	1.14153
22	196	22	1	3208.39	1.14153
22	61	64	2	31.47	1.14153
22	61	22	2	2503.67	1.14153
22	61	22	1	318.58	1.14153
22	236	64	2	253.42	1.14153
22	236	55	2	113.11	1.14153
22	236	22	2	444.93	1.14153

22	236	22	1	3566.61	1.14153
22	88	64	2	131.94	1.14153
22	88	22	2	1296.19	1.14153
22	88	22	1	1397.01	1.14153
22	401	22	2	19.32	1.14153
22	401	22	1	538.01	1.14153
22	17	64	2	203.55	1.14153
22	17	22	2	332.13	1.14153
22	17	22	1	1934.06	1.14153
22	186	22	1	839.24	1.14153

Mediciones, Marzo 10 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	352.16	1.14064
22	196	24	2	278.70	1.14064
22	196	22	2	2896.05	1.14064
22	196	22	1	3385.78	1.14064
22	61	64	2	32.38	1.14064
22	61	22	2	2504.41	1.14064
22	61	22	1	324.34	1.14064
22	236	64	2	263.55	1.14064
22	236	55	2	117.92	1.14064
22	236	22	2	542.29	1.14064
22	236	22	1	3612.91	1.14064
22	88	64	2	145.21	1.14064
22	88	22	2	1290.96	1.14064
22	88	22	1	1456.47	1.14064
22	401	22	2	21.26	1.14064
22	401	22	1	495.20	1.14064
22	17	64	2	233.82	1.14064
22	17	22	2	370.06	1.14064
22	17	22	1	1943.96	1.14064
22	186	22	1	833.96	1.14064

Mediciones, Marzo 09 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	347.07	1.14026
22	196	24	2	265.35	1.14026
22	196	22	2	2765.63	1.14026
22	196	22	1	3302.08	1.14026
22	61	64	2	26.56	1.14026
22	61	22	2	2446.00	1.14026

22	61	22	1	323.70	1.14026
22	236	64	2	262.71	1.14026
22	236	55	2	116.96	1.14026
22	236	22	2	514.25	1.14026
22	236	22	1	3690.18	1.14026
22	88	64	2	121.48	1.14026
22	88	22	2	964.94	1.14026
22	88	22	1	1658.14	1.14026
22	401	22	2	21.33	1.14026
22	401	22	1	529.63	1.14026
22	17	64	2	226.86	1.14026
22	17	22	2	351.66	1.14026
22	17	22	1	1988.22	1.14026
22	186	22	1	840.69	1.14026

Mediciones, Marzo 08 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	324.15	1.14114
22	196	24	2	256.53	1.14114
22	196	22	2	3056.27	1.14114
22	196	22	1	3103.23	1.14114
22	61	64	2	26.95	1.14114
22	61	22	2	2385.75	1.14114
22	61	22	1	308.51	1.14114
22	236	64	2	224.39	1.14114
22	236	55	2	124.73	1.14114
22	236	22	2	516.97	1.14114
22	236	22	1	3639.27	1.14114
22	88	64	2	137.69	1.14114
22	88	22	2	1123.04	1.14114
22	88	22	1	1553.32	1.14114
22	401	22	2	18.12	1.14114
22	401	22	1	489.70	1.14114
22	17	64	2	206.87	1.14114
22	17	22	2	324.15	1.14114
22	17	22	1	1919.69	1.14114
22	186	22	1	813.83	1.14114

Mediciones, Marzo 07 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	327.54	1.14011
22	196	24	2	290.57	1.14011

22	196	22	2	2862.39	1.14011
22	196	22	1	3275.52	1.14011
22	61	64	2	27.40	1.14011
22	61	22	2	2310.71	1.14011
22	61	22	1	301.72	1.14011
22	236	64	2	271.85	1.14011
22	236	55	2	118.06	1.14011
22	236	22	2	511.82	1.14011
22	236	22	1	3453.52	1.14011
22	88	64	2	129.64	1.14011
22	88	22	2	896.67	1.14011
22	88	22	1	1588.85	1.14011
22	401	22	2	25.11	1.14011
22	401	22	1	481.47	1.14011
22	17	64	2	209.56	1.14011
22	17	22	2	321.08	1.14011
22	17	22	1	1928.82	1.14011
22	186	22	1	766.77	1.14011

Mediciones, Marzo 06 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	326.73	1.14021
22	196	24	2	249.25	1.14021
22	196	22	2	3105.40	1.14021
22	196	22	1	3229.58	1.14021
22	61	64	2	29.17	1.14021
22	61	22	2	2359.44	1.14021
22	61	22	1	340.09	1.14021
22	236	64	2	245.51	1.14021
22	236	55	2	119.86	1.14021
22	236	22	2	435.54	1.14021
22	236	22	1	3384.95	1.14021
22	88	64	2	133.35	1.14021
22	88	22	2	1016.21	1.14021
22	88	22	1	1565.57	1.14021
22	401	22	2	24.26	1.14021
22	401	22	1	479.81	1.14021
22	17	64	2	223.12	1.14021
22	17	22	2	310.52	1.14021
22	17	22	1	1901.57	1.14021
22	186	22	1	765.28	1.14021

Mediciones, Marzo 05 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	295.20	1.14009
22	196	24	2	233.85	1.14009
22	196	22	2	2365.38	1.14009
22	196	22	1	2551.26	1.14009
22	61	64	2	20.77	1.14009
22	61	22	2	2372.55	1.14009
22	61	22	1	243.68	1.14009
22	236	64	2	169.23	1.14009
22	236	55	2	91.92	1.14009
22	236	22	2	351.45	1.14009
22	236	22	1	2837.88	1.14009
22	88	64	2	101.04	1.14009
22	88	22	2	770.92	1.14009
22	88	22	1	1268.34	1.14009
22	401	22	2	20.31	1.14009
22	401	22	1	412.06	1.14009
22	17	64	2	147.30	1.14009
22	17	22	2	271.25	1.14009
22	17	22	1	1572.26	1.14009
22	186	22	1	723.54	1.14009

Mediciones, Marzo 04 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	364.84	1.13958
22	196	24	2	252.25	1.13958
22	196	22	2	2806.24	1.13958
22	196	22	1	3011.20	1.13958
22	61	64	2	28.18	1.13958
22	61	22	2	2383.03	1.13958
22	61	22	1	285.99	1.13958
22	236	64	2	264.12	1.13958
22	236	55	2	120.32	1.13958
22	236	22	2	515.17	1.13958
22	236	22	1	3343.15	1.13958
22	88	64	2	125.76	1.13958
22	88	22	2	1211.40	1.13958
22	88	22	1	1465.70	1.13958
22	401	22	2	25.11	1.13958
22	401	22	1	490.90	1.13958
22	17	64	2	216.20	1.13958
22	17	22	2	323.24	1.13958

22	17	22	1	1845.93	1.13958
22	186	22	1	788.12	1.13958

Mediciones, Marzo 03 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	357.91	1.13859
22	196	24	2	199.74	1.13859
22	196	22	2	2815.29	1.13859
22	196	22	1	3169.27	1.13859
22	61	64	2	35.88	1.13859
22	61	22	2	2455.89	1.13859
22	61	22	1	301.25	1.13859
22	236	64	2	268.96	1.13859
22	236	55	2	118.23	1.13859
22	236	22	2	542.65	1.13859
22	236	22	1	3525.52	1.13859
22	88	64	2	127.42	1.13859
22	88	22	2	1254.52	1.13859
22	88	22	1	1412.00	1.13859
22	401	22	2	26.87	1.13859
22	401	22	1	486.06	1.13859
22	17	64	2	243.74	1.13859
22	17	22	2	371.44	1.13859
22	17	22	1	1923.98	1.13859
22	186	22	1	789.58	1.13859

Mediciones, Marzo 02 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	333.44	1.14028
22	196	24	2	237.07	1.14028
22	196	22	2	2774.07	1.14028
22	196	22	1	3188.24	1.14028
22	61	64	2	25.67	1.14028
22	61	22	2	2219.10	1.14028
22	61	22	1	348.96	1.14028
22	236	64	2	256.74	1.14028
22	236	55	2	121.06	1.14028
22	236	22	2	521.84	1.14028
22	236	22	1	3485.12	1.14028
22	88	64	2	140.06	1.14028
22	88	22	2	1222.45	1.14028
22	88	22	1	1407.07	1.14028

22	401	22	2	21.86	1.14028
22	401	22	1	480.80	1.14028
22	17	64	2	227.71	1.14028
22	17	22	2	355.09	1.14028
22	17	22	1	1880.71	1.14028
22	186	22	1	762.28	1.14028

Mediciones, Marzo 01 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	346.40	1.14048
22	196	24	2	321.05	1.14048
22	196	22	2	2552.69	1.14048
22	196	22	1	3235.52	1.14048
22	61	64	2	29.70	1.14048
22	61	22	2	2226.70	1.14048
22	61	22	1	302.41	1.14048
22	236	64	2	245.54	1.14048
22	236	55	2	118.87	1.14048
22	236	22	2	530.64	1.14048
22	236	22	1	3443.83	1.14048
22	88	64	2	128.97	1.14048
22	88	22	2	1094.54	1.14048
22	88	22	1	1419.95	1.14048
22	401	22	2	20.98	1.14048
22	401	22	1	468.25	1.14048
22	17	64	2	221.49	1.14048
22	17	22	2	324.65	1.14048
22	17	22	1	1897.95	1.14048
22	186	22	1	843.11	1.14048

Mediciones, febrero 28 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	328.32	1.13951
22	196	24	2	263.69	1.13951
22	196	22	2	3036.88	1.13951
22	196	22	1	3145.43	1.13951
22	61	64	2	28.50	1.13951
22	61	22	2	2231.53	1.13951
22	61	22	1	345.86	1.13951
22	236	64	2	244.77	1.13951
22	236	55	2	119.22	1.13951
22	236	22	2	508.39	1.13951

22	236	22	1	3439.10	1.13951
22	88	64	2	117.81	1.13951
22	88	22	2	1091.19	1.13951
22	88	22	1	1398.32	1.13951
22	401	22	2	18.15	1.13951
22	401	22	1	468.18	1.13951
22	17	64	2	213.94	1.13951
22	17	22	2	313.84	1.13951
22	17	22	1	1882.48	1.13951
22	186	22	1	904.19	1.13951

Mediciones, febrero 27 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	333.26	1.13964
22	196	24	2	222.38	1.13964
22	196	22	2	2981.44	1.13964
22	196	22	1	3140.57	1.13964
22	61	64	2	21.33	1.13964
22	61	22	2	2294.39	1.13964
22	61	22	1	347.21	1.13964
22	236	64	2	241.52	1.13964
22	236	55	2	108.10	1.13964
22	236	22	2	453.12	1.13964
22	236	22	1	3416.89	1.13964
22	88	64	2	130.42	1.13964
22	88	22	2	1023.07	1.13964
22	88	22	1	1379.98	1.13964
22	401	22	2	21.37	1.13964
22	401	22	1	494.18	1.13964
22	17	64	2	202.28	1.13964
22	17	22	2	325.07	1.13964
22	17	22	1	1891.17	1.13964
22	186	22	1	858.75	1.13964

Mediciones, febrero 26 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	273.76	1.13877
22	196	24	2	283.93	1.13877
22	196	22	2	2409.87	1.13877
22	196	22	1	2445.31	1.13877
22	61	64	2	19.25	1.13877
22	61	22	2	2266.28	1.13877

22	61	22	1	233.30	1.13877
22	236	64	2	163.68	1.13877
22	236	55	2	91.43	1.13877
22	236	22	2	281.32	1.13877
22	236	22	1	2800.74	1.13877
22	88	64	2	91.29	1.13877
22	88	22	2	680.69	1.13877
22	88	22	1	1117.21	1.13877
22	401	22	2	14.94	1.13877
22	401	22	1	405.43	1.13877
22	17	64	2	138.43	1.13877
22	17	22	2	244.87	1.13877
22	17	22	1	1512.19	1.13877
22	186	22	1	757.29	1.13877

Mediciones, febrero 25 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	363.11	1.14011
22	196	24	2	310.63	1.14011
22	196	22	2	2898.88	1.14011
22	196	22	1	2999.83	1.14011
22	61	64	2	26.38	1.14011
22	61	22	2	2281.19	1.14011
22	61	22	1	317.43	1.14011
22	236	64	2	257.73	1.14011
22	236	55	2	111.52	1.14011
22	236	22	2	469.05	1.14011
22	236	22	1	3359.01	1.14011
22	88	64	2	129.75	1.14011
22	88	22	2	1142.68	1.14011
22	88	22	1	1298.68	1.14011
22	401	22	2	25.71	1.14011
22	401	22	1	474.26	1.14011
22	17	64	2	200.98	1.14011
22	17	22	2	309.07	1.14011
22	17	22	1	1842.16	1.14011
22	186	22	1	930.49	1.14011

Mediciones, febrero 24 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	349.62	1.14138
22	196	24	2	303.18	1.14138

22	196	22	2	2916.74	1.14138
22	196	22	1	3234.69	1.14138
22	61	64	2	30.72	1.14138
22	61	22	2	2238.95	1.14138
22	61	22	1	379.34	1.14138
22	236	64	2	255.96	1.14138
22	236	55	2	118.23	1.14138
22	236	22	2	513.26	1.14138
22	236	22	1	3537.69	1.14138
22	88	64	2	129.11	1.14138
22	88	22	2	1197.73	1.14138
22	88	22	1	1406.29	1.14138
22	401	22	2	17.23	1.14138
22	401	22	1	497.43	1.14138
22	17	64	2	239.15	1.14138
22	17	22	2	364.02	1.14138
22	17	22	1	1954.91	1.14138
22	186	22	1	870.94	1.14138

Mediciones, febrero 23 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	327.37	1.14165
22	196	24	2	297.03	1.14165
22	196	22	2	2793.25	1.14165
22	196	22	1	3310.45	1.14165
22	61	64	2	30.16	1.14165
22	61	22	2	2153.14	1.14165
22	61	22	1	347.02	1.14165
22	236	64	2	256.91	1.14165
22	236	55	2	112.23	1.14165
22	236	22	2	517.29	1.14165
22	236	22	1	3557.80	1.14165
22	88	64	2	112.83	1.14165
22	88	22	2	1226.65	1.14165
22	88	22	1	1470.56	1.14165
22	401	22	2	20.66	1.14165
22	401	22	1	491.62	1.14165
22	17	64	2	232.16	1.14165
22	17	22	2	343.05	1.14165
22	17	22	1	1956.30	1.14165
22	186	22	1	884.10	1.14165

Mediciones, febrero 22 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	134.44	1.14091
22	196	24	2	232.69	1.14091
22	196	22	2	2689.85	1.14091
22	196	22	1	3387.70	1.14091
22	61	64	2	22.11	1.14091
22	61	22	2	2175.70	1.14091
22	61	22	1	322.81	1.14091
22	236	64	2	163.47	1.14091
22	236	55	2	29.31	1.14091
22	236	22	2	389.03	1.14091
22	236	22	1	3315.40	1.14091
22	88	64	2	59.01	1.14091
22	88	22	2	1198.47	1.14091
22	88	22	1	1503.82	1.14091
22	401	22	2	12.11	1.14091
22	401	22	1	497.11	1.14091
22	17	64	2	101.35	1.14091
22	17	22	2	107.07	1.14091
22	17	22	1	1973.18	1.14091
22	186	22	1	945.22	1.14091

Mediciones, febrero 21 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	340.40	1.14115
22	196	24	2	172.16	1.14115
22	196	22	2	2841.49	1.14115
22	196	22	1	3316.84	1.14115
22	61	64	2	28.92	1.14115
22	61	22	2	2223.16	1.14115
22	61	22	1	319.95	1.14115
22	236	64	2	257.16	1.14115
22	236	55	2	116.47	1.14115
22	236	22	2	487.48	1.14115
22	236	22	1	3562.19	1.14115
22	88	64	2	134.16	1.14115
22	88	22	2	1256.57	1.14115
22	88	22	1	1481.81	1.14115
22	401	22	2	19.35	1.14115
22	401	22	1	519.70	1.14115
22	17	64	2	218.00	1.14115
22	17	22	2	333.94	1.14115

22	17	22	1	1957.19	1.14115
22	186	22	1	910.30	1.14115

Mediciones, febrero 20 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	342.20	1.14213
22	196	24	2	118.59	1.14213
22	196	22	2	2963.29	1.14213
22	196	22	1	3232.23	1.14213
22	61	64	2	35.07	1.14213
22	61	22	2	2225.78	1.14213
22	61	22	1	324.45	1.14213
22	236	64	2	256.98	1.14213
22	236	55	2	104.46	1.14213
22	236	22	2	380.30	1.14213
22	236	22	1	3497.84	1.14213
22	88	64	2	126.11	1.14213
22	88	22	2	993.58	1.14213
22	88	22	1	1461.57	1.14213
22	401	22	2	17.98	1.14213
22	401	22	1	510.73	1.14213
22	17	64	2	221.39	1.14213
22	17	22	2	325.39	1.14213
22	17	22	1	1952.05	1.14213
22	186	22	1	901.29	1.14213

Mediciones, febrero 19 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	302.58	1.14184
22	196	24	2	242.96	1.14184
22	196	22	2	2701.82	1.14184
22	196	22	1	2482.44	1.14184
22	61	64	2	17.98	1.14184
22	61	22	2	2278.89	1.14184
22	61	22	1	231.30	1.14184
22	236	64	2	150.65	1.14184
22	236	55	2	83.73	1.14184
22	236	22	2	299.04	1.14184
22	236	22	1	2801.34	1.14184
22	88	64	2	101.46	1.14184
22	88	22	2	822.73	1.14184
22	88	22	1	1109.77	1.14184

22	401	22	2	16.00	1.14184
22	401	22	1	406.51	1.14184
22	17	64	2	138.50	1.14184
22	17	22	2	249.57	1.14184
22	17	22	1	1590.99	1.14184
22	186	22	1	735.17	1.14184

Mediciones, febrero 18 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	369.85	1.14127
22	196	24	2	183.35	1.14127
22	196	22	2	3097.59	1.14127
22	196	22	1	3013.26	1.14127
22	61	64	2	28.96	1.14127
22	61	22	2	2244.60	1.14127
22	61	22	1	306.15	1.14127
22	236	64	2	251.62	1.14127
22	236	55	2	120.42	1.14127
22	236	22	2	474.21	1.14127
22	236	22	1	3399.50	1.14127
22	88	64	2	129.64	1.14127
22	88	22	2	1321.05	1.14127
22	88	22	1	1329.41	1.14127
22	401	22	2	26.31	1.14127
22	401	22	1	490.92	1.14127
22	17	64	2	203.59	1.14127
22	17	22	2	336.58	1.14127
22	17	22	1	1854.11	1.14127
22	186	22	1	811.41	1.14127

Mediciones, febrero 17 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	349.23	1.14117
22	196	24	2	234.49	1.14117
22	196	22	2	3115.67	1.14117
22	196	22	1	3242.11	1.14117
22	61	64	2	28.36	1.14117
22	61	22	2	2200.67	1.14117
22	61	22	1	337.05	1.14117
22	236	64	2	235.09	1.14117
22	236	55	2	115.66	1.14117
22	236	22	2	592.79	1.14117

22	236	22	1	3538.95	1.14117
22	88	64	2	115.27	1.14117
22	88	22	2	1266.77	1.14117
22	88	22	1	1454.17	1.14117
22	401	22	2	19.21	1.14117
22	401	22	1	494.07	1.14117
22	17	64	2	226.12	1.14117
22	17	22	2	357.42	1.14117
22	17	22	1	1896.02	1.14117
22	186	22	1	809.99	1.14117

Mediciones, febrero 16 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	347.39	1.14053
22	196	24	2	126.64	1.14053
22	196	22	2	3016.97	1.14053
22	196	22	1	3291.82	1.14053
22	61	64	2	26.27	1.14053
22	61	22	2	2211.58	1.14053
22	61	22	1	347.70	1.14053
22	236	64	2	274.36	1.14053
22	236	55	2	110.71	1.14053
22	236	22	2	600.63	1.14053
22	236	22	1	3563.13	1.14053
22	88	64	2	138.89	1.14053
22	88	22	2	1277.23	1.14053
22	88	22	1	1462.82	1.14053
22	401	22	2	18.33	1.14053
22	401	22	1	522.57	1.14053
22	17	64	2	248.33	1.14053
22	17	22	2	381.61	1.14053
22	17	22	1	1925.38	1.14053
22	186	22	1	809.73	1.14053

Mediciones, febrero 15 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	337.50	1.14103
22	196	24	2	103.44	1.14103
22	196	22	2	3090.74	1.14103
22	196	22	1	3248.76	1.14103
22	61	64	2	31.11	1.14103
22	61	22	2	2195.62	1.14103

22	61	22	1	296.61	1.14103
22	236	64	2	245.58	1.14103
22	236	55	2	109.58	1.14103
22	236	22	2	594.80	1.14103
22	236	22	1	3453.54	1.14103
22	88	64	2	123.64	1.14103
22	88	22	2	1083.07	1.14103
22	88	22	1	1465.80	1.14103
22	401	22	2	19.49	1.14103
22	401	22	1	486.87	1.14103
22	17	64	2	218.39	1.14103
22	17	22	2	324.86	1.14103
22	17	22	1	1901.93	1.14103
22	186	22	1	858.74	1.14103

Mediciones, febrero 14 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	324.72	1.14345
22	196	24	2	141.72	1.14345
22	196	22	2	3120.86	1.14345
22	196	22	1	3279.83	1.14345
22	61	64	2	22.42	1.14345
22	61	22	2	2153.31	1.14345
22	61	22	1	316.06	1.14345
22	236	64	2	246.85	1.14345
22	236	55	2	112.55	1.14345
22	236	22	2	579.83	1.14345
22	236	22	1	3457.32	1.14345
22	88	64	2	107.00	1.14345
22	88	22	2	1278.92	1.14345
22	88	22	1	1436.85	1.14345
22	401	22	2	15.11	1.14345
22	401	22	1	463.90	1.14345
22	17	64	2	201.40	1.14345
22	17	22	2	321.26	1.14345
22	17	22	1	1894.40	1.14345
22	186	22	1	901.55	1.14345

Mediciones, febrero 13 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	341.10	1.1415
22	196	24	2	126.53	1.1415

22	196	22	2	2823.65	1.1415
22	196	22	1	3220.41	1.1415
22	61	64	2	30.37	1.1415
22	61	22	2	2143.81	1.1415
22	61	22	1	325.00	1.1415
22	236	64	2	252.15	1.1415
22	236	55	2	103.37	1.1415
22	236	22	2	418.30	1.1415
22	236	22	1	3447.90	1.1415
22	88	64	2	109.79	1.1415
22	88	22	2	1142.01	1.1415
22	88	22	1	1434.59	1.1415
22	401	22	2	21.65	1.1415
22	401	22	1	464.34	1.1415
22	17	64	2	207.44	1.1415
22	17	22	2	305.58	1.1415
22	17	22	1	1839.51	1.1415
22	186	22	1	779.15	1.1415

Mediciones, febrero 12 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	280.08	1.14297
22	196	24	2	161.11	1.14297
22	196	22	2	2597.01	1.14297
22	196	22	1	2596.87	1.14297
22	61	64	2	21.01	1.14297
22	61	22	2	2088.65	1.14297
22	61	22	1	233.76	1.14297
22	236	64	2	163.37	1.14297
22	236	55	2	82.71	1.14297
22	236	22	2	295.16	1.14297
22	236	22	1	2808.76	1.14297
22	88	64	2	90.23	1.14297
22	88	22	2	806.73	1.14297
22	88	22	1	1138.33	1.14297
22	401	22	2	19.11	1.14297
22	401	22	1	418.55	1.14297
22	17	64	2	154.82	1.14297
22	17	22	2	246.92	1.14297
22	17	22	1	1578.91	1.14297
22	186	22	1	731.31	1.14297

Mediciones, febrero 11 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	373.17	1.14389
22	196	24	2	217.40	1.14389
22	196	22	2	2959.48	1.14389
22	196	22	1	2985.15	1.14389
22	61	64	2	24.30	1.14389
22	61	22	2	1761.04	1.14389
22	61	22	1	286.29	1.14389
22	236	64	2	255.64	1.14389
22	236	55	2	113.32	1.14389
22	236	22	2	581.46	1.14389
22	236	22	1	3320.41	1.14389
22	88	64	2	121.13	1.14389
22	88	22	2	1288.56	1.14389
22	88	22	1	1293.35	1.14389
22	401	22	2	22.04	1.14389
22	401	22	1	505.83	1.14389
22	17	64	2	246.00	1.14389
22	17	22	2	306.50	1.14389
22	17	22	1	1830.45	1.14389
22	186	22	1	806.39	1.14389

Mediciones, febrero 10 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	332.59	1.14221
22	196	24	2	203.80	1.14221
22	196	22	2	2693.77	1.14221
22	196	22	1	3211.37	1.14221
22	61	64	2	32.14	1.14221
22	61	22	2	2163.94	1.14221
22	61	22	1	363.26	1.14221
22	236	64	2	265.04	1.14221
22	236	55	2	111.91	1.14221
22	236	22	2	486.00	1.14221
22	236	22	1	3506.34	1.14221
22	88	64	2	126.81	1.14221
22	88	22	2	1336.48	1.14221
22	88	22	1	1415.33	1.14221
22	401	22	2	25.64	1.14221
22	401	22	1	513.51	1.14221
22	17	64	2	232.72	1.14221
22	17	22	2	428.68	1.14221

22	17	22	1	1880.85	1.14221
22	186	22	1	846.93	1.14221

Mediciones, febrero 09 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	336.12	1.14173
22	196	24	2	258.79	1.14173
22	196	22	2	3074.49	1.14173
22	196	22	1	3264.47	1.14173
22	61	64	2	26.34	1.14173
22	61	22	2	2238.17	1.14173
22	61	22	1	362.09	1.14173
22	236	64	2	257.83	1.14173
22	236	55	2	114.38	1.14173
22	236	22	2	479.61	1.14173
22	236	22	1	3473.26	1.14173
22	88	64	2	113.43	1.14173
22	88	22	2	1240.46	1.14173
22	88	22	1	1425.22	1.14173
22	401	22	2	17.48	1.14173
22	401	22	1	523.14	1.14173
22	17	64	2	219.09	1.14173
22	17	22	2	333.02	1.14173
22	17	22	1	1895.69	1.14173
22	186	22	1	836.17	1.14173

Mediciones, febrero 08 de 2023.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	318.68	1.14154
22	196	24	2	247.10	1.14154
22	196	22	2	3205.27	1.14154
22	196	22	1	3309.42	1.14154
22	61	64	2	31.29	1.14154
22	61	22	2	2043.91	1.14154
22	61	22	1	343.83	1.14154
22	236	64	2	252.89	1.14154
22	236	55	2	117.42	1.14154
22	236	22	2	545.01	1.14154
22	236	22	1	3467.18	1.14154
22	88	64	2	114.07	1.14154
22	88	22	2	1251.69	1.14154
22	88	22	1	1415.86	1.14154

22	401	22	2	16.39	1.14154
22	401	22	1	507.71	1.14154
22	17	64	2	208.46	1.14154
22	17	22	2	330.65	1.14154
22	17	22	1	1850.32	1.14154
22	186	22	1	808.09	1.14154

Mediciones, febrero 07 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	309.25	1.14011
22	196	24	2	252.36	1.14011
22	196	22	2	3116.91	1.14011
22	196	22	1	3253.40	1.14011
22	61	64	2	24.26	1.14011
22	61	22	2	2202.47	1.14011
22	61	22	1	320.71	1.14011
22	236	64	2	253.03	1.14011
22	236	55	2	110.04	1.14011
22	236	22	2	547.48	1.14011
22	236	22	1	3482.03	1.14011
22	88	64	2	97.96	1.14011
22	88	22	2	1245.55	1.14011
22	88	22	1	1433.15	1.14011
22	401	22	2	27.47	1.14011
22	401	22	1	518.48	1.14011
22	17	64	2	211.39	1.14011
22	17	22	2	308.86	1.14011
22	17	22	1	1884.94	1.14011
22	186	22	1	855.74	1.14011

Mediciones, febrero 06 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	304.31	1.14091
22	196	24	2	255.50	1.14091
22	196	22	2	2917.38	1.14091
22	196	22	1	3257.70	1.14091
22	61	64	2	30.55	1.14091
22	61	22	2	2172.10	1.14091
22	61	22	1	302.71	1.14091
22	236	64	2	242.15	1.14091
22	236	55	2	114.56	1.14091
22	236	22	2	416.18	1.14091

22	236	22	1	3385.10	1.14091
22	88	64	2	121.31	1.14091
22	88	22	2	1137.13	1.14091
22	88	22	1	1423.94	1.14091
22	401	22	2	20.55	1.14091
22	401	22	1	509.23	1.14091
22	17	64	2	213.69	1.14091
22	17	22	2	312.99	1.14091
22	17	22	1	1859.12	1.14091
22	186	22	1	839.99	1.14091

Mediciones, febrero 05 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	280.68	1.1406
22	196	24	2	246.92	1.1406
22	196	22	2	2381.13	1.1406
22	196	22	1	2497.15	1.1406
22	61	64	2	19.49	1.1406
22	61	22	2	2237.75	1.1406
22	61	22	1	228.53	1.1406
22	236	64	2	189.78	1.1406
22	236	55	2	96.76	1.1406
22	236	22	2	242.12	1.1406
22	236	22	1	2802.07	1.1406
22	88	64	2	98.28	1.1406
22	88	22	2	758.21	1.1406
22	88	22	1	1144.87	1.1406
22	401	22	2	19.07	1.1406
22	401	22	1	410.85	1.1406
22	17	64	2	142.74	1.1406
22	17	22	2	261.86	1.1406
22	17	22	1	1565.53	1.1406
22	186	22	1	752.55	1.1406

Mediciones, febrero 04 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	356.25	1.14153
22	196	24	2	206.31	1.14153
22	196	22	2	2593.26	1.14153
22	196	22	1	3010.91	1.14153
22	61	64	2	31.89	1.14153
22	61	22	2	2259.11	1.14153

22	61	22	1	299.51	1.14153
22	236	64	2	245.47	1.14153
22	236	55	2	121.09	1.14153
22	236	22	2	444.33	1.14153
22	236	22	1	3304.29	1.14153
22	88	64	2	133.07	1.14153
22	88	22	2	1137.41	1.14153
22	88	22	1	1298.30	1.14153
22	401	22	2	22.39	1.14153
22	401	22	1	496.64	1.14153
22	17	64	2	208.99	1.14153
22	17	22	2	345.34	1.14153
22	17	22	1	1853.23	1.14153
22	186	22	1	942.41	1.14153

Mediciones, febrero 03 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	345.20	1.13895
22	196	24	2	220.50	1.13895
22	196	22	2	2663.29	1.13895
22	196	22	1	3213.48	1.13895
22	61	64	2	29.03	1.13895
22	61	22	2	2158.89	1.13895
22	61	22	1	327.95	1.13895
22	236	64	2	269.56	1.13895
22	236	55	2	117.53	1.13895
22	236	22	2	480.10	1.13895
22	236	22	1	3526.20	1.13895
22	88	64	2	129.68	1.13895
22	88	22	2	1195.68	1.13895
22	88	22	1	1387.33	1.13895
22	401	22	2	15.26	1.13895
22	401	22	1	513.84	1.13895
22	17	64	2	213.55	1.13895
22	17	22	2	396.76	1.13895
22	17	22	1	1893.39	1.13895
22	186	22	1	955.60	1.13895

Mediciones, febrero 02 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	346.19	1.14264
22	196	24	2	275.53	1.14264

22	196	22	2	2786.96	1.14264
22	196	22	1	3245.76	1.14264
22	61	64	2	26.27	1.14264
22	61	22	2	2084.41	1.14264
22	61	22	1	313.38	1.14264
22	236	64	2	267.93	1.14264
22	236	55	2	87.83	1.14264
22	236	22	2	590.25	1.14264
22	236	22	1	3473.27	1.14264
22	88	64	2	130.21	1.14264
22	88	22	2	1087.30	1.14264
22	88	22	1	1451.28	1.14264
22	401	22	2	25.14	1.14264
22	401	22	1	516.97	1.14264
22	17	64	2	243.46	1.14264
22	17	22	2	354.88	1.14264
22	17	22	1	1909.31	1.14264
22	186	22	1	943.61	1.14264

Mediciones, febrero 01 de 2023.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	345.80	1.14121
22	196	24	2	277.47	1.14121
22	196	22	2	2256.64	1.14121
22	196	22	1	3245.93	1.14121
22	61	64	2	28.78	1.14121
22	61	22	2	2047.65	1.14121
22	61	22	1	339.50	1.14121
22	236	64	2	266.10	1.14121
22	236	55	2	99.20	1.14121
22	236	22	2	567.72	1.14121
22	236	22	1	3492.76	1.14121
22	88	64	2	135.22	1.14121
22	88	22	2	1263.42	1.14121
22	88	22	1	1427.41	1.14121
22	401	22	2	25.04	1.14121
22	401	22	1	493.77	1.14121
22	17	64	2	220.29	1.14121
22	17	22	2	328.11	1.14121
22	17	22	1	1875.65	1.14121
22	186	22	1	824.12	1.14121

Mediciones, enero 31 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	328.36	1.14023
22	196	24	2	270.37	1.14023
22	196	22	2	2963.50	1.14023
22	196	22	1	3356.98	1.14023
22	61	64	2	23.24	1.14023
22	61	22	2	2085.30	1.14023
22	61	22	1	296.35	1.14023
22	236	64	2	265.81	1.14023
22	236	55	2	94.78	1.14023
22	236	22	2	563.30	1.14023
22	236	22	1	3433.86	1.14023
22	88	64	2	119.68	1.14023
22	88	22	2	1299.62	1.14023
22	88	22	1	1427.40	1.14023
22	401	22	2	23.70	1.14023
22	401	22	1	516.86	1.14023
22	17	64	2	209.06	1.14023
22	17	22	2	332.88	1.14023
22	17	22	1	1898.24	1.14023
22	186	22	1	800.57	1.14023

Mediciones, enero 30 de 2022.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	326.06	1.13988
22	196	24	2	248.01	1.13988
22	196	22	2	3183.33	1.13988
22	196	22	1	3282.83	1.13988
22	61	64	2	28.82	1.13988
22	61	22	2	2097.69	1.13988
22	61	22	1	282.16	1.13988
22	236	64	2	246.00	1.13988
22	236	55	2	98.03	1.13988
22	236	22	2	444.44	1.13988
22	236	22	1	3479.15	1.13988
22	88	64	2	115.87	1.13988
22	88	22	2	1144.41	1.13988
22	88	22	1	1399.58	1.13988
22	401	22	2	14.76	1.13988
22	401	22	1	507.40	1.13988
22	17	64	2	141.51	1.13988
22	17	22	2	321.36	1.13988

22	17	22	1	1920.46	1.13988
22	186	22	1	769.42	1.13988

Mediciones, enero 29 de 2022.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	288.66	1.13968
22	196	24	2	242.29	1.13968
22	196	22	2	2567.16	1.13968
22	196	22	1	2575.17	1.13968
22	61	64	2	18.19	1.13968
22	61	22	2	2304.64	1.13968
22	61	22	1	220.96	1.13968
22	236	64	2	176.15	1.13968
22	236	55	2	79.00	1.13968
22	236	22	2	238.52	1.13968
22	236	22	1	2775.86	1.13968
22	88	64	2	98.25	1.13968
22	88	22	2	827.56	1.13968
22	88	22	1	1130.22	1.13968
22	401	22	2	14.69	1.13968
22	401	22	1	436.23	1.13968
22	17	64	2	150.09	1.13968
22	17	22	2	259.85	1.13968
22	17	22	1	1569.29	1.13968
22	186	22	1	772.35	1.13968

Mediciones, enero 28 de 2022.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	372.08	1.1417
22	196	24	2	265.00	1.1417
22	196	22	2	3014.78	1.1417
22	196	22	1	3034.64	1.1417
22	61	64	2	30.16	1.1417
22	61	22	2	2414.82	1.1417
22	61	22	1	307.89	1.1417
22	236	64	2	247.80	1.1417
22	236	55	2	95.99	1.1417
22	236	22	2	515.38	1.1417
22	236	22	1	3257.38	1.1417
22	88	64	2	122.22	1.1417
22	88	22	2	1253.49	1.1417
22	88	22	1	1291.06	1.1417

22	401	22	2	37.86	1.1417
22	401	22	1	514.17	1.1417
22	17	64	2	250.38	1.1417
22	17	22	2	395.45	1.1417
22	17	22	1	1759.33	1.1417
22	186	22	1	937.88	1.1417

Mediciones, enero 27 de 2022.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	330.33	1.14175
22	196	24	2	275.70	1.14175
22	196	22	2	2940.16	1.14175
22	196	22	1	3273.68	1.14175
22	61	64	2	29.17	1.14175
22	61	22	2	2272.71	1.14175
22	61	22	1	355.95	1.14175
22	236	64	2	267.72	1.14175
22	236	55	2	80.45	1.14175
22	236	22	2	579.87	1.14175
22	236	22	1	3481.09	1.14175
22	88	64	2	124.98	1.14175
22	88	22	2	1156.77	1.14175
22	88	22	1	1426.75	1.14175
22	401	22	2	15.50	1.14175
22	401	22	1	516.49	1.14175
22	17	64	2	240.85	1.14175
22	17	22	2	394.01	1.14175
22	17	22	1	1866.66	1.14175
22	186	22	1	942.26	1.14175

Mediciones, enero 26 de 2022.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	318.29	1.1413
22	196	24	2	244.24	1.1413
22	196	22	2	2997.23	1.1413
22	196	22	1	3283.80	1.1413
22	61	64	2	18.86	1.1413
22	61	22	2	2221.65	1.1413
22	61	22	1	324.31	1.1413
22	236	64	2	283.68	1.1413
22	236	55	2	10.77	1.1413
22	236	22	2	594.70	1.1413

22	236	22	1	3500.41	1.1413
22	88	64	2	111.21	1.1413
22	88	22	2	1205.96	1.1413
22	88	22	1	1437.78	1.1413
22	401	22	2	15.61	1.1413
22	401	22	1	519.60	1.1413
22	17	64	2	212.10	1.1413
22	17	22	2	342.13	1.1413
22	17	22	1	1934.51	1.1413
22	186	22	1	925.91	1.1413

Mediciones, enero 25 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	328.36	1.13932
22	196	24	2	193.35	1.13932
22	196	22	2	3239.41	1.13932
22	196	22	1	3401.21	1.13932
22	61	64	2	23.17	1.13932
22	61	22	2	2156.95	1.13932
22	61	22	1	335.28	1.13932
22	236	64	2	279.37	1.13932
22	236	55	2	0.00	1.13932
22	236	22	2	591.10	1.13932
22	236	22	1	3548.37	1.13932
22	88	64	2	112.76	1.13932
22	88	22	2	1228.63	1.13932
22	88	22	1	1447.01	1.13932
22	401	22	2	19.78	1.13932
22	401	22	1	526.61	1.13932
22	17	64	2	212.06	1.13932
22	17	22	2	317.90	1.13932
22	17	22	1	1954.02	1.13932
22	186	22	1	927.23	1.13932

Mediciones, enero 24 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	320.80	1.13943
22	196	24	2	250.73	1.13943
22	196	22	2	3000.48	1.13943
22	196	22	1	3398.80	1.13943
22	61	64	2	23.52	1.13943
22	61	22	2	2191.06	1.13943

22	61	22	1	338.36	1.13943
22	236	64	2	276.80	1.13943
22	236	55	2	0.00	1.13943
22	236	22	2	528.55	1.13943
22	236	22	1	3563.74	1.13943
22	88	64	2	109.40	1.13943
22	88	22	2	1208.04	1.13943
22	88	22	1	1488.17	1.13943
22	401	22	2	18.61	1.13943
22	401	22	1	511.81	1.13943
22	17	64	2	202.78	1.13943
22	17	22	2	319.99	1.13943
22	17	22	1	1952.16	1.13943
22	186	22	1	894.16	1.13943

Mediciones, enero 23 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	316.35	1.13932
22	196	24	2	244.09	1.13932
22	196	22	2	2811.72	1.13932
22	196	22	1	3327.51	1.13932
22	61	64	2	32.35	1.13932
22	61	22	2	2163.94	1.13932
22	61	22	1	330.61	1.13932
22	236	64	2	285.45	1.13932
22	236	55	2	101.42	1.13932
22	236	22	2	478.09	1.13932
22	236	22	1	3394.12	1.13932
22	88	64	2	119.89	1.13932
22	88	22	2	1078.93	1.13932
22	88	22	1	1444.73	1.13932
22	401	22	2	29.35	1.13932
22	401	22	1	519.41	1.13932
22	17	64	2	211.82	1.13932
22	17	22	2	329.45	1.13932
22	17	22	1	1921.55	1.13932
22	186	22	1	869.97	1.13932

Mediciones, enero 22 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	294.24	1.13892
22	196	24	2	282.13	1.13892

22	196	22	2	2467.26	1.13892
22	196	22	1	2743.08	1.13892
22	61	64	2	19.63	1.13892
22	61	22	2	2171.60	1.13892
22	61	22	1	238.33	1.13892
22	236	64	2	174.03	1.13892
22	236	55	2	88.25	1.13892
22	236	22	2	297.17	1.13892
22	236	22	1	2874.18	1.13892
22	88	64	2	112.48	1.13892
22	88	22	2	768.02	1.13892
22	88	22	1	1163.22	1.13892
22	401	22	2	13.70	1.13892
22	401	22	1	442.44	1.13892
22	17	64	2	132.92	1.13892
22	17	22	2	258.43	1.13892
22	17	22	1	1634.47	1.13892
22	186	22	1	877.55	1.13892

Mediciones, enero 21 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	367.94	1.13901
22	196	24	2	285.10	1.13901
22	196	22	2	2961.77	1.13901
22	196	22	1	3145.69	1.13901
22	61	64	2	27.16	1.13901
22	61	22	2	2146.21	1.13901
22	61	22	1	298.14	1.13901
22	236	64	2	271.64	1.13901
22	236	55	2	100.75	1.13901
22	236	22	2	554.37	1.13901
22	236	22	1	3397.72	1.13901
22	88	64	2	138.08	1.13901
22	88	22	2	1157.33	1.13901
22	88	22	1	1345.51	1.13901
22	401	22	2	26.73	1.13901
22	401	22	1	511.11	1.13901
22	17	64	2	207.79	1.13901
22	17	22	2	327.40	1.13901
22	17	22	1	1899.90	1.13901
22	186	22	1	922.86	1.13901

Mediciones, enero 20 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	331.71	1.13953
22	196	24	2	294.14	1.13953
22	196	22	2	2924.41	1.13953
22	196	22	1	3253.61	1.13953
22	61	64	2	34.96	1.13953
22	61	22	2	2036.03	1.13953
22	61	22	1	331.91	1.13953
22	236	64	2	286.97	1.13953
22	236	55	2	115.16	1.13953
22	236	22	2	573.23	1.13953
22	236	22	1	3524.50	1.13953
22	88	64	2	147.90	1.13953
22	88	22	2	1162.42	1.13953
22	88	22	1	1469.54	1.13953
22	401	22	2	26.73	1.13953
22	401	22	1	496.61	1.13953
22	17	64	2	226.08	1.13953
22	17	22	2	371.86	1.13953
22	17	22	1	1979.24	1.13953
22	186	22	1	808.07	1.13953

Mediciones, enero 19 de 2022.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	329.84	1.13993
22	196	24	2	280.29	1.13993
22	196	22	2	2844.70	1.13993
22	196	22	1	3339.38	1.13993
22	61	64	2	26.56	1.13993
22	61	22	2	2137.67	1.13993
22	61	22	1	350.09	1.13993
22	236	64	2	271.78	1.13993
22	236	55	2	118.06	1.13993
22	236	22	2	552.32	1.13993
22	236	22	1	3575.41	1.13993
22	88	64	2	134.51	1.13993
22	88	22	2	1235.24	1.13993
22	88	22	1	1526.71	1.13993
22	401	22	2	17.02	1.13993
22	401	22	1	499.19	1.13993
22	17	64	2	210.97	1.13993
22	17	22	2	358.90	1.13993

22	17	22	1	1982.37	1.13993
22	186	22	1	797.32	1.13993

Mediciones, enero 18 de 2022.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	343.40	1.14046
22	196	24	2	241.48	1.14046
22	196	22	2	3120.47	1.14046
22	196	22	1	3383.28	1.14046
22	61	64	2	27.62	1.14046
22	61	22	2	2139.96	1.14046
22	61	22	1	302.16	1.14046
22	236	64	2	255.40	1.14046
22	236	55	2	113.08	1.14046
22	236	22	2	559.49	1.14046
22	236	22	1	3594.37	1.14046
22	88	64	2	134.27	1.14046
22	88	22	2	1238.73	1.14046
22	88	22	1	1530.47	1.14046
22	401	22	2	15.43	1.14046
22	401	22	1	527.63	1.14046
22	17	64	2	209.10	1.14046
22	17	22	2	325.21	1.14046
22	17	22	1	1951.62	1.14046
22	186	22	1	797.13	1.14046

Mediciones, enero 17 de 2022.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	302.89	1.13964
22	196	24	2	158.56	1.13964
22	196	22	2	2731.41	1.13964
22	196	22	1	3319.23	1.13964
22	61	64	2	32.74	1.13964
22	61	22	2	2127.36	1.13964
22	61	22	1	296.00	1.13964
22	236	64	2	261.47	1.13964
22	236	55	2	96.48	1.13964
22	236	22	2	625.00	1.13964
22	236	22	1	3529.65	1.13964
22	88	64	2	125.65	1.13964
22	88	22	2	1206.88	1.13964
22	88	22	1	1510.89	1.13964

22	401	22	2	20.66	1.13964
22	401	22	1	522.87	1.13964
22	17	64	2	194.34	1.13964
22	17	22	2	347.36	1.13964
22	17	22	1	1964.83	1.13964
22	186	22	1	776.55	1.13964

Mediciones, enero 16 de 2022.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	337.01	1.14043
22	196	24	2	236.93	1.14043
22	196	22	2	3117.05	1.14043
22	196	22	1	3350.32	1.14043
22	61	64	2	20.73	1.14043
22	61	22	2	1930.30	1.14043
22	61	22	1	292.98	1.14043
22	236	64	2	247.45	1.14043
22	236	55	2	120.78	1.14043
22	236	22	2	467.00	1.14043
22	236	22	1	3432.66	1.14043
22	88	64	2	117.85	1.14043
22	88	22	2	1082.92	1.14043
22	88	22	1	1469.71	1.14043
22	401	22	2	16.81	1.14043
22	401	22	1	515.82	1.14043
22	17	64	2	206.52	1.14043
22	17	22	2	332.28	1.14043
22	17	22	1	1942.56	1.14043
22	186	22	1	756.58	1.14043

Mediciones, enero 15 de 2022.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	303.5	1.14157
22	196	24	2	266.0	1.14157
22	196	22	2	2443.9	1.14157
22	196	22	1	2610.0	1.14157
22	61	64	2	22.8	1.14157
22	61	22	2	1982.0	1.14157
22	61	22	1	232.0	1.14157
22	236	64	2	175.3	1.14157
22	236	55	2	98.2	1.14157
22	236	22	2	304.0	1.14157

22	236	22	1	2845.7	1.14157
22	88	64	2	87.8	1.14157
22	88	22	2	776.8	1.14157
22	88	22	1	1180.8	1.14157
22	401	22	2	23.8	1.14157
22	401	22	1	442.4	1.14157
22	17	64	2	141.5	1.14157
22	17	22	2	256.1	1.14157
22	17	22	1	1648.2	1.14157
22	186	22	1	738.3	1.14157

Mediciones, enero 14 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	359.5	1.13979
22	196	24	2	258.8	1.13979
22	196	22	2	2914.7	1.13979
22	196	22	1	3141.7	1.13979
22	61	64	2	28.7	1.13979
22	61	22	2	1965.7	1.13979
22	61	22	1	312.5	1.13979
22	236	64	2	254.1	1.13979
22	236	55	2	106.2	1.13979
22	236	22	2	547.4	1.13979
22	236	22	1	3375.7	1.13979
22	88	64	2	119.0	1.13979
22	88	22	2	1181.5	1.13979
22	88	22	1	1375.4	1.13979
22	401	22	2	28.0	1.13979
22	401	22	1	520.6	1.13979
22	17	64	2	211.6	1.13979
22	17	22	2	337.1	1.13979
22	17	22	1	1930.1	1.13979
22	186	22	1	809.9	1.13979

Mediciones, enero 13 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	342.1	1.13917
22	196	24	2	279.4	1.13917
22	196	22	2	2747.3	1.13917
22	196	22	1	3364.9	1.13917
22	61	64	2	29.1	1.13917
22	61	22	2	1965.9	1.13917

22	61	22	1	324.0	1.13917
22	236	64	2	254.2	1.13917
22	236	55	2	114.7	1.13917
22	236	22	2	572.4	1.13917
22	236	22	1	3595.4	1.13917
22	88	64	2	110.1	1.13917
22	88	22	2	1145.5	1.13917
22	88	22	1	1558.9	1.13917
22	401	22	2	20.7	1.13917
22	401	22	1	554.9	1.13917
22	17	64	2	219.2	1.13917
22	17	22	2	359.9	1.13917
22	17	22	1	1996.1	1.13917
22	186	22	1	807.2	1.13917

Mediciones, enero 12 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	329.7	1.1405
22	196	24	2	270.3	1.1405
22	196	22	2	2564.6	1.1405
22	196	22	1	3421.7	1.1405
22	61	64	2	27.7	1.1405
22	61	22	2	1827.4	1.1405
22	61	22	1	316.6	1.1405
22	236	64	2	260.8	1.1405
22	236	55	2	111.0	1.1405
22	236	22	2	619.3	1.1405
22	236	22	1	3576.2	1.1405
22	88	64	2	105.0	1.1405
22	88	22	2	1107.6	1.1405
22	88	22	1	1650.0	1.1405
22	401	22	2	33.1	1.1405
22	401	22	1	547.2	1.1405
22	17	64	2	216.8	1.1405
22	17	22	2	357.4	1.1405
22	17	22	1	2005.1	1.1405
22	186	22	1	801.2	1.1405

Mediciones, enero 11 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	309.9	1.14126
22	196	24	2	228.9	1.14126

22	196	22	2	2468.1	1.14126
22	196	22	1	3389.5	1.14126
22	61	64	2	27.0	1.14126
22	61	22	2	1776.2	1.14126
22	61	22	1	327.9	1.14126
22	236	64	2	246.0	1.14126
22	236	55	2	107.1	1.14126
22	236	22	2	534.1	1.14126
22	236	22	1	3563.4	1.14126
22	88	64	2	124.6	1.14126
22	88	22	2	1029.5	1.14126
22	88	22	1	1556.5	1.14126
22	401	22	2	16.1	1.14126
22	401	22	1	549.7	1.14126
22	17	64	2	211.9	1.14126
22	17	22	2	344.4	1.14126
22	17	22	1	1988.9	1.14126
22	186	22	1	830.4	1.14126

Mediciones, enero 10 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	348.9	1.1419
22	196	24	2	254.8	1.1419
22	196	22	2	2455.3	1.1419
22	196	22	1	3352.8	1.1419
22	61	64	2	26.1	1.1419
22	61	22	2	1873.1	1.1419
22	61	22	1	330.5	1.1419
22	236	64	2	263.8	1.1419
22	236	55	2	112.7	1.1419
22	236	22	2	516.9	1.1419
22	236	22	1	3532.8	1.1419
22	88	64	2	109.3	1.1419
22	88	22	2	1006.7	1.1419
22	88	22	1	1456.6	1.1419
22	401	22	2	29.1	1.1419
22	401	22	1	525.4	1.1419
22	17	64	2	226.0	1.1419
22	17	22	2	332.2	1.1419
22	17	22	1	1979.7	1.1419
22	186	22	1	829.4	1.1419

Mediciones, enero 09 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	315.0	1.14253
22	196	24	2	236.9	1.14253
22	196	22	2	2551.2	1.14253
22	196	22	1	2955.5	1.14253
22	61	64	2	21.9	1.14253
22	61	22	2	1890.3	1.14253
22	61	22	1	250.5	1.14253
22	236	64	2	192.6	1.14253
22	236	55	2	79.2	1.14253
22	236	22	2	398.7	1.14253
22	236	22	1	2939.4	1.14253
22	88	64	2	83.5	1.14253
22	88	22	2	920.0	1.14253
22	88	22	1	1214.2	1.14253
22	401	22	2	22.5	1.14253
22	401	22	1	475.4	1.14253
22	17	64	2	164.3	1.14253
22	17	22	2	243.4	1.14253
22	17	22	1	1775.5	1.14253
22	186	22	1	811.5	1.14253

Mediciones, enero 08 de 2022.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	354.5	1.14351
22	196	24	2	242.8	1.14351
22	196	22	2	2464.5	1.14351
22	196	22	1	2663.5	1.14351
22	61	64	2	19.8	1.14351
22	61	22	2	1802.4	1.14351
22	61	22	1	223.5	1.14351
22	236	64	2	175.8	1.14351
22	236	55	2	88.3	1.14351
22	236	22	2	267.8	1.14351
22	236	22	1	2778.4	1.14351
22	88	64	2	85.3	1.14351
22	88	22	2	852.4	1.14351
22	88	22	1	1093.8	1.14351
22	401	22	2	14.2	1.14351
22	401	22	1	434.6	1.14351
22	17	64	2	149.6	1.14351
22	17	22	2	271.9	1.14351

22	17	22	1	1665.3	1.14351
22	186	22	1	824.9	1.14351

Mediciones, enero 07 de 2022.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	405.3	1.14364
22	196	24	2	226.8	1.14364
22	196	22	2	2620.3	1.14364
22	196	22	1	3095.7	1.14364
22	61	64	2	33.4	1.14364
22	61	22	2	1901.8	1.14364
22	61	22	1	329.8	1.14364
22	236	64	2	273.3	1.14364
22	236	55	2	109.2	1.14364
22	236	22	2	593.9	1.14364
22	236	22	1	3219.1	1.14364
22	88	64	2	130.7	1.14364
22	88	22	2	978.0	1.14364
22	88	22	1	1303.3	1.14364
22	401	22	2	28.0	1.14364
22	401	22	1	537.4	1.14364
22	17	64	2	215.5	1.14364
22	17	22	2	348.7	1.14364
22	17	22	1	1966.5	1.14364
22	186	22	1	893.8	1.14364

Mediciones, enero 06 de 2022.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	398.5	1.14369
22	196	24	2	233.0	1.14369
22	196	22	2	2632.7	1.14369
22	196	22	1	3271.2	1.14369
22	61	64	2	32.8	1.14369
22	61	22	2	1914.9	1.14369
22	61	22	1	324.5	1.14369
22	236	64	2	250.7	1.14369
22	236	55	2	116.9	1.14369
22	236	22	2	520.9	1.14369
22	236	22	1	3390.6	1.14369
22	88	64	2	118.1	1.14369
22	88	22	2	1012.5	1.14369
22	88	22	1	1377.4	1.14369

22	401	22	2	18.9	1.14369
22	401	22	1	551.0	1.14369
22	17	64	2	231.2	1.14369
22	17	22	2	369.5	1.14369
22	17	22	1	2013.1	1.14369
22	186	22	1	863.5	1.14369

Mediciones, enero 05 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	383.5	1.14511
22	196	24	2	240.9	1.14511
22	196	22	2	2465.2	1.14511
22	196	22	1	3278.4	1.14511
22	61	64	2	32.1	1.14511
22	61	22	2	1812.2	1.14511
22	61	22	1	343.8	1.14511
22	236	64	2	247.4	1.14511
22	236	55	2	107.3	1.14511
22	236	22	2	589.2	1.14511
22	236	22	1	3367.9	1.14511
22	88	64	2	122.3	1.14511
22	88	22	2	1021.4	1.14511
22	88	22	1	1399.2	1.14511
22	401	22	2	24.3	1.14511
22	401	22	1	536.6	1.14511
22	17	64	2	221.0	1.14511
22	17	22	2	355.1	1.14511
22	17	22	1	2008.9	1.14511
22	186	22	1	841.7	1.14511

Mediciones, enero 04 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	350.5	1.14231
22	196	24	2	239.1	1.14231
22	196	22	2	2572.9	1.14231
22	196	22	1	3209.9	1.14231
22	61	64	2	26.4	1.14231
22	61	22	2	1851.7	1.14231
22	61	22	1	302.5	1.14231
22	236	64	2	255.0	1.14231
22	236	55	2	107.4	1.14231
22	236	22	2	565.2	1.14231

22	236	22	1	3430.3	1.14231
22	88	64	2	112.0	1.14231
22	88	22	2	1028.0	1.14231
22	88	22	1	1393.5	1.14231
22	401	22	2	28.3	1.14231
22	401	22	1	544.3	1.14231
22	17	64	2	225.4	1.14231
22	17	22	2	322.4	1.14231
22	17	22	1	1998.9	1.14231
22	186	22	1	829.2	1.14231

Mediciones, enero 03 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	357.7	1.14226
22	196	24	2	104.3	1.14226
22	196	22	2	2600.9	1.14226
22	196	22	1	3226.5	1.14226
22	61	64	2	23.6	1.14226
22	61	22	2	1902.9	1.14226
22	61	22	1	324.0	1.14226
22	236	64	2	250.8	1.14226
22	236	55	2	108.3	1.14226
22	236	22	2	621.2	1.14226
22	236	22	1	3429.8	1.14226
22	88	64	2	106.8	1.14226
22	88	22	2	981.5	1.14226
22	88	22	1	1371.2	1.14226
22	401	22	2	21.7	1.14226
22	401	22	1	534.5	1.14226
22	17	64	2	217.9	1.14226
22	17	22	2	318.5	1.14226
22	17	22	1	1994.9	1.14226
22	186	22	1	837.2	1.14226

Mediciones, enero 02 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	296.5	1.14188
22	196	24	2	28.6	1.14188
22	196	22	2	2486.5	1.14188
22	196	22	1	2971.4	1.14188
22	61	64	2	37.9	1.14188
22	61	22	2	1362.7	1.14188

22	61	22	1	283.8	1.14188
22	236	64	2	229.4	1.14188
22	236	55	2	100.6	1.14188
22	236	22	2	439.2	1.14188
22	236	22	1	3078.8	1.14188
22	88	64	2	100.6	1.14188
22	88	22	2	617.5	1.14188
22	88	22	1	1269.4	1.14188
22	401	22	2	24.6	1.14188
22	401	22	1	486.5	1.14188
22	17	64	2	195.3	1.14188
22	17	22	2	303.4	1.14188
22	17	22	1	1879.9	1.14188
22	186	22	1	776.6	1.14188

Mediciones, enero 01 de 2022.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	226.6	1.1417
22	196	24	2	0.0	1.1417
22	196	22	2	1075.6	1.1417
22	196	22	1	1936.5	1.1417
22	61	64	2	18.2	1.1417
22	61	22	2	928.8	1.1417
22	61	22	1	187.9	1.1417
22	236	64	2	164.2	1.1417
22	236	55	2	82.1	1.1417
22	236	22	2	214.9	1.1417
22	236	22	1	2250.3	1.1417
22	88	64	2	84.9	1.1417
22	88	22	2	132.8	1.1417
22	88	22	1	859.7	1.1417
22	401	22	2	7.1	1.1417
22	401	22	1	358.7	1.1417
22	17	64	2	127.3	1.1417
22	17	22	2	227.3	1.1417
22	17	22	1	1346.8	1.1417
22	186	22	1	659.5	1.1417