

Mediciones, diciembre 31 de 2022.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	374.26	1.13955
22	196	24	2	0.00	1.13955
22	196	22	2	2003.15	1.13955
22	196	22	1	2741.21	1.13955
22	61	64	2	28.36	1.13955
22	61	22	2	928.25	1.13955
22	61	22	1	328.60	1.13955
22	236	64	2	256.63	1.13955
22	236	55	2	119.47	1.13955
22	236	22	2	337.04	1.13955
22	236	22	1	3142.41	1.13955
22	88	64	2	128.30	1.13955
22	88	22	2	448.28	1.13955
22	88	22	1	1283.89	1.13955
22	17	64	2	225.17	1.13955
22	17	22	2	376.91	1.13955
22	17	22	1	2004.35	1.13955
22	186	22	1	885.53	1.13955

Mediciones, diciembre 30 de 2022.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	391.85	1.14094
22	196	24	2	0.00	1.14094
22	196	22	2	2705.95	1.14094
22	196	22	1	2893.92	1.14094
22	61	64	2	34.47	1.14094
22	61	22	2	2264.84	1.14094
22	61	22	1	339.17	1.14094
22	236	64	2	275.42	1.14094
22	236	55	2	118.16	1.14094
22	236	22	2	571.78	1.14094
22	236	22	1	3287.90	1.14094
22	88	64	2	150.37	1.14094
22	88	22	2	843.74	1.14094
22	88	22	1	1340.30	1.14094
22	17	64	2	264.61	1.14094
22	17	22	2	413.82	1.14094
22	17	22	1	2014.13	1.14094
22	186	22	1	852.34	1.14094

Mediciones, diciembre 29 de 2022.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	353.54	1.14128
22	196	24	2	10.98	1.14128
22	196	22	2	2302.80	1.14128
22	196	22	1	2999.20	1.14128
22	61	64	2	28.32	1.14128
22	61	22	2	2206.07	1.14128
22	61	22	1	308.50	1.14128
22	236	64	2	269.63	1.14128
22	236	55	2	102.06	1.14128
22	236	22	2	360.88	1.14128
22	236	22	1	3341.20	1.14128
22	88	64	2	127.98	1.14128
22	88	22	2	904.87	1.14128
22	88	22	1	1398.57	1.14128
22	17	64	2	234.31	1.14128
22	17	22	2	400.54	1.14128
22	17	22	1	1928.75	1.14128
22	186	22	1	808.07	1.14128

Mediciones, diciembre 28 de 2022.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	336.41	1.14038
22	196	24	2	9.71	1.14038
22	196	22	2	2351.78	1.14038
22	196	22	1	3003.64	1.14038
22	61	64	2	27.51	1.14038
22	61	22	2	2162.74	1.14038
22	61	22	1	296.18	1.14038
22	236	64	2	265.11	1.14038
22	236	55	2	108.49	1.14038
22	236	22	2	377.58	1.14038
22	236	22	1	3242.26	1.14038
22	88	64	2	131.09	1.14038
22	88	22	2	891.24	1.14038
22	88	22	1	1391.73	1.14038
22	17	64	2	223.72	1.14038
22	17	22	2	338.24	1.14038
22	17	22	1	1931.64	1.14038
22	186	22	1	790.16	1.14038

Mediciones, diciembre 27 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	353.78	1.14031
22	196	24	2	0.00	1.14031
22	196	22	2	2617.28	1.14031
22	196	22	1	3092.64	1.14031
22	61	64	2	28.29	1.14031
22	61	22	2	2164.68	1.14031
22	61	22	1	301.51	1.14031
22	236	64	2	277.68	1.14031
22	236	55	2	83.52	1.14031
22	236	22	2	466.29	1.14031
22	236	22	1	3274.31	1.14031
22	88	64	2	125.05	1.14031
22	88	22	2	900.70	1.14031
22	88	22	1	1421.43	1.14031
22	17	64	2	227.18	1.14031
22	17	22	2	340.15	1.14031
22	17	22	1	1932.89	1.14031
22	186	22	1	794.10	1.14031

Mediciones, diciembre 26 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	320.34	1.14071
22	196	24	2	0.00	1.14071
22	196	22	2	2525.25	1.14071
22	196	22	1	2939.14	1.14071
22	61	64	2	27.40	1.14071
22	61	22	2	2074.49	1.14071
22	61	22	1	290.12	1.14071
22	236	64	2	242.01	1.14071
22	236	55	2	106.54	1.14071
22	236	22	2	382.60	1.14071
22	236	22	1	3182.29	1.14071
22	88	64	2	125.26	1.14071
22	88	22	2	661.23	1.14071
22	88	22	1	1390.96	1.14071
22	17	64	2	225.84	1.14071
22	17	22	2	325.07	1.14071
22	17	22	1	1847.85	1.14071
22	186	22	1	742.36	1.14071

Mediciones, diciembre 25 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	267.08	1.14128
22	196	24	2	0.00	1.14128
22	196	22	2	784.41	1.14128
22	196	22	1	2017.57	1.14128
22	61	64	2	18.75	1.14128
22	61	22	2	1884.92	1.14128
22	61	22	1	192.44	1.14128
22	236	64	2	176.93	1.14128
22	236	55	2	79.00	1.14128
22	236	22	2	180.88	1.14128
22	236	22	1	2420.57	1.14128
22	88	64	2	84.65	1.14128
22	88	22	2	190.59	1.14128
22	88	22	1	941.75	1.14128
22	17	64	2	134.09	1.14128
22	17	22	2	261.58	1.14128
22	17	22	1	1326.38	1.14128
22	186	22	1	646.93	1.14128

Mediciones, diciembre 24 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	362.51	1.14064
22	196	24	2	0.00	1.14064
22	196	22	2	1565.29	1.14064
22	196	22	1	2763.68	1.14064
22	61	64	2	33.02	1.14064
22	61	22	2	1958.69	1.14064
22	61	22	1	280.78	1.14064
22	236	64	2	266.31	1.14064
22	236	55	2	117.42	1.14064
22	236	22	2	338.84	1.14064
22	236	22	1	3251.86	1.14064
22	88	64	2	140.02	1.14064
22	88	22	2	595.05	1.14064
22	88	22	1	1353.73	1.14064
22	17	64	2	235.05	1.14064
22	17	22	2	375.01	1.14064
22	17	22	1	1940.34	1.14064
22	186	22	1	810.47	1.14064

Mediciones, diciembre 23 de 2022.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	385.25	1.14044
22	196	24	2	3.25	1.14044
22	196	22	2	2777.89	1.14044
22	196	22	1	3138.23	1.14044
22	61	64	2	28.32	1.14044
22	61	22	2	2004.50	1.14044
22	61	22	1	304.62	1.14044
22	236	64	2	297.81	1.14044
22	236	55	2	126.46	1.14044
22	236	22	2	452.06	1.14044
22	236	22	1	3498.24	1.14044
22	88	64	2	149.24	1.14044
22	88	22	2	1015.72	1.14044
22	88	22	1	1450.63	1.14044
22	17	64	2	279.41	1.14044
22	17	22	2	422.29	1.14044
22	17	22	1	1928.16	1.14044
22	186	22	1	794.95	1.14044

Mediciones, diciembre 22 de 2022.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	334.43	1.1415
22	196	24	2	172.02	1.1415
22	196	22	2	2774.50	1.1415
22	196	22	1	3171.14	1.1415
22	61	64	2	27.05	1.1415
22	61	22	2	1983.66	1.1415
22	61	22	1	306.28	1.1415
22	236	64	2	256.67	1.1415
22	236	55	2	119.68	1.1415
22	236	22	2	593.67	1.1415
22	236	22	1	3443.98	1.1415
22	88	64	2	124.63	1.1415
22	88	22	2	1066.43	1.1415
22	88	22	1	1455.77	1.1415
22	17	64	2	246.57	1.1415
22	17	22	2	407.81	1.1415
22	17	22	1	1955.08	1.1415
22	186	22	1	772.31	1.1415

Mediciones, diciembre 21 de 2022.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	341.32	1.14217
22	196	24	2	230.36	1.14217
22	196	22	2	2717.68	1.14217
22	196	22	1	3267.83	1.14217
22	61	64	2	28.96	1.14217
22	61	22	2	2196.43	1.14217
22	61	22	1	311.66	1.14217
22	236	64	2	270.79	1.14217
22	236	55	2	115.69	1.14217
22	236	22	2	518.67	1.14217
22	236	22	1	3237.49	1.14217
22	88	64	2	137.73	1.14217
22	88	22	2	1197.91	1.14217
22	88	22	1	1441.84	1.14217
22	17	64	2	242.72	1.14217
22	17	22	2	352.16	1.14217
22	17	22	1	1909.43	1.14217
22	186	22	1	756.38	1.14217

Mediciones, diciembre 20 de 2022.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	332.77	1.14383
22	196	24	2	241.31	1.14383
22	196	22	2	3200.22	1.14383
22	196	22	1	3235.89	1.14383
22	61	64	2	27.55	1.14383
22	61	22	2	1998.28	1.14383
22	61	22	1	298.13	1.14383
22	236	64	2	275.35	1.14383
22	236	55	2	111.70	1.14383
22	236	22	2	462.59	1.14383
22	236	22	1	3449.82	1.14383
22	88	64	2	136.49	1.14383
22	88	22	2	1251.87	1.14383
22	88	22	1	1582.26	1.14383
22	17	64	2	224.57	1.14383
22	17	22	2	365.90	1.14383
22	17	22	1	1890.63	1.14383
22	186	22	1	760.65	1.14383

Mediciones, diciembre 19 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	407.28	1.14213
22	196	24	2	239.72	1.14213
22	196	22	2	3209.82	1.14213
22	196	22	1	3182.94	1.14213
22	61	64	2	24.93	1.14213
22	61	22	2	1952.72	1.14213
22	61	22	1	281.14	1.14213
22	236	64	2	279.27	1.14213
22	236	55	2	121.69	1.14213
22	236	22	2	466.90	1.14213
22	236	22	1	3461.71	1.14213
22	88	64	2	123.00	1.14213
22	88	22	2	1099.24	1.14213
22	88	22	1	1583.55	1.14213
22	17	64	2	234.42	1.14213
22	17	22	2	357.91	1.14213
22	17	22	1	1890.35	1.14213
22	186	22	1	751.15	1.14213

Mediciones, diciembre 18 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	341.32	1.14133
22	196	24	2	234.49	1.14133
22	196	22	2	2286.73	1.14133
22	196	22	1	2563.91	1.14133
22	61	64	2	20.62	1.14133
22	61	22	2	2011.66	1.14133
22	61	22	1	226.67	1.14133
22	236	64	2	191.44	1.14133
22	236	55	2	101.81	1.14133
22	236	22	2	203.69	1.14133
22	236	22	1	2954.27	1.14133
22	88	64	2	104.00	1.14133
22	88	22	2	859.28	1.14133
22	88	22	1	1195.03	1.14133
22	17	64	2	156.83	1.14133
22	17	22	2	303.04	1.14133
22	17	22	1	1602.16	1.14133
22	186	22	1	717.86	1.14133

Mediciones, diciembre 17 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	422.75	1.14148
22	196	24	2	230.99	1.14148
22	196	22	2	2638.54	1.14148
22	196	22	1	3095.24	1.14148
22	61	64	2	26.42	1.14148
22	61	22	2	2052.28	1.14148
22	61	22	1	268.55	1.14148
22	236	64	2	286.65	1.14148
22	236	55	2	123.99	1.14148
22	236	22	2	457.47	1.14148
22	236	22	1	3414.89	1.14148
22	88	64	2	136.24	1.14148
22	88	22	2	1214.90	1.14148
22	88	22	1	1396.82	1.14148
22	17	64	2	225.48	1.14148
22	17	22	2	380.94	1.14148
22	17	22	1	1841.48	1.14148
22	186	22	1	844.42	1.14148

Mediciones, diciembre 16 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	380.44	1.14157
22	196	24	2	262.39	1.14157
22	196	22	2	2480.47	1.14157
22	196	22	1	3377.59	1.14157
22	61	64	2	34.89	1.14157
22	61	22	2	2195.83	1.14157
22	61	22	1	303.58	1.14157
22	236	64	2	284.07	1.14157
22	236	55	2	134.94	1.14157
22	236	22	2	474.35	1.14157
22	236	22	1	3611.89	1.14157
22	88	64	2	135.75	1.14157
22	88	22	2	1232.48	1.14157
22	88	22	1	1547.51	1.14157
22	17	64	2	259.24	1.14157
22	17	22	2	415.19	1.14157
22	17	22	1	1927.49	1.14157
22	186	22	1	865.67	1.14157

Mediciones, diciembre 15 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	360.39	1.14009
22	196	24	2	239.57	1.14009
22	196	22	2	2460.66	1.14009
22	196	22	1	3387.52	1.14009
22	61	64	2	29.17	1.14009
22	61	22	2	1976.00	1.14009
22	61	22	1	331.81	1.14009
22	236	64	2	253.95	1.14009
22	236	55	2	123.74	1.14009
22	236	22	2	499.28	1.14009
22	236	22	1	3667.37	1.14009
22	88	64	2	133.74	1.14009
22	88	22	2	1230.93	1.14009
22	88	22	1	1507.59	1.14009
22	17	64	2	237.77	1.14009
22	17	22	2	399.62	1.14009
22	17	22	1	1930.78	1.14009
22	186	22	1	854.62	1.14009

Mediciones, diciembre 14 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	328.64	1.13985
22	196	24	2	240.07	1.13985
22	196	22	2	2767.86	1.13985
22	196	22	1	3418.76	1.13985
22	61	64	2	27.58	1.13985
22	61	22	2	2069.58	1.13985
22	61	22	1	316.15	1.13985
22	236	64	2	269.87	1.13985
22	236	55	2	121.55	1.13985
22	236	22	2	514.82	1.13985
22	236	22	1	3651.61	1.13985
22	88	64	2	128.79	1.13985
22	88	22	2	1242.26	1.13985
22	88	22	1	1558.64	1.13985
22	17	64	2	203.20	1.13985
22	17	22	2	365.19	1.13985
22	17	22	1	1945.88	1.13985
22	186	22	1	875.91	1.13985

Mediciones, diciembre 13 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	348.38	1.13943
22	196	24	2	249.43	1.13943
22	196	22	2	2427.92	1.13943
22	196	22	1	3445.59	1.13943
22	61	64	2	23.94	1.13943
22	61	22	2	1900.67	1.13943
22	61	22	1	321.66	1.13943
22	236	64	2	278.31	1.13943
22	236	55	2	127.84	1.13943
22	236	22	2	452.80	1.13943
22	236	22	1	3690.19	1.13943
22	88	64	2	121.41	1.13943
22	88	22	2	1237.07	1.13943
22	88	22	1	1588.78	1.13943
22	17	64	2	217.08	1.13943
22	17	22	2	351.06	1.13943
22	17	22	1	1987.11	1.13943
22	186	22	1	881.27	1.13943

Mediciones, diciembre 12 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	350.39	1.13888
22	196	24	2	211.32	1.13888
22	196	22	2	2543.68	1.13888
22	196	22	1	3373.96	1.13888
22	61	64	2	36.27	1.13888
22	61	22	2	2108.11	1.13888
22	61	22	1	311.09	1.13888
22	236	64	2	241.48	1.13888
22	236	55	2	122.82	1.13888
22	236	22	2	398.91	1.13888
22	236	22	1	3603.41	1.13888
22	88	64	2	118.20	1.13888
22	88	22	2	1174.42	1.13888
22	88	22	1	1515.07	1.13888
22	17	64	2	231.91	1.13888
22	17	22	2	378.89	1.13888
22	17	22	1	1926.82	1.13888
22	186	22	1	871.64	1.13888

Mediciones, diciembre 11 de 2022.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	311.40	1.1392
22	196	24	2	214.15	1.1392
22	196	22	2	2278.47	1.1392
22	196	22	1	2635.97	1.1392
22	61	64	2	18.50	1.1392
22	61	22	2	1982.39	1.1392
22	61	22	1	239.54	1.1392
22	236	64	2	178.02	1.1392
22	236	55	2	99.41	1.1392
22	236	22	2	302.40	1.1392
22	236	22	1	2964.99	1.1392
22	88	64	2	102.38	1.1392
22	88	22	2	1009.05	1.1392
22	88	22	1	1193.86	1.1392
22	17	64	2	146.91	1.1392
22	17	22	2	306.07	1.1392
22	17	22	1	1602.90	1.1392
22	186	22	1	829.37	1.1392

Mediciones, diciembre 10 de 2022.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	405.02	1.13958
22	196	24	2	161.85	1.13958
22	196	22	2	3003.87	1.13958
22	196	22	1	3111.12	1.13958
22	61	64	2	31.78	1.13958
22	61	22	2	2017.56	1.13958
22	61	22	1	252.66	1.13958
22	236	64	2	267.40	1.13958
22	236	55	2	120.71	1.13958
22	236	22	2	464.18	1.13958
22	236	22	1	3472.56	1.13958
22	88	64	2	140.38	1.13958
22	88	22	2	1224.96	1.13958
22	88	22	1	1403.40	1.13958
22	17	64	2	237.39	1.13958
22	17	22	2	394.32	1.13958
22	17	22	1	1838.47	1.13958
22	186	22	1	903.34	1.13958

Mediciones, diciembre 09 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	375.04	1.13916
22	196	24	2	174.95	1.13916
22	196	22	2	2937.37	1.13916
22	196	22	1	3304.32	1.13916
22	61	64	2	32.07	1.13916
22	61	22	2	1837.53	1.13916
22	61	22	1	302.08	1.13916
22	236	64	2	280.33	1.13916
22	236	55	2	20.52	1.13916
22	236	22	2	482.82	1.13916
22	236	22	1	3741.50	1.13916
22	88	64	2	133.98	1.13916
22	88	22	2	1211.08	1.13916
22	88	22	1	1510.12	1.13916
22	17	64	2	246.88	1.13916
22	17	22	2	385.21	1.13916
22	17	22	1	1895.46	1.13916
22	186	22	1	883.57	1.13916

Mediciones, diciembre 08 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	305.26	1.13952
22	196	24	2	185.83	1.13952
22	196	22	2	2599.02	1.13952
22	196	22	1	2921.83	1.13952
22	61	64	2	19.92	1.13952
22	61	22	2	2238.00	1.13952
22	61	22	1	282.62	1.13952
22	236	64	2	227.32	1.13952
22	236	55	2	1.80	1.13952
22	236	22	2	190.35	1.13952
22	236	22	1	3269.36	1.13952
22	88	64	2	109.90	1.13952
22	88	22	2	901.65	1.13952
22	88	22	1	1251.72	1.13952
22	17	64	2	186.18	1.13952
22	17	22	2	345.45	1.13952
22	17	22	1	1795.39	1.13952
22	186	22	1	856.44	1.13952

Mediciones, diciembre 07 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	358.62	1.14067
22	196	24	2	216.80	1.14067
22	196	22	2	2904.28	1.14067
22	196	22	1	3426.06	1.14067
22	61	64	2	37.05	1.14067
22	61	22	2	1932.70	1.14067
22	61	22	1	331.92	1.14067
22	236	64	2	285.10	1.14067
22	236	55	2	0.00	1.14067
22	236	22	2	465.94	1.14067
22	236	22	1	3581.91	1.14067
22	88	64	2	139.53	1.14067
22	88	22	2	1176.65	1.14067
22	88	22	1	1557.94	1.14067
22	17	64	2	253.91	1.14067
22	17	22	2	394.75	1.14067
22	17	22	1	1943.31	1.14067
22	186	22	1	877.63	1.14067

Mediciones, diciembre 06 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	397.08	1.14038
22	196	24	2	189.11	1.14038
22	196	22	2	2941.50	1.14038
22	196	22	1	3387.47	1.14038
22	61	64	2	23.52	1.14038
22	61	22	2	2043.38	1.14038
22	61	22	1	331.26	1.14038
22	236	64	2	311.72	1.14038
22	236	55	2	119.26	1.14038
22	236	22	2	388.74	1.14038
22	236	22	1	3636.93	1.14038
22	88	64	2	126.36	1.14038
22	88	22	2	1269.92	1.14038
22	88	22	1	1581.98	1.14038
22	17	64	2	251.37	1.14038
22	17	22	2	352.65	1.14038
22	17	22	1	1941.44	1.14038
22	186	22	1	877.98	1.14038

Mediciones, diciembre 05 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	396.16	1.13974
22	196	24	2	120.07	1.13974
22	196	22	2	3071.56	1.13974
22	196	22	1	3350.78	1.13974
22	61	64	2	27.16	1.13974
22	61	22	2	2056.13	1.13974
22	61	22	1	334.03	1.13974
22	236	64	2	268.85	1.13974
22	236	55	2	99.13	1.13974
22	236	22	2	309.11	1.13974
22	236	22	1	3501.79	1.13974
22	88	64	2	126.96	1.13974
22	88	22	2	1214.61	1.13974
22	88	22	1	1547.53	1.13974
22	17	64	2	230.53	1.13974
22	17	22	2	346.75	1.13974
22	17	22	1	1911.11	1.13974
22	186	22	1	858.28	1.13974

Mediciones, diciembre 04 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	398.81	1.13905
22	196	24	2	25.96	1.13905
22	196	22	2	2595.27	1.13905
22	196	22	1	2554.32	1.13905
22	61	64	2	18.47	1.13905
22	61	22	2	1948.52	1.13905
22	61	22	1	269.53	1.13905
22	236	64	2	203.66	1.13905
22	236	55	2	99.76	1.13905
22	236	22	2	227.89	1.13905
22	236	22	1	3029.51	1.13905
22	88	64	2	114.45	1.13905
22	88	22	2	976.17	1.13905
22	88	22	1	1237.01	1.13905
22	17	64	2	143.94	1.13905
22	17	22	2	295.20	1.13905
22	17	22	1	1660.26	1.13905
22	186	22	1	874.34	1.13905

Mediciones, diciembre 03 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	475.19	1.14107
22	196	24	2	0.00	1.14107
22	196	22	2	3136.54	1.14107
22	196	22	1	3028.48	1.14107
22	61	64	2	38.35	1.14107
22	61	22	2	1995.31	1.14107
22	61	22	1	315.88	1.14107
22	236	64	2	311.19	1.14107
22	236	55	2	120.71	1.14107
22	236	22	2	426.67	1.14107
22	236	22	1	3410.03	1.14107
22	88	64	2	140.73	1.14107
22	88	22	2	1328.26	1.14107
22	88	22	1	1409.70	1.14107
22	17	64	2	271.25	1.14107
22	17	22	2	343.68	1.14107
22	17	22	1	1867.22	1.14107
22	186	22	1	918.26	1.14107

Mediciones, diciembre 02 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	450.01	1.13945
22	196	24	2	5.16	1.13945
22	196	22	2	2853.18	1.13945
22	196	22	1	3212.96	1.13945
22	61	64	2	34.54	1.13945
22	61	22	2	1938.17	1.13945
22	61	22	1	361.07	1.13945
22	236	64	2	332.21	1.13945
22	236	55	2	61.45	1.13945
22	236	22	2	468.59	1.13945
22	236	22	1	3653.72	1.13945
22	88	64	2	135.43	1.13945
22	88	22	2	1231.56	1.13945
22	88	22	1	1538.27	1.13945
22	17	64	2	261.93	1.13945
22	17	22	2	407.64	1.13945
22	17	22	1	1904.72	1.13945
22	186	22	1	890.89	1.13945

Mediciones, diciembre 01 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	364.73	1.13993
22	196	24	2	161.64	1.13993
22	196	22	2	2538.21	1.13993
22	196	22	1	3269.80	1.13993
22	61	64	2	27.37	1.13993
22	61	22	2	1955.48	1.13993
22	61	22	1	326.18	1.13993
22	236	64	2	283.19	1.13993
22	236	55	2	127.70	1.13993
22	236	22	2	484.73	1.13993
22	236	22	1	3521.30	1.13993
22	88	64	2	138.05	1.13993
22	88	22	2	1236.54	1.13993
22	88	22	1	1529.77	1.13993
22	17	64	2	262.00	1.13993
22	17	22	2	411.84	1.13993
22	17	22	1	1892.44	1.13993
22	186	22	1	870.81	1.13993

Mediciones, noviembre 30 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	362.89	1.1411
22	196	24	2	299.29	1.1411
22	196	22	2	3109.84	1.1411
22	196	22	1	3355.28	1.1411
22	61	64	2	25.71	1.1411
22	61	22	2	1924.72	1.1411
22	61	22	1	327.14	1.1411
22	236	64	2	292.94	1.1411
22	236	22	2	514.78	1.1411
22	236	22	1	3699.41	1.1411
22	88	64	2	130.66	1.1411
22	88	22	2	1244.95	1.1411
22	88	22	1	1511.66	1.1411
22	17	64	2	250.13	1.1411
22	17	22	2	357.81	1.1411
22	17	22	1	1930.50	1.1411
22	186	22	1	781.04	1.1411

Mediciones, noviembre 29 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	355.58	1.14167
22	196	24	2	303.99	1.14167
22	196	22	2	2849.79	1.14167
22	196	22	1	3471.19	1.14167
22	61	64	2	32.81	1.14167
22	61	22	2	1995.28	1.14167
22	61	22	1	362.23	1.14167
22	236	64	2	289.93	1.14167
22	236	22	2	505.49	1.14167
22	236	22	1	3733.90	1.14167
22	88	64	2	116.75	1.14167
22	88	22	2	1040.16	1.14167
22	88	22	1	1554.43	1.14167
22	17	64	2	222.31	1.14167
22	17	22	2	338.88	1.14167
22	17	22	1	1940.39	1.14167
22	186	22	1	787.31	1.14167

Mediciones, noviembre 28 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	329.38	1.14122
22	196	24	2	270.26	1.14122
22	196	22	2	2946.44	1.14122
22	196	22	1	3437.47	1.14122
22	61	64	2	31.22	1.14122
22	61	22	2	1938.32	1.14122
22	61	22	1	334.03	1.14122
22	236	64	2	266.94	1.14122
22	236	22	2	495.04	1.14122
22	236	22	1	3688.90	1.14122
22	88	64	2	121.34	1.14122
22	88	22	2	1163.09	1.14122
22	88	22	1	1499.74	1.14122
22	17	64	2	241.41	1.14122
22	17	22	2	337.78	1.14122
22	17	22	1	1931.58	1.14122
22	186	22	1	776.47	1.14122

Mediciones, noviembre 27 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	325.64	1.14098
22	196	24	2	256.49	1.14098
22	196	22	2	2173.58	1.14098
22	196	22	1	2732.28	1.14098
22	61	64	2	21.79	1.14098
22	61	22	2	2001.81	1.14098
22	61	22	1	245.06	1.14098
22	236	64	2	185.08	1.14098
22	236	22	2	433.77	1.14098
22	236	22	1	2986.86	1.14098
22	88	64	2	103.75	1.14098
22	88	22	2	629.13	1.14098
22	88	22	1	1209.15	1.14098
22	17	64	2	128.40	1.14098
22	17	22	2	283.61	1.14098
22	17	22	1	1619.86	1.14098
22	186	22	1	753.66	1.14098

Mediciones, noviembre 26 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	397.50	1.14188
22	196	24	2	252.85	1.14188
22	196	22	2	2614.70	1.14188
22	196	22	1	3156.92	1.14188
22	61	64	2	38.49	1.14188
22	61	22	2	1975.01	1.14188
22	61	22	1	271.35	1.14188
22	236	64	2	298.44	1.14188
22	236	22	2	524.00	1.14188
22	236	22	1	3489.18	1.14188
22	88	64	2	149.31	1.14188
22	88	22	2	1073.28	1.14188
22	88	22	1	1349.85	1.14188
22	17	64	2	228.42	1.14188
22	17	22	2	378.29	1.14188
22	17	22	1	1857.90	1.14188
22	186	22	1	817.48	1.14188

Mediciones, noviembre 25 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	381.89	1.14081
22	196	24	2	246.07	1.14081
22	196	22	2	2636.80	1.14081
22	196	22	1	3333.93	1.14081
22	61	64	2	34.75	1.14081
22	61	22	2	2147.63	1.14081
22	61	22	1	281.81	1.14081
22	236	64	2	314.09	1.14081
22	236	22	2	538.87	1.14081
22	236	22	1	3620.91	1.14081
22	88	64	2	115.97	1.14081
22	88	22	2	1135.23	1.14081
22	88	22	1	1482.44	1.14081
22	17	64	2	243.25	1.14081
22	17	22	2	401.49	1.14081
22	17	22	1	1897.11	1.14081
22	186	22	1	795.10	1.14081

Mediciones, noviembre 24 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	358.37	1.14082
22	196	24	2	278.81	1.14082
22	196	22	2	2749.67	1.14082
22	196	22	1	3381.62	1.14082
22	61	64	2	31.29	1.14082
22	61	22	2	1905.47	1.14082
22	61	22	1	287.99	1.14082
22	236	64	2	307.87	1.14082
22	236	22	2	507.75	1.14082
22	236	22	1	3644.49	1.14082
22	88	64	2	143.41	1.14082
22	88	22	2	1237.60	1.14082
22	88	22	1	1495.70	1.14082
22	17	64	2	227.64	1.14082
22	17	22	2	378.11	1.14082
22	17	22	1	1919.94	1.14082
22	186	22	1	779.03	1.14082

Mediciones, noviembre 23 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	367.24	1.14271
22	196	24	2	249.46	1.14271
22	196	22	2	2863.98	1.14271
22	196	22	1	3355.38	1.14271
22	61	64	2	25.64	1.14271
22	61	22	2	1954.77	1.14271
22	61	22	1	306.65	1.14271
22	236	64	2	316.84	1.14271
22	236	22	2	503.41	1.14271
22	236	22	1	3572.09	1.14271
22	88	64	2	131.30	1.14271
22	88	22	2	1254.34	1.14271
22	88	22	1	1490.84	1.14271
22	17	64	2	218.17	1.14271
22	17	22	2	341.10	1.14271
22	17	22	1	1934.10	1.14271
22	186	22	1	782.47	1.14271

Mediciones, noviembre 22 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	355.51	1.14306
22	196	24	2	194.51	1.14306
22	196	22	2	3007.75	1.14306
22	196	22	1	3396.00	1.14306
22	61	64	2	33.30	1.14306
22	61	22	2	1965.37	1.14306
22	61	22	1	313.13	1.14306
22	236	64	2	303.95	1.14306
22	236	22	2	500.09	1.14306
22	236	22	1	3601.66	1.14306
22	88	64	2	136.53	1.14306
22	88	22	2	1254.84	1.14306
22	88	22	1	1514.80	1.14306
22	17	64	2	227.99	1.14306
22	17	22	2	349.97	1.14306
22	17	22	1	1907.35	1.14306
22	186	22	1	876.31	1.14306

Mediciones, noviembre 21 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	359.96	1.14338
22	196	24	2	160.54	1.14338
22	196	22	2	2888.49	1.14338
22	196	22	1	3255.70	1.14338
22	61	64	2	30.12	1.14338
22	61	22	2	1959.26	1.14338
22	61	22	1	299.18	1.14338
22	236	64	2	281.81	1.14338
22	236	22	2	365.15	1.14338
22	236	22	1	3499.03	1.14338
22	88	64	2	131.16	1.14338
22	88	22	2	1049.48	1.14338
22	88	22	1	1565.21	1.14338
22	17	64	2	219.98	1.14338
22	17	22	2	350.85	1.14338
22	17	22	1	1832.43	1.14338
22	186	22	1	840.97	1.14338

Mediciones, noviembre 20 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	310.70	1.14397
22	196	24	2	117.07	1.14397
22	196	22	2	2575.29	1.14397
22	196	22	1	2681.18	1.14397
22	61	64	2	18.82	1.14397
22	61	22	2	2280.20	1.14397
22	61	22	1	241.33	1.14397
22	236	64	2	204.15	1.14397
22	236	22	2	297.42	1.14397
22	236	22	1	2885.50	1.14397
22	88	64	2	102.27	1.14397
22	88	22	2	832.44	1.14397
22	88	22	1	1193.35	1.14397
22	17	64	2	146.77	1.14397
22	17	22	2	295.44	1.14397
22	17	22	1	1583.62	1.14397
22	186	22	1	735.16	1.14397

Mediciones, noviembre 19 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	388.99	1.14394
22	196	24	2	135.33	1.14394
22	196	22	2	2708.88	1.14394
22	196	22	1	3105.15	1.14394
22	61	64	2	30.62	1.14394
22	61	22	2	2220.06	1.14394
22	61	22	1	316.65	1.14394
22	236	64	2	310.24	1.14394
22	236	22	2	511.74	1.14394
22	236	22	1	3493.30	1.14394
22	88	64	2	132.43	1.14394
22	88	22	2	1178.49	1.14394
22	88	22	1	1332.56	1.14394
22	17	64	2	219.23	1.14394
22	17	22	2	367.80	1.14394
22	17	22	1	1881.10	1.14394
22	186	22	1	844.25	1.14394

Mediciones, noviembre 18 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	363.00	1.14229
22	196	24	2	185.72	1.14229
22	196	22	2	2556.29	1.14229
22	196	22	1	3387.92	1.14229
22	61	64	2	33.51	1.14229
22	61	22	2	2071.35	1.14229
22	61	22	1	378.94	1.14229
22	236	64	2	309.64	1.14229
22	236	22	2	538.12	1.14229
22	236	22	1	3670.88	1.14229
22	88	64	2	131.55	1.14229
22	88	22	2	1300.53	1.14229
22	88	22	1	1519.29	1.14229
22	17	64	2	248.16	1.14229
22	17	22	2	419.54	1.14229
22	17	22	1	1949.20	1.14229
22	186	22	1	889.43	1.14229

Mediciones, noviembre 17 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	366.57	1.14206
22	196	24	2	250.52	1.14206
22	196	22	2	2750.91	1.14206
22	196	22	1	3366.01	1.14206
22	61	64	2	32.45	1.14206
22	61	22	2	2143.25	1.14206
22	61	22	1	299.69	1.14206
22	236	64	2	304.24	1.14206
22	236	22	2	522.87	1.14206
22	236	22	1	3604.46	1.14206
22	88	64	2	134.20	1.14206
22	88	22	2	1268.93	1.14206
22	88	22	1	1551.74	1.14206
22	17	64	2	249.82	1.14206
22	17	22	2	402.83	1.14206
22	17	22	1	1929.31	1.14206
22	186	22	1	873.47	1.14206

Mediciones, noviembre 16 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	384.65	1.14204
22	196	24	2	237.17	1.14204
22	196	22	2	2606.22	1.14204
22	196	22	1	3321.10	1.14204
22	61	64	2	39.69	1.14204
22	61	22	2	2050.93	1.14204
22	61	22	1	348.95	1.14204
22	236	64	2	306.85	1.14204
22	236	22	2	542.82	1.14204
22	236	22	1	3494.48	1.14204
22	88	64	2	125.72	1.14204
22	88	22	2	1248.80	1.14204
22	88	22	1	1483.31	1.14204
22	17	64	2	222.52	1.14204
22	17	22	2	360.67	1.14204
22	17	22	1	1904.54	1.14204
22	186	22	1	860.87	1.14204

Mediciones, noviembre 15 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	353.54	1.14176
22	196	24	2	237.63	1.14176
22	196	22	2	2194.21	1.14176
22	196	22	1	3269.97	1.14176
22	61	64	2	34.04	1.14176
22	61	22	2	2303.75	1.14176
22	61	22	1	329.46	1.14176
22	236	64	2	289.19	1.14176
22	236	22	2	500.13	1.14176
22	236	22	1	3490.99	1.14176
22	88	64	2	121.69	1.14176
22	88	22	2	1196.67	1.14176
22	88	22	1	1512.77	1.14176
22	17	64	2	226.30	1.14176
22	17	22	2	374.12	1.14176
22	17	22	1	1898.19	1.14176
22	186	22	1	844.72	1.14176

Mediciones, noviembre 14 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	275.42	1.14074
22	196	24	2	245.51	1.14074
22	196	22	2	2477.50	1.14074
22	196	22	1	2845.86	1.14074
22	61	64	2	22.04	1.14074
22	61	22	2	2437.84	1.14074
22	61	22	1	317.62	1.14074
22	236	64	2	222.34	1.14074
22	236	22	2	289.16	1.14074
22	236	22	1	3003.68	1.14074
22	88	64	2	92.14	1.14074
22	88	22	2	814.07	1.14074
22	88	22	1	1292.52	1.14074
22	17	64	2	156.76	1.14074
22	17	22	2	264.51	1.14074
22	17	22	1	1734.04	1.14074
22	186	22	1	830.72	1.14074

Mediciones, noviembre 13 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	306.39	1.14066
22	196	24	2	246.36	1.14066
22	196	22	2	2144.02	1.14066
22	196	22	1	2496.48	1.14066
22	61	64	2	25.67	1.14066
22	61	22	2	2597.01	1.14066
22	61	22	1	266.75	1.14066
22	236	64	2	197.44	1.14066
22	236	22	2	300.53	1.14066
22	236	22	1	2831.01	1.14066
22	88	64	2	95.70	1.14066
22	88	22	2	731.93	1.14066
22	88	22	1	1135.76	1.14066
22	17	64	2	166.12	1.14066
22	17	22	2	251.02	1.14066
22	17	22	1	1599.82	1.14066
22	186	22	1	840.99	1.14066

Mediciones, noviembre 12 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	409.40	1.14134
22	196	24	2	247.49	1.14134
22	196	22	2	2852.82	1.14134
22	196	22	1	3210.25	1.14134
22	61	64	2	41.85	1.14134
22	61	22	2	2509.78	1.14134
22	61	22	1	360.98	1.14134
22	236	64	2	301.69	1.14134
22	236	22	2	543.25	1.14134
22	236	22	1	3519.02	1.14134
22	88	64	2	136.77	1.14134
22	88	22	2	1175.06	1.14134
22	88	22	1	1486.87	1.14134
22	17	64	2	229.93	1.14134
22	17	22	2	356.32	1.14134
22	17	22	1	1957.36	1.14134
22	186	22	1	918.90	1.14134

Mediciones, noviembre 11 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	390.54	1.14277
22	196	24	2	234.28	1.14277
22	196	22	2	2758.99	1.14277
22	196	22	1	3327.19	1.14277
22	61	64	2	46.05	1.14277
22	61	22	2	2912.12	1.14277
22	61	22	1	366.73	1.14277
22	236	64	2	317.80	1.14277
22	236	22	2	561.79	1.14277
22	236	22	1	3593.20	1.14277
22	88	64	2	151.64	1.14277
22	88	22	2	1320.66	1.14277
22	88	22	1	1528.23	1.14277
22	17	64	2	251.02	1.14277
22	17	22	2	409.61	1.14277
22	17	22	1	1942.77	1.14277
22	186	22	1	887.53	1.14277

Mediciones, noviembre 10 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	376.91	1.14209
22	196	24	2	159.48	1.14209
22	196	22	2	2910.46	1.14209
22	196	22	1	3364.19	1.14209
22	61	64	2	35.88	1.14209
22	61	22	2	2447.31	1.14209
22	61	22	1	354.12	1.14209
22	236	64	2	342.66	1.14209
22	236	22	2	509.77	1.14209
22	236	22	1	3647.56	1.14209
22	88	64	2	127.45	1.14209
22	88	22	2	1253.78	1.14209
22	88	22	1	1566.97	1.14209
22	17	64	2	241.31	1.14209
22	17	22	2	401.67	1.14209
22	17	22	1	1947.54	1.14209
22	186	22	1	886.94	1.14209

Mediciones, noviembre 09 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	369.92	1.14226
22	196	24	2	114.28	1.14226
22	196	22	2	2763.83	1.14226
22	196	22	1	3302.07	1.14226
22	61	64	2	23.98	1.14226
22	61	22	2	2426.05	1.14226
22	61	22	1	367.61	1.14226
22	236	64	2	307.13	1.14226
22	236	22	2	549.60	1.14226
22	236	22	1	3657.23	1.14226
22	88	64	2	132.18	1.14226
22	88	22	2	1224.61	1.14226
22	88	22	1	1611.62	1.14226
22	17	64	2	239.75	1.14226
22	17	22	2	376.07	1.14226
22	17	22	1	1948.52	1.14226
22	186	22	1	881.14	1.14226

Mediciones, noviembre 08 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	364.59	1.14346
22	196	24	2	87.26	1.14346
22	196	22	2	2549.47	1.14346
22	196	22	1	3347.90	1.14346
22	61	64	2	34.50	1.14346
22	61	22	2	2439.40	1.14346
22	61	22	1	365.30	1.14346
22	236	64	2	296.93	1.14346
22	236	22	2	530.25	1.14346
22	236	22	1	3462.89	1.14346
22	88	64	2	142.04	1.14346
22	88	22	2	1114.04	1.14346
22	88	22	1	1521.96	1.14346
22	17	64	2	233.39	1.14346
22	17	22	2	366.85	1.14346
22	17	22	1	1924.02	1.14346
22	186	22	1	864.19	1.14346

Mediciones, noviembre 07 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	272.10	1.14183
22	196	24	2	178.87	1.14183
22	196	22	2	2367.18	1.14183
22	196	22	1	2731.82	1.14183
22	61	64	2	23.63	1.14183
22	61	22	2	2574.58	1.14183
22	61	22	1	311.22	1.14183
22	236	64	2	227.25	1.14183
22	236	22	2	389.20	1.14183
22	236	22	1	2968.27	1.14183
22	88	64	2	96.41	1.14183
22	88	22	2	884.14	1.14183
22	88	22	1	1270.59	1.14183
22	17	64	2	160.08	1.14183
22	17	22	2	260.59	1.14183
22	17	22	1	1716.71	1.14183
22	186	22	1	837.67	1.14183

Mediciones, noviembre 06 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	294.74	1.14319
22	196	24	2	182.22	1.14319
22	196	22	2	2245.59	1.14319
22	196	22	1	2371.10	1.14319
22	61	64	2	20.31	1.14319
22	61	22	2	2603.54	1.14319
22	61	22	1	265.76	1.14319
22	236	64	2	201.51	1.14319
22	236	22	2	328.46	1.14319
22	236	22	1	2815.03	1.14319
22	88	64	2	117.95	1.14319
22	88	22	2	909.14	1.14319
22	88	22	1	1092.75	1.14319
22	17	64	2	157.19	1.14319
22	17	22	2	272.35	1.14319
22	17	22	1	1564.94	1.14319
22	186	22	1	823.36	1.14319

Mediciones, noviembre 05 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	372.75	1.1431
22	196	24	2	192.89	1.1431
22	196	22	2	2918.37	1.1431
22	196	22	1	3101.69	1.1431
22	61	64	2	36.73	1.1431
22	61	22	2	2267.98	1.1431
22	61	22	1	325.67	1.1431
22	236	64	2	294.67	1.1431
22	236	22	2	557.83	1.1431
22	236	22	1	3471.37	1.1431
22	88	64	2	167.36	1.1431
22	88	22	2	1291.49	1.1431
22	88	22	1	1394.48	1.1431
22	17	64	2	238.90	1.1431
22	17	22	2	374.58	1.1431
22	17	22	1	1854.30	1.1431
22	186	22	1	902.76	1.1431

Mediciones, noviembre 04 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	351.98	1.14186
22	196	24	2	183.64	1.14186
22	196	22	2	2769.73	1.14186
22	196	22	1	3407.07	1.14186
22	61	64	2	41.74	1.14186
22	61	22	2	2286.41	1.14186
22	61	22	1	334.47	1.14186
22	236	64	2	322.07	1.14186
22	236	22	2	541.48	1.14186
22	236	22	1	3640.70	1.14186
22	88	64	2	166.51	1.14186
22	88	22	2	1307.21	1.14186
22	88	22	1	1526.34	1.14186
22	17	64	2	261.65	1.14186
22	17	22	2	402.02	1.14186
22	17	22	1	1943.11	1.14186
22	186	22	1	884.68	1.14186

Mediciones, noviembre 03 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	359.15	1.14291
22	196	24	2	191.30	1.14291
22	196	22	2	2691.08	1.14291
22	196	22	1	3388.33	1.14291
22	61	64	2	33.13	1.14291
22	61	22	2	2380.10	1.14291
22	61	22	1	324.10	1.14291
22	236	64	2	309.57	1.14291
22	236	22	2	527.81	1.14291
22	236	22	1	3604.72	1.14291
22	88	64	2	146.77	1.14291
22	88	22	2	1288.38	1.14291
22	88	22	1	1526.84	1.14291
22	17	64	2	258.08	1.14291
22	17	22	2	390.54	1.14291
22	17	22	1	1917.03	1.14291
22	186	22	1	850.18	1.14291

Mediciones, noviembre 02 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	335.42	1.14342
22	196	24	2	223.54	1.14342
22	196	22	2	3017.92	1.14342
22	196	22	1	3247.15	1.14342
22	61	64	2	31.64	1.14342
22	61	22	2	2286.87	1.14342
22	61	22	1	317.73	1.14342
22	236	64	2	291.10	1.14342
22	236	22	2	529.08	1.14342
22	236	22	1	3579.48	1.14342
22	88	64	2	148.32	1.14342
22	88	22	2	1324.79	1.14342
22	88	22	1	1492.47	1.14342
22	17	64	2	231.88	1.14342
22	17	22	2	369.89	1.14342
22	17	22	1	1884.10	1.14342
22	186	22	1	791.28	1.14342

Mediciones, noviembre 01 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	341.07	1.14013
22	196	24	2	273.48	1.14013
22	196	22	2	2408.92	1.14013
22	196	22	1	3085.66	1.14013
22	61	64	2	29.24	1.14013
22	61	22	2	2561.66	1.14013
22	61	22	1	312.29	1.14013
22	236	64	2	283.33	1.14013
22	236	22	2	538.27	1.14013
22	236	22	1	3461.74	1.14013
22	88	64	2	143.98	1.14013
22	88	22	2	1139.04	1.14013
22	88	22	1	1491.78	1.14013
22	17	64	2	232.62	1.14013
22	17	22	2	358.94	1.14013
22	17	22	1	1844.08	1.14013
22	186	22	1	781.52	1.14013

Mediciones, octubre 31 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	367.84	1.14035
22	196	24	2	247.63	1.14035
22	196	22	2	2988.33	1.14035
22	196	22	1	3174.07	1.14035
22	61	64	2	36.06	1.14035
22	61	22	2	2682.71	1.14035
22	61	22	1	335.19	1.14035
22	236	64	2	271.92	1.14035
22	236	22	2	499.28	1.14035
22	236	22	1	3359.38	1.14035
22	88	64	2	141.22	1.14035
22	88	22	2	1055.87	1.14035
22	88	22	1	1512.42	1.14035
22	17	64	2	256.10	1.14035
22	17	22	2	366.04	1.14035
22	17	22	1	1824.78	1.14035
22	186	22	1	724.41	1.14035

Mediciones, octubre 30 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	348.52	1.14028
22	196	24	2	238.16	1.14028
22	196	22	2	2335.54	1.14028
22	196	22	1	2575.56	1.14028
22	61	64	2	20.91	1.14028
22	61	22	2	2695.25	1.14028
22	61	22	1	262.01	1.14028
22	236	64	2	196.42	1.14028
22	236	22	2	332.77	1.14028
22	236	22	1	2812.32	1.14028
22	88	64	2	102.41	1.14028
22	88	22	2	865.46	1.14028
22	88	22	1	1186.00	1.14028
22	17	64	2	155.63	1.14028
22	17	22	2	283.61	1.14028
22	17	22	1	1551.46	1.14028
22	186	22	1	737.87	1.14028

Mediciones, octubre 29 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	412.51	1.14312
22	196	24	2	172.19	1.14312
22	196	22	2	3075.31	1.14312
22	196	22	1	3166.32	1.14312
22	61	64	2	34.15	1.14312
22	61	22	2	2560.81	1.14312
22	61	22	1	317.03	1.14312
22	236	64	2	314.19	1.14312
22	236	22	2	530.36	1.14312
22	236	22	1	3440.39	1.14312
22	88	64	2	139.00	1.14312
22	88	22	2	1292.34	1.14312
22	88	22	1	1421.94	1.14312
22	17	64	2	246.21	1.14312
22	17	22	2	347.50	1.14312
22	17	22	1	1894.40	1.14312
22	186	22	1	823.70	1.14312

Mediciones, octubre 28 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	392.06	1.1429
22	196	24	2	102.98	1.1429
22	196	22	2	3008.32	1.1429
22	196	22	1	3327.56	1.1429
22	61	64	2	31.43	1.1429
22	61	22	2	2459.42	1.1429
22	61	22	1	361.13	1.1429
22	236	64	2	317.90	1.1429
22	236	22	2	563.34	1.1429
22	236	22	1	3675.78	1.1429
22	88	64	2	147.26	1.1429
22	88	22	2	1305.09	1.1429
22	88	22	1	1568.27	1.1429
22	17	64	2	269.31	1.1429
22	17	22	2	424.02	1.1429
22	17	22	1	1959.67	1.1429
22	186	22	1	825.17	1.1429

Mediciones, octubre 27 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	366.11	1.14204
22	196	24	2	103.51	1.14204
22	196	22	2	3106.24	1.14204
22	196	22	1	3356.43	1.14204
22	61	64	2	29.98	1.14204
22	61	22	2	2527.26	1.14204
22	61	22	1	347.75	1.14204
22	236	64	2	283.44	1.14204
22	236	22	2	568.78	1.14204
22	236	22	1	3644.54	1.14204
22	88	64	2	130.56	1.14204
22	88	22	2	1308.13	1.14204
22	88	22	1	1558.62	1.14204
22	17	64	2	246.85	1.14204
22	17	22	2	388.00	1.14204
22	17	22	1	1922.06	1.14204
22	186	22	1	786.08	1.14204

Mediciones, octubre 26 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	387.01	1.1408
22	196	24	2	122.90	1.1408
22	196	22	2	2728.06	1.1408
22	196	22	1	3340.99	1.1408
22	61	64	2	38.49	1.1408
22	61	22	2	2611.87	1.1408
22	61	22	1	364.10	1.1408
22	236	64	2	288.31	1.1408
22	236	22	2	543.00	1.1408
22	236	22	1	3697.65	1.1408
22	88	64	2	137.62	1.1408
22	88	22	2	1318.97	1.1408
22	88	22	1	1571.64	1.1408
22	17	64	2	250.77	1.1408
22	17	22	2	365.33	1.1408
22	17	22	1	1933.81	1.1408
22	186	22	1	788.25	1.1408

Mediciones, octubre 25 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	366.67	1.14135
22	196	24	2	63.28	1.14135
22	196	22	2	2961.10	1.14135
22	196	22	1	3332.16	1.14135
22	61	64	2	37.93	1.14135
22	61	22	2	2470.93	1.14135
22	61	22	1	338.51	1.14135
22	236	64	2	287.18	1.14135
22	236	22	2	540.14	1.14135
22	236	22	1	3683.26	1.14135
22	88	64	2	149.98	1.14135
22	88	22	2	1263.35	1.14135
22	88	22	1	1712.65	1.14135
22	17	64	2	235.27	1.14135
22	17	22	2	335.17	1.14135
22	17	22	1	1922.39	1.14135
22	186	22	1	772.03	1.14135

Mediciones, octubre 24 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	330.79	1.1414
22	196	24	2	7.80	1.1414
22	196	22	2	2994.01	1.1414
22	196	22	1	3397.76	1.1414
22	61	64	2	42.70	1.1414
22	61	22	2	2373.29	1.1414
22	61	22	1	356.70	1.1414
22	236	64	2	295.51	1.1414
22	236	22	2	523.43	1.1414
22	236	22	1	3570.01	1.1414
22	88	64	2	129.22	1.1414
22	88	22	2	1126.04	1.1414
22	88	22	1	1693.30	1.1414
22	17	64	2	231.63	1.1414
22	17	22	2	347.46	1.1414
22	17	22	1	1937.66	1.1414
22	186	22	1	784.03	1.1414

Mediciones, octubre 23 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	323.59	1.132
22	196	24	2	34.68	1.132
22	196	22	2	2334.05	1.132
22	196	22	1	2705.10	1.132
22	61	64	2	18.65	1.132
22	61	22	2	2402.46	1.132
22	61	22	1	266.02	1.132
22	236	64	2	203.17	1.132
22	236	22	2	418.66	1.132
22	236	22	1	2874.89	1.132
22	88	64	2	96.30	1.132
22	88	22	2	706.05	1.132
22	88	22	1	1335.59	1.132
22	17	64	2	156.90	1.132
22	17	22	2	284.46	1.132
22	17	22	1	1638.95	1.132
22	186	22	1	733.97	1.132

Mediciones, octubre 22 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	408.48	1.1123
22	196	24	2	87.09	1.1123
22	196	22	2	2957.85	1.1123
22	196	22	1	3213.97	1.1123
22	61	64	2	33.27	1.1123
22	61	22	2	2242.02	1.1123
22	61	22	1	281.19	1.1123
22	236	64	2	299.50	1.1123
22	236	22	2	527.42	1.1123
22	236	22	1	3518.44	1.1123
22	88	64	2	148.99	1.1123
22	88	22	2	1206.24	1.1123
22	88	22	1	1570.54	1.1123
22	17	64	2	242.29	1.1123
22	17	22	2	369.64	1.1123
22	17	22	1	1970.29	1.1123
22	186	22	1	832.84	1.1123

Mediciones, octubre 21 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	385.74	1.1125
22	196	24	2	125.86	1.1125
22	196	22	2	3000.16	1.1125
22	196	22	1	3366.83	1.1125
22	61	64	2	38.07	1.1125
22	61	22	2	2387.70	1.1125
22	61	22	1	374.47	1.1125
22	236	64	2	320.94	1.1125
22	236	22	2	554.16	1.1125
22	236	22	1	3782.10	1.1125
22	88	64	2	167.25	1.1125
22	88	22	2	1244.31	1.1125
22	88	22	1	1530.35	1.1125
22	17	64	2	262.99	1.1125
22	17	22	2	405.02	1.1125
22	17	22	1	2003.88	1.1125
22	186	22	1	852.74	1.1125

Mediciones, octubre 20 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	401.35	1.1273
22	196	24	2	191.76	1.1273
22	196	22	2	2903.78	1.1273
22	196	22	1	3505.23	1.1273
22	61	64	2	42.94	1.1273
22	61	22	2	2346.77	1.1273
22	61	22	1	372.70	1.1273
22	236	64	2	324.72	1.1273
22	236	22	2	554.09	1.1273
22	236	22	1	4087.18	1.1273
22	88	64	2	164.21	1.1273
22	88	22	2	1363.43	1.1273
22	88	22	1	1558.52	1.1273
22	17	64	2	267.58	1.1273
22	17	22	2	413.71	1.1273
22	17	22	1	2025.62	1.1273
22	186	22	1	841.22	1.1273

Mediciones, octubre 19 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	362.51	1.0904
22	196	24	2	281.35	1.0904
22	196	22	2	2868.65	1.0904
22	196	22	1	3466.77	1.0904
22	61	64	2	34.43	1.0904
22	61	22	2	2367.64	1.0904
22	61	22	1	361.45	1.0904
22	236	64	2	338.46	1.0904
22	236	22	2	566.87	1.0904
22	236	22	1	3822.96	1.0904
22	88	64	2	141.12	1.0904
22	88	22	2	1354.28	1.0904
22	88	22	1	1658.55	1.0904
22	17	64	2	249.60	1.0904
22	17	22	2	343.22	1.0904
22	17	22	1	2028.33	1.0904
22	186	22	1	794.45	1.0904

Mediciones, octubre 18 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	366.74	1.1066
22	196	24	2	240.21	1.1066
22	196	22	2	2590.97	1.1066
22	196	22	1	3352.75	1.1066
22	61	64	2	40.93	1.1066
22	61	22	2	2290.23	1.1066
22	61	22	1	312.21	1.1066
22	236	64	2	314.30	1.1066
22	236	22	2	559.91	1.1066
22	236	22	1	3731.52	1.1066
22	88	64	2	163.61	1.1066
22	88	22	2	1172.87	1.1066
22	88	22	1	1718.75	1.1066
22	17	64	2	262.56	1.1066
22	17	22	2	356.68	1.1066
22	17	22	1	1989.35	1.1066
22	186	22	1	802.04	1.1066

Mediciones, octubre 17 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	324.15	1.13871
22	196	24	2	226.05	1.13871
22	196	22	2	2276.03	1.13871
22	196	22	1	2868.04	1.13871
22	61	64	2	28.64	1.13871
22	61	22	2	2390.34	1.13871
22	61	22	1	284.35	1.13871
22	236	64	2	223.86	1.13871
22	236	22	2	397.78	1.13871
22	236	22	1	3153.95	1.13871
22	88	64	2	94.43	1.13871
22	88	22	2	919.28	1.13871
22	88	22	1	1264.14	1.13871
22	17	64	2	179.86	1.13871
22	17	22	2	282.16	1.13871
22	17	22	1	1792.10	1.13871
22	186	22	1	800.43	1.13871

Mediciones, octubre 16 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	375.68	1.14446
22	196	24	2	220.19	1.14446
22	196	22	2	2223.31	1.14446
22	196	22	1	2522.04	1.14446
22	61	64	2	24.72	1.14446
22	61	22	2	2556.15	1.14446
22	61	22	1	260.42	1.14446
22	236	64	2	216.48	1.14446
22	236	22	2	375.18	1.14446
22	236	22	1	2812.90	1.14446
22	88	64	2	107.99	1.14446
22	88	22	2	886.26	1.14446
22	88	22	1	1237.76	1.14446
22	17	64	2	211.29	1.14446
22	17	22	2	309.71	1.14446
22	17	22	1	1610.46	1.14446
22	186	22	1	765.27	1.14446

Mediciones, octubre 15 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	451.75	1.14018
22	196	24	2	253.45	1.14018
22	196	22	2	2880.55	1.14018
22	196	22	1	3267.75	1.14018
22	61	64	2	36.66	1.14018
22	61	22	2	2507.62	1.14018
22	61	22	1	312.66	1.14018
22	236	64	2	305.47	1.14018
22	236	22	2	586.58	1.14018
22	236	22	1	3469.89	1.14018
22	88	64	2	163.97	1.14018
22	88	22	2	1182.19	1.14018
22	88	22	1	1588.08	1.14018
22	17	64	2	282.20	1.14018
22	17	22	2	346.05	1.14018
22	17	22	1	1944.03	1.14018
22	186	22	1	839.17	1.14018

Mediciones, octubre 14 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	402.48	1.14312
22	196	24	2	248.26	1.14312
22	196	22	2	2570.55	1.14312
22	196	22	1	3408.11	1.14312
22	61	64	2	35.60	1.14312
22	61	22	2	2257.74	1.14312
22	61	22	1	383.73	1.14312
22	236	64	2	325.99	1.14312
22	236	22	2	573.79	1.14312
22	236	22	1	3763.76	1.14312
22	88	64	2	142.07	1.14312
22	88	22	2	1256.35	1.14312
22	88	22	1	1684.87	1.14312
22	17	64	2	257.41	1.14312
22	17	22	2	408.98	1.14312
22	17	22	1	1936.48	1.14312
22	186	22	1	838.52	1.14312

Mediciones, octubre 13 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	381.47	1.14066
22	196	24	2	203.87	1.14066
22	196	22	2	2348.00	1.14066
22	196	22	1	3442.91	1.14066
22	61	64	2	35.31	1.14066
22	61	22	2	2337.69	1.14066
22	61	22	1	364.56	1.14066
22	236	64	2	304.02	1.14066
22	236	22	2	551.93	1.14066
22	236	22	1	3934.85	1.14066
22	88	64	2	143.70	1.14066
22	88	22	2	1284.11	1.14066
22	88	22	1	1777.90	1.14066
22	17	64	2	244.38	1.14066
22	17	22	2	396.58	1.14066
22	17	22	1	1967.21	1.14066
22	186	22	1	900.63	1.14066

Mediciones, octubre 12 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	400.43	1.13698
22	196	24	2	229.40	1.13698
22	196	22	2	2276.21	1.13698
22	196	22	1	3425.72	1.13698
22	61	64	2	32.45	1.13698
22	61	22	2	2359.51	1.13698
22	61	22	1	336.20	1.13698
22	236	64	2	334.57	1.13698
22	236	22	2	553.10	1.13698
22	236	22	1	3673.61	1.13698
22	88	64	2	125.16	1.13698
22	88	22	2	1225.00	1.13698
22	88	22	1	1734.54	1.13698
22	17	64	2	238.80	1.13698
22	17	22	2	353.46	1.13698
22	17	22	1	1912.06	1.13698
22	186	22	1	880.52	1.13698

Mediciones, octubre 11 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	358.73	1.13701
22	196	24	2	203.34	1.13701
22	196	22	2	2655.73	1.13701
22	196	22	1	3271.32	1.13701
22	61	64	2	24.93	1.13701
22	61	22	2	2224.15	1.13701
22	61	22	1	336.04	1.13701
22	236	64	2	295.58	1.13701
22	236	22	2	548.93	1.13701
22	236	22	1	3631.21	1.13701
22	88	64	2	142.85	1.13701
22	88	22	2	1258.44	1.13701
22	88	22	1	1661.75	1.13701
22	17	64	2	208.53	1.13701
22	17	22	2	349.33	1.13701
22	17	22	1	1897.17	1.13701
22	186	22	1	805.76	1.13701

Mediciones, octubre 10 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	374.76	1.1387
22	196	24	2	234.03	1.1387
22	196	22	2	2983.24	1.1387
22	196	22	1	3284.26	1.1387
22	61	64	2	30.58	1.1387
22	61	22	2	2364.63	1.1387
22	61	22	1	351.66	1.1387
22	236	64	2	278.46	1.1387
22	236	22	2	415.55	1.1387
22	236	22	1	3435.92	1.1387
22	88	64	2	118.90	1.1387
22	88	22	2	1120.82	1.1387
22	88	22	1	1576.13	1.1387
22	17	64	2	218.14	1.1387
22	17	22	2	360.35	1.1387
22	17	22	1	1870.42	1.1387
22	186	22	1	848.82	1.1387

Mediciones, octubre 09 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	336.09	1.13895
22	196	24	2	235.80	1.13895
22	196	22	2	2132.51	1.13895
22	196	22	1	2643.14	1.13895
22	61	64	2	21.61	1.13895
22	61	22	2	2335.11	1.13895
22	61	22	1	258.32	1.13895
22	236	64	2	208.67	1.13895
22	236	22	2	342.98	1.13895
22	236	22	1	2849.16	1.13895
22	88	64	2	112.12	1.13895
22	88	22	2	800.83	1.13895
22	88	22	1	1291.54	1.13895
22	17	64	2	165.17	1.13895
22	17	22	2	285.34	1.13895
22	17	22	1	1581.72	1.13895
22	186	22	1	824.47	1.13895

Mediciones, octubre 08 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	377.27	1.14296
22	196	24	2	257.48	1.14296
22	196	22	2	3027.70	1.14296
22	196	22	1	3328.29	1.14296
22	61	64	2	32.84	1.14296
22	61	22	2	2678.94	1.14296
22	61	22	1	379.98	1.14296
22	236	64	2	309.32	1.14296
22	236	22	2	559.84	1.14296
22	236	22	1	3645.20	1.14296
22	88	64	2	148.43	1.14296
22	88	22	2	1307.00	1.14296
22	88	22	1	1690.33	1.14296
22	17	64	2	260.59	1.14296
22	17	22	2	414.42	1.14296
22	17	22	1	1892.68	1.14296
22	186	22	1	855.03	1.14296

Mediciones, octubre 07 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	412.09	1.14201
22	196	24	2	258.79	1.14201
22	196	22	2	2944.25	1.14201
22	196	22	1	3163.50	1.14201
22	61	64	2	36.97	1.14201
22	61	22	2	2412.87	1.14201
22	61	22	1	311.65	1.14201
22	236	64	2	322.46	1.14201
22	236	22	2	535.58	1.14201
22	236	22	1	3291.96	1.14201
22	88	64	2	146.80	1.14201
22	88	22	2	1258.69	1.14201
22	88	22	1	1559.71	1.14201
22	17	64	2	225.06	1.14201
22	17	22	2	374.83	1.14201
22	17	22	1	1853.47	1.14201
22	186	22	1	884.59	1.14201

Mediciones, octubre 06 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	374.62	1.14295
22	196	24	2	266.06	1.14295
22	196	22	2	2886.73	1.14295
22	196	22	1	3331.26	1.14295
22	61	64	2	37.75	1.14295
22	61	22	2	2746.32	1.14295
22	61	22	1	339.14	1.14295
22	236	64	2	315.96	1.14295
22	236	22	2	533.57	1.14295
22	236	22	1	3652.83	1.14295
22	88	64	2	137.90	1.14295
22	88	22	2	1310.92	1.14295
22	88	22	1	1695.78	1.14295
22	17	64	2	232.69	1.14295
22	17	22	2	416.50	1.14295
22	17	22	1	1945.53	1.14295
22	186	22	1	889.45	1.14295

Mediciones, octubre 05 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	361.98	1.14114
22	196	24	2	132.71	1.14114
22	196	22	2	2395.15	1.14114
22	196	22	1	3306.34	1.14114
22	61	64	2	35.95	1.14114
22	61	22	2	2891.92	1.14114
22	61	22	1	385.60	1.14114
22	236	64	2	315.04	1.14114
22	236	22	2	520.71	1.14114
22	236	22	1	3561.15	1.14114
22	88	64	2	155.00	1.14114
22	88	22	2	1358.66	1.14114
22	88	22	1	1618.50	1.14114
22	17	64	2	233.61	1.14114
22	17	22	2	373.28	1.14114
22	17	22	1	1917.62	1.14114
22	186	22	1	862.28	1.14114

Mediciones, octubre 04 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	374.23	1.1431
22	196	24	2	104.35	1.1431
22	196	22	2	2676.96	1.1431
22	196	22	1	3302.71	1.1431
22	61	64	2	28.92	1.1431
22	61	22	2	2679.64	1.1431
22	61	22	1	354.20	1.1431
22	236	64	2	319.17	1.1431
22	236	22	2	502.25	1.1431
22	236	22	1	3506.49	1.1431
22	88	64	2	140.66	1.1431
22	88	22	2	1244.14	1.1431
22	88	22	1	1655.24	1.1431
22	17	64	2	219.13	1.1431
22	17	22	2	395.45	1.1431
22	17	22	1	1880.36	1.1431
22	186	22	1	849.38	1.1431

Mediciones, octubre 03 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	380.20	1.14222
22	196	24	2	196.28	1.14222
22	196	22	2	2569.28	1.14222
22	196	22	1	3189.06	1.14222
22	61	64	2	33.87	1.14222
22	61	22	2	2702.84	1.14222
22	61	22	1	329.38	1.14222
22	236	64	2	287.96	1.14222
22	236	22	2	474.13	1.14222
22	236	22	1	3328.95	1.14222
22	88	64	2	123.46	1.14222
22	88	22	2	979.42	1.14222
22	88	22	1	1598.56	1.14222
22	17	64	2	233.32	1.14222
22	17	22	2	353.08	1.14222
22	17	22	1	1812.40	1.14222
22	186	22	1	766.40	1.14222

Mediciones, octubre 02 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	359.33	1.14227
22	196	24	2	245.05	1.14227
22	196	22	2	2349.63	1.14227
22	196	22	1	2502.04	1.14227
22	61	64	2	23.91	1.14227
22	61	22	2	2506.46	1.14227
22	61	22	1	252.60	1.14227
22	236	64	2	217.33	1.14227
22	236	22	2	320.06	1.14227
22	236	22	1	2780.98	1.14227
22	88	64	2	122.72	1.14227
22	88	22	2	775.58	1.14227
22	88	22	1	1292.06	1.14227
22	17	64	2	178.73	1.14227
22	17	22	2	264.58	1.14227
22	17	22	1	1547.56	1.14227
22	186	22	1	811.49	1.14227

Mediciones, octubre 01 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	434.94	1.14161
22	196	24	2	187.80	1.14161
22	196	22	2	2682.36	1.14161
22	196	22	1	3072.74	1.14161
22	61	64	2	38.10	1.14161
22	61	22	2	2544.42	1.14161
22	61	22	1	369.58	1.14161
22	236	64	2	324.72	1.14161
22	236	22	2	520.61	1.14161
22	236	22	1	3349.30	1.14161
22	88	64	2	146.77	1.14161
22	88	22	2	1214.75	1.14161
22	88	22	1	1571.59	1.14161
22	17	64	2	222.41	1.14161
22	17	22	2	378.93	1.14161
22	17	22	1	1810.19	1.14161
22	186	22	1	912.14	1.14161

Mediciones, septiembre 30 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	384.65	1.14089
22	196	24	2	191.97	1.14089
22	196	22	2	2816.49	1.14089
22	196	22	1	3245.11	1.14089
22	61	64	2	35.95	1.14089
22	61	22	2	2569.50	1.14089
22	61	22	1	349.16	1.14089
22	236	64	2	323.62	1.14089
22	236	22	2	526.44	1.14089
22	236	22	1	3543.93	1.14089
22	88	64	2	144.83	1.14089
22	88	22	2	1283.72	1.14089
22	88	22	1	1704.51	1.14089
22	17	64	2	267.47	1.14089
22	17	22	2	425.37	1.14089
22	17	22	1	1924.45	1.14089
22	186	22	1	801.10	1.14089

Mediciones, septiembre 29 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	383.59	1.13992
22	196	24	2	183.46	1.13992
22	196	22	2	2752.78	1.13992
22	196	22	1	3298.32	1.13992
22	61	64	2	46.65	1.13992
22	61	22	2	2568.44	1.13992
22	61	22	1	401.56	1.13992
22	236	64	2	309.71	1.13992
22	236	22	2	519.90	1.13992
22	236	22	1	3597.03	1.13992
22	88	64	2	144.75	1.13992
22	88	22	2	1278.00	1.13992
22	88	22	1	1733.39	1.13992
22	17	64	2	224.99	1.13992
22	17	22	2	416.61	1.13992
22	17	22	1	1925.96	1.13992
22	186	22	1	786.85	1.13992

Mediciones, septiembre 28 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	386.17	1.141
22	196	24	2	220.75	1.141
22	196	22	2	2925.82	1.141
22	196	22	1	3378.75	1.141
22	61	64	2	31.39	1.141
22	61	22	2	2664.14	1.141
22	61	22	1	376.99	1.141
22	236	64	2	327.83	1.141
22	236	22	2	541.44	1.141
22	236	22	1	3605.19	1.141
22	88	64	2	155.31	1.141
22	88	22	2	1310.88	1.141
22	88	22	1	1687.71	1.141
22	17	64	2	288.59	1.141
22	17	22	2	326.70	1.141
22	17	22	1	1908.55	1.141
22	186	22	1	801.11	1.141

Mediciones, septiembre 27 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	386.77	1.13992
22	196	24	2	233.25	1.13992
22	196	22	2	2709.80	1.13992
22	196	22	1	3247.91	1.13992
22	61	64	2	36.90	1.13992
22	61	22	2	2391.12	1.13992
22	61	22	1	349.03	1.13992
22	236	64	2	299.36	1.13992
22	236	22	2	558.01	1.13992
22	236	22	1	3503.40	1.13992
22	88	64	2	116.04	1.13992
22	88	22	2	1206.81	1.13992
22	88	22	1	1609.74	1.13992
22	17	64	2	196.63	1.13992
22	17	22	2	432.00	1.13992
22	17	22	1	1850.93	1.13992
22	186	22	1	756.18	1.13992

Mediciones, septiembre 26 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	406.51	1.13975
22	196	24	2	217.93	1.13975
22	196	22	2	2572.00	1.13975
22	196	22	1	3323.57	1.13975
22	61	64	2	28.64	1.13975
22	61	22	2	2428.45	1.13975
22	61	22	1	334.78	1.13975
22	236	64	2	300.70	1.13975
22	236	22	2	448.14	1.13975
22	236	22	1	3442.81	1.13975
22	88	64	2	128.30	1.13975
22	88	22	2	987.36	1.13975
22	88	22	1	1576.46	1.13975
22	17	64	2	221.74	1.13975
22	17	22	2	369.71	1.13975
22	17	22	1	1833.73	1.13975
22	186	22	1	753.30	1.13975

Mediciones, septiembre 25 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	357.21	1.13994
22	196	24	2	230.71	1.13994
22	196	22	2	2063.65	1.13994
22	196	22	1	2676.15	1.13994
22	61	64	2	24.79	1.13994
22	61	22	2	2490.18	1.13994
22	61	22	1	267.64	1.13994
22	236	64	2	203.66	1.13994
22	236	22	2	314.79	1.13994
22	236	22	1	2926.49	1.13994
22	88	64	2	94.11	1.13994
22	88	22	2	787.06	1.13994
22	88	22	1	1415.53	1.13994
22	17	64	2	149.38	1.13994
22	17	22	2	295.41	1.13994
22	17	22	1	1570.66	1.13994
22	186	22	1	727.35	1.13994

Mediciones, septiembre 24 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	417.07	1.14023
22	196	24	2	276.20	1.14023
22	196	22	2	2612.40	1.14023
22	196	22	1	3192.90	1.14023
22	61	64	2	32.14	1.14023
22	61	22	2	2551.87	1.14023
22	61	22	1	334.45	1.14023
22	236	64	2	327.16	1.14023
22	236	22	2	534.81	1.14023
22	236	22	1	3493.98	1.14023
22	88	64	2	134.27	1.14023
22	88	22	2	1174.32	1.14023
22	88	22	1	1551.07	1.14023
22	17	64	2	198.43	1.14023
22	17	22	2	381.05	1.14023
22	17	22	1	1868.03	1.14023
22	186	22	1	827.65	1.14023

Mediciones, septiembre 23 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	380.66	1.1402
22	196	24	2	281.18	1.1402
22	196	22	2	2868.12	1.1402
22	196	22	1	3267.76	1.1402
22	61	64	2	40.26	1.1402
22	61	22	2	2262.47	1.1402
22	61	22	1	354.98	1.1402
22	236	64	2	332.06	1.1402
22	236	22	2	541.90	1.1402
22	236	22	1	3750.89	1.1402
22	88	64	2	139.03	1.1402
22	88	22	2	1130.00	1.1402
22	88	22	1	1709.54	1.1402
22	17	64	2	224.71	1.1402
22	17	22	2	410.96	1.1402
22	17	22	1	1920.44	1.1402
22	186	22	1	897.69	1.1402

Mediciones, septiembre 22 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	378.89	1.14087
22	196	24	2	307.80	1.14087
22	196	22	2	2596.05	1.14087
22	196	22	1	3307.34	1.14087
22	61	64	2	35.28	1.14087
22	61	22	2	2188.38	1.14087
22	61	22	1	335.92	1.14087
22	236	64	2	306.21	1.14087
22	236	22	2	520.36	1.14087
22	236	22	1	3671.36	1.14087
22	88	64	2	132.15	1.14087
22	88	22	2	1119.40	1.14087
22	88	22	1	1706.46	1.14087
22	17	64	2	230.78	1.14087
22	17	22	2	406.15	1.14087
22	17	22	1	1895.97	1.14087
22	186	22	1	887.81	1.14087

Mediciones, septiembre 21 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	354.21	1.14102
22	196	24	2	285.45	1.14102
22	196	22	2	2555.72	1.14102
22	196	22	1	3312.46	1.14102
22	61	64	2	39.91	1.14102
22	61	22	2	2371.56	1.14102
22	61	22	1	311.93	1.14102
22	236	64	2	308.69	1.14102
22	236	22	2	501.33	1.14102
22	236	22	1	3491.98	1.14102
22	88	64	2	150.37	1.14102
22	88	22	2	1154.26	1.14102
22	88	22	1	1716.88	1.14102
22	17	64	2	199.95	1.14102
22	17	22	2	369.78	1.14102
22	17	22	1	1884.62	1.14102
22	186	22	1	877.56	1.14102

Mediciones, septiembre 20 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	384.01	1.14055
22	196	24	2	250.42	1.14055
22	196	22	2	2616.11	1.14055
22	196	22	1	3278.88	1.14055
22	61	64	2	32.45	1.14055
22	61	22	2	2225.07	1.14055
22	61	22	1	315.19	1.14055
22	236	64	2	317.62	1.14055
22	236	22	2	522.16	1.14055
22	236	22	1	3530.01	1.14055
22	88	64	2	148.89	1.14055
22	88	22	2	1109.16	1.14055
22	88	22	1	1779.93	1.14055
22	17	64	2	214.40	1.14055
22	17	22	2	368.01	1.14055
22	17	22	1	1890.07	1.14055
22	186	22	1	824.55	1.14055

Mediciones, septiembre 19 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	366.35	1.14207
22	196	24	2	190.56	1.14207
22	196	22	2	2802.71	1.14207
22	196	22	1	3337.94	1.14207
22	61	64	2	33.80	1.14207
22	61	22	2	2256.32	1.14207
22	61	22	1	317.66	1.14207
22	236	64	2	300.81	1.14207
22	236	22	2	560.85	1.14207
22	236	22	1	3398.58	1.14207
22	88	64	2	125.12	1.14207
22	88	22	2	954.06	1.14207
22	88	22	1	1861.74	1.14207
22	17	64	2	218.77	1.14207
22	17	22	2	349.79	1.14207
22	17	22	1	1865.83	1.14207
22	186	22	1	765.26	1.14207

Mediciones, septiembre 18 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	366.32	1.14135
22	196	24	2	148.71	1.14135
22	196	22	2	2396.74	1.14135
22	196	22	1	2551.26	1.14135
22	61	64	2	27.02	1.14135
22	61	22	2	2384.41	1.14135
22	61	22	1	243.55	1.14135
22	236	64	2	222.91	1.14135
22	236	22	2	431.79	1.14135
22	236	22	1	2766.00	1.14135
22	88	64	2	112.62	1.14135
22	88	22	2	697.25	1.14135
22	88	22	1	1291.87	1.14135
22	17	64	2	160.82	1.14135
22	17	22	2	302.12	1.14135
22	17	22	1	1531.80	1.14135
22	186	22	1	723.24	1.14135

Mediciones, septiembre 17 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	458.03	1.14124
22	196	24	2	174.45	1.14124
22	196	22	2	2704.04	1.14124
22	196	22	1	3074.39	1.14124
22	61	64	2	40.40	1.14124
22	61	22	2	2388.08	1.14124
22	61	22	1	354.22	1.14124
22	236	64	2	321.19	1.14124
22	236	22	2	571.14	1.14124
22	236	22	1	3501.56	1.14124
22	88	64	2	153.09	1.14124
22	88	22	2	1174.74	1.14124
22	88	22	1	1560.21	1.14124
22	17	64	2	221.07	1.14124
22	17	22	2	383.27	1.14124
22	17	22	1	1769.14	1.14124
22	186	22	1	793.54	1.14124

Mediciones, septiembre 16 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	395.10	1.14124
22	196	24	2	177.74	1.14124
22	196	22	2	2676.46	1.14124
22	196	22	1	3286.70	1.14124
22	61	64	2	38.49	1.14124
22	61	22	2	2319.36	1.14124
22	61	22	1	358.06	1.14124
22	236	64	2	354.95	1.14124
22	236	22	2	577.50	1.14124
22	236	22	1	3648.41	1.14124
22	88	64	2	153.62	1.14124
22	88	22	2	1192.65	1.14124
22	88	22	1	1697.43	1.14124
22	17	64	2	247.13	1.14124
22	17	22	2	423.85	1.14124
22	17	22	1	1872.09	1.14124
22	186	22	1	848.52	1.14124

Mediciones, septiembre 15 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	388.71	1.14083
22	196	24	2	182.15	1.14083
22	196	22	2	2742.01	1.14083
22	196	22	1	3261.47	1.14083
22	61	64	2	39.52	1.14083
22	61	22	2	2393.52	1.14083
22	61	22	1	331.41	1.14083
22	236	64	2	330.83	1.14083
22	236	22	2	576.37	1.14083
22	236	22	1	3646.22	1.14083
22	88	64	2	140.62	1.14083
22	88	22	2	1226.73	1.14083
22	88	22	1	1716.49	1.14083
22	17	64	2	239.50	1.14083
22	17	22	2	397.68	1.14083
22	17	22	1	1879.71	1.14083
22	186	22	1	869.59	1.14083

Mediciones, septiembre 14 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	381.01	1.14112
22	196	24	2	202.07	1.14112
22	196	22	2	2509.07	1.14112
22	196	22	1	3349.94	1.14112
22	61	64	2	28.22	1.14112
22	61	22	2	2463.20	1.14112
22	61	22	1	334.11	1.14112
22	236	64	2	282.59	1.14112
22	236	22	2	544.91	1.14112
22	236	22	1	3656.80	1.14112
22	88	64	2	136.56	1.14112
22	88	22	2	1224.57	1.14112
22	88	22	1	1768.73	1.14112
22	17	64	2	233.39	1.14112
22	17	22	2	351.38	1.14112
22	17	22	1	1869.75	1.14112
22	186	22	1	868.78	1.14112

Mediciones, septiembre 13 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	361.76	1.1407
22	196	24	2	184.73	1.1407
22	196	22	2	2664.46	1.1407
22	196	22	1	3307.80	1.1407
22	61	64	2	36.06	1.1407
22	61	22	2	1857.45	1.1407
22	61	22	1	380.47	1.1407
22	236	64	2	307.87	1.1407
22	236	22	2	544.09	1.1407
22	236	22	1	3618.45	1.1407
22	88	64	2	139.35	1.1407
22	88	22	2	1213.73	1.1407
22	88	22	1	1744.07	1.1407
22	17	64	2	223.47	1.1407
22	17	22	2	353.25	1.1407
22	17	22	1	1860.62	1.1407
22	186	22	1	867.76	1.1407

Mediciones, septiembre 12 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	387.97	1.13979
22	196	24	2	58.34	1.13979
22	196	22	2	2643.06	1.13979
22	196	22	1	3278.14	1.13979
22	61	64	2	33.80	1.13979
22	61	22	2	1633.09	1.13979
22	61	22	1	313.20	1.13979
22	236	64	2	288.03	1.13979
22	236	22	2	437.20	1.13979
22	236	22	1	3433.84	1.13979
22	88	64	2	135.43	1.13979
22	88	22	2	901.27	1.13979
22	88	22	1	1724.25	1.13979
22	17	64	2	229.62	1.13979
22	17	22	2	360.53	1.13979
22	17	22	1	1832.34	1.13979
22	186	22	1	853.84	1.13979

Mediciones, septiembre 11 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	339.52	1.13936
22	196	24	2	0.00	1.13936
22	196	22	2	2160.52	1.13936
22	196	22	1	2530.29	1.13936
22	61	64	2	25.00	1.13936
22	61	22	2	2269.21	1.13936
22	61	22	1	216.00	1.13936
22	236	64	2	199.14	1.13936
22	236	22	2	331.92	1.13936
22	236	22	1	2831.50	1.13936
22	88	64	2	109.93	1.13936
22	88	22	2	763.86	1.13936
22	88	22	1	1149.84	1.13936
22	17	64	2	178.23	1.13936
22	17	22	2	265.43	1.13936
22	17	22	1	1513.97	1.13936
22	186	22	1	809.25	1.13936

Mediciones, septiembre 10 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	393.51	1.13947
22	196	24	2	0.00	1.13947
22	196	22	2	2475.42	1.13947
22	196	22	1	3090.90	1.13947
22	61	64	2	32.28	1.13947
22	61	22	2	2401.47	1.13947
22	61	22	1	306.36	1.13947
22	236	64	2	314.58	1.13947
22	236	22	2	514.89	1.13947
22	236	22	1	3615.35	1.13947
22	88	64	2	137.73	1.13947
22	88	22	2	1182.86	1.13947
22	88	22	1	1462.63	1.13947
22	17	64	2	218.03	1.13947
22	17	22	2	367.77	1.13947
22	17	22	1	1756.67	1.13947
22	186	22	1	879.58	1.13947

Mediciones, septiembre 09 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	386.66	1.14016
22	196	24	2	53.04	1.14016
22	196	22	2	2441.34	1.14016
22	196	22	1	3237.18	1.14016
22	61	64	2	35.60	1.14016
22	61	22	2	2399.07	1.14016
22	61	22	1	365.01	1.14016
22	236	64	2	344.18	1.14016
22	236	22	2	546.39	1.14016
22	236	22	1	3650.38	1.14016
22	88	64	2	138.43	1.14016
22	88	22	2	1210.76	1.14016
22	88	22	1	1552.95	1.14016
22	17	64	2	253.84	1.14016
22	17	22	2	399.51	1.14016
22	17	22	1	1835.24	1.14016
22	186	22	1	881.90	1.14016

Mediciones, septiembre 08 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	359.43	1.14063
22	196	24	2	142.39	1.14063
22	196	22	2	2157.62	1.14063
22	196	22	1	3246.10	1.14063
22	61	64	2	30.69	1.14063
22	61	22	2	2322.68	1.14063
22	61	22	1	319.30	1.14063
22	236	64	2	324.72	1.14063
22	236	22	2	541.09	1.14063
22	236	22	1	3667.36	1.14063
22	88	64	2	131.02	1.14063
22	88	22	2	1238.49	1.14063
22	88	22	1	1553.20	1.14063
22	17	64	2	232.51	1.14063
22	17	22	2	386.94	1.14063
22	17	22	1	1823.41	1.14063
22	186	22	1	852.83	1.14063

Mediciones, septiembre 07 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	361.52	1.14054
22	196	24	2	189.25	1.14054
22	196	22	2	1817.50	1.14054
22	196	22	1	3260.74	1.14054
22	61	64	2	33.58	1.14054
22	61	22	2	2281.40	1.14054
22	61	22	1	313.20	1.14054
22	236	64	2	271.32	1.14054
22	236	22	2	519.83	1.14054
22	236	22	1	3637.14	1.14054
22	88	64	2	134.73	1.14054
22	88	22	2	1155.95	1.14054
22	88	22	1	1649.13	1.14054
22	17	64	2	237.07	1.14054
22	17	22	2	360.85	1.14054
22	17	22	1	1835.51	1.14054
22	186	22	1	873.86	1.14054

Mediciones, septiembre 06 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	365.58	1.14011
22	196	24	2	223.86	1.14011
22	196	22	2	2461.11	1.14011
22	196	22	1	3277.47	1.14011
22	61	64	2	34.57	1.14011
22	61	22	2	2374.91	1.14011
22	61	22	1	332.65	1.14011
22	236	64	2	310.52	1.14011
22	236	22	2	584.49	1.14011
22	236	22	1	3711.79	1.14011
22	88	64	2	133.42	1.14011
22	88	22	2	1123.22	1.14011
22	88	22	1	1701.83	1.14011
22	17	64	2	231.56	1.14011
22	17	22	2	367.48	1.14011
22	17	22	1	1827.15	1.14011
22	186	22	1	857.16	1.14011

Mediciones, septiembre 05 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	376.10	1.14015
22	196	24	2	194.23	1.14015
22	196	22	2	2379.11	1.14015
22	196	22	1	3233.62	1.14015
22	61	64	2	39.76	1.14015
22	61	22	2	2368.10	1.14015
22	61	22	1	351.93	1.14015
22	236	64	2	306.35	1.14015
22	236	22	2	519.90	1.14015
22	236	22	1	3539.01	1.14015
22	88	64	2	147.12	1.14015
22	88	22	2	1130.14	1.14015
22	88	22	1	1303.68	1.14015
22	17	64	2	300.42	1.14015
22	17	22	2	223.75	1.14015
22	17	22	1	1852.07	1.14015
22	186	22	1	855.07	1.14015

Mediciones, septiembre 04 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	362.05	1.14168
22	196	24	2	183.99	1.14168
22	196	22	2	1844.73	1.14168
22	196	22	1	2560.64	1.14168
22	61	64	2	26.66	1.14168
22	61	22	2	2486.58	1.14168
22	61	22	1	254.19	1.14168
22	236	64	2	230.75	1.14168
22	236	22	2	336.62	1.14168
22	236	22	1	2873.86	1.14168
22	88	64	2	115.66	1.14168
22	88	22	2	743.76	1.14168
22	88	22	1	1078.85	1.14168
22	17	64	2	204.26	1.14168
22	17	22	2	197.30	1.14168
22	17	22	1	1552.82	1.14168
22	186	22	1	824.53	1.14168

Mediciones, septiembre 03 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	429.39	1.14177
22	196	24	2	174.35	1.14177
22	196	22	2	2355.63	1.14177
22	196	22	1	3041.96	1.14177
22	61	64	2	36.02	1.14177
22	61	22	2	2401.22	1.14177
22	61	22	1	291.72	1.14177
22	236	64	2	310.20	1.14177
22	236	22	2	546.28	1.14177
22	236	22	1	3630.88	1.14177
22	88	64	2	143.27	1.14177
22	88	22	2	1172.34	1.14177
22	88	22	1	1411.68	1.14177
22	17	64	2	218.35	1.14177
22	17	22	2	361.09	1.14177
22	17	22	1	1778.61	1.14177
22	186	22	1	894.62	1.14177

Mediciones, septiembre 02 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	402.02	1.14037
22	196	24	2	187.31	1.14037
22	196	22	2	2093.31	1.14037
22	196	22	1	3292.13	1.14037
22	61	64	2	38.67	1.14037
22	61	22	2	2360.47	1.14037
22	61	22	1	319.04	1.14037
22	236	64	2	331.92	1.14037
22	236	22	2	607.06	1.14037
22	236	22	1	3843.02	1.14037
22	88	64	2	158.95	1.14037
22	88	22	2	1232.27	1.14037
22	88	22	1	1548.60	1.14037
22	17	64	2	258.15	1.14037
22	17	22	2	435.15	1.14037
22	17	22	1	1875.07	1.14037
22	186	22	1	905.45	1.14037

Mediciones, septiembre 01 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	402.48	1.14085
22	196	24	2	172.16	1.14085
22	196	22	2	2109.84	1.14085
22	196	22	1	3275.45	1.14085
22	61	64	2	31.92	1.14085
22	61	22	2	2377.49	1.14085
22	61	22	1	297.15	1.14085
22	236	64	2	336.37	1.14085
22	236	22	2	535.26	1.14085
22	236	22	1	3779.88	1.14085
22	88	64	2	142.21	1.14085
22	88	22	2	1233.33	1.14085
22	88	22	1	1536.49	1.14085
22	17	64	2	234.52	1.14085
22	17	22	2	420.39	1.14085
22	17	22	1	1835.15	1.14085
22	186	22	1	875.69	1.14085

Mediciones, agosto 31 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	402.45	1.14060
22	196	24	2	189.32	1.14060
22	196	22	2	2462.03	1.14060
22	196	22	1	3227.34	1.14060
22	61	64	2	37.50	1.14060
22	61	22	2	2572.29	1.14060
22	61	22	1	306.40	1.14060
22	236	64	2	322.85	1.14060
22	236	22	2	540.46	1.14060
22	236	22	1	3679.61	1.14060
22	88	64	2	155.49	1.14060
22	88	22	2	1243.92	1.14060
22	88	22	1	1461.61	1.14060
22	17	64	2	228.31	1.14060
22	17	22	2	387.58	1.14060
22	17	22	1	1844.71	1.14060
22	186	22	1	773.16	1.14060

Mediciones, agosto 30 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	373.38	1.13984
22	196	24	2	206.24	1.13984
22	196	22	2	2554.70	1.13984
22	196	22	1	3203.37	1.13984
22	61	64	2	30.65	1.13984
22	61	22	2	2665.23	1.13984
22	61	22	1	311.65	1.13984
22	236	64	2	320.16	1.13984
22	236	22	2	542.72	1.13984
22	236	22	1	3658.19	1.13984
22	88	64	2	141.36	1.13984
22	88	22	2	1247.53	1.13984
22	88	22	1	1631.91	1.13984
22	17	64	2	219.80	1.13984
22	17	22	2	367.34	1.13984
22	17	22	1	1838.93	1.13984
22	186	22	1	748.49	1.13984

Mediciones, agosto 29 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	391.92	1.13849
22	196	24	2	244.06	1.13849
22	196	22	2	2620.17	1.13849
22	196	22	1	3277.06	1.13849
22	61	64	2	33.80	1.13849
22	61	22	2	2440.95	1.13849
22	61	22	1	323.93	1.13849
22	236	64	2	296.57	1.13849
22	236	22	2	499.84	1.13849
22	236	22	1	3581.32	1.13849
22	88	64	2	143.94	1.13849
22	88	22	2	1091.75	1.13849
22	88	22	1	1750.43	1.13849
22	17	64	2	221.85	1.13849
22	17	22	2	379.03	1.13849
22	17	22	1	1796.25	1.13849
22	186	22	1	765.90	1.13849

Mediciones, agosto 28 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	333.94	1.13889
22	196	24	2	235.73	1.13889
22	196	22	2	1964.34	1.13889
22	196	22	1	2642.19	1.13889
22	61	64	2	21.33	1.13889
22	61	22	2	2336.91	1.13889
22	61	22	1	252.79	1.13889
22	236	64	2	239.01	1.13889
22	236	22	2	350.39	1.13889
22	236	22	1	2971.11	1.13889
22	88	64	2	119.89	1.13889
22	88	22	2	763.26	1.13889
22	88	22	1	1406.56	1.13889
22	17	64	2	150.02	1.13889
22	17	22	2	296.04	1.13889
22	17	22	1	1816.78	1.13889
22	186	22	1	732.93	1.13889

Mediciones, agosto 27 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	426.92	1.13917
22	196	24	2	260.52	1.13917
22	196	22	2	2609.97	1.13917
22	196	22	1	3109.63	1.13917
22	61	64	2	42.45	1.13917
22	61	22	2	2442.54	1.13917
22	61	22	1	296.01	1.13917
22	236	64	2	334.68	1.13917
22	236	22	2	557.55	1.13917
22	236	22	1	3797.94	1.13917
22	88	64	2	134.80	1.13917
22	88	22	2	1159.31	1.13917
22	88	22	1	1384.73	1.13917
22	17	64	2	227.00	1.13917
22	17	22	2	370.66	1.13917
22	17	22	1	1865.56	1.13917
22	186	22	1	797.29	1.13917

Mediciones, agosto 26 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	432.39	1.14017
22	196	24	2	209.80	1.14017
22	196	22	2	2945.42	1.14017
22	196	22	1	3329.82	1.14017
22	61	64	2	32.60	1.14017
22	61	22	2	2254.98	1.14017
22	61	22	1	315.43	1.14017
22	236	64	2	354.24	1.14017
22	236	22	2	576.62	1.14017
22	236	22	1	3748.87	1.14017
22	88	64	2	149.06	1.14017
22	88	22	2	1210.13	1.14017
22	88	22	1	1762.12	1.14017
22	17	64	2	253.81	1.14017
22	17	22	2	427.77	1.14017
22	17	22	1	1858.46	1.14017
22	186	22	1	797.94	1.14017

Mediciones, agosto 25 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	363.53	1.14036
22	196	24	2	241.98	1.14036
22	196	22	2	2489.58	1.14036
22	196	22	1	3289.71	1.14036
22	61	64	2	37.75	1.14036
22	61	22	2	2324.91	1.14036
22	61	22	1	309.13	1.14036
22	236	64	2	332.63	1.14036
22	236	22	2	557.83	1.14036
22	236	22	1	3685.74	1.14036
22	88	64	2	151.32	1.14036
22	88	22	2	1261.19	1.14036
22	88	22	1	1747.72	1.14036
22	17	64	2	237.53	1.14036
22	17	22	2	412.12	1.14036
22	17	22	1	1846.50	1.14036
22	186	22	1	780.45	1.14036

Mediciones, agosto 24 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	364.98	1.14089
22	196	24	2	236.64	1.14089
22	196	22	2	2523.30	1.14089
22	196	22	1	3286.36	1.14089
22	61	64	2	29.45	1.14089
22	61	22	2	2546.29	1.14089
22	61	22	1	319.59	1.14089
22	236	64	2	323.41	1.14089
22	236	22	2	564.79	1.14089
22	236	22	1	3661.09	1.14089
22	88	64	2	151.25	1.14089
22	88	22	2	1180.96	1.14089
22	88	22	1	1748.25	1.14089
22	17	64	2	217.04	1.14089
22	17	22	2	373.42	1.14089
22	17	22	1	1857.17	1.14089
22	186	22	1	775.10	1.14089

Mediciones, agosto 23 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	355.83	1.13991
22	196	24	2	215.28	1.13991
22	196	22	2	2518.50	1.13991
22	196	22	1	3259.45	1.13991
22	61	64	2	25.89	1.13991
22	61	22	2	2778.42	1.13991
22	61	22	1	314.04	1.13991
22	236	64	2	315.96	1.13991
22	236	22	2	545.26	1.13991
22	236	22	1	3672.45	1.13991
22	88	64	2	139.88	1.13991
22	88	22	2	1231.78	1.13991
22	88	22	1	1637.48	1.13991
22	17	64	2	185.93	1.13991
22	17	22	2	360.03	1.13991
22	17	22	1	1915.30	1.13991
22	186	22	1	785.25	1.13991

Mediciones, agosto 22 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	375.50	1.1395
22	196	24	2	157.15	1.1395
22	196	22	2	2905.23	1.1395
22	196	22	1	3271.20	1.1395
22	61	64	2	36.06	1.1395
22	61	22	2	2642.56	1.1395
22	61	22	1	313.49	1.1395
22	236	64	2	315.50	1.1395
22	236	22	2	509.63	1.1395
22	236	22	1	3510.43	1.1395
22	88	64	2	140.02	1.1395
22	88	22	2	1188.06	1.1395
22	88	22	1	1570.82	1.1395
22	17	64	2	198.08	1.1395
22	17	22	2	344.25	1.1395
22	17	22	1	1887.08	1.1395
22	186	22	1	882.76	1.1395

Mediciones, agosto 21 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	337.93	1.13981
22	196	24	2	161.60	1.13981
22	196	22	2	2365.41	1.13981
22	196	22	1	2626.75	1.13981
22	61	64	2	20.38	1.13981
22	61	22	2	2490.60	1.13981
22	61	22	1	239.65	1.13981
22	236	64	2	225.59	1.13981
22	236	22	2	373.10	1.13981
22	236	22	1	2915.84	1.13981
22	88	64	2	130.31	1.13981
22	88	22	2	912.21	1.13981
22	88	22	1	1231.26	1.13981
22	17	64	2	141.58	1.13981
22	17	22	2	292.76	1.13981
22	17	22	1	1546.10	1.13981
22	186	22	1	728.12	1.13981

Mediciones, agosto 20 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	404.49	1.13885
22	196	24	2	283.08	1.13885
22	196	22	2	2778.77	1.13885
22	196	22	1	3066.69	1.13885
22	61	64	2	31.39	1.13885
22	61	22	2	2377.70	1.13885
22	61	22	1	292.43	1.13885
22	236	64	2	342.98	1.13885
22	236	22	2	564.05	1.13885
22	236	22	1	3409.72	1.13885
22	88	64	2	153.23	1.13885
22	88	22	2	1123.36	1.13885
22	88	22	1	1540.38	1.13885
22	17	64	2	228.34	1.13885
22	17	22	2	370.66	1.13885
22	17	22	1	1792.43	1.13885
22	186	22	1	892.07	1.13885

Mediciones, agosto 19 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	383.45	1.13948
22	196	24	2	300.78	1.13948
22	196	22	2	2847.74	1.13948
22	196	22	1	3229.89	1.13948
22	61	64	2	37.43	1.13948
22	61	22	2	2416.83	1.13948
22	61	22	1	307.50	1.13948
22	236	64	2	353.96	1.13948
22	236	22	2	560.97	1.13948
22	236	22	1	3538.76	1.13948
22	88	64	2	162.91	1.13948
22	88	22	2	1046.51	1.13948
22	88	22	1	1763.51	1.13948
22	17	64	2	257.37	1.13948
22	17	22	2	407.00	1.13948
22	17	22	1	1855.09	1.13948
22	186	22	1	877.86	1.13948

Mediciones, agosto 18 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	392.77	1.13869
22	196	24	2	283.61	1.13869
22	196	22	2	3046.35	1.13869
22	196	22	1	3279.15	1.13869
22	61	64	2	33.30	1.13869
22	61	22	2	2407.19	1.13869
22	61	22	1	305.76	1.13869
22	236	64	2	304.84	1.13869
22	236	22	2	574.82	1.13869
22	236	22	1	3596.19	1.13869
22	88	64	2	148.57	1.13869
22	88	22	2	1149.17	1.13869
22	88	22	1	1730.89	1.13869
22	17	64	2	261.68	1.13869
22	17	22	2	404.04	1.13869
22	17	22	1	1815.07	1.13869
22	186	22	1	874.87	1.13869

Mediciones, agosto 17 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	376.88	1.13837
22	196	24	2	289.40	1.13837
22	196	22	2	2884.82	1.13837
22	196	22	1	3266.52	1.13837
22	61	64	2	29.28	1.13837
22	61	22	2	2304.07	1.13837
22	61	22	1	310.07	1.13837
22	236	64	2	305.01	1.13837
22	236	22	2	563.41	1.13837
22	236	22	1	3613.21	1.13837
22	88	64	2	153.44	1.13837
22	88	22	2	1164.61	1.13837
22	88	22	1	1676.73	1.13837
22	17	64	2	247.38	1.13837
22	17	22	2	350.04	1.13837
22	17	22	1	1877.53	1.13837
22	186	22	1	868.34	1.13837

Mediciones, agosto 16 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	381.26	1.13813
22	196	24	2	277.43	1.13813
22	196	22	2	2824.40	1.13813
22	196	22	1	3255.85	1.13813
22	61	64	2	33.20	1.13813
22	61	22	2	2294.78	1.13813
22	61	22	1	312.13	1.13813
22	236	64	2	308.47	1.13813
22	236	22	2	548.40	1.13813
22	236	22	1	3577.19	1.13813
22	88	64	2	142.42	1.13813
22	88	22	2	1106.59	1.13813
22	88	22	1	1635.51	1.13813
22	17	64	2	251.16	1.13813
22	17	22	2	348.49	1.13813
22	17	22	1	1844.84	1.13813
22	186	22	1	861.29	1.13813

Mediciones, agosto 15 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	305.33	1.13957
22	196	24	2	262.18	1.13957
22	196	22	2	2437.49	1.13957
22	196	22	1	2826.99	1.13957
22	61	64	2	28.43	1.13957
22	61	22	2	2278.47	1.13957
22	61	22	1	285.15	1.13957
22	236	64	2	230.53	1.13957
22	236	22	2	450.76	1.13957
22	236	22	1	3211.76	1.13957
22	88	64	2	117.39	1.13957
22	88	22	2	878.73	1.13957
22	88	22	1	1212.03	1.13957
22	17	64	2	180.81	1.13957
22	17	22	2	273.12	1.13957
22	17	22	1	1673.46	1.13957
22	186	22	1	865.77	1.13957

Mediciones, agosto 14 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	333.90	1.13851
22	196	24	2	175.34	1.13851
22	196	22	2	2358.53	1.13851
22	196	22	1	2391.13	1.13851
22	61	64	2	25.39	1.13851
22	61	22	2	2271.37	1.13851
22	61	22	1	258.81	1.13851
22	236	64	2	219.20	1.13851
22	236	22	2	472.19	1.13851
22	236	22	1	2820.03	1.13851
22	88	64	2	112.30	1.13851
22	88	22	2	792.46	1.13851
22	88	22	1	1139.47	1.13851
22	17	64	2	164.64	1.13851
22	17	22	2	280.93	1.13851
22	17	22	1	1519.64	1.13851
22	186	22	1	837.04	1.13851

Mediciones, agosto 13 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	421.45	1.13865
22	196	24	2	189.11	1.13865
22	196	22	2	2887.43	1.13865
22	196	22	1	3021.06	1.13865
22	61	64	2	32.91	1.13865
22	61	22	2	2167.90	1.13865
22	61	22	1	357.94	1.13865
22	236	64	2	340.36	1.13865
22	236	22	2	599.96	1.13865
22	236	22	1	3660.42	1.13865
22	88	64	2	146.77	1.13865
22	88	22	2	1220.69	1.13865
22	88	22	1	1400.37	1.13865
22	17	64	2	258.68	1.13865
22	17	22	2	395.74	1.13865
22	17	22	1	1824.43	1.13865
22	186	22	1	920.95	1.13865

Mediciones, agosto 12 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	405.94	1.13817
22	196	24	2	149.73	1.13817
22	196	22	2	2604.74	1.13817
22	196	22	1	3263.30	1.13817
22	61	64	2	39.48	1.13817
22	61	22	2	2228.25	1.13817
22	61	22	1	344.89	1.13817
22	236	64	2	319.28	1.13817
22	236	22	2	599.54	1.13817
22	236	22	1	3691.58	1.13817
22	88	64	2	155.38	1.13817
22	88	22	2	1183.82	1.13817
22	88	22	1	1654.16	1.13817
22	17	64	2	270.90	1.13817
22	17	22	2	417.17	1.13817
22	17	22	1	1877.71	1.13817
22	186	22	1	891.58	1.13817

Mediciones, agosto 11 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	388.67	1.13831
22	196	24	2	113.25	1.13831
22	196	22	2	2471.21	1.13831
22	196	22	1	3225.76	1.13831
22	61	64	2	32.45	1.13831
22	61	22	2	2381.52	1.13831
22	61	22	1	333.66	1.13831
22	236	64	2	281.88	1.13831
22	236	22	2	596.75	1.13831
22	236	22	1	3609.48	1.13831
22	88	64	2	141.29	1.13831
22	88	22	2	1248.30	1.13831
22	88	22	1	1629.53	1.13831
22	17	64	2	243.67	1.13831
22	17	22	2	395.84	1.13831
22	17	22	1	1835.05	1.13831
22	186	22	1	879.08	1.13831

Mediciones, agosto 10 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	393.86	1.14029
22	196	24	2	110.46	1.14029
22	196	22	2	2649.48	1.14029
22	196	22	1	3220.40	1.14029
22	61	64	2	31.29	1.14029
22	61	22	2	2482.59	1.14029
22	61	22	1	318.87	1.14029
22	236	64	2	297.21	1.14029
22	236	22	2	577.92	1.14029
22	236	22	1	3554.36	1.14029
22	88	64	2	143.34	1.14029
22	88	22	2	1217.65	1.14029
22	88	22	1	1654.91	1.14029
22	17	64	2	238.69	1.14029
22	17	22	2	347.99	1.14029
22	17	22	1	1840.61	1.14029
22	186	22	1	864.45	1.14029

Mediciones, agosto 09 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	364.80	1.13991
22	196	24	2	123.00	1.13991
22	196	22	2	2433.57	1.13991
22	196	22	1	3194.06	1.13991
22	61	64	2	32.67	1.13991
22	61	22	2	2309.83	1.13991
22	61	22	1	312.54	1.13991
22	236	64	2	303.04	1.13991
22	236	22	2	561.89	1.13991
22	236	22	1	3547.44	1.13991
22	88	64	2	131.55	1.13991
22	88	22	2	1244.38	1.13991
22	88	22	1	1596.65	1.13991
22	17	64	2	238.80	1.13991
22	17	22	2	355.27	1.13991
22	17	22	1	1885.70	1.13991
22	186	22	1	861.02	1.13991

Mediciones, agosto 08 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	353.75	1.14041
22	196	24	2	169.65	1.14041
22	196	22	2	2717.39	1.14041
22	196	22	1	3148.61	1.14041
22	61	64	2	32.42	1.14041
22	61	22	2	2296.23	1.14041
22	61	22	1	314.75	1.14041
22	236	64	2	299.43	1.14041
22	236	22	2	423.95	1.14041
22	236	22	1	3411.55	1.14041
22	88	64	2	142.67	1.14041
22	88	22	2	1219.84	1.14041
22	88	22	1	1528.41	1.14041
22	17	64	2	249.04	1.14041
22	17	22	2	360.07	1.14041
22	17	22	1	1824.50	1.14041
22	186	22	1	803.14	1.14041

Mediciones, agosto 07 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	357.21	1.13977
22	196	24	2	230.99	1.13977
22	196	22	2	2311.80	1.13977
22	196	22	1	2555.25	1.13977
22	61	64	2	27.16	1.13977
22	61	22	2	2553.32	1.13977
22	61	22	1	244.91	1.13977
22	236	64	2	223.51	1.13977
22	236	22	2	310.70	1.13977
22	236	22	1	2817.31	1.13977
22	88	64	2	109.69	1.13977
22	88	22	2	877.85	1.13977
22	88	22	1	1203.60	1.13977
22	17	64	2	168.27	1.13977
22	17	22	2	298.23	1.13977
22	17	22	1	1536.84	1.13977
22	186	22	1	803.45	1.13977

Mediciones, agosto 06 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	421.69	1.14042
22	196	24	2	283.15	1.14042
22	196	22	2	2869.28	1.14042
22	196	22	1	3095.77	1.14042
22	61	64	2	32.81	1.14042
22	61	22	2	2557.91	1.14042
22	61	22	1	369.74	1.14042
22	236	64	2	326.98	1.14042
22	236	22	2	605.22	1.14042
22	236	22	1	3618.21	1.14042
22	88	64	2	147.51	1.14042
22	88	22	2	1171.81	1.14042
22	88	22	1	1439.43	1.14042
22	17	64	2	251.16	1.14042
22	17	22	2	386.52	1.14042
22	17	22	1	1835.69	1.14042
22	186	22	1	909.92	1.14042

Mediciones, agosto 05 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	407.57	1.1389
22	196	24	2	254.65	1.1389
22	196	22	2	2885.46	1.1389
22	196	22	1	3248.69	1.1389
22	61	64	2	36.44	1.1389
22	61	22	2	2435.19	1.1389
22	61	22	1	347.32	1.1389
22	236	64	2	307.34	1.1389
22	236	22	2	596.89	1.1389
22	236	22	1	3669.01	1.1389
22	88	64	2	132.01	1.1389
22	88	22	2	1171.74	1.1389
22	88	22	1	1721.58	1.1389
22	17	64	2	267.76	1.1389
22	17	22	2	412.65	1.1389
22	17	22	1	1872.76	1.1389
22	186	22	1	908.14	1.1389

Mediciones, agosto 04 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	367.10	1.1383
22	196	24	2	269.87	1.1383
22	196	22	2	2559.11	1.1383
22	196	22	1	3189.82	1.1383
22	61	64	2	36.02	1.1383
22	61	22	2	2495.48	1.1383
22	61	22	1	355.78	1.1383
22	236	64	2	292.26	1.1383
22	236	22	2	571.99	1.1383
22	236	22	1	3655.59	1.1383
22	88	64	2	134.73	1.1383
22	88	22	2	1251.30	1.1383
22	88	22	1	1640.55	1.1383
22	17	64	2	267.23	1.1383
22	17	22	2	394.96	1.1383
22	17	22	1	1875.07	1.1383
22	186	22	1	905.53	1.1383

Mediciones, agosto 03 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	376.56	1.13754
22	196	24	2	229.72	1.13754
22	196	22	2	2648.74	1.13754
22	196	22	1	3226.75	1.13754
22	61	64	2	37.19	1.13754
22	61	22	2	2507.66	1.13754
22	61	22	1	342.28	1.13754
22	236	64	2	317.87	1.13754
22	236	22	2	574.29	1.13754
22	236	22	1	3635.15	1.13754
22	88	64	2	143.17	1.13754
22	88	22	2	1170.36	1.13754
22	88	22	1	1651.66	1.13754
22	17	64	2	237.49	1.13754
22	17	22	2	367.59	1.13754
22	17	22	1	1844.36	1.13754
22	186	22	1	881.31	1.13754

Mediciones, agosto 02 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	387.97	1.13786
22	196	24	2	276.34	1.13786
22	196	22	2	2507.09	1.13786
22	196	22	1	3218.94	1.13786
22	61	64	2	35.39	1.13786
22	61	22	2	2471.99	1.13786
22	61	22	1	348.00	1.13786
22	236	64	2	310.06	1.13786
22	236	22	2	571.92	1.13786
22	236	22	1	3618.62	1.13786
22	88	64	2	152.56	1.13786
22	88	22	2	1066.08	1.13786
22	88	22	1	1655.91	1.13786
22	17	64	2	248.83	1.13786
22	17	22	2	375.82	1.13786
22	17	22	1	1873.71	1.13786
22	186	22	1	872.94	1.13786

Mediciones, agosto 01 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	378.89	1.1391
22	196	24	2	267.30	1.1391
22	196	22	2	2660.78	1.1391
22	196	22	1	3147.83	1.1391
22	61	64	2	45.84	1.1391
22	61	22	2	2542.59	1.1391
22	61	22	1	323.97	1.1391
22	236	64	2	284.39	1.1391
22	236	22	2	535.90	1.1391
22	236	22	1	3476.20	1.1391
22	88	64	2	129.43	1.1391
22	88	22	2	966.56	1.1391
22	88	22	1	1583.36	1.1391
22	17	64	2	254.41	1.1391
22	17	22	2	339.09	1.1391
22	17	22	1	1865.52	1.1391
22	186	22	1	863.83	1.1391

Mediciones, julio 31 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	353.78	1.13676
22	196	24	2	249.57	1.13676
22	196	22	2	2162.99	1.13676
22	196	22	1	2531.03	1.13676
22	61	64	2	23.03	1.13676
22	61	22	2	2349.13	1.13676
22	61	22	1	264.54	1.13676
22	236	64	2	205.78	1.13676
22	236	22	2	389.98	1.13676
22	236	22	1	2847.71	1.13676
22	88	64	2	120.35	1.13676
22	88	22	2	683.69	1.13676
22	88	22	1	1235.65	1.13676
22	17	64	2	171.98	1.13676
22	17	22	2	296.75	1.13676
22	17	22	1	1549.26	1.13676
22	186	22	1	726.42	1.13676

Mediciones, julio 30 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	430.59	1.13905
22	196	24	2	181.62	1.13905
22	196	22	2	2679.08	1.13905
22	196	22	1	3031.75	1.13905
22	61	64	2	40.97	1.13905
22	61	22	2	2277.87	1.13905
22	61	22	1	321.88	1.13905
22	236	64	2	316.95	1.13905
22	236	22	2	566.09	1.13905
22	236	22	1	3430.23	1.13905
22	88	64	2	148.64	1.13905
22	88	22	2	1184.60	1.13905
22	88	22	1	1478.54	1.13905
22	17	64	2	257.66	1.13905
22	17	22	2	379.24	1.13905
22	17	22	1	1757.90	1.13905
22	186	22	1	801.38	1.13905

Mediciones, julio 29 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	382.60	1.13933
22	196	24	2	243.14	1.13933
22	196	22	2	2776.02	1.13933
22	196	22	1	3237.45	1.13933
22	61	64	2	37.57	1.13933
22	61	22	2	2308.80	1.13933
22	61	22	1	337.27	1.13933
22	236	64	2	308.23	1.13933
22	236	22	2	569.94	1.13933
22	236	22	1	3653.95	1.13933
22	88	64	2	143.45	1.13933
22	88	22	2	1191.09	1.13933
22	88	22	1	1570.33	1.13933
22	17	64	2	276.48	1.13933
22	17	22	2	417.24	1.13933
22	17	22	1	1873.71	1.13933
22	186	22	1	816.18	1.13933

Mediciones, julio 28 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	401.10	1.13833
22	196	24	2	299.96	1.13833
22	196	22	2	2608.87	1.13833
22	196	22	1	3263.61	1.13833
22	61	64	2	35.92	1.13833
22	61	22	2	2307.39	1.13833
22	61	22	1	345.64	1.13833
22	236	64	2	300.63	1.13833
22	236	22	2	548.26	1.13833
22	236	22	1	3726.37	1.13833
22	88	64	2	136.63	1.13833
22	88	22	2	1209.49	1.13833
22	88	22	1	1721.27	1.13833
22	17	64	2	258.11	1.13833
22	17	22	2	397.04	1.13833
22	17	22	1	1930.93	1.13833
22	186	22	1	811.05	1.13833

Mediciones, julio 27 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	373.70	1.13918
22	196	24	2	245.90	1.13918
22	196	22	2	2793.71	1.13918
22	196	22	1	3291.48	1.13918
22	61	64	2	40.89	1.13918
22	61	22	2	2304.49	1.13918
22	61	22	1	347.75	1.13918
22	236	64	2	277.68	1.13918
22	236	22	2	567.44	1.13918
22	236	22	1	3769.98	1.13918
22	88	64	2	145.50	1.13918
22	88	22	2	1128.69	1.13918
22	88	22	1	1784.92	1.13918
22	17	64	2	258.26	1.13918
22	17	22	2	368.54	1.13918
22	17	22	1	1943.21	1.13918
22	186	22	1	800.45	1.13918

Mediciones, julio 26 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	374.79	1.13884
22	196	24	2	265.21	1.13884
22	196	22	2	2555.48	1.13884
22	196	22	1	3245.46	1.13884
22	61	64	2	34.61	1.13884
22	61	22	2	2341.61	1.13884
22	61	22	1	357.93	1.13884
22	236	64	2	289.54	1.13884
22	236	22	2	569.38	1.13884
22	236	22	1	3719.80	1.13884
22	88	64	2	136.77	1.13884
22	88	22	2	1187.35	1.13884
22	88	22	1	1759.74	1.13884
22	17	64	2	244.80	1.13884
22	17	22	2	379.56	1.13884
22	17	22	1	1908.00	1.13884
22	186	22	1	805.40	1.13884

Mediciones, julio 25 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	388.36	1.13897
22	196	24	2	284.18	1.13897
22	196	22	2	2921.72	1.13897
22	196	22	1	3172.66	1.13897
22	61	64	2	39.69	1.13897
22	61	22	2	2540.40	1.13897
22	61	22	1	351.55	1.13897
22	236	64	2	285.84	1.13897
22	236	22	2	554.23	1.13897
22	236	22	1	3549.56	1.13897
22	88	64	2	131.23	1.13897
22	88	22	2	1107.64	1.13897
22	88	22	1	1657.21	1.13897
22	17	64	2	252.22	1.13897
22	17	22	2	369.04	1.13897
22	17	22	1	1887.29	1.13897
22	186	22	1	782.43	1.13897

Mediciones, julio 24 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	318.82	1.13876
22	196	24	2	233.61	1.13876
22	196	22	2	2356.94	1.13876
22	196	22	1	2530.57	1.13876
22	61	64	2	27.12	1.13876
22	61	22	2	2317.45	1.13876
22	61	22	1	260.83	1.13876
22	236	64	2	212.42	1.13876
22	236	22	2	462.66	1.13876
22	236	22	1	2875.20	1.13876
22	88	64	2	104.39	1.13876
22	88	22	2	744.57	1.13876
22	88	22	1	1079.14	1.13876
22	17	64	2	161.42	1.13876
22	17	22	2	278.74	1.13876
22	17	22	1	1583.88	1.13876
22	186	22	1	729.82	1.13876

Mediciones, julio 23 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	410.74	1.14198
22	196	24	2	265.64	1.14198
22	196	22	2	2720.96	1.14198
22	196	22	1	3076.30	1.14198
22	61	64	2	36.87	1.14198
22	61	22	2	2281.82	1.14198
22	61	22	1	342.01	1.14198
22	236	64	2	311.83	1.14198
22	236	22	2	608.90	1.14198
22	236	22	1	3492.11	1.14198
22	88	64	2	135.29	1.14198
22	88	22	2	1087.76	1.14198
22	88	22	1	1367.81	1.14198
22	17	64	2	250.24	1.14198
22	17	22	2	367.94	1.14198
22	17	22	1	1831.02	1.14198
22	186	22	1	820.17	1.14198

Mediciones, julio 22 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	377.13	1.14012
22	196	24	2	317.73	1.14012
22	196	22	2	2913.57	1.14012
22	196	22	1	3166.25	1.14012
22	61	64	2	42.94	1.14012
22	61	22	2	2330.17	1.14012
22	61	22	1	354.13	1.14012
22	236	64	2	337.68	1.14012
22	236	22	2	600.24	1.14012
22	236	22	1	3567.93	1.14012
22	88	64	2	145.67	1.14012
22	88	22	2	1153.09	1.14012
22	88	22	1	1405.62	1.14012
22	17	64	2	270.90	1.14012
22	17	22	2	412.05	1.14012
22	17	22	1	1882.55	1.14012
22	186	22	1	908.08	1.14012

Mediciones, julio 21 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	374.97	1.1383
22	196	24	2	259.63	1.1383
22	196	22	2	2729.12	1.1383
22	196	22	1	3124.91	1.1383
22	61	64	2	32.56	1.1383
22	61	22	2	1757.01	1.1383
22	61	22	1	329.01	1.1383
22	236	64	2	322.32	1.1383
22	236	22	2	562.70	1.1383
22	236	22	1	3533.81	1.1383
22	88	64	2	135.33	1.1383
22	88	22	2	1109.55	1.1383
22	88	22	1	1470.85	1.1383
22	17	64	2	255.68	1.1383
22	17	22	2	386.52	1.1383
22	17	22	1	1855.05	1.1383
22	186	22	1	870.49	1.1383

Mediciones, julio 20 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	323.31	1.14011
22	196	24	2	238.30	1.14011
22	196	22	2	2773.93	1.14011
22	196	22	1	2784.36	1.14011
22	61	64	2	34.47	1.14011
22	61	22	2	2161.01	1.14011
22	61	22	1	298.91	1.14011
22	236	64	2	250.91	1.14011
22	236	22	2	473.60	1.14011
22	236	22	1	3197.76	1.14011
22	88	64	2	112.87	1.14011
22	88	22	2	954.17	1.14011
22	88	22	1	1245.81	1.14011
22	17	64	2	189.64	1.14011
22	17	22	2	288.45	1.14011
22	17	22	1	1701.84	1.14011
22	186	22	1	862.58	1.14011

Mediciones, julio 19 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	398.74	1.13919
22	196	24	2	249.00	1.13919
22	196	22	2	2462.70	1.13919
22	196	22	1	3026.69	1.13919
22	61	64	2	39.48	1.13919
22	61	22	2	2213.88	1.13919
22	61	22	1	296.80	1.13919
22	236	64	2	312.71	1.13919
22	236	22	2	541.69	1.13919
22	236	22	1	3494.35	1.13919
22	88	64	2	145.36	1.13919
22	88	22	2	1064.24	1.13919
22	88	22	1	1465.77	1.13919
22	17	64	2	255.85	1.13919
22	17	22	2	361.41	1.13919
22	17	22	1	1843.45	1.13919
22	186	22	1	854.54	1.13919

Mediciones, julio 18 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	388.67	1.14068
22	196	24	2	245.72	1.14068
22	196	22	2	2520.51	1.14068
22	196	22	1	3053.67	1.14068
22	61	64	2	44.67	1.14068
22	61	22	2	2248.80	1.14068
22	61	22	1	321.12	1.14068
22	236	64	2	282.31	1.14068
22	236	22	2	517.25	1.14068
22	236	22	1	3418.72	1.14068
22	88	64	2	142.81	1.14068
22	88	22	2	984.22	1.14068
22	88	22	1	1741.53	1.14068
22	17	64	2	239.86	1.14068
22	17	22	2	351.27	1.14068
22	17	22	1	1834.64	1.14068
22	186	22	1	859.64	1.14068

Mediciones, julio 17 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	355.87	1.14065
22	196	24	2	204.01	1.14065
22	196	22	2	2331.02	1.14065
22	196	22	1	2487.33	1.14065
22	61	64	2	28.64	1.14065
22	61	22	2	2227.54	1.14065
22	61	22	1	252.78	1.14065
22	236	64	2	212.28	1.14065
22	236	22	2	396.30	1.14065
22	236	22	1	2788.48	1.14065
22	88	64	2	117.67	1.14065
22	88	22	2	735.96	1.14065
22	88	22	1	1262.55	1.14065
22	17	64	2	160.65	1.14065
22	17	22	2	302.26	1.14065
22	17	22	1	1527.63	1.14065
22	186	22	1	806.42	1.14065

Mediciones, julio 16 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	442.56	1.14195
22	196	24	2	235.62	1.14195
22	196	22	2	2996.66	1.14195
22	196	22	1	2933.53	1.14195
22	61	64	2	38.95	1.14195
22	61	22	2	2300.08	1.14195
22	61	22	1	321.16	1.14195
22	236	64	2	334.36	1.14195
22	236	22	2	552.22	1.14195
22	236	22	1	3297.66	1.14195
22	88	64	2	146.41	1.14195
22	88	22	2	1192.51	1.14195
22	88	22	1	1411.31	1.14195
22	17	64	2	242.82	1.14195
22	17	22	2	385.71	1.14195
22	17	22	1	1758.88	1.14195
22	186	22	1	837.64	1.14195

Mediciones, julio 15 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	422.72	1.14248
22	196	24	2	288.91	1.14248
22	196	22	2	2976.25	1.14248
22	196	22	1	3119.14	1.14248
22	61	64	2	43.65	1.14248
22	61	22	2	2329.92	1.14248
22	61	22	1	371.17	1.14248
22	236	64	2	339.87	1.14248
22	236	22	2	585.84	1.14248
22	236	22	1	3601.48	1.14248
22	88	64	2	162.84	1.14248
22	88	22	2	1232.52	1.14248
22	88	22	1	1441.11	1.14248
22	17	64	2	267.79	1.14248
22	17	22	2	417.70	1.14248
22	17	22	1	1866.94	1.14248
22	186	22	1	887.99	1.14248

Mediciones, julio 14 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	398.49	1.14177
22	196	24	2	181.31	1.14177
22	196	22	2	2978.47	1.14177
22	196	22	1	3209.80	1.14177
22	61	64	2	44.39	1.14177
22	61	22	2	2297.54	1.14177
22	61	22	1	336.64	1.14177
22	236	64	2	320.55	1.14177
22	236	22	2	570.54	1.14177
22	236	22	1	3657.34	1.14177
22	88	64	2	149.66	1.14177
22	88	22	2	1213.55	1.14177
22	88	22	1	1539.76	1.14177
22	17	64	2	268.78	1.14177
22	17	22	2	384.44	1.14177
22	17	22	1	1898.39	1.14177
22	186	22	1	882.33	1.14177

Mediciones, julio 13 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	376.31	1.1409
22	196	24	2	208.14	1.1409
22	196	22	2	2834.64	1.1409
22	196	22	1	3239.11	1.1409
22	61	64	2	35.35	1.1409
22	61	22	2	2352.06	1.1409
22	61	22	1	328.34	1.1409
22	236	64	2	325.57	1.1409
22	236	22	2	541.80	1.1409
22	236	22	1	3598.75	1.1409
22	88	64	2	156.37	1.1409
22	88	22	2	1162.59	1.1409
22	88	22	1	1591.69	1.1409
22	17	64	2	252.68	1.1409
22	17	22	2	365.08	1.1409
22	17	22	1	1884.98	1.1409
22	186	22	1	858.29	1.1409

Mediciones, julio 12 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	368.51	1.13776
22	196	24	2	218.81	1.13776
22	196	22	2	2852.54	1.13776
22	196	22	1	3248.32	1.13776
22	61	64	2	38.07	1.13776
22	61	22	2	2339.38	1.13776
22	61	22	1	335.75	1.13776
22	236	64	2	317.83	1.13776
22	236	22	2	544.94	1.13776
22	236	22	1	3656.26	1.13776
22	88	64	2	130.49	1.13776
22	88	22	2	1207.73	1.13776
22	88	22	1	1619.52	1.13776
22	17	64	2	260.16	1.13776
22	17	22	2	347.74	1.13776
22	17	22	1	1878.42	1.13776
22	186	22	1	878.49	1.13776

Mediciones, julio 11 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	396.48	1.13857
22	196	24	2	214.25	1.13857
22	196	22	2	2883.62	1.13857
22	196	22	1	3248.73	1.13857
22	61	64	2	39.73	1.13857
22	61	22	2	2407.40	1.13857
22	61	22	1	333.32	1.13857
22	236	64	2	311.33	1.13857
22	236	22	2	548.33	1.13857
22	236	22	1	3684.52	1.13857
22	88	64	2	115.90	1.13857
22	88	22	2	1070.21	1.13857
22	88	22	1	1603.40	1.13857
22	17	64	2	243.67	1.13857
22	17	22	2	327.44	1.13857
22	17	22	1	1907.66	1.13857
22	186	22	1	888.49	1.13857

Mediciones, julio 10 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	344.42	1.13803
22	196	24	2	218.74	1.13803
22	196	22	2	2445.93	1.13803
22	196	22	1	2522.15	1.13803
22	61	64	2	25.29	1.13803
22	61	22	2	2277.34	1.13803
22	61	22	1	290.05	1.13803
22	236	64	2	223.65	1.13803
22	236	22	2	462.90	1.13803
22	236	22	1	2930.17	1.13803
22	88	64	2	110.99	1.13803
22	88	22	2	796.20	1.13803
22	88	22	1	1136.24	1.13803
22	17	64	2	179.82	1.13803
22	17	22	2	297.67	1.13803
22	17	22	1	1565.80	1.13803
22	186	22	1	829.58	1.13803

Mediciones, julio 09 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	417.10	1.13915
22	196	24	2	252.78	1.13915
22	196	22	2	2599.23	1.13915
22	196	22	1	2965.92	1.13915
22	61	64	2	37.43	1.13915
22	61	22	2	2030.28	1.13915
22	61	22	1	277.79	1.13915
22	236	64	2	311.72	1.13915
22	236	22	2	570.93	1.13915
22	236	22	1	3608.74	1.13915
22	88	64	2	149.52	1.13915
22	88	22	2	1199.67	1.13915
22	88	22	1	1238.94	1.13915
22	17	64	2	246.14	1.13915
22	17	22	2	377.13	1.13915
22	17	22	1	1791.46	1.13915
22	186	22	1	887.91	1.13915

Mediciones, julio 08 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	410.78	1.1389
22	196	24	2	284.04	1.1389
22	196	22	2	2541.60	1.1389
22	196	22	1	3211.56	1.1389
22	61	64	2	45.70	1.1389
22	61	22	2	2328.26	1.1389
22	61	22	1	319.95	1.1389
22	236	64	2	372.08	1.1389
22	236	22	2	547.87	1.1389
22	236	22	1	3719.61	1.1389
22	88	64	2	141.82	1.1389
22	88	22	2	1219.73	1.1389
22	88	22	1	1364.58	1.1389
22	17	64	2	287.57	1.1389
22	17	22	2	414.45	1.1389
22	17	22	1	1901.41	1.1389
22	186	22	1	898.66	1.1389

Mediciones, julio 07 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	411.06	1.13948
22	196	24	2	244.27	1.13948
22	196	22	2	2264.98	1.13948
22	196	22	1	3165.14	1.13948
22	61	64	2	35.70	1.13948
22	61	22	2	2263.25	1.13948
22	61	22	1	319.69	1.13948
22	236	64	2	339.80	1.13948
22	236	22	2	470.07	1.13948
22	236	22	1	3754.05	1.13948
22	88	64	2	143.55	1.13948
22	88	22	2	1192.36	1.13948
22	88	22	1	1379.22	1.13948
22	17	64	2	270.16	1.13948
22	17	22	2	401.39	1.13948
22	17	22	1	1883.67	1.13948
22	186	22	1	845.84	1.13948

Mediciones, julio 06 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	368.69	1.13939
22	196	24	2	221.32	1.13939
22	196	22	2	2190.07	1.13939
22	196	22	1	3201.05	1.13939
22	61	64	2	35.46	1.13939
22	61	22	2	2411.46	1.13939
22	61	22	1	311.83	1.13939
22	236	64	2	327.86	1.13939
22	236	22	2	422.72	1.13939
22	236	22	1	3794.49	1.13939
22	88	64	2	144.30	1.13939
22	88	22	2	1089.03	1.13939
22	88	22	1	1462.50	1.13939
22	17	64	2	262.92	1.13939
22	17	22	2	358.30	1.13939
22	17	22	1	1857.45	1.13939
22	186	22	1	838.31	1.13939

Mediciones, julio 05 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	386.34	1.13889
22	196	24	2	254.97	1.13889
22	196	22	2	2321.62	1.13889
22	196	22	1	3159.29	1.13889
22	61	64	2	44.64	1.13889
22	61	22	2	2579.38	1.13889
22	61	22	1	328.69	1.13889
22	236	64	2	318.01	1.13889
22	236	22	2	400.64	1.13889
22	236	22	1	3740.78	1.13889
22	88	64	2	154.85	1.13889
22	88	22	2	1056.79	1.13889
22	88	22	1	1418.06	1.13889
22	17	64	2	259.60	1.13889
22	17	22	2	356.40	1.13889
22	17	22	1	1842.99	1.13889
22	186	22	1	837.62	1.13889

Mediciones, julio 04 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	325.95	1.13946
22	196	24	2	209.70	1.13946
22	196	22	2	1864.37	1.13946
22	196	22	1	2763.79	1.13946
22	61	64	2	39.98	1.13946
22	61	22	2	2608.02	1.13946
22	61	22	1	276.57	1.13946
22	236	64	2	220.61	1.13946
22	236	22	2	344.92	1.13946
22	236	22	1	3205.46	1.13946
22	88	64	2	107.89	1.13946
22	88	22	2	756.02	1.13946
22	88	22	1	1205.32	1.13946
22	17	64	2	184.55	1.13946
22	17	22	2	290.68	1.13946
22	17	22	1	1654.42	1.13946
22	186	22	1	862.93	1.13946

Mediciones, julio 03 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	360.63	1.13913
22	196	24	2	212.77	1.13913
22	196	22	2	2127.74	1.13913
22	196	22	1	2391.99	1.13913
22	61	64	2	35.39	1.13913
22	61	22	2	2311.87	1.13913
22	61	22	1	252.03	1.13913
22	236	64	2	238.90	1.13913
22	236	22	2	351.06	1.13913
22	236	22	1	2893.70	1.13913
22	88	64	2	128.93	1.13913
22	88	22	2	787.13	1.13913
22	88	22	1	1030.46	1.13913
22	17	64	2	189.71	1.13913
22	17	22	2	302.08	1.13913
22	17	22	1	1522.51	1.13913
22	186	22	1	732.69	1.13913

Mediciones, julio 02 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	458.24	1.14022
22	196	24	2	243.46	1.14022
22	196	22	2	2314.63	1.14022
22	196	22	1	3001.75	1.14022
22	61	64	2	36.87	1.14022
22	61	22	2	2356.97	1.14022
22	61	22	1	324.69	1.14022
22	236	64	2	323.27	1.14022
22	236	22	2	445.78	1.14022
22	236	22	1	3605.59	1.14022
22	88	64	2	172.12	1.14022
22	88	22	2	1175.10	1.14022
22	88	22	1	1205.85	1.14022
22	17	64	2	275.98	1.14022
22	17	22	2	381.01	1.14022
22	17	22	1	1811.39	1.14022
22	186	22	1	906.40	1.14022

Mediciones, julio 01 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	411.80	1.1407
22	196	24	2	233.15	1.1407
22	196	22	2	2481.46	1.1407
22	196	22	1	3248.74	1.1407
22	61	64	2	42.98	1.1407
22	61	22	2	2900.75	1.1407
22	61	22	1	338.71	1.1407
22	236	64	2	348.06	1.1407
22	236	22	2	397.54	1.1407
22	236	22	1	3713.00	1.1407
22	88	64	2	155.77	1.1407
22	88	22	2	1184.24	1.1407
22	88	22	1	1197.51	1.1407
22	17	64	2	294.42	1.1407
22	17	22	2	410.64	1.1407
22	17	22	1	1851.39	1.1407
22	186	22	1	865.65	1.1407

Mediciones, junio 30 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	402.66	1.14044
22	196	24	2	281.49	1.14044
22	196	22	2	2161.82	1.14044
22	196	22	1	3254.08	1.14044
22	61	64	2	39.73	1.14044
22	61	22	2	2977.63	1.14044
22	61	22	1	346.73	1.14044
22	236	64	2	338.24	1.14044
22	236	22	2	552.82	1.14044
22	236	22	1	3812.22	1.14044
22	88	64	2	171.45	1.14044
22	88	22	2	1222.38	1.14044
22	88	22	1	1288.52	1.14044
22	17	64	2	287.11	1.14044
22	17	22	2	394.54	1.14044
22	17	22	1	1907.78	1.14044
22	186	22	1	793.61	1.14044

Mediciones, junio 29 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	387.05	1.13999
22	196	24	2	245.33	1.13999
22	196	22	2	2166.66	1.13999
22	196	22	1	3256.42	1.13999
22	61	64	2	32.49	1.13999
22	61	22	2	2721.35	1.13999
22	61	22	1	335.47	1.13999
22	236	64	2	345.45	1.13999
22	236	22	2	535.79	1.13999
22	236	22	1	3764.82	1.13999
22	88	64	2	150.72	1.13999
22	88	22	2	1155.88	1.13999
22	88	22	1	1259.92	1.13999
22	17	64	2	251.19	1.13999
22	17	22	2	363.71	1.13999
22	17	22	1	1894.79	1.13999
22	186	22	1	777.22	1.13999

Mediciones, junio 28 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	386.66	1.14011
22	196	24	2	214.68	1.14011
22	196	22	2	2545.83	1.14011
22	196	22	1	3307.93	1.14011
22	61	64	2	25.07	1.14011
22	61	22	2	2552.40	1.14011
22	61	22	1	343.59	1.14011
22	236	64	2	320.80	1.14011
22	236	22	2	522.59	1.14011
22	236	22	1	3721.76	1.14011
22	88	64	2	156.48	1.14011
22	88	22	2	1124.63	1.14011
22	88	22	1	1312.08	1.14011
22	17	64	2	254.34	1.14011
22	17	22	2	341.00	1.14011
22	17	22	1	1876.65	1.14011
22	186	22	1	768.31	1.14011

Mediciones, junio 27 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	339.23	1.13918
22	196	24	2	292.83	1.13918
22	196	22	2	2555.05	1.13918
22	196	22	1	2859.04	1.13918
22	61	64	2	26.49	1.13918
22	61	22	2	2844.28	1.13918
22	61	22	1	279.00	1.13918
22	236	64	2	225.55	1.13918
22	236	22	2	407.07	1.13918
22	236	22	1	3195.37	1.13918
22	88	64	2	116.50	1.13918
22	88	22	2	955.44	1.13918
22	88	22	1	1135.43	1.13918
22	17	64	2	176.36	1.13918
22	17	22	2	294.45	1.13918
22	17	22	1	1651.57	1.13918
22	186	22	1	742.62	1.13918

Mediciones, junio 26 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	352.41	1.13937
22	196	24	2	236.54	1.13937
22	196	22	2	2069.09	1.13937
22	196	22	1	2474.22	1.13937
22	61	64	2	25.39	1.13937
22	61	22	2	2638.57	1.13937
22	61	22	1	260.97	1.13937
22	236	64	2	230.53	1.13937
22	236	22	2	448.64	1.13937
22	236	22	1	2875.41	1.13937
22	88	64	2	131.48	1.13937
22	88	22	2	713.11	1.13937
22	88	22	1	1075.47	1.13937
22	17	64	2	186.36	1.13937
22	17	22	2	296.54	1.13937
22	17	22	1	1561.63	1.13937
22	186	22	1	730.39	1.13937

Mediciones, junio 25 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	460.50	1.14244
22	196	24	2	288.80	1.14244
22	196	22	2	2531.11	1.14244
22	196	22	1	3456.92	1.14244
22	61	64	2	28.60	1.14244
22	61	22	2	2565.08	1.14244
22	61	22	1	335.65	1.14244
22	236	64	2	329.77	1.14244
22	236	22	2	547.55	1.14244
22	236	22	1	3732.96	1.14244
22	88	64	2	152.88	1.14244
22	88	22	2	1164.68	1.14244
22	88	22	1	1295.51	1.14244
22	17	64	2	263.91	1.14244
22	17	22	2	387.76	1.14244
22	17	22	1	1841.33	1.14244
22	186	22	1	819.98	1.14244

Mediciones, junio 24 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	408.10	1.14181
22	196	24	2	244.91	1.14181
22	196	22	2	2625.61	1.14181
22	196	22	1	3666.12	1.14181
22	61	64	2	41.78	1.14181
22	61	22	2	2659.55	1.14181
22	61	22	1	347.92	1.14181
22	236	64	2	352.65	1.14181
22	236	22	2	556.77	1.14181
22	236	22	1	3832.67	1.14181
22	88	64	2	155.38	1.14181
22	88	22	2	1134.02	1.14181
22	88	22	1	1427.29	1.14181
22	17	64	2	272.17	1.14181
22	17	22	2	417.74	1.14181
22	17	22	1	1916.47	1.14181
22	186	22	1	893.09	1.14181

Mediciones, junio 23 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	411.45	1.14125
22	196	24	2	278.53	1.14125
22	196	22	2	2641.15	1.14125
22	196	22	1	3655.86	1.14125
22	61	64	2	33.94	1.14125
22	61	22	2	2605.52	1.14125
22	61	22	1	346.39	1.14125
22	236	64	2	346.51	1.14125
22	236	22	2	539.82	1.14125
22	236	22	1	3725.17	1.14125
22	88	64	2	150.19	1.14125
22	88	22	2	1154.86	1.14125
22	88	22	1	1412.50	1.14125
22	17	64	2	283.54	1.14125
22	17	22	2	401.95	1.14125
22	17	22	1	1894.50	1.14125
22	186	22	1	785.03	1.14125

Mediciones, junio 22 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	380.73	1.14055
22	196	24	2	304.91	1.14055
22	196	22	2	2767.12	1.14055
22	196	22	1	3633.65	1.14055
22	61	64	2	21.26	1.14055
22	61	22	2	2697.58	1.14055
22	61	22	1	362.21	1.14055
22	236	64	2	317.44	1.14055
22	236	22	2	531.06	1.14055
22	236	22	1	3644.61	1.14055
22	88	64	2	147.54	1.14055
22	88	22	2	1167.19	1.14055
22	88	22	1	1394.67	1.14055
22	17	64	2	264.82	1.14055
22	17	22	2	362.79	1.14055
22	17	22	1	1897.21	1.14055
22	186	22	1	772.44	1.14055

Mediciones, junio 21 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	383.45	1.13966
22	196	24	2	303.00	1.13966
22	196	22	2	2687.80	1.13966
22	196	22	1	3361.40	1.13966
22	61	64	2	39.16	1.13966
22	61	22	2	2884.01	1.13966
22	61	22	1	353.47	1.13966
22	236	64	2	353.68	1.13966
22	236	22	2	502.49	1.13966
22	236	22	1	3714.07	1.13966
22	88	64	2	154.40	1.13966
22	88	22	2	1155.07	1.13966
22	88	22	1	1418.31	1.13966
22	17	64	2	268.18	1.13966
22	17	22	2	337.36	1.13966
22	17	22	1	1900.11	1.13966
22	186	22	1	777.43	1.13966

Mediciones, junio 20 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	308.12	1.1394
22	196	24	2	265.88	1.1394
22	196	22	2	2317.67	1.1394
22	196	22	1	2925.30	1.1394
22	61	64	2	33.48	1.1394
22	61	22	2	2382.47	1.1394
22	61	22	1	281.35	1.1394
22	236	64	2	223.08	1.1394
22	236	22	2	291.13	1.1394
22	236	22	1	3406.43	1.1394
22	88	64	2	107.25	1.1394
22	88	22	2	927.79	1.1394
22	88	22	1	1208.22	1.1394
22	17	64	2	177.77	1.1394
22	17	22	2	307.73	1.1394
22	17	22	1	1683.54	1.1394
22	186	22	1	776.28	1.1394

Mediciones, junio 19 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	340.26	1.14051
22	196	24	2	277.93	1.14051
22	196	22	2	2209.92	1.14051
22	196	22	1	2548.59	1.14051
22	61	64	2	21.19	1.14051
22	61	22	2	2661.91	1.14051
22	61	22	1	285.50	1.14051
22	236	64	2	210.12	1.14051
22	236	22	2	338.70	1.14051
22	236	22	1	2897.60	1.14051
22	88	64	2	115.87	1.14051
22	88	22	2	653.78	1.14051
22	88	22	1	1095.77	1.14051
22	17	64	2	186.57	1.14051
22	17	22	2	289.69	1.14051
22	17	22	1	1504.94	1.14051
22	186	22	1	754.87	1.14051

Mediciones, junio 18 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	435.32	1.13975
22	196	24	2	257.51	1.13975
22	196	22	2	2706.20	1.13975
22	196	22	1	3197.59	1.13975
22	61	64	2	30.34	1.13975
22	61	22	2	2791.34	1.13975
22	61	22	1	355.92	1.13975
22	236	64	2	356.82	1.13975
22	236	22	2	557.58	1.13975
22	236	22	1	3732.89	1.13975
22	88	64	2	170.39	1.13975
22	88	22	2	1157.65	1.13975
22	88	22	1	1332.57	1.13975
22	17	64	2	271.85	1.13975
22	17	22	2	381.43	1.13975
22	17	22	1	1811.51	1.13975
22	186	22	1	889.53	1.13975

Mediciones, junio 17 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	438.47	1.14
22	196	24	2	235.97	1.14
22	196	22	2	2779.97	1.14
22	196	22	1	3319.30	1.14
22	61	64	2	42.48	1.14
22	61	22	2	2566.92	1.14
22	61	22	1	355.05	1.14
22	236	64	2	353.92	1.14
22	236	22	2	584.85	1.14
22	236	22	1	3861.34	1.14
22	88	64	2	164.32	1.14
22	88	22	2	1186.22	1.14
22	88	22	1	1442.40	1.14
22	17	64	2	302.89	1.14
22	17	22	2	418.80	1.14
22	17	22	1	1900.68	1.14
22	186	22	1	823.94	1.14

Mediciones, junio 16 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	417.70	1.14587
22	196	24	2	204.37	1.14587
22	196	22	2	2597.85	1.14587
22	196	22	1	3276.46	1.14587
22	61	64	2	42.31	1.14587
22	61	22	2	2536.16	1.14587
22	61	22	1	356.75	1.14587
22	236	64	2	353.54	1.14587
22	236	22	2	562.67	1.14587
22	236	22	1	3763.67	1.14587
22	88	64	2	153.05	1.14587
22	88	22	2	1206.49	1.14587
22	88	22	1	1408.56	1.14587
22	17	64	2	293.25	1.14587
22	17	22	2	404.46	1.14587
22	17	22	1	1855.65	1.14587
22	186	22	1	811.22	1.14587

Mediciones, junio 15 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	406.12	1.14751
22	196	24	2	240.56	1.14751
22	196	22	2	2685.54	1.14751
22	196	22	1	3256.26	1.14751
22	61	64	2	33.90	1.14751
22	61	22	2	2515.64	1.14751
22	61	22	1	365.91	1.14751
22	236	64	2	340.15	1.14751
22	236	22	2	542.54	1.14751
22	236	22	1	3850.73	1.14751
22	88	64	2	169.12	1.14751
22	88	22	2	1209.14	1.14751
22	88	22	1	1454.03	1.14751
22	17	64	2	271.78	1.14751
22	17	22	2	361.94	1.14751
22	17	22	1	1893.51	1.14751
22	186	22	1	864.40	1.14751

Mediciones, junio 14 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	402.41	1.14757
22	196	24	2	270.02	1.14757
22	196	22	2	2459.56	1.14757
22	196	22	1	3335.71	1.14757
22	61	64	2	43.44	1.14757
22	61	22	2	2408.64	1.14757
22	61	22	1	356.43	1.14757
22	236	64	2	312.75	1.14757
22	236	22	2	536.99	1.14757
22	236	22	1	3827.44	1.14757
22	88	64	2	150.69	1.14757
22	88	22	2	1193.78	1.14757
22	88	22	1	1459.90	1.14757
22	17	64	2	303.81	1.14757
22	17	22	2	350.25	1.14757
22	17	22	1	1881.12	1.14757
22	186	22	1	868.91	1.14757

Mediciones, junio 13 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	386.31	1.14515
22	196	24	2	194.76	1.14515
22	196	22	2	2814.65	1.14515
22	196	22	1	3300.75	1.14515
22	61	64	2	35.81	1.14515
22	61	22	2	2260.28	1.14515
22	61	22	1	342.82	1.14515
22	236	64	2	319.00	1.14515
22	236	22	2	476.68	1.14515
22	236	22	1	3686.75	1.14515
22	88	64	2	146.73	1.14515
22	88	22	2	1038.29	1.14515
22	88	22	1	1447.43	1.14515
22	17	64	2	326.27	1.14515
22	17	22	2	354.24	1.14515
22	17	22	1	1884.40	1.14515
22	186	22	1	871.49	1.14515

Mediciones, junio 12 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	358.34	1.1457
22	196	24	2	239.15	1.1457
22	196	22	2	2338.93	1.1457
22	196	22	1	2606.20	1.1457
22	61	64	2	28.15	1.1457
22	61	22	2	2248.41	1.1457
22	61	22	1	261.29	1.1457
22	236	64	2	218.17	1.1457
22	236	22	2	361.52	1.1457
22	236	22	1	3077.10	1.1457
22	88	64	2	129.00	1.1457
22	88	22	2	787.16	1.1457
22	88	22	1	1086.00	1.1457
22	17	64	2	212.66	1.1457
22	17	22	2	295.34	1.1457
22	17	22	1	1565.83	1.1457
22	186	22	1	820.56	1.1457

Mediciones, junio 11 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	444.29	1.14766
22	196	24	2	276.69	1.14766
22	196	22	2	2571.37	1.14766
22	196	22	1	3158.16	1.14766
22	61	64	2	40.08	1.14766
22	61	22	2	2208.58	1.14766
22	61	22	1	336.74	1.14766
22	236	64	2	320.66	1.14766
22	236	22	2	549.88	1.14766
22	236	22	1	3670.28	1.14766
22	88	64	2	151.50	1.14766
22	88	22	2	1060.57	1.14766
22	88	22	1	1365.06	1.14766
22	17	64	2	250.80	1.14766
22	17	22	2	386.66	1.14766
22	17	22	1	1815.80	1.14766
22	186	22	1	914.69	1.14766

Mediciones, junio 10 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	413.89	1.14592
22	196	24	2	252.78	1.14592
22	196	22	2	2611.34	1.14592
22	196	22	1	3375.84	1.14592
22	61	64	2	41.92	1.14592
22	61	22	2	2379.54	1.14592
22	61	22	1	374.58	1.14592
22	236	64	2	343.54	1.14592
22	236	22	2	567.58	1.14592
22	236	22	1	3749.48	1.14592
22	88	64	2	167.43	1.14592
22	88	22	2	1055.10	1.14592
22	88	22	1	1494.81	1.14592
22	17	64	2	290.78	1.14592
22	17	22	2	400.40	1.14592
22	17	22	1	1884.13	1.14592
22	186	22	1	899.40	1.14592

Mediciones, junio 09 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	427.24	1.14129
22	196	24	2	305.79	1.14129
22	196	22	2	2658.74	1.14129
22	196	22	1	3816.71	1.14129
22	61	64	2	33.55	1.14129
22	61	22	2	2454.26	1.14129
22	61	22	1	331.62	1.14129
22	236	64	2	337.29	1.14129
22	236	22	2	541.34	1.14129
22	236	22	1	3787.57	1.14129
22	88	64	2	152.10	1.14129
22	88	22	2	1133.32	1.14129
22	88	22	1	1493.84	1.14129
22	17	64	2	281.99	1.14129
22	17	22	2	400.72	1.14129
22	17	22	1	1917.07	1.14129
22	186	22	1	887.24	1.14129

Mediciones, junio 08 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	390.79	1.14152
22	196	24	2	317.16	1.14152
22	196	22	2	2830.54	1.14152
22	196	22	1	3675.95	1.14152
22	61	64	2	37.47	1.14152
22	61	22	2	2295.56	1.14152
22	61	22	1	334.36	1.14152
22	236	64	2	347.57	1.14152
22	236	22	2	535.55	1.14152
22	236	22	1	3743.91	1.14152
22	88	64	2	156.27	1.14152
22	88	22	2	1191.41	1.14152
22	88	22	1	1353.30	1.14152
22	17	64	2	268.29	1.14152
22	17	22	2	364.38	1.14152
22	17	22	1	1919.81	1.14152
22	186	22	1	837.12	1.14152

Mediciones, junio 07 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	408.73	1.14215
22	196	24	2	300.70	1.14215
22	196	22	2	2830.51	1.14215
22	196	22	1	3454.65	1.14215
22	61	64	2	36.59	1.14215
22	61	22	2	2640.16	1.14215
22	61	22	1	331.31	1.14215
22	236	64	2	364.48	1.14215
22	236	22	2	545.72	1.14215
22	236	22	1	3740.38	1.14215
22	88	64	2	155.88	1.14215
22	88	22	2	1145.68	1.14215
22	88	22	1	1442.64	1.14215
22	17	64	2	286.65	1.14215
22	17	22	2	343.65	1.14215
22	17	22	1	1943.33	1.14215
22	186	22	1	902.30	1.14215

Mediciones, junio 06 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	391.25	1.14005
22	196	24	2	268.04	1.14005
22	196	22	2	2543.15	1.14005
22	196	22	1	3346.25	1.14005
22	61	64	2	39.62	1.14005
22	61	22	2	2682.61	1.14005
22	61	22	1	325.75	1.14005
22	236	64	2	314.55	1.14005
22	236	22	2	493.31	1.14005
22	236	22	1	3594.73	1.14005
22	88	64	2	156.13	1.14005
22	88	22	2	1073.39	1.14005
22	88	22	1	1398.45	1.14005
22	17	64	2	267.08	1.14005
22	17	22	2	346.22	1.14005
22	17	22	1	1879.70	1.14005
22	186	22	1	866.79	1.14005

Mediciones, junio 05 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	346.22	1.13929
22	196	24	2	251.62	1.13929
22	196	22	2	2180.93	1.13929
22	196	22	1	2738.50	1.13929
22	61	64	2	29.91	1.13929
22	61	22	2	2817.47	1.13929
22	61	22	1	265.25	1.13929
22	236	64	2	215.35	1.13929
22	236	22	2	380.66	1.13929
22	236	22	1	2939.36	1.13929
22	88	64	2	126.85	1.13929
22	88	22	2	783.95	1.13929
22	88	22	1	1089.55	1.13929
22	17	64	2	207.51	1.13929
22	17	22	2	272.28	1.13929
22	17	22	1	1597.55	1.13929
22	186	22	1	791.25	1.13929

Mediciones, junio 04 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	444.65	1.1405
22	196	24	2	269.87	1.1405
22	196	22	2	3008.56	1.1405
22	196	22	1	3220.24	1.1405
22	61	64	2	40.54	1.1405
22	61	22	2	2856.04	1.1405
22	61	22	1	354.86	1.1405
22	236	64	2	332.73	1.1405
22	236	22	2	556.10	1.1405
22	236	22	1	3638.37	1.1405
22	88	64	2	165.17	1.1405
22	88	22	2	1056.65	1.1405
22	88	22	1	1363.77	1.1405
22	17	64	2	288.59	1.1405
22	17	22	2	344.07	1.1405
22	17	22	1	1852.58	1.1405
22	186	22	1	886.94	1.1405

Mediciones, junio 03 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	497.30	1.14085
22	196	24	2	246.96	1.14085
22	196	22	2	2594.25	1.14085
22	196	22	1	3295.87	1.14085
22	61	64	2	41.92	1.14085
22	61	22	2	2672.40	1.14085
22	61	22	1	326.48	1.14085
22	236	64	2	362.93	1.14085
22	236	22	2	604.55	1.14085
22	236	22	1	3885.96	1.14085
22	88	64	2	162.69	1.14085
22	88	22	2	1167.29	1.14085
22	88	22	1	1534.47	1.14085
22	17	64	2	310.66	1.14085
22	17	22	2	414.10	1.14085
22	17	22	1	1929.18	1.14085
22	186	22	1	919.28	1.14085

Mediciones, junio 02 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	410.85	1.1409
22	196	24	2	242.79	1.1409
22	196	22	2	2573.03	1.1409
22	196	22	1	3337.35	1.1409
22	61	64	2	39.34	1.1409
22	61	22	2	2452.78	1.1409
22	61	22	1	354.56	1.1409
22	236	64	2	332.73	1.1409
22	236	22	2	566.84	1.1409
22	236	22	1	3868.28	1.1409
22	88	64	2	171.95	1.1409
22	88	22	2	1200.84	1.1409
22	88	22	1	1469.28	1.1409
22	17	64	2	298.02	1.1409
22	17	22	2	418.20	1.1409
22	17	22	1	1910.90	1.1409
22	186	22	1	908.14	1.1409

Mediciones, junio 01 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	405.38	1.14097
22	196	24	2	274.57	1.14097
22	196	22	2	2513.63	1.14097
22	196	22	1	3182.53	1.14097
22	61	64	2	27.16	1.14097
22	61	22	2	2430.99	1.14097
22	61	22	1	329.26	1.14097
22	236	64	2	341.95	1.14097
22	236	22	2	529.05	1.14097
22	236	22	1	3795.48	1.14097
22	88	64	2	169.62	1.14097
22	88	22	2	1195.83	1.14097
22	88	22	1	1380.98	1.14097
22	17	64	2	281.07	1.14097
22	17	22	2	357.46	1.14097
22	17	22	1	1851.06	1.14097
22	186	22	1	883.91	1.14097

Mediciones, mayo 31 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	411.06	1.14098
22	196	24	2	268.07	1.14098
22	196	22	2	2163.91	1.14098
22	196	22	1	3231.12	1.14098
22	61	64	2	35.07	1.14098
22	61	22	2	2415.91	1.14098
22	61	22	1	315.12	1.14098
22	236	64	2	335.77	1.14098
22	236	22	2	567.44	1.14098
22	236	22	1	3663.23	1.14098
22	88	64	2	154.57	1.14098
22	88	22	2	1152.74	1.14098
22	88	22	1	1458.03	1.14098
22	17	64	2	300.70	1.14098
22	17	22	2	332.84	1.14098
22	17	22	1	1829.73	1.14098
22	186	22	1	775.85	1.14098

Mediciones, mayo 30 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	294.17	1.14155
22	196	24	2	277.68	1.14155
22	196	22	2	2397.12	1.14155
22	196	22	1	2841.73	1.14155
22	61	64	2	30.23	1.14155
22	61	22	2	2331.51	1.14155
22	61	22	1	266.42	1.14155
22	236	64	2	207.37	1.14155
22	236	22	2	385.92	1.14155
22	236	22	1	3174.43	1.14155
22	88	64	2	113.04	1.14155
22	88	22	2	988.42	1.14155
22	88	22	1	1222.13	1.14155
22	17	64	2	213.58	1.14155
22	17	22	2	252.43	1.14155
22	17	22	1	1657.68	1.14155
22	186	22	1	758.81	1.14155

Mediciones, mayo 29 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	344.53	1.14157
22	196	24	2	260.80	1.14157
22	196	22	2	2125.70	1.14157
22	196	22	1	2488.19	1.14157
22	61	64	2	26.98	1.14157
22	61	22	2	2304.46	1.14157
22	61	22	1	243.71	1.14157
22	236	64	2	198.26	1.14157
22	236	22	2	341.25	1.14157
22	236	22	1	2737.84	1.14157
22	88	64	2	116.15	1.14157
22	88	22	2	710.00	1.14157
22	88	22	1	1078.21	1.14157
22	17	64	2	173.57	1.14157
22	17	22	2	272.35	1.14157
22	17	22	1	1497.18	1.14157
22	186	22	1	733.70	1.14157

Mediciones, mayo 28 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	441.47	1.14262
22	196	24	2	258.57	1.14262
22	196	22	2	2586.62	1.14262
22	196	22	1	3073.23	1.14262
22	61	64	2	39.38	1.14262
22	61	22	2	2246.72	1.14262
22	61	22	1	337.54	1.14262
22	236	64	2	316.88	1.14262
22	236	22	2	567.90	1.14262
22	236	22	1	3576.70	1.14262
22	88	64	2	150.26	1.14262
22	88	22	2	1203.56	1.14262
22	88	22	1	1254.49	1.14262
22	17	64	2	236.93	1.14262
22	17	22	2	367.52	1.14262
22	17	22	1	1768.57	1.14262
22	186	22	1	802.94	1.14262

Mediciones, mayo 27 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	443.41	1.14316
22	196	24	2	268.71	1.14316
22	196	22	2	2709.31	1.14316
22	196	22	1	3228.16	1.14316
22	61	64	2	35.60	1.14316
22	61	22	2	2207.98	1.14316
22	61	22	1	347.51	1.14316
22	236	64	2	355.09	1.14316
22	236	22	2	558.68	1.14316
22	236	22	1	3710.72	1.14316
22	88	64	2	159.83	1.14316
22	88	22	2	1222.70	1.14316
22	88	22	1	1287.10	1.14316
22	17	64	2	287.25	1.14316
22	17	22	2	416.18	1.14316
22	17	22	1	1827.51	1.14316
22	186	22	1	875.08	1.14316

Mediciones, mayo 26 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	429.21	1.14154
22	196	24	2	303.85	1.14154
22	196	22	2	2541.81	1.14154
22	196	22	1	3265.70	1.14154
22	61	64	2	34.29	1.14154
22	61	22	2	2267.84	1.14154
22	61	22	1	333.17	1.14154
22	236	64	2	335.95	1.14154
22	236	22	2	534.91	1.14154
22	236	22	1	3891.35	1.14154
22	88	64	2	165.87	1.14154
22	88	22	2	1215.53	1.14154
22	88	22	1	1413.02	1.14154
22	17	64	2	266.17	1.14154
22	17	22	2	397.43	1.14154
22	17	22	1	1833.64	1.14154
22	186	22	1	868.58	1.14154

Mediciones, mayo 25 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	425.54	1.14085
22	196	24	2	282.91	1.14085
22	196	22	2	2576.59	1.14085
22	196	22	1	3194.96	1.14085
22	61	64	2	38.10	1.14085
22	61	22	2	2265.19	1.14085
22	61	22	1	339.16	1.14085
22	236	64	2	304.77	1.14085
22	236	22	2	550.94	1.14085
22	236	22	1	3675.61	1.14085
22	88	64	2	152.88	1.14085
22	88	22	2	1196.14	1.14085
22	88	22	1	1445.70	1.14085
22	17	64	2	268.00	1.14085
22	17	22	2	361.30	1.14085
22	17	22	1	1853.68	1.14085
22	186	22	1	824.14	1.14085

Mediciones, mayo 24 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	444.47	1.14094
22	196	24	2	305.83	1.14094
22	196	22	2	2401.68	1.14094
22	196	22	1	3193.02	1.14094
22	61	64	2	27.05	1.14094
22	61	22	2	2319.47	1.14094
22	61	22	1	318.31	1.14094
22	236	64	2	310.66	1.14094
22	236	22	2	565.18	1.14094
22	236	22	1	3696.35	1.14094
22	88	64	2	151.68	1.14094
22	88	22	2	1165.49	1.14094
22	88	22	1	1466.79	1.14094
22	17	64	2	258.26	1.14094
22	17	22	2	350.67	1.14094
22	17	22	1	1867.62	1.14094
22	186	22	1	851.95	1.14094

Mediciones, mayo 23 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	430.56	1.14231
22	196	24	2	266.20	1.14231
22	196	22	2	2534.50	1.14231
22	196	22	1	3184.42	1.14231
22	61	64	2	44.46	1.14231
22	61	22	2	2440.74	1.14231
22	61	22	1	252.90	1.14231
22	236	64	2	330.93	1.14231
22	236	22	2	477.10	1.14231
22	236	22	1	3614.53	1.14231
22	88	64	2	153.51	1.14231
22	88	22	2	1059.23	1.14231
22	88	22	1	1384.86	1.14231
22	17	64	2	267.79	1.14231
22	17	22	2	353.01	1.14231
22	17	22	1	1835.77	1.14231
22	186	22	1	842.95	1.14231

Mediciones, mayo 22 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	359.57	1.14379
22	196	24	2	284.07	1.14379
22	196	22	2	2284.68	1.14379
22	196	22	1	2591.52	1.14379
22	61	64	2	36.09	1.14379
22	61	22	2	2331.65	1.14379
22	61	22	1	242.37	1.14379
22	236	64	2	230.57	1.14379
22	236	22	2	351.31	1.14379
22	236	22	1	2867.75	1.14379
22	88	64	2	128.90	1.14379
22	88	22	2	766.82	1.14379
22	88	22	1	1160.02	1.14379
22	17	64	2	178.80	1.14379
22	17	22	2	294.67	1.14379
22	17	22	1	1559.07	1.14379
22	186	22	1	702.22	1.14379

Mediciones, mayo 21 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	451.14	1.14408
22	196	24	2	287.07	1.14408
22	196	22	2	2365.31	1.14408
22	196	22	1	3128.84	1.14408
22	61	64	2	45.77	1.14408
22	61	22	2	2350.54	1.14408
22	61	22	1	319.38	1.14408
22	236	64	2	337.26	1.14408
22	236	22	2	550.98	1.14408
22	236	22	1	3932.56	1.14408
22	88	64	2	184.63	1.14408
22	88	22	2	1186.01	1.14408
22	88	22	1	1172.25	1.14408
22	17	64	2	261.22	1.14408
22	17	22	2	368.54	1.14408
22	17	22	1	1831.14	1.14408
22	186	22	1	797.00	1.14408

Mediciones, mayo 20 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	428.97	1.14343
22	196	24	2	232.09	1.14343
22	196	22	2	2809.85	1.14343
22	196	22	1	3305.37	1.14343
22	61	64	2	40.15	1.14343
22	61	22	2	2411.50	1.14343
22	61	22	1	376.62	1.14343
22	236	64	2	335.74	1.14343
22	236	22	2	560.20	1.14343
22	236	22	1	3970.89	1.14343
22	88	64	2	161.32	1.14343
22	88	22	2	1159.95	1.14343
22	88	22	1	1507.40	1.14343
22	17	64	2	299.57	1.14343
22	17	22	2	420.42	1.14343
22	17	22	1	1897.76	1.14343
22	186	22	1	883.03	1.14343

Mediciones, mayo 19 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	419.86	1.14334
22	196	24	2	254.65	1.14334
22	196	22	2	2391.37	1.14334
22	196	22	1	3237.38	1.14334
22	61	64	2	44.43	1.14334
22	61	22	2	2344.36	1.14334
22	61	22	1	359.45	1.14334
22	236	64	2	346.26	1.14334
22	236	22	2	544.45	1.14334
22	236	22	1	3914.61	1.14334
22	88	64	2	164.53	1.14334
22	88	22	2	1205.75	1.14334
22	88	22	1	1462.22	1.14334
22	17	64	2	275.70	1.14334
22	17	22	2	402.48	1.14334
22	17	22	1	1889.63	1.14334
22	186	22	1	874.07	1.14334

Mediciones, mayo 18 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	431.40	1.14367
22	196	24	2	282.62	1.14367
22	196	22	2	2564.16	1.14367
22	196	22	1	3268.37	1.14367
22	61	64	2	44.78	1.14367
22	61	22	2	2288.64	1.14367
22	61	22	1	332.62	1.14367
22	236	64	2	324.29	1.14367
22	236	22	2	544.13	1.14367
22	236	22	1	3780.58	1.14367
22	88	64	2	168.45	1.14367
22	88	22	2	1162.95	1.14367
22	88	22	1	1447.93	1.14367
22	17	64	2	263.06	1.14367
22	17	22	2	366.67	1.14367
22	17	22	1	1865.15	1.14367
22	186	22	1	870.28	1.14367

Mediciones, mayo 17 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	385.74	1.14361
22	196	24	2	263.06	1.14361
22	196	22	2	2730.99	1.14361
22	196	22	1	3232.90	1.14361
22	61	64	2	35.77	1.14361
22	61	22	2	2361.03	1.14361
22	61	22	1	307.96	1.14361
22	236	64	2	316.42	1.14361
22	236	22	2	527.92	1.14361
22	236	22	1	3741.26	1.14361
22	88	64	2	172.72	1.14361
22	88	22	2	1146.74	1.14361
22	88	22	1	1418.91	1.14361
22	17	64	2	282.69	1.14361
22	17	22	2	390.72	1.14361
22	17	22	1	1874.98	1.14361
22	186	22	1	871.20	1.14361

Mediciones, mayo 16 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	405.66	1.1428
22	196	24	2	260.34	1.1428
22	196	22	2	2680.42	1.1428
22	196	22	1	3181.72	1.1428
22	61	64	2	41.78	1.1428
22	61	22	2	2372.47	1.1428
22	61	22	1	328.63	1.1428
22	236	64	2	336.48	1.1428
22	236	22	2	500.94	1.1428
22	236	22	1	3554.59	1.1428
22	88	64	2	157.57	1.1428
22	88	22	2	1062.90	1.1428
22	88	22	1	1442.21	1.1428
22	17	64	2	283.79	1.1428
22	17	22	2	351.31	1.1428
22	17	22	1	1823.02	1.1428
22	186	22	1	759.49	1.1428

Mediciones, mayo 15 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	381.89	1.13963
22	196	24	2	310.31	1.13963
22	196	22	2	2537.11	1.13963
22	196	22	1	2524.50	1.13963
22	61	64	2	30.83	1.13963
22	61	22	2	2375.69	1.13963
22	61	22	1	222.50	1.13963
22	236	64	2	234.81	1.13963
22	236	22	2	425.40	1.13963
22	236	22	1	2799.34	1.13963
22	88	64	2	124.03	1.13963
22	88	22	2	704.10	1.13963
22	88	22	1	1248.96	1.13963
22	17	64	2	172.83	1.13963
22	17	22	2	289.09	1.13963
22	17	22	1	1517.24	1.13963
22	186	22	1	703.78	1.13963

Mediciones, mayo 14 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	443.83	1.13926
22	196	24	2	299.57	1.13926
22	196	22	2	2752.46	1.13926
22	196	22	1	3020.63	1.13926
22	61	64	2	38.63	1.13926
22	61	22	2	2338.93	1.13926
22	61	22	1	304.16	1.13926
22	236	64	2	326.98	1.13926
22	236	22	2	552.64	1.13926
22	236	22	1	3605.17	1.13926
22	88	64	2	166.72	1.13926
22	88	22	2	1067.39	1.13926
22	88	22	1	1413.38	1.13926
22	17	64	2	263.27	1.13926
22	17	22	2	403.29	1.13926
22	17	22	1	1775.28	1.13926
22	186	22	1	787.46	1.13926

Mediciones, mayo 13 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	431.90	1.13961
22	196	24	2	260.87	1.13961
22	196	22	2	2734.03	1.13961
22	196	22	1	3173.21	1.13961
22	61	64	2	43.93	1.13961
22	61	22	2	2332.89	1.13961
22	61	22	1	313.86	1.13961
22	236	64	2	329.98	1.13961
22	236	22	2	561.64	1.13961
22	236	22	1	3744.48	1.13961
22	88	64	2	171.10	1.13961
22	88	22	2	1091.65	1.13961
22	88	22	1	1421.91	1.13961
22	17	64	2	288.13	1.13961
22	17	22	2	399.51	1.13961
22	17	22	1	1849.44	1.13961
22	186	22	1	781.46	1.13961

Mediciones, mayo 12 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	418.27	1.14093
22	196	24	2	295.30	1.14093
22	196	22	2	2543.33	1.14093
22	196	22	1	3204.67	1.14093
22	61	64	2	45.13	1.14093
22	61	22	2	2507.84	1.14093
22	61	22	1	320.48	1.14093
22	236	64	2	333.02	1.14093
22	236	22	2	526.33	1.14093
22	236	22	1	3721.13	1.14093
22	88	64	2	155.60	1.14093
22	88	22	2	1156.34	1.14093
22	88	22	1	1420.46	1.14093
22	17	64	2	273.44	1.14093
22	17	22	2	401.67	1.14093
22	17	22	1	1824.01	1.14093
22	186	22	1	769.36	1.14093

Mediciones, mayo 11 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	450.97	1.1432
22	196	24	2	130.98	1.1432
22	196	22	2	2210.38	1.1432
22	196	22	1	3185.35	1.1432
22	61	64	2	41.39	1.1432
22	61	22	2	2345.00	1.1432
22	61	22	1	305.76	1.1432
22	236	64	2	328.71	1.1432
22	236	22	2	533.85	1.1432
22	236	22	1	3732.64	1.1432
22	88	64	2	169.37	1.1432
22	88	22	2	1187.60	1.1432
22	88	22	1	1408.70	1.1432
22	17	64	2	272.77	1.1432
22	17	22	2	360.95	1.1432
22	17	22	1	1843.54	1.1432
22	186	22	1	779.09	1.1432

Mediciones, mayo 10 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	453.97	1.14719
22	196	24	2	294.70	1.14719
22	196	22	2	2230.72	1.14719
22	196	22	1	3207.69	1.14719
22	61	64	2	36.23	1.14719
22	61	22	2	2345.71	1.14719
22	61	22	1	302.68	1.14719
22	236	64	2	357.28	1.14719
22	236	22	2	530.21	1.14719
22	236	22	1	3738.88	1.14719
22	88	64	2	179.79	1.14719
22	88	22	2	1163.37	1.14719
22	88	22	1	1386.61	1.14719
22	17	64	2	272.70	1.14719
22	17	22	2	363.92	1.14719
22	17	22	1	1864.69	1.14719
22	186	22	1	781.10	1.14719

Mediciones, mayo 09 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	425.72	1.14975
22	196	24	2	276.13	1.14975
22	196	22	2	2685.65	1.14975
22	196	22	1	3138.64	1.14975
22	61	64	2	43.68	1.14975
22	61	22	2	2467.61	1.14975
22	61	22	1	321.96	1.14975
22	236	64	2	323.87	1.14975
22	236	22	2	380.37	1.14975
22	236	22	1	3449.70	1.14975
22	88	64	2	168.27	1.14975
22	88	22	2	1079.50	1.14975
22	88	22	1	1336.24	1.14975
22	17	64	2	273.34	1.14975
22	17	22	2	347.71	1.14975
22	17	22	1	1860.60	1.14975
22	186	22	1	756.48	1.14975

Mediciones, mayo 08 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	397.11	1.14881
22	196	24	2	335.84	1.14881
22	196	22	2	2293.09	1.14881
22	196	22	1	2417.56	1.14881
22	61	64	2	29.56	1.14881
22	61	22	2	2429.83	1.14881
22	61	22	1	243.00	1.14881
22	236	64	2	277.08	1.14881
22	236	22	2	367.98	1.14881
22	236	22	1	2672.67	1.14881
22	88	64	2	146.24	1.14881
22	88	22	2	676.81	1.14881
22	88	22	1	1023.72	1.14881
22	17	64	2	210.90	1.14881
22	17	22	2	330.30	1.14881
22	17	22	1	1455.92	1.14881
22	186	22	1	692.45	1.14881

Mediciones, mayo 07 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	468.34	1.14352
22	196	24	2	313.66	1.14352
22	196	22	2	2804.06	1.14352
22	196	22	1	3218.77	1.14352
22	61	64	2	45.10	1.14352
22	61	22	2	2413.90	1.14352
22	61	22	1	345.22	1.14352
22	236	64	2	333.97	1.14352
22	236	22	2	565.35	1.14352
22	236	22	1	3641.37	1.14352
22	88	64	2	177.92	1.14352
22	88	22	2	1183.99	1.14352
22	88	22	1	1241.85	1.14352
22	17	64	2	287.53	1.14352
22	17	22	2	393.69	1.14352
22	17	22	1	1837.94	1.14352
22	186	22	1	825.03	1.14352

Mediciones, mayo 06 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	435.50	1.14175
22	196	24	2	326.84	1.14175
22	196	22	2	2524.86	1.14175
22	196	22	1	3538.12	1.14175
22	61	64	2	43.33	1.14175
22	61	22	2	2345.28	1.14175
22	61	22	1	368.75	1.14175
22	236	64	2	332.66	1.14175
22	236	22	2	575.24	1.14175
22	236	22	1	3781.34	1.14175
22	88	64	2	179.82	1.14175
22	88	22	2	1124.49	1.14175
22	88	22	1	1386.26	1.14175
22	17	64	2	320.52	1.14175
22	17	22	2	428.61	1.14175
22	17	22	1	1901.93	1.14175
22	186	22	1	863.62	1.14175

Mediciones, mayo 05 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	451.29	1.14151
22	196	24	2	270.65	1.14151
22	196	22	2	2805.11	1.14151
22	196	22	1	3282.21	1.14151
22	61	64	2	41.00	1.14151
22	61	22	2	2297.50	1.14151
22	61	22	1	355.66	1.14151
22	236	64	2	341.78	1.14151
22	236	22	2	540.88	1.14151
22	236	22	1	3719.77	1.14151
22	88	64	2	173.89	1.14151
22	88	22	2	1185.41	1.14151
22	88	22	1	1313.04	1.14151
22	17	64	2	311.51	1.14151
22	17	22	2	418.13	1.14151
22	17	22	1	1866.35	1.14151
22	186	22	1	792.93	1.14151

Mediciones, mayo 04 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	405.24	1.14174
22	196	24	2	319.95	1.14174
22	196	22	2	2567.91	1.14174
22	196	22	1	3147.14	1.14174
22	61	64	2	44.04	1.14174
22	61	22	2	2303.22	1.14174
22	61	22	1	323.00	1.14174
22	236	64	2	336.55	1.14174
22	236	22	2	537.98	1.14174
22	236	22	1	3636.56	1.14174
22	88	64	2	183.92	1.14174
22	88	22	2	1171.10	1.14174
22	88	22	1	1342.83	1.14174
22	17	64	2	282.48	1.14174
22	17	22	2	372.29	1.14174
22	17	22	1	1835.89	1.14174
22	186	22	1	760.54	1.14174

Mediciones, mayo 03 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	394.36	1.14165
22	196	24	2	298.87	1.14165
22	196	22	2	2363.40	1.14165
22	196	22	1	3125.25	1.14165
22	61	64	2	49.05	1.14165
22	61	22	2	2020.32	1.14165
22	61	22	1	312.39	1.14165
22	236	64	2	331.57	1.14165
22	236	22	2	535.55	1.14165
22	236	22	1	3585.23	1.14165
22	88	64	2	162.94	1.14165
22	88	22	2	1177.53	1.14165
22	88	22	1	1287.23	1.14165
22	17	64	2	275.49	1.14165
22	17	22	2	353.92	1.14165
22	17	22	1	1830.28	1.14165
22	186	22	1	750.14	1.14165

Mediciones, mayo 02 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	411.45	1.14200
22	196	24	2	223.93	1.14200
22	196	22	2	2662.66	1.14200
22	196	22	1	3100.62	1.14200
22	61	64	2	47.99	1.14200
22	61	22	2	1863.80	1.14200
22	61	22	1	320.80	1.14200
22	236	64	2	345.06	1.14200
22	236	22	2	483.85	1.14200
22	236	22	1	3515.17	1.14200
22	88	64	2	167.39	1.14200
22	88	22	2	1092.42	1.14200
22	88	22	1	1356.85	1.14200
22	17	64	2	270.37	1.14200
22	17	22	2	365.79	1.14200
22	17	22	1	1815.26	1.14200
22	186	22	1	740.72	1.14200

Mediciones, mayo 01 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	405.34	1.14164
22	196	24	2	142.28	1.14164
22	196	22	2	2045.21	1.14164
22	196	22	1	2478.03	1.14164
22	61	64	2	26.38	1.14164
22	61	22	2	1842.22	1.14164
22	61	22	1	275.28	1.14164
22	236	64	2	244.77	1.14164
22	236	22	2	360.42	1.14164
22	236	22	1	2840.11	1.14164
22	88	64	2	155.91	1.14164
22	88	22	2	681.93	1.14164
22	88	22	1	1142.50	1.14164
22	17	64	2	204.22	1.14164
22	17	22	2	309.78	1.14164
22	17	22	1	1554.25	1.14164
22	186	22	1	696.56	1.14164

Mediciones, abril 30 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	464.67	1.141
22	196	24	2	141.33	1.141
22	196	22	2	2684.73	1.141
22	196	22	1	2980.13	1.141
22	61	64	2	50.68	1.141
22	61	22	2	2338.18	1.141
22	61	22	1	317.77	1.141
22	236	64	2	345.52	1.141
22	236	22	2	545.12	1.141
22	236	22	1	3538.17	1.141
22	88	64	2	165.80	1.141
22	88	22	2	1110.05	1.141
22	88	22	1	1245.52	1.141
22	17	64	2	297.38	1.141
22	17	22	2	392.31	1.141
22	17	22	1	1768.99	1.141
22	186	22	1	783.32	1.141

Mediciones, abril 29 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	411.20	1.14257
22	196	24	2	135.22	1.14257
22	196	22	2	2670.81	1.14257
22	196	22	1	3141.16	1.14257
22	61	64	2	41.46	1.14257
22	61	22	2	2324.80	1.14257
22	61	22	1	358.35	1.14257
22	236	64	2	348.98	1.14257
22	236	22	2	527.39	1.14257
22	236	22	1	3760.90	1.14257
22	88	64	2	187.98	1.14257
22	88	22	2	1121.74	1.14257
22	88	22	1	1322.48	1.14257
22	17	64	2	304.62	1.14257
22	17	22	2	409.47	1.14257
22	17	22	1	1869.44	1.14257
22	186	22	1	796.88	1.14257

Mediciones, abril 28 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	420.14	1.14071
22	196	24	2	293.50	1.14071
22	196	22	2	2807.55	1.14071
22	196	22	1	3268.56	1.14071
22	61	64	2	46.62	1.14071
22	61	22	2	2805.61	1.14071
22	61	22	1	355.03	1.14071
22	236	64	2	334.85	1.14071
22	236	22	2	534.28	1.14071
22	236	22	1	3818.70	1.14071
22	88	64	2	162.02	1.14071
22	88	22	2	1125.58	1.14071
22	88	22	1	1482.00	1.14071
22	17	64	2	290.15	1.14071
22	17	22	2	417.95	1.14071
22	17	22	1	1920.00	1.14071
22	186	22	1	808.63	1.14071

Mediciones, abril 27 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	409.23	1.14143
22	196	24	2	318.01	1.14143
22	196	22	2	2608.02	1.14143
22	196	22	1	3249.75	1.14143
22	61	64	2	36.27	1.14143
22	61	22	2	2666.22	1.14143
22	61	22	1	306.78	1.14143
22	236	64	2	320.37	1.14143
22	236	22	2	534.17	1.14143
22	236	22	1	3746.96	1.14143
22	88	64	2	163.33	1.14143
22	88	22	2	1181.88	1.14143
22	88	22	1	1382.45	1.14143
22	17	64	2	268.85	1.14143
22	17	22	2	367.59	1.14143
22	17	22	1	1888.70	1.14143
22	186	22	1	773.88	1.14143

Mediciones, abril 26 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	410.96	1.14223
22	196	24	2	239.65	1.14223
22	196	22	2	2100.45	1.14223
22	196	22	1	3272.40	1.14223
22	61	64	2	40.15	1.14223
22	61	22	2	2663.22	1.14223
22	61	22	1	339.92	1.14223
22	236	64	2	310.13	1.14223
22	236	22	2	505.11	1.14223
22	236	22	1	3608.55	1.14223
22	88	64	2	172.62	1.14223
22	88	22	2	1164.85	1.14223
22	88	22	1	1440.95	1.14223
22	17	64	2	270.69	1.14223
22	17	22	2	363.74	1.14223
22	17	22	1	1884.52	1.14223
22	186	22	1	868.43	1.14223

Mediciones, abril 25 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	407.18	1.14185
22	196	24	2	272.06	1.14185
22	196	22	2	2660.15	1.14185
22	196	22	1	3245.43	1.14185
22	61	64	2	38.63	1.14185
22	61	22	2	2762.49	1.14185
22	61	22	1	348.01	1.14185
22	236	64	2	337.93	1.14185
22	236	22	2	456.51	1.14185
22	236	22	1	3660.50	1.14185
22	88	64	2	163.26	1.14185
22	88	22	2	1060.15	1.14185
22	88	22	1	1490.15	1.14185
22	17	64	2	273.02	1.14185
22	17	22	2	382.39	1.14185
22	17	22	1	1908.08	1.14185
22	186	22	1	896.42	1.14185

Mediciones, abril 24 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	365.61	1.1414
22	196	24	2	264.40	1.1414
22	196	22	2	2249.44	1.1414
22	196	22	1	2496.84	1.1414
22	61	64	2	27.72	1.1414
22	61	22	2	2645.14	1.1414
22	61	22	1	258.45	1.1414
22	236	64	2	234.70	1.1414
22	236	22	2	333.23	1.1414
22	236	22	1	2849.46	1.1414
22	88	64	2	114.63	1.1414
22	88	22	2	776.15	1.1414
22	88	22	1	1063.66	1.1414
22	17	64	2	191.16	1.1414
22	17	22	2	294.45	1.1414
22	17	22	1	1561.53	1.1414
22	186	22	1	723.70	1.1414

Mediciones, abril 23 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	435.25	1.14091
22	196	24	2	289.76	1.14091
22	196	22	2	2525.78	1.14091
22	196	22	1	3010.01	1.14091
22	61	64	2	41.18	1.14091
22	61	22	2	2386.74	1.14091
22	61	22	1	334.10	1.14091
22	236	64	2	351.88	1.14091
22	236	22	2	515.45	1.14091
22	236	22	1	3469.52	1.14091
22	88	64	2	179.65	1.14091
22	88	22	2	1178.27	1.14091
22	88	22	1	1259.90	1.14091
22	17	64	2	269.73	1.14091
22	17	22	2	379.28	1.14091
22	17	22	1	1792.14	1.14091
22	186	22	1	861.94	1.14091

Mediciones, abril 22 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	455.67	1.14075
22	196	24	2	282.84	1.14075
22	196	22	2	2565.54	1.14075
22	196	22	1	3291.29	1.14075
22	61	64	2	52.16	1.14075
22	61	22	2	2098.26	1.14075
22	61	22	1	407.64	1.14075
22	236	64	2	362.79	1.14075
22	236	22	2	533.82	1.14075
22	236	22	1	3663.44	1.14075
22	88	64	2	161.21	1.14075
22	88	22	2	1217.72	1.14075
22	88	22	1	1372.92	1.14075
22	17	64	2	309.57	1.14075
22	17	22	2	428.05	1.14075
22	17	22	1	1910.41	1.14075
22	186	22	1	888.21	1.14075

Mediciones, abril 21 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	416.32	1.14192
22	196	24	2	273.87	1.14192
22	196	22	2	2549.82	1.14192
22	196	22	1	3263.70	1.14192
22	61	64	2	38.18	1.14192
22	61	22	2	2174.57	1.14192
22	61	22	1	355.47	1.14192
22	236	64	2	350.18	1.14192
22	236	22	2	520.33	1.14192
22	236	22	1	3688.66	1.14192
22	88	64	2	142.78	1.14192
22	88	22	2	1225.67	1.14192
22	88	22	1	1437.38	1.14192
22	17	64	2	288.03	1.14192
22	17	22	2	395.77	1.14192
22	17	22	1	1894.63	1.14192
22	186	22	1	883.26	1.14192

Mediciones, abril 20 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	415.76	1.1424
22	196	24	2	228.49	1.1424
22	196	22	2	2549.01	1.1424
22	196	22	1	3374.60	1.1424
22	61	64	2	42.45	1.1424
22	61	22	2	2322.15	1.1424
22	61	22	1	351.26	1.1424
22	236	64	2	349.93	1.1424
22	236	22	2	545.72	1.1424
22	236	22	1	3672.41	1.1424
22	88	64	2	122.61	1.1424
22	88	22	2	1249.72	1.1424
22	88	22	1	1466.52	1.1424
22	17	64	2	288.56	1.1424
22	17	22	2	364.87	1.1424
22	17	22	1	1928.74	1.1424
22	186	22	1	880.21	1.1424

Mediciones, abril 19 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	415.97	1.14154
22	196	24	2	230.71	1.14154
22	196	22	2	2564.06	1.14154
22	196	22	1	3363.19	1.14154
22	61	64	2	37.54	1.14154
22	61	22	2	2401.01	1.14154
22	61	22	1	391.09	1.14154
22	236	64	2	360.21	1.14154
22	236	22	2	536.57	1.14154
22	236	22	1	3783.56	1.14154
22	88	64	2	141.68	1.14154
22	88	22	2	1212.18	1.14154
22	88	22	1	1502.68	1.14154
22	17	64	2	298.62	1.14154
22	17	22	2	379.03	1.14154
22	17	22	1	1929.36	1.14154
22	186	22	1	853.34	1.14154

Mediciones, abril 18 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	429.96	1.14082
22	196	24	2	216.37	1.14082
22	196	22	2	2776.90	1.14082
22	196	22	1	3155.76	1.14082
22	61	64	2	45.63	1.14082
22	61	22	2	2614.27	1.14082
22	61	22	1	339.20	1.14082
22	236	64	2	359.33	1.14082
22	236	22	2	404.00	1.14082
22	236	22	1	3531.31	1.14082
22	88	64	2	115.58	1.14082
22	88	22	2	1032.64	1.14082
22	88	22	1	1513.92	1.14082
22	17	64	2	309.25	1.14082
22	17	22	2	385.35	1.14082
22	17	22	1	1887.93	1.14082
22	186	22	1	783.33	1.14082

Mediciones, abril 17 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	355.27	1.14001
22	196	24	2	264.40	1.14001
22	196	22	2	2237.18	1.14001
22	196	22	1	2321.61	1.14001
22	61	64	2	36.59	1.14001
22	61	22	2	2828.18	1.14001
22	61	22	1	266.03	1.14001
22	236	64	2	233.22	1.14001
22	236	22	2	309.14	1.14001
22	236	22	1	2810.43	1.14001
22	88	64	2	115.69	1.14001
22	88	22	2	711.52	1.14001
22	88	22	1	1057.14	1.14001
22	17	64	2	212.28	1.14001
22	17	22	2	293.22	1.14001
22	17	22	1	1576.50	1.14001
22	186	22	1	747.43	1.14001

Mediciones, abril 16 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	371.26	1.14221
22	196	24	2	289.76	1.14221
22	196	22	2	2081.59	1.14221
22	196	22	1	2489.06	1.14221
22	61	64	2	38.81	1.14221
22	61	22	2	2555.55	1.14221
22	61	22	1	317.67	1.14221
22	236	64	2	289.09	1.14221
22	236	22	2	347.28	1.14221
22	236	22	1	3191.01	1.14221
22	88	64	2	142.07	1.14221
22	88	22	2	723.92	1.14221
22	88	22	1	1163.80	1.14221
22	17	64	2	258.93	1.14221
22	17	22	2	341.28	1.14221
22	17	22	1	1779.52	1.14221
22	186	22	1	845.22	1.14221

Mediciones, abril 15 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	250.49	1.14045
22	196	24	2	282.84	1.14045
22	196	22	2	1885.66	1.14045
22	196	22	1	1907.80	1.14045
22	61	64	2	23.31	1.14045
22	61	22	2	2399.88	1.14045
22	61	22	1	267.99	1.14045
22	236	64	2	188.26	1.14045
22	236	22	2	273.65	1.14045
22	236	22	1	2592.38	1.14045
22	88	64	2	88.64	1.14045
22	88	22	2	183.67	1.14045
22	88	22	1	1321.41	1.14045
22	17	64	2	166.12	1.14045
22	17	22	2	255.04	1.14045
22	17	22	1	1579.48	1.14045
22	186	22	1	752.13	1.14045

Mediciones, abril 14 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	343.86	1.13983
22	196	24	2	273.87	1.13983
22	196	22	2	2133.43	1.13983
22	196	22	1	2252.72	1.13983
22	61	64	2	33.80	1.13983
22	61	22	2	2193.71	1.13983
22	61	22	1	280.99	1.13983
22	236	64	2	252.04	1.13983
22	236	22	2	427.70	1.13983
22	236	22	1	3009.87	1.13983
22	88	64	2	136.14	1.13983
22	88	22	2	760.04	1.13983
22	88	22	1	1158.05	1.13983
22	17	64	2	239.29	1.13983
22	17	22	2	328.85	1.13983
22	17	22	1	1714.77	1.13983
22	186	22	1	767.80	1.13983

Mediciones, abril 13 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	418.58	1.14138
22	196	24	2	234.14	1.14138
22	196	22	2	2482.66	1.14138
22	196	22	1	2831.74	1.14138
22	61	64	2	47.29	1.14138
22	61	22	2	2281.57	1.14138
22	61	22	1	364.61	1.14138
22	236	64	2	348.91	1.14138
22	236	22	2	519.80	1.14138
22	236	22	1	3547.64	1.14138
22	88	64	2	172.65	1.14138
22	88	22	2	1174.57	1.14138
22	88	22	1	1306.01	1.14138
22	17	64	2	296.96	1.14138
22	17	22	2	372.50	1.14138
22	17	22	1	1843.59	1.14138
22	186	22	1	783.81	1.14138

Mediciones, abril 12 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	380.66	1.14165
22	196	24	2	224.99	1.14165
22	196	22	2	2311.87	1.14165
22	196	22	1	3033.51	1.14165
22	61	64	2	45.56	1.14165
22	61	22	2	2272.32	1.14165
22	61	22	1	330.97	1.14165
22	236	64	2	320.48	1.14165
22	236	22	2	486.21	1.14165
22	236	22	1	3655.36	1.14165
22	88	64	2	184.59	1.14165
22	88	22	2	1190.00	1.14165
22	88	22	1	1266.04	1.14165
22	17	64	2	286.23	1.14165
22	17	22	2	378.08	1.14165
22	17	22	1	1867.49	1.14165
22	186	22	1	754.38	1.14165

Mediciones, abril 11 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	383.48	1.14516
22	196	24	2	244.62	1.14516
22	196	22	2	2438.20	1.14516
22	196	22	1	3131.24	1.14516
22	61	64	2	40.51	1.14516
22	61	22	2	2254.52	1.14516
22	61	22	1	344.48	1.14516
22	236	64	2	294.91	1.14516
22	236	22	2	578.81	1.14516
22	236	22	1	3449.70	1.14516
22	88	64	2	168.95	1.14516
22	88	22	2	1065.30	1.14516
22	88	22	1	1293.21	1.14516
22	17	64	2	272.03	1.14516
22	17	22	2	359.40	1.14516
22	17	22	1	1826.81	1.14516
22	186	22	1	745.57	1.14516

Mediciones, abril 10 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	346.68	1.14481
22	196	24	2	237.03	1.14481
22	196	22	2	2332.57	1.14481
22	196	22	1	2506.60	1.14481
22	61	64	2	29.31	1.14481
22	61	22	2	2341.64	1.14481
22	61	22	1	275.70	1.14481
22	236	64	2	238.27	1.14481
22	236	22	2	434.94	1.14481
22	236	22	1	2896.49	1.14481
22	88	64	2	135.01	1.14481
22	88	22	2	731.08	1.14481
22	88	22	1	1049.62	1.14481
22	17	64	2	192.22	1.14481
22	17	22	2	297.53	1.14481
22	17	22	1	1546.56	1.14481
22	186	22	1	716.94	1.14481

Mediciones, abril 09 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	433.24	1.1456
22	196	24	2	290.15	1.1456
22	196	22	2	2707.05	1.1456
22	196	22	1	2996.36	1.1456
22	61	64	2	41.81	1.1456
22	61	22	2	2476.30	1.1456
22	61	22	1	331.90	1.1456
22	236	64	2	348.94	1.1456
22	236	22	2	515.38	1.1456
22	236	22	1	3577.04	1.1456
22	88	64	2	180.28	1.1456
22	88	22	2	1191.02	1.1456
22	88	22	1	1147.11	1.1456
22	17	64	2	293.25	1.1456
22	17	22	2	387.15	1.1456
22	17	22	1	1790.58	1.1456
22	186	22	1	790.66	1.1456

Mediciones, abril 08 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	435.96	1.14645
22	196	24	2	299.68	1.14645
22	196	22	2	2831.53	1.14645
22	196	22	1	3153.90	1.14645
22	61	64	2	47.04	1.14645
22	61	22	2	2377.28	1.14645
22	61	22	1	357.15	1.14645
22	236	64	2	349.76	1.14645
22	236	22	2	528.70	1.14645
22	236	22	1	3705.51	1.14645
22	88	64	2	172.34	1.14645
22	88	22	2	1232.06	1.14645
22	88	22	1	1245.55	1.14645
22	17	64	2	310.35	1.14645
22	17	22	2	434.69	1.14645
22	17	22	1	1855.66	1.14645
22	186	22	1	778.47	1.14645

Mediciones, abril 07 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	415.16	1.14617
22	196	24	2	334.75	1.14617
22	196	22	2	2826.80	1.14617
22	196	22	1	3191.56	1.14617
22	61	64	2	49.12	1.14617
22	61	22	2	2286.06	1.14617
22	61	22	1	347.66	1.14617
22	236	64	2	339.13	1.14617
22	236	22	2	524.25	1.14617
22	236	22	1	3747.13	1.14617
22	88	64	2	170.61	1.14617
22	88	22	2	1165.81	1.14617
22	88	22	1	1336.83	1.14617
22	17	64	2	292.30	1.14617
22	17	22	2	416.50	1.14617
22	17	22	1	1838.80	1.14617
22	186	22	1	779.14	1.14617

Mediciones, abril 06 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	424.48	1.14565
22	196	24	2	222.80	1.14565
22	196	22	2	2616.57	1.14565
22	196	22	1	3178.64	1.14565
22	61	64	2	46.30	1.14565
22	61	22	2	2271.40	1.14565
22	61	22	1	325.96	1.14565
22	236	64	2	331.36	1.14565
22	236	22	2	521.77	1.14565
22	236	22	1	3663.24	1.14565
22	88	64	2	170.29	1.14565
22	88	22	2	1216.41	1.14565
22	88	22	1	1317.24	1.14565
22	17	64	2	284.00	1.14565
22	17	22	2	375.08	1.14565
22	17	22	1	1827.39	1.14565
22	186	22	1	750.34	1.14565

Mediciones, abril 05 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	418.58	1.14552
22	196	24	2	251.19	1.14552
22	196	22	2	2477.54	1.14552
22	196	22	1	3194.39	1.14552
22	61	64	2	51.07	1.14552
22	61	22	2	2227.79	1.14552
22	61	22	1	360.20	1.14552
22	236	64	2	344.18	1.14552
22	236	22	2	513.69	1.14552
22	236	22	1	3701.51	1.14552
22	88	64	2	181.84	1.14552
22	88	22	2	1168.14	1.14552
22	88	22	1	1257.53	1.14552
22	17	64	2	285.48	1.14552
22	17	22	2	383.91	1.14552
22	17	22	1	1755.50	1.14552
22	186	22	1	754.76	1.14552

Mediciones, abril 04 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	409.93	1.14609
22	196	24	2	270.58	1.14609
22	196	22	2	2395.15	1.14609
22	196	22	1	3281.97	1.14609
22	61	64	2	43.54	1.14609
22	61	22	2	2169.84	1.14609
22	61	22	1	322.35	1.14609
22	236	64	2	347.07	1.14609
22	236	22	2	477.00	1.14609
22	236	22	1	3634.25	1.14609
22	88	64	2	173.71	1.14609
22	88	22	2	1011.16	1.14609
22	88	22	1	1244.13	1.14609
22	17	64	2	288.77	1.14609
22	17	22	2	356.89	1.14609
22	17	22	1	1834.19	1.14609
22	186	22	1	750.42	1.14609

Mediciones, abril 03 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	376.77	1.14307
22	196	24	2	296.71	1.14307
22	196	22	2	1959.05	1.14307
22	196	22	1	2587.83	1.14307
22	61	64	2	33.97	1.14307
22	61	22	2	2348.71	1.14307
22	61	22	1	261.20	1.14307
22	236	64	2	235.97	1.14307
22	236	22	2	331.99	1.14307
22	236	22	1	2944.12	1.14307
22	88	64	2	139.81	1.14307
22	88	22	2	737.58	1.14307
22	88	22	1	968.28	1.14307
22	17	64	2	188.02	1.14307
22	17	22	2	316.14	1.14307
22	17	22	1	1535.19	1.14307
22	186	22	1	711.68	1.14307

Mediciones, abril 02 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	440.37	1.14386
22	196	24	2	291.95	1.14386
22	196	22	2	2337.27	1.14386
22	196	22	1	2995.69	1.14386
22	61	64	2	43.58	1.14386
22	61	22	2	2351.60	1.14386
22	61	22	1	323.25	1.14386
22	236	64	2	340.40	1.14386
22	236	22	2	559.91	1.14386
22	236	22	1	3465.49	1.14386
22	88	64	2	170.68	1.14386
22	88	22	2	1238.52	1.14386
22	88	22	1	1074.91	1.14386
22	17	64	2	280.79	1.14386
22	17	22	2	385.95	1.14386
22	17	22	1	1741.95	1.14386
22	186	22	1	772.15	1.14386

Mediciones, abril 01 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	444.44	1.14457
22	196	24	2	231.28	1.14457
22	196	22	2	2551.13	1.14457
22	196	22	1	3135.51	1.14457
22	61	64	2	51.31	1.14457
22	61	22	2	2302.98	1.14457
22	61	22	1	352.21	1.14457
22	236	64	2	387.40	1.14457
22	236	22	2	565.49	1.14457
22	236	22	1	3668.11	1.14457
22	88	64	2	198.15	1.14457
22	88	22	2	1200.95	1.14457
22	88	22	1	1252.91	1.14457
22	17	64	2	317.58	1.14457
22	17	22	2	425.61	1.14457
22	17	22	1	1842.90	1.14457
22	186	22	1	787.23	1.14457

Mediciones, marzo 31 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	437.87	1.14532
22	196	24	2	236.54	1.14532
22	196	22	2	2634.44	1.14532
22	196	22	1	3159.25	1.14532
22	61	64	2	47.18	1.14532
22	61	22	2	2313.43	1.14532
22	61	22	1	352.51	1.14532
22	236	64	2	367.84	1.14532
22	236	22	2	561.89	1.14532
22	236	22	1	3735.66	1.14532
22	88	64	2	176.86	1.14532
22	88	22	2	1212.32	1.14532
22	88	22	1	1200.30	1.14532
22	17	64	2	297.14	1.14532
22	17	22	2	409.72	1.14532
22	17	22	1	1862.67	1.14532
22	186	22	1	788.12	1.14532

Mediciones, marzo 30 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	413.46	1.14758
22	196	24	2	270.16	1.14758
22	196	22	2	2535.24	1.14758
22	196	22	1	3278.89	1.14758
22	61	64	2	45.56	1.14758
22	61	22	2	2423.40	1.14758
22	61	22	1	347.37	1.14758
22	236	64	2	333.94	1.14758
22	236	22	2	527.25	1.14758
22	236	22	1	3707.92	1.14758
22	88	64	2	180.63	1.14758
22	88	22	2	1212.42	1.14758
22	88	22	1	1237.11	1.14758
22	17	64	2	298.62	1.14758
22	17	22	2	383.45	1.14758
22	17	22	1	1863.45	1.14758
22	186	22	1	769.53	1.14758

Mediciones, marzo 29 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	425.05	1.14495
22	196	24	2	203.06	1.14495
22	196	22	2	2430.53	1.14495
22	196	22	1	3273.03	1.14495
22	61	64	2	43.47	1.14495
22	61	22	2	2342.74	1.14495
22	61	22	1	357.22	1.14495
22	236	64	2	361.20	1.14495
21	236	49	2	0.00	1.14495
22	236	22	2	545.05	1.14495
22	236	22	1	3659.01	1.14495
22	88	64	2	183.92	1.14495
22	88	22	2	1248.48	1.14495
22	88	22	1	1134.82	1.14495
22	17	64	2	282.98	1.14495
22	17	22	2	351.52	1.14495
22	17	22	1	1872.40	1.14495
22	186	22	1	768.24	1.14495

Mediciones, marzo 28 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	388.04	1.14528
22	196	24	2	256.07	1.14528
22	196	22	2	2657.15	1.14528
22	196	22	1	3279.34	1.14528
22	61	64	2	39.73	1.14528
22	61	22	2	2298.49	1.14528
22	61	22	1	345.82	1.14528
22	236	64	2	350.92	1.14528
21	236	49	2	0.00	1.14528
22	236	22	2	520.93	1.14528
22	236	22	1	3541.74	1.14528
22	88	64	2	167.04	1.14528
22	88	22	2	1125.69	1.14528
22	88	22	1	1069.66	1.14528
22	17	64	2	277.75	1.14528
22	17	22	2	354.67	1.14528
22	17	22	1	1835.94	1.14528
22	186	22	1	752.36	1.14528

Mediciones, marzo 27 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	346.86	1.14505
22	196	24	2	252.75	1.14505
22	196	22	2	2261.80	1.14505
22	196	22	1	2638.75	1.14505
22	61	64	2	26.73	1.14505
22	61	22	2	2279.88	1.14505
22	61	22	1	256.28	1.14505
22	236	64	2	236.50	1.14505
21	236	49	2	0.00	1.14505
22	236	22	2	475.37	1.14505
22	236	22	1	3034.57	1.14505
22	88	64	2	138.79	1.14505
22	88	22	2	853.87	1.14505
22	88	22	1	1021.85	1.14505
22	17	64	2	187.77	1.14505
22	17	22	2	290.53	1.14505
22	17	22	1	1595.65	1.14505
22	186	22	1	740.01	1.14505

Mediciones, marzo 26 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	438.36	1.14519
22	196	24	2	297.56	1.14519
22	196	22	2	2509.57	1.14519
22	196	22	1	3059.06	1.14519
22	61	64	2	49.37	1.14519
22	61	22	2	2272.60	1.14519
22	61	22	1	291.28	1.14519
22	236	64	2	361.52	1.14519
21	236	49	2	0.00	1.14519
22	236	22	2	524.74	1.14519
22	236	22	1	3511.74	1.14519
22	88	64	2	175.90	1.14519
22	88	22	2	1216.80	1.14519
22	88	22	1	1208.35	1.14519
22	17	64	2	281.10	1.14519
22	17	22	2	384.08	1.14519
22	17	22	1	1779.09	1.14519
22	186	22	1	783.68	1.14519

Mediciones, marzo 25 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	442.49	1.1445
22	196	24	2	302.96	1.1445
22	196	22	2	2734.10	1.1445
22	196	22	1	3188.15	1.1445
22	61	64	2	50.64	1.1445
22	61	22	2	2269.78	1.1445
22	61	22	1	342.12	1.1445
22	236	64	2	352.86	1.1445
21	236	49	2	0.00	1.1445
22	236	22	2	570.93	1.1445
22	236	22	1	3658.57	1.1445
22	88	64	2	183.11	1.1445
22	88	22	2	1198.33	1.1445
22	88	22	1	1325.91	1.1445
22	17	64	2	311.93	1.1445
22	17	22	2	418.20	1.1445
22	17	22	1	1863.30	1.1445
22	186	22	1	783.11	1.1445

Mediciones, marzo 24 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	427.34	1.14365
22	196	24	2	223.05	1.14365
22	196	22	2	2648.67	1.14365
22	196	22	1	3120.70	1.14365
22	61	64	2	44.60	1.14365
22	61	22	2	2172.59	1.14365
22	61	22	1	321.95	1.14365
22	236	64	2	363.07	1.14365
21	236	49	2	0.00	1.14365
22	236	22	2	539.57	1.14365
22	236	22	1	3614.93	1.14365
22	88	64	2	177.28	1.14365
22	88	22	2	1238.49	1.14365
22	88	22	1	1265.82	1.14365
22	17	64	2	301.52	1.14365
22	17	22	2	390.97	1.14365
22	17	22	1	1829.49	1.14365
22	186	22	1	740.88	1.14365

Mediciones, marzo 23 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	421.09	1.14421
22	196	24	2	142.04	1.14421
22	196	22	2	2499.89	1.14421
22	196	22	1	3120.50	1.14421
22	61	64	2	49.69	1.14421
22	61	22	2	1976.10	1.14421
22	61	22	1	310.87	1.14421
22	236	64	2	364.48	1.14421
21	236	49	2	0.00	1.14421
22	236	22	2	545.86	1.14421
22	236	22	1	3603.41	1.14421
22	88	64	2	159.62	1.14421
22	88	22	2	1234.14	1.14421
22	88	22	1	1250.30	1.14421
22	17	64	2	281.85	1.14421
22	17	22	2	369.39	1.14421
22	17	22	1	1844.12	1.14421
22	186	22	1	753.77	1.14421

Mediciones, marzo 22 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	425.65	1.14511
22	196	24	2	243.53	1.14511
22	196	22	2	2610.35	1.14511
22	196	22	1	3157.50	1.14511
22	61	64	2	44.14	1.14511
22	61	22	2	2001.78	1.14511
22	61	22	1	311.01	1.14511
22	236	64	2	365.68	1.14511
21	236	49	2	0.00	1.14511
22	236	22	2	548.37	1.14511
22	236	22	1	3540.25	1.14511
22	88	64	2	172.79	1.14511
22	88	22	2	1164.68	1.14511
22	88	22	1	1263.05	1.14511
22	17	64	2	302.75	1.14511
22	17	22	2	368.61	1.14511
22	17	22	1	1841.71	1.14511
22	186	22	1	743.34	1.14511

Mediciones, marzo 21 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	339.94	1.14487
22	196	24	2	94.15	1.14487
22	196	22	2	2544.74	1.14487
22	196	22	1	2586.22	1.14487
22	61	64	2	41.88	1.14487
22	61	22	2	2342.49	1.14487
22	61	22	1	264.24	1.14487
22	236	64	2	237.91	1.14487
21	236	49	2	0.00	1.14487
22	236	22	2	407.21	1.14487
22	236	22	1	3057.76	1.14487
22	88	64	2	125.93	1.14487
22	88	22	2	933.30	1.14487
22	88	22	1	999.39	1.14487
22	17	64	2	235.44	1.14487
22	17	22	2	253.10	1.14487
22	17	22	1	1656.87	1.14487
22	186	22	1	715.60	1.14487

Mediciones, marzo 20 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	356.15	1.14517
22	196	24	2	271.15	1.14517
22	196	22	2	2170.86	1.14517
22	196	22	1	2339.78	1.14517
22	61	64	2	26.80	1.14517
22	61	22	2	2149.25	1.14517
22	61	22	1	240.55	1.14517
22	236	64	2	259.95	1.14517
21	236	49	2	0.00	1.14517
22	236	22	2	368.08	1.14517
22	236	22	1	2826.05	1.14517
22	88	64	2	121.41	1.14517
22	88	22	2	793.87	1.14517
22	88	22	1	973.14	1.14517
22	17	64	2	207.05	1.14517
22	17	22	2	311.44	1.14517
22	17	22	1	1486.67	1.14517
22	186	22	1	704.20	1.14517

Mediciones, marzo 19 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	468.55	1.14468
22	196	24	2	279.41	1.14468
22	196	22	2	2495.44	1.14468
22	196	22	1	2905.80	1.14468
22	61	64	2	53.04	1.14468
22	61	22	2	2172.38	1.14468
22	61	22	1	296.08	1.14468
22	236	64	2	371.51	1.14468
21	236	49	2	0.00	1.14468
22	236	22	2	547.70	1.14468
22	236	22	1	3349.05	1.14468
22	88	64	2	178.09	1.14468
22	88	22	2	1114.14	1.14468
22	88	22	1	1174.30	1.14468
22	17	64	2	272.84	1.14468
22	17	22	2	394.46	1.14468
22	17	22	1	1762.24	1.14468
22	186	22	1	779.96	1.14468

Mediciones, marzo 18 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	430.63	1.14544
22	196	24	2	297.38	1.14544
22	196	22	2	2662.27	1.14544
22	196	22	1	3182.37	1.14544
22	61	64	2	44.43	1.14544
22	61	22	2	2095.75	1.14544
22	61	22	1	360.65	1.14544
22	236	64	2	376.52	1.14544
21	236	49	2	0.00	1.14544
22	236	22	2	564.75	1.14544
22	236	22	1	3550.24	1.14544
22	88	64	2	178.66	1.14544
22	88	22	2	1121.06	1.14544
22	88	22	1	1282.47	1.14544
22	17	64	2	315.82	1.14544
22	17	22	2	426.85	1.14544
22	17	22	1	1836.40	1.14544
22	186	22	1	772.61	1.14544

Mediciones, marzo 17 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	418.27	1.14567
22	196	24	2	301.13	1.14567
22	196	22	2	2757.58	1.14567
22	196	22	1	3115.30	1.14567
22	61	64	2	42.45	1.14567
22	61	22	2	2250.14	1.14567
22	61	22	1	326.86	1.14567
22	236	64	2	370.66	1.14567
21	236	49	2	0.00	1.14567
22	236	22	2	560.66	1.14567
22	236	22	1	3576.35	1.14567
22	88	64	2	157.79	1.14567
22	88	22	2	1168.07	1.14567
22	88	22	1	1282.25	1.14567
22	17	64	2	308.40	1.14567
22	17	22	2	405.73	1.14567
22	17	22	1	1830.26	1.14567
22	186	22	1	775.44	1.14567

Mediciones, marzo 16 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	423.60	1.14579
22	196	24	2	302.26	1.14579
22	196	22	2	2640.76	1.14579
22	196	22	1	3166.30	1.14579
22	61	64	2	46.86	1.14579
22	61	22	2	2480.82	1.14579
22	61	22	1	315.06	1.14579
22	236	64	2	348.03	1.14579
21	236	49	2	0.00	1.14579
22	236	22	2	557.51	1.14579
22	236	22	1	3485.62	1.14579
22	88	64	2	164.92	1.14579
22	88	22	2	1117.89	1.14579
22	88	22	1	1282.19	1.14579
22	17	64	2	303.56	1.14579
22	17	22	2	374.30	1.14579
22	17	22	1	1818.78	1.14579
22	186	22	1	756.16	1.14579

Mediciones, marzo 15 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	407.78	1.14525
22	196	24	2	209.98	1.14525
22	196	22	2	2602.51	1.14525
22	196	22	1	3164.73	1.14525
22	61	64	2	41.92	1.14525
22	61	22	2	2262.75	1.14525
22	61	22	1	301.09	1.14525
22	236	64	2	371.93	1.14525
21	236	49	2	0.00	1.14525
22	236	22	2	540.39	1.14525
22	236	22	1	3546.50	1.14525
22	88	64	2	173.47	1.14525
22	88	22	2	1129.89	1.14525
22	88	22	1	1273.63	1.14525
22	17	64	2	280.96	1.14525
22	17	22	2	369.67	1.14525
22	17	22	1	1815.93	1.14525
22	186	22	1	760.70	1.14525

Mediciones, marzo 14 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	397.08	1.1447
22	196	24	2	222.62	1.1447
22	196	22	2	2487.57	1.1447
22	196	22	1	3089.61	1.1447
22	61	64	2	44.99	1.1447
22	61	22	2	2479.80	1.1447
22	61	22	1	313.84	1.1447
22	236	64	2	344.32	1.1447
21	236	49	2	0.00	1.1447
22	236	22	2	420.92	1.1447
22	236	22	1	3462.29	1.1447
22	88	64	2	155.91	1.1447
22	88	22	2	1035.07	1.1447
22	88	22	1	1234.73	1.1447
22	17	64	2	290.71	1.1447
22	17	22	2	374.34	1.1447
22	17	22	1	1775.25	1.1447
22	186	22	1	827.49	1.1447

Mediciones, marzo 13 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	379.42	1.14478
22	196	24	2	213.41	1.14478
22	196	22	2	2344.12	1.14478
22	196	22	1	2436.14	1.14478
22	61	64	2	28.18	1.14478
22	61	22	2	2086.32	1.14478
22	61	22	1	237.49	1.14478
22	236	64	2	232.05	1.14478
21	236	49	2	0.00	1.14478
22	236	22	2	330.12	1.14478
22	236	22	1	2809.96	1.14478
22	88	64	2	131.30	1.14478
22	88	22	2	784.73	1.14478
22	88	22	1	957.34	1.14478
22	17	64	2	202.35	1.14478
22	17	22	2	315.40	1.14478
22	17	22	1	1482.14	1.14478
22	186	22	1	740.96	1.14478

Mediciones, marzo 12 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	429.50	1.14408
22	196	24	2	247.27	1.14408
22	196	22	2	2619.64	1.14408
22	196	22	1	2940.51	1.14408
22	61	64	2	45.84	1.14408
22	61	22	2	2011.31	1.14408
22	61	22	1	329.50	1.14408
22	236	64	2	355.94	1.14408
21	236	49	2	0.00	1.14408
22	236	22	2	545.08	1.14408
22	236	22	1	3436.87	1.14408
22	88	64	2	189.60	1.14408
22	88	22	2	1143.74	1.14408
22	88	22	1	1207.68	1.14408
22	17	64	2	266.56	1.14408
22	17	22	2	377.55	1.14408
22	17	22	1	1755.17	1.14408
22	186	22	1	863.72	1.14408

Mediciones, marzo 11 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	431.97	1.14306
22	196	24	2	210.48	1.14306
22	196	22	2	2683.42	1.14306
22	196	22	1	3086.00	1.14306
22	61	64	2	46.86	1.14306
22	61	22	2	1963.42	1.14306
22	61	22	1	310.16	1.14306
22	236	64	2	357.91	1.14306
21	236	49	2	0.00	1.14306
22	236	22	2	580.26	1.14306
22	236	22	1	3636.48	1.14306
22	88	64	2	179.89	1.14306
22	88	22	2	1159.98	1.14306
22	88	22	1	1244.44	1.14306
22	17	64	2	310.84	1.14306
22	17	22	2	434.51	1.14306
22	17	22	1	1801.45	1.14306
22	186	22	1	860.49	1.14306

Mediciones, marzo 10 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	406.37	1.1436
22	196	24	2	243.04	1.1436
22	196	22	2	2351.32	1.1436
22	196	22	1	3100.20	1.1436
22	61	64	2	45.03	1.1436
22	61	22	2	1841.91	1.1436
22	61	22	1	310.26	1.1436
22	236	64	2	356.61	1.1436
21	236	49	2	0.00	1.1436
22	236	22	2	564.65	1.1436
22	236	22	1	3583.82	1.1436
22	88	64	2	176.01	1.1436
22	88	22	2	1214.82	1.1436
22	88	22	1	1198.32	1.1436
22	17	64	2	295.58	1.1436
22	17	22	2	419.54	1.1436
22	17	22	1	1840.60	1.1436
22	186	22	1	846.24	1.1436

Mediciones, marzo 09 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	425.58	1.14426
22	196	24	2	293.71	1.14426
22	196	22	2	2252.55	1.14426
22	196	22	1	3103.75	1.14426
22	61	64	2	34.08	1.14426
22	61	22	2	1904.41	1.14426
22	61	22	1	363.45	1.14426
22	236	64	2	346.65	1.14426
21	236	49	2	0.00	1.14426
22	236	22	2	558.68	1.14426
22	236	22	1	3643.08	1.14426
22	88	64	2	173.40	1.14426
22	88	22	2	1162.63	1.14426
22	88	22	1	1233.67	1.14426
22	17	64	2	275.38	1.14426
22	17	22	2	359.93	1.14426
22	17	22	1	1833.22	1.14426
22	186	22	1	843.23	1.14426

Mediciones, marzo 08 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	429.89	1.14431
22	196	24	2	299.08	1.14431
22	196	22	2	2450.84	1.14431
22	196	22	1	3171.84	1.14431
22	61	64	2	42.87	1.14431
22	61	22	2	2005.31	1.14431
22	61	22	1	342.59	1.14431
22	236	64	2	355.69	1.14431
21	236	49	2	0.00	1.14431
22	236	22	2	550.31	1.14431
22	236	22	1	3722.38	1.14431
22	88	64	2	184.31	1.14431
22	88	22	2	1173.51	1.14431
22	88	22	1	1288.25	1.14431
22	17	64	2	286.40	1.14431
22	17	22	2	379.10	1.14431
22	17	22	1	1777.45	1.14431
22	186	22	1	846.74	1.14431

Mediciones, marzo 07 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	410.32	1.14485
22	196	24	2	290.50	1.14485
22	196	22	2	2686.21	1.14485
22	196	22	1	3159.36	1.14485
22	61	64	2	43.33	1.14485
22	61	22	2	1809.98	1.14485
22	61	22	1	313.45	1.14485
22	236	64	2	358.87	1.14485
21	236	49	2	0.00	1.14485
22	236	22	2	514.25	1.14485
22	236	22	1	3625.30	1.14485
22	88	64	2	168.59	1.14485
22	88	22	2	1076.53	1.14485
22	88	22	1	1319.51	1.14485
22	17	64	2	295.97	1.14485
22	17	22	2	372.78	1.14485
22	17	22	1	1746.61	1.14485
22	186	22	1	836.38	1.14485

Mediciones, marzo 06 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	380.94	1.14422
22	196	24	2	281.85	1.14422
22	196	22	2	1976.21	1.14422
22	196	22	1	2567.97	1.14422
22	61	64	2	27.33	1.14422
22	61	22	2	2441.51	1.14422
22	61	22	1	264.38	1.14422
22	236	64	2	253.21	1.14422
21	236	49	2	0.00	1.14422
22	236	22	2	397.11	1.14422
22	236	22	1	3016.96	1.14422
22	88	64	2	132.54	1.14422
22	88	22	2	857.58	1.14422
22	88	22	1	1024.19	1.14422
22	17	64	2	209.88	1.14422
22	17	22	2	303.92	1.14422
22	17	22	1	1620.31	1.14422
22	186	22	1	824.02	1.14422

Mediciones, marzo 05 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	458.28	1.14377
22	196	24	2	208.85	1.14377
22	196	22	2	2538.28	1.14377
22	196	22	1	3030.20	1.14377
22	61	64	2	51.91	1.14377
22	61	22	2	2435.90	1.14377
22	61	22	1	348.33	1.14377
22	236	64	2	368.93	1.14377
21	236	49	2	0.00	1.14377
22	236	22	2	571.18	1.14377
22	236	22	1	3539.16	1.14377
22	88	64	2	171.24	1.14377
22	88	22	2	1083.84	1.14377
22	88	22	1	1315.45	1.14377
22	17	64	2	295.94	1.14377
22	17	22	2	394.78	1.14377
22	17	22	1	1821.54	1.14377
22	186	22	1	878.12	1.14377

Mediciones, marzo 04 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	474.91	1.1437
22	196	24	2	202.64	1.1437
22	196	22	2	2641.75	1.1437
22	196	22	1	3242.84	1.1437
22	61	64	2	42.52	1.1437
22	61	22	2	2325.82	1.1437
22	61	22	1	333.99	1.1437
22	236	64	2	372.39	1.1437
21	236	49	2	0.00	1.1437
22	236	22	2	579.20	1.1437
22	236	22	1	3725.38	1.1437
22	88	64	2	185.90	1.1437
22	88	22	2	1149.21	1.1437
22	88	22	1	1406.50	1.1437
22	17	64	2	306.18	1.1437
22	17	22	2	425.79	1.1437
22	17	22	1	1884.21	1.1437
22	186	22	1	871.90	1.1437

Mediciones, marzo 03 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	423.99	1.14315
22	196	24	2	286.58	1.14315
22	196	22	2	2458.18	1.14315
22	196	22	1	3170.29	1.14315
22	61	64	2	36.62	1.14315
22	61	22	2	2345.11	1.14315
22	61	22	1	342.65	1.14315
22	236	64	2	363.56	1.14315
21	236	49	2	0.00	1.14315
22	236	22	2	549.18	1.14315
22	236	22	1	3735.10	1.14315
22	88	64	2	176.47	1.14315
22	88	22	2	1194.91	1.14315
22	88	22	1	1352.67	1.14315
22	17	64	2	308.19	1.14315
22	17	22	2	423.32	1.14315
22	17	22	1	1890.94	1.14315
22	186	22	1	866.13	1.14315

Mediciones, marzo 02 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	426.25	1.14422
22	196	24	2	266.34	1.14422
22	196	22	2	2231.57	1.14422
22	196	22	1	3137.42	1.14422
22	61	64	2	41.25	1.14422
22	61	22	2	2592.10	1.14422
22	61	22	1	320.89	1.14422
22	236	64	2	373.77	1.14422
21	236	49	2	0.00	1.14422
22	236	22	2	564.19	1.14422
22	236	22	1	3718.18	1.14422
22	88	64	2	184.63	1.14422
22	88	22	2	1196.96	1.14422
22	88	22	1	1388.13	1.14422
22	17	64	2	296.68	1.14422
22	17	22	2	406.22	1.14422
22	17	22	1	1892.83	1.14422
22	186	22	1	812.65	1.14422

Mediciones, marzo 01 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	439.42	1.14358
22	196	24	2	346.37	1.14358
22	196	22	2	2659.05	1.14358
22	196	22	1	3137.38	1.14358
22	61	64	2	49.72	1.14358
22	61	22	2	2445.47	1.14358
22	61	22	1	376.05	1.14358
22	236	64	2	367.91	1.14358
21	236	49	2	0.00	1.14358
22	236	22	2	551.47	1.14358
22	236	22	1	3696.13	1.14358
22	88	64	2	177.84	1.14358
22	88	22	2	1199.60	1.14358
22	88	22	1	1298.03	1.14358
22	17	64	2	292.90	1.14358
22	17	22	2	397.50	1.14358
22	17	22	1	1860.13	1.14358
22	186	22	1	832.72	1.14358

Mediciones, febrero 28 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	448.07	1.1437
22	196	24	2	328.99	1.1437
22	196	22	2	2497.63	1.1437
22	196	22	1	3255.74	1.1437
22	61	64	2	42.02	1.1437
22	61	22	2	2392.89	1.1437
22	61	22	1	319.61	1.1437
22	236	64	2	371.30	1.1437
21	236	49	2	0.00	1.1437
22	236	22	2	513.02	1.1437
22	236	22	1	3633.92	1.1437
22	88	64	2	180.46	1.1437
22	88	22	2	1028.43	1.1437
22	88	22	1	1337.19	1.1437
22	17	64	2	304.41	1.1437
22	17	22	2	376.49	1.1437
22	17	22	1	1835.09	1.1437
22	186	22	1	811.22	1.1437

Mediciones, febrero 27 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	360.63	1.14404
22	196	24	2	197.80	1.14404
22	196	22	2	2080.49	1.14404
22	196	22	1	2642.69	1.14404
22	61	64	2	34.04	1.14404
22	61	22	2	2348.71	1.14404
22	61	22	1	244.99	1.14404
22	236	64	2	257.90	1.14404
21	236	49	2	0.00	1.14404
22	236	22	2	367.66	1.14404
22	236	22	1	2967.88	1.14404
22	88	64	2	140.20	1.14404
22	88	22	2	810.47	1.14404
22	88	22	1	1037.74	1.14404
22	17	64	2	204.22	1.14404
22	17	22	2	320.20	1.14404
22	17	22	1	1578.14	1.14404
22	186	22	1	732.23	1.14404

Mediciones, febrero 26 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	446.84	1.14344
22	196	24	2	273.90	1.14344
22	196	22	2	2571.23	1.14344
22	196	22	1	3078.70	1.14344
22	61	64	2	38.28	1.14344
22	61	22	2	2238.28	1.14344
22	61	22	1	297.73	1.14344
22	236	64	2	362.22	1.14344
21	236	49	2	0.00	1.14344
22	236	22	2	565.18	1.14344
22	236	22	1	3452.42	1.14344
22	88	64	2	189.82	1.14344
22	88	22	2	1141.41	1.14344
22	88	22	1	1116.62	1.14344
22	17	64	2	290.75	1.14344
22	17	22	2	407.96	1.14344
22	17	22	1	1765.98	1.14344
22	186	22	1	877.68	1.14344

Mediciones, febrero 25 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	423.85	1.14423
22	196	24	2	139.49	1.14423
22	196	22	2	2576.56	1.14423
22	196	22	1	3106.07	1.14423
22	61	64	2	55.59	1.14423
22	61	22	2	2146.14	1.14423
22	61	22	1	294.97	1.14423
22	236	64	2	371.90	1.14423
21	236	49	2	0.00	1.14423
22	236	22	2	551.76	1.14423
22	236	22	1	3609.38	1.14423
22	88	64	2	179.12	1.14423
22	88	22	2	1138.16	1.14423
22	88	22	1	1087.43	1.14423
22	17	64	2	328.96	1.14423
22	17	22	2	437.90	1.14423
22	17	22	1	1850.10	1.14423
22	186	22	1	848.52	1.14423

Mediciones, febrero 24 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	411.17	1.14507
22	196	24	2	217.61	1.14507
22	196	22	2	2422.37	1.14507
22	196	22	1	3173.15	1.14507
22	61	64	2	38.81	1.14507
22	61	22	2	2141.09	1.14507
22	61	22	1	336.50	1.14507
22	236	64	2	358.62	1.14507
21	236	49	2	0.00	1.14507
22	236	22	2	553.27	1.14507
22	236	22	1	3645.61	1.14507
22	88	64	2	192.08	1.14507
22	88	22	2	1177.43	1.14507
22	88	22	1	1282.89	1.14507
22	17	64	2	302.89	1.14507
22	17	22	2	440.80	1.14507
22	17	22	1	1879.69	1.14507
22	186	22	1	850.82	1.14507

Mediciones, febrero 23 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	432.60	1.14381
22	196	24	2	308.76	1.14381
22	196	22	2	2278.50	1.14381
22	196	22	1	3239.09	1.14381
22	61	64	2	39.34	1.14381
22	61	22	2	2206.78	1.14381
22	61	22	1	293.90	1.14381
22	236	64	2	364.59	1.14381
21	236	49	2	0.00	1.14381
22	236	22	2	546.57	1.14381
22	236	22	1	3657.39	1.14381
22	88	64	2	181.91	1.14381
22	88	22	2	1151.43	1.14381
22	88	22	1	1354.29	1.14381
22	17	64	2	295.34	1.14381
22	17	22	2	384.08	1.14381
22	17	22	1	1878.25	1.14381
22	186	22	1	838.52	1.14381

Mediciones, febrero 22 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	458.74	1.14335
22	196	24	2	301.66	1.14335
22	196	22	2	2266.64	1.14335
22	196	22	1	3271.28	1.14335
22	61	64	2	36.94	1.14335
22	61	22	2	2207.34	1.14335
22	61	22	1	343.85	1.14335
22	236	64	2	366.71	1.14335
21	236	49	2	0.00	1.14335
22	236	22	2	540.88	1.14335
22	236	22	1	3695.02	1.14335
22	88	64	2	173.29	1.14335
22	88	22	2	1167.15	1.14335
22	88	22	1	1346.05	1.14335
22	17	64	2	297.31	1.14335
22	17	22	2	370.13	1.14335
22	17	22	1	1850.70	1.14335
22	186	22	1	837.46	1.14335

Mediciones, febrero 21 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	443.48	1.1436
22	196	24	2	269.70	1.1436
22	196	22	2	2245.59	1.1436
22	196	22	1	3204.53	1.1436
22	61	64	2	40.08	1.1436
22	61	22	2	2403.41	1.1436
22	61	22	1	303.57	1.1436
22	236	64	2	365.15	1.1436
21	236	49	2	0.00	1.1436
22	236	22	2	478.16	1.1436
22	236	22	1	3542.25	1.1436
22	88	64	2	172.23	1.1436
22	88	22	2	943.18	1.1436
22	88	22	1	1259.43	1.1436
22	17	64	2	285.41	1.1436
22	17	22	2	377.23	1.1436
22	17	22	1	1811.46	1.1436
22	186	22	1	833.68	1.1436

Mediciones, febrero 20 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	357.07	1.14404
22	196	24	2	287.78	1.14404
22	196	22	2	1660.50	1.14404
22	196	22	1	2542.97	1.14404
22	61	64	2	33.51	1.14404
22	61	22	2	2495.65	1.14404
22	61	22	1	238.35	1.14404
22	236	64	2	258.93	1.14404
21	236	49	2	0.00	1.14404
22	236	22	2	384.61	1.14404
22	236	22	1	2896.81	1.14404
22	88	64	2	146.17	1.14404
22	88	22	2	852.96	1.14404
22	88	22	1	990.59	1.14404
22	17	64	2	201.75	1.14404
22	17	22	2	300.74	1.14404
22	17	22	1	1507.72	1.14404
22	186	22	1	793.57	1.14404

Mediciones, febrero 19 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	453.05	1.1441
22	196	24	2	225.70	1.1441
22	196	22	2	2097.37	1.1441
22	196	22	1	3042.36	1.1441
22	61	64	2	43.54	1.1441
22	61	22	2	2412.06	1.1441
22	61	22	1	308.53	1.1441
22	236	64	2	370.77	1.1441
21	236	49	2	0.00	1.1441
22	236	22	2	552.57	1.1441
22	236	22	1	3499.63	1.1441
22	88	64	2	204.47	1.1441
22	88	22	2	1115.13	1.1441
22	88	22	1	1145.98	1.1441
22	17	64	2	287.78	1.1441
22	17	22	2	391.89	1.1441
22	17	22	1	1813.42	1.1441
22	186	22	1	867.05	1.1441

Mediciones, febrero 18 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	473.04	1.14526
22	196	24	2	321.36	1.14526
22	196	22	2	2206.67	1.14526
22	196	22	1	3254.56	1.14526
22	61	64	2	42.87	1.14526
22	61	22	2	2496.11	1.14526
22	61	22	1	347.96	1.14526
22	236	64	2	387.12	1.14526
21	236	49	2	0.00	1.14526
22	236	22	2	579.51	1.14526
22	236	22	1	3671.56	1.14526
22	88	64	2	197.66	1.14526
22	88	22	2	1147.34	1.14526
22	88	22	1	1247.95	1.14526
22	17	64	2	305.61	1.14526
22	17	22	2	470.57	1.14526
22	17	22	1	1939.89	1.14526
22	186	22	1	907.64	1.14526

Mediciones, febrero 17 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	441.75	1.14696
22	196	24	2	287.32	1.14696
22	196	22	2	1930.62	1.14696
22	196	22	1	3213.70	1.14696
22	61	64	2	46.23	1.14696
22	61	22	2	2359.69	1.14696
22	61	22	1	315.56	1.14696
22	236	64	2	395.38	1.14696
21	236	49	2	0.00	1.14696
22	236	22	2	521.17	1.14696
22	236	22	1	3604.27	1.14696
22	88	64	2	199.28	1.14696
22	88	22	2	1186.18	1.14696
22	88	22	1	1189.61	1.14696
22	17	64	2	311.86	1.14696
22	17	22	2	431.55	1.14696
22	17	22	1	1844.52	1.14696
22	186	22	1	858.27	1.14696

Mediciones, febrero 16 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	440.52	1.14556
22	196	24	2	243.49	1.14556
22	196	22	2	1812.67	1.14556
22	196	22	1	3298.78	1.14556
22	61	64	2	42.13	1.14556
22	61	22	2	2425.09	1.14556
22	61	22	1	314.06	1.14556
22	236	64	2	375.85	1.14556
21	236	49	2	0.00	1.14556
22	236	22	2	529.61	1.14556
22	236	22	1	3623.57	1.14556
22	88	64	2	194.34	1.14556
22	88	22	2	1173.97	1.14556
22	88	22	1	1230.23	1.14556
22	17	64	2	299.57	1.14556
22	17	22	2	384.47	1.14556
22	17	22	1	1833.78	1.14556
22	186	22	1	813.79	1.14556

Mediciones, febrero 15 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	433.66	1.14511
22	196	24	2	272.35	1.14511
22	196	22	2	1569.45	1.14511
22	196	22	1	3321.15	1.14511
22	61	64	2	37.50	1.14511
22	61	22	2	2374.91	1.14511
22	61	22	1	309.51	1.14511
22	236	64	2	384.82	1.14511
21	236	49	2	0.00	1.14511
22	236	22	2	540.84	1.14511
22	236	22	1	3659.40	1.14511
22	88	64	2	174.56	1.14511
22	88	22	2	1108.60	1.14511
22	88	22	1	1270.08	1.14511
22	17	64	2	289.12	1.14511
22	17	22	2	387.05	1.14511
22	17	22	1	1852.89	1.14511
22	186	22	1	764.28	1.14511

Mediciones, febrero 14 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	443.41	1.14442
22	196	24	2	264.05	1.14442
22	196	22	2	2209.07	1.14442
22	196	22	1	3300.98	1.14442
22	61	64	2	39.38	1.14442
22	61	22	2	2306.93	1.14442
22	61	22	1	310.54	1.14442
22	236	64	2	387.23	1.14442
21	236	49	2	0.00	1.14442
22	236	22	2	529.83	1.14442
22	236	22	1	3590.56	1.14442
22	88	64	2	200.76	1.14442
22	88	22	2	1069.61	1.14442
22	88	22	1	1220.84	1.14442
22	17	64	2	287.04	1.14442
22	17	22	2	392.31	1.14442
22	17	22	1	1854.57	1.14442
22	186	22	1	759.96	1.14442

Mediciones, febrero 13 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	414.91	1.14381
22	196	24	2	274.75	1.14381
22	196	22	2	1725.40	1.14381
22	196	22	1	2491.59	1.14381
22	61	64	2	30.19	1.14381
22	61	22	2	2312.05	1.14381
22	61	22	1	263.11	1.14381
22	236	64	2	276.55	1.14381
21	236	49	2	0.00	1.14381
22	236	22	2	433.91	1.14381
22	236	22	1	2933.60	1.14381
22	88	64	2	155.81	1.14381
22	88	22	2	768.24	1.14381
22	88	22	1	997.52	1.14381
22	17	64	2	201.36	1.14381
22	17	22	2	328.60	1.14381
22	17	22	1	1546.16	1.14381
22	186	22	1	720.82	1.14381

Mediciones, febrero 12 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	453.55	1.14469
22	196	24	2	281.95	1.14469
22	196	22	2	1893.43	1.14469
22	196	22	1	3031.97	1.14469
22	61	64	2	46.58	1.14469
22	61	22	2	2360.01	1.14469
22	61	22	1	323.54	1.14469
22	236	64	2	352.30	1.14469
21	236	49	2	0.00	1.14469
22	236	22	2	531.38	1.14469
22	236	22	1	3452.12	1.14469
22	88	64	2	194.58	1.14469
22	88	22	2	1168.99	1.14469
22	88	22	1	1093.95	1.14469
22	17	64	2	285.70	1.14469
22	17	22	2	388.50	1.14469
22	17	22	1	1750.66	1.14469
22	186	22	1	780.34	1.14469

Mediciones, febrero 11 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	430.98	1.14463
22	196	24	2	340.26	1.14463
22	196	22	2	1969.46	1.14463
22	196	22	1	3270.43	1.14463
22	61	64	2	47.57	1.14463
22	61	22	2	2305.09	1.14463
22	61	22	1	211.54	1.14463
22	236	64	2	391.25	1.14463
21	236	49	2	0.00	1.14463
22	236	22	2	525.09	1.14463
22	236	22	1	3597.80	1.14463
22	88	64	2	188.55	1.14463
22	88	22	2	1162.95	1.14463
22	88	22	1	1174.71	1.14463
22	17	64	2	300.74	1.14463
22	17	22	2	400.43	1.14463
22	17	22	1	1857.31	1.14463
22	186	22	1	779.34	1.14463

Mediciones, febrero 10 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	415.87	1.14387
22	196	24	2	315.22	1.14387
22	196	22	2	2255.69	1.14387
22	196	22	1	3322.17	1.14387
22	61	64	2	38.56	1.14387
22	61	22	2	1892.27	1.14387
22	61	22	1	312.27	1.14387
22	236	64	2	392.81	1.14387
21	236	49	2	0.00	1.14387
22	236	22	2	552.36	1.14387
22	236	22	1	3633.27	1.14387
22	88	64	2	179.33	1.14387
22	88	22	2	1169.16	1.14387
22	88	22	1	1287.94	1.14387
22	17	64	2	293.78	1.14387
22	17	22	2	383.91	1.14387
22	17	22	1	1887.92	1.14387
22	186	22	1	773.79	1.14387

Mediciones, febrero 09 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	415.79	1.1431
22	196	24	2	318.08	1.1431
22	196	22	2	2026.07	1.1431
22	196	22	1	3357.32	1.1431
22	61	64	2	43.58	1.1431
22	61	22	2	1728.51	1.1431
22	61	22	1	316.47	1.1431
22	236	64	2	387.12	1.1431
21	236	49	2	0.00	1.1431
22	236	22	2	515.91	1.1431
22	236	22	1	3628.96	1.1431
22	88	64	2	208.32	1.1431
22	88	22	2	1095.81	1.1431
22	88	22	1	1261.97	1.1431
22	17	64	2	299.15	1.1431
22	17	22	2	389.70	1.1431
22	17	22	1	1900.00	1.1431
22	186	22	1	785.69	1.1431

Mediciones, febrero 08 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	478.65	1.14363
22	196	24	2	293.36	1.14363
22	196	22	2	2392.00	1.14363
22	196	22	1	3376.84	1.14363
22	61	64	2	41.11	1.14363
22	61	22	2	1830.99	1.14363
22	61	22	1	294.83	1.14363
22	236	64	2	398.70	1.14363
21	236	49	2	0.00	1.14363
22	236	22	2	491.05	1.14363
22	236	22	1	3584.85	1.14363
22	88	64	2	188.90	1.14363
22	88	22	2	1099.49	1.14363
22	88	22	1	1274.00	1.14363
22	17	64	2	308.76	1.14363
22	17	22	2	407.00	1.14363
22	17	22	1	1908.53	1.14363
22	186	22	1	780.17	1.14363

Mediciones, febrero 07 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	475.79	1.14475
22	196	24	2	263.24	1.14475
22	196	22	2	2382.08	1.14475
22	196	22	1	3254.35	1.14475
22	61	64	2	44.43	1.14475
22	61	22	2	2252.48	1.14475
22	61	22	1	330.49	1.14475
22	236	64	2	365.79	1.14475
21	236	49	2	0.00	1.14475
22	236	22	2	393.12	1.14475
22	236	22	1	3552.54	1.14475
22	88	64	2	198.72	1.14475
22	88	22	2	1064.38	1.14475
22	88	22	1	1247.76	1.14475
22	17	64	2	295.94	1.14475
22	17	22	2	383.59	1.14475
22	17	22	1	1853.14	1.14475
22	186	22	1	756.61	1.14475

Mediciones, febrero 06 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	376.74	1.14272
22	196	24	2	296.71	1.14272
22	196	22	2	1954.98	1.14272
22	196	22	1	2448.68	1.14272
22	61	64	2	33.13	1.14272
22	61	22	2	2237.64	1.14272
22	61	22	1	253.89	1.14272
22	236	64	2	259.28	1.14272
21	236	49	2	0.00	1.14272
22	236	22	2	363.35	1.14272
22	236	22	1	2986.04	1.14272
22	88	64	2	169.69	1.14272
22	88	22	2	852.35	1.14272
22	88	22	1	1031.77	1.14272
22	17	64	2	216.23	1.14272
22	17	22	2	336.44	1.14272
22	17	22	1	1549.97	1.14272
22	186	22	1	716.70	1.14272

Mediciones, febrero 05 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	469.61	1.1428
22	196	24	2	228.91	1.1428
22	196	22	2	2462.70	1.1428
22	196	22	1	3015.32	1.1428
22	61	64	2	44.46	1.1428
22	61	22	2	2198.90	1.1428
22	61	22	1	279.03	1.1428
22	236	64	2	382.81	1.1428
21	236	49	2	0.00	1.1428
22	236	22	2	556.74	1.1428
22	236	22	1	3447.60	1.1428
22	88	64	2	199.63	1.1428
22	88	22	2	1109.30	1.1428
22	88	22	1	1122.96	1.1428
22	17	64	2	316.03	1.1428
22	17	22	2	416.50	1.1428
22	17	22	1	1742.94	1.1428
22	186	22	1	791.59	1.1428

Mediciones, febrero 04 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	464.07	1.14263
22	196	24	2	272.31	1.14263
22	196	22	2	2551.80	1.14263
22	196	22	1	3232.89	1.14263
22	61	64	2	39.16	1.14263
22	61	22	2	2232.42	1.14263
22	61	22	1	347.12	1.14263
22	236	64	2	411.49	1.14263
21	236	49	2	0.00	1.14263
22	236	22	2	541.87	1.14263
22	236	22	1	3549.79	1.14263
22	88	64	2	208.57	1.14263
22	88	22	2	1104.50	1.14263
22	88	22	1	1226.77	1.14263
22	17	64	2	310.13	1.14263
22	17	22	2	411.98	1.14263
22	17	22	1	1826.10	1.14263
22	186	22	1	779.03	1.14263

Mediciones, febrero 03 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	453.93	1.14394
22	196	24	2	277.79	1.14394
22	196	22	2	2421.56	1.14394
22	196	22	1	3253.40	1.14394
22	61	64	2	42.84	1.14394
22	61	22	2	2247.43	1.14394
22	61	22	1	320.97	1.14394
22	236	64	2	397.01	1.14394
21	236	49	2	0.00	1.14394
22	236	22	2	552.96	1.14394
22	236	22	1	3517.94	1.14394
22	88	64	2	183.53	1.14394
22	88	22	2	1093.17	1.14394
22	88	22	1	1247.17	1.14394
22	17	64	2	307.73	1.14394
22	17	22	2	378.86	1.14394
22	17	22	1	1809.28	1.14394
22	186	22	1	762.62	1.14394

Mediciones, febrero 02 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	444.75	1.14393
22	196	24	2	295.65	1.14393
22	196	22	2	2697.90	1.14393
22	196	22	1	3173.70	1.14393
22	61	64	2	43.86	1.14393
22	61	22	2	2320.39	1.14393
22	61	22	1	319.26	1.14393
22	236	64	2	389.13	1.14393
21	236	49	2	0.00	1.14393
22	236	22	2	542.61	1.14393
22	236	22	1	3471.40	1.14393
22	88	64	2	196.38	1.14393
22	88	22	2	1125.20	1.14393
22	88	22	1	1146.51	1.14393
22	17	64	2	305.83	1.14393
22	17	22	2	398.10	1.14393
22	17	22	1	1822.36	1.14393
22	186	22	1	746.26	1.14393

Mediciones, febrero 01 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	445.92	1.14155
22	196	24	2	296.68	1.14155
22	196	22	2	2282.10	1.14155
22	196	22	1	3235.36	1.14155
22	61	64	2	36.59	1.14155
22	61	22	2	2262.19	1.14155
22	61	22	1	279.58	1.14155
22	236	64	2	373.24	1.14155
21	236	49	2	0.00	1.14155
22	236	22	2	534.56	1.14155
22	236	22	1	3543.38	1.14155
22	88	64	2	189.32	1.14155
22	88	22	2	1129.05	1.14155
22	88	22	1	1159.14	1.14155
22	17	64	2	276.05	1.14155
22	17	22	2	391.46	1.14155
22	17	22	1	1749.03	1.14155
22	186	22	1	745.01	1.14155

Mediciones, enero 31 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	433.56	1.14165
22	196	24	2	245.90	1.14165
22	196	22	2	2599.05	1.14165
22	196	22	1	3236.55	1.14165
22	61	64	2	41.92	1.14165
22	61	22	2	2346.98	1.14165
22	61	22	1	272.62	1.14165
22	236	64	2	379.31	1.14165
21	236	49	2	0.00	1.14165
22	236	22	2	540.10	1.14165
22	236	22	1	3450.56	1.14165
22	88	64	2	190.91	1.14165
22	88	22	2	929.55	1.14165
22	88	22	1	1195.99	1.14165
22	17	64	2	312.64	1.14165
22	17	22	2	387.76	1.14165
22	17	22	1	1763.96	1.14165
22	186	22	1	736.11	1.14165

Mediciones, enero 30 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	369.14	1.14118
22	196	24	2	275.38	1.14118
22	196	22	2	2142.26	1.14118
22	196	22	1	2468.47	1.14118
22	61	64	2	34.26	1.14118
22	61	22	2	2268.01	1.14118
22	61	22	1	208.12	1.14118
22	236	64	2	260.48	1.14118
21	236	49	2	0.00	1.14118
22	236	22	2	446.41	1.14118
22	236	22	1	2929.98	1.14118
22	88	64	2	153.80	1.14118
22	88	22	2	734.62	1.14118
22	88	22	1	992.70	1.14118
22	17	64	2	209.24	1.14118
22	17	22	2	337.64	1.14118
22	17	22	1	1513.15	1.14118
22	186	22	1	689.74	1.14118

Mediciones, enero 29 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	451.60	1.14177
22	196	24	2	282.48	1.14177
22	196	22	2	2620.70	1.14177
22	196	22	1	2983.53	1.14177
22	61	64	2	44.07	1.14177
22	61	22	2	2252.30	1.14177
22	61	22	1	243.59	1.14177
22	236	64	2	369.57	1.14177
21	236	49	2	0.00	1.14177
22	236	22	2	530.18	1.14177
22	236	22	1	3490.88	1.14177
22	88	64	2	188.23	1.14177
22	88	22	2	1039.28	1.14177
22	88	22	1	1176.64	1.14177
22	17	64	2	304.41	1.14177
22	17	22	2	429.11	1.14177
22	17	22	1	1728.10	1.14177
22	186	22	1	754.74	1.14177

Mediciones, enero 28 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	450.65	1.14185
22	196	24	2	296.96	1.14185
22	196	22	2	2670.35	1.14185
22	196	22	1	3238.36	1.14185
22	61	64	2	43.61	1.14185
22	61	22	2	2645.39	1.14185
22	61	22	1	300.75	1.14185
22	236	64	2	397.57	1.14185
21	236	49	2	0.00	1.14185
22	236	22	2	537.63	1.14185
22	236	22	1	3601.50	1.14185
22	88	64	2	180.78	1.14185
22	88	22	2	1067.95	1.14185
22	88	22	1	1261.86	1.14185
22	17	64	2	293.78	1.14185
22	17	22	2	382.78	1.14185
22	17	22	1	1837.24	1.14185
22	186	22	1	770.26	1.14185

Mediciones, enero 27 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	427.73	1.14162
22	196	24	2	221.14	1.14162
22	196	22	2	2407.68	1.14162
22	196	22	1	3163.21	1.14162
22	61	64	2	34.78	1.14162
22	61	22	2	2676.15	1.14162
22	61	22	1	341.36	1.14162
22	236	64	2	367.98	1.14162
21	236	49	2	0.00	1.14162
22	236	22	2	534.24	1.14162
22	236	22	1	3619.20	1.14162
22	88	64	2	164.60	1.14162
22	88	22	2	1099.38	1.14162
22	88	22	1	1279.39	1.14162
22	17	64	2	308.16	1.14162
22	17	22	2	391.50	1.14162
22	17	22	1	1857.24	1.14162
22	186	22	1	767.98	1.14162

Mediciones, enero 26 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	440.37	1.14122
22	196	24	2	270.69	1.14122
22	196	22	2	2393.20	1.14122
22	196	22	1	3210.00	1.14122
22	61	64	2	37.82	1.14122
22	61	22	2	2733.88	1.14122
22	61	22	1	312.27	1.14122
22	236	64	2	380.73	1.14122
21	236	49	2	0.00	1.14122
22	236	22	2	542.72	1.14122
22	236	22	1	3636.44	1.14122
22	88	64	2	180.99	1.14122
22	88	22	2	1141.05	1.14122
22	88	22	1	1251.33	1.14122
22	17	64	2	278.35	1.14122
22	17	22	2	358.76	1.14122
22	17	22	1	1864.98	1.14122
22	186	22	1	765.12	1.14122

Mediciones, enero 25 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	500.16	1.14112
22	196	24	2	260.73	1.14112
22	196	22	2	2505.33	1.14112
22	196	22	1	3238.18	1.14112
22	61	64	2	39.94	1.14112
22	61	22	2	2700.27	1.14112
22	61	22	1	350.92	1.14112
22	236	64	2	380.62	1.14112
21	236	49	2	0.00	1.14112
22	236	22	2	539.64	1.14112
22	236	22	1	3576.47	1.14112
22	88	64	2	182.47	1.14112
22	88	22	2	1124.84	1.14112
22	88	22	1	1297.45	1.14112
22	17	64	2	311.09	1.14112
22	17	22	2	378.40	1.14112
22	17	22	1	1851.15	1.14112
22	186	22	1	785.48	1.14112

Mediciones, enero 24 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	507.93	1.14087
22	196	24	2	247.20	1.14087
22	196	22	2	2538.91	1.14087
22	196	22	1	3135.06	1.14087
22	61	64	2	32.07	1.14087
22	61	22	2	2425.59	1.14087
22	61	22	1	301.23	1.14087
22	236	64	2	352.76	1.14087
21	236	49	2	0.00	1.14087
22	236	22	2	521.77	1.14087
22	236	22	1	3391.90	1.14087
22	88	64	2	185.01	1.14087
22	88	22	2	1043.80	1.14087
22	88	22	1	1137.74	1.14087
22	17	64	2	286.12	1.14087
22	17	22	2	375.85	1.14087
22	17	22	1	1777.69	1.14087
22	186	22	1	752.71	1.14087

Mediciones, enero 23 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	440.55	1.14059
22	196	24	2	295.44	1.14059
22	196	22	2	2102.35	1.14059
22	196	22	1	2505.95	1.14059
22	61	64	2	25.39	1.14059
22	61	22	2	2311.42	1.14059
22	61	22	1	234.52	1.14059
22	236	64	2	223.40	1.14059
21	236	49	2	0.00	1.14059
22	236	22	2	342.06	1.14059
22	236	22	1	2875.03	1.14059
22	88	64	2	149.52	1.14059
22	88	22	2	670.34	1.14059
22	88	22	1	1038.31	1.14059
22	17	64	2	199.53	1.14059
22	17	22	2	315.93	1.14059
22	17	22	1	1530.69	1.14059
22	186	22	1	693.73	1.14059

Mediciones, enero 22 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	541.76	1.14115
22	196	24	2	344.25	1.14115
22	196	22	2	2158.15	1.14115
22	196	22	1	3076.09	1.14115
22	61	64	2	49.65	1.14115
22	61	22	2	2379.18	1.14115
22	61	22	1	306.53	1.14115
22	236	64	2	348.24	1.14115
21	236	49	2	0.00	1.14115
22	236	22	2	533.71	1.14115
22	236	22	1	3342.37	1.14115
22	88	64	2	191.02	1.14115
22	88	22	2	690.65	1.14115
22	88	22	1	1332.29	1.14115
22	17	64	2	293.71	1.14115
22	17	22	2	408.94	1.14115
22	17	22	1	1791.75	1.14115
22	186	22	1	778.68	1.14115

Mediciones, enero 21 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	502.35	1.14233
22	196	24	2	261.33	1.14233
22	196	22	2	2407.90	1.14233
22	196	22	1	3167.06	1.14233
22	61	64	2	44.96	1.14233
22	61	22	2	2241.63	1.14233
22	61	22	1	288.35	1.14233
22	236	64	2	373.74	1.14233
21	236	49	2	0.00	1.14233
22	236	22	2	560.23	1.14233
22	236	22	1	3545.82	1.14233
22	88	64	2	181.94	1.14233
22	88	22	2	1001.70	1.14233
22	88	22	1	1201.44	1.14233
22	17	64	2	299.29	1.14233
22	17	22	2	386.06	1.14233
22	17	22	1	1824.61	1.14233
22	186	22	1	755.52	1.14233

Mediciones, enero 20 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	437.44	1.14174
22	196	24	2	235.55	1.14174
22	196	22	2	2536.69	1.14174
22	196	22	1	3098.54	1.14174
22	61	64	2	43.97	1.14174
22	61	22	2	2183.26	1.14174
22	61	22	1	313.73	1.14174
22	236	64	2	373.21	1.14174
21	236	49	2	0.00	1.14174
22	236	22	2	541.16	1.14174
22	236	22	1	3487.26	1.14174
22	88	64	2	164.53	1.14174
22	88	22	2	1012.26	1.14174
22	88	22	1	1216.02	1.14174
22	17	64	2	279.97	1.14174
22	17	22	2	360.39	1.14174
22	17	22	1	1783.78	1.14174
22	186	22	1	737.34	1.14174

Mediciones, enero 19 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	431.26	1.14236
22	196	24	2	281.25	1.14236
22	196	22	2	2533.16	1.14236
22	196	22	1	3107.83	1.14236
22	61	64	2	37.65	1.14236
22	61	22	2	2091.72	1.14236
22	61	22	1	307.94	1.14236
22	236	64	2	355.23	1.14236
21	236	49	2	0.00	1.14236
22	236	22	2	525.31	1.14236
22	236	22	1	3466.51	1.14236
22	88	64	2	175.41	1.14236
22	88	22	2	977.62	1.14236
22	88	22	1	1238.60	1.14236
22	17	64	2	276.73	1.14236
22	17	22	2	371.02	1.14236
22	17	22	1	1811.65	1.14236
22	186	22	1	732.29	1.14236

Mediciones, enero 18 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	444.12	1.14202
22	196	24	2	272.03	1.14202
22	196	22	2	2339.95	1.14202
22	196	22	1	3106.84	1.14202
22	61	64	2	41.78	1.14202
22	61	22	2	2157.66	1.14202
22	61	22	1	288.18	1.14202
22	236	64	2	352.33	1.14202
21	236	49	2	0.00	1.14202
22	236	22	2	529.90	1.14202
22	236	22	1	3557.53	1.14202
22	88	64	2	191.41	1.14202
22	88	22	2	1021.02	1.14202
22	88	22	1	1232.52	1.14202
22	17	64	2	299.01	1.14202
22	17	22	2	365.68	1.14202
22	17	22	1	1817.63	1.14202
22	186	22	1	763.00	1.14202

Mediciones, enero 17 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	434.51	1.14002
22	196	24	2	217.15	1.14002
22	196	22	2	2543.61	1.14002
22	196	22	1	3083.63	1.14002
22	61	64	2	39.98	1.14002
22	61	22	2	2174.29	1.14002
22	61	22	1	301.07	1.14002
22	236	64	2	361.34	1.14002
21	236	49	2	0.00	1.14002
22	236	22	2	531.17	1.14002
22	236	22	1	3457.60	1.14002
22	88	64	2	165.06	1.14002
22	88	22	2	979.98	1.14002
22	88	22	1	1221.68	1.14002
22	17	64	2	279.66	1.14002
22	17	22	2	363.71	1.14002
22	17	22	1	1834.91	1.14002
22	186	22	1	757.92	1.14002

Mediciones, enero 16 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	402.34	1.14224
22	196	24	2	244.41	1.14224
22	196	22	2	2067.71	1.14224
22	196	22	1	2488.98	1.14224
22	61	64	2	32.52	1.14224
22	61	22	2	2274.65	1.14224
22	61	22	1	234.63	1.14224
22	236	64	2	248.33	1.14224
21	236	49	2	0.00	1.14224
22	236	22	2	430.98	1.14224
22	236	22	1	2875.64	1.14224
22	88	64	2	149.13	1.14224
22	88	22	2	677.76	1.14224
22	88	22	1	1021.90	1.14224
22	17	64	2	188.58	1.14224
22	17	22	2	321.54	1.14224
22	17	22	1	1577.29	1.14224
22	186	22	1	724.32	1.14224

Mediciones, enero 15 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	455.21	1.14312
22	196	24	2	218.53	1.14312
22	196	22	2	2248.66	1.14312
22	196	22	1	3110.47	1.14312
22	61	64	2	49.69	1.14312
22	61	22	2	2317.63	1.14312
22	61	22	1	328.68	1.14312
22	236	64	2	364.55	1.14312
21	236	49	2	0.00	1.14312
22	236	22	2	523.19	1.14312
22	236	22	1	3453.61	1.14312
22	88	64	2	182.51	1.14312
22	88	22	2	875.91	1.14312
22	88	22	1	1271.37	1.14312
22	17	64	2	296.61	1.14312
22	17	22	2	400.79	1.14312
22	17	22	1	1820.54	1.14312
22	186	22	1	803.01	1.14312

Mediciones, enero 14 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	431.62	1.14296
22	196	24	2	274.01	1.14296
22	196	22	2	2331.69	1.14296
22	196	22	1	3261.48	1.14296
22	61	64	2	42.77	1.14296
22	61	22	2	2258.97	1.14296
22	61	22	1	330.54	1.14296
22	236	64	2	357.60	1.14296
21	236	49	2	0.00	1.14296
22	236	22	2	544.16	1.14296
22	236	22	1	3576.42	1.14296
22	88	64	2	197.55	1.14296
22	88	22	2	897.95	1.14296
22	88	22	1	1258.12	1.14296
22	17	64	2	301.41	1.14296
22	17	22	2	389.49	1.14296
22	17	22	1	1894.67	1.14296
22	186	22	1	807.53	1.14296

Mediciones, enero 13 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	410.57	1.14295
22	196	24	2	310.66	1.14295
22	196	22	2	2494.42	1.14295
22	196	22	1	3262.35	1.14295
22	61	64	2	44.92	1.14295
22	61	22	2	2313.96	1.14295
22	61	22	1	326.06	1.14295
22	236	64	2	357.17	1.14295
21	236	49	2	0.00	1.14295
22	236	22	2	553.03	1.14295
22	236	22	1	3621.78	1.14295
22	88	64	2	186.11	1.14295
22	88	22	2	917.76	1.14295
22	88	22	1	1273.07	1.14295
22	17	64	2	283.33	1.14295
22	17	22	2	377.05	1.14295
22	17	22	1	1907.45	1.14295
22	186	22	1	795.64	1.14295

Mediciones, enero 12 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	401.92	1.14311
22	196	24	2	266.03	1.14311
22	196	22	2	2157.97	1.14311
22	196	22	1	3221.34	1.14311
22	61	64	2	44.81	1.14311
22	61	22	2	2414.25	1.14311
22	61	22	1	308.12	1.14311
22	236	64	2	353.57	1.14311
21	236	49	2	0.00	1.14311
22	236	22	2	521.67	1.14311
22	236	22	1	3538.79	1.14311
22	88	64	2	174.38	1.14311
22	88	22	2	962.75	1.14311
22	88	22	1	1212.56	1.14311
22	17	64	2	264.47	1.14311
22	17	22	2	396.48	1.14311
22	17	22	1	1895.02	1.14311
22	186	22	1	768.46	1.14311

Mediciones, enero 11 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	408.06	1.1437
22	196	24	2	204.37	1.1437
22	196	22	2	2637.51	1.1437
22	196	22	1	3197.16	1.1437
22	61	64	2	48.35	1.1437
22	61	22	2	2181.60	1.1437
22	61	22	1	330.28	1.1437
22	236	64	2	385.14	1.1437
21	236	49	2	0.00	1.1437
22	236	22	2	494.55	1.1437
22	236	22	1	3600.11	1.1437
22	88	64	2	189.53	1.1437
22	88	22	2	868.07	1.1437
22	88	22	1	1311.04	1.1437
22	17	64	2	294.17	1.1437
22	17	22	2	384.29	1.1437
22	17	22	1	1895.55	1.1437
22	186	22	1	763.41	1.1437

Mediciones, enero 10 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	368.97	1.14346
22	196	24	2	187.84	1.14346
22	196	22	2	2356.94	1.14346
22	196	22	1	2818.17	1.14346
22	61	64	2	37.86	1.14346
22	61	22	2	2237.93	1.14346
22	61	22	1	258.63	1.14346
22	236	64	2	244.80	1.14346
21	236	49	2	0.00	1.14346
22	236	22	2	324.68	1.14346
22	236	22	1	3163.28	1.14346
22	88	64	2	130.63	1.14346
22	88	22	2	839.46	1.14346
22	88	22	1	1019.37	1.14346
22	17	64	2	203.98	1.14346
22	17	22	2	301.09	1.14346
22	17	22	1	1699.27	1.14346
22	186	22	1	760.27	1.14346

Mediciones, enero 09 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	442.92	1.14748
22	196	24	2	195.40	1.14748
22	196	22	2	2157.30	1.14748
22	196	22	1	2559.34	1.14748
22	61	64	2	30.72	1.14748
22	61	22	2	2043.87	1.14748
22	61	22	1	225.06	1.14748
22	236	64	2	256.21	1.14748
21	236	49	2	0.00	1.14748
22	236	22	2	348.27	1.14748
22	236	22	1	2906.29	1.14748
22	88	64	2	151.18	1.14748
22	88	22	2	745.85	1.14748
22	88	22	1	937.08	1.14748
22	17	64	2	213.51	1.14748
22	17	22	2	305.26	1.14748
22	17	22	1	1576.26	1.14748
22	186	22	1	710.44	1.14748

Mediciones, enero 08 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	508.18	1.14575
22	196	24	2	262.39	1.14575
22	196	22	2	2474.11	1.14575
22	196	22	1	3068.39	1.14575
22	61	64	2	41.35	1.14575
22	61	22	2	1986.52	1.14575
22	61	22	1	276.38	1.14575
22	236	64	2	336.83	1.14575
21	236	49	2	0.00	1.14575
22	236	22	2	534.70	1.14575
22	236	22	1	3346.75	1.14575
22	88	64	2	181.02	1.14575
22	88	22	2	568.04	1.14575
22	88	22	1	1373.48	1.14575
22	17	64	2	307.84	1.14575
22	17	22	2	399.34	1.14575
22	17	22	1	1787.31	1.14575
22	186	22	1	805.76	1.14575

Mediciones, enero 07 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	509.52	1.14563
22	196	24	2	212.38	1.14563
22	196	22	2	2472.34	1.14563
22	196	22	1	3213.63	1.14563
22	61	64	2	49.44	1.14563
22	61	22	2	1988.89	1.14563
22	61	22	1	327.99	1.14563
22	236	64	2	365.90	1.14563
21	236	49	2	0.00	1.14563
22	236	22	2	556.74	1.14563
22	236	22	1	3570.91	1.14563
22	88	64	2	180.92	1.14563
22	88	22	2	626.27	1.14563
22	88	22	1	1390.88	1.14563
22	17	64	2	310.66	1.14563
22	17	22	2	384.05	1.14563
22	17	22	1	1931.61	1.14563
22	186	22	1	832.59	1.14563

Mediciones, enero 06 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	508.11	1.14491
22	196	24	2	267.65	1.14491
22	196	22	2	2006.33	1.14491
22	196	22	1	3216.31	1.14491
22	61	64	2	39.55	1.14491
22	61	22	2	2099.53	1.14491
22	61	22	1	309.44	1.14491
22	236	64	2	329.13	1.14491
21	236	49	2	0.00	1.14491
22	236	22	2	564.43	1.14491
22	236	22	1	3532.07	1.14491
22	88	64	2	194.34	1.14491
22	88	22	2	711.20	1.14491
22	88	22	1	1258.71	1.14491
22	17	64	2	304.91	1.14491
22	17	22	2	367.87	1.14491
22	17	22	1	1906.63	1.14491
22	186	22	1	794.51	1.14491

Mediciones, enero 05 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	480.74	1.14154
22	196	24	2	191.69	1.14154
22	196	22	2	2111.08	1.14154
22	196	22	1	3115.69	1.14154
22	61	64	2	47.29	1.14154
22	61	22	2	1986.06	1.14154
22	61	22	1	340.70	1.14154
22	236	64	2	371.40	1.14154
21	236	49	2	0.00	1.14154
22	236	22	2	535.44	1.14154
22	236	22	1	3501.50	1.14154
22	88	64	2	180.21	1.14154
22	88	22	2	794.37	1.14154
22	88	22	1	1260.89	1.14154
22	17	64	2	308.30	1.14154
22	17	22	2	373.21	1.14154
22	17	22	1	1876.35	1.14154
22	186	22	1	760.53	1.14154

Mediciones, enero 04 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	503.90	1.14174
22	196	24	2	205.50	1.14174
22	196	22	2	2265.29	1.14174
22	196	22	1	2948.40	1.14174
22	61	64	2	42.38	1.14174
22	61	22	2	2084.84	1.14174
22	61	22	1	332.62	1.14174
22	236	64	2	370.59	1.14174
21	236	49	2	0.00	1.14174
22	236	22	2	413.92	1.14174
22	236	22	1	3476.19	1.14174
22	88	64	2	192.11	1.14174
22	88	22	2	959.01	1.14174
22	88	22	1	1213.14	1.14174
22	17	64	2	316.03	1.14174
22	17	22	2	379.88	1.14174
22	17	22	1	1873.01	1.14174
22	186	22	1	754.66	1.14174

Mediciones, enero 03 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	470.00	1.14291
22	196	24	2	205.11	1.14291
22	196	22	2	2453.56	1.14291
22	196	22	1	2887.90	1.14291
22	61	64	2	50.25	1.14291
22	61	22	2	2170.62	1.14291
22	61	22	1	326.92	1.14291
22	236	64	2	357.98	1.14291
21	236	49	2	0.00	1.14291
22	236	22	2	408.94	1.14291
22	236	22	1	3347.85	1.14291
22	88	64	2	173.11	1.14291
22	88	22	2	844.90	1.14291
22	88	22	1	1154.73	1.14291
22	17	64	2	310.03	1.14291
22	17	22	2	381.26	1.14291
22	17	22	1	1810.81	1.14291
22	186	22	1	734.70	1.14291

Mediciones, enero 02 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	360.85	1.14569
22	196	24	2	144.12	1.14569
22	196	22	2	1643.62	1.14569
22	196	22	1	2277.42	1.14569
22	61	64	2	38.60	1.14569
22	61	22	2	1878.56	1.14569
22	61	22	1	218.65	1.14569
22	236	64	2	264.01	1.14569
21	236	49	2	0.00	1.14569
22	236	22	2	319.46	1.14569
22	236	22	1	2685.59	1.14569
22	88	64	2	141.22	1.14569
22	88	22	2	527.78	1.14569
22	88	22	1	794.94	1.14569
22	17	64	2	234.17	1.14569
22	17	22	2	309.14	1.14569
22	17	22	1	1501.46	1.14569
22	186	22	1	691.60	1.14569

Mediciones, enero 01 de 2022.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	288.03	1.14416
22	196	24	2	0.00	1.14416
22	196	22	2	740.51	1.14416
22	196	22	1	1722.45	1.14416
22	61	64	2	25.67	1.14416
22	61	22	2	1103.87	1.14416
22	61	22	1	181.58	1.14416
22	236	64	2	224.81	1.14416
21	236	49	2	0.00	1.14416
22	236	22	2	303.14	1.14416
22	236	22	1	2095.45	1.14416
22	88	64	2	119.26	1.14416
22	88	22	2	235.80	1.14416
22	88	22	1	680.95	1.14416
22	17	64	2	200.94	1.14416
22	17	22	2	265.18	1.14416
22	17	22	1	1233.34	1.14416
22	186	22	1	602.93	1.14416