

**Mediciones, abril 23 de 2025.**

<b>Código de Distribuidor</b>	<b>Código de punto de salida del SNT</b>	<b>Código de usuario conectado a la red de distribución</b>	<b>Tipo de Demanda</b>	<b>Volumen referido - KPC</b>	<b>PC Asociado - MBTU/KPC</b>
22	196	64	2	333.09	1.14036
22	196	22	2	2632.78	1.14036
22	196	22	1	3307.77	1.14036
22	61	22	2	2243.82	1.14036
22	61	22	1	320.30	1.14036
22	236	64	2	448.99	1.14036
22	236	22	2	571.74	1.14036
22	236	22	1	3254.68	1.14036
22	88	64	2	181.23	1.14036
22	88	22	2	911.68	1.14036
22	88	22	1	1557.27	1.14036
22	401	22	2	16.17	1.14036
22	401	22	1	576.54	1.14036
22	17	64	2	244.66	1.14036
22	17	22	2	334.78	1.14036
22	17	22	1	2002.67	1.14036
22	186	22	1	814.42	1.14036

**Mediciones, abril 22 de 2025.**

<b>Código de Distribuidor</b>	<b>Código de punto de salida del SNT</b>	<b>Código de usuario conectado a la red de distribución</b>	<b>Tipo de Demanda</b>	<b>Volumen referido - KPC</b>	<b>PC Asociado - MBTU/KPC</b>
22	196	64	2	345.52	1.14073
22	196	22	2	2581.57	1.14073
22	196	22	1	3282.95	1.14073
22	61	22	2	2225.99	1.14073
22	61	22	1	301.23	1.14073
22	236	64	2	466.79	1.14073
22	236	22	2	603.85	1.14073
22	236	22	1	3317.41	1.14073
22	88	64	2	205.99	1.14073
22	88	22	2	1163.41	1.14073
22	88	22	1	1589.08	1.14073
22	401	22	2	20.31	1.14073
22	401	22	1	573.47	1.14073
22	17	64	2	239.65	1.14073
22	17	22	2	342.16	1.14073
22	17	22	1	2051.86	1.14073
22	186	22	1	833.32	1.14073

**Mediciones, abril 21 de 2025.**

<b>Mediciones, abril 21 de 2025.</b>					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	365.93	1.14082
22	196	22	2	2311.70	1.14082
22	196	22	1	3245.89	1.14082
22	61	22	2	2230.37	1.14082
22	61	22	1	296.46	1.14082
22	236	64	2	448.32	1.14082
22	236	22	2	513.69	1.14082
22	236	22	1	3293.59	1.14082
22	88	64	2	183.00	1.14082
22	88	22	2	907.27	1.14082
22	88	22	1	1566.92	1.14082
22	401	22	2	17.83	1.14082
22	401	22	1	538.37	1.14082
22	17	64	2	252.96	1.14082
22	17	22	2	353.18	1.14082
22	17	22	1	2022.60	1.14082
22	186	22	1	812.49	1.14082

**Mediciones, abril 20 de 2025.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	325.28	1.14077
22	196	22	2	1996.51	1.14077
22	196	22	1	2460.31	1.14077
22	61	22	2	2406.09	1.14077
22	61	22	1	223.97	1.14077
22	236	64	2	299.75	1.14077
22	236	22	2	339.76	1.14077
22	236	22	1	2609.67	1.14077
22	88	64	2	138.22	1.14077
22	88	22	2	778.19	1.14077
22	88	22	1	1217.85	1.14077
22	401	22	2	17.52	1.14077
22	401	22	1	436.67	1.14077
22	17	64	2	151.82	1.14077
22	17	22	2	249.96	1.14077
22	17	22	1	1654.11	1.14077
22	186	22	1	781.19	1.14077

**Mediciones, abril 19 de 2025.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	320.59	1.14111
22	196	22	2	1995.63	1.14111
22	196	22	1	2568.70	1.14111
22	61	22	2	2345.74	1.14111
22	61	22	1	226.94	1.14111
22	236	64	2	356.01	1.14111
22	236	22	2	410.82	1.14111
22	236	22	1	2740.50	1.14111
22	88	64	2	152.74	1.14111
22	88	22	2	378.64	1.14111
22	88	22	1	1248.52	1.14111
22	401	22	2	16.17	1.14111
22	401	22	1	469.71	1.14111
22	17	64	2	216.30	1.14111
22	17	22	2	310.03	1.14111
22	17	22	1	1804.73	1.14111
22	186	22	1	851.87	1.14111

**Mediciones, abril 18 de 2025.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	202.92	1.14057
22	196	22	2	2004.74	1.14057
22	196	22	1	2167.31	1.14057
22	61	22	2	2389.07	1.14057
22	61	22	1	211.29	1.14057
22	236	64	2	235.83	1.14057
22	236	22	2	237.74	1.14057
22	236	22	1	2448.24	1.14057
22	88	64	2	98.95	1.14057
22	88	22	2	188.51	1.14057
22	88	22	1	1117.30	1.14057
22	401	22	2	11.34	1.14057
22	401	22	1	439.96	1.14057
22	17	64	2	134.90	1.14057
22	17	22	2	210.76	1.14057
22	17	22	1	1641.12	1.14057
22	186	22	1	794.83	1.14057

**Mediciones, abril 17 de 2025.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	286.51	1.14120
22	196	22	2	2255.23	1.14120
22	196	22	1	2444.47	1.14120
22	61	22	2	2014.95	1.14120
22	61	22	1	222.66	1.14120
22	236	64	2	327.23	1.14120
22	236	22	2	412.09	1.14120
22	236	22	1	2693.28	1.14120
22	88	64	2	139.14	1.14120
22	88	22	2	724.87	1.14120
22	88	22	1	1215.21	1.14120
22	401	22	2	17.73	1.14120
22	401	22	1	470.37	1.14120
22	17	64	2	187.77	1.14120
22	17	22	2	282.62	1.14120
22	17	22	1	1803.10	1.14120
22	186	22	1	832.07	1.14120

**Mediciones, abril 16 de 2025.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	358.66	1.14078
22	196	22	2	2519.28	1.14078
22	196	22	1	2841.06	1.14078
22	61	22	2	1929.20	1.14078
22	61	22	1	265.04	1.14078
22	236	64	2	480.03	1.14078
22	236	22	2	611.83	1.14078
22	236	22	1	3128.98	1.14078
22	88	64	2	197.62	1.14078
22	88	22	2	906.63	1.14078
22	88	22	1	1415.60	1.14078
22	401	22	2	19.35	1.14078
22	401	22	1	536.67	1.14078
22	17	64	2	258.82	1.14078
22	17	22	2	362.22	1.14078
22	17	22	1	1996.78	1.14078
22	186	22	1	829.21	1.14078

**Mediciones, abril 15 de 2025.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	346.72	1.13901
22	196	22	2	2650.61	1.13901
22	196	22	1	2967.59	1.13901
22	61	22	2	1880.65	1.13901
22	61	22	1	320.90	1.13901
22	236	64	2	456.72	1.13901
22	236	22	2	611.97	1.13901
22	236	22	1	3125.17	1.13901
22	88	64	2	184.48	1.13901
22	88	22	2	984.11	1.13901
22	88	22	1	1462.39	1.13901
22	401	22	2	17.69	1.13901
22	401	22	1	528.60	1.13901
22	17	64	2	219.66	1.13901
22	17	22	2	356.78	1.13901
22	17	22	1	1962.05	1.13901
22	186	22	1	818.48	1.13901

**Mediciones, abril 14 de 2025.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	352.16	1.13930
22	196	22	2	2468.46	1.13930
22	196	22	1	2986.38	1.13930
22	61	22	2	1983.77	1.13930
22	61	22	1	304.34	1.13930
22	236	64	2	439.88	1.13930
22	236	22	2	501.61	1.13930
22	236	22	1	3127.67	1.13930
22	88	64	2	178.27	1.13930
22	88	22	2	857.55	1.13930
22	88	22	1	1460.54	1.13930
22	401	22	2	13.95	1.13930
22	401	22	1	525.37	1.13930
22	17	64	2	247.10	1.13930
22	17	22	2	333.55	1.13930
22	17	22	1	1974.72	1.13930
22	186	22	1	787.79	1.13930

**Mediciones, abril 13 de 2025.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	302.43	1.14054
22	196	22	2	2060.01	1.14054
22	196	22	1	2565.37	1.14054
22	61	22	2	2114.75	1.14054
22	61	22	1	217.50	1.14054
22	236	64	2	300.07	1.14054
22	236	22	2	423.67	1.14054
22	236	22	1	2645.47	1.14054
22	88	64	2	131.34	1.14054
22	88	22	2	766.79	1.14054
22	88	22	1	1203.60	1.14054
22	401	22	2	15.89	1.14054
22	401	22	1	429.75	1.14054
22	17	64	2	152.59	1.14054
22	17	22	2	263.84	1.14054
22	17	22	1	1638.31	1.14054
22	186	22	1	764.50	1.14054

**Mediciones, abril 12 de 2025.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	401.88	1.13932
22	196	22	2	2492.26	1.13932
22	196	22	1	3056.38	1.13932
22	61	22	2	2053.37	1.13932
22	61	22	1	276.76	1.13932
22	236	64	2	460.04	1.13932
22	236	22	2	554.16	1.13932
22	236	22	1	3082.66	1.13932
22	88	64	2	193.63	1.13932
22	88	22	2	1068.87	1.13932
22	88	22	1	1422.00	1.13932
22	401	22	2	20.48	1.13932
22	401	22	1	555.53	1.13932
22	17	64	2	229.05	1.13932
22	17	22	2	359.01	1.13932
22	17	22	1	1911.65	1.13932
22	186	22	1	857.41	1.13932

**Mediciones, abril 11 de 2025.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	372.39	1.14095
22	196	22	2	2713.16	1.14095
22	196	22	1	3294.24	1.14095
22	61	22	2	2019.22	1.14095
22	61	22	1	296.58	1.14095
22	236	64	2	490.59	1.14095
22	236	22	2	611.72	1.14095
22	236	22	1	3371.21	1.14095
22	88	64	2	211.46	1.14095
22	88	22	2	1181.31	1.14095
22	88	22	1	1536.84	1.14095
22	401	22	2	17.83	1.14095
22	401	22	1	570.79	1.14095
22	17	64	2	263.98	1.14095
22	17	22	2	343.79	1.14095
22	17	22	1	2051.29	1.14095
22	186	22	1	855.29	1.14095

**Mediciones, abril 10 de 2025.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	370.49	1.14038
22	196	22	2	2721.17	1.14038
22	196	22	1	3354.64	1.14038
22	61	22	2	1998.17	1.14038
22	61	22	1	303.67	1.14038
22	236	64	2	467.67	1.14038
22	236	22	2	579.51	1.14038
22	236	22	1	3328.18	1.14038
22	88	64	2	191.48	1.14038
22	88	22	2	1212.03	1.14038
22	88	22	1	1617.80	1.14038
22	401	22	2	18.26	1.14038
22	401	22	1	557.45	1.14038
22	17	64	2	246.67	1.14038
22	17	22	2	343.89	1.14038
22	17	22	1	2035.88	1.14038
22	186	22	1	830.29	1.14038

**Mediciones, abril 09 de 2025.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	347.50	1.13709
22	196	22	2	2522.35	1.13709
22	196	22	1	3369.61	1.13709
22	61	22	2	1988.75	1.13709
22	61	22	1	299.75	1.13709
22	236	64	2	462.20	1.13709
22	236	22	2	565.28	1.13709
22	236	22	1	3217.29	1.13709
22	88	64	2	196.91	1.13709
22	88	22	2	1225.42	1.13709
22	88	22	1	1601.93	1.13709
22	401	22	2	20.06	1.13709
22	401	22	1	545.78	1.13709
22	17	64	2	235.55	1.13709
22	17	22	2	347.74	1.13709
22	17	22	1	1996.56	1.13709
22	186	22	1	812.63	1.13709

**Mediciones, abril 08 de 2025.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	345.98	1.14028
22	196	22	2	2628.26	1.14028
22	196	22	1	3481.54	1.14028
22	61	22	2	1972.01	1.14028
22	61	22	1	289.51	1.14028
22	236	64	2	462.48	1.14028
22	236	22	2	561.19	1.14028
22	236	22	1	3229.54	1.14028
22	88	64	2	197.83	1.14028
22	88	22	2	1288.70	1.14028
22	88	22	1	1549.97	1.14028
22	401	22	2	12.36	1.14028
22	401	22	1	549.86	1.14028
22	17	64	2	238.06	1.14028
22	17	22	2	353.25	1.14028
22	17	22	1	2029.35	1.14028
22	186	22	1	818.00	1.14028

**Mediciones, abril 07 de 2025.**



Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	344.71	1.13949
22	196	22	2	2309.54	1.13949
22	196	22	1	3447.36	1.13949
22	61	22	2	1881.11	1.13949
22	61	22	1	297.56	1.13949
22	236	64	2	449.63	1.13949
22	236	22	2	448.43	1.13949
22	236	22	1	3074.33	1.13949
22	88	64	2	194.94	1.13949
22	88	22	2	1150.90	1.13949
22	88	22	1	1492.19	1.13949
22	401	22	2	18.12	1.13949
22	401	22	1	567.52	1.13949
22	17	64	2	247.91	1.13949
22	17	22	2	347.60	1.13949
22	17	22	1	1997.48	1.13949
22	186	22	1	807.92	1.13949

**Mediciones, abril 06 de 2025.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	328.53	1.13861
22	196	22	2	2275.32	1.13861
22	196	22	1	2807.59	1.13861
22	61	22	2	1959.01	1.13861
22	61	22	1	228.73	1.13861
22	236	64	2	306.81	1.13861
22	236	22	2	371.69	1.13861
22	236	22	1	2618.52	1.13861
22	88	64	2	158.00	1.13861
22	88	22	2	686.69	1.13861
22	88	22	1	1250.72	1.13861
22	401	22	2	17.16	1.13861
22	401	22	1	447.68	1.13861
22	17	64	2	154.85	1.13861
22	17	22	2	267.51	1.13861
22	17	22	1	1675.85	1.13861
22	186	22	1	772.76	1.13861

**Mediciones, abril 05 de 2025.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	400.64	1.13957
22	196	22	2	2801.72	1.13957
22	196	22	1	3295.50	1.13957
22	61	22	2	1880.15	1.13957
22	61	22	1	264.30	1.13957
22	236	64	2	409.54	1.13957
22	236	22	2	612.14	1.13957
22	236	22	1	3132.93	1.13957
22	88	64	2	215.53	1.13957
22	88	22	2	1156.94	1.13957
22	88	22	1	1390.09	1.13957
22	401	22	2	20.02	1.13957
22	401	22	1	544.15	1.13957
22	17	64	2	241.98	1.13957
22	17	22	2	353.92	1.13957
22	17	22	1	1920.26	1.13957
22	186	22	1	836.23	1.13957

**Mediciones, abril 04 de 2025.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	387.47	1.14005
22	196	22	2	2721.52	1.14005
22	196	22	1	3502.01	1.14005
22	61	22	2	2062.52	1.14005
22	61	22	1	288.59	1.14005
22	236	64	2	464.11	1.14005
22	236	22	2	613.91	1.14005
22	236	22	1	3299.42	1.14005
22	88	64	2	210.72	1.14005
22	88	22	2	1267.62	1.14005
22	88	22	1	1522.21	1.14005
22	401	22	2	19.42	1.14005
22	401	22	1	591.16	1.14005
22	17	64	2	251.55	1.14005
22	17	22	2	369.64	1.14005
22	17	22	1	2037.37	1.14005
22	186	22	1	846.26	1.14005

**Mediciones, abril 03 de 2025.**

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	363.28	1.13993
22	196	22	2	2459.17	1.13993
22	196	22	1	3605.79	1.13993
22	61	22	2	1641.18	1.13993
22	61	22	1	314.83	1.13993
22	236	64	2	449.98	1.13993
22	236	22	2	623.59	1.13993
22	236	22	1	3221.67	1.13993
22	88	64	2	193.88	1.13993
22	88	22	2	1270.16	1.13993
22	88	22	1	1558.37	1.13993
22	401	22	2	14.90	1.13993
22	401	22	1	580.14	1.13993
22	17	64	2	246.96	1.13993
22	17	22	2	350.89	1.13993
22	17	22	1	2000.99	1.13993
22	186	22	1	834.10	1.13993

Mediciones, abril 02 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	372.39	1.13953
22	196	22	2	2890.19	1.13953
22	196	22	1	3595.58	1.13953
22	61	22	2	1578.78	1.13953
22	61	22	1	325.60	1.13953
22	236	64	2	449.49	1.13953
22	236	22	2	622.46	1.13953
22	236	22	1	3180.91	1.13953
22	88	64	2	212.45	1.13953
22	88	22	2	1264.44	1.13953
22	88	22	1	1577.49	1.13953
22	401	22	2	20.62	1.13953
22	401	22	1	574.18	1.13953
22	17	64	2	232.94	1.13953
22	17	22	2	351.80	1.13953
22	17	22	1	2030.08	1.13953
22	186	22	1	818.41	1.13953

Mediciones, abril 01 de 2025.					
-------------------------------	--	--	--	--	--

<b>Código de Distribuidor</b>	<b>Código de punto de salida del SNT</b>	<b>Código de usuario conectado a la red de distribución</b>	<b>Tipo de Demanda</b>	<b>Volumen referido - KPC</b>	<b>PC Asociado - MBTU/KPC</b>
22	196	64	2	355.83	1.14166
22	196	22	2	2615.72	1.14166
22	196	22	1	3310.96	1.14166
22	61	22	2	1880.05	1.14166
22	61	22	1	296.71	1.14166
22	236	64	2	444.01	1.14166
22	236	22	2	666.81	1.14166
22	236	22	1	3198.59	1.14166
22	88	64	2	198.93	1.14166
22	88	22	2	1199.18	1.14166
22	88	22	1	1577.49	1.14166
22	401	22	2	18.01	1.14166
22	401	22	1	507.69	1.14166
22	17	64	2	259.39	1.14166
22	17	22	2	354.91	1.14166
22	17	22	1	2051.50	1.14166
22	186	22	1	824.04	1.14166