

| Mediciones, junio 30 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor        | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                            | 196                               | 64                                                   | 2               | 291.77                 | 1.13798                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 2               | 2037.90                | 1.13798                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 1               | 2636.47                | 1.13798                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 2               | 2593.97                | 1.13798                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 1               | 248.09                 | 1.13798                |
| 22                            | 236                               | 64                                                   | 2               | 262.64                 | 1.13798                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 2               | 349.16                 | 1.13798                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 1               | 3036.75                | 1.13798                |
| 22                            | 88                                | 64                                                   | 2               | 147.33                 | 1.13798                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 2               | 956.36                 | 1.13798                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 1               | 1226.04                | 1.13798                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 2               | 17.34                  | 1.13798                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 1               | 495.82                 | 1.13798                |
| 22                            | 17                                | 64                                                   | 2               | 172.65                 | 1.13798                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 2               | 248.93                 | 1.13798                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 1               | 1770.20                | 1.13798                |
| 22                            | 186                               | 22                                                   | 1               | 780.77                 | 1.13798                |

| Mediciones, junio 29 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor        | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                            | 196                               | 64                                                   | 2               | 343.72                 | 1.13794                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 2               | 1851.48                | 1.13794                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 1               | 2353.13                | 1.13794                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 2               | 2134.60                | 1.13794                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 1               | 210.98                 | 1.13794                |
| 22                            | 236                               | 64                                                   | 2               | 287.32                 | 1.13794                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 2               | 433.24                 | 1.13794                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 1               | 2775.62                | 1.13794                |
| 22                            | 88                                | 64                                                   | 2               | 154.71                 | 1.13794                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 2               | 939.05                 | 1.13794                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 1               | 1116.90                | 1.13794                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 2               | 14.97                  | 1.13794                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 1               | 442.83                 | 1.13794                |
| 22                            | 17                                | 64                                                   | 2               | 177.39                 | 1.13794                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 2               | 266.45                 | 1.13794                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 1               | 1602.68                | 1.13794                |
| 22                            | 186                               | 22                                                   | 1               | 769.42                 | 1.13794                |

| Mediciones, junio 28 de 2025. |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|
|-------------------------------|--|--|--|--|--|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 423.35                 | 1.13966                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2407.37                | 1.13966                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 2921.87                | 1.13966                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2026.39                | 1.13966                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 280.05                 | 1.13966                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 399.80                 | 1.13966                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 582.66                 | 1.13966                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3305.08                | 1.13966                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 217.57                 | 1.13966                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1013.50                | 1.13966                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1329.80                | 1.13966                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 23.59                  | 1.13966                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 574.76                 | 1.13966                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 246.25                 | 1.13966                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 359.72                 | 1.13966                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1878.00                | 1.13966                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 851.42                 | 1.13966                |

| Mediciones, junio 27 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor        | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                            | 196                               | 64                                                   | 2               | 390.79                 | 1.13736                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 2               | 2561.02                | 1.13736                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 1               | 3296.99                | 1.13736                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 2               | 2163.62                | 1.13736                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 1               | 294.10                 | 1.13736                |
| 22                            | 236                               | 64                                                   | 2               | 431.79                 | 1.13736                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 2               | 611.16                 | 1.13736                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 1               | 3551.23                | 1.13736                |
| 22                            | 88                                | 64                                                   | 2               | 208.64                 | 1.13736                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 2               | 1239.51                | 1.13736                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 1               | 1477.88                | 1.13736                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 2               | 18.72                  | 1.13736                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 1               | 586.79                 | 1.13736                |
| 22                            | 17                                | 64                                                   | 2               | 260.27                 | 1.13736                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 2               | 350.85                 | 1.13736                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 1               | 2024.42                | 1.13736                |
| 22                            | 186                               | 22                                                   | 1               | 859.34                 | 1.13736                |

| Mediciones, junio 26 de 2025. |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 341.70                 | 1.13791                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2704.68                | 1.13791                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3325.34                | 1.13791                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1977.06                | 1.13791                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 279.58                 | 1.13791                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 421.30                 | 1.13791                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 572.80                 | 1.13791                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3601.94                | 1.13791                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 189.22                 | 1.13791                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1039.10                | 1.13791                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1531.02                | 1.13791                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 11.62                  | 1.13791                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 568.72                 | 1.13791                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 231.10                 | 1.13791                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 333.16                 | 1.13791                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 2034.92                | 1.13791                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 830.24                 | 1.13791                |

| Mediciones, junio 25 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor        | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                            | 196                               | 64                                                   | 2               | 351.24                 | 1.13832                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 2               | 2688.22                | 1.13832                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 1               | 3376.46                | 1.13832                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 2               | 2062.98                | 1.13832                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 1               | 297.35                 | 1.13832                |
| 22                            | 236                               | 64                                                   | 2               | 405.31                 | 1.13832                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 2               | 565.46                 | 1.13832                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 1               | 3377.46                | 1.13832                |
| 22                            | 88                                | 64                                                   | 2               | 205.07                 | 1.13832                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 2               | 1029.95                | 1.13832                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 1               | 1554.19                | 1.13832                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 2               | 16.39                  | 1.13832                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 1               | 561.29                 | 1.13832                |
| 22                            | 17                                | 64                                                   | 2               | 241.27                 | 1.13832                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 2               | 333.86                 | 1.13832                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 1               | 2027.72                | 1.13832                |
| 22                            | 186                               | 22                                                   | 1               | 820.92                 | 1.13832                |

| Mediciones, junio 24 de 2025. |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 336.05                 | 1.13891                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2693.27                | 1.13891                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3301.17                | 1.13891                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2290.47                | 1.13891                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 290.53                 | 1.13891                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 390.79                 | 1.13891                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 569.73                 | 1.13891                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3424.31                | 1.13891                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 218.39                 | 1.13891                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1025.71                | 1.13891                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1572.41                | 1.13891                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 18.43                  | 1.13891                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 572.49                 | 1.13891                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 239.54                 | 1.13891                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 342.91                 | 1.13891                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 2004.73                | 1.13891                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 829.01                 | 1.13891                |

| Mediciones, junio 23 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor        | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                            | 196                               | 64                                                   | 2               | 287.60                 | 1.13786                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 2               | 2416.79                | 1.13786                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 1               | 2888.22                | 1.13786                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 2               | 2368.41                | 1.13786                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 1               | 281.81                 | 1.13786                |
| 22                            | 236                               | 64                                                   | 2               | 255.96                 | 1.13786                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 2               | 348.84                 | 1.13786                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 1               | 3190.10                | 1.13786                |
| 22                            | 88                                | 64                                                   | 2               | 138.75                 | 1.13786                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 2               | 696.09                 | 1.13786                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 1               | 1361.33                | 1.13786                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 2               | 11.16                  | 1.13786                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 1               | 488.50                 | 1.13786                |
| 22                            | 17                                | 64                                                   | 2               | 223.44                 | 1.13786                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 2               | 155.35                 | 1.13786                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 1               | 1831.31                | 1.13786                |
| 22                            | 186                               | 22                                                   | 1               | 803.18                 | 1.13786                |

| Mediciones, junio 22 de 2025. |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 348.80                 | 1.13839                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2555.26                | 1.13839                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 2479.59                | 1.13839                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2054.32                | 1.13839                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 216.37                 | 1.13839                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 291.95                 | 1.13839                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 348.13                 | 1.13839                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 2790.47                | 1.13839                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 164.18                 | 1.13839                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 721.94                 | 1.13839                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1230.49                | 1.13839                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 13.10                  | 1.13839                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 458.11                 | 1.13839                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 158.99                 | 1.13839                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 253.74                 | 1.13839                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1698.47                | 1.13839                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 791.65                 | 1.13839                |

| Mediciones, junio 21 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor        | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                            | 196                               | 64                                                   | 2               | 416.01                 | 1.13787                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 2               | 2779.16                | 1.13787                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 1               | 3003.64                | 1.13787                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 2               | 1993.97                | 1.13787                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 1               | 273.58                 | 1.13787                |
| 22                            | 236                               | 64                                                   | 2               | 389.34                 | 1.13787                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 2               | 583.40                 | 1.13787                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 1               | 3198.07                | 1.13787                |
| 22                            | 88                                | 64                                                   | 2               | 221.53                 | 1.13787                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 2               | 1022.39                | 1.13787                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 1               | 1434.45                | 1.13787                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 2               | 25.99                  | 1.13787                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 1               | 560.56                 | 1.13787                |
| 22                            | 17                                | 64                                                   | 2               | 239.12                 | 1.13787                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 2               | 344.46                 | 1.13787                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 1               | 1870.64                | 1.13787                |
| 22                            | 186                               | 22                                                   | 1               | 839.32                 | 1.13787                |

| Mediciones, junio 20 de 2025. |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 364.77                 | 1.13831                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2802.22                | 1.13831                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3146.10                | 1.13831                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1891.49                | 1.13831                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 302.72                 | 1.13831                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 421.55                 | 1.13831                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 641.70                 | 1.13831                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3382.57                | 1.13831                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 218.63                 | 1.13831                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1146.88                | 1.13831                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1500.74                | 1.13831                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 16.56                  | 1.13831                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 579.54                 | 1.13831                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 239.15                 | 1.13831                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 341.53                 | 1.13831                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1952.37                | 1.13831                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 831.39                 | 1.13831                |

**Mediciones, junio 19 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 359.26                 | 1.13954                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2391.16                | 1.13954                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3242.01                | 1.13954                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2035.47                | 1.13954                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 297.35                 | 1.13954                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 409.16                 | 1.13954                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 574.36                 | 1.13954                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3262.80                | 1.13954                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 188.33                 | 1.13954                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1206.88                | 1.13954                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1538.14                | 1.13954                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 13.03                  | 1.13954                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 559.22                 | 1.13954                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 221.92                 | 1.13954                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 317.51                 | 1.13954                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1952.20                | 1.13954                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 817.86                 | 1.13954                |

**Mediciones, junio 18 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 380.83                 | 1.13903                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2601.31                | 1.13903                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3236.94                | 1.13903                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1916.10                | 1.13903                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 293.57                 | 1.13903                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 396.05                 | 1.13903                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 561.75                 | 1.13903                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3460.52                | 1.13903                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 182.86                 | 1.13903                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1113.72                | 1.13903                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1532.93                | 1.13903                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 15.57                  | 1.13903                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 558.68                 | 1.13903                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 252.71                 | 1.13903                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 325.18                 | 1.13903                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1982.29                | 1.13903                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 812.39                 | 1.13903                |

**Mediciones, junio 17 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 341.63                 | 1.13895                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2579.14                | 1.13895                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3330.88                | 1.13895                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2070.29                | 1.13895                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 296.22                 | 1.13895                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 404.78                 | 1.13895                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 562.03                 | 1.13895                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3439.25                | 1.13895                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 195.40                 | 1.13895                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1123.25                | 1.13895                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1584.65                | 1.13895                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 18.43                  | 1.13895                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 555.12                 | 1.13895                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 251.97                 | 1.13895                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 398.99                 | 1.13895                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1979.31                | 1.13895                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 820.94                 | 1.13895                |

**Mediciones, junio 16 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 354.21                 | 1.1395                 |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2449.11                | 1.1395                 |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3224.55                | 1.1395                 |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2014.63                | 1.1395                 |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 281.81                 | 1.1395                 |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 397.89                 | 1.1395                 |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 556.35                 | 1.1395                 |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3396.54                | 1.1395                 |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 199.07                 | 1.1395                 |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1021.44                | 1.1395                 |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1534.72                | 1.1395                 |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 18.40                  | 1.1395                 |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 558.36                 | 1.1395                 |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 229.79                 | 1.1395                 |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 345.66                 | 1.1395                 |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1993.99                | 1.1395                 |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 812.59                 | 1.1395                 |

| Mediciones, junio 15 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor        | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                            | 196                               | 64                                                   | 2               | 340.19                 | 1.13864                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 2               | 2009.30                | 1.13864                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 1               | 2606.43                | 1.13864                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 2               | 2520.65                | 1.13864                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 1               | 221.14                 | 1.13864                |
| 22                            | 236                               | 64                                                   | 2               | 310.10                 | 1.13864                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 2               | 434.48                 | 1.13864                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 1               | 2835.70                | 1.13864                |
| 22                            | 88                                | 64                                                   | 2               | 153.87                 | 1.13864                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 2               | 671.97                 | 1.13864                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 1               | 1237.28                | 1.13864                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 2               | 14.83                  | 1.13864                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 1               | 441.74                 | 1.13864                |
| 22                            | 17                                | 64                                                   | 2               | 169.30                 | 1.13864                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 2               | 264.15                 | 1.13864                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 1               | 1645.14                | 1.13864                |
| 22                            | 186                               | 22                                                   | 1               | 781.79                 | 1.13864                |

| Mediciones, junio 14 de 2025. |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 409.97                 | 1.13889                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2299.62                | 1.13889                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3163.17                | 1.13889                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2146.96                | 1.13889                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 273.94                 | 1.13889                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 413.15                 | 1.13889                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 660.31                 | 1.13889                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3352.14                | 1.13889                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 200.38                 | 1.13889                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1099.13                | 1.13889                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1478.41                | 1.13889                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 17.48                  | 1.13889                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 576.67                 | 1.13889                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 237.17                 | 1.13889                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 343.12                 | 1.13889                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1963.27                | 1.13889                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 871.41                 | 1.13889                |

| Mediciones, junio 13 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor        | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                            | 196                               | 64                                                   | 2               | 381.79                 | 1.13944                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 2               | 2608.66                | 1.13944                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 1               | 3426.56                | 1.13944                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 2               | 2214.09                | 1.13944                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 1               | 302.72                 | 1.13944                |
| 22                            | 236                               | 64                                                   | 2               | 439.77                 | 1.13944                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 2               | 599.01                 | 1.13944                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 1               | 3588.48                | 1.13944                |
| 22                            | 88                                | 64                                                   | 2               | 215.95                 | 1.13944                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 2               | 1208.82                | 1.13944                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 1               | 1592.00                | 1.13944                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 2               | 22.11                  | 1.13944                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 1               | 576.00                 | 1.13944                |
| 22                            | 17                                | 64                                                   | 2               | 265.04                 | 1.13944                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 2               | 358.02                 | 1.13944                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 1               | 2026.89                | 1.13944                |
| 22                            | 186                               | 22                                                   | 1               | 897.79                 | 1.13944                |

| Mediciones, junio 12 de 2025. |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 370.27                 | 1.13881                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2573.31                | 1.13881                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3400.28                | 1.13881                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1994.11                | 1.13881                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 296.43                 | 1.13881                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 407.57                 | 1.13881                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 570.76                 | 1.13881                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3572.89                | 1.13881                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 203.59                 | 1.13881                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1229.34                | 1.13881                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1591.88                | 1.13881                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 18.19                  | 1.13881                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 534.71                 | 1.13881                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 226.90                 | 1.13881                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 334.36                 | 1.13881                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 2010.40                | 1.13881                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 847.23                 | 1.13881                |

| Mediciones, junio 11 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor        | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                            | 196                               | 64                                                   | 2               | 358.51                 | 1.13918                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 2               | 2699.91                | 1.13918                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 1               | 3374.97                | 1.13918                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 2               | 1932.67                | 1.13918                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 1               | 293.57                 | 1.13918                |
| 22                            | 236                               | 64                                                   | 2               | 419.04                 | 1.13918                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 2               | 525.69                 | 1.13918                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 1               | 3514.03                | 1.13918                |
| 22                            | 88                                | 64                                                   | 2               | 209.06                 | 1.13918                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 2               | 1165.81                | 1.13918                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 1               | 1572.48                | 1.13918                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 2               | 20.45                  | 1.13918                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 1               | 555.95                 | 1.13918                |
| 22                            | 17                                | 64                                                   | 2               | 228.17                 | 1.13918                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 2               | 353.61                 | 1.13918                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 1               | 1999.70                | 1.13918                |
| 22                            | 186                               | 22                                                   | 1               | 844.42                 | 1.13918                |

| Mediciones, junio 10 de 2025. |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 349.16                 | 1.13957                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2631.75                | 1.13957                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3367.29                | 1.13957                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1966.07                | 1.13957                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 296.22                 | 1.13957                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 437.48                 | 1.13957                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 508.85                 | 1.13957                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3486.63                | 1.13957                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 197.90                 | 1.13957                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1225.10                | 1.13957                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1589.87                | 1.13957                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 15.22                  | 1.13957                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 548.51                 | 1.13957                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 193.35                 | 1.13957                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 369.32                 | 1.13957                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 2058.19                | 1.13957                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 849.53                 | 1.13957                |

**Mediciones, junio 09 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 332.24                 | 1.13951                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2495.65                | 1.13951                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3283.10                | 1.13951                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2261.73                | 1.13951                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 281.71                 | 1.13951                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 406.61                 | 1.13951                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 396.44                 | 1.13951                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3337.18                | 1.13951                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 205.32                 | 1.13951                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 811.74                 | 1.13951                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1553.68                | 1.13951                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 11.76                  | 1.13951                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 521.96                 | 1.13951                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 231.98                 | 1.13951                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 334.43                 | 1.13951                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1989.01                | 1.13951                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 820.14                 | 1.13951                |

**Mediciones, junio 08 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 338.60                 | 1.13987                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2305.94                | 1.13987                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 2601.50                | 1.13987                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2407.68                | 1.13987                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 221.14                 | 1.13987                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 263.34                 | 1.13987                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 326.84                 | 1.13987                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 2803.28                | 1.13987                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 150.65                 | 1.13987                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 672.67                 | 1.13987                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1253.15                | 1.13987                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 11.62                  | 1.13987                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 432.48                 | 1.13987                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 155.98                 | 1.13987                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 249.04                 | 1.13987                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1627.26                | 1.13987                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 754.74                 | 1.13987                |

| Mediciones, junio 07 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor        | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                            | 196                               | 64                                                   | 2               | 410.46                 | 1.13977                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 2               | 2265.12                | 1.13977                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 1               | 3056.13                | 1.13977                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 2               | 2177.11                | 1.13977                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 1               | 273.79                 | 1.13977                |
| 22                            | 236                               | 64                                                   | 2               | 400.86                 | 1.13977                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 2               | 545.01                 | 1.13977                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 1               | 3266.54                | 1.13977                |
| 22                            | 88                                | 64                                                   | 2               | 194.58                 | 1.13977                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 2               | 792.28                 | 1.13977                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 1               | 1448.65                | 1.13977                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 2               | 16.10                  | 1.13977                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 1               | 538.69                 | 1.13977                |
| 22                            | 17                                | 64                                                   | 2               | 225.73                 | 1.13977                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 2               | 340.89                 | 1.13977                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 1               | 1901.23                | 1.13977                |
| 22                            | 186                               | 22                                                   | 1               | 831.23                 | 1.13977                |

| Mediciones, junio 06 de 2025. |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 375.47                 | 1.13947                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2243.40                | 1.13947                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3317.95                | 1.13947                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2071.84                | 1.13947                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 302.79                 | 1.13947                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 455.38                 | 1.13947                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 630.79                 | 1.13947                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3377.80                | 1.13947                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 225.03                 | 1.13947                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 976.06                 | 1.13947                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1562.06                | 1.13947                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 16.32                  | 1.13947                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 566.15                 | 1.13947                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 241.09                 | 1.13947                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 352.19                 | 1.13947                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 2007.56                | 1.13947                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 857.77                 | 1.13947                |

| Mediciones, junio 05 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor        | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                            | 196                               | 64                                                   | 2               | 373.63                 | 1.13928                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 2               | 2441.20                | 1.13928                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 1               | 3290.75                | 1.13928                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 2               | 1999.66                | 1.13928                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 1               | 296.22                 | 1.13928                |
| 22                            | 236                               | 64                                                   | 2               | 424.69                 | 1.13928                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 2               | 587.46                 | 1.13928                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 1               | 3606.99                | 1.13928                |
| 22                            | 88                                | 64                                                   | 2               | 201.68                 | 1.13928                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 2               | 1250.32                | 1.13928                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 1               | 1475.00                | 1.13928                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 2               | 16.21                  | 1.13928                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 1               | 555.41                 | 1.13928                |
| 22                            | 17                                | 64                                                   | 2               | 241.80                 | 1.13928                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 2               | 329.20                 | 1.13928                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 1               | 2012.18                | 1.13928                |
| 22                            | 186                               | 22                                                   | 1               | 829.40                 | 1.13928                |

| Mediciones, junio 04 de 2025. |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 376.17                 | 1.13873                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2105.60                | 1.13873                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3296.72                | 1.13873                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2284.86                | 1.13873                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 311.72                 | 1.13873                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 455.42                 | 1.13873                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 652.83                 | 1.13873                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3578.76                | 1.13873                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 255.22                 | 1.13873                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1172.31                | 1.13873                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1502.01                | 1.13873                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 15.29                  | 1.13873                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 554.65                 | 1.13873                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 245.40                 | 1.13873                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 352.51                 | 1.13873                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 2023.79                | 1.13873                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 814.10                 | 1.13873                |

| Mediciones, junio 03 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor        | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                            | 196                               | 64                                                   | 2               | 378.82                 | 1.13832                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 2               | 2413.33                | 1.13832                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 1               | 3131.91                | 1.13832                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 2               | 2420.54                | 1.13832                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 1               | 297.28                 | 1.13832                |
| 22                            | 236                               | 64                                                   | 2               | 469.08                 | 1.13832                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 2               | 580.29                 | 1.13832                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 1               | 3472.49                | 1.13832                |
| 22                            | 88                                | 64                                                   | 2               | 231.45                 | 1.13832                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 2               | 993.72                 | 1.13832                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 1               | 1486.63                | 1.13832                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 2               | 16.77                  | 1.13832                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 1               | 518.34                 | 1.13832                |
| 22                            | 17                                | 64                                                   | 2               | 239.61                 | 1.13832                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 2               | 344.21                 | 1.13832                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 1               | 1968.48                | 1.13832                |
| 22                            | 186                               | 22                                                   | 1               | 804.27                 | 1.13832                |

| Mediciones, junio 02 de 2025. |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 274.15                 | 1.13972                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 1959.33                | 1.13972                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 2703.90                | 1.13972                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2318.20                | 1.13972                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 300.70                 | 1.13972                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 277.40                 | 1.13972                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 419.89                 | 1.13972                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3035.83                | 1.13972                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 164.32                 | 1.13972                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 731.76                 | 1.13972                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1337.75                | 1.13972                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 16.53                  | 1.13972                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 481.92                 | 1.13972                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 161.46                 | 1.13972                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 252.99                 | 1.13972                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1786.48                | 1.13972                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 783.73                 | 1.13972                |

| Mediciones, junio 01 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor        | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                            | 196                               | 64                                                   | 2               | 355.58                 | 1.13974                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 2               | 1954.56                | 1.13974                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 1               | 2384.90                | 1.13974                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 2               | 2404.96                | 1.13974                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 1               | 232.48                 | 1.13974                |
| 22                            | 236                               | 64                                                   | 2               | 320.87                 | 1.13974                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 2               | 439.95                 | 1.13974                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 1               | 2856.55                | 1.13974                |
| 22                            | 88                                | 64                                                   | 2               | 186.43                 | 1.13974                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 2               | 736.20                 | 1.13974                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 1               | 1179.88                | 1.13974                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 2               | 15.54                  | 1.13974                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 1               | 439.09                 | 1.13974                |
| 22                            | 17                                | 64                                                   | 2               | 175.69                 | 1.13974                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 2               | 269.77                 | 1.13974                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 1               | 1623.08                | 1.13974                |
| 22                            | 186                               | 22                                                   | 1               | 763.90                 | 1.13974                |

| Mediciones, mayo 31 de 2025. |
|------------------------------|
|------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 418.51                 | 1.1393                 |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2342.56                | 1.1393                 |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3123.05                | 1.1393                 |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2239.83                | 1.1393                 |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 277.61                 | 1.1393                 |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 449.06                 | 1.1393                 |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 539.96                 | 1.1393                 |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3215.55                | 1.1393                 |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 243.07                 | 1.1393                 |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 986.06                 | 1.1393                 |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1383.25                | 1.1393                 |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 16.70                  | 1.1393                 |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 557.78                 | 1.1393                 |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 237.24                 | 1.1393                 |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 366.78                 | 1.1393                 |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1891.20                | 1.1393                 |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 842.31                 | 1.1393                 |

| Mediciones, mayo 30 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor       | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                           | 196                               | 64                                                   | 2               | 386.52                 | 1.13962                |
| 22                           | 196                               | 22                                                   | 2               | 2373.46                | 1.13962                |
| 22                           | 196                               | 22                                                   | 1               | 3421.94                | 1.13962                |
| 22                           | 61                                | 22                                                   | 2               | 2090.84                | 1.13962                |
| 22                           | 61                                | 22                                                   | 1               | 295.83                 | 1.13962                |
| 22                           | 236                               | 64                                                   | 2               | 448.57                 | 1.13962                |
| 22                           | 236                               | 22                                                   | 2               | 569.24                 | 1.13962                |
| 22                           | 236                               | 22                                                   | 1               | 3430.15                | 1.13962                |
| 22                           | 88                                | 64                                                   | 2               | 235.41                 | 1.13962                |
| 22                           | 88                                | 22                                                   | 2               | 1090.20                | 1.13962                |
| 22                           | 88                                | 22                                                   | 1               | 1390.29                | 1.13962                |
| 22                           | 401                               | 22                                                   | 2               | 22.57                  | 1.13962                |
| 22                           | 401                               | 22                                                   | 1               | 573.89                 | 1.13962                |
| 22                           | 17                                | 64                                                   | 2               | 249.60                 | 1.13962                |
| 22                           | 17                                | 22                                                   | 2               | 352.76                 | 1.13962                |
| 22                           | 17                                | 22                                                   | 1               | 1976.35                | 1.13962                |
| 22                           | 186                               | 22                                                   | 1               | 845.11                 | 1.13962                |

| Mediciones, mayo 29 de 2025. |
|------------------------------|
|------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 359.72                 | 1.13918                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2309.72                | 1.13918                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3428.50                | 1.13918                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2049.27                | 1.13918                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 299.43                 | 1.13918                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 417.21                 | 1.13918                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 563.02                 | 1.13918                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3372.00                | 1.13918                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 224.78                 | 1.13918                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 960.66                 | 1.13918                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1531.64                | 1.13918                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 18.43                  | 1.13918                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 549.54                 | 1.13918                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 227.36                 | 1.13918                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 326.73                 | 1.13918                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1974.77                | 1.13918                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 820.57                 | 1.13918                |

| Mediciones, mayo 28 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor       | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                           | 196                               | 64                                                   | 2               | 342.23                 | 1.13885                |
| 22                           | 196                               | 22                                                   | 2               | 2476.02                | 1.13885                |
| 22                           | 196                               | 22                                                   | 1               | 3257.18                | 1.13885                |
| 22                           | 61                                | 22                                                   | 2               | 2091.37                | 1.13885                |
| 22                           | 61                                | 22                                                   | 1               | 316.38                 | 1.13885                |
| 22                           | 236                               | 64                                                   | 2               | 425.51                 | 1.13885                |
| 22                           | 236                               | 22                                                   | 2               | 491.65                 | 1.13885                |
| 22                           | 236                               | 22                                                   | 1               | 3342.63                | 1.13885                |
| 22                           | 88                                | 64                                                   | 2               | 209.98                 | 1.13885                |
| 22                           | 88                                | 22                                                   | 2               | 862.91                 | 1.13885                |
| 22                           | 88                                | 22                                                   | 1               | 1508.60                | 1.13885                |
| 22                           | 401                               | 22                                                   | 2               | 13.91                  | 1.13885                |
| 22                           | 401                               | 22                                                   | 1               | 562.08                 | 1.13885                |
| 22                           | 17                                | 64                                                   | 2               | 247.77                 | 1.13885                |
| 22                           | 17                                | 22                                                   | 2               | 318.22                 | 1.13885                |
| 22                           | 17                                | 22                                                   | 1               | 2014.17                | 1.13885                |
| 22                           | 186                               | 22                                                   | 1               | 812.96                 | 1.13885                |

| Mediciones, mayo 27 de 2025. |
|------------------------------|
|------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 332.13                 | 1.13976                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2528.81                | 1.13976                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3234.49                | 1.13976                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1996.27                | 1.13976                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 297.28                 | 1.13976                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 428.76                 | 1.13976                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 579.34                 | 1.13976                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3443.54                | 1.13976                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 238.20                 | 1.13976                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1041.15                | 1.13976                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1535.82                | 1.13976                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 13.56                  | 1.13976                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 557.02                 | 1.13976                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 222.27                 | 1.13976                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 319.84                 | 1.13976                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 2014.79                | 1.13976                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 830.04                 | 1.13976                |

| Mediciones, mayo 26 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor       | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                           | 196                               | 64                                                   | 2               | 351.66                 | 1.13923                |
| 22                           | 196                               | 22                                                   | 2               | 2567.27                | 1.13923                |
| 22                           | 196                               | 22                                                   | 1               | 3218.63                | 1.13923                |
| 22                           | 61                                | 22                                                   | 2               | 2052.56                | 1.13923                |
| 22                           | 61                                | 22                                                   | 1               | 300.74                 | 1.13923                |
| 22                           | 236                               | 64                                                   | 2               | 413.18                 | 1.13923                |
| 22                           | 236                               | 22                                                   | 2               | 508.99                 | 1.13923                |
| 22                           | 236                               | 22                                                   | 1               | 3316.57                | 1.13923                |
| 22                           | 88                                | 64                                                   | 2               | 221.88                 | 1.13923                |
| 22                           | 88                                | 22                                                   | 2               | 1001.56                | 1.13923                |
| 22                           | 88                                | 22                                                   | 1               | 1271.95                | 1.13923                |
| 22                           | 401                               | 22                                                   | 2               | 20.31                  | 1.13923                |
| 22                           | 401                               | 22                                                   | 1               | 552.20                 | 1.13923                |
| 22                           | 17                                | 64                                                   | 2               | 246.21                 | 1.13923                |
| 22                           | 17                                | 22                                                   | 2               | 349.37                 | 1.13923                |
| 22                           | 17                                | 22                                                   | 1               | 1970.07                | 1.13923                |
| 22                           | 186                               | 22                                                   | 1               | 810.22                 | 1.13923                |

| Mediciones, mayo 25 de 2025. |
|------------------------------|
|------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 332.03                 | 1.13924                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2134.17                | 1.13924                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 2566.43                | 1.13924                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2309.05                | 1.13924                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 222.41                 | 1.13924                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 276.44                 | 1.13924                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 317.20                 | 1.13924                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 2717.76                | 1.13924                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 164.43                 | 1.13924                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 771.48                 | 1.13924                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1264.28                | 1.13924                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 10.88                  | 1.13924                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 441.26                 | 1.13924                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 152.28                 | 1.13924                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 255.82                 | 1.13924                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1625.59                | 1.13924                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 759.08                 | 1.13924                |

| Mediciones, mayo 24 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor       | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                           | 196                               | 64                                                   | 2               | 386.02                 | 1.1397                 |
| 22                           | 196                               | 22                                                   | 2               | 2820.44                | 1.1397                 |
| 22                           | 196                               | 22                                                   | 1               | 3045.80                | 1.1397                 |
| 22                           | 61                                | 22                                                   | 2               | 1931.39                | 1.1397                 |
| 22                           | 61                                | 22                                                   | 1               | 263.24                 | 1.1397                 |
| 22                           | 236                               | 64                                                   | 2               | 402.23                 | 1.1397                 |
| 22                           | 236                               | 22                                                   | 2               | 457.78                 | 1.1397                 |
| 22                           | 236                               | 22                                                   | 1               | 3141.68                | 1.1397                 |
| 22                           | 88                                | 64                                                   | 2               | 196.35                 | 1.1397                 |
| 22                           | 88                                | 22                                                   | 2               | 1126.96                | 1.1397                 |
| 22                           | 88                                | 22                                                   | 1               | 1420.78                | 1.1397                 |
| 22                           | 401                               | 22                                                   | 2               | 15.29                  | 1.1397                 |
| 22                           | 401                               | 22                                                   | 1               | 574.87                 | 1.1397                 |
| 22                           | 17                                | 64                                                   | 2               | 227.60                 | 1.1397                 |
| 22                           | 17                                | 22                                                   | 2               | 327.19                 | 1.1397                 |
| 22                           | 17                                | 22                                                   | 1               | 1860.54                | 1.1397                 |
| 22                           | 186                               | 22                                                   | 1               | 831.94                 | 1.1397                 |

| Mediciones, mayo 23 de 2025. |
|------------------------------|
|------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 359.19                 | 1.13881                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2690.38                | 1.13881                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3236.99                | 1.13881                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1812.81                | 1.13881                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 267.12                 | 1.13881                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 443.62                 | 1.13881                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 577.64                 | 1.13881                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3402.72                | 1.13881                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 192.61                 | 1.13881                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1114.57                | 1.13881                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1499.26                | 1.13881                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 19.81                  | 1.13881                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 572.64                 | 1.13881                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 250.38                 | 1.13881                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 350.64                 | 1.13881                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1853.23                | 1.13881                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 841.44                 | 1.13881                |

| Mediciones, mayo 22 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor       | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                           | 196                               | 64                                                   | 2               | 332.52                 | 1.13996                |
| 22                           | 196                               | 22                                                   | 2               | 2327.48                | 1.13996                |
| 22                           | 196                               | 22                                                   | 1               | 3315.71                | 1.13996                |
| 22                           | 61                                | 22                                                   | 2               | 1458.39                | 1.13996                |
| 22                           | 61                                | 22                                                   | 1               | 288.59                 | 1.13996                |
| 22                           | 236                               | 64                                                   | 2               | 412.76                 | 1.13996                |
| 22                           | 236                               | 22                                                   | 2               | 621.08                 | 1.13996                |
| 22                           | 236                               | 22                                                   | 1               | 3444.72                | 1.13996                |
| 22                           | 88                                | 64                                                   | 2               | 194.20                 | 1.13996                |
| 22                           | 88                                | 22                                                   | 2               | 1158.14                | 1.13996                |
| 22                           | 88                                | 22                                                   | 1               | 1560.76                | 1.13996                |
| 22                           | 401                               | 22                                                   | 2               | 17.69                  | 1.13996                |
| 22                           | 401                               | 22                                                   | 1               | 549.08                 | 1.13996                |
| 22                           | 17                                | 64                                                   | 2               | 229.72                 | 1.13996                |
| 22                           | 17                                | 22                                                   | 2               | 326.27                 | 1.13996                |
| 22                           | 17                                | 22                                                   | 1               | 2014.02                | 1.13996                |
| 22                           | 186                               | 22                                                   | 1               | 826.11                 | 1.13996                |

| Mediciones, mayo 21 de 2025. |
|------------------------------|
|------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 320.48                 | 1.14051                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2584.54                | 1.14051                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3362.76                | 1.14051                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1569.60                | 1.14051                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 288.45                 | 1.14051                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 418.44                 | 1.14051                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 643.50                 | 1.14051                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3432.11                | 1.14051                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 181.02                 | 1.14051                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1209.46                | 1.14051                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1548.32                | 1.14051                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 16.53                  | 1.14051                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 560.22                 | 1.14051                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 244.27                 | 1.14051                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 332.70                 | 1.14051                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 2021.39                | 1.14051                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 826.38                 | 1.14051                |

| Mediciones, mayo 20 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor       | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                           | 196                               | 64                                                   | 2               | 317.16                 | 1.13967                |
| 22                           | 196                               | 22                                                   | 2               | 2556.22                | 1.13967                |
| 22                           | 196                               | 22                                                   | 1               | 3362.00                | 1.13967                |
| 22                           | 61                                | 22                                                   | 2               | 1628.78                | 1.13967                |
| 22                           | 61                                | 22                                                   | 1               | 302.86                 | 1.13967                |
| 22                           | 236                               | 64                                                   | 2               | 410.29                 | 1.13967                |
| 22                           | 236                               | 22                                                   | 2               | 670.84                 | 1.13967                |
| 22                           | 236                               | 22                                                   | 1               | 3443.30                | 1.13967                |
| 22                           | 88                                | 64                                                   | 2               | 185.37                 | 1.13967                |
| 22                           | 88                                | 22                                                   | 2               | 1168.74                | 1.13967                |
| 22                           | 88                                | 22                                                   | 1               | 1579.71                | 1.13967                |
| 22                           | 401                               | 22                                                   | 2               | 18.96                  | 1.13967                |
| 22                           | 401                               | 22                                                   | 1               | 562.28                 | 1.13967                |
| 22                           | 17                                | 64                                                   | 2               | 246.46                 | 1.13967                |
| 22                           | 17                                | 22                                                   | 2               | 333.86                 | 1.13967                |
| 22                           | 17                                | 22                                                   | 1               | 2036.35                | 1.13967                |
| 22                           | 186                               | 22                                                   | 1               | 827.98                 | 1.13967                |

| Mediciones, mayo 19 de 2025. |
|------------------------------|
|------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 312.18                 | 1.13873                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2568.33                | 1.13873                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3287.63                | 1.13873                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1632.95                | 1.13873                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 299.47                 | 1.13873                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 418.37                 | 1.13873                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 505.71                 | 1.13873                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3371.50                | 1.13873                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 171.28                 | 1.13873                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1079.71                | 1.13873                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1465.61                | 1.13873                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 11.90                  | 1.13873                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 511.14                 | 1.13873                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 234.38                 | 1.13873                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 326.55                 | 1.13873                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 2034.13                | 1.13873                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 819.76                 | 1.13873                |

**Mediciones, mayo 18 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 339.30                 | 1.13993                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2382.43                | 1.13993                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 2732.53                | 1.13993                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2054.96                | 1.13993                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 222.41                 | 1.13993                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 275.60                 | 1.13993                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 359.22                 | 1.13993                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 2855.74                | 1.13993                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 146.27                 | 1.13993                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 753.72                 | 1.13993                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1313.28                | 1.13993                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 12.57                  | 1.13993                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 443.94                 | 1.13993                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 157.86                 | 1.13993                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 267.76                 | 1.13993                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1684.94                | 1.13993                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 816.73                 | 1.13993                |

**Mediciones, mayo 17 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 419.82                 | 1.13988                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2610.46                | 1.13988                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3117.45                | 1.13988                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2061.00                | 1.13988                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 263.48                 | 1.13988                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 413.68                 | 1.13988                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 583.36                 | 1.13988                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3274.87                | 1.13988                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 184.98                 | 1.13988                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1173.40                | 1.13988                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1442.92                | 1.13988                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 19.39                  | 1.13988                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 534.72                 | 1.13988                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 245.93                 | 1.13988                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 346.44                 | 1.13988                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1940.50                | 1.13988                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 896.31                 | 1.13988                |

| Mediciones, mayo 16 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor       | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                           | 196                               | 64                                                   | 2               | 374.19                 | 1.13948                |
| 22                           | 196                               | 22                                                   | 2               | 2839.16                | 1.13948                |
| 22                           | 196                               | 22                                                   | 1               | 3313.06                | 1.13948                |
| 22                           | 61                                | 22                                                   | 2               | 2108.96                | 1.13948                |
| 22                           | 61                                | 22                                                   | 1               | 278.39                 | 1.13948                |
| 22                           | 236                               | 64                                                   | 2               | 438.54                 | 1.13948                |
| 22                           | 236                               | 22                                                   | 2               | 636.26                 | 1.13948                |
| 22                           | 236                               | 22                                                   | 1               | 3396.41                | 1.13948                |
| 22                           | 88                                | 64                                                   | 2               | 205.53                 | 1.13948                |
| 22                           | 88                                | 22                                                   | 2               | 1185.05                | 1.13948                |
| 22                           | 88                                | 22                                                   | 1               | 1504.88                | 1.13948                |
| 22                           | 401                               | 22                                                   | 2               | 18.65                  | 1.13948                |
| 22                           | 401                               | 22                                                   | 1               | 516.92                 | 1.13948                |
| 22                           | 17                                | 64                                                   | 2               | 249.71                 | 1.13948                |
| 22                           | 17                                | 22                                                   | 2               | 363.11                 | 1.13948                |
| 22                           | 17                                | 22                                                   | 1               | 2034.59                | 1.13948                |
| 22                           | 186                               | 22                                                   | 1               | 876.21                 | 1.13948                |

| Mediciones, mayo 15 de 2025. |
|------------------------------|
|------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 350.43                 | 1.13958                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2880.51                | 1.13958                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3389.48                | 1.13958                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2016.57                | 1.13958                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 302.86                 | 1.13958                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 362.58                 | 1.13958                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 657.74                 | 1.13958                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3413.46                | 1.13958                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 198.33                 | 1.13958                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1203.56                | 1.13958                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1590.01                | 1.13958                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 16.00                  | 1.13958                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 522.84                 | 1.13958                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 241.91                 | 1.13958                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 342.09                 | 1.13958                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 2001.32                | 1.13958                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 846.93                 | 1.13958                |

| Mediciones, mayo 14 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor       | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                           | 196                               | 64                                                   | 2               | 331.04                 | 1.13991                |
| 22                           | 196                               | 22                                                   | 2               | 2852.90                | 1.13991                |
| 22                           | 196                               | 22                                                   | 1               | 3354.17                | 1.13991                |
| 22                           | 61                                | 22                                                   | 2               | 2087.84                | 1.13991                |
| 22                           | 61                                | 22                                                   | 1               | 312.18                 | 1.13991                |
| 22                           | 236                               | 64                                                   | 2               | 367.34                 | 1.13991                |
| 22                           | 236                               | 22                                                   | 2               | 634.25                 | 1.13991                |
| 22                           | 236                               | 22                                                   | 1               | 3358.80                | 1.13991                |
| 22                           | 88                                | 64                                                   | 2               | 207.72                 | 1.13991                |
| 22                           | 88                                | 22                                                   | 2               | 1239.65                | 1.13991                |
| 22                           | 88                                | 22                                                   | 1               | 1607.76                | 1.13991                |
| 22                           | 401                               | 22                                                   | 2               | 15.75                  | 1.13991                |
| 22                           | 401                               | 22                                                   | 1               | 516.29                 | 1.13991                |
| 22                           | 17                                | 64                                                   | 2               | 226.61                 | 1.13991                |
| 22                           | 17                                | 22                                                   | 2               | 346.65                 | 1.13991                |
| 22                           | 17                                | 22                                                   | 1               | 2003.78                | 1.13991                |
| 22                           | 186                               | 22                                                   | 1               | 820.83                 | 1.13991                |

| Mediciones, mayo 13 de 2025. |
|------------------------------|
|------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 352.65                 | 1.13969                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2429.40                | 1.13969                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3280.61                | 1.13969                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1871.47                | 1.13969                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 302.86                 | 1.13969                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 407.35                 | 1.13969                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 620.16                 | 1.13969                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3325.67                | 1.13969                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 186.04                 | 1.13969                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1226.48                | 1.13969                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1482.59                | 1.13969                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 20.66                  | 1.13969                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 513.99                 | 1.13969                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 244.70                 | 1.13969                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 341.14                 | 1.13969                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1982.03                | 1.13969                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 810.91                 | 1.13969                |

**Mediciones, mayo 12 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 357.70                 | 1.1396                 |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2533.72                | 1.1396                 |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3197.03                | 1.1396                 |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2561.55                | 1.1396                 |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 299.47                 | 1.1396                 |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 430.91                 | 1.1396                 |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 418.09                 | 1.1396                 |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3202.44                | 1.1396                 |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 177.14                 | 1.1396                 |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1160.72                | 1.1396                 |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1478.10                | 1.1396                 |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 20.69                  | 1.1396                 |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 485.33                 | 1.1396                 |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 237.17                 | 1.1396                 |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 319.95                 | 1.1396                 |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1911.16                | 1.1396                 |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 768.25                 | 1.1396                 |

**Mediciones, mayo 11 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 350.32                 | 1.13928                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2120.58                | 1.13928                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 2505.34                | 1.13928                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2514.02                | 1.13928                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 222.41                 | 1.13928                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 325.42                 | 1.13928                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 401.70                 | 1.13928                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 2495.30                | 1.13928                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 167.36                 | 1.13928                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 826.22                 | 1.13928                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1162.89                | 1.13928                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 15.40                  | 1.13928                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 408.30                 | 1.13928                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 191.33                 | 1.13928                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 280.19                 | 1.13928                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1538.77                | 1.13928                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 727.25                 | 1.13928                |

**Mediciones, mayo 10 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 404.46                 | 1.13965                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2334.69                | 1.13965                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3062.75                | 1.13965                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2195.02                | 1.13965                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 263.48                 | 1.13965                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 452.17                 | 1.13965                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 589.26                 | 1.13965                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3228.98                | 1.13965                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 208.14                 | 1.13965                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1110.96                | 1.13965                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1416.77                | 1.13965                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 15.54                  | 1.13965                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 505.18                 | 1.13965                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 242.12                 | 1.13965                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 340.54                 | 1.13965                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1886.85                | 1.13965                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 856.57                 | 1.13965                |

**Mediciones, mayo 09 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 374.12                 | 1.14106                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2392.60                | 1.14106                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3317.87                | 1.14106                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2066.19                | 1.14106                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 267.12                 | 1.14106                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 453.93                 | 1.14106                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 666.67                 | 1.14106                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3429.99                | 1.14106                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 196.14                 | 1.14106                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1209.07                | 1.14106                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1556.21                | 1.14106                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 18.22                  | 1.14106                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 532.57                 | 1.14106                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 276.09                 | 1.14106                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 356.82                 | 1.14106                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 2001.67                | 1.14106                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 865.63                 | 1.14106                |

| Mediciones, mayo 08 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor       | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                           | 196                               | 64                                                   | 2               | 380.76                 | 1.14157                |
| 22                           | 196                               | 22                                                   | 2               | 2600.04                | 1.14157                |
| 22                           | 196                               | 22                                                   | 1               | 3452.63                | 1.14157                |
| 22                           | 61                                | 22                                                   | 2               | 1949.97                | 1.14157                |
| 22                           | 61                                | 22                                                   | 1               | 306.71                 | 1.14157                |
| 22                           | 236                               | 64                                                   | 2               | 457.93                 | 1.14157                |
| 22                           | 236                               | 22                                                   | 2               | 590.25                 | 1.14157                |
| 22                           | 236                               | 22                                                   | 1               | 3531.19                | 1.14157                |
| 22                           | 88                                | 64                                                   | 2               | 204.22                 | 1.14157                |
| 22                           | 88                                | 22                                                   | 2               | 1181.95                | 1.14157                |
| 22                           | 88                                | 22                                                   | 1               | 1616.85                | 1.14157                |
| 22                           | 401                               | 22                                                   | 2               | 14.48                  | 1.14157                |
| 22                           | 401                               | 22                                                   | 1               | 523.10                 | 1.14157                |
| 22                           | 17                                | 64                                                   | 2               | 247.31                 | 1.14157                |
| 22                           | 17                                | 22                                                   | 2               | 341.56                 | 1.14157                |
| 22                           | 17                                | 22                                                   | 1               | 2037.98                | 1.14157                |
| 22                           | 186                               | 22                                                   | 1               | 870.02                 | 1.14157                |

| Mediciones, mayo 07 de 2025. |
|------------------------------|
|------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 347.46                 | 1.13975                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2558.12                | 1.13975                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3334.05                | 1.13975                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1970.10                | 1.13975                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 359.61                 | 1.13975                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 460.40                 | 1.13975                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 631.60                 | 1.13975                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3474.25                | 1.13975                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 183.88                 | 1.13975                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1103.19                | 1.13975                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1637.10                | 1.13975                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 16.81                  | 1.13975                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 542.84                 | 1.13975                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 247.31                 | 1.13975                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 337.43                 | 1.13975                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 2057.22                | 1.13975                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 835.03                 | 1.13975                |

**Mediciones, mayo 06 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 356.47                 | 1.1393                 |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2558.34                | 1.1393                 |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3344.80                | 1.1393                 |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2119.97                | 1.1393                 |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 318.09                 | 1.1393                 |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 458.74                 | 1.1393                 |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 566.62                 | 1.1393                 |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3430.59                | 1.1393                 |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 199.53                 | 1.1393                 |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1221.78                | 1.1393                 |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1632.18                | 1.1393                 |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 20.24                  | 1.1393                 |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 543.90                 | 1.1393                 |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 234.88                 | 1.1393                 |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 336.23                 | 1.1393                 |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 2026.98                | 1.1393                 |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 837.63                 | 1.1393                 |

**Mediciones, mayo 05 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 355.34                 | 1.13974                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2549.86                | 1.13974                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3324.46                | 1.13974                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2294.82                | 1.13974                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 310.69                 | 1.13974                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 447.51                 | 1.13974                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 534.77                 | 1.13974                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3458.31                | 1.13974                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 191.79                 | 1.13974                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1122.16                | 1.13974                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1637.24                | 1.13974                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 20.20                  | 1.13974                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 552.39                 | 1.13974                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 250.98                 | 1.13974                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 339.41                 | 1.13974                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 2014.01                | 1.13974                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 825.19                 | 1.13974                |

| Mediciones, mayo 04 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor       | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                           | 196                               | 64                                                   | 2               | 337.71                 | 1.14221                |
| 22                           | 196                               | 22                                                   | 2               | 1958.66                | 1.14221                |
| 22                           | 196                               | 22                                                   | 1               | 2608.22                | 1.14221                |
| 22                           | 61                                | 22                                                   | 2               | 2203.78                | 1.14221                |
| 22                           | 61                                | 22                                                   | 1               | 226.96                 | 1.14221                |
| 22                           | 236                               | 64                                                   | 2               | 305.51                 | 1.14221                |
| 22                           | 236                               | 22                                                   | 2               | 357.24                 | 1.14221                |
| 22                           | 236                               | 22                                                   | 1               | 2743.35                | 1.14221                |
| 22                           | 88                                | 64                                                   | 2               | 137.83                 | 1.14221                |
| 22                           | 88                                | 22                                                   | 2               | 754.07                 | 1.14221                |
| 22                           | 88                                | 22                                                   | 1               | 1308.41                | 1.14221                |
| 22                           | 401                               | 22                                                   | 2               | 15.26                  | 1.14221                |
| 22                           | 401                               | 22                                                   | 1               | 442.22                 | 1.14221                |
| 22                           | 17                                | 64                                                   | 2               | 165.48                 | 1.14221                |
| 22                           | 17                                | 22                                                   | 2               | 258.61                 | 1.14221                |
| 22                           | 17                                | 22                                                   | 1               | 1684.50                | 1.14221                |
| 22                           | 186                               | 22                                                   | 1               | 779.27                 | 1.14221                |

| Mediciones, mayo 03 de 2025. |
|------------------------------|
|------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 405.45                 | 1.14118                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2314.28                | 1.14118                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3034.27                | 1.14118                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2203.71                | 1.14118                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 277.32                 | 1.14118                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 448.50                 | 1.14118                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 589.08                 | 1.14118                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3254.45                | 1.14118                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 189.39                 | 1.14118                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1048.14                | 1.14118                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1454.59                | 1.14118                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 20.06                  | 1.14118                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 557.83                 | 1.14118                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 242.65                 | 1.14118                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 335.56                 | 1.14118                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1922.14                | 1.14118                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 855.44                 | 1.14118                |

| Mediciones, mayo 02 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor       | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                           | 196                               | 64                                                   | 2               | 400.22                 | 1.14102                |
| 22                           | 196                               | 22                                                   | 2               | 2495.40                | 1.14102                |
| 22                           | 196                               | 22                                                   | 1               | 3205.88                | 1.14102                |
| 22                           | 61                                | 22                                                   | 2               | 2034.62                | 1.14102                |
| 22                           | 61                                | 22                                                   | 1               | 278.39                 | 1.14102                |
| 22                           | 236                               | 64                                                   | 2               | 472.40                 | 1.14102                |
| 22                           | 236                               | 22                                                   | 2               | 560.51                 | 1.14102                |
| 22                           | 236                               | 22                                                   | 1               | 3484.43                | 1.14102                |
| 22                           | 88                                | 64                                                   | 2               | 193.45                 | 1.14102                |
| 22                           | 88                                | 22                                                   | 2               | 1165.67                | 1.14102                |
| 22                           | 88                                | 22                                                   | 1               | 1545.29                | 1.14102                |
| 22                           | 401                               | 22                                                   | 2               | 19.92                  | 1.14102                |
| 22                           | 401                               | 22                                                   | 1               | 546.32                 | 1.14102                |
| 22                           | 17                                | 64                                                   | 2               | 261.01                 | 1.14102                |
| 22                           | 17                                | 22                                                   | 2               | 353.15                 | 1.14102                |
| 22                           | 17                                | 22                                                   | 1               | 1995.22                | 1.14102                |
| 22                           | 186                               | 22                                                   | 1               | 848.67                 | 1.14102                |

| Mediciones, mayo 01 de 2025. |
|------------------------------|
|------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 318.29                 | 1.14094                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2529.17                | 1.14094                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 2835.69                | 1.14094                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1997.40                | 1.14094                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 298.34                 | 1.14094                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 313.10                 | 1.14094                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 380.41                 | 1.14094                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3061.14                | 1.14094                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 143.34                 | 1.14094                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1066.19                | 1.14094                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1429.21                | 1.14094                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 12.22                  | 1.14094                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 496.77                 | 1.14094                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 171.91                 | 1.14094                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 275.42                 | 1.14094                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1889.17                | 1.14094                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 815.88                 | 1.14094                |

| Mediciones, abril 30 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor        | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                            | 196                               | 64                                                   | 2               | 400.29                 | 1.14057                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 2               | 2712.13                | 1.14057                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 1               | 3190.62                | 1.14057                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 2               | 2100.94                | 1.14057                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 1               | 303.78                 | 1.14057                |
| 22                            | 236                               | 64                                                   | 2               | 481.62                 | 1.14057                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 2               | 610.48                 | 1.14057                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 1               | 3325.31                | 1.14057                |
| 22                            | 88                                | 64                                                   | 2               | 203.66                 | 1.14057                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 2               | 1252.40                | 1.14057                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 1               | 1546.34                | 1.14057                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 2               | 20.24                  | 1.14057                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 1               | 551.94                 | 1.14057                |
| 22                            | 17                                | 64                                                   | 2               | 270.97                 | 1.14057                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 2               | 361.62                 | 1.14057                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 1               | 2004.12                | 1.14057                |
| 22                            | 186                               | 22                                                   | 1               | 819.51                 | 1.14057                |

| Mediciones, abril 29 de 2025. |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 354.21                 | 1.13765                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2432.51                | 1.13765                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3292.59                | 1.13765                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2069.51                | 1.13765                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 271.22                 | 1.13765                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 464.99                 | 1.13765                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 578.60                 | 1.13765                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3360.00                | 1.13765                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 188.37                 | 1.13765                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1253.42                | 1.13765                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1572.80                | 1.13765                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 20.55                  | 1.13765                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 533.36                 | 1.13765                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 243.53                 | 1.13765                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 341.67                 | 1.13765                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1995.67                | 1.13765                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 815.58                 | 1.13765                |

| Mediciones, abril 28 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor        | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                            | 196                               | 64                                                   | 2               | 355.02                 | 1.13813                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 2               | 2438.30                | 1.13813                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 1               | 3326.83                | 1.13813                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 2               | 2010.22                | 1.13813                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 1               | 286.33                 | 1.13813                |
| 22                            | 236                               | 64                                                   | 2               | 490.73                 | 1.13813                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 2               | 547.59                 | 1.13813                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 1               | 3329.02                | 1.13813                |
| 22                            | 88                                | 64                                                   | 2               | 178.48                 | 1.13813                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 2               | 1172.24                | 1.13813                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 1               | 1561.07                | 1.13813                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 2               | 17.45                  | 1.13813                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 1               | 527.50                 | 1.13813                |
| 22                            | 17                                | 64                                                   | 2               | 259.21                 | 1.13813                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 2               | 324.08                 | 1.13813                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 1               | 2053.57                | 1.13813                |
| 22                            | 186                               | 22                                                   | 1               | 808.16                 | 1.13813                |

| Mediciones, abril 27 de 2025. |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 320.90                 | 1.13618                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2239.69                | 1.13618                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 2659.30                | 1.13618                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1933.34                | 1.13618                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 221.25                 | 1.13618                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 294.77                 | 1.13618                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 464.11                 | 1.13618                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 2726.36                | 1.13618                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 140.45                 | 1.13618                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 930.97                 | 1.13618                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1277.35                | 1.13618                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 11.69                  | 1.13618                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 432.44                 | 1.13618                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 146.84                 | 1.13618                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 245.54                 | 1.13618                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1695.32                | 1.13618                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 763.83                 | 1.13618                |

| Mediciones, abril 26 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor        | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                            | 196                               | 64                                                   | 2               | 413.32                 | 1.14016                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 2               | 2689.88                | 1.14016                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 1               | 3144.52                | 1.14016                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 2               | 1923.98                | 1.14016                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 1               | 272.91                 | 1.14016                |
| 22                            | 236                               | 64                                                   | 2               | 461.28                 | 1.14016                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 2               | 571.14                 | 1.14016                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 1               | 3165.15                | 1.14016                |
| 22                            | 88                                | 64                                                   | 2               | 190.66                 | 1.14016                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 2               | 1174.92                | 1.14016                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 1               | 1433.79                | 1.14016                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 2               | 21.19                  | 1.14016                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 1               | 578.65                 | 1.14016                |
| 22                            | 17                                | 64                                                   | 2               | 233.25                 | 1.14016                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 2               | 350.82                 | 1.14016                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 1               | 1931.50                | 1.14016                |
| 22                            | 186                               | 22                                                   | 1               | 846.02                 | 1.14016                |

| Mediciones, abril 25 de 2025. |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 382.88                 | 1.14072                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2851.20                | 1.14072                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3314.43                | 1.14072                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1889.65                | 1.14072                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 282.17                 | 1.14072                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 459.59                 | 1.14072                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 612.50                 | 1.14072                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3329.35                | 1.14072                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 191.37                 | 1.14072                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1150.09                | 1.14072                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1517.58                | 1.14072                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 16.99                  | 1.14072                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 602.79                 | 1.14072                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 272.91                 | 1.14072                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 344.71                 | 1.14072                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 2031.15                | 1.14072                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 874.35                 | 1.14072                |

| Mediciones, abril 24 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor        | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                            | 196                               | 64                                                   | 2               | 357.77                 | 1.14060                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 2               | 2656.62                | 1.14060                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 1               | 3274.44                | 1.14060                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 2               | 1887.85                | 1.14060                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 1               | 326.31                 | 1.14060                |
| 22                            | 236                               | 64                                                   | 2               | 434.69                 | 1.14060                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 2               | 561.36                 | 1.14060                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 1               | 3330.52                | 1.14060                |
| 22                            | 88                                | 64                                                   | 2               | 192.71                 | 1.14060                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 2               | 1199.36                | 1.14060                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 1               | 1430.14                | 1.14060                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 2               | 14.44                  | 1.14060                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 1               | 567.22                 | 1.14060                |
| 22                            | 17                                | 64                                                   | 2               | 248.01                 | 1.14060                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 2               | 327.16                 | 1.14060                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 1               | 2000.03                | 1.14060                |
| 22                            | 186                               | 22                                                   | 1               | 824.32                 | 1.14060                |

| Mediciones, abril 23 de 2025. |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 333.09                 | 1.14036                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2632.78                | 1.14036                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3307.77                | 1.14036                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2243.82                | 1.14036                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 320.30                 | 1.14036                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 448.99                 | 1.14036                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 571.74                 | 1.14036                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3254.68                | 1.14036                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 181.23                 | 1.14036                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 911.68                 | 1.14036                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1557.27                | 1.14036                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 16.17                  | 1.14036                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 576.54                 | 1.14036                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 244.66                 | 1.14036                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 334.78                 | 1.14036                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 2002.67                | 1.14036                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 814.42                 | 1.14036                |

**Mediciones, abril 22 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 345.52                 | 1.14073                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2581.57                | 1.14073                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3282.95                | 1.14073                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2225.99                | 1.14073                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 301.23                 | 1.14073                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 466.79                 | 1.14073                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 603.85                 | 1.14073                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3317.41                | 1.14073                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 205.99                 | 1.14073                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1163.41                | 1.14073                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1589.08                | 1.14073                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 20.31                  | 1.14073                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 573.47                 | 1.14073                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 239.65                 | 1.14073                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 342.16                 | 1.14073                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 2051.86                | 1.14073                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 833.32                 | 1.14073                |

**Mediciones, abril 21 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 365.93                 | 1.14082                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2311.70                | 1.14082                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3245.89                | 1.14082                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2230.37                | 1.14082                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 296.46                 | 1.14082                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 448.32                 | 1.14082                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 513.69                 | 1.14082                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3293.59                | 1.14082                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 183.00                 | 1.14082                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 907.27                 | 1.14082                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1566.92                | 1.14082                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 17.83                  | 1.14082                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 538.37                 | 1.14082                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 252.96                 | 1.14082                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 353.18                 | 1.14082                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 2022.60                | 1.14082                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 812.49                 | 1.14082                |

| Mediciones, abril 20 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor        | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                            | 196                               | 64                                                   | 2               | 325.28                 | 1.14077                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 2               | 1996.51                | 1.14077                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 1               | 2460.31                | 1.14077                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 2               | 2406.09                | 1.14077                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 1               | 223.97                 | 1.14077                |
| 22                            | 236                               | 64                                                   | 2               | 299.75                 | 1.14077                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 2               | 339.76                 | 1.14077                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 1               | 2609.67                | 1.14077                |
| 22                            | 88                                | 64                                                   | 2               | 138.22                 | 1.14077                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 2               | 778.19                 | 1.14077                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 1               | 1217.85                | 1.14077                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 2               | 17.52                  | 1.14077                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 1               | 436.67                 | 1.14077                |
| 22                            | 17                                | 64                                                   | 2               | 151.82                 | 1.14077                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 2               | 249.96                 | 1.14077                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 1               | 1654.11                | 1.14077                |
| 22                            | 186                               | 22                                                   | 1               | 781.19                 | 1.14077                |

| Mediciones, abril 19 de 2025. |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 320.59                 | 1.14111                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 1995.63                | 1.14111                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 2568.70                | 1.14111                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2345.74                | 1.14111                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 226.94                 | 1.14111                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 356.01                 | 1.14111                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 410.82                 | 1.14111                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 2740.50                | 1.14111                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 152.74                 | 1.14111                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 378.64                 | 1.14111                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1248.52                | 1.14111                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 16.17                  | 1.14111                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 469.71                 | 1.14111                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 216.30                 | 1.14111                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 310.03                 | 1.14111                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1804.73                | 1.14111                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 851.87                 | 1.14111                |

| Mediciones, abril 18 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor        | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                            | 196                               | 64                                                   | 2               | 202.92                 | 1.14057                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 2               | 2004.74                | 1.14057                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 1               | 2167.31                | 1.14057                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 2               | 2389.07                | 1.14057                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 1               | 211.29                 | 1.14057                |
| 22                            | 236                               | 64                                                   | 2               | 235.83                 | 1.14057                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 2               | 237.74                 | 1.14057                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 1               | 2448.24                | 1.14057                |
| 22                            | 88                                | 64                                                   | 2               | 98.95                  | 1.14057                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 2               | 188.51                 | 1.14057                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 1               | 1117.30                | 1.14057                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 2               | 11.34                  | 1.14057                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 1               | 439.96                 | 1.14057                |
| 22                            | 17                                | 64                                                   | 2               | 134.90                 | 1.14057                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 2               | 210.76                 | 1.14057                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 1               | 1641.12                | 1.14057                |
| 22                            | 186                               | 22                                                   | 1               | 794.83                 | 1.14057                |

| Mediciones, abril 17 de 2025. |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 286.51                 | 1.14120                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2255.23                | 1.14120                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 2444.47                | 1.14120                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2014.95                | 1.14120                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 222.66                 | 1.14120                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 327.23                 | 1.14120                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 412.09                 | 1.14120                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 2693.28                | 1.14120                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 139.14                 | 1.14120                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 724.87                 | 1.14120                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1215.21                | 1.14120                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 17.73                  | 1.14120                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 470.37                 | 1.14120                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 187.77                 | 1.14120                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 282.62                 | 1.14120                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1803.10                | 1.14120                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 832.07                 | 1.14120                |

**Mediciones, abril 16 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 358.66                 | 1.14078                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2519.28                | 1.14078                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 2841.06                | 1.14078                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1929.20                | 1.14078                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 265.04                 | 1.14078                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 480.03                 | 1.14078                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 611.83                 | 1.14078                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3128.98                | 1.14078                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 197.62                 | 1.14078                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 906.63                 | 1.14078                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1415.60                | 1.14078                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 19.35                  | 1.14078                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 536.67                 | 1.14078                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 258.82                 | 1.14078                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 362.22                 | 1.14078                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1996.78                | 1.14078                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 829.21                 | 1.14078                |

**Mediciones, abril 15 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 346.72                 | 1.13901                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2650.61                | 1.13901                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 2967.59                | 1.13901                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1880.65                | 1.13901                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 320.90                 | 1.13901                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 456.72                 | 1.13901                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 611.97                 | 1.13901                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3125.17                | 1.13901                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 184.48                 | 1.13901                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 984.11                 | 1.13901                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1462.39                | 1.13901                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 17.69                  | 1.13901                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 528.60                 | 1.13901                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 219.66                 | 1.13901                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 356.78                 | 1.13901                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1962.05                | 1.13901                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 818.48                 | 1.13901                |

| Mediciones, abril 14 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor        | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                            | 196                               | 64                                                   | 2               | 352.16                 | 1.13930                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 2               | 2468.46                | 1.13930                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 1               | 2986.38                | 1.13930                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 2               | 1983.77                | 1.13930                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 1               | 304.34                 | 1.13930                |
| 22                            | 236                               | 64                                                   | 2               | 439.88                 | 1.13930                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 2               | 501.61                 | 1.13930                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 1               | 3127.67                | 1.13930                |
| 22                            | 88                                | 64                                                   | 2               | 178.27                 | 1.13930                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 2               | 857.55                 | 1.13930                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 1               | 1460.54                | 1.13930                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 2               | 13.95                  | 1.13930                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 1               | 525.37                 | 1.13930                |
| 22                            | 17                                | 64                                                   | 2               | 247.10                 | 1.13930                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 2               | 333.55                 | 1.13930                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 1               | 1974.72                | 1.13930                |
| 22                            | 186                               | 22                                                   | 1               | 787.79                 | 1.13930                |

| Mediciones, abril 13 de 2025. |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 302.43                 | 1.14054                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2060.01                | 1.14054                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 2565.37                | 1.14054                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2114.75                | 1.14054                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 217.50                 | 1.14054                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 300.07                 | 1.14054                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 423.67                 | 1.14054                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 2645.47                | 1.14054                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 131.34                 | 1.14054                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 766.79                 | 1.14054                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1203.60                | 1.14054                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 15.89                  | 1.14054                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 429.75                 | 1.14054                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 152.59                 | 1.14054                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 263.84                 | 1.14054                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1638.31                | 1.14054                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 764.50                 | 1.14054                |

| Mediciones, abril 12 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor        | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                            | 196                               | 64                                                   | 2               | 401.88                 | 1.13932                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 2               | 2492.26                | 1.13932                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 1               | 3056.38                | 1.13932                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 2               | 2053.37                | 1.13932                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 1               | 276.76                 | 1.13932                |
| 22                            | 236                               | 64                                                   | 2               | 460.04                 | 1.13932                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 2               | 554.16                 | 1.13932                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 1               | 3082.66                | 1.13932                |
| 22                            | 88                                | 64                                                   | 2               | 193.63                 | 1.13932                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 2               | 1068.87                | 1.13932                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 1               | 1422.00                | 1.13932                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 2               | 20.48                  | 1.13932                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 1               | 555.53                 | 1.13932                |
| 22                            | 17                                | 64                                                   | 2               | 229.05                 | 1.13932                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 2               | 359.01                 | 1.13932                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 1               | 1911.65                | 1.13932                |
| 22                            | 186                               | 22                                                   | 1               | 857.41                 | 1.13932                |

| Mediciones, abril 11 de 2025. |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 372.39                 | 1.14095                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2713.16                | 1.14095                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3294.24                | 1.14095                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2019.22                | 1.14095                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 296.58                 | 1.14095                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 490.59                 | 1.14095                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 611.72                 | 1.14095                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3371.21                | 1.14095                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 211.46                 | 1.14095                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1181.31                | 1.14095                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1536.84                | 1.14095                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 17.83                  | 1.14095                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 570.79                 | 1.14095                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 263.98                 | 1.14095                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 343.79                 | 1.14095                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 2051.29                | 1.14095                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 855.29                 | 1.14095                |

| Mediciones, abril 10 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor        | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                            | 196                               | 64                                                   | 2               | 370.49                 | 1.14038                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 2               | 2721.17                | 1.14038                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 1               | 3354.64                | 1.14038                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 2               | 1998.17                | 1.14038                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 1               | 303.67                 | 1.14038                |
| 22                            | 236                               | 64                                                   | 2               | 467.67                 | 1.14038                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 2               | 579.51                 | 1.14038                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 1               | 3328.18                | 1.14038                |
| 22                            | 88                                | 64                                                   | 2               | 191.48                 | 1.14038                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 2               | 1212.03                | 1.14038                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 1               | 1617.80                | 1.14038                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 2               | 18.26                  | 1.14038                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 1               | 557.45                 | 1.14038                |
| 22                            | 17                                | 64                                                   | 2               | 246.67                 | 1.14038                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 2               | 343.89                 | 1.14038                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 1               | 2035.88                | 1.14038                |
| 22                            | 186                               | 22                                                   | 1               | 830.29                 | 1.14038                |

| Mediciones, abril 09 de 2025. |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 347.50                 | 1.13709                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2522.35                | 1.13709                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3369.61                | 1.13709                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1988.75                | 1.13709                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 299.75                 | 1.13709                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 462.20                 | 1.13709                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 565.28                 | 1.13709                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3217.29                | 1.13709                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 196.91                 | 1.13709                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1225.42                | 1.13709                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1601.93                | 1.13709                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 20.06                  | 1.13709                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 545.78                 | 1.13709                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 235.55                 | 1.13709                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 347.74                 | 1.13709                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1996.56                | 1.13709                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 812.63                 | 1.13709                |

| Mediciones, abril 08 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor        | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                            | 196                               | 64                                                   | 2               | 345.98                 | 1.14028                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 2               | 2628.26                | 1.14028                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 1               | 3481.54                | 1.14028                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 2               | 1972.01                | 1.14028                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 1               | 289.51                 | 1.14028                |
| 22                            | 236                               | 64                                                   | 2               | 462.48                 | 1.14028                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 2               | 561.19                 | 1.14028                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 1               | 3229.54                | 1.14028                |
| 22                            | 88                                | 64                                                   | 2               | 197.83                 | 1.14028                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 2               | 1288.70                | 1.14028                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 1               | 1549.97                | 1.14028                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 2               | 12.36                  | 1.14028                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 1               | 549.86                 | 1.14028                |
| 22                            | 17                                | 64                                                   | 2               | 238.06                 | 1.14028                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 2               | 353.25                 | 1.14028                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 1               | 2029.35                | 1.14028                |
| 22                            | 186                               | 22                                                   | 1               | 818.00                 | 1.14028                |

| Mediciones, abril 07 de 2025. |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 344.71                 | 1.13949                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2309.54                | 1.13949                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3447.36                | 1.13949                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1881.11                | 1.13949                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 297.56                 | 1.13949                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 449.63                 | 1.13949                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 448.43                 | 1.13949                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3074.33                | 1.13949                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 194.94                 | 1.13949                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1150.90                | 1.13949                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1492.19                | 1.13949                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 18.12                  | 1.13949                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 567.52                 | 1.13949                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 247.91                 | 1.13949                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 347.60                 | 1.13949                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1997.48                | 1.13949                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 807.92                 | 1.13949                |

| Mediciones, abril 06 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor        | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                            | 196                               | 64                                                   | 2               | 328.53                 | 1.13861                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 2               | 2275.32                | 1.13861                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 1               | 2807.59                | 1.13861                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 2               | 1959.01                | 1.13861                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 1               | 228.73                 | 1.13861                |
| 22                            | 236                               | 64                                                   | 2               | 306.81                 | 1.13861                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 2               | 371.69                 | 1.13861                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 1               | 2618.52                | 1.13861                |
| 22                            | 88                                | 64                                                   | 2               | 158.00                 | 1.13861                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 2               | 686.69                 | 1.13861                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 1               | 1250.72                | 1.13861                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 2               | 17.16                  | 1.13861                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 1               | 447.68                 | 1.13861                |
| 22                            | 17                                | 64                                                   | 2               | 154.85                 | 1.13861                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 2               | 267.51                 | 1.13861                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 1               | 1675.85                | 1.13861                |
| 22                            | 186                               | 22                                                   | 1               | 772.76                 | 1.13861                |

| Mediciones, abril 05 de 2025. |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 400.64                 | 1.13957                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2801.72                | 1.13957                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3295.50                | 1.13957                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1880.15                | 1.13957                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 264.30                 | 1.13957                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 409.54                 | 1.13957                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 612.14                 | 1.13957                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3132.93                | 1.13957                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 215.53                 | 1.13957                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1156.94                | 1.13957                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1390.09                | 1.13957                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 20.02                  | 1.13957                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 544.15                 | 1.13957                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 241.98                 | 1.13957                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 353.92                 | 1.13957                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1920.26                | 1.13957                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 836.23                 | 1.13957                |

| Mediciones, abril 04 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor        | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                            | 196                               | 64                                                   | 2               | 387.47                 | 1.14005                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 2               | 2721.52                | 1.14005                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 1               | 3502.01                | 1.14005                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 2               | 2062.52                | 1.14005                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 1               | 288.59                 | 1.14005                |
| 22                            | 236                               | 64                                                   | 2               | 464.11                 | 1.14005                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 2               | 613.91                 | 1.14005                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 1               | 3299.42                | 1.14005                |
| 22                            | 88                                | 64                                                   | 2               | 210.72                 | 1.14005                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 2               | 1267.62                | 1.14005                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 1               | 1522.21                | 1.14005                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 2               | 19.42                  | 1.14005                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 1               | 591.16                 | 1.14005                |
| 22                            | 17                                | 64                                                   | 2               | 251.55                 | 1.14005                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 2               | 369.64                 | 1.14005                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 1               | 2037.37                | 1.14005                |
| 22                            | 186                               | 22                                                   | 1               | 846.26                 | 1.14005                |

| Mediciones, abril 03 de 2025. |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 363.28                 | 1.13993                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2459.17                | 1.13993                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3605.79                | 1.13993                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1641.18                | 1.13993                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 314.83                 | 1.13993                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 449.98                 | 1.13993                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 623.59                 | 1.13993                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3221.67                | 1.13993                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 193.88                 | 1.13993                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1270.16                | 1.13993                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1558.37                | 1.13993                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 14.90                  | 1.13993                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 580.14                 | 1.13993                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 246.96                 | 1.13993                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 350.89                 | 1.13993                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 2000.99                | 1.13993                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 834.10                 | 1.13993                |

| Mediciones, abril 02 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor        | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                            | 196                               | 64                                                   | 2               | 372.39                 | 1.13953                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 2               | 2890.19                | 1.13953                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 1               | 3595.58                | 1.13953                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 2               | 1578.78                | 1.13953                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 1               | 325.60                 | 1.13953                |
| 22                            | 236                               | 64                                                   | 2               | 449.49                 | 1.13953                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 2               | 622.46                 | 1.13953                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 1               | 3180.91                | 1.13953                |
| 22                            | 88                                | 64                                                   | 2               | 212.45                 | 1.13953                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 2               | 1264.44                | 1.13953                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 1               | 1577.49                | 1.13953                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 2               | 20.62                  | 1.13953                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 1               | 574.18                 | 1.13953                |
| 22                            | 17                                | 64                                                   | 2               | 232.94                 | 1.13953                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 2               | 351.80                 | 1.13953                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 1               | 2030.08                | 1.13953                |
| 22                            | 186                               | 22                                                   | 1               | 818.41                 | 1.13953                |

| Mediciones, abril 01 de 2025. |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 355.83                 | 1.14166                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2615.72                | 1.14166                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3310.96                | 1.14166                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1880.05                | 1.14166                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 296.71                 | 1.14166                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 444.01                 | 1.14166                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 666.81                 | 1.14166                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3198.59                | 1.14166                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 198.93                 | 1.14166                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1199.18                | 1.14166                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1577.49                | 1.14166                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 18.01                  | 1.14166                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 507.69                 | 1.14166                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 259.39                 | 1.14166                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 354.91                 | 1.14166                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 2051.50                | 1.14166                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 824.04                 | 1.14166                |

| Mediciones, marzo 31 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor        | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                            | 196                               | 64                                                   | 2               | 368.90                 | 1.13916                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 2               | 2832.13                | 1.13916                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 1               | 3394.20                | 1.13916                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 2               | 1834.17                | 1.13916                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 1               | 290.82                 | 1.13916                |
| 22                            | 236                               | 64                                                   | 2               | 436.91                 | 1.13916                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 2               | 585.76                 | 1.13916                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 1               | 3007.40                | 1.13916                |
| 22                            | 88                                | 64                                                   | 2               | 196.17                 | 1.13916                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 2               | 1234.67                | 1.13916                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 1               | 1562.76                | 1.13916                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 2               | 13.81                  | 1.13916                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 1               | 588.33                 | 1.13916                |
| 22                            | 17                                | 64                                                   | 2               | 249.25                 | 1.13916                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 2               | 359.26                 | 1.13916                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 1               | 2013.99                | 1.13916                |
| 22                            | 186                               | 22                                                   | 1               | 804.61                 | 1.13916                |

| Mediciones, marzo 30 de 2025. |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 338.07                 | 1.13920                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2356.34                | 1.13920                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 2653.51                | 1.13920                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1808.53                | 1.13920                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 232.31                 | 1.13920                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 298.62                 | 1.13920                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 471.84                 | 1.13920                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 2638.58                | 1.13920                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 146.80                 | 1.13920                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 987.89                 | 1.13920                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1283.37                | 1.13920                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 14.34                  | 1.13920                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 450.73                 | 1.13920                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 181.98                 | 1.13920                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 274.22                 | 1.13920                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1752.43                | 1.13920                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 789.24                 | 1.13920                |

**Mediciones, marzo 29 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 412.51                 | 1.13749                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2407.61                | 1.13749                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3168.57                | 1.13749                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1948.98                | 1.13749                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 265.46                 | 1.13749                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 431.12                 | 1.13749                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 572.03                 | 1.13749                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3131.03                | 1.13749                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 195.29                 | 1.13749                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1190.00                | 1.13749                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1375.88                | 1.13749                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 18.19                  | 1.13749                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 570.92                 | 1.13749                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 237.39                 | 1.13749                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 363.18                 | 1.13749                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1983.95                | 1.13749                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 843.94                 | 1.13749                |

**Mediciones, marzo 28 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 407.57                 | 1.13748                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2526.16                | 1.13748                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3441.56                | 1.13748                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2080.78                | 1.13748                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 287.25                 | 1.13748                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 459.51                 | 1.13748                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 614.12                 | 1.13748                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3271.24                | 1.13748                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 207.09                 | 1.13748                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1204.48                | 1.13748                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1520.26                | 1.13748                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 21.65                  | 1.13748                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 590.29                 | 1.13748                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 265.11                 | 1.13748                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 361.13                 | 1.13748                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 2010.28                | 1.13748                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 858.54                 | 1.13748                |

**Mediciones, marzo 27 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 370.17                 | 1.13708                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2602.44                | 1.13708                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3378.38                | 1.13708                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1966.50                | 1.13708                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 284.42                 | 1.13708                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 452.63                 | 1.13708                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 634.92                 | 1.13708                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3193.31                | 1.13708                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 235.13                 | 1.13708                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1157.65                | 1.13708                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1536.08                | 1.13708                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 17.62                  | 1.13708                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 573.36                 | 1.13708                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 245.79                 | 1.13708                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 353.39                 | 1.13708                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 2041.11                | 1.13708                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 815.15                 | 1.13708                |

**Mediciones, marzo 26 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 356.11                 | 1.13791                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2487.25                | 1.13791                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3285.72                | 1.13791                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2033.60                | 1.13791                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 281.53                 | 1.13791                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 434.86                 | 1.13791                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 596.32                 | 1.13791                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3154.20                | 1.13791                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 200.45                 | 1.13791                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1273.55                | 1.13791                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1558.44                | 1.13791                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 13.74                  | 1.13791                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 549.62                 | 1.13791                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 250.88                 | 1.13791                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 361.27                 | 1.13791                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 2010.60                | 1.13791                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 803.14                 | 1.13791                |

**Mediciones, marzo 25 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 349.30                 | 1.13918                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2554.38                | 1.13918                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3200.01                | 1.13918                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2087.77                | 1.13918                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 284.03                 | 1.13918                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 433.73                 | 1.13918                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 643.01                 | 1.13918                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3095.65                | 1.13918                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 188.05                 | 1.13918                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1078.83                | 1.13918                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1578.35                | 1.13918                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 20.45                  | 1.13918                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 547.28                 | 1.13918                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 247.52                 | 1.13918                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 342.02                 | 1.13918                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1971.70                | 1.13918                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 801.96                 | 1.13918                |

**Mediciones, marzo 24 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 278.03                 | 1.13908                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2374.21                | 1.13908                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 2618.50                | 1.13908                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2065.94                | 1.13908                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 222.20                 | 1.13908                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 251.69                 | 1.13908                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 401.56                 | 1.13908                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 2606.47                | 1.13908                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 127.87                 | 1.13908                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 740.69                 | 1.13908                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1305.54                | 1.13908                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 23.70                  | 1.13908                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 535.71                 | 1.13908                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 162.55                 | 1.13908                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 259.70                 | 1.13908                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1796.72                | 1.13908                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 770.26                 | 1.13908                |

**Mediciones, marzo 23 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 326.48                 | 1.14042                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2168.71                | 1.14042                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 2381.71                | 1.14042                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2034.76                | 1.14042                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 202.71                 | 1.14042                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 286.58                 | 1.14042                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 364.27                 | 1.14042                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 2517.84                | 1.14042                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 137.55                 | 1.14042                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 819.02                 | 1.14042                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1168.27                | 1.14042                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 13.28                  | 1.14042                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 429.48                 | 1.14042                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 158.95                 | 1.14042                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 273.16                 | 1.14042                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1615.78                | 1.14042                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 759.90                 | 1.14042                |

**Mediciones, marzo 22 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 406.37                 | 1.13939                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2377.17                | 1.13939                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3007.39                | 1.13939                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1961.27                | 1.13939                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 254.97                 | 1.13939                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 413.82                 | 1.13939                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 603.46                 | 1.13939                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3025.83                | 1.13939                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 190.06                 | 1.13939                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1224.39                | 1.13939                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1428.83                | 1.13939                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 21.01                  | 1.13939                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 565.14                 | 1.13939                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 246.11                 | 1.13939                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 354.81                 | 1.13939                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1906.69                | 1.13939                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 847.34                 | 1.13939                |

**Mediciones, marzo 21 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 402.20                 | 1.13779                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2663.26                | 1.13779                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3224.10                | 1.13779                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1972.71                | 1.13779                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 296.19                 | 1.13779                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 435.47                 | 1.13779                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 654.63                 | 1.13779                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3192.10                | 1.13779                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 182.33                 | 1.13779                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1215.67                | 1.13779                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1531.60                | 1.13779                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 18.47                  | 1.13779                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 555.50                 | 1.13779                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 256.03                 | 1.13779                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 365.40                 | 1.13779                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 2004.05                | 1.13779                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 837.63                 | 1.13779                |

**Mediciones, marzo 20 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 352.02                 | 1.13921                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2583.76                | 1.13921                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3363.20                | 1.13921                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2042.64                | 1.13921                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 282.30                 | 1.13921                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 404.25                 | 1.13921                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 688.32                 | 1.13921                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3310.89                | 1.13921                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 183.95                 | 1.13921                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1348.10                | 1.13921                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1540.03                | 1.13921                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 18.01                  | 1.13921                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 553.03                 | 1.13921                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 225.80                 | 1.13921                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 358.16                 | 1.13921                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 2012.91                | 1.13921                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 823.34                 | 1.13921                |

**Mediciones, marzo 19 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 354.06                 | 1.13829                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2495.58                | 1.13829                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3300.81                | 1.13829                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2054.82                | 1.13829                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 283.29                 | 1.13829                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 405.94                 | 1.13829                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 623.62                 | 1.13829                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3282.49                | 1.13829                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 201.26                 | 1.13829                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1308.30                | 1.13829                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1539.28                | 1.13829                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 16.10                  | 1.13829                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 536.19                 | 1.13829                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 240.53                 | 1.13829                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 358.80                 | 1.13829                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 2019.79                | 1.13829                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 813.17                 | 1.13829                |

**Mediciones, marzo 18 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 363.85                 | 1.13826                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2158.26                | 1.13826                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3312.92                | 1.13826                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2155.93                | 1.13826                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 283.90                 | 1.13826                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 385.53                 | 1.13826                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 596.75                 | 1.13826                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3374.42                | 1.13826                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 185.23                 | 1.13826                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1287.61                | 1.13826                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1586.80                | 1.13826                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 20.62                  | 1.13826                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 584.44                 | 1.13826                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 235.23                 | 1.13826                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 341.00                 | 1.13826                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1934.86                | 1.13826                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 824.82                 | 1.13826                |

**Mediciones, marzo 17 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 342.52                 | 1.13761                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2821.01                | 1.13761                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3351.36                | 1.13761                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2055.53                | 1.13761                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 290.53                 | 1.13761                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 425.51                 | 1.13761                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 626.41                 | 1.13761                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3287.16                | 1.13761                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 196.70                 | 1.13761                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1117.53                | 1.13761                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1574.71                | 1.13761                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 20.73                  | 1.13761                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 564.68                 | 1.13761                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 248.09                 | 1.13761                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 373.24                 | 1.13761                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1997.70                | 1.13761                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 827.62                 | 1.13761                |

**Mediciones, marzo 16 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 345.41                 | 1.13693                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2594.64                | 1.13693                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 2683.28                | 1.13693                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2070.71                | 1.13693                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 220.12                 | 1.13693                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 284.88                 | 1.13693                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 506.94                 | 1.13693                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 2734.33                | 1.13693                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 134.90                 | 1.13693                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 775.83                 | 1.13693                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1229.91                | 1.13693                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 17.90                  | 1.13693                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 446.08                 | 1.13693                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 169.93                 | 1.13693                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 298.23                 | 1.13693                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1606.85                | 1.13693                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 770.99                 | 1.13693                |

**Mediciones, marzo 15 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 430.17                 | 1.13639                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2911.06                | 1.13639                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3561.45                | 1.13639                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1882.98                | 1.13639                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 253.17                 | 1.13639                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 394.85                 | 1.13639                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 638.45                 | 1.13639                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3154.56                | 1.13639                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 191.23                 | 1.13639                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 997.64                 | 1.13639                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1407.81                | 1.13639                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 20.45                  | 1.13639                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 586.63                 | 1.13639                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 235.41                 | 1.13639                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 374.58                 | 1.13639                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1881.37                | 1.13639                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 855.55                 | 1.13639                |

**Mediciones, marzo 14 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 399.76                 | 1.13705                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2929.25                | 1.13705                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3743.10                | 1.13705                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1970.95                | 1.13705                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 331.18                 | 1.13705                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 431.62                 | 1.13705                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 718.23                 | 1.13705                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3373.82                | 1.13705                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 204.61                 | 1.13705                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1281.75                | 1.13705                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1515.29                | 1.13705                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 22.60                  | 1.13705                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 580.46                 | 1.13705                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 251.09                 | 1.13705                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 367.56                 | 1.13705                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1955.45                | 1.13705                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 862.51                 | 1.13705                |

| Mediciones, marzo 13 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor        | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                            | 196                               | 64                                                   | 2               | 367.94                 | 1.13703                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 2               | 2681.41                | 1.13703                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 1               | 3769.54                | 1.13703                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 2               | 1912.08                | 1.13703                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 1               | 320.48                 | 1.13703                |
| 22                            | 236                               | 64                                                   | 2               | 424.62                 | 1.13703                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 2               | 685.99                 | 1.13703                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 1               | 3318.20                | 1.13703                |
| 22                            | 88                                | 64                                                   | 2               | 184.27                 | 1.13703                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 2               | 1208.93                | 1.13703                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 1               | 1576.26                | 1.13703                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 2               | 21.08                  | 1.13703                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 1               | 564.67                 | 1.13703                |
| 22                            | 17                                | 64                                                   | 2               | 241.31                 | 1.13703                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 2               | 357.88                 | 1.13703                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 1               | 1952.76                | 1.13703                |
| 22                            | 186                               | 22                                                   | 1               | 822.50                 | 1.13703                |

| Mediciones, marzo 12 de 2025. |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 370.27                 | 1.13631                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2672.26                | 1.13631                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3543.81                | 1.13631                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1929.73                | 1.13631                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 308.23                 | 1.13631                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 405.59                 | 1.13631                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 702.90                 | 1.13631                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3277.10                | 1.13631                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 197.59                 | 1.13631                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1085.15                | 1.13631                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1565.48                | 1.13631                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 15.11                  | 1.13631                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 547.32                 | 1.13631                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 242.12                 | 1.13631                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 371.65                 | 1.13631                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1962.82                | 1.13631                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 828.48                 | 1.13631                |

**Mediciones, marzo 11 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 356.43                 | 1.13569                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2554.52                | 1.13569                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3234.18                | 1.13569                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1877.75                | 1.13569                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 299.65                 | 1.13569                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 413.15                 | 1.13569                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 636.09                 | 1.13569                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3316.59                | 1.13569                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 189.07                 | 1.13569                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1260.35                | 1.13569                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1578.76                | 1.13569                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 22.46                  | 1.13569                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 541.49                 | 1.13569                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 242.40                 | 1.13569                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 371.69                 | 1.13569                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1911.13                | 1.13569                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 832.58                 | 1.13569                |

**Mediciones, marzo 10 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 375.50                 | 1.13550                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2361.49                | 1.13550                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3288.78                | 1.13550                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2183.86                | 1.13550                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 294.42                 | 1.13550                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 397.61                 | 1.13550                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 494.30                 | 1.13550                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3208.47                | 1.13550                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 193.67                 | 1.13550                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1209.63                | 1.13550                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1531.78                | 1.13550                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 22.35                  | 1.13550                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 503.50                 | 1.13550                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 243.53                 | 1.13550                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 347.43                 | 1.13550                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1922.28                | 1.13550                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 816.37                 | 1.13550                |

**Mediciones, marzo 09 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 345.20                 | 1.13665                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2204.91                | 1.13665                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 2630.87                | 1.13665                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2146.07                | 1.13665                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 217.33                 | 1.13665                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 275.63                 | 1.13665                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 356.25                 | 1.13665                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 2707.25                | 1.13665                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 142.71                 | 1.13665                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 966.49                 | 1.13665                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1187.19                | 1.13665                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 13.31                  | 1.13665                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 430.65                 | 1.13665                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 168.59                 | 1.13665                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 277.04                 | 1.13665                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1611.06                | 1.13665                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 765.84                 | 1.13665                |

**Mediciones, marzo 08 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 428.12                 | 1.13636                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2821.11                | 1.13636                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3127.38                | 1.13636                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2054.25                | 1.13636                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 276.66                 | 1.13636                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 399.94                 | 1.13636                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 597.84                 | 1.13636                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3189.57                | 1.13636                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 176.96                 | 1.13636                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1173.79                | 1.13636                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1420.27                | 1.13636                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 12.11                  | 1.13636                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 565.19                 | 1.13636                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 249.36                 | 1.13636                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 356.47                 | 1.13636                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1833.47                | 1.13636                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 853.73                 | 1.13636                |

| Mediciones, marzo 07 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor        | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                            | 196                               | 64                                                   | 2               | 369.78                 | 1.13692                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 2               | 2917.42                | 1.13692                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 1               | 3344.93                | 1.13692                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 2               | 2048.67                | 1.13692                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 1               | 349.62                 | 1.13692                |
| 22                            | 236                               | 64                                                   | 2               | 417.03                 | 1.13692                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 2               | 650.00                 | 1.13692                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 1               | 3393.85                | 1.13692                |
| 22                            | 88                                | 64                                                   | 2               | 202.11                 | 1.13692                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 2               | 1330.27                | 1.13692                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 1               | 1542.09                | 1.13692                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 2               | 20.38                  | 1.13692                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 1               | 577.90                 | 1.13692                |
| 22                            | 17                                | 64                                                   | 2               | 254.58                 | 1.13692                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 2               | 365.47                 | 1.13692                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 1               | 1959.97                | 1.13692                |
| 22                            | 186                               | 22                                                   | 1               | 862.12                 | 1.13692                |

| Mediciones, marzo 06 de 2025. |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 391.22                 | 1.13862                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2742.40                | 1.13862                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3357.44                | 1.13862                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2147.41                | 1.13862                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 315.05                 | 1.13862                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 428.47                 | 1.13862                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 632.70                 | 1.13862                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3325.51                | 1.13862                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 194.20                 | 1.13862                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1267.02                | 1.13862                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1577.64                | 1.13862                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 22.92                  | 1.13862                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 584.47                 | 1.13862                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 257.37                 | 1.13862                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 360.88                 | 1.13862                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1992.45                | 1.13862                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 820.59                 | 1.13862                |

**Mediciones, marzo 05 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 359.96                 | 1.13234                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2637.19                | 1.13234                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3357.84                | 1.13234                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2256.89                | 1.13234                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 301.66                 | 1.13234                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 417.10                 | 1.13234                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 660.63                 | 1.13234                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3236.07                | 1.13234                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 210.44                 | 1.13234                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1197.66                | 1.13234                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1562.28                | 1.13234                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 21.37                  | 1.13234                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 578.56                 | 1.13234                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 257.34                 | 1.13234                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 355.62                 | 1.13234                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1962.82                | 1.13234                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 842.28                 | 1.13234                |

**Mediciones, marzo 04 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 370.06                 | 1.13304                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2577.79                | 1.13304                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3284.32                | 1.13304                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2214.30                | 1.13304                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 301.97                 | 1.13304                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 440.09                 | 1.13304                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 666.74                 | 1.13304                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3348.20                | 1.13304                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 216.34                 | 1.13304                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1161.96                | 1.13304                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1538.53                | 1.13304                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 21.61                  | 1.13304                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 573.92                 | 1.13304                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 248.05                 | 1.13304                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 359.22                 | 1.13304                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1959.18                | 1.13304                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 833.56                 | 1.13304                |

**Mediciones, marzo 03 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 370.27                 | 1.13812                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2793.35                | 1.13812                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3211.69                | 1.13812                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2050.93                | 1.13812                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 298.63                 | 1.13812                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 417.00                 | 1.13812                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 592.69                 | 1.13812                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3298.08                | 1.13812                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 204.72                 | 1.13812                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1125.97                | 1.13812                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1531.21                | 1.13812                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 19.67                  | 1.13812                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 563.91                 | 1.13812                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 245.37                 | 1.13812                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 359.79                 | 1.13812                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1925.30                | 1.13812                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 817.07                 | 1.13812                |

**Mediciones, marzo 02 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 360.88                 | 1.13835                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2084.13                | 1.13835                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 2599.66                | 1.13835                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1858.79                | 1.13835                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 223.29                 | 1.13835                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 304.59                 | 1.13835                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 395.84                 | 1.13835                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 2541.20                | 1.13835                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 160.26                 | 1.13835                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 742.46                 | 1.13835                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1227.53                | 1.13835                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 15.75                  | 1.13835                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 430.05                 | 1.13835                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 177.88                 | 1.13835                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 288.24                 | 1.13835                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1581.72                | 1.13835                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 771.68                 | 1.13835                |

**Mediciones, marzo 01 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 431.19                 | 1.13842                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2526.23                | 1.13842                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3021.66                | 1.13842                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1925.89                | 1.13842                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 272.09                 | 1.13842                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 425.68                 | 1.13842                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 572.59                 | 1.13842                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3043.45                | 1.13842                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 200.55                 | 1.13842                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1201.72                | 1.13842                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1408.35                | 1.13842                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 19.56                  | 1.13842                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 498.76                 | 1.13842                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 245.05                 | 1.13842                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 372.08                 | 1.13842                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1816.89                | 1.13842                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 850.31                 | 1.13842                |

**Mediciones, febrero 28 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 391.46                 | 1.14042                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2865.08                | 1.14042                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3181.78                | 1.14042                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1971.83                | 1.14042                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 318.17                 | 1.14042                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 448.11                 | 1.14042                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 580.29                 | 1.14042                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3347.05                | 1.14042                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 198.50                 | 1.14042                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1255.58                | 1.14042                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1532.74                | 1.14042                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 14.51                  | 1.14042                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 572.01                 | 1.14042                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 270.69                 | 1.14042                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 362.89                 | 1.14042                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1871.40                | 1.14042                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 850.89                 | 1.14042                |

**Mediciones, febrero 27 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 374.83                 | 1.13739                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2864.76                | 1.13739                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3235.67                | 1.13739                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1943.37                | 1.13739                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 303.67                 | 1.13739                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 418.02                 | 1.13739                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 610.98                 | 1.13739                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3304.58                | 1.13739                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 197.51                 | 1.13739                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1322.92                | 1.13739                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1570.04                | 1.13739                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 20.80                  | 1.13739                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 538.42                 | 1.13739                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 235.76                 | 1.13739                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 361.27                 | 1.13739                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1922.45                | 1.13739                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 837.78                 | 1.13739                |

**Mediciones, febrero 26 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 362.82                 | 1.13837                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2737.06                | 1.13837                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3303.89                | 1.13837                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1889.86                | 1.13837                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 294.85                 | 1.13837                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 417.42                 | 1.13837                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 712.72                 | 1.13837                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3323.37                | 1.13837                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 217.96                 | 1.13837                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1287.33                | 1.13837                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1489.34                | 1.13837                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 14.55                  | 1.13837                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 547.55                 | 1.13837                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 252.22                 | 1.13837                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 351.20                 | 1.13837                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1922.70                | 1.13837                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 835.16                 | 1.13837                |

**Mediciones, febrero 25 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 367.41                 | 1.13949                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2521.01                | 1.13949                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3322.60                | 1.13949                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1589.58                | 1.13949                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 278.70                 | 1.13949                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 425.93                 | 1.13949                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 702.66                 | 1.13949                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3350.96                | 1.13949                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 206.45                 | 1.13949                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1294.95                | 1.13949                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1580.45                | 1.13949                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 23.38                  | 1.13949                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 569.44                 | 1.13949                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 256.63                 | 1.13949                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 356.78                 | 1.13949                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1954.92                | 1.13949                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 839.40                 | 1.13949                |

**Mediciones, febrero 24 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 352.90                 | 1.13820                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2554.77                | 1.13820                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3285.91                | 1.13820                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1928.04                | 1.13820                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 292.30                 | 1.13820                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 414.42                 | 1.13820                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 608.65                 | 1.13820                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3260.71                | 1.13820                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 193.95                 | 1.13820                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1229.52                | 1.13820                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1520.88                | 1.13820                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 15.40                  | 1.13820                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 559.32                 | 1.13820                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 266.91                 | 1.13820                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 345.06                 | 1.13820                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1944.36                | 1.13820                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 810.34                 | 1.13820                |

**Mediciones, febrero 23 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 338.74                 | 1.13931                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2156.03                | 1.13931                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 2688.12                | 1.13931                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1960.35                | 1.13931                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 234.85                 | 1.13931                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 267.23                 | 1.13931                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 451.39                 | 1.13931                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 2652.01                | 1.13931                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 137.23                 | 1.13931                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 718.94                 | 1.13931                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1213.26                | 1.13931                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 17.98                  | 1.13931                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 436.47                 | 1.13931                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 162.80                 | 1.13931                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 286.61                 | 1.13931                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1606.49                | 1.13931                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 763.30                 | 1.13931                |

**Mediciones, febrero 22 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 417.63                 | 1.13904                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2712.06                | 1.13904                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3099.86                | 1.13904                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1946.72                | 1.13904                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 277.61                 | 1.13904                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 399.41                 | 1.13904                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 573.30                 | 1.13904                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3140.87                | 1.13904                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 191.69                 | 1.13904                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1078.97                | 1.13904                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1417.31                | 1.13904                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 25.78                  | 1.13904                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 578.51                 | 1.13904                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 189.71                 | 1.13904                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 402.59                 | 1.13904                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1846.53                | 1.13904                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 858.69                 | 1.13904                |

**Mediciones, febrero 21 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 405.27                 | 1.13873                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2897.60                | 1.13873                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3249.24                | 1.13873                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1902.30                | 1.13873                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 283.26                 | 1.13873                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 428.65                 | 1.13873                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 599.96                 | 1.13873                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3298.27                | 1.13873                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 223.86                 | 1.13873                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1375.05                | 1.13873                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1535.79                | 1.13873                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 19.71                  | 1.13873                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 584.34                 | 1.13873                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 267.58                 | 1.13873                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 363.60                 | 1.13873                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1931.28                | 1.13873                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 846.51                 | 1.13873                |

**Mediciones, febrero 20 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 377.90                 | 1.14002                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 3049.49                | 1.14002                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3335.81                | 1.14002                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1873.02                | 1.14002                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 276.44                 | 1.14002                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 372.75                 | 1.14002                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 515.35                 | 1.14002                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3262.64                | 1.14002                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 199.70                 | 1.14002                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1345.63                | 1.14002                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1550.11                | 1.14002                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 20.91                  | 1.14002                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 524.96                 | 1.14002                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 251.90                 | 1.14002                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 347.00                 | 1.14002                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1934.57                | 1.14002                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 836.04                 | 1.14002                |

| Mediciones, febrero 19 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor          | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                              | 196                               | 64                                                   | 2               | 372.99                 | 1.14084                |
| 22                              | 196                               | 22                                                   | 2               | 3034.48                | 1.14084                |
| 22                              | 196                               | 22                                                   | 1               | 3336.91                | 1.14084                |
| 22                              | 61                                | 22                                                   | 2               | 1775.87                | 1.14084                |
| 22                              | 61                                | 22                                                   | 1               | 282.23                 | 1.14084                |
| 22                              | 236                               | 64                                                   | 2               | 360.39                 | 1.14084                |
| 22                              | 236                               | 22                                                   | 2               | 642.02                 | 1.14084                |
| 22                              | 236                               | 22                                                   | 1               | 3255.00                | 1.14084                |
| 22                              | 88                                | 64                                                   | 2               | 193.24                 | 1.14084                |
| 22                              | 88                                | 22                                                   | 2               | 1324.69                | 1.14084                |
| 22                              | 88                                | 22                                                   | 1               | 1533.41                | 1.14084                |
| 22                              | 401                               | 22                                                   | 2               | 20.41                  | 1.14084                |
| 22                              | 401                               | 22                                                   | 1               | 514.19                 | 1.14084                |
| 22                              | 17                                | 64                                                   | 2               | 254.44                 | 1.14084                |
| 22                              | 17                                | 22                                                   | 2               | 350.96                 | 1.14084                |
| 22                              | 17                                | 22                                                   | 1               | 1929.88                | 1.14084                |
| 22                              | 186                               | 22                                                   | 1               | 831.07                 | 1.14084                |

| Mediciones, febrero 18 de 2025. |
|---------------------------------|
|---------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 389.49                 | 1.14073                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2783.61                | 1.14073                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3330.60                | 1.14073                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1929.98                | 1.14073                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 273.79                 | 1.14073                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 375.36                 | 1.14073                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 695.95                 | 1.14073                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3270.47                | 1.14073                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 195.47                 | 1.14073                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1208.40                | 1.14073                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1658.45                | 1.14073                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 19.56                  | 1.14073                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 521.85                 | 1.14073                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 250.70                 | 1.14073                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 343.79                 | 1.14073                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 2003.69                | 1.14073                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 843.42                 | 1.14073                |

| Mediciones, febrero 17 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor          | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                              | 196                               | 64                                                   | 2               | 399.90                 | 1.14042                |
| 22                              | 196                               | 22                                                   | 2               | 2544.46                | 1.14042                |
| 22                              | 196                               | 22                                                   | 1               | 3250.85                | 1.14042                |
| 22                              | 61                                | 22                                                   | 2               | 1830.15                | 1.14042                |
| 22                              | 61                                | 22                                                   | 1               | 282.45                 | 1.14042                |
| 22                              | 236                               | 64                                                   | 2               | 370.91                 | 1.14042                |
| 22                              | 236                               | 22                                                   | 2               | 659.29                 | 1.14042                |
| 22                              | 236                               | 22                                                   | 1               | 3171.02                | 1.14042                |
| 22                              | 88                                | 64                                                   | 2               | 206.03                 | 1.14042                |
| 22                              | 88                                | 22                                                   | 2               | 1185.94                | 1.14042                |
| 22                              | 88                                | 22                                                   | 1               | 1504.29                | 1.14042                |
| 22                              | 401                               | 22                                                   | 2               | 18.68                  | 1.14042                |
| 22                              | 401                               | 22                                                   | 1               | 517.40                 | 1.14042                |
| 22                              | 17                                | 64                                                   | 2               | 246.36                 | 1.14042                |
| 22                              | 17                                | 22                                                   | 2               | 363.35                 | 1.14042                |
| 22                              | 17                                | 22                                                   | 1               | 2000.26                | 1.14042                |
| 22                              | 186                               | 22                                                   | 1               | 843.66                 | 1.14042                |

| Mediciones, febrero 16 de 2025. |
|---------------------------------|
|---------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 361.16                 | 1.14118                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2345.78                | 1.14118                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 2728.16                | 1.14118                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1839.29                | 1.14118                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 214.29                 | 1.14118                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 249.82                 | 1.14118                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 396.23                 | 1.14118                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 2629.58                | 1.14118                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 152.70                 | 1.14118                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 696.19                 | 1.14118                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1401.28                | 1.14118                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 20.13                  | 1.14118                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 441.66                 | 1.14118                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 172.87                 | 1.14118                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 291.28                 | 1.14118                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1699.20                | 1.14118                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 799.90                 | 1.14118                |

| Mediciones, febrero 15 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor          | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                              | 196                               | 64                                                   | 2               | 456.02                 | 1.14149                |
| 22                              | 196                               | 22                                                   | 2               | 2696.52                | 1.14149                |
| 22                              | 196                               | 22                                                   | 1               | 3141.34                | 1.14149                |
| 22                              | 61                                | 22                                                   | 2               | 1867.55                | 1.14149                |
| 22                              | 61                                | 22                                                   | 1               | 268.99                 | 1.14149                |
| 22                              | 236                               | 64                                                   | 2               | 381.68                 | 1.14149                |
| 22                              | 236                               | 22                                                   | 2               | 548.33                 | 1.14149                |
| 22                              | 236                               | 22                                                   | 1               | 3144.86                | 1.14149                |
| 22                              | 88                                | 64                                                   | 2               | 209.52                 | 1.14149                |
| 22                              | 88                                | 22                                                   | 2               | 1231.99                | 1.14149                |
| 22                              | 88                                | 22                                                   | 1               | 1040.16                | 1.14149                |
| 22                              | 401                               | 22                                                   | 2               | 20.38                  | 1.14149                |
| 22                              | 401                               | 22                                                   | 1               | 510.36                 | 1.14149                |
| 22                              | 17                                | 64                                                   | 2               | 244.94                 | 1.14149                |
| 22                              | 17                                | 22                                                   | 2               | 358.94                 | 1.14149                |
| 22                              | 17                                | 22                                                   | 1               | 1929.15                | 1.14149                |
| 22                              | 186                               | 22                                                   | 1               | 872.34                 | 1.14149                |

| Mediciones, febrero 14 de 2025. |
|---------------------------------|
|---------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 390.69                 | 1.13986                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2638.82                | 1.13986                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3333.76                | 1.13986                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1752.95                | 1.13986                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 281.71                 | 1.13986                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 387.68                 | 1.13986                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 704.77                 | 1.13986                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3243.10                | 1.13986                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 210.76                 | 1.13986                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 719.32                 | 1.13986                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1529.60                | 1.13986                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 19.88                  | 1.13986                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 550.99                 | 1.13986                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 267.90                 | 1.13986                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 362.47                 | 1.13986                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 2059.95                | 1.13986                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 860.86                 | 1.13986                |

**Mediciones, febrero 13 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 383.55                 | 1.14087                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2479.83                | 1.14087                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3373.17                | 1.14087                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1563.98                | 1.14087                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 291.88                 | 1.14087                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 379.70                 | 1.14087                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 650.32                 | 1.14087                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3338.77                | 1.14087                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 189.64                 | 1.14087                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1312.22                | 1.14087                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1087.27                | 1.14087                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 20.84                  | 1.14087                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 582.20                 | 1.14087                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 252.82                 | 1.14087                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 375.36                 | 1.14087                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 2051.67                | 1.14087                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 854.59                 | 1.14087                |

**Mediciones, febrero 12 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 353.61                 | 1.14035                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2528.88                | 1.14035                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3375.17                | 1.14035                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1654.67                | 1.14035                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 293.89                 | 1.14035                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 346.65                 | 1.14035                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 599.96                 | 1.14035                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3289.33                | 1.14035                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 198.01                 | 1.14035                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1286.34                | 1.14035                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1214.01                | 1.14035                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 19.11                  | 1.14035                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 576.19                 | 1.14035                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 263.59                 | 1.14035                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 328.07                 | 1.14035                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 2030.42                | 1.14035                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 836.42                 | 1.14035                |

| Mediciones, febrero 11 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor          | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                              | 196                               | 64                                                   | 2               | 383.45                 | 1.14028                |
| 22                              | 196                               | 22                                                   | 2               | 2716.44                | 1.14028                |
| 22                              | 196                               | 22                                                   | 1               | 3401.49                | 1.14028                |
| 22                              | 61                                | 22                                                   | 2               | 1645.77                | 1.14028                |
| 22                              | 61                                | 22                                                   | 1               | 277.01                 | 1.14028                |
| 22                              | 236                               | 64                                                   | 2               | 392.49                 | 1.14028                |
| 22                              | 236                               | 22                                                   | 2               | 609.25                 | 1.14028                |
| 22                              | 236                               | 22                                                   | 1               | 3413.68                | 1.14028                |
| 22                              | 88                                | 64                                                   | 2               | 198.15                 | 1.14028                |
| 22                              | 88                                | 22                                                   | 2               | 1212.95                | 1.14028                |
| 22                              | 88                                | 22                                                   | 1               | 1580.39                | 1.14028                |
| 22                              | 401                               | 22                                                   | 2               | 20.73                  | 1.14028                |
| 22                              | 401                               | 22                                                   | 1               | 594.23                 | 1.14028                |
| 22                              | 17                                | 64                                                   | 2               | 248.86                 | 1.14028                |
| 22                              | 17                                | 22                                                   | 2               | 374.02                 | 1.14028                |
| 22                              | 17                                | 22                                                   | 1               | 2054.55                | 1.14028                |
| 22                              | 186                               | 22                                                   | 1               | 857.54                 | 1.14028                |

| Mediciones, febrero 10 de 2025. |
|---------------------------------|
|---------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 374.62                 | 1.13958                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2576.70                | 1.13958                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3372.35                | 1.13958                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1411.77                | 1.13958                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 286.44                 | 1.13958                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 359.19                 | 1.13958                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 595.51                 | 1.13958                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3242.44                | 1.13958                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 182.05                 | 1.13958                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1254.73                | 1.13958                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1448.09                | 1.13958                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 23.27                  | 1.13958                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 559.16                 | 1.13958                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 246.39                 | 1.13958                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 362.51                 | 1.13958                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1969.43                | 1.13958                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 818.35                 | 1.13958                |

**Mediciones, febrero 09 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 353.46                 | 1.14056                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2180.43                | 1.14056                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 2702.90                | 1.14056                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2186.90                | 1.14056                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 225.51                 | 1.14056                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 237.63                 | 1.14056                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 479.15                 | 1.14056                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 2650.60                | 1.14056                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 151.29                 | 1.14056                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 836.25                 | 1.14056                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1378.80                | 1.14056                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 15.86                  | 1.14056                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 448.34                 | 1.14056                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 176.43                 | 1.14056                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 281.35                 | 1.14056                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1663.01                | 1.14056                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 793.41                 | 1.14056                |

**Mediciones, febrero 08 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 439.21                 | 1.14014                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2287.97                | 1.14014                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3135.39                | 1.14014                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2120.08                | 1.14014                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 268.25                 | 1.14014                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 355.02                 | 1.14014                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 599.47                 | 1.14014                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3111.25                | 1.14014                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 196.03                 | 1.14014                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1236.58                | 1.14014                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1426.46                | 1.14014                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 20.69                  | 1.14014                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 579.51                 | 1.14014                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 238.55                 | 1.14014                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 366.46                 | 1.14014                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1960.23                | 1.14014                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 860.09                 | 1.14014                |

**Mediciones, febrero 07 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 402.30                 | 1.13989                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2105.92                | 1.13989                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3284.33                | 1.13989                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2045.50                | 1.13989                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 272.56                 | 1.13989                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 379.70                 | 1.13989                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 640.18                 | 1.13989                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3250.44                | 1.13989                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 190.06                 | 1.13989                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1324.37                | 1.13989                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1535.24                | 1.13989                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 18.33                  | 1.13989                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 580.85                 | 1.13989                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 266.87                 | 1.13989                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 375.96                 | 1.13989                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 2017.50                | 1.13989                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 844.27                 | 1.13989                |

**Mediciones, febrero 06 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 361.52                 | 1.14023                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2020.21                | 1.14023                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3422.41                | 1.14023                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2110.55                | 1.14023                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 278.28                 | 1.14023                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 372.61                 | 1.14023                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 639.58                 | 1.14023                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3292.40                | 1.14023                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 177.31                 | 1.14023                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1344.22                | 1.14023                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1587.82                | 1.14023                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 20.06                  | 1.14023                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 574.64                 | 1.14023                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 241.34                 | 1.14023                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 368.58                 | 1.14023                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1949.75                | 1.14023                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 829.86                 | 1.14023                |

**Mediciones, febrero 05 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 384.33                 | 1.14067                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2160.48                | 1.14067                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3435.29                | 1.14067                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2007.57                | 1.14067                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 298.90                 | 1.14067                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 374.41                 | 1.14067                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 672.92                 | 1.14067                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3234.23                | 1.14067                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 182.86                 | 1.14067                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1320.38                | 1.14067                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1561.20                | 1.14067                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 20.62                  | 1.14067                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 562.73                 | 1.14067                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 247.13                 | 1.14067                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 359.96                 | 1.14067                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1986.21                | 1.14067                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 824.54                 | 1.14067                |

**Mediciones, febrero 04 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 377.94                 | 1.14107                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2624.97                | 1.14107                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3268.98                | 1.14107                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2154.23                | 1.14107                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 284.74                 | 1.14107                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 388.07                 | 1.14107                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 668.61                 | 1.14107                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3175.41                | 1.14107                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 181.69                 | 1.14107                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1226.02                | 1.14107                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1647.90                | 1.14107                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 24.16                  | 1.14107                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 588.32                 | 1.14107                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 290.50                 | 1.14107                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 364.84                 | 1.14107                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1968.16                | 1.14107                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 829.98                 | 1.14107                |

| Mediciones, febrero 03 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor          | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                              | 196                               | 64                                                   | 2               | 371.12                 | 1.14100                |
| 22                              | 196                               | 22                                                   | 2               | 2331.19                | 1.14100                |
| 22                              | 196                               | 22                                                   | 1               | 2430.13                | 1.14100                |
| 22                              | 61                                | 22                                                   | 2               | 2216.56                | 1.14100                |
| 22                              | 61                                | 22                                                   | 1               | 211.50                 | 1.14100                |
| 22                              | 236                               | 64                                                   | 2               | 258.50                 | 1.14100                |
| 22                              | 236                               | 22                                                   | 2               | 417.84                 | 1.14100                |
| 22                              | 236                               | 22                                                   | 1               | 2523.26                | 1.14100                |
| 22                              | 88                                | 64                                                   | 2               | 154.85                 | 1.14100                |
| 22                              | 88                                | 22                                                   | 2               | 740.97                 | 1.14100                |
| 22                              | 88                                | 22                                                   | 1               | 1251.12                | 1.14100                |
| 22                              | 401                               | 22                                                   | 2               | 14.30                  | 1.14100                |
| 22                              | 401                               | 22                                                   | 1               | 440.28                 | 1.14100                |
| 22                              | 17                                | 64                                                   | 2               | 180.00                 | 1.14100                |
| 22                              | 17                                | 22                                                   | 2               | 292.41                 | 1.14100                |
| 22                              | 17                                | 22                                                   | 1               | 1609.63                | 1.14100                |
| 22                              | 186                               | 22                                                   | 1               | 767.67                 | 1.14100                |

| Mediciones, febrero 02 de 2025. |
|---------------------------------|
|---------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 371.12                 | 1.14100                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2331.19                | 1.14100                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 2430.13                | 1.14100                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2216.56                | 1.14100                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 211.50                 | 1.14100                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 258.50                 | 1.14100                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 417.84                 | 1.14100                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 2523.26                | 1.14100                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 154.85                 | 1.14100                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 740.97                 | 1.14100                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1251.12                | 1.14100                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 14.30                  | 1.14100                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 440.28                 | 1.14100                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 180.00                 | 1.14100                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 292.41                 | 1.14100                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1609.63                | 1.14100                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 767.67                 | 1.14100                |

| Mediciones, febrero 01 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor          | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                              | 196                               | 64                                                   | 2               | 458.49                 | 1.14135                |
| 22                              | 196                               | 22                                                   | 2               | 2862.71                | 1.14135                |
| 22                              | 196                               | 22                                                   | 1               | 2895.40                | 1.14135                |
| 22                              | 61                                | 22                                                   | 2               | 1997.15                | 1.14135                |
| 22                              | 61                                | 22                                                   | 1               | 256.53                 | 1.14135                |
| 22                              | 236                               | 64                                                   | 2               | 370.34                 | 1.14135                |
| 22                              | 236                               | 22                                                   | 2               | 633.97                 | 1.14135                |
| 22                              | 236                               | 22                                                   | 1               | 2919.58                | 1.14135                |
| 22                              | 88                                | 64                                                   | 2               | 204.44                 | 1.14135                |
| 22                              | 88                                | 22                                                   | 2               | 1140.80                | 1.14135                |
| 22                              | 88                                | 22                                                   | 1               | 1434.95                | 1.14135                |
| 22                              | 401                               | 22                                                   | 2               | 23.24                  | 1.14135                |
| 22                              | 401                               | 22                                                   | 1               | 496.75                 | 1.14135                |
| 22                              | 17                                | 64                                                   | 2               | 354.14                 | 1.14135                |
| 22                              | 17                                | 22                                                   | 2               | 275.84                 | 1.14135                |
| 22                              | 17                                | 22                                                   | 1               | 1882.14                | 1.14135                |
| 22                              | 186                               | 22                                                   | 1               | 824.83                 | 1.14135                |

| Mediciones, enero 31 de 2025. |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 411.63                 | 1.14191                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2934.40                | 1.14191                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3110.96                | 1.14191                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1971.65                | 1.14191                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 291.66                 | 1.14191                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 405.59                 | 1.14191                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 670.24                 | 1.14191                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3134.46                | 1.14191                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 201.79                 | 1.14191                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1193.88                | 1.14191                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1605.59                | 1.14191                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 15.57                  | 1.14191                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 505.66                 | 1.14191                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 421.23                 | 1.14191                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 230.25                 | 1.14191                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1975.43                | 1.14191                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 819.40                 | 1.14191                |

| Mediciones, enero 30 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor        | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                            | 196                               | 64                                                   | 2               | 375.78                 | 1.14098                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 2               | 2670.39                | 1.14098                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 1               | 3169.59                | 1.14098                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 2               | 2302.38                | 1.14098                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 1               | 273.51                 | 1.14098                |
| 22                            | 236                               | 64                                                   | 2               | 365.93                 | 1.14098                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 2               | 722.36                 | 1.14098                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 1               | 3114.57                | 1.14098                |
| 22                            | 88                                | 64                                                   | 2               | 186.32                 | 1.14098                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 2               | 1315.61                | 1.14098                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 1               | 1494.23                | 1.14098                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 2               | 17.23                  | 1.14098                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 1               | 482.72                 | 1.14098                |
| 22                            | 17                                | 64                                                   | 2               | 266.34                 | 1.14098                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 2               | 310.56                 | 1.14098                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 1               | 1953.65                | 1.14098                |
| 22                            | 186                               | 22                                                   | 1               | 795.84                 | 1.14098                |

| Mediciones, enero 29 de 2025. |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 369.89                 | 1.14022                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2644.22                | 1.14022                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3216.22                | 1.14022                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1954.03                | 1.14022                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 273.30                 | 1.14022                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 372.71                 | 1.14022                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 650.35                 | 1.14022                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3196.93                | 1.14022                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 198.33                 | 1.14022                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1149.81                | 1.14022                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1638.06                | 1.14022                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 17.13                  | 1.14022                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 549.32                 | 1.14022                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 249.00                 | 1.14022                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 338.74                 | 1.14022                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1947.91                | 1.14022                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 789.87                 | 1.14022                |

**Mediciones, enero 28 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 378.86                 | 1.14008                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2556.68                | 1.14008                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3205.98                | 1.14008                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1773.89                | 1.14008                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 274.36                 | 1.14008                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 391.46                 | 1.14008                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 630.40                 | 1.14008                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3242.84                | 1.14008                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 192.43                 | 1.14008                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1118.98                | 1.14008                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1566.66                | 1.14008                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 20.69                  | 1.14008                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 545.76                 | 1.14008                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 244.77                 | 1.14008                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 348.87                 | 1.14008                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1987.45                | 1.14008                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 808.26                 | 1.14008                |

**Mediciones, enero 27 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 379.74                 | 1.14028                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2694.37                | 1.14028                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3179.80                | 1.14028                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1806.66                | 1.14028                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 319.67                 | 1.14028                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 380.76                 | 1.14028                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 592.93                 | 1.14028                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3183.60                | 1.14028                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 187.56                 | 1.14028                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1041.25                | 1.14028                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1616.51                | 1.14028                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 20.09                  | 1.14028                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 549.59                 | 1.14028                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 255.57                 | 1.14028                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 334.89                 | 1.14028                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1983.28                | 1.14028                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 788.58                 | 1.14028                |

| Mediciones, enero 26 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor        | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                            | 196                               | 64                                                   | 2               | 344.21                 | 1.14040                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 2               | 2157.97                | 1.14040                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 1               | 2444.10                | 1.14040                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 2               | 1999.38                | 1.14040                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 1               | 71.18                  | 1.14040                |
| 22                            | 236                               | 64                                                   | 2               | 277.75                 | 1.14040                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 2               | 506.41                 | 1.14040                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 1               | 2428.44                | 1.14040                |
| 22                            | 88                                | 64                                                   | 2               | 164.07                 | 1.14040                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 2               | 828.73                 | 1.14040                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 1               | 1043.38                | 1.14040                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 2               | 16.74                  | 1.14040                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 1               | 449.65                 | 1.14040                |
| 22                            | 17                                | 64                                                   | 2               | 175.41                 | 1.14040                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 2               | 286.33                 | 1.14040                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 1               | 1584.57                | 1.14040                |
| 22                            | 186                               | 22                                                   | 1               | 753.92                 | 1.14040                |

| Mediciones, enero 25 de 2025. |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 410.04                 | 1.14071                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2509.81                | 1.14071                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 2957.59                | 1.14071                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1860.27                | 1.14071                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 281.71                 | 1.14071                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 366.67                 | 1.14071                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 610.84                 | 1.14071                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3000.72                | 1.14071                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 195.47                 | 1.14071                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1096.31                | 1.14071                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1514.92                | 1.14071                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 24.05                  | 1.14071                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 533.32                 | 1.14071                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 237.49                 | 1.14071                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 362.54                 | 1.14071                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1903.59                | 1.14071                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 828.33                 | 1.14071                |

**Mediciones, enero 24 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 391.92                 | 1.14056                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2688.15                | 1.14056                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3172.97                | 1.14056                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1894.31                | 1.14056                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 276.23                 | 1.14056                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 412.62                 | 1.14056                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 649.22                 | 1.14056                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3175.11                | 1.14056                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 199.74                 | 1.14056                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1208.22                | 1.14056                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1622.52                | 1.14056                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 17.62                  | 1.14056                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 557.82                 | 1.14056                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 358.69                 | 1.14056                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 261.51                 | 1.14056                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1938.59                | 1.14056                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 840.13                 | 1.14056                |

**Mediciones, enero 23 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 374.34                 | 1.14103                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2636.98                | 1.14103                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3167.27                | 1.14103                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1838.02                | 1.14103                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 262.95                 | 1.14103                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 381.26                 | 1.14103                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 620.66                 | 1.14103                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3016.67                | 1.14103                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 197.83                 | 1.14103                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 906.17                 | 1.14103                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1759.02                | 1.14103                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 17.66                  | 1.14103                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 567.44                 | 1.14103                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 282.38                 | 1.14103                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 304.13                 | 1.14103                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1954.50                | 1.14103                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 816.42                 | 1.14103                |

| Mediciones, enero 22 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor        | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                            | 196                               | 64                                                   | 2               | 373.56                 | 1.14130                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 2               | 2750.02                | 1.14130                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 1               | 3217.00                | 1.14130                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 2               | 1984.68                | 1.14130                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 1               | 262.78                 | 1.14130                |
| 22                            | 236                               | 64                                                   | 2               | 377.37                 | 1.14130                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 2               | 600.28                 | 1.14130                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 1               | 3083.78                | 1.14130                |
| 22                            | 88                                | 64                                                   | 2               | 191.62                 | 1.14130                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 2               | 1321.26                | 1.14130                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 1               | 1413.62                | 1.14130                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 2               | 17.48                  | 1.14130                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 1               | 527.71                 | 1.14130                |
| 22                            | 17                                | 64                                                   | 2               | 250.17                 | 1.14130                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 2               | 357.10                 | 1.14130                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 1               | 1953.64                | 1.14130                |
| 22                            | 186                               | 22                                                   | 1               | 800.71                 | 1.14130                |

| Mediciones, enero 21 de 2025. |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 367.13                 | 1.14107                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2574.44                | 1.14107                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3328.18                | 1.14107                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1854.30                | 1.14107                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 259.07                 | 1.14107                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 398.14                 | 1.14107                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 642.13                 | 1.14107                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 2974.62                | 1.14107                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 202.71                 | 1.14107                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 784.41                 | 1.14107                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1867.47                | 1.14107                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 17.87                  | 1.14107                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 546.69                 | 1.14107                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 241.87                 | 1.14107                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 355.16                 | 1.14107                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1963.80                | 1.14107                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 799.39                 | 1.14107                |

**Mediciones, enero 20 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 371.93                 | 1.14032                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2536.90                | 1.14032                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3342.22                | 1.14032                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2095.04                | 1.14032                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 278.63                 | 1.14032                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 381.61                 | 1.14032                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 599.11                 | 1.14032                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 2949.62                | 1.14032                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 194.73                 | 1.14032                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 799.70                 | 1.14032                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1864.40                | 1.14032                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 22.74                  | 1.14032                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 521.66                 | 1.14032                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 246.78                 | 1.14032                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 349.69                 | 1.14032                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1874.05                | 1.14032                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 784.42                 | 1.14032                |

**Mediciones, enero 19 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 342.41                 | 1.13985                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2229.91                | 1.13985                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 2622.03                | 1.13985                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2440.35                | 1.13985                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 210.69                 | 1.13985                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 274.71                 | 1.13985                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 452.77                 | 1.13985                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 2418.01                | 1.13985                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 157.04                 | 1.13985                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 658.83                 | 1.13985                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1314.44                | 1.13985                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 19.85                  | 1.13985                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 452.69                 | 1.13985                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 177.92                 | 1.13985                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 292.33                 | 1.13985                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1655.39                | 1.13985                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 758.01                 | 1.13985                |

**Mediciones, enero 18 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 404.32                 | 1.14095                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2702.10                | 1.14095                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3143.68                | 1.14095                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2148.83                | 1.14095                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 268.64                 | 1.14095                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 381.05                 | 1.14095                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 697.89                 | 1.14095                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 2938.91                | 1.14095                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 196.53                 | 1.14095                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 918.36                 | 1.14095                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1672.46                | 1.14095                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 19.42                  | 1.14095                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 545.73                 | 1.14095                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 232.26                 | 1.14095                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 357.24                 | 1.14095                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1870.64                | 1.14095                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 840.34                 | 1.14095                |

**Mediciones, enero 17 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 375.39                 | 1.13972                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2762.38                | 1.13972                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3333.30                | 1.13972                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2066.37                | 1.13972                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 286.22                 | 1.13972                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 432.43                 | 1.13972                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 703.12                 | 1.13972                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3062.32                | 1.13972                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 184.63                 | 1.13972                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 981.29                 | 1.13972                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1774.54                | 1.13972                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 26.38                  | 1.13972                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 550.56                 | 1.13972                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 274.68                 | 1.13972                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 371.40                 | 1.13972                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1970.86                | 1.13972                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 839.15                 | 1.13972                |

| Mediciones, enero 16 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor        | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                            | 196                               | 64                                                   | 2               | 370.06                 | 1.14063                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 2               | 2677.42                | 1.14063                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 1               | 3294.04                | 1.14063                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 2               | 1892.76                | 1.14063                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 1               | 281.70                 | 1.14063                |
| 22                            | 236                               | 64                                                   | 2               | 398.00                 | 1.14063                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 2               | 691.81                 | 1.14063                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 1               | 3093.90                | 1.14063                |
| 22                            | 88                                | 64                                                   | 2               | 197.34                 | 1.14063                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 2               | 828.23                 | 1.14063                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 1               | 1967.13                | 1.14063                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 2               | 20.06                  | 1.14063                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 1               | 541.15                 | 1.14063                |
| 22                            | 17                                | 64                                                   | 2               | 243.99                 | 1.14063                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 2               | 361.37                 | 1.14063                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 1               | 1936.01                | 1.14063                |
| 22                            | 186                               | 22                                                   | 1               | 819.26                 | 1.14063                |

| Mediciones, enero 15 de 2025. |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 358.90                 | 1.14052                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2659.44                | 1.14052                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3173.65                | 1.14052                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1823.68                | 1.14052                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 283.12                 | 1.14052                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 405.52                 | 1.14052                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 634.11                 | 1.14052                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3127.62                | 1.14052                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 192.04                 | 1.14052                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1313.00                | 1.14052                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1448.70                | 1.14052                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 17.52                  | 1.14052                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 528.43                 | 1.14052                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 243.28                 | 1.14052                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 347.71                 | 1.14052                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1942.10                | 1.14052                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 796.97                 | 1.14052                |

| Mediciones, enero 14 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor        | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                            | 196                               | 64                                                   | 2               | 377.51                 | 1.14015                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 2               | 2343.55                | 1.14015                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 1               | 3401.15                | 1.14015                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 2               | 1727.24                | 1.14015                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 1               | 278.63                 | 1.14015                |
| 22                            | 236                               | 64                                                   | 2               | 363.67                 | 1.14015                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 2               | 721.76                 | 1.14015                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 1               | 2953.18                | 1.14015                |
| 22                            | 88                                | 64                                                   | 2               | 183.50                 | 1.14015                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 2               | 986.09                 | 1.14015                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 1               | 1647.73                | 1.14015                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 2               | 21.29                  | 1.14015                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 1               | 554.69                 | 1.14015                |
| 22                            | 17                                | 64                                                   | 2               | 247.91                 | 1.14015                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 2               | 351.91                 | 1.14015                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 1               | 1947.84                | 1.14015                |
| 22                            | 186                               | 22                                                   | 1               | 797.76                 | 1.14015                |

| Mediciones, enero 13 de 2025. |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 367.73                 | 1.14077                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2664.81                | 1.14077                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3165.88                | 1.14077                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2029.53                | 1.14077                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 282.35                 | 1.14077                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 401.17                 | 1.14077                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 578.35                 | 1.14077                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3120.48                | 1.14077                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 183.71                 | 1.14077                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1193.07                | 1.14077                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1437.30                | 1.14077                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 16.63                  | 1.14077                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 539.81                 | 1.14077                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 245.08                 | 1.14077                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 343.44                 | 1.14077                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1939.25                | 1.14077                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 780.74                 | 1.14077                |

| Mediciones, enero 12 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor        | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                            | 196                               | 64                                                   | 2               | 388.57                 | 1.14255                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 2               | 2462.88                | 1.14255                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 1               | 2529.66                | 1.14255                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 2               | 2416.09                | 1.14255                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 1               | 209.87                 | 1.14255                |
| 22                            | 236                               | 64                                                   | 2               | 259.60                 | 1.14255                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 2               | 397.57                 | 1.14255                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 1               | 2627.13                | 1.14255                |
| 22                            | 88                                | 64                                                   | 2               | 151.18                 | 1.14255                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 2               | 966.74                 | 1.14255                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 1               | 1155.07                | 1.14255                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 2               | 18.68                  | 1.14255                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 1               | 453.04                 | 1.14255                |
| 22                            | 17                                | 64                                                   | 2               | 168.56                 | 1.14255                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 2               | 282.41                 | 1.14255                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 1               | 1639.53                | 1.14255                |
| 22                            | 186                               | 22                                                   | 1               | 758.18                 | 1.14255                |

| Mediciones, enero 11 de 2025. |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 480.42                 | 1.14138                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2443.53                | 1.14138                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3096.89                | 1.14138                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2268.23                | 1.14138                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 257.47                 | 1.14138                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 380.41                 | 1.14138                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 619.10                 | 1.14138                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3076.28                | 1.14138                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 184.70                 | 1.14138                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1125.27                | 1.14138                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1343.68                | 1.14138                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 20.66                  | 1.14138                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 582.63                 | 1.14138                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 237.17                 | 1.14138                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 354.56                 | 1.14138                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1948.58                | 1.14138                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 846.68                 | 1.14138                |

| Mediciones, enero 10 de 2025. |                                   |                                                      |                 |                        |                        |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Código de Distribuidor        | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
| 22                            | 196                               | 64                                                   | 2               | 433.77                 | 1.14192                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 2               | 2460.51                | 1.14192                |
| 22                            | 196                               | 22                                                   | 1               | 3259.28                | 1.14192                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 2               | 2286.24                | 1.14192                |
| 22                            | 61                                | 22                                                   | 1               | 289.19                 | 1.14192                |
| 22                            | 236                               | 64                                                   | 2               | 403.01                 | 1.14192                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 2               | 692.59                 | 1.14192                |
| 22                            | 236                               | 22                                                   | 1               | 3256.98                | 1.14192                |
| 22                            | 88                                | 64                                                   | 2               | 172.26                 | 1.14192                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 2               | 1130.70                | 1.14192                |
| 22                            | 88                                | 22                                                   | 1               | 1469.03                | 1.14192                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 2               | 21.93                  | 1.14192                |
| 22                            | 401                               | 22                                                   | 1               | 587.05                 | 1.14192                |
| 22                            | 17                                | 64                                                   | 2               | 252.15                 | 1.14192                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 2               | 350.00                 | 1.14192                |
| 22                            | 17                                | 22                                                   | 1               | 2020.04                | 1.14192                |
| 22                            | 186                               | 22                                                   | 1               | 838.35                 | 1.14192                |

| Mediciones, enero 09 de 2025. |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 438.71                 | 1.13875                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2480.18                | 1.13875                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3325.61                | 1.13875                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2175.84                | 1.13875                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 293.40                 | 1.13875                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 354.91                 | 1.13875                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 713.07                 | 1.13875                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3289.31                | 1.13875                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 185.90                 | 1.13875                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1167.71                | 1.13875                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1482.03                | 1.13875                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 21.37                  | 1.13875                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 598.05                 | 1.13875                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 254.34                 | 1.13875                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 348.10                 | 1.13875                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 2063.29                | 1.13875                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 834.82                 | 1.13875                |

**Mediciones, enero 08 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 387.23                 | 1.13931                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2749.85                | 1.13931                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3317.40                | 1.13931                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2089.82                | 1.13931                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 297.24                 | 1.13931                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 418.06                 | 1.13931                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 689.87                 | 1.13931                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3202.80                | 1.13931                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 169.51                 | 1.13931                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 1097.79                | 1.13931                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1460.66                | 1.13931                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 22.88                  | 1.13931                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 588.87                 | 1.13931                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 258.36                 | 1.13931                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 350.85                 | 1.13931                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 2042.83                | 1.13931                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 826.37                 | 1.13931                |

**Mediciones, enero 07 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 389.27                 | 1.13885                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2710.90                | 1.13885                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3198.08                | 1.13885                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1985.36                | 1.13885                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 274.39                 | 1.13885                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 387.93                 | 1.13885                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 701.24                 | 1.13885                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3127.43                | 1.13885                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 170.64                 | 1.13885                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 887.63                 | 1.13885                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1415.07                | 1.13885                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 22.57                  | 1.13885                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 563.81                 | 1.13885                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 262.60                 | 1.13885                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 369.29                 | 1.13885                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1999.83                | 1.13885                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 807.52                 | 1.13885                |

**Mediciones, enero 06 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 376.03                 | 1.13882                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2276.63                | 1.13882                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 2937.14                | 1.13882                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2315.97                | 1.13882                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 227.07                 | 1.13882                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 267.05                 | 1.13882                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 542.57                 | 1.13882                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 2745.71                | 1.13882                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 137.20                 | 1.13882                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 530.64                 | 1.13882                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1214.77                | 1.13882                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 15.40                  | 1.13882                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 498.33                 | 1.13882                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 194.20                 | 1.13882                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 263.45                 | 1.13882                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1843.81                | 1.13882                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 821.66                 | 1.13882                |

**Mediciones, enero 05 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 405.20                 | 1.13894                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 2428.73                | 1.13894                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 2697.27                | 1.13894                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2394.69                | 1.13894                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 215.81                 | 1.13894                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 275.00                 | 1.13894                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 546.04                 | 1.13894                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 2623.58                | 1.13894                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 135.68                 | 1.13894                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 549.00                 | 1.13894                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1140.14                | 1.13894                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 17.20                  | 1.13894                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 481.22                 | 1.13894                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 180.28                 | 1.13894                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 281.81                 | 1.13894                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1703.42                | 1.13894                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 845.99                 | 1.13894                |

**Mediciones, enero 04 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 439.00                 | 1.14236                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 1988.60                | 1.14236                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3116.06                | 1.14236                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 2245.09                | 1.14236                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 271.43                 | 1.14236                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 385.04                 | 1.14236                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 676.91                 | 1.14236                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3055.72                | 1.14236                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 176.08                 | 1.14236                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 635.56                 | 1.14236                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1364.91                | 1.14236                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 23.34                  | 1.14236                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 545.89                 | 1.14236                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 253.24                 | 1.14236                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 374.97                 | 1.14236                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 2041.32                | 1.14236                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 925.23                 | 1.14236                |

**Mediciones, enero 03 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 405.87                 | 1.14377                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 1177.21                | 1.14377                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 3111.25                | 1.14377                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1955.44                | 1.14377                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 284.53                 | 1.14377                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 449.77                 | 1.14377                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 547.80                 | 1.14377                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 3160.83                | 1.14377                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 191.19                 | 1.14377                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 672.60                 | 1.14377                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1410.48                | 1.14377                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 26.34                  | 1.14377                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 549.01                 | 1.14377                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 277.79                 | 1.14377                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 351.88                 | 1.14377                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 2044.82                | 1.14377                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 911.39                 | 1.14377                |

**Mediciones, enero 02 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 346.65                 | 1.14048                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 1044.11                | 1.14048                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 2887.58                | 1.14048                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 1901.31                | 1.14048                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 272.45                 | 1.14048                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 358.48                 | 1.14048                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 540.56                 | 1.14048                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 2919.09                | 1.14048                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 174.21                 | 1.14048                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 325.25                 | 1.14048                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 1334.77                | 1.14048                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 21.72                  | 1.14048                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 511.69                 | 1.14048                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 246.32                 | 1.14048                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 336.41                 | 1.14048                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1928.60                | 1.14048                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 836.59                 | 1.14048                |

**Mediciones, enero 01 de 2025.**

| Código de Distribuidor | Código de punto de salida del SNT | Código de usuario conectado a la red de distribución | Tipo de Demanda | Volumen referido - KPC | PC Asociado - MBTU/KPC |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 22                     | 196                               | 64                                                   | 2               | 257.90                 | 1.14016                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 2               | 406.37                 | 1.14016                |
| 22                     | 196                               | 22                                                   | 1               | 1785.15                | 1.14016                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 2               | 901.72                 | 1.14016                |
| 22                     | 61                                | 22                                                   | 1               | 173.29                 | 1.14016                |
| 22                     | 236                               | 64                                                   | 2               | 212.59                 | 1.14016                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 2               | 290.07                 | 1.14016                |
| 22                     | 236                               | 22                                                   | 1               | 1991.87                | 1.14016                |
| 22                     | 88                                | 64                                                   | 2               | 125.40                 | 1.14016                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 2               | 87.51                  | 1.14016                |
| 22                     | 88                                | 22                                                   | 1               | 916.28                 | 1.14016                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 2               | 10.56                  | 1.14016                |
| 22                     | 401                               | 22                                                   | 1               | 366.82                 | 1.14016                |
| 22                     | 17                                | 64                                                   | 2               | 153.09                 | 1.14016                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 2               | 222.27                 | 1.14016                |
| 22                     | 17                                | 22                                                   | 1               | 1352.27                | 1.14016                |
| 22                     | 186                               | 22                                                   | 1               | 643.16                 | 1.14016                |