

Mediciones, julio 22 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	376.56	1.13755
22	196	22	2	2469.66	1.13755
22	196	22	1	3087.10	1.13755
22	61	22	2	2533.62	1.13755
22	61	22	1	267.33	1.13755
22	236	64	2	385.14	1.13755
22	236	22	2	624.93	1.13755
22	236	22	1	3476.86	1.13755
22	88	64	2	198.96	1.13755
22	88	22	2	935.34	1.13755
22	88	22	1	1470.09	1.13755
22	401	22	2	15.96	1.13755
22	401	22	1	553.44	1.13755
22	17	64	2	234.07	1.13755
22	17	22	2	312.22	1.13755
22	17	22	1	2037.33	1.13755
22	186	22	1	809.91	1.13755

Mediciones, julio 21 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	409.72	1.13775
22	196	22	2	2480.15	1.13775
22	196	22	1	3045.10	1.13775
22	61	22	2	2543.61	1.13775
22	61	22	1	258.19	1.13775
22	236	64	2	371.69	1.13775
22	236	22	2	499.49	1.13775
22	236	22	1	3427.13	1.13775
22	88	64	2	209.77	1.13775
22	88	22	2	879.58	1.13775
22	88	22	1	1470.03	1.13775
22	401	22	2	17.62	1.13775
22	401	22	1	539.61	1.13775
22	17	64	2	226.86	1.13775
22	17	22	2	320.66	1.13775
22	17	22	1	1962.86	1.13775
22	186	22	1	797.22	1.13775

Mediciones, julio 20 de 2025.					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	355.19	1.13752
22	196	22	2	1982.32	1.13752
22	196	22	1	2408.38	1.13752
22	61	22	2	2009.93	1.13752
22	61	22	1	210.77	1.13752
22	236	64	2	264.68	1.13752
22	236	22	2	377.69	1.13752
22	236	22	1	2809.84	1.13752
22	88	64	2	150.55	1.13752
22	88	22	2	547.77	1.13752
22	88	22	1	1185.79	1.13752
22	401	22	2	20.55	1.13752
22	401	22	1	428.64	1.13752
22	17	64	2	159.20	1.13752
22	17	22	2	251.86	1.13752
22	17	22	1	1596.31	1.13752
22	186	22	1	746.30	1.13752

Mediciones, julio 19 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	404.28	1.13753
22	196	22	2	2255.72	1.13753
22	196	22	1	2880.13	1.13753
22	61	22	2	2036.31	1.13753
22	61	22	1	237.71	1.13753
22	236	64	2	371.93	1.13753
22	236	22	2	518.67	1.13753
22	236	22	1	3240.08	1.13753
22	88	64	2	195.18	1.13753
22	88	22	2	818.03	1.13753
22	88	22	1	1355.66	1.13753
22	401	22	2	14.80	1.13753
22	401	22	1	539.16	1.13753
22	17	64	2	223.01	1.13753
22	17	22	2	331.22	1.13753
22	17	22	1	1840.64	1.13753
22	186	22	1	842.68	1.13753

Mediciones, julio 18 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	369.53	1.13806
22	196	22	2	2531.00	1.13806
22	196	22	1	3110.71	1.13806
22	61	22	2	1924.54	1.13806
22	61	22	1	322.07	1.13806
22	236	64	2	423.74	1.13806
22	236	22	2	531.42	1.13806
22	236	22	1	3414.84	1.13806
22	88	64	2	207.97	1.13806
22	88	22	2	880.54	1.13806
22	88	22	1	1472.58	1.13806
22	401	22	2	16.88	1.13806
22	401	22	1	572.08	1.13806
22	17	64	2	233.57	1.13806
22	17	22	2	336.65	1.13806
22	17	22	1	1924.86	1.13806
22	186	22	1	842.75	1.13806

Mediciones, julio 17 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	356.47	1.13836
22	196	22	2	2840.54	1.13836
22	196	22	1	3174.77	1.13836
22	61	22	2	2093.77	1.13836
22	61	22	1	279.72	1.13836
22	236	64	2	389.66	1.13836
22	236	22	2	540.88	1.13836
22	236	22	1	3555.23	1.13836
22	88	64	2	200.80	1.13836
22	88	22	2	890.11	1.13836
22	88	22	1	1504.93	1.13836
22	401	22	2	16.63	1.13836
22	401	22	1	557.88	1.13836
22	17	64	2	220.86	1.13836
22	17	22	2	329.52	1.13836
22	17	22	1	1970.63	1.13836
22	186	22	1	811.05	1.13836

Mediciones, julio 16 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	360.74	1.13778
22	196	22	2	2488.13	1.13778
22	196	22	1	3193.03	1.13778
22	61	22	2	1814.54	1.13778
22	61	22	1	277.82	1.13778
22	236	64	2	386.31	1.13778
22	236	22	2	535.16	1.13778
22	236	22	1	3493.74	1.13778
22	88	64	2	223.37	1.13778
22	88	22	2	935.31	1.13778
22	88	22	1	1519.53	1.13778
22	401	22	2	19.92	1.13778
22	401	22	1	544.85	1.13778
22	17	64	2	241.80	1.13778
22	17	22	2	330.44	1.13778
22	17	22	1	2053.47	1.13778
22	186	22	1	808.52	1.13778

Mediciones, julio 15 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	349.44	1.13788
22	196	22	2	2393.56	1.13788
22	196	22	1	3219.53	1.13788
22	61	22	2	1009.40	1.13788
22	61	22	1	322.28	1.13788
22	236	64	2	354.10	1.13788
22	236	22	2	562.88	1.13788
22	236	22	1	3507.35	1.13788
22	88	64	2	191.41	1.13788
22	88	22	2	937.71	1.13788
22	88	22	1	1516.39	1.13788
22	401	22	2	20.55	1.13788
22	401	22	1	517.72	1.13788
22	17	64	2	233.82	1.13788
22	17	22	2	305.93	1.13788
22	17	22	1	2024.63	1.13788
22	186	22	1	815.89	1.13788

Mediciones, julio 14 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	352.72	1.13846
22	196	22	2	2473.83	1.13846
22	196	22	1	3212.12	1.13846
22	61	22	2	2033.70	1.13846
22	61	22	1	310.38	1.13846
22	236	64	2	375.15	1.13846
22	236	22	2	516.79	1.13846
22	236	22	1	3470.83	1.13846
22	88	64	2	210.09	1.13846
22	88	22	2	830.74	1.13846
22	88	22	1	1497.92	1.13846
22	401	22	2	18.22	1.13846
22	401	22	1	517.10	1.13846
22	17	64	2	224.92	1.13846
22	17	22	2	330.79	1.13846
22	17	22	1	1980.81	1.13846
22	186	22	1	807.02	1.13846

Mediciones, julio 13 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	327.44	1.13831
22	196	22	2	2307.11	1.13831
22	196	22	1	2555.89	1.13831
22	61	22	2	1939.87	1.13831
22	61	22	1	220.90	1.13831
22	236	64	2	261.19	1.13831
22	236	22	2	398.14	1.13831
22	236	22	1	2915.35	1.13831
22	88	64	2	137.34	1.13831
22	88	22	2	564.54	1.13831
22	88	22	1	1234.48	1.13831
22	401	22	2	13.17	1.13831
22	401	22	1	449.56	1.13831
22	17	64	2	150.09	1.13831
22	17	22	2	244.87	1.13831
22	17	22	1	1641.27	1.13831
22	186	22	1	771.86	1.13831

Mediciones, julio 12 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	406.75	1.13938
22	196	22	2	2576.63	1.13938
22	196	22	1	3081.13	1.13938
22	61	22	2	1976.21	1.13938
22	61	22	1	275.06	1.13938
22	236	64	2	380.44	1.13938
22	236	22	2	560.41	1.13938
22	236	22	1	3444.64	1.13938
22	88	64	2	181.48	1.13938
22	88	22	2	804.19	1.13938
22	88	22	1	1439.25	1.13938
22	401	22	2	20.62	1.13938
22	401	22	1	524.73	1.13938
22	17	64	2	225.45	1.13938
22	17	22	2	320.66	1.13938
22	17	22	1	1896.71	1.13938
22	186	22	1	856.16	1.13938

Mediciones, julio 11 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	380.02	1.13948
22	196	22	2	2812.81	1.13948
22	196	22	1	3278.00	1.13948
22	61	22	2	2249.16	1.13948
22	61	22	1	293.88	1.13948
22	236	64	2	423.71	1.13948
22	236	22	2	585.20	1.13948
22	236	22	1	3482.68	1.13948
22	88	64	2	210.09	1.13948
22	88	22	2	768.27	1.13948
22	88	22	1	1523.94	1.13948
22	401	22	2	20.24	1.13948
22	401	22	1	578.42	1.13948
22	17	64	2	247.94	1.13948
22	17	22	2	336.23	1.13948
22	17	22	1	1952.05	1.13948
22	186	22	1	858.84	1.13948

Mediciones, julio 10 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	356.40	1.13902
22	196	22	2	2896.12	1.13902
22	196	22	1	3292.14	1.13902
22	61	22	2	2111.43	1.13902
22	61	22	1	285.20	1.13902
22	236	64	2	389.03	1.13902
22	236	22	2	571.96	1.13902
22	236	22	1	3552.63	1.13902
22	88	64	2	179.75	1.13902
22	88	22	2	916.45	1.13902
22	88	22	1	1539.92	1.13902
22	401	22	2	16.32	1.13902
22	401	22	1	572.22	1.13902
22	17	64	2	233.92	1.13902
22	17	22	2	321.26	1.13902
22	17	22	1	2016.71	1.13902
22	186	22	1	836.01	1.13902

Mediciones, julio 09 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	354.06	1.13845
22	196	22	2	2638.04	1.13845
22	196	22	1	3269.55	1.13845
22	61	22	2	1991.75	1.13845
22	61	22	1	291.30	1.13845
22	236	64	2	389.03	1.13845
22	236	22	2	619.21	1.13845
22	236	22	1	3549.20	1.13845
22	88	64	2	209.70	1.13845
22	88	22	2	1013.67	1.13845
22	88	22	1	1557.38	1.13845
22	401	22	2	16.35	1.13845
22	401	22	1	578.47	1.13845
22	17	64	2	236.61	1.13845
22	17	22	2	325.28	1.13845
22	17	22	1	2035.36	1.13845
22	186	22	1	828.92	1.13845

Mediciones, julio 08 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	335.03	1.13955
22	196	22	2	2392.14	1.13955
22	196	22	1	3280.28	1.13955
22	61	22	2	1987.97	1.13955
22	61	22	1	289.97	1.13955
22	236	64	2	398.49	1.13955
22	236	22	2	621.82	1.13955
22	236	22	1	3589.32	1.13955
22	88	64	2	182.40	1.13955
22	88	22	2	1280.51	1.13955
22	88	22	1	1540.51	1.13955
22	401	22	2	17.52	1.13955
22	401	22	1	572.59	1.13955
22	17	64	2	233.22	1.13955
22	17	22	2	336.09	1.13955
22	17	22	1	2042.79	1.13955
22	186	22	1	837.75	1.13955

Mediciones, julio 07 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	341.25	1.13913
22	196	22	2	2137.07	1.13913
22	196	22	1	3261.81	1.13913
22	61	22	2	2191.06	1.13913
22	61	22	1	322.85	1.13913
22	236	64	2	369.07	1.13913
22	236	22	2	518.67	1.13913
22	236	22	1	3488.08	1.13913
22	88	64	2	209.98	1.13913
22	88	22	2	1129.29	1.13913
22	88	22	1	1527.93	1.13913
22	401	22	2	17.80	1.13913
22	401	22	1	551.95	1.13913
22	17	64	2	251.55	1.13913
22	17	22	2	296.89	1.13913
22	17	22	1	1988.08	1.13913
22	186	22	1	817.05	1.13913

Mediciones, julio 06 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	331.53	1.13883
22	196	22	2	2102.88	1.13883
22	196	22	1	2617.12	1.13883
22	61	22	2	2209.18	1.13883
22	61	22	1	239.82	1.13883
22	236	64	2	275.03	1.13883
22	236	22	2	374.72	1.13883
22	236	22	1	2942.43	1.13883
22	88	64	2	152.98	1.13883
22	88	22	2	776.04	1.13883
22	88	22	1	1250.50	1.13883
22	401	22	2	14.09	1.13883
22	401	22	1	455.55	1.13883
22	17	64	2	157.01	1.13883
22	17	22	2	258.08	1.13883
22	17	22	1	1650.16	1.13883
22	186	22	1	778.69	1.13883

Mediciones, julio 05 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	430.56	1.13861
22	196	22	2	2527.75	1.13861
22	196	22	1	3075.08	1.13861
22	61	22	2	2143.07	1.13861
22	61	22	1	275.35	1.13861
22	236	64	2	387.01	1.13861
22	236	22	2	567.40	1.13861
22	236	22	1	3339.07	1.13861
22	88	64	2	197.73	1.13861
22	88	22	2	1056.54	1.13861
22	88	22	1	1450.23	1.13861
22	401	22	2	15.43	1.13861
22	401	22	1	566.07	1.13861
22	17	64	2	232.09	1.13861
22	17	22	2	341.07	1.13861
22	17	22	1	1900.58	1.13861
22	186	22	1	848.06	1.13861

Mediciones, julio 04 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	385.71	1.13855
22	196	22	2	2696.10	1.13855
22	196	22	1	3327.94	1.13855
22	61	22	2	2091.86	1.13855
22	61	22	1	297.18	1.13855
22	236	64	2	407.43	1.13855
22	236	22	2	614.55	1.13855
22	236	22	1	3616.64	1.13855
22	88	64	2	219.52	1.13855
22	88	22	2	1308.37	1.13855
22	88	22	1	1485.73	1.13855
22	401	22	2	14.34	1.13855
22	401	22	1	611.69	1.13855
22	17	64	2	250.13	1.13855
22	17	22	2	347.57	1.13855
22	17	22	1	1996.74	1.13855
22	186	22	1	849.09	1.13855

Mediciones, julio 03 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	364.09	1.1388
22	196	22	2	2610.18	1.1388
22	196	22	1	3323.26	1.1388
22	61	22	2	2167.33	1.1388
22	61	22	1	287.64	1.1388
22	236	64	2	404.11	1.1388
22	236	22	2	648.70	1.1388
22	236	22	1	3486.70	1.1388
22	88	64	2	196.17	1.1388
22	88	22	2	1283.86	1.1388
22	88	22	1	1503.29	1.1388
22	401	22	2	18.82	1.1388
22	401	22	1	585.71	1.1388
22	17	64	2	237.63	1.1388
22	17	22	2	335.91	1.1388
22	17	22	1	2040.96	1.1388
22	186	22	1	822.52	1.1388

Mediciones, julio 02 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	369.50	1.13847
22	196	22	2	2551.87	1.13847
22	196	22	1	3280.78	1.13847
22	61	22	2	2106.59	1.13847
22	61	22	1	289.69	1.13847
22	236	64	2	390.83	1.13847
22	236	22	2	657.52	1.13847
22	236	22	1	3478.69	1.13847
22	88	64	2	215.21	1.13847
22	88	22	2	1282.10	1.13847
22	88	22	1	1518.72	1.13847
22	401	22	2	21.47	1.13847
22	401	22	1	517.19	1.13847
22	17	64	2	246.71	1.13847
22	17	22	2	340.50	1.13847
22	17	22	1	2040.65	1.13847
22	186	22	1	808.38	1.13847

Mediciones, julio 01 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	350.85	1.13843
22	196	22	2	2569.11	1.13843
22	196	22	1	3147.11	1.13843
22	61	22	2	2140.99	1.13843
22	61	22	1	272.27	1.13843
22	236	64	2	392.03	1.13843
22	236	22	2	532.93	1.13843
22	236	22	1	3449.88	1.13843
22	88	64	2	194.02	1.13843
22	88	22	2	1232.13	1.13843
22	88	22	1	1449.08	1.13843
22	401	22	2	11.09	1.13843
22	401	22	1	498.26	1.13843
22	17	64	2	252.01	1.13843
22	17	22	2	350.96	1.13843
22	17	22	1	1994.01	1.13843
22	186	22	1	803.55	1.13843