

Mediciones, septiembre 07 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	340,40	1,13705
22	196	22	2	2131,95	1,13705
22	196	22	1	2628,83	1,13705
22	61	22	2	2425,91	1,13705
22	61	22	1	226,29	1,13705
22	236	64	2	246,99	1,13705
22	236	22	2	327,40	1,13705
22	236	22	1	3056,32	1,13705
22	88	64	2	157,08	1,13705
22	88	22	2	970,48	1,13705
22	88	22	1	1320,85	1,13705
22	401	22	2	17,87	1,13705
22	401	22	1	451,44	1,13705
22	17	64	2	154,89	1,13705
22	17	22	2	236,08	1,13705
22	17	22	1	1696,10	1,13705
22	186	22	1	772,16	1,13705

Mediciones, septiembre 06 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	429,53	1,13755
22	196	22	2	1925,50	1,13755
22	196	22	1	3046,52	1,13755
22	61	22	2	2480,78	1,13755
22	61	22	1	256,25	1,13755
22	236	64	2	381,33	1,13755
22	236	22	2	520,04	1,13755
22	236	22	1	3525,20	1,13755
22	88	64	2	192,71	1,13755
22	88	22	2	1147,30	1,13755
22	88	22	1	1454,70	1,13755
22	401	22	2	18,96	1,13755
22	401	22	1	513,54	1,13755
22	17	64	2	225,34	1,13755
22	17	22	2	332,66	1,13755
22	17	22	1	1924,12	1,13755
22	186	22	1	852,69	1,13755

Mediciones, septiembre 05 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	398,53	1,13878
22	196	22	2	2691,01	1,13878
22	196	22	1	3303,45	1,13878
22	61	22	2	2343,23	1,13878
22	61	22	1	299,43	1,13878
22	236	64	2	410,82	1,13878
22	236	22	2	572,70	1,13878
22	236	22	1	3639,79	1,13878
22	88	64	2	209,95	1,13878
22	88	22	2	1166,05	1,13878
22	88	22	1	1574,00	1,13878
22	401	22	2	22,28	1,13878
22	401	22	1	574,61	1,13878
22	17	64	2	243,81	1,13878
22	17	22	2	335,24	1,13878
22	17	22	1	1984,26	1,13878
22	186	22	1	860,41	1,13878

Mediciones, septiembre 04 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	374,41	1,14378
22	196	22	2	2738,30	1,14378
22	196	22	1	3257,25	1,14378
22	61	22	2	2094,62	1,14378
22	61	22	1	274,64	1,14378
22	236	64	2	402,34	1,14378
22	236	22	2	554,62	1,14378
22	236	22	1	3572,45	1,14378
22	88	64	2	201,40	1,14378
22	88	22	2	1174,53	1,14378
22	88	22	1	1558,25	1,14378
22	401	22	2	16,46	1,14378
22	401	22	1	557,54	1,14378
22	17	64	2	239,72	1,14378
22	17	22	2	309,85	1,14378
22	17	22	1	1957,60	1,14378
22	186	22	1	839,99	1,14378

Mediciones, septiembre 03 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	371,58	1,14105
22	196	22	2	2236,65	1,14105
22	196	22	1	3166,57	1,14105
22	61	22	2	2040,66	1,14105
22	61	22	1	278,92	1,14105
22	236	64	2	397,57	1,14105
22	236	22	2	451,14	1,14105
22	236	22	1	3554,27	1,14105
22	88	64	2	182,19	1,14105
22	88	22	2	1214,47	1,14105
22	88	22	1	1578,84	1,14105
22	401	22	2	20,02	1,14105
22	401	22	1	558,65	1,14105
22	17	64	2	216,94	1,14105
22	17	22	2	329,73	1,14105
22	17	22	1	1974,91	1,14105
22	186	22	1	816,13	1,14105

Mediciones, septiembre 02 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	389,80	1,13765
22	196	22	2	2308,38	1,13765
22	196	22	1	3171,74	1,13765
22	61	22	2	2273,52	1,13765
22	61	22	1	272,63	1,13765
22	236	64	2	405,34	1,13765
22	236	22	2	398,60	1,13765
22	236	22	1	3534,31	1,13765
22	88	64	2	208,57	1,13765
22	88	22	2	1125,34	1,13765
22	88	22	1	1592,12	1,13765
22	401	22	2	17,55	1,13765
22	401	22	1	546,59	1,13765
22	17	64	2	221,18	1,13765
22	17	22	2	311,16	1,13765
22	17	22	1	2013,70	1,13765
22	186	22	1	815,18	1,13765

Mediciones, septiembre 01 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	405,52	1,13801
22	196	22	2	2319,36	1,13801
22	196	22	1	3131,28	1,13801
22	61	22	2	2160,02	1,13801
22	61	22	1	283,30	1,13801
22	236	64	2	341,32	1,13801
22	236	22	2	410,36	1,13801
22	236	22	1	3483,42	1,13801
22	88	64	2	203,66	1,13801
22	88	22	2	1015,40	1,13801
22	88	22	1	1577,01	1,13801
22	401	22	2	16,10	1,13801
22	401	22	1	507,70	1,13801
22	17	64	2	213,79	1,13801
22	17	22	2	344,92	1,13801
22	17	22	1	1945,64	1,13801
22	186	22	1	805,64	1,13801