

Mediciones, septiembre 30 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	354,31	1,13525
22	196	22	2	2265,40	1,13525
22	196	22	1	3278,31	1,13525
22	61	22	2	2179,69	1,13525
22	61	22	1	285,76	1,13525
22	236	64	2	422,75	1,13525
22	236	22	2	593,82	1,13525
22	236	22	1	3871,11	1,13525
22	88	64	2	190,17	1,13525
22	88	22	2	1038,89	1,13525
22	88	22	1	1654,02	1,13525
22	401	22	2	20,06	1,13525
22	401	22	1	569,30	1,13525
22	17	64	2	231,81	1,13525
22	17	22	2	336,41	1,13525
22	17	22	1	1989,99	1,13525
22	186	22	1	847,86	1,13525

Mediciones, septiembre 29 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	354,31	1,1354
22	196	22	2	2267,41	1,1354
22	196	22	1	3182,29	1,1354
22	61	22	2	2061,25	1,1354
22	61	22	1	265,94	1,1354
22	236	64	2	386,59	1,1354
22	236	22	2	545,51	1,1354
22	236	22	1	3696,57	1,1354
22	88	64	2	175,23	1,1354
22	88	22	2	901,27	1,1354
22	88	22	1	1619,85	1,1354
22	401	22	2	18,12	1,1354
22	401	22	1	558,43	1,1354
22	17	64	2	224,81	1,1354
22	17	22	2	310,66	1,1354
22	17	22	1	2009,21	1,1354
22	186	22	1	796,78	1,1354

Mediciones, septiembre 28 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	334,54	1,13573
22	196	22	2	1885,27	1,13573
22	196	22	1	2544,85	1,13573
22	61	22	2	1979,70	1,13573
22	61	22	1	222,68	1,13573
22	236	64	2	262,32	1,13573
22	236	22	2	375,54	1,13573
22	236	22	1	2955,58	1,13573
22	88	64	2	144,44	1,13573
22	88	22	2	632,34	1,13573
22	88	22	1	1298,47	1,13573
22	401	22	2	18,79	1,13573
22	401	22	1	446,51	1,13573
22	17	64	2	149,24	1,13573
22	17	22	2	235,65	1,13573
22	17	22	1	1606,44	1,13573
22	186	22	1	760,41	1,13573

Mediciones, septiembre 27 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	388,00	1,13597
22	196	22	2	2013,68	1,13597
22	196	22	1	2966,55	1,13597
22	61	22	2	2010,43	1,13597
22	61	22	1	246,47	1,13597
22	236	64	2	384,58	1,13597
22	236	22	2	484,23	1,13597
22	236	22	1	3453,42	1,13597
22	88	64	2	185,76	1,13597
22	88	22	2	1128,23	1,13597
22	88	22	1	1454,96	1,13597
22	401	22	2	16,32	1,13597
22	401	22	1	539,66	1,13597
22	17	64	2	214,82	1,13597
22	17	22	2	327,79	1,13597
22	17	22	1	1842,91	1,13597
22	186	22	1	837,38	1,13597

Mediciones, septiembre 26 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	361,90	1,13582
22	196	22	2	2271,05	1,13582
22	196	22	1	3211,27	1,13582
22	61	22	2	1936,62	1,13582
22	61	22	1	271,22	1,13582
22	236	64	2	405,55	1,13582
22	236	22	2	525,09	1,13582
22	236	22	1	3716,47	1,13582
22	88	64	2	186,21	1,13582
22	88	22	2	1202,82	1,13582
22	88	22	1	1565,46	1,13582
22	401	22	2	22,25	1,13582
22	401	22	1	555,72	1,13582
22	17	64	2	221,25	1,13582
22	17	22	2	359,57	1,13582
22	17	22	1	1957,30	1,13582
22	186	22	1	843,57	1,13582

Mediciones, septiembre 25 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	368,51	1,13786
22	196	22	2	2078,23	1,13786
22	196	22	1	3283,26	1,13786
22	61	22	2	2039,10	1,13786
22	61	22	1	282,56	1,13786
22	236	64	2	415,79	1,13786
22	236	22	2	503,02	1,13786
22	236	22	1	3589,73	1,13786
22	88	64	2	180,92	1,13786
22	88	22	2	1323,84	1,13786
22	88	22	1	1579,65	1,13786
22	401	22	2	22,11	1,13786
22	401	22	1	536,10	1,13786
22	17	64	2	191,72	1,13786
22	17	22	2	427,24	1,13786
22	17	22	1	1951,12	1,13786
22	186	22	1	820,99	1,13786

Mediciones, septiembre 24 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	336,37	1,13987
22	196	22	2	1786,46	1,13987
22	196	22	1	3250,19	1,13987
22	61	22	2	1978,33	1,13987
22	61	22	1	273,97	1,13987
22	236	64	2	401,63	1,13987
22	236	22	2	506,94	1,13987
22	236	22	1	3584,63	1,13987
22	88	64	2	209,31	1,13987
22	88	22	2	1279,98	1,13987
22	88	22	1	1597,69	1,13987
22	401	22	2	15,43	1,13987
22	401	22	1	532,47	1,13987
22	17	64	2	220,22	1,13987
22	17	22	2	306,57	1,13987
22	17	22	1	2006,48	1,13987
22	186	22	1	809,42	1,13987

Mediciones, septiembre 23 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	358,51	1,14428
22	196	22	2	1567,83	1,14428
22	196	22	1	3282,27	1,14428
22	61	22	2	1790,28	1,14428
22	61	22	1	259,92	1,14428
22	236	64	2	420,24	1,14428
22	236	22	2	565,11	1,14428
22	236	22	1	3665,92	1,14428
22	88	64	2	175,37	1,14428
22	88	22	2	1328,26	1,14428
22	88	22	1	1584,98	1,14428
22	401	22	2	11,90	1,14428
22	401	22	1	517,57	1,14428
22	17	64	2	222,16	1,14428
22	17	22	2	301,30	1,14428
22	17	22	1	1968,61	1,14428
22	186	22	1	801,03	1,14428

Mediciones, septiembre 22 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	344,11	1,14446
22	196	22	2	2219,31	1,14446
22	196	22	1	3187,40	1,14446
22	61	22	2	2066,26	1,14446
22	61	22	1	270,58	1,14446
22	236	64	2	390,44	1,14446
22	236	22	2	478,65	1,14446
22	236	22	1	3734,06	1,14446
22	88	64	2	195,11	1,14446
22	88	22	2	1140,77	1,14446
22	88	22	1	1566,28	1,14446
22	401	22	2	22,07	1,14446
22	401	22	1	525,60	1,14446
22	17	64	2	215,14	1,14446
22	17	22	2	300,14	1,14446
22	17	22	1	1983,64	1,14446
22	186	22	1	789,28	1,14446

Mediciones, septiembre 21 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	330,90	1,14349
22	196	22	2	1980,87	1,14349
22	196	22	1	2558,79	1,14349
22	61	22	2	2360,96	1,14349
22	61	22	1	219,97	1,14349
22	236	64	2	253,67	1,14349
22	236	22	2	329,66	1,14349
22	236	22	1	3044,78	1,14349
22	88	64	2	146,59	1,14349
22	88	22	2	692,84	1,14349
22	88	22	1	1215,20	1,14349
22	401	22	2	14,94	1,14349
22	401	22	1	448,27	1,14349
22	17	64	2	151,15	1,14349
22	17	22	2	231,98	1,14349
22	17	22	1	1687,97	1,14349
22	186	22	1	749,62	1,14349

Mediciones, septiembre 20 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	412,12	1,14192
22	196	22	2	2165,18	1,14192
22	196	22	1	3055,01	1,14192
22	61	22	2	2129,26	1,14192
22	61	22	1	253,38	1,14192
22	236	64	2	404,88	1,14192
22	236	22	2	515,88	1,14192
22	236	22	1	3602,62	1,14192
22	88	64	2	185,61	1,14192
22	88	22	2	1061,66	1,14192
22	88	22	1	1402,10	1,14192
22	401	22	2	17,90	1,14192
22	401	22	1	548,58	1,14192
22	17	64	2	225,59	1,14192
22	17	22	2	334,96	1,14192
22	17	22	1	1924,99	1,14192
22	186	22	1	855,81	1,14192

Mediciones, septiembre 19 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	365,22	1,14126
22	196	22	2	2378,83	1,14126
22	196	22	1	3259,68	1,14126
22	61	22	2	2034,30	1,14126
22	61	22	1	279,73	1,14126
22	236	64	2	406,51	1,14126
22	236	22	2	530,00	1,14126
22	236	22	1	3683,51	1,14126
22	88	64	2	195,22	1,14126
22	88	22	2	1185,30	1,14126
22	88	22	1	1501,79	1,14126
22	401	22	2	26,31	1,14126
22	401	22	1	553,22	1,14126
22	17	64	2	236,43	1,14126
22	17	22	2	335,88	1,14126
22	17	22	1	1994,12	1,14126
22	186	22	1	856,46	1,14126

Mediciones, septiembre 18 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	355,72	1,13877
22	196	22	2	2652,98	1,13877
22	196	22	1	3387,83	1,13877
22	61	22	2	2082,68	1,13877
22	61	22	1	290,50	1,13877
22	236	64	2	405,55	1,13877
22	236	22	2	596,64	1,13877
22	236	22	1	3784,58	1,13877
22	88	64	2	212,84	1,13877
22	88	22	2	1171,21	1,13877
22	88	22	1	1610,83	1,13877
22	401	22	2	23,41	1,13877
22	401	22	1	565,99	1,13877
22	17	64	2	226,12	1,13877
22	17	22	2	321,75	1,13877
22	17	22	1	2093,45	1,13877
22	186	22	1	858,42	1,13877

Mediciones, septiembre 17 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	358,80	1,13736
22	196	22	2	2602,30	1,13736
22	196	22	1	3254,57	1,13736
22	61	22	2	2233,86	1,13736
22	61	22	1	273,73	1,13736
22	236	64	2	371,40	1,13736
22	236	22	2	591,70	1,13736
22	236	22	1	3733,81	1,13736
22	88	64	2	202,81	1,13736
22	88	22	2	1118,31	1,13736
22	88	22	1	1579,29	1,13736
22	401	22	2	16,49	1,13736
22	401	22	1	548,99	1,13736
22	17	64	2	230,36	1,13736
22	17	22	2	324,19	1,13736
22	17	22	1	2005,57	1,13736
22	186	22	1	812,57	1,13736

Mediciones, septiembre 16 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	331,60	1,13656
22	196	22	2	2582,31	1,13656
22	196	22	1	3269,36	1,13656
22	61	22	2	2044,12	1,13656
22	61	22	1	270,05	1,13656
22	236	64	2	398,70	1,13656
22	236	22	2	580,64	1,13656
22	236	22	1	3611,81	1,13656
22	88	64	2	184,77	1,13656
22	88	22	2	1187,74	1,13656
22	88	22	1	1594,36	1,13656
22	401	22	2	15,54	1,13656
22	401	22	1	551,80	1,13656
22	17	64	2	237,07	1,13656
22	17	22	2	319,00	1,13656
22	17	22	1	2034,10	1,13656
22	186	22	1	807,31	1,13656

Mediciones, septiembre 15 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	361,37	1,13642
22	196	22	2	2397,48	1,13642
22	196	22	1	3252,88	1,13642
22	61	22	2	2325,29	1,13642
22	61	22	1	272,21	1,13642
22	236	64	2	404,32	1,13642
22	236	22	2	512,77	1,13642
22	236	22	1	3622,04	1,13642
22	88	64	2	194,05	1,13642
22	88	22	2	1114,46	1,13642
22	88	22	1	1585,26	1,13642
22	401	22	2	17,90	1,13642
22	401	22	1	554,58	1,13642
22	17	64	2	223,19	1,13642
22	17	22	2	298,13	1,13642
22	17	22	1	1995,66	1,13642
22	186	22	1	788,65	1,13642

Mediciones, septiembre 14 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	342,73	1,13733
22	196	22	2	2134,10	1,13733
22	196	22	1	2491,37	1,13733
22	61	22	2	2550,28	1,13733
22	61	22	1	218,11	1,13733
22	236	64	2	234,67	1,13733
22	236	22	2	430,31	1,13733
22	236	22	1	3000,00	1,13733
22	88	64	2	139,49	1,13733
22	88	22	2	840,60	1,13733
22	88	22	1	1260,37	1,13733
22	401	22	2	14,23	1,13733
22	401	22	1	449,80	1,13733
22	17	64	2	162,94	1,13733
22	17	22	2	235,97	1,13733
22	17	22	1	1607,36	1,13733
22	186	22	1	727,72	1,13733

Mediciones, septiembre 13 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	411,10	1,13622
22	196	22	2	2417,11	1,13622
22	196	22	1	3008,31	1,13622
22	61	22	2	2363,75	1,13622
22	61	22	1	253,28	1,13622
22	236	64	2	391,67	1,13622
22	236	22	2	502,21	1,13622
22	236	22	1	3444,35	1,13622
22	88	64	2	181,91	1,13622
22	88	22	2	1113,15	1,13622
22	88	22	1	1450,97	1,13622
22	401	22	2	17,02	1,13622
22	401	22	1	558,94	1,13622
22	17	64	2	223,82	1,13622
22	17	22	2	307,27	1,13622
22	17	22	1	1875,73	1,13622
22	186	22	1	820,22	1,13622

Mediciones, septiembre 12 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	371,44	1,13661
22	196	22	2	2413,51	1,13661
22	196	22	1	3221,19	1,13661
22	61	22	2	2026,64	1,13661
22	61	22	1	290,60	1,13661
22	236	64	2	394,32	1,13661
22	236	22	2	554,93	1,13661
22	236	22	1	3595,93	1,13661
22	88	64	2	194,05	1,13661
22	88	22	2	1183,57	1,13661
22	88	22	1	1558,83	1,13661
22	401	22	2	19,03	1,13661
22	401	22	1	556,39	1,13661
22	17	64	2	226,61	1,13661
22	17	22	2	318,71	1,13661
22	17	22	1	1943,61	1,13661
22	186	22	1	834,03	1,13661

Mediciones, septiembre 11 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	355,51	1,14147
22	196	22	2	2747,48	1,14147
22	196	22	1	3232,64	1,14147
22	61	22	2	2053,55	1,14147
22	61	22	1	270,72	1,14147
22	236	64	2	390,62	1,14147
22	236	22	2	531,98	1,14147
22	236	22	1	3611,55	1,14147
22	88	64	2	196,28	1,14147
22	88	22	2	1285,88	1,14147
22	88	22	1	1604,32	1,14147
22	401	22	2	18,79	1,14147
22	401	22	1	559,32	1,14147
22	17	64	2	221,07	1,14147
22	17	22	2	316,74	1,14147
22	17	22	1	2024,72	1,14147
22	186	22	1	816,07	1,14147

Mediciones, septiembre 10 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	356,22	1,1436
22	196	22	2	2680,70	1,1436
22	196	22	1	3178,22	1,1436
22	61	22	2	2057,72	1,1436
22	61	22	1	266,03	1,1436
22	236	64	2	399,34	1,1436
22	236	22	2	514,11	1,1436
22	236	22	1	3640,06	1,1436
22	88	64	2	224,07	1,1436
22	88	22	2	1305,27	1,1436
22	88	22	1	1592,87	1,1436
22	401	22	2	15,75	1,1436
22	401	22	1	552,46	1,1436
22	17	64	2	222,76	1,1436
22	17	22	2	311,16	1,1436
22	17	22	1	1992,52	1,1436
22	186	22	1	804,35	1,1436

Mediciones, septiembre 09 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	335,95	1,14293
22	196	22	2	2723,78	1,14293
22	196	22	1	3243,72	1,14293
22	61	22	2	2068,63	1,14293
22	61	22	1	266,73	1,14293
22	236	64	2	395,07	1,14293
22	236	22	2	485,47	1,14293
22	236	22	1	3610,70	1,14293
22	88	64	2	187,98	1,14293
22	88	22	2	1270,45	1,14293
22	88	22	1	1588,04	1,14293
22	401	22	2	20,31	1,14293
22	401	22	1	567,99	1,14293
22	17	64	2	216,34	1,14293
22	17	22	2	300,70	1,14293
22	17	22	1	2000,42	1,14293
22	186	22	1	804,66	1,14293

Mediciones, septiembre 08 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	359,33	1,13827
22	196	22	2	2477,64	1,13827
22	196	22	1	3305,57	1,13827
22	61	22	2	2374,42	1,13827
22	61	22	1	279,97	1,13827
22	236	64	2	398,49	1,13827
22	236	22	2	458,10	1,13827
22	236	22	1	3753,07	1,13827
22	88	64	2	201,58	1,13827
22	88	22	2	1308,09	1,13827
22	88	22	1	1613,04	1,13827
22	401	22	2	23,52	1,13827
22	401	22	1	541,59	1,13827
22	17	64	2	226,54	1,13827
22	17	22	2	329,45	1,13827
22	17	22	1	1987,56	1,13827
22	186	22	1	799,48	1,13827

Mediciones, septiembre 07 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	340,40	1,13705
22	196	22	2	2131,95	1,13705
22	196	22	1	2628,83	1,13705
22	61	22	2	2425,91	1,13705
22	61	22	1	226,29	1,13705
22	236	64	2	246,99	1,13705
22	236	22	2	327,40	1,13705
22	236	22	1	3056,32	1,13705
22	88	64	2	157,08	1,13705
22	88	22	2	970,48	1,13705
22	88	22	1	1320,85	1,13705
22	401	22	2	17,87	1,13705
22	401	22	1	451,44	1,13705
22	17	64	2	154,89	1,13705
22	17	22	2	236,08	1,13705
22	17	22	1	1696,10	1,13705
22	186	22	1	772,16	1,13705

Mediciones, septiembre 06 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	429,53	1,13755
22	196	22	2	1925,50	1,13755
22	196	22	1	3046,52	1,13755
22	61	22	2	2480,78	1,13755
22	61	22	1	256,25	1,13755
22	236	64	2	381,33	1,13755
22	236	22	2	520,04	1,13755
22	236	22	1	3525,20	1,13755
22	88	64	2	192,71	1,13755
22	88	22	2	1147,30	1,13755
22	88	22	1	1454,70	1,13755
22	401	22	2	18,96	1,13755
22	401	22	1	513,54	1,13755
22	17	64	2	225,34	1,13755
22	17	22	2	332,66	1,13755
22	17	22	1	1924,12	1,13755
22	186	22	1	852,69	1,13755

Mediciones, septiembre 05 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	398,53	1,13878
22	196	22	2	2691,01	1,13878
22	196	22	1	3303,45	1,13878
22	61	22	2	2343,23	1,13878
22	61	22	1	299,43	1,13878
22	236	64	2	410,82	1,13878
22	236	22	2	572,70	1,13878
22	236	22	1	3639,79	1,13878
22	88	64	2	209,95	1,13878
22	88	22	2	1166,05	1,13878
22	88	22	1	1574,00	1,13878
22	401	22	2	22,28	1,13878
22	401	22	1	574,61	1,13878
22	17	64	2	243,81	1,13878
22	17	22	2	335,24	1,13878
22	17	22	1	1984,26	1,13878
22	186	22	1	860,41	1,13878

Mediciones, septiembre 04 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	374,41	1,14378
22	196	22	2	2738,30	1,14378
22	196	22	1	3257,25	1,14378
22	61	22	2	2094,62	1,14378
22	61	22	1	274,64	1,14378
22	236	64	2	402,34	1,14378
22	236	22	2	554,62	1,14378
22	236	22	1	3572,45	1,14378
22	88	64	2	201,40	1,14378
22	88	22	2	1174,53	1,14378
22	88	22	1	1558,25	1,14378
22	401	22	2	16,46	1,14378
22	401	22	1	557,54	1,14378
22	17	64	2	239,72	1,14378
22	17	22	2	309,85	1,14378
22	17	22	1	1957,60	1,14378
22	186	22	1	839,99	1,14378

Mediciones, septiembre 03 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	371,58	1,14105
22	196	22	2	2236,65	1,14105
22	196	22	1	3166,57	1,14105
22	61	22	2	2040,66	1,14105
22	61	22	1	278,92	1,14105
22	236	64	2	397,57	1,14105
22	236	22	2	451,14	1,14105
22	236	22	1	3554,27	1,14105
22	88	64	2	182,19	1,14105
22	88	22	2	1214,47	1,14105
22	88	22	1	1578,84	1,14105
22	401	22	2	20,02	1,14105
22	401	22	1	558,65	1,14105
22	17	64	2	216,94	1,14105
22	17	22	2	329,73	1,14105
22	17	22	1	1974,91	1,14105
22	186	22	1	816,13	1,14105

Mediciones, septiembre 02 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	389,80	1,13765
22	196	22	2	2308,38	1,13765
22	196	22	1	3171,74	1,13765
22	61	22	2	2273,52	1,13765
22	61	22	1	272,63	1,13765
22	236	64	2	405,34	1,13765
22	236	22	2	398,60	1,13765
22	236	22	1	3534,31	1,13765
22	88	64	2	208,57	1,13765
22	88	22	2	1125,34	1,13765
22	88	22	1	1592,12	1,13765
22	401	22	2	17,55	1,13765
22	401	22	1	546,59	1,13765
22	17	64	2	221,18	1,13765
22	17	22	2	311,16	1,13765
22	17	22	1	2013,70	1,13765
22	186	22	1	815,18	1,13765

Mediciones, septiembre 01 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	405,52	1,13801
22	196	22	2	2319,36	1,13801
22	196	22	1	3131,28	1,13801
22	61	22	2	2160,02	1,13801
22	61	22	1	283,30	1,13801
22	236	64	2	341,32	1,13801
22	236	22	2	410,36	1,13801
22	236	22	1	3483,42	1,13801
22	88	64	2	203,66	1,13801
22	88	22	2	1015,40	1,13801
22	88	22	1	1577,01	1,13801
22	401	22	2	16,10	1,13801
22	401	22	1	507,70	1,13801
22	17	64	2	213,79	1,13801
22	17	22	2	344,92	1,13801
22	17	22	1	1945,64	1,13801
22	186	22	1	805,64	1,13801

Mediciones, agosto 31 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	407,57	1,14093
22	196	22	2	2263,32	1,14093
22	196	22	1	2453,17	1,14093
22	61	22	2	2195,27	1,14093
22	61	22	1	217,79	1,14093
22	236	64	2	315,93	1,14093
22	236	22	2	363,67	1,14093
22	236	22	1	2903,92	1,14093
22	88	64	2	157,01	1,14093
22	88	22	2	950,60	1,14093
22	88	22	1	1223,05	1,14093
22	401	22	2	17,62	1,14093
22	401	22	1	435,85	1,14093
22	17	64	2	155,42	1,14093
22	17	22	2	249,53	1,14093
22	17	22	1	1619,71	1,14093
22	186	22	1	755,21	1,14093

Mediciones, agosto 30 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	483,99	1,14466
22	196	22	2	2389,92	1,14466
22	196	22	1	2865,04	1,14466
22	61	22	2	2157,41	1,14466
22	61	22	1	249,21	1,14466
22	236	64	2	429,60	1,14466
22	236	22	2	540,74	1,14466
22	236	22	1	3241,81	1,14466
22	88	64	2	190,28	1,14466
22	88	22	2	1128,48	1,14466
22	88	22	1	1383,63	1,14466
22	401	22	2	18,01	1,14466
22	401	22	1	505,71	1,14466
22	17	64	2	244,55	1,14466
22	17	22	2	334,32	1,14466
22	17	22	1	1825,18	1,14466
22	186	22	1	826,69	1,14466

Mediciones, agosto 29 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	428,16	1,14382
22	196	22	2	2643,30	1,14382
22	196	22	1	3156,77	1,14382
22	61	22	2	1930,12	1,14382
22	61	22	1	280,86	1,14382
22	236	64	2	446,06	1,14382
22	236	22	2	538,34	1,14382
22	236	22	1	3448,59	1,14382
22	88	64	2	185,23	1,14382
22	88	22	2	1213,48	1,14382
22	88	22	1	1519,23	1,14382
22	401	22	2	21,26	1,14382
22	401	22	1	541,72	1,14382
22	17	64	2	241,94	1,14382
22	17	22	2	317,66	1,14382
22	17	22	1	1911,42	1,14382
22	186	22	1	841,65	1,14382

Mediciones, agosto 28 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	416,68	1,14342
22	196	22	2	2602,41	1,14342
22	196	22	1	3158,01	1,14342
22	61	22	2	1821,81	1,14342
22	61	22	1	285,45	1,14342
22	236	64	2	384,26	1,14342
22	236	22	2	520,79	1,14342
22	236	22	1	3455,93	1,14342
22	88	64	2	184,94	1,14342
22	88	22	2	1278,04	1,14342
22	88	22	1	1534,49	1,14342
22	401	22	2	15,08	1,14342
22	401	22	1	537,58	1,14342
22	17	64	2	221,63	1,14342
22	17	22	2	319,28	1,14342
22	17	22	1	2007,98	1,14342
22	186	22	1	823,65	1,14342

Mediciones, agosto 27 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	385,67	1,14291
22	196	22	2	2533,69	1,14291
22	196	22	1	3138,99	1,14291
22	61	22	2	1646,23	1,14291
22	61	22	1	288,94	1,14291
22	236	64	2	390,93	1,14291
22	236	22	2	509,03	1,14291
22	236	22	1	3470,69	1,14291
22	88	64	2	193,24	1,14291
22	88	22	2	1211,01	1,14291
22	88	22	1	1564,03	1,14291
22	401	22	2	20,66	1,14291
22	401	22	1	536,92	1,14291
22	17	64	2	233,47	1,14291
22	17	22	2	316,88	1,14291
22	17	22	1	2015,05	1,14291
22	186	22	1	816,80	1,14291

Mediciones, agosto 26 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	404,56	1,14385
22	196	22	2	2547,39	1,14385
22	196	22	1	3180,82	1,14385
22	61	22	2	1801,12	1,14385
22	61	22	1	286,65	1,14385
22	236	64	2	387,05	1,14385
22	236	22	2	505,56	1,14385
22	236	22	1	3462,25	1,14385
22	88	64	2	190,35	1,14385
22	88	22	2	1190,63	1,14385
22	88	22	1	1573,00	1,14385
22	401	22	2	17,83	1,14385
22	401	22	1	542,84	1,14385
22	17	64	2	228,13	1,14385
22	17	22	2	315,93	1,14385
22	17	22	1	1999,94	1,14385
22	186	22	1	812,57	1,14385

Mediciones, agosto 25 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	396,69	1,14309
22	196	22	2	2498,94	1,14309
22	196	22	1	3192,20	1,14309
22	61	22	2	1877,65	1,14309
22	61	22	1	281,77	1,14309
22	236	64	2	389,52	1,14309
22	236	22	2	471,98	1,14309
22	236	22	1	3595,08	1,14309
22	88	64	2	195,33	1,14309
22	88	22	2	967,30	1,14309
22	88	22	1	1555,35	1,14309
22	401	22	2	17,20	1,14309
22	401	22	1	530,71	1,14309
22	17	64	2	236,04	1,14309
22	17	22	2	296,96	1,14309
22	17	22	1	1997,76	1,14309
22	186	22	1	793,62	1,14309

Mediciones, agosto 24 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	368,69	1,14308
22	196	22	2	2289,59	1,14308
22	196	22	1	2574,77	1,14308
22	61	22	2	1937,43	1,14308
22	61	22	1	221,78	1,14308
22	236	64	2	277,93	1,14308
22	236	22	2	323,27	1,14308
22	236	22	1	2877,83	1,14308
22	88	64	2	142,28	1,14308
22	88	22	2	684,61	1,14308
22	88	22	1	1234,58	1,14308
22	401	22	2	19,56	1,14308
22	401	22	1	434,13	1,14308
22	17	64	2	149,38	1,14308
22	17	22	2	226,12	1,14308
22	17	22	1	1650,88	1,14308
22	186	22	1	753,93	1,14308

Mediciones, agosto 23 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	460,04	1,14219
22	196	22	2	2442,26	1,14219
22	196	22	1	3087,86	1,14219
22	61	22	2	2008,03	1,14219
22	61	22	1	274,81	1,14219
22	236	64	2	416,32	1,14219
22	236	22	2	515,42	1,14219
22	236	22	1	3383,10	1,14219
22	88	64	2	193,17	1,14219
22	88	22	2	1106,62	1,14219
22	88	22	1	1459,89	1,14219
22	401	22	2	18,08	1,14219
22	401	22	1	543,88	1,14219
22	17	64	2	249,00	1,14219
22	17	22	2	288,59	1,14219
22	17	22	1	1915,30	1,14219
22	186	22	1	868,90	1,14219

Mediciones, agosto 22 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	437,90	1,14312
22	196	22	2	2562,64	1,14312
22	196	22	1	3320,99	1,14312
22	61	22	2	2253,78	1,14312
22	61	22	1	292,23	1,14312
22	236	64	2	427,87	1,14312
22	236	22	2	551,12	1,14312
22	236	22	1	3571,25	1,14312
22	88	64	2	208,43	1,14312
22	88	22	2	1100,09	1,14312
22	88	22	1	1547,59	1,14312
22	401	22	2	22,07	1,14312
22	401	22	1	561,95	1,14312
22	17	64	2	243,57	1,14312
22	17	22	2	338,21	1,14312
22	17	22	1	2039,95	1,14312
22	186	22	1	877,38	1,14312

Mediciones, agosto 21 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	408,80	1,14329
22	196	22	2	2293,09	1,14329
22	196	22	1	3262,98	1,14329
22	61	22	2	2230,97	1,14329
22	61	22	1	288,87	1,14329
22	236	64	2	419,61	1,14329
22	236	22	2	605,36	1,14329
22	236	22	1	3544,15	1,14329
22	88	64	2	199,53	1,14329
22	88	22	2	1076,57	1,14329
22	88	22	1	1537,03	1,14329
22	401	22	2	19,14	1,14329
22	401	22	1	544,29	1,14329
22	17	64	2	238,90	1,14329
22	17	22	2	308,65	1,14329
22	17	22	1	2043,35	1,14329
22	186	22	1	845,10	1,14329

Mediciones, agosto 20 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	394,36	1,14254
22	196	22	2	2391,09	1,14254
22	196	22	1	3289,97	1,14254
22	61	22	2	2089,11	1,14254
22	61	22	1	284,85	1,14254
22	236	64	2	374,76	1,14254
22	236	22	2	598,20	1,14254
22	236	22	1	3519,01	1,14254
22	88	64	2	191,90	1,14254
22	88	22	2	858,99	1,14254
22	88	22	1	1570,44	1,14254
22	401	22	2	18,33	1,14254
22	401	22	1	544,74	1,14254
22	17	64	2	217,61	1,14254
22	17	22	2	328,78	1,14254
22	17	22	1	2032,53	1,14254
22	186	22	1	822,88	1,14254

Mediciones, agosto 19 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	407,11	1,14223
22	196	22	2	2731,48	1,14223
22	196	22	1	3268,46	1,14223
22	61	22	2	2055,49	1,14223
22	61	22	1	282,34	1,14223
22	236	64	2	417,88	1,14223
22	236	22	2	606,42	1,14223
22	236	22	1	3502,53	1,14223
22	88	64	2	199,63	1,14223
22	88	22	2	1164,08	1,14223
22	88	22	1	1558,39	1,14223
22	401	22	2	22,14	1,14223
22	401	22	1	546,81	1,14223
22	17	64	2	237,91	1,14223
22	17	22	2	320,02	1,14223
22	17	22	1	1994,33	1,14223
22	186	22	1	819,13	1,14223

Mediciones, agosto 18 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	338,21	1,14127
22	196	22	2	2278,96	1,14127
22	196	22	1	2700,33	1,14127
22	61	22	2	2104,72	1,14127
22	61	22	1	233,01	1,14127
22	236	64	2	280,29	1,14127
22	236	22	2	393,12	1,14127
22	236	22	1	3083,49	1,14127
22	88	64	2	170,00	1,14127
22	88	22	2	808,88	1,14127
22	88	22	1	1348,00	1,14127
22	401	22	2	14,06	1,14127
22	401	22	1	565,25	1,14127
22	17	64	2	163,79	1,14127
22	17	22	2	239,82	1,14127
22	17	22	1	1788,14	1,14127
22	186	22	1	778,77	1,14127

Mediciones, agosto 17 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	397,29	1,14092
22	196	22	2	2112,98	1,14092
22	196	22	1	2484,56	1,14092
22	61	22	2	2116,83	1,14092
22	61	22	1	223,93	1,14092
22	236	64	2	319,03	1,14092
22	236	22	2	338,74	1,14092
22	236	22	1	2874,92	1,14092
22	88	64	2	141,89	1,14092
22	88	22	2	733,41	1,14092
22	88	22	1	1222,90	1,14092
22	401	22	2	17,41	1,14092
22	401	22	1	443,73	1,14092
22	17	64	2	159,16	1,14092
22	17	22	2	251,69	1,14092
22	17	22	1	1666,39	1,14092
22	186	22	1	783,87	1,14092

Mediciones, agosto 16 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	475,26	1,1423
22	196	22	2	2137,60	1,1423
22	196	22	1	3072,33	1,1423
22	61	22	2	2551,87	1,1423
22	61	22	1	287,04	1,1423
22	236	64	2	307,24	1,1423
22	236	22	2	630,05	1,1423
22	236	22	1	3375,18	1,1423
22	88	64	2	223,26	1,1423
22	88	22	2	1086,53	1,1423
22	88	22	1	1446,80	1,1423
22	401	22	2	21,22	1,1423
22	401	22	1	583,49	1,1423
22	17	64	2	243,78	1,1423
22	17	22	2	330,26	1,1423
22	17	22	1	1912,47	1,1423
22	186	22	1	883,14	1,1423

Mediciones, agosto 15 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	444,51	1,14197
22	196	22	2	2709,80	1,14197
22	196	22	1	3353,06	1,14197
22	61	22	2	2249,69	1,14197
22	61	22	1	334,89	1,14197
22	236	64	2	442,46	1,14197
22	236	22	2	560,80	1,14197
22	236	22	1	3631,30	1,14197
22	88	64	2	206,87	1,14197
22	88	22	2	1262,11	1,14197
22	88	22	1	1605,17	1,14197
22	401	22	2	23,13	1,14197
22	401	22	1	583,99	1,14197
22	17	64	2	267,51	1,14197
22	17	22	2	332,84	1,14197
22	17	22	1	2034,56	1,14197
22	186	22	1	891,52	1,14197

Mediciones, agosto 14 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	413,99	1,1423
22	196	22	2	2502,96	1,1423
22	196	22	1	3311,29	1,1423
22	61	22	2	2532,27	1,1423
22	61	22	1	293,61	1,1423
22	236	64	2	422,75	1,1423
22	236	22	2	542,22	1,1423
22	236	22	1	3537,60	1,1423
22	88	64	2	192,89	1,1423
22	88	22	2	1216,38	1,1423
22	88	22	1	1544,32	1,1423
22	401	22	2	17,83	1,1423
22	401	22	1	547,58	1,1423
22	17	64	2	236,11	1,1423
22	17	22	2	304,27	1,1423
22	17	22	1	2031,04	1,1423
22	186	22	1	842,53	1,1423

Mediciones, agosto 13 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	410,53	1,13769
22	196	22	2	2246,26	1,13769
22	196	22	1	3304,35	1,13769
22	61	22	2	2673,67	1,13769
22	61	22	1	289,94	1,13769
22	236	64	2	402,02	1,13769
22	236	22	2	514,29	1,13769
22	236	22	1	3559,38	1,13769
22	88	64	2	213,37	1,13769
22	88	22	2	1240,85	1,13769
22	88	22	1	1595,47	1,13769
22	401	22	2	16,24	1,13769
22	401	22	1	551,80	1,13769
22	17	64	2	229,69	1,13769
22	17	22	2	323,31	1,13769
22	17	22	1	2075,84	1,13769
22	186	22	1	816,96	1,13769

Mediciones, agosto 12 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	376,88	1,13217
22	196	22	2	2345,35	1,13217
22	196	22	1	3280,17	1,13217
22	61	22	2	2650,90	1,13217
22	61	22	1	281,56	1,13217
22	236	64	2	406,05	1,13217
22	236	22	2	515,88	1,13217
22	236	22	1	3538,89	1,13217
22	88	64	2	191,05	1,13217
22	88	22	2	1121,59	1,13217
22	88	22	1	1591,13	1,13217
22	401	22	2	15,86	1,13217
22	401	22	1	540,01	1,13217
22	17	64	2	228,59	1,13217
22	17	22	2	311,37	1,13217
22	17	22	1	2010,53	1,13217
22	186	22	1	820,95	1,13217

Mediciones, agosto 11 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	388,74	1,13707
22	196	22	2	2273,35	1,13707
22	196	22	1	3278,96	1,13707
22	61	22	2	2504,37	1,13707
22	61	22	1	284,68	1,13707
22	236	64	2	414,56	1,13707
22	236	22	2	461,10	1,13707
22	236	22	1	3575,17	1,13707
22	88	64	2	180,32	1,13707
22	88	22	2	1151,22	1,13707
22	88	22	1	1590,46	1,13707
22	401	22	2	16,00	1,13707
22	401	22	1	537,16	1,13707
22	17	64	2	231,13	1,13707
22	17	22	2	312,61	1,13707
22	17	22	1	1992,81	1,13707
22	186	22	1	819,47	1,13707

Mediciones, agosto 10 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	402,55	1,13833
22	196	22	2	1853,84	1,13833
22	196	22	1	2602,88	1,13833
22	61	22	2	2509,53	1,13833
22	61	22	1	260,87	1,13833
22	236	64	2	258,68	1,13833
22	236	22	2	366,42	1,13833
22	236	22	1	2971,43	1,13833
22	88	64	2	155,53	1,13833
22	88	22	2	754,11	1,13833
22	88	22	1	1314,53	1,13833
22	401	22	2	18,75	1,13833
22	401	22	1	451,20	1,13833
22	17	64	2	159,69	1,13833
22	17	22	2	231,45	1,13833
22	17	22	1	1670,55	1,13833
22	186	22	1	776,13	1,13833

Mediciones, agosto 09 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	455,98	1,13702
22	196	22	2	2034,73	1,13702
22	196	22	1	2990,90	1,13702
22	61	22	2	2094,62	1,13702
22	61	22	1	299,64	1,13702
22	236	64	2	365,26	1,13702
22	236	22	2	542,61	1,13702
22	236	22	1	3493,62	1,13702
22	88	64	2	203,45	1,13702
22	88	22	2	1097,54	1,13702
22	88	22	1	1434,85	1,13702
22	401	22	2	18,12	1,13702
22	401	22	1	583,90	1,13702
22	17	64	2	234,98	1,13702
22	17	22	2	323,13	1,13702
22	17	22	1	1956,15	1,13702
22	186	22	1	875,82	1,13702

Mediciones, agosto 08 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	415,41	1,13741
22	196	22	2	2008,24	1,13741
22	196	22	1	3244,61	1,13741
22	61	22	2	1980,66	1,13741
22	61	22	1	302,72	1,13741
22	236	64	2	405,27	1,13741
22	236	22	2	621,40	1,13741
22	236	22	1	3595,34	1,13741
22	88	64	2	223,61	1,13741
22	88	22	2	1176,19	1,13741
22	88	22	1	1577,62	1,13741
22	401	22	2	18,58	1,13741
22	401	22	1	583,16	1,13741
22	17	64	2	255,11	1,13741
22	17	22	2	329,87	1,13741
22	17	22	1	2015,13	1,13741
22	186	22	1	866,82	1,13741

Mediciones, agosto 07 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	365,05	1,13652
22	196	22	2	2275,92	1,13652
22	196	22	1	2997,98	1,13652
22	61	22	2	1908,09	1,13652
22	61	22	1	259,52	1,13652
22	236	64	2	258,96	1,13652
22	236	22	2	505,18	1,13652
22	236	22	1	3390,58	1,13652
22	88	64	2	147,54	1,13652
22	88	22	2	997,75	1,13652
22	88	22	1	1452,11	1,13652
22	401	22	2	18,19	1,13652
22	401	22	1	592,65	1,13652
22	17	64	2	165,03	1,13652
22	17	22	2	247,49	1,13652
22	17	22	1	1912,93	1,13652
22	186	22	1	846,29	1,13652

Mediciones, agosto 06 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	414,14	1,13558
22	196	22	2	2529,80	1,13558
22	196	22	1	3163,51	1,13558
22	61	22	2	2050,44	1,13558
22	61	22	1	273,06	1,13558
22	236	64	2	404,07	1,13558
22	236	22	2	628,71	1,13558
22	236	22	1	3503,85	1,13558
22	88	64	2	197,87	1,13558
22	88	22	2	1216,84	1,13558
22	88	22	1	1535,19	1,13558
22	401	22	2	22,35	1,13558
22	401	22	1	559,71	1,13558
22	17	64	2	251,72	1,13558
22	17	22	2	314,62	1,13558
22	17	22	1	1958,43	1,13558
22	186	22	1	816,59	1,13558

Mediciones, agosto 05 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	410,25	1,13736
22	196	22	2	2315,37	1,13736
22	196	22	1	3238,05	1,13736
22	61	22	2	2167,76	1,13736
22	61	22	1	281,42	1,13736
22	236	64	2	399,80	1,13736
22	236	22	2	632,45	1,13736
22	236	22	1	3557,75	1,13736
22	88	64	2	209,27	1,13736
22	88	22	2	1112,59	1,13736
22	88	22	1	1596,48	1,13736
22	401	22	2	17,90	1,13736
22	401	22	1	567,64	1,13736
22	17	64	2	226,01	1,13736
22	17	22	2	325,46	1,13736
22	17	22	1	2091,64	1,13736
22	186	22	1	847,55	1,13736

Mediciones, agosto 04 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	414,88	1,13774
22	196	22	2	2263,49	1,13774
22	196	22	1	3149,36	1,13774
22	61	22	2	2154,30	1,13774
22	61	22	1	278,77	1,13774
22	236	64	2	399,97	1,13774
22	236	22	2	529,15	1,13774
22	236	22	1	3516,14	1,13774
22	88	64	2	197,80	1,13774
22	88	22	2	995,84	1,13774
22	88	22	1	1574,78	1,13774
22	401	22	2	18,68	1,13774
22	401	22	1	559,54	1,13774
22	17	64	2	254,34	1,13774
22	17	22	2	332,63	1,13774
22	17	22	1	1993,16	1,13774
22	186	22	1	804,29	1,13774

Mediciones, agosto 03 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	397,01	1,13774
22	196	22	2	1868,08	1,13774
22	196	22	1	2439,61	1,13774
22	61	22	2	2509,71	1,13774
22	61	22	1	216,73	1,13774
22	236	64	2	270,97	1,13774
22	236	22	2	381,26	1,13774
22	236	22	1	2885,40	1,13774
22	88	64	2	172,09	1,13774
22	88	22	2	738,54	1,13774
22	88	22	1	1267,85	1,13774
22	401	22	2	17,02	1,13774
22	401	22	1	444,64	1,13774
22	17	64	2	161,56	1,13774
22	17	22	2	240,28	1,13774
22	17	22	1	1619,55	1,13774
22	186	22	1	747,54	1,13774

Mediciones, agosto 02 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	501,64	1,13783
22	196	22	2	2415,03	1,13783
22	196	22	1	2786,39	1,13783
22	61	22	2	2213,28	1,13783
22	61	22	1	246,63	1,13783
22	236	64	2	384,36	1,13783
22	236	22	2	555,01	1,13783
22	236	22	1	3259,38	1,13783
22	88	64	2	217,71	1,13783
22	88	22	2	1047,04	1,13783
22	88	22	1	1376,68	1,13783
22	401	22	2	19,60	1,13783
22	401	22	1	553,23	1,13783
22	17	64	2	223,65	1,13783
22	17	22	2	332,59	1,13783
22	17	22	1	1846,45	1,13783
22	186	22	1	836,22	1,13783

Mediciones, agosto 01 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	463,29	1,13766
22	196	22	2	2519,21	1,13766
22	196	22	1	2983,29	1,13766
22	61	22	2	2172,59	1,13766
22	61	22	1	266,24	1,13766
22	236	64	2	409,16	1,13766
22	236	22	2	599,40	1,13766
22	236	22	1	3403,31	1,13766
22	88	64	2	222,76	1,13766
22	88	22	2	1181,95	1,13766
22	88	22	1	1489,37	1,13766
22	401	22	2	20,59	1,13766
22	401	22	1	526,31	1,13766
22	17	64	2	251,62	1,13766
22	17	22	2	338,03	1,13766
22	17	22	1	1919,56	1,13766
22	186	22	1	821,45	1,13766
22	17	22	1	1994,01	1,13843
22	186	22	1	803,55	1,13843
22	186	22	1	763,90	1,13974

Mediciones, mayo 31 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	418,51	1,1393
22	196	22	2	2342,56	1,1393
22	196	22	1	3123,05	1,1393
22	61	22	2	2239,83	1,1393
22	61	22	1	277,61	1,1393
22	236	64	2	449,06	1,1393
22	236	22	2	539,96	1,1393
22	236	22	1	3215,55	1,1393
22	88	64	2	243,07	1,1393
22	88	22	2	986,06	1,1393
22	88	22	1	1383,25	1,1393
22	401	22	2	16,70	1,1393
22	401	22	1	557,78	1,1393
22	17	64	2	237,24	1,1393
22	17	22	2	366,78	1,1393
22	17	22	1	1891,20	1,1393
22	186	22	1	842,31	1,1393

Mediciones, mayo 30 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	386,52	1,13962
22	196	22	2	2373,46	1,13962
22	196	22	1	3421,94	1,13962
22	61	22	2	2090,84	1,13962
22	61	22	1	295,83	1,13962
22	236	64	2	448,57	1,13962
22	236	22	2	569,24	1,13962
22	236	22	1	3430,15	1,13962
22	88	64	2	235,41	1,13962
22	88	22	2	1090,20	1,13962
22	88	22	1	1390,29	1,13962
22	401	22	2	22,57	1,13962
22	401	22	1	573,89	1,13962
22	17	64	2	249,60	1,13962
22	17	22	2	352,76	1,13962
22	17	22	1	1976,35	1,13962
22	186	22	1	845,11	1,13962

Mediciones, mayo 29 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	359,72	1,13918
22	196	22	2	2309,72	1,13918
22	196	22	1	3428,50	1,13918
22	61	22	2	2049,27	1,13918
22	61	22	1	299,43	1,13918
22	236	64	2	417,21	1,13918
22	236	22	2	563,02	1,13918
22	236	22	1	3372,00	1,13918
22	88	64	2	224,78	1,13918
22	88	22	2	960,66	1,13918
22	88	22	1	1531,64	1,13918
22	401	22	2	18,43	1,13918
22	401	22	1	549,54	1,13918
22	17	64	2	227,36	1,13918
22	17	22	2	326,73	1,13918
22	17	22	1	1974,77	1,13918
22	186	22	1	820,57	1,13918

Mediciones, mayo 28 de 2025.					
------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	342,23	1,13885
22	196	22	2	2476,02	1,13885
22	196	22	1	3257,18	1,13885
22	61	22	2	2091,37	1,13885
22	61	22	1	316,38	1,13885
22	236	64	2	425,51	1,13885
22	236	22	2	491,65	1,13885
22	236	22	1	3342,63	1,13885
22	88	64	2	209,98	1,13885
22	88	22	2	862,91	1,13885
22	88	22	1	1508,60	1,13885
22	401	22	2	13,91	1,13885
22	401	22	1	562,08	1,13885
22	17	64	2	247,77	1,13885
22	17	22	2	318,22	1,13885
22	17	22	1	2014,17	1,13885
22	186	22	1	812,96	1,13885

Mediciones, mayo 27 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	332,13	1,13976
22	196	22	2	2528,81	1,13976
22	196	22	1	3234,49	1,13976
22	61	22	2	1996,27	1,13976
22	61	22	1	297,28	1,13976
22	236	64	2	428,76	1,13976
22	236	22	2	579,34	1,13976
22	236	22	1	3443,54	1,13976
22	88	64	2	238,20	1,13976
22	88	22	2	1041,15	1,13976
22	88	22	1	1535,82	1,13976
22	401	22	2	13,56	1,13976
22	401	22	1	557,02	1,13976
22	17	64	2	222,27	1,13976
22	17	22	2	319,84	1,13976
22	17	22	1	2014,79	1,13976
22	186	22	1	830,04	1,13976

Mediciones, mayo 26 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	351,66	1,13923
22	196	22	2	2567,27	1,13923
22	196	22	1	3218,63	1,13923
22	61	22	2	2052,56	1,13923
22	61	22	1	300,74	1,13923
22	236	64	2	413,18	1,13923
22	236	22	2	508,99	1,13923
22	236	22	1	3316,57	1,13923
22	88	64	2	221,88	1,13923
22	88	22	2	1001,56	1,13923
22	88	22	1	1271,95	1,13923
22	401	22	2	20,31	1,13923
22	401	22	1	552,20	1,13923
22	17	64	2	246,21	1,13923
22	17	22	2	349,37	1,13923
22	17	22	1	1970,07	1,13923
22	186	22	1	810,22	1,13923

Mediciones, mayo 25 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	332,03	1,13924
22	196	22	2	2134,17	1,13924
22	196	22	1	2566,43	1,13924
22	61	22	2	2309,05	1,13924
22	61	22	1	222,41	1,13924
22	236	64	2	276,44	1,13924
22	236	22	2	317,20	1,13924
22	236	22	1	2717,76	1,13924
22	88	64	2	164,43	1,13924
22	88	22	2	771,48	1,13924
22	88	22	1	1264,28	1,13924
22	401	22	2	10,88	1,13924
22	401	22	1	441,26	1,13924
22	17	64	2	152,28	1,13924
22	17	22	2	255,82	1,13924
22	17	22	1	1625,59	1,13924
22	186	22	1	759,08	1,13924

Mediciones, mayo 24 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	386,02	1,1397
22	196	22	2	2820,44	1,1397
22	196	22	1	3045,80	1,1397
22	61	22	2	1931,39	1,1397
22	61	22	1	263,24	1,1397
22	236	64	2	402,23	1,1397
22	236	22	2	457,78	1,1397
22	236	22	1	3141,68	1,1397
22	88	64	2	196,35	1,1397
22	88	22	2	1126,96	1,1397
22	88	22	1	1420,78	1,1397
22	401	22	2	15,29	1,1397
22	401	22	1	574,87	1,1397
22	17	64	2	227,60	1,1397
22	17	22	2	327,19	1,1397
22	17	22	1	1860,54	1,1397
22	186	22	1	831,94	1,1397

Mediciones, mayo 23 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	359,19	1,13881
22	196	22	2	2690,38	1,13881
22	196	22	1	3236,99	1,13881
22	61	22	2	1812,81	1,13881
22	61	22	1	267,12	1,13881
22	236	64	2	443,62	1,13881
22	236	22	2	577,64	1,13881
22	236	22	1	3402,72	1,13881
22	88	64	2	192,61	1,13881
22	88	22	2	1114,57	1,13881
22	88	22	1	1499,26	1,13881
22	401	22	2	19,81	1,13881
22	401	22	1	572,64	1,13881
22	17	64	2	250,38	1,13881
22	17	22	2	350,64	1,13881
22	17	22	1	1853,23	1,13881
22	186	22	1	841,44	1,13881

Mediciones, mayo 22 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	332,52	1,13996
22	196	22	2	2327,48	1,13996
22	196	22	1	3315,71	1,13996
22	61	22	2	1458,39	1,13996
22	61	22	1	288,59	1,13996
22	236	64	2	412,76	1,13996
22	236	22	2	621,08	1,13996
22	236	22	1	3444,72	1,13996
22	88	64	2	194,20	1,13996
22	88	22	2	1158,14	1,13996
22	88	22	1	1560,76	1,13996
22	401	22	2	17,69	1,13996
22	401	22	1	549,08	1,13996
22	17	64	2	229,72	1,13996
22	17	22	2	326,27	1,13996
22	17	22	1	2014,02	1,13996
22	186	22	1	826,11	1,13996

Mediciones, mayo 21 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	320,48	1,14051
22	196	22	2	2584,54	1,14051
22	196	22	1	3362,76	1,14051
22	61	22	2	1569,60	1,14051
22	61	22	1	288,45	1,14051
22	236	64	2	418,44	1,14051
22	236	22	2	643,50	1,14051
22	236	22	1	3432,11	1,14051
22	88	64	2	181,02	1,14051
22	88	22	2	1209,46	1,14051
22	88	22	1	1548,32	1,14051
22	401	22	2	16,53	1,14051
22	401	22	1	560,22	1,14051
22	17	64	2	244,27	1,14051
22	17	22	2	332,70	1,14051
22	17	22	1	2021,39	1,14051
22	186	22	1	826,38	1,14051

Mediciones, mayo 20 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	317,16	1,13967
22	196	22	2	2556,22	1,13967
22	196	22	1	3362,00	1,13967
22	61	22	2	1628,78	1,13967
22	61	22	1	302,86	1,13967
22	236	64	2	410,29	1,13967
22	236	22	2	670,84	1,13967
22	236	22	1	3443,30	1,13967
22	88	64	2	185,37	1,13967
22	88	22	2	1168,74	1,13967
22	88	22	1	1579,71	1,13967
22	401	22	2	18,96	1,13967
22	401	22	1	562,28	1,13967
22	17	64	2	246,46	1,13967
22	17	22	2	333,86	1,13967
22	17	22	1	2036,35	1,13967
22	186	22	1	827,98	1,13967

Mediciones, mayo 19 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	312,18	1,13873
22	196	22	2	2568,33	1,13873
22	196	22	1	3287,63	1,13873
22	61	22	2	1632,95	1,13873
22	61	22	1	299,47	1,13873
22	236	64	2	418,37	1,13873
22	236	22	2	505,71	1,13873
22	236	22	1	3371,50	1,13873
22	88	64	2	171,28	1,13873
22	88	22	2	1079,71	1,13873
22	88	22	1	1465,61	1,13873
22	401	22	2	11,90	1,13873
22	401	22	1	511,14	1,13873
22	17	64	2	234,38	1,13873
22	17	22	2	326,55	1,13873
22	17	22	1	2034,13	1,13873
22	186	22	1	819,76	1,13873

Mediciones, mayo 18 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	339,30	1,13993
22	196	22	2	2382,43	1,13993
22	196	22	1	2732,53	1,13993
22	61	22	2	2054,96	1,13993
22	61	22	1	222,41	1,13993
22	236	64	2	275,60	1,13993
22	236	22	2	359,22	1,13993
22	236	22	1	2855,74	1,13993
22	88	64	2	146,27	1,13993
22	88	22	2	753,72	1,13993
22	88	22	1	1313,28	1,13993
22	401	22	2	12,57	1,13993
22	401	22	1	443,94	1,13993
22	17	64	2	157,86	1,13993
22	17	22	2	267,76	1,13993
22	17	22	1	1684,94	1,13993
22	186	22	1	816,73	1,13993

Mediciones, mayo 17 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	419,82	1,13988
22	196	22	2	2610,46	1,13988
22	196	22	1	3117,45	1,13988
22	61	22	2	2061,00	1,13988
22	61	22	1	263,48	1,13988
22	236	64	2	413,68	1,13988
22	236	22	2	583,36	1,13988
22	236	22	1	3274,87	1,13988
22	88	64	2	184,98	1,13988
22	88	22	2	1173,40	1,13988
22	88	22	1	1442,92	1,13988
22	401	22	2	19,39	1,13988
22	401	22	1	534,72	1,13988
22	17	64	2	245,93	1,13988
22	17	22	2	346,44	1,13988
22	17	22	1	1940,50	1,13988
22	186	22	1	896,31	1,13988

Mediciones, mayo 16 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	374,19	1,13948
22	196	22	2	2839,16	1,13948
22	196	22	1	3313,06	1,13948
22	61	22	2	2108,96	1,13948
22	61	22	1	278,39	1,13948
22	236	64	2	438,54	1,13948
22	236	22	2	636,26	1,13948
22	236	22	1	3396,41	1,13948
22	88	64	2	205,53	1,13948
22	88	22	2	1185,05	1,13948
22	88	22	1	1504,88	1,13948
22	401	22	2	18,65	1,13948
22	401	22	1	516,92	1,13948
22	17	64	2	249,71	1,13948
22	17	22	2	363,11	1,13948
22	17	22	1	2034,59	1,13948
22	186	22	1	876,21	1,13948

Mediciones, mayo 15 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	350,43	1,13958
22	196	22	2	2880,51	1,13958
22	196	22	1	3389,48	1,13958
22	61	22	2	2016,57	1,13958
22	61	22	1	302,86	1,13958
22	236	64	2	362,58	1,13958
22	236	22	2	657,74	1,13958
22	236	22	1	3413,46	1,13958
22	88	64	2	198,33	1,13958
22	88	22	2	1203,56	1,13958
22	88	22	1	1590,01	1,13958
22	401	22	2	16,00	1,13958
22	401	22	1	522,84	1,13958
22	17	64	2	241,91	1,13958
22	17	22	2	342,09	1,13958
22	17	22	1	2001,32	1,13958
22	186	22	1	846,93	1,13958

Mediciones, mayo 14 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	331,04	1,13991
22	196	22	2	2852,90	1,13991
22	196	22	1	3354,17	1,13991
22	61	22	2	2087,84	1,13991
22	61	22	1	312,18	1,13991
22	236	64	2	367,34	1,13991
22	236	22	2	634,25	1,13991
22	236	22	1	3358,80	1,13991
22	88	64	2	207,72	1,13991
22	88	22	2	1239,65	1,13991
22	88	22	1	1607,76	1,13991
22	401	22	2	15,75	1,13991
22	401	22	1	516,29	1,13991
22	17	64	2	226,61	1,13991
22	17	22	2	346,65	1,13991
22	17	22	1	2003,78	1,13991
22	186	22	1	820,83	1,13991

Mediciones, mayo 13 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	352,65	1,13969
22	196	22	2	2429,40	1,13969
22	196	22	1	3280,61	1,13969
22	61	22	2	1871,47	1,13969
22	61	22	1	302,86	1,13969
22	236	64	2	407,35	1,13969
22	236	22	2	620,16	1,13969
22	236	22	1	3325,67	1,13969
22	88	64	2	186,04	1,13969
22	88	22	2	1226,48	1,13969
22	88	22	1	1482,59	1,13969
22	401	22	2	20,66	1,13969
22	401	22	1	513,99	1,13969
22	17	64	2	244,70	1,13969
22	17	22	2	341,14	1,13969
22	17	22	1	1982,03	1,13969
22	186	22	1	810,91	1,13969

Mediciones, mayo 12 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	357,70	1,1396
22	196	22	2	2533,72	1,1396
22	196	22	1	3197,03	1,1396
22	61	22	2	2561,55	1,1396
22	61	22	1	299,47	1,1396
22	236	64	2	430,91	1,1396
22	236	22	2	418,09	1,1396
22	236	22	1	3202,44	1,1396
22	88	64	2	177,14	1,1396
22	88	22	2	1160,72	1,1396
22	88	22	1	1478,10	1,1396
22	401	22	2	20,69	1,1396
22	401	22	1	485,33	1,1396
22	17	64	2	237,17	1,1396
22	17	22	2	319,95	1,1396
22	17	22	1	1911,16	1,1396
22	186	22	1	768,25	1,1396

Mediciones, mayo 11 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	350,32	1,13928
22	196	22	2	2120,58	1,13928
22	196	22	1	2505,34	1,13928
22	61	22	2	2514,02	1,13928
22	61	22	1	222,41	1,13928
22	236	64	2	325,42	1,13928
22	236	22	2	401,70	1,13928
22	236	22	1	2495,30	1,13928
22	88	64	2	167,36	1,13928
22	88	22	2	826,22	1,13928
22	88	22	1	1162,89	1,13928
22	401	22	2	15,40	1,13928
22	401	22	1	408,30	1,13928
22	17	64	2	191,33	1,13928
22	17	22	2	280,19	1,13928
22	17	22	1	1538,77	1,13928
22	186	22	1	727,25	1,13928

Mediciones, mayo 10 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	404,46	1,13965
22	196	22	2	2334,69	1,13965
22	196	22	1	3062,75	1,13965
22	61	22	2	2195,02	1,13965
22	61	22	1	263,48	1,13965
22	236	64	2	452,17	1,13965
22	236	22	2	589,26	1,13965
22	236	22	1	3228,98	1,13965
22	88	64	2	208,14	1,13965
22	88	22	2	1110,96	1,13965
22	88	22	1	1416,77	1,13965
22	401	22	2	15,54	1,13965
22	401	22	1	505,18	1,13965
22	17	64	2	242,12	1,13965
22	17	22	2	340,54	1,13965
22	17	22	1	1886,85	1,13965
22	186	22	1	856,57	1,13965

Mediciones, mayo 09 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	374,12	1,14106
22	196	22	2	2392,60	1,14106
22	196	22	1	3317,87	1,14106
22	61	22	2	2066,19	1,14106
22	61	22	1	267,12	1,14106
22	236	64	2	453,93	1,14106
22	236	22	2	666,67	1,14106
22	236	22	1	3429,99	1,14106
22	88	64	2	196,14	1,14106
22	88	22	2	1209,07	1,14106
22	88	22	1	1556,21	1,14106
22	401	22	2	18,22	1,14106
22	401	22	1	532,57	1,14106
22	17	64	2	276,09	1,14106
22	17	22	2	356,82	1,14106
22	17	22	1	2001,67	1,14106
22	186	22	1	865,63	1,14106

Mediciones, mayo 08 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	380,76	1,14157
22	196	22	2	2600,04	1,14157
22	196	22	1	3452,63	1,14157
22	61	22	2	1949,97	1,14157
22	61	22	1	306,71	1,14157
22	236	64	2	457,93	1,14157
22	236	22	2	590,25	1,14157
22	236	22	1	3531,19	1,14157
22	88	64	2	204,22	1,14157
22	88	22	2	1181,95	1,14157
22	88	22	1	1616,85	1,14157
22	401	22	2	14,48	1,14157
22	401	22	1	523,10	1,14157
22	17	64	2	247,31	1,14157
22	17	22	2	341,56	1,14157
22	17	22	1	2037,98	1,14157
22	186	22	1	870,02	1,14157

Mediciones, mayo 07 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	347,46	1,13975
22	196	22	2	2558,12	1,13975
22	196	22	1	3334,05	1,13975
22	61	22	2	1970,10	1,13975
22	61	22	1	359,61	1,13975
22	236	64	2	460,40	1,13975
22	236	22	2	631,60	1,13975
22	236	22	1	3474,25	1,13975
22	88	64	2	183,88	1,13975
22	88	22	2	1103,19	1,13975
22	88	22	1	1637,10	1,13975
22	401	22	2	16,81	1,13975
22	401	22	1	542,84	1,13975
22	17	64	2	247,31	1,13975
22	17	22	2	337,43	1,13975
22	17	22	1	2057,22	1,13975
22	186	22	1	835,03	1,13975

Mediciones, mayo 06 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	356,47	1,1393
22	196	22	2	2558,34	1,1393
22	196	22	1	3344,80	1,1393
22	61	22	2	2119,97	1,1393
22	61	22	1	318,09	1,1393
22	236	64	2	458,74	1,1393
22	236	22	2	566,62	1,1393
22	236	22	1	3430,59	1,1393
22	88	64	2	199,53	1,1393
22	88	22	2	1221,78	1,1393
22	88	22	1	1632,18	1,1393
22	401	22	2	20,24	1,1393
22	401	22	1	543,90	1,1393
22	17	64	2	234,88	1,1393
22	17	22	2	336,23	1,1393
22	17	22	1	2026,98	1,1393
22	186	22	1	837,63	1,1393

Mediciones, mayo 05 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	355,34	1,13974
22	196	22	2	2549,86	1,13974
22	196	22	1	3324,46	1,13974
22	61	22	2	2294,82	1,13974
22	61	22	1	310,69	1,13974
22	236	64	2	447,51	1,13974
22	236	22	2	534,77	1,13974
22	236	22	1	3458,31	1,13974
22	88	64	2	191,79	1,13974
22	88	22	2	1122,16	1,13974
22	88	22	1	1637,24	1,13974
22	401	22	2	20,20	1,13974
22	401	22	1	552,39	1,13974
22	17	64	2	250,98	1,13974
22	17	22	2	339,41	1,13974
22	17	22	1	2014,01	1,13974
22	186	22	1	825,19	1,13974

Mediciones, mayo 04 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	337,71	1,14221
22	196	22	2	1958,66	1,14221
22	196	22	1	2608,22	1,14221
22	61	22	2	2203,78	1,14221
22	61	22	1	226,96	1,14221
22	236	64	2	305,51	1,14221
22	236	22	2	357,24	1,14221
22	236	22	1	2743,35	1,14221
22	88	64	2	137,83	1,14221
22	88	22	2	754,07	1,14221
22	88	22	1	1308,41	1,14221
22	401	22	2	15,26	1,14221
22	401	22	1	442,22	1,14221
22	17	64	2	165,48	1,14221
22	17	22	2	258,61	1,14221
22	17	22	1	1684,50	1,14221
22	186	22	1	779,27	1,14221

Mediciones, mayo 03 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	405,45	1,14118
22	196	22	2	2314,28	1,14118
22	196	22	1	3034,27	1,14118
22	61	22	2	2203,71	1,14118
22	61	22	1	277,32	1,14118
22	236	64	2	448,50	1,14118
22	236	22	2	589,08	1,14118
22	236	22	1	3254,45	1,14118
22	88	64	2	189,39	1,14118
22	88	22	2	1048,14	1,14118
22	88	22	1	1454,59	1,14118
22	401	22	2	20,06	1,14118
22	401	22	1	557,83	1,14118
22	17	64	2	242,65	1,14118
22	17	22	2	335,56	1,14118
22	17	22	1	1922,14	1,14118
22	186	22	1	855,44	1,14118

Mediciones, mayo 02 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	400,22	1,14102
22	196	22	2	2495,40	1,14102
22	196	22	1	3205,88	1,14102
22	61	22	2	2034,62	1,14102
22	61	22	1	278,39	1,14102
22	236	64	2	472,40	1,14102
22	236	22	2	560,51	1,14102
22	236	22	1	3484,43	1,14102
22	88	64	2	193,45	1,14102
22	88	22	2	1165,67	1,14102
22	88	22	1	1545,29	1,14102
22	401	22	2	19,92	1,14102
22	401	22	1	546,32	1,14102
22	17	64	2	261,01	1,14102
22	17	22	2	353,15	1,14102
22	17	22	1	1995,22	1,14102
22	186	22	1	848,67	1,14102

Mediciones, mayo 01 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	318,29	1,14094
22	196	22	2	2529,17	1,14094
22	196	22	1	2835,69	1,14094
22	61	22	2	1997,40	1,14094
22	61	22	1	298,34	1,14094
22	236	64	2	313,10	1,14094
22	236	22	2	380,41	1,14094
22	236	22	1	3061,14	1,14094
22	88	64	2	143,34	1,14094
22	88	22	2	1066,19	1,14094
22	88	22	1	1429,21	1,14094
22	401	22	2	12,22	1,14094
22	401	22	1	496,77	1,14094
22	17	64	2	171,91	1,14094
22	17	22	2	275,42	1,14094
22	17	22	1	1889,17	1,14094
22	186	22	1	815,88	1,14094

Mediciones, abril 30 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	400,29	1,14057
22	196	22	2	2712,13	1,14057
22	196	22	1	3190,62	1,14057
22	61	22	2	2100,94	1,14057
22	61	22	1	303,78	1,14057
22	236	64	2	481,62	1,14057
22	236	22	2	610,48	1,14057
22	236	22	1	3325,31	1,14057
22	88	64	2	203,66	1,14057
22	88	22	2	1252,40	1,14057
22	88	22	1	1546,34	1,14057
22	401	22	2	20,24	1,14057
22	401	22	1	551,94	1,14057
22	17	64	2	270,97	1,14057
22	17	22	2	361,62	1,14057
22	17	22	1	2004,12	1,14057
22	186	22	1	819,51	1,14057

Mediciones, abril 29 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	354,21	1,13765
22	196	22	2	2432,51	1,13765
22	196	22	1	3292,59	1,13765
22	61	22	2	2069,51	1,13765
22	61	22	1	271,22	1,13765
22	236	64	2	464,99	1,13765
22	236	22	2	578,60	1,13765
22	236	22	1	3360,00	1,13765
22	88	64	2	188,37	1,13765
22	88	22	2	1253,42	1,13765
22	88	22	1	1572,80	1,13765
22	401	22	2	20,55	1,13765
22	401	22	1	533,36	1,13765
22	17	64	2	243,53	1,13765
22	17	22	2	341,67	1,13765
22	17	22	1	1995,67	1,13765
22	186	22	1	815,58	1,13765

Mediciones, abril 28 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	355,02	1,13813
22	196	22	2	2438,30	1,13813
22	196	22	1	3326,83	1,13813
22	61	22	2	2010,22	1,13813
22	61	22	1	286,33	1,13813
22	236	64	2	490,73	1,13813
22	236	22	2	547,59	1,13813
22	236	22	1	3329,02	1,13813
22	88	64	2	178,48	1,13813
22	88	22	2	1172,24	1,13813
22	88	22	1	1561,07	1,13813
22	401	22	2	17,45	1,13813
22	401	22	1	527,50	1,13813
22	17	64	2	259,21	1,13813
22	17	22	2	324,08	1,13813
22	17	22	1	2053,57	1,13813
22	186	22	1	808,16	1,13813

Mediciones, abril 27 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	320,90	1,13618
22	196	22	2	2239,69	1,13618
22	196	22	1	2659,30	1,13618
22	61	22	2	1933,34	1,13618
22	61	22	1	221,25	1,13618
22	236	64	2	294,77	1,13618
22	236	22	2	464,11	1,13618
22	236	22	1	2726,36	1,13618
22	88	64	2	140,45	1,13618
22	88	22	2	930,97	1,13618
22	88	22	1	1277,35	1,13618
22	401	22	2	11,69	1,13618
22	401	22	1	432,44	1,13618
22	17	64	2	146,84	1,13618
22	17	22	2	245,54	1,13618
22	17	22	1	1695,32	1,13618
22	186	22	1	763,83	1,13618

Mediciones, abril 26 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	413,32	1,14016
22	196	22	2	2689,88	1,14016
22	196	22	1	3144,52	1,14016
22	61	22	2	1923,98	1,14016
22	61	22	1	272,91	1,14016
22	236	64	2	461,28	1,14016
22	236	22	2	571,14	1,14016
22	236	22	1	3165,15	1,14016
22	88	64	2	190,66	1,14016
22	88	22	2	1174,92	1,14016
22	88	22	1	1433,79	1,14016
22	401	22	2	21,19	1,14016
22	401	22	1	578,65	1,14016
22	17	64	2	233,25	1,14016
22	17	22	2	350,82	1,14016
22	17	22	1	1931,50	1,14016
22	186	22	1	846,02	1,14016

Mediciones, abril 25 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	382,88	1,14072
22	196	22	2	2851,20	1,14072
22	196	22	1	3314,43	1,14072
22	61	22	2	1889,65	1,14072
22	61	22	1	282,17	1,14072
22	236	64	2	459,59	1,14072
22	236	22	2	612,50	1,14072
22	236	22	1	3329,35	1,14072
22	88	64	2	191,37	1,14072
22	88	22	2	1150,09	1,14072
22	88	22	1	1517,58	1,14072
22	401	22	2	16,99	1,14072
22	401	22	1	602,79	1,14072
22	17	64	2	272,91	1,14072
22	17	22	2	344,71	1,14072
22	17	22	1	2031,15	1,14072
22	186	22	1	874,35	1,14072

Mediciones, abril 24 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	357,77	1,14060
22	196	22	2	2656,62	1,14060
22	196	22	1	3274,44	1,14060
22	61	22	2	1887,85	1,14060
22	61	22	1	326,31	1,14060
22	236	64	2	434,69	1,14060
22	236	22	2	561,36	1,14060
22	236	22	1	3330,52	1,14060
22	88	64	2	192,71	1,14060
22	88	22	2	1199,36	1,14060
22	88	22	1	1430,14	1,14060
22	401	22	2	14,44	1,14060
22	401	22	1	567,22	1,14060
22	17	64	2	248,01	1,14060
22	17	22	2	327,16	1,14060
22	17	22	1	2000,03	1,14060
22	186	22	1	824,32	1,14060

Mediciones, abril 23 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	333,09	1,14036
22	196	22	2	2632,78	1,14036
22	196	22	1	3307,77	1,14036
22	61	22	2	2243,82	1,14036
22	61	22	1	320,30	1,14036
22	236	64	2	448,99	1,14036
22	236	22	2	571,74	1,14036
22	236	22	1	3254,68	1,14036
22	88	64	2	181,23	1,14036
22	88	22	2	911,68	1,14036
22	88	22	1	1557,27	1,14036
22	401	22	2	16,17	1,14036
22	401	22	1	576,54	1,14036
22	17	64	2	244,66	1,14036
22	17	22	2	334,78	1,14036
22	17	22	1	2002,67	1,14036
22	186	22	1	814,42	1,14036

Mediciones, abril 22 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	345,52	1,14073
22	196	22	2	2581,57	1,14073
22	196	22	1	3282,95	1,14073
22	61	22	2	2225,99	1,14073
22	61	22	1	301,23	1,14073
22	236	64	2	466,79	1,14073
22	236	22	2	603,85	1,14073
22	236	22	1	3317,41	1,14073
22	88	64	2	205,99	1,14073
22	88	22	2	1163,41	1,14073
22	88	22	1	1589,08	1,14073
22	401	22	2	20,31	1,14073
22	401	22	1	573,47	1,14073
22	17	64	2	239,65	1,14073
22	17	22	2	342,16	1,14073
22	17	22	1	2051,86	1,14073
22	186	22	1	833,32	1,14073

Mediciones, abril 21 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	365,93	1,14082
22	196	22	2	2311,70	1,14082
22	196	22	1	3245,89	1,14082
22	61	22	2	2230,37	1,14082
22	61	22	1	296,46	1,14082
22	236	64	2	448,32	1,14082
22	236	22	2	513,69	1,14082
22	236	22	1	3293,59	1,14082
22	88	64	2	183,00	1,14082
22	88	22	2	907,27	1,14082
22	88	22	1	1566,92	1,14082
22	401	22	2	17,83	1,14082
22	401	22	1	538,37	1,14082
22	17	64	2	252,96	1,14082
22	17	22	2	353,18	1,14082
22	17	22	1	2022,60	1,14082
22	186	22	1	812,49	1,14082

Mediciones, abril 20 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	325,28	1,14077
22	196	22	2	1996,51	1,14077
22	196	22	1	2460,31	1,14077
22	61	22	2	2406,09	1,14077
22	61	22	1	223,97	1,14077
22	236	64	2	299,75	1,14077
22	236	22	2	339,76	1,14077
22	236	22	1	2609,67	1,14077
22	88	64	2	138,22	1,14077
22	88	22	2	778,19	1,14077
22	88	22	1	1217,85	1,14077
22	401	22	2	17,52	1,14077
22	401	22	1	436,67	1,14077
22	17	64	2	151,82	1,14077
22	17	22	2	249,96	1,14077
22	17	22	1	1654,11	1,14077
22	186	22	1	781,19	1,14077

Mediciones, abril 19 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	320,59	1,14111
22	196	22	2	1995,63	1,14111
22	196	22	1	2568,70	1,14111
22	61	22	2	2345,74	1,14111
22	61	22	1	226,94	1,14111
22	236	64	2	356,01	1,14111
22	236	22	2	410,82	1,14111
22	236	22	1	2740,50	1,14111
22	88	64	2	152,74	1,14111
22	88	22	2	378,64	1,14111
22	88	22	1	1248,52	1,14111
22	401	22	2	16,17	1,14111
22	401	22	1	469,71	1,14111
22	17	64	2	216,30	1,14111
22	17	22	2	310,03	1,14111
22	17	22	1	1804,73	1,14111
22	186	22	1	851,87	1,14111

Mediciones, abril 18 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	202,92	1,14057
22	196	22	2	2004,74	1,14057
22	196	22	1	2167,31	1,14057
22	61	22	2	2389,07	1,14057
22	61	22	1	211,29	1,14057
22	236	64	2	235,83	1,14057
22	236	22	2	237,74	1,14057
22	236	22	1	2448,24	1,14057
22	88	64	2	98,95	1,14057
22	88	22	2	188,51	1,14057
22	88	22	1	1117,30	1,14057
22	401	22	2	11,34	1,14057
22	401	22	1	439,96	1,14057
22	17	64	2	134,90	1,14057
22	17	22	2	210,76	1,14057
22	17	22	1	1641,12	1,14057
22	186	22	1	794,83	1,14057

Mediciones, abril 17 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	286,51	1,14120
22	196	22	2	2255,23	1,14120
22	196	22	1	2444,47	1,14120
22	61	22	2	2014,95	1,14120
22	61	22	1	222,66	1,14120
22	236	64	2	327,23	1,14120
22	236	22	2	412,09	1,14120
22	236	22	1	2693,28	1,14120
22	88	64	2	139,14	1,14120
22	88	22	2	724,87	1,14120
22	88	22	1	1215,21	1,14120
22	401	22	2	17,73	1,14120
22	401	22	1	470,37	1,14120
22	17	64	2	187,77	1,14120
22	17	22	2	282,62	1,14120
22	17	22	1	1803,10	1,14120
22	186	22	1	832,07	1,14120

Mediciones, abril 16 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	358,66	1,14078
22	196	22	2	2519,28	1,14078
22	196	22	1	2841,06	1,14078
22	61	22	2	1929,20	1,14078
22	61	22	1	265,04	1,14078
22	236	64	2	480,03	1,14078
22	236	22	2	611,83	1,14078
22	236	22	1	3128,98	1,14078
22	88	64	2	197,62	1,14078
22	88	22	2	906,63	1,14078
22	88	22	1	1415,60	1,14078
22	401	22	2	19,35	1,14078
22	401	22	1	536,67	1,14078
22	17	64	2	258,82	1,14078
22	17	22	2	362,22	1,14078
22	17	22	1	1996,78	1,14078
22	186	22	1	829,21	1,14078

Mediciones, abril 15 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	346,72	1,13901
22	196	22	2	2650,61	1,13901
22	196	22	1	2967,59	1,13901
22	61	22	2	1880,65	1,13901
22	61	22	1	320,90	1,13901
22	236	64	2	456,72	1,13901
22	236	22	2	611,97	1,13901
22	236	22	1	3125,17	1,13901
22	88	64	2	184,48	1,13901
22	88	22	2	984,11	1,13901
22	88	22	1	1462,39	1,13901
22	401	22	2	17,69	1,13901
22	401	22	1	528,60	1,13901
22	17	64	2	219,66	1,13901
22	17	22	2	356,78	1,13901
22	17	22	1	1962,05	1,13901
22	186	22	1	818,48	1,13901

Mediciones, abril 14 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	352,16	1,13930
22	196	22	2	2468,46	1,13930
22	196	22	1	2986,38	1,13930
22	61	22	2	1983,77	1,13930
22	61	22	1	304,34	1,13930
22	236	64	2	439,88	1,13930
22	236	22	2	501,61	1,13930
22	236	22	1	3127,67	1,13930
22	88	64	2	178,27	1,13930
22	88	22	2	857,55	1,13930
22	88	22	1	1460,54	1,13930
22	401	22	2	13,95	1,13930
22	401	22	1	525,37	1,13930
22	17	64	2	247,10	1,13930
22	17	22	2	333,55	1,13930
22	17	22	1	1974,72	1,13930
22	186	22	1	787,79	1,13930

Mediciones, abril 13 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	302,43	1,14054
22	196	22	2	2060,01	1,14054
22	196	22	1	2565,37	1,14054
22	61	22	2	2114,75	1,14054
22	61	22	1	217,50	1,14054
22	236	64	2	300,07	1,14054
22	236	22	2	423,67	1,14054
22	236	22	1	2645,47	1,14054
22	88	64	2	131,34	1,14054
22	88	22	2	766,79	1,14054
22	88	22	1	1203,60	1,14054
22	401	22	2	15,89	1,14054
22	401	22	1	429,75	1,14054
22	17	64	2	152,59	1,14054
22	17	22	2	263,84	1,14054
22	17	22	1	1638,31	1,14054
22	186	22	1	764,50	1,14054

Mediciones, abril 12 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	401,88	1,13932
22	196	22	2	2492,26	1,13932
22	196	22	1	3056,38	1,13932
22	61	22	2	2053,37	1,13932
22	61	22	1	276,76	1,13932
22	236	64	2	460,04	1,13932
22	236	22	2	554,16	1,13932
22	236	22	1	3082,66	1,13932
22	88	64	2	193,63	1,13932
22	88	22	2	1068,87	1,13932
22	88	22	1	1422,00	1,13932
22	401	22	2	20,48	1,13932
22	401	22	1	555,53	1,13932
22	17	64	2	229,05	1,13932
22	17	22	2	359,01	1,13932
22	17	22	1	1911,65	1,13932
22	186	22	1	857,41	1,13932

Mediciones, abril 11 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	372,39	1,14095
22	196	22	2	2713,16	1,14095
22	196	22	1	3294,24	1,14095
22	61	22	2	2019,22	1,14095
22	61	22	1	296,58	1,14095
22	236	64	2	490,59	1,14095
22	236	22	2	611,72	1,14095
22	236	22	1	3371,21	1,14095
22	88	64	2	211,46	1,14095
22	88	22	2	1181,31	1,14095
22	88	22	1	1536,84	1,14095
22	401	22	2	17,83	1,14095
22	401	22	1	570,79	1,14095
22	17	64	2	263,98	1,14095
22	17	22	2	343,79	1,14095
22	17	22	1	2051,29	1,14095
22	186	22	1	855,29	1,14095

Mediciones, abril 10 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	370,49	1,14038
22	196	22	2	2721,17	1,14038
22	196	22	1	3354,64	1,14038
22	61	22	2	1998,17	1,14038
22	61	22	1	303,67	1,14038
22	236	64	2	467,67	1,14038
22	236	22	2	579,51	1,14038
22	236	22	1	3328,18	1,14038
22	88	64	2	191,48	1,14038
22	88	22	2	1212,03	1,14038
22	88	22	1	1617,80	1,14038
22	401	22	2	18,26	1,14038
22	401	22	1	557,45	1,14038
22	17	64	2	246,67	1,14038
22	17	22	2	343,89	1,14038
22	17	22	1	2035,88	1,14038
22	186	22	1	830,29	1,14038

Mediciones, abril 09 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	347,50	1,13709
22	196	22	2	2522,35	1,13709
22	196	22	1	3369,61	1,13709
22	61	22	2	1988,75	1,13709
22	61	22	1	299,75	1,13709
22	236	64	2	462,20	1,13709
22	236	22	2	565,28	1,13709
22	236	22	1	3217,29	1,13709
22	88	64	2	196,91	1,13709
22	88	22	2	1225,42	1,13709
22	88	22	1	1601,93	1,13709
22	401	22	2	20,06	1,13709
22	401	22	1	545,78	1,13709
22	17	64	2	235,55	1,13709
22	17	22	2	347,74	1,13709
22	17	22	1	1996,56	1,13709
22	186	22	1	812,63	1,13709

Mediciones, abril 08 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	345,98	1,14028
22	196	22	2	2628,26	1,14028
22	196	22	1	3481,54	1,14028
22	61	22	2	1972,01	1,14028
22	61	22	1	289,51	1,14028
22	236	64	2	462,48	1,14028
22	236	22	2	561,19	1,14028
22	236	22	1	3229,54	1,14028
22	88	64	2	197,83	1,14028
22	88	22	2	1288,70	1,14028
22	88	22	1	1549,97	1,14028
22	401	22	2	12,36	1,14028
22	401	22	1	549,86	1,14028
22	17	64	2	238,06	1,14028
22	17	22	2	353,25	1,14028
22	17	22	1	2029,35	1,14028
22	186	22	1	818,00	1,14028

Mediciones, abril 07 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	344,71	1,13949
22	196	22	2	2309,54	1,13949
22	196	22	1	3447,36	1,13949
22	61	22	2	1881,11	1,13949
22	61	22	1	297,56	1,13949
22	236	64	2	449,63	1,13949
22	236	22	2	448,43	1,13949
22	236	22	1	3074,33	1,13949
22	88	64	2	194,94	1,13949
22	88	22	2	1150,90	1,13949
22	88	22	1	1492,19	1,13949
22	401	22	2	18,12	1,13949
22	401	22	1	567,52	1,13949
22	17	64	2	247,91	1,13949
22	17	22	2	347,60	1,13949
22	17	22	1	1997,48	1,13949
22	186	22	1	807,92	1,13949

Mediciones, abril 06 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	328,53	1,13861
22	196	22	2	2275,32	1,13861
22	196	22	1	2807,59	1,13861
22	61	22	2	1959,01	1,13861
22	61	22	1	228,73	1,13861
22	236	64	2	306,81	1,13861
22	236	22	2	371,69	1,13861
22	236	22	1	2618,52	1,13861
22	88	64	2	158,00	1,13861
22	88	22	2	686,69	1,13861
22	88	22	1	1250,72	1,13861
22	401	22	2	17,16	1,13861
22	401	22	1	447,68	1,13861
22	17	64	2	154,85	1,13861
22	17	22	2	267,51	1,13861
22	17	22	1	1675,85	1,13861
22	186	22	1	772,76	1,13861

Mediciones, abril 05 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	400,64	1,13957
22	196	22	2	2801,72	1,13957
22	196	22	1	3295,50	1,13957
22	61	22	2	1880,15	1,13957
22	61	22	1	264,30	1,13957
22	236	64	2	409,54	1,13957
22	236	22	2	612,14	1,13957
22	236	22	1	3132,93	1,13957
22	88	64	2	215,53	1,13957
22	88	22	2	1156,94	1,13957
22	88	22	1	1390,09	1,13957
22	401	22	2	20,02	1,13957
22	401	22	1	544,15	1,13957
22	17	64	2	241,98	1,13957
22	17	22	2	353,92	1,13957
22	17	22	1	1920,26	1,13957
22	186	22	1	836,23	1,13957

Mediciones, abril 04 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	387,47	1,14005
22	196	22	2	2721,52	1,14005
22	196	22	1	3502,01	1,14005
22	61	22	2	2062,52	1,14005
22	61	22	1	288,59	1,14005
22	236	64	2	464,11	1,14005
22	236	22	2	613,91	1,14005
22	236	22	1	3299,42	1,14005
22	88	64	2	210,72	1,14005
22	88	22	2	1267,62	1,14005
22	88	22	1	1522,21	1,14005
22	401	22	2	19,42	1,14005
22	401	22	1	591,16	1,14005
22	17	64	2	251,55	1,14005
22	17	22	2	369,64	1,14005
22	17	22	1	2037,37	1,14005
22	186	22	1	846,26	1,14005

Mediciones, abril 03 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	363,28	1,13993
22	196	22	2	2459,17	1,13993
22	196	22	1	3605,79	1,13993
22	61	22	2	1641,18	1,13993
22	61	22	1	314,83	1,13993
22	236	64	2	449,98	1,13993
22	236	22	2	623,59	1,13993
22	236	22	1	3221,67	1,13993
22	88	64	2	193,88	1,13993
22	88	22	2	1270,16	1,13993
22	88	22	1	1558,37	1,13993
22	401	22	2	14,90	1,13993
22	401	22	1	580,14	1,13993
22	17	64	2	246,96	1,13993
22	17	22	2	350,89	1,13993
22	17	22	1	2000,99	1,13993
22	186	22	1	834,10	1,13993

Mediciones, abril 02 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	372,39	1,13953
22	196	22	2	2890,19	1,13953
22	196	22	1	3595,58	1,13953
22	61	22	2	1578,78	1,13953
22	61	22	1	325,60	1,13953
22	236	64	2	449,49	1,13953
22	236	22	2	622,46	1,13953
22	236	22	1	3180,91	1,13953
22	88	64	2	212,45	1,13953
22	88	22	2	1264,44	1,13953
22	88	22	1	1577,49	1,13953
22	401	22	2	20,62	1,13953
22	401	22	1	574,18	1,13953
22	17	64	2	232,94	1,13953
22	17	22	2	351,80	1,13953
22	17	22	1	2030,08	1,13953
22	186	22	1	818,41	1,13953

Mediciones, abril 01 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	355,83	1,14166
22	196	22	2	2615,72	1,14166
22	196	22	1	3310,96	1,14166
22	61	22	2	1880,05	1,14166
22	61	22	1	296,71	1,14166
22	236	64	2	444,01	1,14166
22	236	22	2	666,81	1,14166
22	236	22	1	3198,59	1,14166
22	88	64	2	198,93	1,14166
22	88	22	2	1199,18	1,14166
22	88	22	1	1577,49	1,14166
22	401	22	2	18,01	1,14166
22	401	22	1	507,69	1,14166
22	17	64	2	259,39	1,14166
22	17	22	2	354,91	1,14166
22	17	22	1	2051,50	1,14166
22	186	22	1	824,04	1,14166

Mediciones, marzo 31 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	368,90	1,13916
22	196	22	2	2832,13	1,13916
22	196	22	1	3394,20	1,13916
22	61	22	2	1834,17	1,13916
22	61	22	1	290,82	1,13916
22	236	64	2	436,91	1,13916
22	236	22	2	585,76	1,13916
22	236	22	1	3007,40	1,13916
22	88	64	2	196,17	1,13916
22	88	22	2	1234,67	1,13916
22	88	22	1	1562,76	1,13916
22	401	22	2	13,81	1,13916
22	401	22	1	588,33	1,13916
22	17	64	2	249,25	1,13916
22	17	22	2	359,26	1,13916
22	17	22	1	2013,99	1,13916
22	186	22	1	804,61	1,13916

Mediciones, marzo 30 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	338,07	1,13920
22	196	22	2	2356,34	1,13920
22	196	22	1	2653,51	1,13920
22	61	22	2	1808,53	1,13920
22	61	22	1	232,31	1,13920
22	236	64	2	298,62	1,13920
22	236	22	2	471,84	1,13920
22	236	22	1	2638,58	1,13920
22	88	64	2	146,80	1,13920
22	88	22	2	987,89	1,13920
22	88	22	1	1283,37	1,13920
22	401	22	2	14,34	1,13920
22	401	22	1	450,73	1,13920
22	17	64	2	181,98	1,13920
22	17	22	2	274,22	1,13920
22	17	22	1	1752,43	1,13920
22	186	22	1	789,24	1,13920

Mediciones, marzo 29 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	412,51	1,13749
22	196	22	2	2407,61	1,13749
22	196	22	1	3168,57	1,13749
22	61	22	2	1948,98	1,13749
22	61	22	1	265,46	1,13749
22	236	64	2	431,12	1,13749
22	236	22	2	572,03	1,13749
22	236	22	1	3131,03	1,13749
22	88	64	2	195,29	1,13749
22	88	22	2	1190,00	1,13749
22	88	22	1	1375,88	1,13749
22	401	22	2	18,19	1,13749
22	401	22	1	570,92	1,13749
22	17	64	2	237,39	1,13749
22	17	22	2	363,18	1,13749
22	17	22	1	1983,95	1,13749
22	186	22	1	843,94	1,13749

Mediciones, marzo 28 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	407,57	1,13748
22	196	22	2	2526,16	1,13748
22	196	22	1	3441,56	1,13748
22	61	22	2	2080,78	1,13748
22	61	22	1	287,25	1,13748
22	236	64	2	459,51	1,13748
22	236	22	2	614,12	1,13748
22	236	22	1	3271,24	1,13748
22	88	64	2	207,09	1,13748
22	88	22	2	1204,48	1,13748
22	88	22	1	1520,26	1,13748
22	401	22	2	21,65	1,13748
22	401	22	1	590,29	1,13748
22	17	64	2	265,11	1,13748
22	17	22	2	361,13	1,13748
22	17	22	1	2010,28	1,13748
22	186	22	1	858,54	1,13748

Mediciones, marzo 27 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	370,17	1,13708
22	196	22	2	2602,44	1,13708
22	196	22	1	3378,38	1,13708
22	61	22	2	1966,50	1,13708
22	61	22	1	284,42	1,13708
22	236	64	2	452,63	1,13708
22	236	22	2	634,92	1,13708
22	236	22	1	3193,31	1,13708
22	88	64	2	235,13	1,13708
22	88	22	2	1157,65	1,13708
22	88	22	1	1536,08	1,13708
22	401	22	2	17,62	1,13708
22	401	22	1	573,36	1,13708
22	17	64	2	245,79	1,13708
22	17	22	2	353,39	1,13708
22	17	22	1	2041,11	1,13708
22	186	22	1	815,15	1,13708

Mediciones, marzo 26 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	356,11	1,13791
22	196	22	2	2487,25	1,13791
22	196	22	1	3285,72	1,13791
22	61	22	2	2033,60	1,13791
22	61	22	1	281,53	1,13791
22	236	64	2	434,86	1,13791
22	236	22	2	596,32	1,13791
22	236	22	1	3154,20	1,13791
22	88	64	2	200,45	1,13791
22	88	22	2	1273,55	1,13791
22	88	22	1	1558,44	1,13791
22	401	22	2	13,74	1,13791
22	401	22	1	549,62	1,13791
22	17	64	2	250,88	1,13791
22	17	22	2	361,27	1,13791
22	17	22	1	2010,60	1,13791
22	186	22	1	803,14	1,13791

Mediciones, marzo 25 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	349,30	1,13918
22	196	22	2	2554,38	1,13918
22	196	22	1	3200,01	1,13918
22	61	22	2	2087,77	1,13918
22	61	22	1	284,03	1,13918
22	236	64	2	433,73	1,13918
22	236	22	2	643,01	1,13918
22	236	22	1	3095,65	1,13918
22	88	64	2	188,05	1,13918
22	88	22	2	1078,83	1,13918
22	88	22	1	1578,35	1,13918
22	401	22	2	20,45	1,13918
22	401	22	1	547,28	1,13918
22	17	64	2	247,52	1,13918
22	17	22	2	342,02	1,13918
22	17	22	1	1971,70	1,13918
22	186	22	1	801,96	1,13918

Mediciones, marzo 24 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	278,03	1,13908
22	196	22	2	2374,21	1,13908
22	196	22	1	2618,50	1,13908
22	61	22	2	2065,94	1,13908
22	61	22	1	222,20	1,13908
22	236	64	2	251,69	1,13908
22	236	22	2	401,56	1,13908
22	236	22	1	2606,47	1,13908
22	88	64	2	127,87	1,13908
22	88	22	2	740,69	1,13908
22	88	22	1	1305,54	1,13908
22	401	22	2	23,70	1,13908
22	401	22	1	535,71	1,13908
22	17	64	2	162,55	1,13908
22	17	22	2	259,70	1,13908
22	17	22	1	1796,72	1,13908
22	186	22	1	770,26	1,13908

Mediciones, marzo 23 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	326,48	1,14042
22	196	22	2	2168,71	1,14042
22	196	22	1	2381,71	1,14042
22	61	22	2	2034,76	1,14042
22	61	22	1	202,71	1,14042
22	236	64	2	286,58	1,14042
22	236	22	2	364,27	1,14042
22	236	22	1	2517,84	1,14042
22	88	64	2	137,55	1,14042
22	88	22	2	819,02	1,14042
22	88	22	1	1168,27	1,14042
22	401	22	2	13,28	1,14042
22	401	22	1	429,48	1,14042
22	17	64	2	158,95	1,14042
22	17	22	2	273,16	1,14042
22	17	22	1	1615,78	1,14042
22	186	22	1	759,90	1,14042

Mediciones, marzo 22 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	406,37	1,13939
22	196	22	2	2377,17	1,13939
22	196	22	1	3007,39	1,13939
22	61	22	2	1961,27	1,13939
22	61	22	1	254,97	1,13939
22	236	64	2	413,82	1,13939
22	236	22	2	603,46	1,13939
22	236	22	1	3025,83	1,13939
22	88	64	2	190,06	1,13939
22	88	22	2	1224,39	1,13939
22	88	22	1	1428,83	1,13939
22	401	22	2	21,01	1,13939
22	401	22	1	565,14	1,13939
22	17	64	2	246,11	1,13939
22	17	22	2	354,81	1,13939
22	17	22	1	1906,69	1,13939
22	186	22	1	847,34	1,13939

Mediciones, marzo 21 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	402,20	1,13779
22	196	22	2	2663,26	1,13779
22	196	22	1	3224,10	1,13779
22	61	22	2	1972,71	1,13779
22	61	22	1	296,19	1,13779
22	236	64	2	435,47	1,13779
22	236	22	2	654,63	1,13779
22	236	22	1	3192,10	1,13779
22	88	64	2	182,33	1,13779
22	88	22	2	1215,67	1,13779
22	88	22	1	1531,60	1,13779
22	401	22	2	18,47	1,13779
22	401	22	1	555,50	1,13779
22	17	64	2	256,03	1,13779
22	17	22	2	365,40	1,13779
22	17	22	1	2004,05	1,13779
22	186	22	1	837,63	1,13779

Mediciones, marzo 20 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	352,02	1,13921
22	196	22	2	2583,76	1,13921
22	196	22	1	3363,20	1,13921
22	61	22	2	2042,64	1,13921
22	61	22	1	282,30	1,13921
22	236	64	2	404,25	1,13921
22	236	22	2	688,32	1,13921
22	236	22	1	3310,89	1,13921
22	88	64	2	183,95	1,13921
22	88	22	2	1348,10	1,13921
22	88	22	1	1540,03	1,13921
22	401	22	2	18,01	1,13921
22	401	22	1	553,03	1,13921
22	17	64	2	225,80	1,13921
22	17	22	2	358,16	1,13921
22	17	22	1	2012,91	1,13921
22	186	22	1	823,34	1,13921

Mediciones, marzo 19 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	354,06	1,13829
22	196	22	2	2495,58	1,13829
22	196	22	1	3300,81	1,13829
22	61	22	2	2054,82	1,13829
22	61	22	1	283,29	1,13829
22	236	64	2	405,94	1,13829
22	236	22	2	623,62	1,13829
22	236	22	1	3282,49	1,13829
22	88	64	2	201,26	1,13829
22	88	22	2	1308,30	1,13829
22	88	22	1	1539,28	1,13829
22	401	22	2	16,10	1,13829
22	401	22	1	536,19	1,13829
22	17	64	2	240,53	1,13829
22	17	22	2	358,80	1,13829
22	17	22	1	2019,79	1,13829
22	186	22	1	813,17	1,13829

Mediciones, marzo 18 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	363,85	1,13826
22	196	22	2	2158,26	1,13826
22	196	22	1	3312,92	1,13826
22	61	22	2	2155,93	1,13826
22	61	22	1	283,90	1,13826
22	236	64	2	385,53	1,13826
22	236	22	2	596,75	1,13826
22	236	22	1	3374,42	1,13826
22	88	64	2	185,23	1,13826
22	88	22	2	1287,61	1,13826
22	88	22	1	1586,80	1,13826
22	401	22	2	20,62	1,13826
22	401	22	1	584,44	1,13826
22	17	64	2	235,23	1,13826
22	17	22	2	341,00	1,13826
22	17	22	1	1934,86	1,13826
22	186	22	1	824,82	1,13826

Mediciones, marzo 17 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	342,52	1,13761
22	196	22	2	2821,01	1,13761
22	196	22	1	3351,36	1,13761
22	61	22	2	2055,53	1,13761
22	61	22	1	290,53	1,13761
22	236	64	2	425,51	1,13761
22	236	22	2	626,41	1,13761
22	236	22	1	3287,16	1,13761
22	88	64	2	196,70	1,13761
22	88	22	2	1117,53	1,13761
22	88	22	1	1574,71	1,13761
22	401	22	2	20,73	1,13761
22	401	22	1	564,68	1,13761
22	17	64	2	248,09	1,13761
22	17	22	2	373,24	1,13761
22	17	22	1	1997,70	1,13761
22	186	22	1	827,62	1,13761

Mediciones, marzo 16 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	345,41	1,13693
22	196	22	2	2594,64	1,13693
22	196	22	1	2683,28	1,13693
22	61	22	2	2070,71	1,13693
22	61	22	1	220,12	1,13693
22	236	64	2	284,88	1,13693
22	236	22	2	506,94	1,13693
22	236	22	1	2734,33	1,13693
22	88	64	2	134,90	1,13693
22	88	22	2	775,83	1,13693
22	88	22	1	1229,91	1,13693
22	401	22	2	17,90	1,13693
22	401	22	1	446,08	1,13693
22	17	64	2	169,93	1,13693
22	17	22	2	298,23	1,13693
22	17	22	1	1606,85	1,13693
22	186	22	1	770,99	1,13693

Mediciones, marzo 15 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	430,17	1,13639
22	196	22	2	2911,06	1,13639
22	196	22	1	3561,45	1,13639
22	61	22	2	1882,98	1,13639
22	61	22	1	253,17	1,13639
22	236	64	2	394,85	1,13639
22	236	22	2	638,45	1,13639
22	236	22	1	3154,56	1,13639
22	88	64	2	191,23	1,13639
22	88	22	2	997,64	1,13639
22	88	22	1	1407,81	1,13639
22	401	22	2	20,45	1,13639
22	401	22	1	586,63	1,13639
22	17	64	2	235,41	1,13639
22	17	22	2	374,58	1,13639
22	17	22	1	1881,37	1,13639
22	186	22	1	855,55	1,13639

Mediciones, marzo 14 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	399,76	1,13705
22	196	22	2	2929,25	1,13705
22	196	22	1	3743,10	1,13705
22	61	22	2	1970,95	1,13705
22	61	22	1	331,18	1,13705
22	236	64	2	431,62	1,13705
22	236	22	2	718,23	1,13705
22	236	22	1	3373,82	1,13705
22	88	64	2	204,61	1,13705
22	88	22	2	1281,75	1,13705
22	88	22	1	1515,29	1,13705
22	401	22	2	22,60	1,13705
22	401	22	1	580,46	1,13705
22	17	64	2	251,09	1,13705
22	17	22	2	367,56	1,13705
22	17	22	1	1955,45	1,13705
22	186	22	1	862,51	1,13705

Mediciones, marzo 13 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	367,94	1,13703
22	196	22	2	2681,41	1,13703
22	196	22	1	3769,54	1,13703
22	61	22	2	1912,08	1,13703
22	61	22	1	320,48	1,13703
22	236	64	2	424,62	1,13703
22	236	22	2	685,99	1,13703
22	236	22	1	3318,20	1,13703
22	88	64	2	184,27	1,13703
22	88	22	2	1208,93	1,13703
22	88	22	1	1576,26	1,13703
22	401	22	2	21,08	1,13703
22	401	22	1	564,67	1,13703
22	17	64	2	241,31	1,13703
22	17	22	2	357,88	1,13703
22	17	22	1	1952,76	1,13703
22	186	22	1	822,50	1,13703

Mediciones, marzo 12 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	370,27	1,13631
22	196	22	2	2672,26	1,13631
22	196	22	1	3543,81	1,13631
22	61	22	2	1929,73	1,13631
22	61	22	1	308,23	1,13631
22	236	64	2	405,59	1,13631
22	236	22	2	702,90	1,13631
22	236	22	1	3277,10	1,13631
22	88	64	2	197,59	1,13631
22	88	22	2	1085,15	1,13631
22	88	22	1	1565,48	1,13631
22	401	22	2	15,11	1,13631
22	401	22	1	547,32	1,13631
22	17	64	2	242,12	1,13631
22	17	22	2	371,65	1,13631
22	17	22	1	1962,82	1,13631
22	186	22	1	828,48	1,13631

Mediciones, marzo 11 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	356,43	1,13569
22	196	22	2	2554,52	1,13569
22	196	22	1	3234,18	1,13569
22	61	22	2	1877,75	1,13569
22	61	22	1	299,65	1,13569
22	236	64	2	413,15	1,13569
22	236	22	2	636,09	1,13569
22	236	22	1	3316,59	1,13569
22	88	64	2	189,07	1,13569
22	88	22	2	1260,35	1,13569
22	88	22	1	1578,76	1,13569
22	401	22	2	22,46	1,13569
22	401	22	1	541,49	1,13569
22	17	64	2	242,40	1,13569
22	17	22	2	371,69	1,13569
22	17	22	1	1911,13	1,13569
22	186	22	1	832,58	1,13569

Mediciones, marzo 10 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	375,50	1,13550
22	196	22	2	2361,49	1,13550
22	196	22	1	3288,78	1,13550
22	61	22	2	2183,86	1,13550
22	61	22	1	294,42	1,13550
22	236	64	2	397,61	1,13550
22	236	22	2	494,30	1,13550
22	236	22	1	3208,47	1,13550
22	88	64	2	193,67	1,13550
22	88	22	2	1209,63	1,13550
22	88	22	1	1531,78	1,13550
22	401	22	2	22,35	1,13550
22	401	22	1	503,50	1,13550
22	17	64	2	243,53	1,13550
22	17	22	2	347,43	1,13550
22	17	22	1	1922,28	1,13550
22	186	22	1	816,37	1,13550

Mediciones, marzo 09 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	345,20	1,13665
22	196	22	2	2204,91	1,13665
22	196	22	1	2630,87	1,13665
22	61	22	2	2146,07	1,13665
22	61	22	1	217,33	1,13665
22	236	64	2	275,63	1,13665
22	236	22	2	356,25	1,13665
22	236	22	1	2707,25	1,13665
22	88	64	2	142,71	1,13665
22	88	22	2	966,49	1,13665
22	88	22	1	1187,19	1,13665
22	401	22	2	13,31	1,13665
22	401	22	1	430,65	1,13665
22	17	64	2	168,59	1,13665
22	17	22	2	277,04	1,13665
22	17	22	1	1611,06	1,13665
22	186	22	1	765,84	1,13665

Mediciones, marzo 08 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	428,12	1,13636
22	196	22	2	2821,11	1,13636
22	196	22	1	3127,38	1,13636
22	61	22	2	2054,25	1,13636
22	61	22	1	276,66	1,13636
22	236	64	2	399,94	1,13636
22	236	22	2	597,84	1,13636
22	236	22	1	3189,57	1,13636
22	88	64	2	176,96	1,13636
22	88	22	2	1173,79	1,13636
22	88	22	1	1420,27	1,13636
22	401	22	2	12,11	1,13636
22	401	22	1	565,19	1,13636
22	17	64	2	249,36	1,13636
22	17	22	2	356,47	1,13636
22	17	22	1	1833,47	1,13636
22	186	22	1	853,73	1,13636

Mediciones, marzo 07 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	369,78	1,13692
22	196	22	2	2917,42	1,13692
22	196	22	1	3344,93	1,13692
22	61	22	2	2048,67	1,13692
22	61	22	1	349,62	1,13692
22	236	64	2	417,03	1,13692
22	236	22	2	650,00	1,13692
22	236	22	1	3393,85	1,13692
22	88	64	2	202,11	1,13692
22	88	22	2	1330,27	1,13692
22	88	22	1	1542,09	1,13692
22	401	22	2	20,38	1,13692
22	401	22	1	577,90	1,13692
22	17	64	2	254,58	1,13692
22	17	22	2	365,47	1,13692
22	17	22	1	1959,97	1,13692
22	186	22	1	862,12	1,13692

Mediciones, marzo 06 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	391,22	1,13862
22	196	22	2	2742,40	1,13862
22	196	22	1	3357,44	1,13862
22	61	22	2	2147,41	1,13862
22	61	22	1	315,05	1,13862
22	236	64	2	428,47	1,13862
22	236	22	2	632,70	1,13862
22	236	22	1	3325,51	1,13862
22	88	64	2	194,20	1,13862
22	88	22	2	1267,02	1,13862
22	88	22	1	1577,64	1,13862
22	401	22	2	22,92	1,13862
22	401	22	1	584,47	1,13862
22	17	64	2	257,37	1,13862
22	17	22	2	360,88	1,13862
22	17	22	1	1992,45	1,13862
22	186	22	1	820,59	1,13862

Mediciones, marzo 05 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	359,96	1,13234
22	196	22	2	2637,19	1,13234
22	196	22	1	3357,84	1,13234
22	61	22	2	2256,89	1,13234
22	61	22	1	301,66	1,13234
22	236	64	2	417,10	1,13234
22	236	22	2	660,63	1,13234
22	236	22	1	3236,07	1,13234
22	88	64	2	210,44	1,13234
22	88	22	2	1197,66	1,13234
22	88	22	1	1562,28	1,13234
22	401	22	2	21,37	1,13234
22	401	22	1	578,56	1,13234
22	17	64	2	257,34	1,13234
22	17	22	2	355,62	1,13234
22	17	22	1	1962,82	1,13234
22	186	22	1	842,28	1,13234

Mediciones, marzo 04 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	370,06	1,13304
22	196	22	2	2577,79	1,13304
22	196	22	1	3284,32	1,13304
22	61	22	2	2214,30	1,13304
22	61	22	1	301,97	1,13304
22	236	64	2	440,09	1,13304
22	236	22	2	666,74	1,13304
22	236	22	1	3348,20	1,13304
22	88	64	2	216,34	1,13304
22	88	22	2	1161,96	1,13304
22	88	22	1	1538,53	1,13304
22	401	22	2	21,61	1,13304
22	401	22	1	573,92	1,13304
22	17	64	2	248,05	1,13304
22	17	22	2	359,22	1,13304
22	17	22	1	1959,18	1,13304
22	186	22	1	833,56	1,13304

Mediciones, marzo 03 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	370,27	1,13812
22	196	22	2	2793,35	1,13812
22	196	22	1	3211,69	1,13812
22	61	22	2	2050,93	1,13812
22	61	22	1	298,63	1,13812
22	236	64	2	417,00	1,13812
22	236	22	2	592,69	1,13812
22	236	22	1	3298,08	1,13812
22	88	64	2	204,72	1,13812
22	88	22	2	1125,97	1,13812
22	88	22	1	1531,21	1,13812
22	401	22	2	19,67	1,13812
22	401	22	1	563,91	1,13812
22	17	64	2	245,37	1,13812
22	17	22	2	359,79	1,13812
22	17	22	1	1925,30	1,13812
22	186	22	1	817,07	1,13812

Mediciones, marzo 02 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	360,88	1,13835
22	196	22	2	2084,13	1,13835
22	196	22	1	2599,66	1,13835
22	61	22	2	1858,79	1,13835
22	61	22	1	223,29	1,13835
22	236	64	2	304,59	1,13835
22	236	22	2	395,84	1,13835
22	236	22	1	2541,20	1,13835
22	88	64	2	160,26	1,13835
22	88	22	2	742,46	1,13835
22	88	22	1	1227,53	1,13835
22	401	22	2	15,75	1,13835
22	401	22	1	430,05	1,13835
22	17	64	2	177,88	1,13835
22	17	22	2	288,24	1,13835
22	17	22	1	1581,72	1,13835
22	186	22	1	771,68	1,13835

Mediciones, marzo 01 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	431,19	1,13842
22	196	22	2	2526,23	1,13842
22	196	22	1	3021,66	1,13842
22	61	22	2	1925,89	1,13842
22	61	22	1	272,09	1,13842
22	236	64	2	425,68	1,13842
22	236	22	2	572,59	1,13842
22	236	22	1	3043,45	1,13842
22	88	64	2	200,55	1,13842
22	88	22	2	1201,72	1,13842
22	88	22	1	1408,35	1,13842
22	401	22	2	19,56	1,13842
22	401	22	1	498,76	1,13842
22	17	64	2	245,05	1,13842
22	17	22	2	372,08	1,13842
22	17	22	1	1816,89	1,13842
22	186	22	1	850,31	1,13842

Mediciones, febrero 28 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	391,46	1,14042
22	196	22	2	2865,08	1,14042
22	196	22	1	3181,78	1,14042
22	61	22	2	1971,83	1,14042
22	61	22	1	318,17	1,14042
22	236	64	2	448,11	1,14042
22	236	22	2	580,29	1,14042
22	236	22	1	3347,05	1,14042
22	88	64	2	198,50	1,14042
22	88	22	2	1255,58	1,14042
22	88	22	1	1532,74	1,14042
22	401	22	2	14,51	1,14042
22	401	22	1	572,01	1,14042
22	17	64	2	270,69	1,14042
22	17	22	2	362,89	1,14042
22	17	22	1	1871,40	1,14042
22	186	22	1	850,89	1,14042

Mediciones, febrero 27 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	374,83	1,13739
22	196	22	2	2864,76	1,13739
22	196	22	1	3235,67	1,13739
22	61	22	2	1943,37	1,13739
22	61	22	1	303,67	1,13739
22	236	64	2	418,02	1,13739
22	236	22	2	610,98	1,13739
22	236	22	1	3304,58	1,13739
22	88	64	2	197,51	1,13739
22	88	22	2	1322,92	1,13739
22	88	22	1	1570,04	1,13739
22	401	22	2	20,80	1,13739
22	401	22	1	538,42	1,13739
22	17	64	2	235,76	1,13739
22	17	22	2	361,27	1,13739
22	17	22	1	1922,45	1,13739
22	186	22	1	837,78	1,13739

Mediciones, febrero 26 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	362,82	1,13837
22	196	22	2	2737,06	1,13837
22	196	22	1	3303,89	1,13837
22	61	22	2	1889,86	1,13837
22	61	22	1	294,85	1,13837
22	236	64	2	417,42	1,13837
22	236	22	2	712,72	1,13837
22	236	22	1	3323,37	1,13837
22	88	64	2	217,96	1,13837
22	88	22	2	1287,33	1,13837
22	88	22	1	1489,34	1,13837
22	401	22	2	14,55	1,13837
22	401	22	1	547,55	1,13837
22	17	64	2	252,22	1,13837
22	17	22	2	351,20	1,13837
22	17	22	1	1922,70	1,13837
22	186	22	1	835,16	1,13837

Mediciones, febrero 25 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	367,41	1,13949
22	196	22	2	2521,01	1,13949
22	196	22	1	3322,60	1,13949
22	61	22	2	1589,58	1,13949
22	61	22	1	278,70	1,13949
22	236	64	2	425,93	1,13949
22	236	22	2	702,66	1,13949
22	236	22	1	3350,96	1,13949
22	88	64	2	206,45	1,13949
22	88	22	2	1294,95	1,13949
22	88	22	1	1580,45	1,13949
22	401	22	2	23,38	1,13949
22	401	22	1	569,44	1,13949
22	17	64	2	256,63	1,13949
22	17	22	2	356,78	1,13949
22	17	22	1	1954,92	1,13949
22	186	22	1	839,40	1,13949

Mediciones, febrero 24 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	352,90	1,13820
22	196	22	2	2554,77	1,13820
22	196	22	1	3285,91	1,13820
22	61	22	2	1928,04	1,13820
22	61	22	1	292,30	1,13820
22	236	64	2	414,42	1,13820
22	236	22	2	608,65	1,13820
22	236	22	1	3260,71	1,13820
22	88	64	2	193,95	1,13820
22	88	22	2	1229,52	1,13820
22	88	22	1	1520,88	1,13820
22	401	22	2	15,40	1,13820
22	401	22	1	559,32	1,13820
22	17	64	2	266,91	1,13820
22	17	22	2	345,06	1,13820
22	17	22	1	1944,36	1,13820
22	186	22	1	810,34	1,13820

Mediciones, febrero 23 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	338,74	1,13931
22	196	22	2	2156,03	1,13931
22	196	22	1	2688,12	1,13931
22	61	22	2	1960,35	1,13931
22	61	22	1	234,85	1,13931
22	236	64	2	267,23	1,13931
22	236	22	2	451,39	1,13931
22	236	22	1	2652,01	1,13931
22	88	64	2	137,23	1,13931
22	88	22	2	718,94	1,13931
22	88	22	1	1213,26	1,13931
22	401	22	2	17,98	1,13931
22	401	22	1	436,47	1,13931
22	17	64	2	162,80	1,13931
22	17	22	2	286,61	1,13931
22	17	22	1	1606,49	1,13931
22	186	22	1	763,30	1,13931

Mediciones, febrero 22 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	417,63	1,13904
22	196	22	2	2712,06	1,13904
22	196	22	1	3099,86	1,13904
22	61	22	2	1946,72	1,13904
22	61	22	1	277,61	1,13904
22	236	64	2	399,41	1,13904
22	236	22	2	573,30	1,13904
22	236	22	1	3140,87	1,13904
22	88	64	2	191,69	1,13904
22	88	22	2	1078,97	1,13904
22	88	22	1	1417,31	1,13904
22	401	22	2	25,78	1,13904
22	401	22	1	578,51	1,13904
22	17	64	2	189,71	1,13904
22	17	22	2	402,59	1,13904
22	17	22	1	1846,53	1,13904
22	186	22	1	858,69	1,13904

Mediciones, febrero 21 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	405,27	1,13873
22	196	22	2	2897,60	1,13873
22	196	22	1	3249,24	1,13873
22	61	22	2	1902,30	1,13873
22	61	22	1	283,26	1,13873
22	236	64	2	428,65	1,13873
22	236	22	2	599,96	1,13873
22	236	22	1	3298,27	1,13873
22	88	64	2	223,86	1,13873
22	88	22	2	1375,05	1,13873
22	88	22	1	1535,79	1,13873
22	401	22	2	19,71	1,13873
22	401	22	1	584,34	1,13873
22	17	64	2	267,58	1,13873
22	17	22	2	363,60	1,13873
22	17	22	1	1931,28	1,13873
22	186	22	1	846,51	1,13873

Mediciones, febrero 20 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	377,90	1,14002
22	196	22	2	3049,49	1,14002
22	196	22	1	3335,81	1,14002
22	61	22	2	1873,02	1,14002
22	61	22	1	276,44	1,14002
22	236	64	2	372,75	1,14002
22	236	22	2	515,35	1,14002
22	236	22	1	3262,64	1,14002
22	88	64	2	199,70	1,14002
22	88	22	2	1345,63	1,14002
22	88	22	1	1550,11	1,14002
22	401	22	2	20,91	1,14002
22	401	22	1	524,96	1,14002
22	17	64	2	251,90	1,14002
22	17	22	2	347,00	1,14002
22	17	22	1	1934,57	1,14002
22	186	22	1	836,04	1,14002

Mediciones, febrero 19 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	372,99	1,14084
22	196	22	2	3034,48	1,14084
22	196	22	1	3336,91	1,14084
22	61	22	2	1775,87	1,14084
22	61	22	1	282,23	1,14084
22	236	64	2	360,39	1,14084
22	236	22	2	642,02	1,14084
22	236	22	1	3255,00	1,14084
22	88	64	2	193,24	1,14084
22	88	22	2	1324,69	1,14084
22	88	22	1	1533,41	1,14084
22	401	22	2	20,41	1,14084
22	401	22	1	514,19	1,14084
22	17	64	2	254,44	1,14084
22	17	22	2	350,96	1,14084
22	17	22	1	1929,88	1,14084
22	186	22	1	831,07	1,14084

Mediciones, febrero 18 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	389,49	1,14073
22	196	22	2	2783,61	1,14073
22	196	22	1	3330,60	1,14073
22	61	22	2	1929,98	1,14073
22	61	22	1	273,79	1,14073
22	236	64	2	375,36	1,14073
22	236	22	2	695,95	1,14073
22	236	22	1	3270,47	1,14073
22	88	64	2	195,47	1,14073
22	88	22	2	1208,40	1,14073
22	88	22	1	1658,45	1,14073
22	401	22	2	19,56	1,14073
22	401	22	1	521,85	1,14073
22	17	64	2	250,70	1,14073
22	17	22	2	343,79	1,14073
22	17	22	1	2003,69	1,14073
22	186	22	1	843,42	1,14073

Mediciones, febrero 17 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	399,90	1,14042
22	196	22	2	2544,46	1,14042
22	196	22	1	3250,85	1,14042
22	61	22	2	1830,15	1,14042
22	61	22	1	282,45	1,14042
22	236	64	2	370,91	1,14042
22	236	22	2	659,29	1,14042
22	236	22	1	3171,02	1,14042
22	88	64	2	206,03	1,14042
22	88	22	2	1185,94	1,14042
22	88	22	1	1504,29	1,14042
22	401	22	2	18,68	1,14042
22	401	22	1	517,40	1,14042
22	17	64	2	246,36	1,14042
22	17	22	2	363,35	1,14042
22	17	22	1	2000,26	1,14042
22	186	22	1	843,66	1,14042

Mediciones, febrero 16 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	361,16	1,14118
22	196	22	2	2345,78	1,14118
22	196	22	1	2728,16	1,14118
22	61	22	2	1839,29	1,14118
22	61	22	1	214,29	1,14118
22	236	64	2	249,82	1,14118
22	236	22	2	396,23	1,14118
22	236	22	1	2629,58	1,14118
22	88	64	2	152,70	1,14118
22	88	22	2	696,19	1,14118
22	88	22	1	1401,28	1,14118
22	401	22	2	20,13	1,14118
22	401	22	1	441,66	1,14118
22	17	64	2	172,87	1,14118
22	17	22	2	291,28	1,14118
22	17	22	1	1699,20	1,14118
22	186	22	1	799,90	1,14118

Mediciones, febrero 15 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	456,02	1,14149
22	196	22	2	2696,52	1,14149
22	196	22	1	3141,34	1,14149
22	61	22	2	1867,55	1,14149
22	61	22	1	268,99	1,14149
22	236	64	2	381,68	1,14149
22	236	22	2	548,33	1,14149
22	236	22	1	3144,86	1,14149
22	88	64	2	209,52	1,14149
22	88	22	2	1231,99	1,14149
22	88	22	1	1040,16	1,14149
22	401	22	2	20,38	1,14149
22	401	22	1	510,36	1,14149
22	17	64	2	244,94	1,14149
22	17	22	2	358,94	1,14149
22	17	22	1	1929,15	1,14149
22	186	22	1	872,34	1,14149

Mediciones, febrero 14 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	390,69	1,13986
22	196	22	2	2638,82	1,13986
22	196	22	1	3333,76	1,13986
22	61	22	2	1752,95	1,13986
22	61	22	1	281,71	1,13986
22	236	64	2	387,68	1,13986
22	236	22	2	704,77	1,13986
22	236	22	1	3243,10	1,13986
22	88	64	2	210,76	1,13986
22	88	22	2	719,32	1,13986
22	88	22	1	1529,60	1,13986
22	401	22	2	19,88	1,13986
22	401	22	1	550,99	1,13986
22	17	64	2	267,90	1,13986
22	17	22	2	362,47	1,13986
22	17	22	1	2059,95	1,13986
22	186	22	1	860,86	1,13986

Mediciones, febrero 13 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	383,55	1,14087
22	196	22	2	2479,83	1,14087
22	196	22	1	3373,17	1,14087
22	61	22	2	1563,98	1,14087
22	61	22	1	291,88	1,14087
22	236	64	2	379,70	1,14087
22	236	22	2	650,32	1,14087
22	236	22	1	3338,77	1,14087
22	88	64	2	189,64	1,14087
22	88	22	2	1312,22	1,14087
22	88	22	1	1087,27	1,14087
22	401	22	2	20,84	1,14087
22	401	22	1	582,20	1,14087
22	17	64	2	252,82	1,14087
22	17	22	2	375,36	1,14087
22	17	22	1	2051,67	1,14087
22	186	22	1	854,59	1,14087

Mediciones, febrero 12 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	353,61	1,14035
22	196	22	2	2528,88	1,14035
22	196	22	1	3375,17	1,14035
22	61	22	2	1654,67	1,14035
22	61	22	1	293,89	1,14035
22	236	64	2	346,65	1,14035
22	236	22	2	599,96	1,14035
22	236	22	1	3289,33	1,14035
22	88	64	2	198,01	1,14035
22	88	22	2	1286,34	1,14035
22	88	22	1	1214,01	1,14035
22	401	22	2	19,11	1,14035
22	401	22	1	576,19	1,14035
22	17	64	2	263,59	1,14035
22	17	22	2	328,07	1,14035
22	17	22	1	2030,42	1,14035
22	186	22	1	836,42	1,14035

Mediciones, febrero 11 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	383,45	1,14028
22	196	22	2	2716,44	1,14028
22	196	22	1	3401,49	1,14028
22	61	22	2	1645,77	1,14028
22	61	22	1	277,01	1,14028
22	236	64	2	392,49	1,14028
22	236	22	2	609,25	1,14028
22	236	22	1	3413,68	1,14028
22	88	64	2	198,15	1,14028
22	88	22	2	1212,95	1,14028
22	88	22	1	1580,39	1,14028
22	401	22	2	20,73	1,14028
22	401	22	1	594,23	1,14028
22	17	64	2	248,86	1,14028
22	17	22	2	374,02	1,14028
22	17	22	1	2054,55	1,14028
22	186	22	1	857,54	1,14028

Mediciones, febrero 10 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	374,62	1,13958
22	196	22	2	2576,70	1,13958
22	196	22	1	3372,35	1,13958
22	61	22	2	1411,77	1,13958
22	61	22	1	286,44	1,13958
22	236	64	2	359,19	1,13958
22	236	22	2	595,51	1,13958
22	236	22	1	3242,44	1,13958
22	88	64	2	182,05	1,13958
22	88	22	2	1254,73	1,13958
22	88	22	1	1448,09	1,13958
22	401	22	2	23,27	1,13958
22	401	22	1	559,16	1,13958
22	17	64	2	246,39	1,13958
22	17	22	2	362,51	1,13958
22	17	22	1	1969,43	1,13958
22	186	22	1	818,35	1,13958

Mediciones, febrero 09 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	353,46	1,14056
22	196	22	2	2180,43	1,14056
22	196	22	1	2702,90	1,14056
22	61	22	2	2186,90	1,14056
22	61	22	1	225,51	1,14056
22	236	64	2	237,63	1,14056
22	236	22	2	479,15	1,14056
22	236	22	1	2650,60	1,14056
22	88	64	2	151,29	1,14056
22	88	22	2	836,25	1,14056
22	88	22	1	1378,80	1,14056
22	401	22	2	15,86	1,14056
22	401	22	1	448,34	1,14056
22	17	64	2	176,43	1,14056
22	17	22	2	281,35	1,14056
22	17	22	1	1663,01	1,14056
22	186	22	1	793,41	1,14056

Mediciones, febrero 08 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	439,21	1,14014
22	196	22	2	2287,97	1,14014
22	196	22	1	3135,39	1,14014
22	61	22	2	2120,08	1,14014
22	61	22	1	268,25	1,14014
22	236	64	2	355,02	1,14014
22	236	22	2	599,47	1,14014
22	236	22	1	3111,25	1,14014
22	88	64	2	196,03	1,14014
22	88	22	2	1236,58	1,14014
22	88	22	1	1426,46	1,14014
22	401	22	2	20,69	1,14014
22	401	22	1	579,51	1,14014
22	17	64	2	238,55	1,14014
22	17	22	2	366,46	1,14014
22	17	22	1	1960,23	1,14014
22	186	22	1	860,09	1,14014

Mediciones, febrero 07 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	402,30	1,13989
22	196	22	2	2105,92	1,13989
22	196	22	1	3284,33	1,13989
22	61	22	2	2045,50	1,13989
22	61	22	1	272,56	1,13989
22	236	64	2	379,70	1,13989
22	236	22	2	640,18	1,13989
22	236	22	1	3250,44	1,13989
22	88	64	2	190,06	1,13989
22	88	22	2	1324,37	1,13989
22	88	22	1	1535,24	1,13989
22	401	22	2	18,33	1,13989
22	401	22	1	580,85	1,13989
22	17	64	2	266,87	1,13989
22	17	22	2	375,96	1,13989
22	17	22	1	2017,50	1,13989
22	186	22	1	844,27	1,13989

Mediciones, febrero 06 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	361,52	1,14023
22	196	22	2	2020,21	1,14023
22	196	22	1	3422,41	1,14023
22	61	22	2	2110,55	1,14023
22	61	22	1	278,28	1,14023
22	236	64	2	372,61	1,14023
22	236	22	2	639,58	1,14023
22	236	22	1	3292,40	1,14023
22	88	64	2	177,31	1,14023
22	88	22	2	1344,22	1,14023
22	88	22	1	1587,82	1,14023
22	401	22	2	20,06	1,14023
22	401	22	1	574,64	1,14023
22	17	64	2	241,34	1,14023
22	17	22	2	368,58	1,14023
22	17	22	1	1949,75	1,14023
22	186	22	1	829,86	1,14023

Mediciones, febrero 05 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	384,33	1,14067
22	196	22	2	2160,48	1,14067
22	196	22	1	3435,29	1,14067
22	61	22	2	2007,57	1,14067
22	61	22	1	298,90	1,14067
22	236	64	2	374,41	1,14067
22	236	22	2	672,92	1,14067
22	236	22	1	3234,23	1,14067
22	88	64	2	182,86	1,14067
22	88	22	2	1320,38	1,14067
22	88	22	1	1561,20	1,14067
22	401	22	2	20,62	1,14067
22	401	22	1	562,73	1,14067
22	17	64	2	247,13	1,14067
22	17	22	2	359,96	1,14067
22	17	22	1	1986,21	1,14067
22	186	22	1	824,54	1,14067

Mediciones, febrero 04 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	377,94	1,14107
22	196	22	2	2624,97	1,14107
22	196	22	1	3268,98	1,14107
22	61	22	2	2154,23	1,14107
22	61	22	1	284,74	1,14107
22	236	64	2	388,07	1,14107
22	236	22	2	668,61	1,14107
22	236	22	1	3175,41	1,14107
22	88	64	2	181,69	1,14107
22	88	22	2	1226,02	1,14107
22	88	22	1	1647,90	1,14107
22	401	22	2	24,16	1,14107
22	401	22	1	588,32	1,14107
22	17	64	2	290,50	1,14107
22	17	22	2	364,84	1,14107
22	17	22	1	1968,16	1,14107
22	186	22	1	829,98	1,14107

Mediciones, febrero 03 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	371,12	1,14100
22	196	22	2	2331,19	1,14100
22	196	22	1	2430,13	1,14100
22	61	22	2	2216,56	1,14100
22	61	22	1	211,50	1,14100
22	236	64	2	258,50	1,14100
22	236	22	2	417,84	1,14100
22	236	22	1	2523,26	1,14100
22	88	64	2	154,85	1,14100
22	88	22	2	740,97	1,14100
22	88	22	1	1251,12	1,14100
22	401	22	2	14,30	1,14100
22	401	22	1	440,28	1,14100
22	17	64	2	180,00	1,14100
22	17	22	2	292,41	1,14100
22	17	22	1	1609,63	1,14100
22	186	22	1	767,67	1,14100

Mediciones, febrero 02 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	371,12	1,14100
22	196	22	2	2331,19	1,14100
22	196	22	1	2430,13	1,14100
22	61	22	2	2216,56	1,14100
22	61	22	1	211,50	1,14100
22	236	64	2	258,50	1,14100
22	236	22	2	417,84	1,14100
22	236	22	1	2523,26	1,14100
22	88	64	2	154,85	1,14100
22	88	22	2	740,97	1,14100
22	88	22	1	1251,12	1,14100
22	401	22	2	14,30	1,14100
22	401	22	1	440,28	1,14100
22	17	64	2	180,00	1,14100
22	17	22	2	292,41	1,14100
22	17	22	1	1609,63	1,14100
22	186	22	1	767,67	1,14100

Mediciones, febrero 01 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	458,49	1,14135
22	196	22	2	2862,71	1,14135
22	196	22	1	2895,40	1,14135
22	61	22	2	1997,15	1,14135
22	61	22	1	256,53	1,14135
22	236	64	2	370,34	1,14135
22	236	22	2	633,97	1,14135
22	236	22	1	2919,58	1,14135
22	88	64	2	204,44	1,14135
22	88	22	2	1140,80	1,14135
22	88	22	1	1434,95	1,14135
22	401	22	2	23,24	1,14135
22	401	22	1	496,75	1,14135
22	17	64	2	354,14	1,14135
22	17	22	2	275,84	1,14135
22	17	22	1	1882,14	1,14135
22	186	22	1	824,83	1,14135

Mediciones, enero 31 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	411,63	1,14191
22	196	22	2	2934,40	1,14191
22	196	22	1	3110,96	1,14191
22	61	22	2	1971,65	1,14191
22	61	22	1	291,66	1,14191
22	236	64	2	405,59	1,14191
22	236	22	2	670,24	1,14191
22	236	22	1	3134,46	1,14191
22	88	64	2	201,79	1,14191
22	88	22	2	1193,88	1,14191
22	88	22	1	1605,59	1,14191
22	401	22	2	15,57	1,14191
22	401	22	1	505,66	1,14191
22	17	64	2	421,23	1,14191
22	17	22	2	230,25	1,14191
22	17	22	1	1975,43	1,14191
22	186	22	1	819,40	1,14191

Mediciones, enero 30 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	375,78	1,14098
22	196	22	2	2670,39	1,14098
22	196	22	1	3169,59	1,14098
22	61	22	2	2302,38	1,14098
22	61	22	1	273,51	1,14098
22	236	64	2	365,93	1,14098
22	236	22	2	722,36	1,14098
22	236	22	1	3114,57	1,14098
22	88	64	2	186,32	1,14098
22	88	22	2	1315,61	1,14098
22	88	22	1	1494,23	1,14098
22	401	22	2	17,23	1,14098
22	401	22	1	482,72	1,14098
22	17	64	2	266,34	1,14098
22	17	22	2	310,56	1,14098
22	17	22	1	1953,65	1,14098
22	186	22	1	795,84	1,14098

Mediciones, enero 29 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	369,89	1,14022
22	196	22	2	2644,22	1,14022
22	196	22	1	3216,22	1,14022
22	61	22	2	1954,03	1,14022
22	61	22	1	273,30	1,14022
22	236	64	2	372,71	1,14022
22	236	22	2	650,35	1,14022
22	236	22	1	3196,93	1,14022
22	88	64	2	198,33	1,14022
22	88	22	2	1149,81	1,14022
22	88	22	1	1638,06	1,14022
22	401	22	2	17,13	1,14022
22	401	22	1	549,32	1,14022
22	17	64	2	249,00	1,14022
22	17	22	2	338,74	1,14022
22	17	22	1	1947,91	1,14022
22	186	22	1	789,87	1,14022

Mediciones, enero 28 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	378,86	1,14008
22	196	22	2	2556,68	1,14008
22	196	22	1	3205,98	1,14008
22	61	22	2	1773,89	1,14008
22	61	22	1	274,36	1,14008
22	236	64	2	391,46	1,14008
22	236	22	2	630,40	1,14008
22	236	22	1	3242,84	1,14008
22	88	64	2	192,43	1,14008
22	88	22	2	1118,98	1,14008
22	88	22	1	1566,66	1,14008
22	401	22	2	20,69	1,14008
22	401	22	1	545,76	1,14008
22	17	64	2	244,77	1,14008
22	17	22	2	348,87	1,14008
22	17	22	1	1987,45	1,14008
22	186	22	1	808,26	1,14008

Mediciones, enero 27 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	379,74	1,14028
22	196	22	2	2694,37	1,14028
22	196	22	1	3179,80	1,14028
22	61	22	2	1806,66	1,14028
22	61	22	1	319,67	1,14028
22	236	64	2	380,76	1,14028
22	236	22	2	592,93	1,14028
22	236	22	1	3183,60	1,14028
22	88	64	2	187,56	1,14028
22	88	22	2	1041,25	1,14028
22	88	22	1	1616,51	1,14028
22	401	22	2	20,09	1,14028
22	401	22	1	549,59	1,14028
22	17	64	2	255,57	1,14028
22	17	22	2	334,89	1,14028
22	17	22	1	1983,28	1,14028
22	186	22	1	788,58	1,14028

Mediciones, enero 26 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	344,21	1,14040
22	196	22	2	2157,97	1,14040
22	196	22	1	2444,10	1,14040
22	61	22	2	1999,38	1,14040
22	61	22	1	71,18	1,14040
22	236	64	2	277,75	1,14040
22	236	22	2	506,41	1,14040
22	236	22	1	2428,44	1,14040
22	88	64	2	164,07	1,14040
22	88	22	2	828,73	1,14040
22	88	22	1	1043,38	1,14040
22	401	22	2	16,74	1,14040
22	401	22	1	449,65	1,14040
22	17	64	2	175,41	1,14040
22	17	22	2	286,33	1,14040
22	17	22	1	1584,57	1,14040
22	186	22	1	753,92	1,14040

Mediciones, enero 25 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	410,04	1,14071
22	196	22	2	2509,81	1,14071
22	196	22	1	2957,59	1,14071
22	61	22	2	1860,27	1,14071
22	61	22	1	281,71	1,14071
22	236	64	2	366,67	1,14071
22	236	22	2	610,84	1,14071
22	236	22	1	3000,72	1,14071
22	88	64	2	195,47	1,14071
22	88	22	2	1096,31	1,14071
22	88	22	1	1514,92	1,14071
22	401	22	2	24,05	1,14071
22	401	22	1	533,32	1,14071
22	17	64	2	237,49	1,14071
22	17	22	2	362,54	1,14071
22	17	22	1	1903,59	1,14071
22	186	22	1	828,33	1,14071

Mediciones, enero 24 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	391,92	1,14056
22	196	22	2	2688,15	1,14056
22	196	22	1	3172,97	1,14056
22	61	22	2	1894,31	1,14056
22	61	22	1	276,23	1,14056
22	236	64	2	412,62	1,14056
22	236	22	2	649,22	1,14056
22	236	22	1	3175,11	1,14056
22	88	64	2	199,74	1,14056
22	88	22	2	1208,22	1,14056
22	88	22	1	1622,52	1,14056
22	401	22	2	17,62	1,14056
22	401	22	1	557,82	1,14056
22	17	64	2	358,69	1,14056
22	17	22	2	261,51	1,14056
22	17	22	1	1938,59	1,14056
22	186	22	1	840,13	1,14056

Mediciones, enero 23 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	374,34	1,14103
22	196	22	2	2636,98	1,14103
22	196	22	1	3167,27	1,14103
22	61	22	2	1838,02	1,14103
22	61	22	1	262,95	1,14103
22	236	64	2	381,26	1,14103
22	236	22	2	620,66	1,14103
22	236	22	1	3016,67	1,14103
22	88	64	2	197,83	1,14103
22	88	22	2	906,17	1,14103
22	88	22	1	1759,02	1,14103
22	401	22	2	17,66	1,14103
22	401	22	1	567,44	1,14103
22	17	64	2	282,38	1,14103
22	17	22	2	304,13	1,14103
22	17	22	1	1954,50	1,14103
22	186	22	1	816,42	1,14103

Mediciones, enero 22 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	373,56	1,14130
22	196	22	2	2750,02	1,14130
22	196	22	1	3217,00	1,14130
22	61	22	2	1984,68	1,14130
22	61	22	1	262,78	1,14130
22	236	64	2	377,37	1,14130
22	236	22	2	600,28	1,14130
22	236	22	1	3083,78	1,14130
22	88	64	2	191,62	1,14130
22	88	22	2	1321,26	1,14130
22	88	22	1	1413,62	1,14130
22	401	22	2	17,48	1,14130
22	401	22	1	527,71	1,14130
22	17	64	2	250,17	1,14130
22	17	22	2	357,10	1,14130
22	17	22	1	1953,64	1,14130
22	186	22	1	800,71	1,14130

Mediciones, enero 21 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	367,13	1,14107
22	196	22	2	2574,44	1,14107
22	196	22	1	3328,18	1,14107
22	61	22	2	1854,30	1,14107
22	61	22	1	259,07	1,14107
22	236	64	2	398,14	1,14107
22	236	22	2	642,13	1,14107
22	236	22	1	2974,62	1,14107
22	88	64	2	202,71	1,14107
22	88	22	2	784,41	1,14107
22	88	22	1	1867,47	1,14107
22	401	22	2	17,87	1,14107
22	401	22	1	546,69	1,14107
22	17	64	2	241,87	1,14107
22	17	22	2	355,16	1,14107
22	17	22	1	1963,80	1,14107
22	186	22	1	799,39	1,14107

Mediciones, enero 20 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	371,93	1,14032
22	196	22	2	2536,90	1,14032
22	196	22	1	3342,22	1,14032
22	61	22	2	2095,04	1,14032
22	61	22	1	278,63	1,14032
22	236	64	2	381,61	1,14032
22	236	22	2	599,11	1,14032
22	236	22	1	2949,62	1,14032
22	88	64	2	194,73	1,14032
22	88	22	2	799,70	1,14032
22	88	22	1	1864,40	1,14032
22	401	22	2	22,74	1,14032
22	401	22	1	521,66	1,14032
22	17	64	2	246,78	1,14032
22	17	22	2	349,69	1,14032
22	17	22	1	1874,05	1,14032
22	186	22	1	784,42	1,14032

Mediciones, enero 19 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	342,41	1,13985
22	196	22	2	2229,91	1,13985
22	196	22	1	2622,03	1,13985
22	61	22	2	2440,35	1,13985
22	61	22	1	210,69	1,13985
22	236	64	2	274,71	1,13985
22	236	22	2	452,77	1,13985
22	236	22	1	2418,01	1,13985
22	88	64	2	157,04	1,13985
22	88	22	2	658,83	1,13985
22	88	22	1	1314,44	1,13985
22	401	22	2	19,85	1,13985
22	401	22	1	452,69	1,13985
22	17	64	2	177,92	1,13985
22	17	22	2	292,33	1,13985
22	17	22	1	1655,39	1,13985
22	186	22	1	758,01	1,13985

Mediciones, enero 18 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	404,32	1,14095
22	196	22	2	2702,10	1,14095
22	196	22	1	3143,68	1,14095
22	61	22	2	2148,83	1,14095
22	61	22	1	268,64	1,14095
22	236	64	2	381,05	1,14095
22	236	22	2	697,89	1,14095
22	236	22	1	2938,91	1,14095
22	88	64	2	196,53	1,14095
22	88	22	2	918,36	1,14095
22	88	22	1	1672,46	1,14095
22	401	22	2	19,42	1,14095
22	401	22	1	545,73	1,14095
22	17	64	2	232,26	1,14095
22	17	22	2	357,24	1,14095
22	17	22	1	1870,64	1,14095
22	186	22	1	840,34	1,14095

Mediciones, enero 17 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	375,39	1,13972
22	196	22	2	2762,38	1,13972
22	196	22	1	3333,30	1,13972
22	61	22	2	2066,37	1,13972
22	61	22	1	286,22	1,13972
22	236	64	2	432,43	1,13972
22	236	22	2	703,12	1,13972
22	236	22	1	3062,32	1,13972
22	88	64	2	184,63	1,13972
22	88	22	2	981,29	1,13972
22	88	22	1	1774,54	1,13972
22	401	22	2	26,38	1,13972
22	401	22	1	550,56	1,13972
22	17	64	2	274,68	1,13972
22	17	22	2	371,40	1,13972
22	17	22	1	1970,86	1,13972
22	186	22	1	839,15	1,13972

Mediciones, enero 16 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	370,06	1,14063
22	196	22	2	2677,42	1,14063
22	196	22	1	3294,04	1,14063
22	61	22	2	1892,76	1,14063
22	61	22	1	281,70	1,14063
22	236	64	2	398,00	1,14063
22	236	22	2	691,81	1,14063
22	236	22	1	3093,90	1,14063
22	88	64	2	197,34	1,14063
22	88	22	2	828,23	1,14063
22	88	22	1	1967,13	1,14063
22	401	22	2	20,06	1,14063
22	401	22	1	541,15	1,14063
22	17	64	2	243,99	1,14063
22	17	22	2	361,37	1,14063
22	17	22	1	1936,01	1,14063
22	186	22	1	819,26	1,14063

Mediciones, enero 15 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	358,90	1,14052
22	196	22	2	2659,44	1,14052
22	196	22	1	3173,65	1,14052
22	61	22	2	1823,68	1,14052
22	61	22	1	283,12	1,14052
22	236	64	2	405,52	1,14052
22	236	22	2	634,11	1,14052
22	236	22	1	3127,62	1,14052
22	88	64	2	192,04	1,14052
22	88	22	2	1313,00	1,14052
22	88	22	1	1448,70	1,14052
22	401	22	2	17,52	1,14052
22	401	22	1	528,43	1,14052
22	17	64	2	243,28	1,14052
22	17	22	2	347,71	1,14052
22	17	22	1	1942,10	1,14052
22	186	22	1	796,97	1,14052

Mediciones, enero 14 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	377,51	1,14015
22	196	22	2	2343,55	1,14015
22	196	22	1	3401,15	1,14015
22	61	22	2	1727,24	1,14015
22	61	22	1	278,63	1,14015
22	236	64	2	363,67	1,14015
22	236	22	2	721,76	1,14015
22	236	22	1	2953,18	1,14015
22	88	64	2	183,50	1,14015
22	88	22	2	986,09	1,14015
22	88	22	1	1647,73	1,14015
22	401	22	2	21,29	1,14015
22	401	22	1	554,69	1,14015
22	17	64	2	247,91	1,14015
22	17	22	2	351,91	1,14015
22	17	22	1	1947,84	1,14015
22	186	22	1	797,76	1,14015

Mediciones, enero 13 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	367,73	1,14077
22	196	22	2	2664,81	1,14077
22	196	22	1	3165,88	1,14077
22	61	22	2	2029,53	1,14077
22	61	22	1	282,35	1,14077
22	236	64	2	401,17	1,14077
22	236	22	2	578,35	1,14077
22	236	22	1	3120,48	1,14077
22	88	64	2	183,71	1,14077
22	88	22	2	1193,07	1,14077
22	88	22	1	1437,30	1,14077
22	401	22	2	16,63	1,14077
22	401	22	1	539,81	1,14077
22	17	64	2	245,08	1,14077
22	17	22	2	343,44	1,14077
22	17	22	1	1939,25	1,14077
22	186	22	1	780,74	1,14077

Mediciones, enero 12 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	388,57	1,14255
22	196	22	2	2462,88	1,14255
22	196	22	1	2529,66	1,14255
22	61	22	2	2416,09	1,14255
22	61	22	1	209,87	1,14255
22	236	64	2	259,60	1,14255
22	236	22	2	397,57	1,14255
22	236	22	1	2627,13	1,14255
22	88	64	2	151,18	1,14255
22	88	22	2	966,74	1,14255
22	88	22	1	1155,07	1,14255
22	401	22	2	18,68	1,14255
22	401	22	1	453,04	1,14255
22	17	64	2	168,56	1,14255
22	17	22	2	282,41	1,14255
22	17	22	1	1639,53	1,14255
22	186	22	1	758,18	1,14255

Mediciones, enero 11 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	480,42	1,14138
22	196	22	2	2443,53	1,14138
22	196	22	1	3096,89	1,14138
22	61	22	2	2268,23	1,14138
22	61	22	1	257,47	1,14138
22	236	64	2	380,41	1,14138
22	236	22	2	619,10	1,14138
22	236	22	1	3076,28	1,14138
22	88	64	2	184,70	1,14138
22	88	22	2	1125,27	1,14138
22	88	22	1	1343,68	1,14138
22	401	22	2	20,66	1,14138
22	401	22	1	582,63	1,14138
22	17	64	2	237,17	1,14138
22	17	22	2	354,56	1,14138
22	17	22	1	1948,58	1,14138
22	186	22	1	846,68	1,14138

Mediciones, enero 10 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	433,77	1,14192
22	196	22	2	2460,51	1,14192
22	196	22	1	3259,28	1,14192
22	61	22	2	2286,24	1,14192
22	61	22	1	289,19	1,14192
22	236	64	2	403,01	1,14192
22	236	22	2	692,59	1,14192
22	236	22	1	3256,98	1,14192
22	88	64	2	172,26	1,14192
22	88	22	2	1130,70	1,14192
22	88	22	1	1469,03	1,14192
22	401	22	2	21,93	1,14192
22	401	22	1	587,05	1,14192
22	17	64	2	252,15	1,14192
22	17	22	2	350,00	1,14192
22	17	22	1	2020,04	1,14192
22	186	22	1	838,35	1,14192

Mediciones, enero 09 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	438,71	1,13875
22	196	22	2	2480,18	1,13875
22	196	22	1	3325,61	1,13875
22	61	22	2	2175,84	1,13875
22	61	22	1	293,40	1,13875
22	236	64	2	354,91	1,13875
22	236	22	2	713,07	1,13875
22	236	22	1	3289,31	1,13875
22	88	64	2	185,90	1,13875
22	88	22	2	1167,71	1,13875
22	88	22	1	1482,03	1,13875
22	401	22	2	21,37	1,13875
22	401	22	1	598,05	1,13875
22	17	64	2	254,34	1,13875
22	17	22	2	348,10	1,13875
22	17	22	1	2063,29	1,13875
22	186	22	1	834,82	1,13875

Mediciones, enero 08 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	387,23	1,13931
22	196	22	2	2749,85	1,13931
22	196	22	1	3317,40	1,13931
22	61	22	2	2089,82	1,13931
22	61	22	1	297,24	1,13931
22	236	64	2	418,06	1,13931
22	236	22	2	689,87	1,13931
22	236	22	1	3202,80	1,13931
22	88	64	2	169,51	1,13931
22	88	22	2	1097,79	1,13931
22	88	22	1	1460,66	1,13931
22	401	22	2	22,88	1,13931
22	401	22	1	588,87	1,13931
22	17	64	2	258,36	1,13931
22	17	22	2	350,85	1,13931
22	17	22	1	2042,83	1,13931
22	186	22	1	826,37	1,13931

Mediciones, enero 07 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	389,27	1,13885
22	196	22	2	2710,90	1,13885
22	196	22	1	3198,08	1,13885
22	61	22	2	1985,36	1,13885
22	61	22	1	274,39	1,13885
22	236	64	2	387,93	1,13885
22	236	22	2	701,24	1,13885
22	236	22	1	3127,43	1,13885
22	88	64	2	170,64	1,13885
22	88	22	2	887,63	1,13885
22	88	22	1	1415,07	1,13885
22	401	22	2	22,57	1,13885
22	401	22	1	563,81	1,13885
22	17	64	2	262,60	1,13885
22	17	22	2	369,29	1,13885
22	17	22	1	1999,83	1,13885
22	186	22	1	807,52	1,13885

Mediciones, enero 06 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	376,03	1,13882
22	196	22	2	2276,63	1,13882
22	196	22	1	2937,14	1,13882
22	61	22	2	2315,97	1,13882
22	61	22	1	227,07	1,13882
22	236	64	2	267,05	1,13882
22	236	22	2	542,57	1,13882
22	236	22	1	2745,71	1,13882
22	88	64	2	137,20	1,13882
22	88	22	2	530,64	1,13882
22	88	22	1	1214,77	1,13882
22	401	22	2	15,40	1,13882
22	401	22	1	498,33	1,13882
22	17	64	2	194,20	1,13882
22	17	22	2	263,45	1,13882
22	17	22	1	1843,81	1,13882
22	186	22	1	821,66	1,13882

Mediciones, enero 05 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	405,20	1,13894
22	196	22	2	2428,73	1,13894
22	196	22	1	2697,27	1,13894
22	61	22	2	2394,69	1,13894
22	61	22	1	215,81	1,13894
22	236	64	2	275,00	1,13894
22	236	22	2	546,04	1,13894
22	236	22	1	2623,58	1,13894
22	88	64	2	135,68	1,13894
22	88	22	2	549,00	1,13894
22	88	22	1	1140,14	1,13894
22	401	22	2	17,20	1,13894
22	401	22	1	481,22	1,13894
22	17	64	2	180,28	1,13894
22	17	22	2	281,81	1,13894
22	17	22	1	1703,42	1,13894
22	186	22	1	845,99	1,13894

Mediciones, enero 04 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	439,00	1,14236
22	196	22	2	1988,60	1,14236
22	196	22	1	3116,06	1,14236
22	61	22	2	2245,09	1,14236
22	61	22	1	271,43	1,14236
22	236	64	2	385,04	1,14236
22	236	22	2	676,91	1,14236
22	236	22	1	3055,72	1,14236
22	88	64	2	176,08	1,14236
22	88	22	2	635,56	1,14236
22	88	22	1	1364,91	1,14236
22	401	22	2	23,34	1,14236
22	401	22	1	545,89	1,14236
22	17	64	2	253,24	1,14236
22	17	22	2	374,97	1,14236
22	17	22	1	2041,32	1,14236
22	186	22	1	925,23	1,14236

Mediciones, enero 03 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	405,87	1,14377
22	196	22	2	1177,21	1,14377
22	196	22	1	3111,25	1,14377
22	61	22	2	1955,44	1,14377
22	61	22	1	284,53	1,14377
22	236	64	2	449,77	1,14377
22	236	22	2	547,80	1,14377
22	236	22	1	3160,83	1,14377
22	88	64	2	191,19	1,14377
22	88	22	2	672,60	1,14377
22	88	22	1	1410,48	1,14377
22	401	22	2	26,34	1,14377
22	401	22	1	549,01	1,14377
22	17	64	2	277,79	1,14377
22	17	22	2	351,88	1,14377
22	17	22	1	2044,82	1,14377
22	186	22	1	911,39	1,14377

Mediciones, enero 02 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	346,65	1,14048
22	196	22	2	1044,11	1,14048
22	196	22	1	2887,58	1,14048
22	61	22	2	1901,31	1,14048
22	61	22	1	272,45	1,14048
22	236	64	2	358,48	1,14048
22	236	22	2	540,56	1,14048
22	236	22	1	2919,09	1,14048
22	88	64	2	174,21	1,14048
22	88	22	2	325,25	1,14048
22	88	22	1	1334,77	1,14048
22	401	22	2	21,72	1,14048
22	401	22	1	511,69	1,14048
22	17	64	2	246,32	1,14048
22	17	22	2	336,41	1,14048
22	17	22	1	1928,60	1,14048
22	186	22	1	836,59	1,14048

Mediciones, enero 01 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	257,90	1,14016
22	196	22	2	406,37	1,14016
22	196	22	1	1785,15	1,14016
22	61	22	2	901,72	1,14016
22	61	22	1	173,29	1,14016
22	236	64	2	212,59	1,14016
22	236	22	2	290,07	1,14016
22	236	22	1	1991,87	1,14016
22	88	64	2	125,40	1,14016
22	88	22	2	87,51	1,14016
22	88	22	1	916,28	1,14016
22	401	22	2	10,56	1,14016
22	401	22	1	366,82	1,14016
22	17	64	2	153,09	1,14016
22	17	22	2	222,27	1,14016
22	17	22	1	1352,27	1,14016
22	186	22	1	643,16	1,14016