

Mediciones, octubre 31 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	365.33	1.13837
22	196	22	2	2206.81	1.13837
22	196	22	1	3122.21	1.13837
22	61	22	2	2038.75	1.13837
22	61	22	1	294.54	1.13837
22	236	64	2	359.93	1.13837
22	236	22	2	582.16	1.13837
22	236	22	1	3755.15	1.13837
22	88	64	2	192.18	1.13837
22	88	22	2	1164.71	1.13837
22	88	22	1	1522.85	1.13837
22	401	22	2	20.77	1.13837
22	401	22	1	505.70	1.13837
22	17	64	2	261.43	1.13837
22	17	22	2	360.70	1.13837
22	17	22	1	1875.28	1.13837
22	186	22	1	835.01	1.13837

Mediciones, octubre 30 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	349.54	1.13936
22	196	22	2	2638.68	1.13936
22	196	22	1	3258.79	1.13936
22	61	22	2	1988.15	1.13936
22	61	22	1	301.40	1.13936
22	236	64	2	334.25	1.13936
22	236	22	2	553.45	1.13936
22	236	22	1	3743.83	1.13936
22	88	64	2	187.77	1.13936
22	88	22	2	1204.62	1.13936
22	88	22	1	1620.38	1.13936
22	401	22	2	16.77	1.13936
22	401	22	1	515.99	1.13936
22	17	64	2	231.98	1.13936
22	17	22	2	320.09	1.13936
22	17	22	1	1947.57	1.13936
22	186	22	1	838.57	1.13936

Mediciones, octubre 29 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	331.75	1.14198
22	196	22	2	2678.48	1.14198
22	196	22	1	3266.44	1.14198
22	61	22	2	2020.85	1.14198
22	61	22	1	314.87	1.14198
22	236	64	2	315.78	1.14198
22	236	22	2	556.77	1.14198
22	236	22	1	3721.42	1.14198
22	88	64	2	192.36	1.14198
22	88	22	2	1110.86	1.14198
22	88	22	1	1632.25	1.14198
22	401	22	2	15.68	1.14198
22	401	22	1	515.12	1.14198
22	17	64	2	211.78	1.14198
22	17	22	2	310.66	1.14198
22	17	22	1	1991.44	1.14198
22	186	22	1	811.74	1.14198

Mediciones, octubre 28 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	342.06	1.14208
22	196	22	2	2665.73	1.14208
22	196	22	1	3251.72	1.14208
22	61	22	2	1957.85	1.14208
22	61	22	1	319.68	1.14208
22	236	64	2	306.85	1.14208
22	236	22	2	580.93	1.14208
22	236	22	1	3801.30	1.14208
22	88	64	2	188.12	1.14208
22	88	22	2	1223.62	1.14208
22	88	22	1	1640.24	1.14208
22	401	22	2	15.29	1.14208
22	401	22	1	509.97	1.14208
22	17	64	2	224.64	1.14208
22	17	22	2	297.84	1.14208
22	17	22	1	1927.41	1.14208
22	186	22	1	825.57	1.14208

Mediciones, octubre 27 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	344.67	1.13909
22	196	22	2	2410.26	1.13909
22	196	22	1	3278.28	1.13909
22	61	22	2	2009.58	1.13909
22	61	22	1	332.33	1.13909
22	236	64	2	370.56	1.13909
22	236	22	2	501.26	1.13909
22	236	22	1	3786.08	1.13909
22	88	64	2	191.69	1.13909
22	88	22	2	1122.58	1.13909
22	88	22	1	1649.85	1.13909
22	401	22	2	18.54	1.13909
22	401	22	1	515.44	1.13909
22	17	64	2	228.66	1.13909
22	17	22	2	309.71	1.13909
22	17	22	1	2001.39	1.13909
22	186	22	1	837.33	1.13909

Mediciones, octubre 26 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	318.86	1.14038
22	196	22	2	2123.54	1.14038
22	196	22	1	2522.18	1.14038
22	61	22	2	1999.16	1.14038
22	61	22	1	254.29	1.14038
22	236	64	2	243.60	1.14038
22	236	22	2	280.72	1.14038
22	236	22	1	3033.93	1.14038
22	88	64	2	105.24	1.14038
22	88	22	2	801.50	1.14038
22	88	22	1	1289.31	1.14038
22	401	22	2	13.88	1.14038
22	401	22	1	452.03	1.14038
22	17	64	2	155.84	1.14038
22	17	22	2	216.09	1.14038
22	17	22	1	1636.82	1.14038
22	186	22	1	766.27	1.14038

Mediciones, octubre 25 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	394.50	1.13968
22	196	22	2	2379.54	1.13968
22	196	22	1	2989.04	1.13968
22	61	22	2	1866.77	1.13968
22	61	22	1	279.51	1.13968
22	236	64	2	352.72	1.13968
22	236	22	2	423.14	1.13968
22	236	22	1	3579.55	1.13968
22	88	64	2	181.94	1.13968
22	88	22	2	1065.44	1.13968
22	88	22	1	1462.61	1.13968
22	401	22	2	22.00	1.13968
22	401	22	1	515.24	1.13968
22	17	64	2	222.94	1.13968
22	17	22	2	290.92	1.13968
22	17	22	1	1901.51	1.13968
22	186	22	1	847.15	1.13968

Mediciones, octubre 24 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	371.16	1.1391
22	196	22	2	2643.34	1.1391
22	196	22	1	3229.00	1.1391
22	61	22	2	1885.17	1.1391
22	61	22	1	312.74	1.1391
22	236	64	2	379.70	1.1391
22	236	22	2	540.88	1.1391
22	236	22	1	3895.25	1.1391
22	88	64	2	185.97	1.1391
22	88	22	2	1197.24	1.1391
22	88	22	1	1624.50	1.1391
22	401	22	2	16.21	1.1391
22	401	22	1	581.09	1.1391
22	17	64	2	234.74	1.1391
22	17	22	2	317.69	1.1391
22	17	22	1	1942.42	1.1391
22	186	22	1	869.10	1.1391

Mediciones, octubre 23 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	341.14	1.13918
22	196	22	2	2488.70	1.13918
22	196	22	1	3267.21	1.13918
22	61	22	2	1685.71	1.13918
22	61	22	1	309.07	1.13918
22	236	64	2	384.89	1.13918
22	236	22	2	507.30	1.13918
22	236	22	1	3876.08	1.13918
22	88	64	2	182.82	1.13918
22	88	22	2	1241.59	1.13918
22	88	22	1	1618.84	1.13918
22	401	22	2	18.05	1.13918
22	401	22	1	557.87	1.13918
22	17	64	2	230.99	1.13918
22	17	22	2	300.88	1.13918
22	17	22	1	1996.61	1.13918
22	186	22	1	852.12	1.13918

Mediciones, octubre 22 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	342.98	1.13952
22	196	22	2	2605.83	1.13952
22	196	22	1	3290.41	1.13952
22	61	22	2	1667.88	1.13952
22	61	22	1	310.41	1.13952
22	236	64	2	376.95	1.13952
22	236	22	2	512.73	1.13952
22	236	22	1	3923.08	1.13952
22	88	64	2	191.19	1.13952
22	88	22	2	1244.63	1.13952
22	88	22	1	1608.38	1.13952
22	401	22	2	15.04	1.13952
22	401	22	1	565.11	1.13952
22	17	64	2	354.59	1.13952
22	17	22	2	196.88	1.13952
22	17	22	1	2010.91	1.13952
22	186	22	1	844.17	1.13952

Mediciones, octubre 21 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	337.54	1.13851
22	196	22	2	2576.31	1.13851
22	196	22	1	3307.94	1.13851
22	61	22	2	1785.72	1.13851
22	61	22	1	296.36	1.13851
22	236	64	2	384.86	1.13851
22	236	22	2	529.83	1.13851
22	236	22	1	3958.90	1.13851
22	88	64	2	169.79	1.13851
22	88	22	2	1246.33	1.13851
22	88	22	1	1663.44	1.13851
22	401	22	2	20.09	1.13851
22	401	22	1	583.28	1.13851
22	17	64	2	346.01	1.13851
22	17	22	2	186.11	1.13851
22	17	22	1	1986.62	1.13851
22	186	22	1	840.19	1.13851

Mediciones, octubre 20 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	306.35	1.13598
22	196	22	2	2443.77	1.13598
22	196	22	1	3206.12	1.13598
22	61	22	2	1786.04	1.13598
22	61	22	1	275.83	1.13598
22	236	64	2	375.85	1.13598
22	236	22	2	460.68	1.13598
22	236	22	1	3704.71	1.13598
22	88	64	2	173.82	1.13598
22	88	22	2	1077.03	1.13598
22	88	22	1	1614.12	1.13598
22	401	22	2	18.36	1.13598
22	401	22	1	552.56	1.13598
22	17	64	2	336.12	1.13598
22	17	22	2	173.08	1.13598
22	17	22	1	1961.74	1.13598
22	186	22	1	828.22	1.13598

Mediciones, octubre 19 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	324.29	1.1365
22	196	22	2	2085.23	1.1365
22	196	22	1	2592.51	1.1365
22	61	22	2	2056.66	1.1365
22	61	22	1	234.98	1.1365
22	236	64	2	241.34	1.1365
22	236	22	2	307.98	1.1365
22	236	22	1	3080.32	1.1365
22	88	64	2	125.47	1.1365
22	88	22	2	772.33	1.1365
22	88	22	1	1335.45	1.1365
22	401	22	2	11.19	1.1365
22	401	22	1	456.44	1.1365
22	17	64	2	224.25	1.1365
22	17	22	2	138.47	1.1365
22	17	22	1	1605.86	1.1365
22	186	22	1	781.48	1.1365

Mediciones, octubre 18 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	394.39	1.13729
22	196	22	2	2251.66	1.13729
22	196	22	1	3133.62	1.13729
22	61	22	2	2052.10	1.13729
22	61	22	1	267.84	1.13729
22	236	64	2	362.36	1.13729
22	236	22	2	524.92	1.13729
22	236	22	1	3579.39	1.13729
22	88	64	2	178.80	1.13729
22	88	22	2	1158.29	1.13729
22	88	22	1	1510.80	1.13729
22	401	22	2	15.57	1.13729
22	401	22	1	565.35	1.13729
22	17	64	2	334.78	1.13729
22	17	22	2	182.51	1.13729
22	17	22	1	1878.88	1.13729
22	186	22	1	867.62	1.13729

Mediciones, octubre 17 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	364.80	1.13671
22	196	22	2	2416.12	1.13671
22	196	22	1	3350.68	1.13671
22	61	22	2	1947.29	1.13671
22	61	22	1	300.21	1.13671
22	236	64	2	412.09	1.13671
22	236	22	2	614.58	1.13671
22	236	22	1	4009.38	1.13671
22	88	64	2	191.19	1.13671
22	88	22	2	1274.93	1.13671
22	88	22	1	1600.68	1.13671
22	401	22	2	18.61	1.13671
22	401	22	1	593.17	1.13671
22	17	64	2	367.63	1.13671
22	17	22	2	192.89	1.13671
22	17	22	1	2011.98	1.13671
22	186	22	1	883.75	1.13671

Mediciones, octubre 16 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	377.41	1.13729
22	196	22	2	2314.06	1.13729
22	196	22	1	3317.68	1.13729
22	61	22	2	2006.93	1.13729
22	61	22	1	293.23	1.13729
22	236	64	2	380.90	1.13729
22	236	22	2	595.65	1.13729
22	236	22	1	3871.66	1.13729
22	88	64	2	191.44	1.13729
22	88	22	2	1135.23	1.13729
22	88	22	1	1585.26	1.13729
22	401	22	2	18.79	1.13729
22	401	22	1	574.88	1.13729
22	17	64	2	295.34	1.13729
22	17	22	2	207.33	1.13729
22	17	22	1	2017.12	1.13729
22	186	22	1	842.43	1.13729

Mediciones, octubre 15 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	336.20	1.13691
22	196	22	2	2343.30	1.13691
22	196	22	1	3332.11	1.13691
22	61	22	2	1976.24	1.13691
22	61	22	1	301.51	1.13691
22	236	64	2	392.77	1.13691
22	236	22	2	580.36	1.13691
22	236	22	1	3883.74	1.13691
22	88	64	2	192.11	1.13691
22	88	22	2	1068.55	1.13691
22	88	22	1	1648.10	1.13691
22	401	22	2	11.34	1.13691
22	401	22	1	570.56	1.13691
22	17	64	2	350.00	1.13691
22	17	22	2	192.96	1.13691
22	17	22	1	1987.81	1.13691
22	186	22	1	835.51	1.13691

Mediciones, octubre 14 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	326.45	1.13638
22	196	22	2	2362.20	1.13638
22	196	22	1	3397.26	1.13638
22	61	22	2	2054.57	1.13638
22	61	22	1	299.35	1.13638
22	236	64	2	377.20	1.13638
22	236	22	2	479.50	1.13638
22	236	22	1	3816.21	1.13638
22	88	64	2	205.81	1.13638
22	88	22	2	1197.52	1.13638
22	88	22	1	1592.34	1.13638
22	401	22	2	22.00	1.13638
22	401	22	1	583.06	1.13638
22	17	64	2	333.97	1.13638
22	17	22	2	177.39	1.13638
22	17	22	1	1978.04	1.13638
22	186	22	1	831.09	1.13638

Mediciones, octubre 13 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	277.61	1.13651
22	196	22	2	2032.11	1.13651
22	196	22	1	2952.94	1.13651
22	61	22	2	2049.59	1.13651
22	61	22	1	244.74	1.13651
22	236	64	2	231.13	1.13651
22	236	22	2	276.23	1.13651
22	236	22	1	3255.79	1.13651
22	88	64	2	147.76	1.13651
22	88	22	2	1009.93	1.13651
22	88	22	1	1357.73	1.13651
22	401	22	2	18.15	1.13651
22	401	22	1	517.78	1.13651
22	17	64	2	256.00	1.13651
22	17	22	2	134.94	1.13651
22	17	22	1	1825.31	1.13651
22	186	22	1	789.53	1.13651

Mediciones, octubre 12 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	349.05	1.13686
22	196	22	2	1776.65	1.13686
22	196	22	1	2547.84	1.13686
22	61	22	2	2077.53	1.13686
22	61	22	1	232.86	1.13686
22	236	64	2	261.54	1.13686
22	236	22	2	271.32	1.13686
22	236	22	1	3028.10	1.13686
22	88	64	2	146.27	1.13686
22	88	22	2	813.61	1.13686
22	88	22	1	1269.82	1.13686
22	401	22	2	17.34	1.13686
22	401	22	1	482.61	1.13686
22	17	64	2	235.87	1.13686
22	17	22	2	174.81	1.13686
22	17	22	1	1638.36	1.13686
22	186	22	1	808.61	1.13686

Mediciones, octubre 11 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	403.01	1.13695
22	196	22	2	2112.91	1.13695
22	196	22	1	3097.74	1.13695
22	61	22	2	2026.14	1.13695
22	61	22	1	266.08	1.13695
22	236	64	2	375.75	1.13695
22	236	22	2	372.18	1.13695
22	236	22	1	3688.85	1.13695
22	88	64	2	194.97	1.13695
22	88	22	2	1101.22	1.13695
22	88	22	1	1469.74	1.13695
22	401	22	2	21.37	1.13695
22	401	22	1	597.43	1.13695
22	17	64	2	230.08	1.13695
22	17	22	2	337.29	1.13695
22	17	22	1	1899.64	1.13695
22	186	22	1	897.32	1.13695

Mediciones, octubre 10 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	375.78	1.13647
22	196	22	2	2463.80	1.13647
22	196	22	1	3331.95	1.13647
22	61	22	2	2090.77	1.13647
22	61	22	1	277.01	1.13647
22	236	64	2	409.44	1.13647
22	236	22	2	459.73	1.13647
22	236	22	1	4033.63	1.13647
22	88	64	2	197.34	1.13647
22	88	22	2	1213.91	1.13647
22	88	22	1	1587.55	1.13647
22	401	22	2	23.91	1.13647
22	401	22	1	614.46	1.13647
22	17	64	2	248.54	1.13647
22	17	22	2	343.40	1.13647
22	17	22	1	2044.20	1.13647
22	186	22	1	904.16	1.13647

Mediciones, octubre 09 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	326.52	1.1364
22	196	22	2	2544.14	1.1364
22	196	22	1	3230.12	1.1364
22	61	22	2	2022.26	1.1364
22	61	22	1	272.73	1.1364
22	236	64	2	366.04	1.1364
22	236	22	2	518.77	1.1364
22	236	22	1	3948.72	1.1364
22	88	64	2	197.27	1.1364
22	88	22	2	1184.60	1.1364
22	88	22	1	1578.61	1.1364
22	401	22	2	17.83	1.1364
22	401	22	1	586.51	1.1364
22	17	64	2	245.08	1.1364
22	17	22	2	301.66	1.1364
22	17	22	1	1979.01	1.1364
22	186	22	1	845.69	1.1364

Mediciones, octubre 08 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	322.32	1.1364
22	196	22	2	2458.25	1.1364
22	196	22	1	3289.62	1.1364
22	61	22	2	2199.61	1.1364
22	61	22	1	275.11	1.1364
22	236	64	2	383.62	1.1364
22	236	22	2	525.24	1.1364
22	236	22	1	3992.21	1.1364
22	88	64	2	182.75	1.1364
22	88	22	2	1087.73	1.1364
22	88	22	1	1625.10	1.1364
22	401	22	2	19.00	1.1364
22	401	22	1	581.06	1.1364
22	17	64	2	218.32	1.1364
22	17	22	2	325.57	1.1364
22	17	22	1	2002.55	1.1364
22	186	22	1	827.72	1.1364

Mediciones, octubre 07 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	335.52	1.1348
22	196	22	2	2184.81	1.1348
22	196	22	1	3217.85	1.1348
22	61	22	2	2073.08	1.1348
22	61	22	1	270.83	1.1348
22	236	64	2	400.57	1.1348
22	236	22	2	499.42	1.1348
22	236	22	1	3834.81	1.1348
22	88	64	2	183.04	1.1348
22	88	22	2	922.42	1.1348
22	88	22	1	1618.94	1.1348
22	401	22	2	16.85	1.1348
22	401	22	1	574.80	1.1348
22	17	64	2	231.81	1.1348
22	17	22	2	306.99	1.1348
22	17	22	1	1965.17	1.1348
22	186	22	1	802.06	1.1348

Mediciones, octubre 06 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	337.50	1.13617
22	196	22	2	2417.71	1.13617
22	196	22	1	3154.30	1.13617
22	61	22	2	1981.89	1.13617
22	61	22	1	274.32	1.13617
22	236	64	2	382.71	1.13617
22	236	22	2	481.34	1.13617
22	236	22	1	3652.98	1.13617
22	88	64	2	182.75	1.13617
22	88	22	2	939.51	1.13617
22	88	22	1	1585.47	1.13617
22	401	22	2	16.56	1.13617
22	401	22	1	564.48	1.13617
22	17	64	2	218.53	1.13617
22	17	22	2	305.08	1.13617
22	17	22	1	1945.94	1.13617
22	186	22	1	796.80	1.13617

Mediciones, octubre 05 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	337.08	1.13597
22	196	22	2	1811.18	1.13597
22	196	22	1	2505.07	1.13597
22	61	22	2	2017.84	1.13597
22	61	22	1	226.93	1.13597
22	236	64	2	268.18	1.13597
22	236	22	2	316.84	1.13597
22	236	22	1	3100.39	1.13597
22	88	64	2	161.07	1.13597
22	88	22	2	686.20	1.13597
22	88	22	1	1226.86	1.13597
22	401	22	2	17.80	1.13597
22	401	22	1	453.55	1.13597
22	17	64	2	143.27	1.13597
22	17	22	2	244.55	1.13597
22	17	22	1	1572.39	1.13597
22	186	22	1	754.32	1.13597

Mediciones, octubre 04 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	418.27	1.13581
22	196	22	2	2109.20	1.13581
22	196	22	1	2978.88	1.13581
22	61	22	2	2143.35	1.13581
22	61	22	1	248.67	1.13581
22	236	64	2	384.89	1.13581
22	236	22	2	492.07	1.13581
22	236	22	1	3526.47	1.13581
22	88	64	2	192.78	1.13581
22	88	22	2	820.92	1.13581
22	88	22	1	1474.66	1.13581
22	401	22	2	19.14	1.13581
22	401	22	1	546.50	1.13581
22	17	64	2	226.16	1.13581
22	17	22	2	323.06	1.13581
22	17	22	1	1777.08	1.13581
22	186	22	1	855.58	1.13581

Mediciones, octubre 03 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	366.28	1.13609
22	196	22	2	2393.17	1.13609
22	196	22	1	3227.99	1.13609
22	61	22	2	2065.34	1.13609
22	61	22	1	278.51	1.13609
22	236	64	2	447.08	1.13609
22	236	22	2	538.80	1.13609
22	236	22	1	3786.65	1.13609
22	88	64	2	197.90	1.13609
22	88	22	2	876.83	1.13609
22	88	22	1	1643.97	1.13609
22	401	22	2	25.67	1.13609
22	401	22	1	584.86	1.13609
22	17	64	2	250.42	1.13609
22	17	22	2	332.81	1.13609
22	17	22	1	1926.40	1.13609
22	186	22	1	870.62	1.13609

Mediciones, octubre 02 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	335.35	1.13621
22	196	22	2	2301.77	1.13621
22	196	22	1	3207.06	1.13621
22	61	22	2	2169.59	1.13621
22	61	22	1	267.50	1.13621
22	236	64	2	415.79	1.13621
22	236	22	2	569.38	1.13621
22	236	22	1	3600.62	1.13621
22	88	64	2	201.36	1.13621
22	88	22	2	1025.40	1.13621
22	88	22	1	1608.90	1.13621
22	401	22	2	19.92	1.13621
22	401	22	1	558.67	1.13621
22	17	64	2	227.57	1.13621
22	17	22	2	300.25	1.13621
22	17	22	1	1945.18	1.13621
22	186	22	1	834.89	1.13621

Mediciones, octubre 01 de 2025.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	64	2	375.71	1.13584
22	196	22	2	2295.70	1.13584
22	196	22	1	3236.13	1.13584
22	61	22	2	2104.01	1.13584
22	61	22	1	271.04	1.13584
22	236	64	2	399.30	1.13584
22	236	22	2	513.40	1.13584
22	236	22	1	3665.36	1.13584
22	88	64	2	196.35	1.13584
22	88	22	2	1055.24	1.13584
22	88	22	1	1634.74	1.13584
22	401	22	2	20.38	1.13584
22	401	22	1	530.93	1.13584
22	17	64	2	232.51	1.13584
22	17	22	2	307.31	1.13584
22	17	22	1	1948.27	1.13584
22	186	22	1	837.01	1.13584