

Mediciones, Diciembre 31 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1567.94	1.13650
22	196	22	1	2739.75	1.13650
22	61	22	2	837.28	1.13650
22	61	22	1	301.24	1.13650
22	236	22	2	700.71	1.13650
22	236	22	1	3286.71	1.13650
22	88	22	2	452.13	1.13650
22	88	22	1	1445.74	1.13650
22	401	22	2	23.24	1.13650
22	401	22	1	533.03	1.13650
22	17	22	2	554.37	1.13650
22	17	22	1	1975.94	1.13650
22	186	22	1	886.44	1.13650

Mediciones, Diciembre 30 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2039.63	1.13606
22	196	22	1	3057.84	1.13606
22	61	22	2	1285.17	1.13606
22	61	22	1	356.02	1.13606
22	236	22	2	798.43	1.13606
22	236	22	1	3464.61	1.13606
22	88	22	2	926.27	1.13606
22	88	22	1	1478.26	1.13606
22	401	22	2	23.38	1.13606
22	401	22	1	537.70	1.13606
22	17	22	2	546.42	1.13606
22	17	22	1	1981.53	1.13606
22	186	22	1	872.65	1.13606

Mediciones, Diciembre 29 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2042.57	1.13612
22	196	22	1	3156.02	1.13612
22	61	22	2	1228.31	1.13612
22	61	22	1	358.97	1.13612

22	236	22	2	724.34	1.13612
22	236	22	1	3334.37	1.13612
22	88	22	2	930.08	1.13612
22	88	22	1	1491.71	1.13612
22	401	22	2	18.05	1.13612
22	401	22	1	517.09	1.13612
22	17	22	2	476.82	1.13612
22	17	22	1	1966.47	1.13612
22	186	22	1	838.05	1.13612

Mediciones, Diciembre 28 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2064.92	1.13584
22	196	22	1	2504.62	1.13584
22	61	22	2	794.05	1.13584
22	61	22	1	259.78	1.13584
22	236	22	2	547.94	1.13584
22	236	22	1	2934.43	1.13584
22	88	22	2	771.17	1.13584
22	88	22	1	1286.53	1.13584
22	401	22	2	16.14	1.13584
22	401	22	1	479.90	1.13584
22	17	22	2	369.07	1.13584
22	17	22	1	1726.69	1.13584
22	186	22	1	780.90	1.13584

Mediciones, Diciembre 27 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2180.15	1.13540
22	196	22	1	2971.04	1.13540
22	61	22	2	368.12	1.13540
22	61	22	1	293.70	1.13540
22	236	22	2	669.71	1.13540
22	236	22	1	3421.18	1.13540
22	88	22	2	815.84	1.13540
22	88	22	1	1440.94	1.13540
22	401	22	2	19.88	1.13540
22	401	22	1	569.17	1.13540
22	17	22	2	486.64	1.13540
22	17	22	1	1978.46	1.13540
22	186	22	1	868.30	1.13540

Mediciones, Diciembre 26 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2082.33	1.13480
22	196	22	1	3154.45	1.13480
22	61	22	2	1555.47	1.13480
22	61	22	1	359.72	1.13480
22	236	22	2	690.08	1.13480
22	236	22	1	3537.49	1.13480
22	88	22	2	640.89	1.13480
22	88	22	1	1513.54	1.13480
22	401	22	2	25.14	1.13480
22	401	22	1	577.33	1.13480
22	17	22	2	498.78	1.13480
22	17	22	1	2018.90	1.13480
22	186	22	1	868.28	1.13480

Mediciones, Diciembre 25 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1415.55	1.13539
22	196	22	1	2035.09	1.13539
22	61	22	2	1893.82	1.13539
22	61	22	1	284.81	1.13539
22	236	22	2	394.01	1.13539
22	236	22	1	2517.12	1.13539
22	88	22	2	186.04	1.13539
22	88	22	1	1110.00	1.13539
22	401	22	2	12.75	1.13539
22	401	22	1	394.44	1.13539
22	17	22	2	304.34	1.13539
22	17	22	1	1388.60	1.13539
22	186	22	1	699.31	1.13539

Mediciones, Diciembre 24 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1808.46	1.13624
22	196	22	1	3041.37	1.13624
22	61	22	2	1923.45	1.13624
22	61	22	1	360.81	1.13624
22	236	22	2	782.47	1.13624
22	236	22	1	3438.76	1.13624

22	88	22	2	685.35	1.13624
22	88	22	1	1530.08	1.13624
22	401	22	2	20.94	1.13624
22	401	22	1	520.13	1.13624
22	17	22	2	565.42	1.13624
22	17	22	1	1975.41	1.13624
22	186	22	1	899.58	1.13624

Mediciones, Diciembre 23 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2083.28	1.13640
22	196	22	1	3313.69	1.13640
22	61	22	2	1866.95	1.13640
22	61	22	1	366.56	1.13640
22	236	22	2	873.51	1.13640
22	236	22	1	3577.13	1.13640
22	88	22	2	1084.23	1.13640
22	88	22	1	1543.88	1.13640
22	401	22	2	28.53	1.13640
22	401	22	1	555.91	1.13640
22	17	22	2	572.84	1.13640
22	17	22	1	1935.16	1.13640
22	186	22	1	848.38	1.13640

Mediciones, Diciembre 22 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1909.18	1.13117
22	196	22	1	3426.02	1.13117
22	61	22	2	1904.13	1.13117
22	61	22	1	377.86	1.13117
22	236	22	2	832.76	1.13117
22	236	22	1	3476.03	1.13117
22	88	22	2	978.57	1.13117
22	88	22	1	1551.33	1.13117
22	401	22	2	18.05	1.13117
22	401	22	1	551.54	1.13117
22	17	22	2	561.61	1.13117
22	17	22	1	1895.52	1.13117
22	186	22	1	830.39	1.13117

Mediciones, Diciembre 21 de 2025.					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2056.16	1.13469
22	196	22	1	2620.25	1.13469
22	61	22	2	1884.00	1.13469
22	61	22	1	312.25	1.13469
22	236	22	2	591.13	1.13469
22	236	22	1	2961.23	1.13469
22	88	22	2	883.57	1.13469
22	88	22	1	1317.07	1.13469
22	401	22	2	18.33	1.13469
22	401	22	1	435.21	1.13469
22	17	22	2	411.38	1.13469
22	17	22	1	1642.38	1.13469
22	186	22	1	786.43	1.13469

Mediciones, Diciembre 20 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2069.44	1.13514
22	196	22	1	3188.50	1.13514
22	61	22	2	1867.02	1.13514
22	61	22	1	334.84	1.13514
22	236	22	2	778.76	1.13514
22	236	22	1	3436.47	1.13514
22	88	22	2	883.36	1.13514
22	88	22	1	1501.40	1.13514
22	401	22	2	21.08	1.13514
22	401	22	1	557.29	1.13514
22	17	22	2	562.17	1.13514
22	17	22	1	1888.12	1.13514
22	186	22	1	871.16	1.13514

Mediciones, Diciembre 19 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2084.52	1.13539
22	196	22	1	3559.13	1.13539
22	61	22	2	1844.20	1.13539
22	61	22	1	345.80	1.13539
22	236	22	2	922.98	1.13539
22	236	22	1	3661.99	1.13539
22	88	22	2	983.58	1.13539

22	88	22	1	1627.09	1.13539
22	401	22	2	22.64	1.13539
22	401	22	1	586.44	1.13539
22	17	22	2	554.48	1.13539
22	17	22	1	1994.26	1.13539
22	186	22	1	880.03	1.13539

Mediciones, Diciembre 18 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2067.39	1.13561
22	196	22	1	3503.64	1.13561
22	61	22	2	1773.54	1.13561
22	61	22	1	339.46	1.13561
22	236	22	2	862.84	1.13561
22	236	22	1	3580.35	1.13561
22	88	22	2	966.56	1.13561
22	88	22	1	1571.49	1.13561
22	401	22	2	17.02	1.13561
22	401	22	1	552.20	1.13561
22	17	22	2	535.76	1.13561
22	17	22	1	1988.38	1.13561
22	186	22	1	824.52	1.13561

Mediciones, Diciembre 17 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1810.97	1.13464
22	196	22	1	3505.70	1.13464
22	61	22	2	1891.38	1.13464
22	61	22	1	341.49	1.13464
22	236	22	2	922.28	1.13464
22	236	22	1	3612.62	1.13464
22	88	22	2	965.01	1.13464
22	88	22	1	1555.54	1.13464
22	401	22	2	18.61	1.13464
22	401	22	1	538.66	1.13464
22	17	22	2	531.73	1.13464
22	17	22	1	1954.63	1.13464
22	186	22	1	812.99	1.13464

Mediciones, Diciembre 16 de 2025.					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2400.13	1.13553
22	196	22	1	3557.44	1.13553
22	61	22	2	1811.25	1.13553
22	61	22	1	340.78	1.13553
22	236	22	2	879.90	1.13553
22	236	22	1	3599.57	1.13553
22	88	22	2	872.10	1.13553
22	88	22	1	1590.20	1.13553
22	401	22	2	20.84	1.13553
22	401	22	1	547.75	1.13553
22	17	22	2	540.46	1.13553
22	17	22	1	1959.62	1.13553
22	186	22	1	815.35	1.13553

Mediciones, Diciembre 15 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2427.71	1.13809
22	196	22	1	3504.82	1.13809
22	61	22	2	1968.83	1.13809
22	61	22	1	344.31	1.13809
22	236	22	2	784.37	1.13809
22	236	22	1	3513.49	1.13809
22	88	22	2	1029.07	1.13809
22	88	22	1	1500.45	1.13809
22	401	22	2	19.25	1.13809
22	401	22	1	515.55	1.13809
22	17	22	2	517.78	1.13809
22	17	22	1	1940.66	1.13809
22	186	22	1	796.44	1.13809

Mediciones, Diciembre 14 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2242.20	1.13747
22	196	22	1	2712.76	1.13747
22	61	22	2	1930.62	1.13747
22	61	22	1	297.26	1.13747
22	236	22	2	548.40	1.13747
22	236	22	1	2958.97	1.13747
22	88	22	2	906.63	1.13747

22	88	22	1	1244.73	1.13747
22	401	22	2	16.32	1.13747
22	401	22	1	439.36	1.13747
22	17	22	2	378.61	1.13747
22	17	22	1	1582.98	1.13747
22	186	22	1	752.51	1.13747

Mediciones, Diciembre 13 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2203.00	1.13630
22	196	22	1	3165.33	1.13630
22	61	22	2	1903.18	1.13630
22	61	22	1	336.62	1.13630
22	236	22	2	746.20	1.13630
22	236	22	1	3459.00	1.13630
22	88	22	2	991.14	1.13630
22	88	22	1	1430.14	1.13630
22	401	22	2	19.11	1.13630
22	401	22	1	529.99	1.13630
22	17	22	2	524.28	1.13630
22	17	22	1	1858.95	1.13630
22	186	22	1	831.98	1.13630

Mediciones, Diciembre 12 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2363.01	1.13646
22	196	22	1	3568.65	1.13646
22	61	22	2	1988.43	1.13646
22	61	22	1	356.33	1.13646
22	236	22	2	883.68	1.13646
22	236	22	1	3710.48	1.13646
22	88	22	2	1030.41	1.13646
22	88	22	1	1562.14	1.13646
22	401	22	2	19.81	1.13646
22	401	22	1	587.12	1.13646
22	17	22	2	550.94	1.13646
22	17	22	1	1979.83	1.13646
22	186	22	1	855.16	1.13646

Mediciones, Diciembre 11 de 2025.					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2517.34	1.13722
22	196	22	1	3578.20	1.13722
22	61	22	2	1975.64	1.13722
22	61	22	1	349.12	1.13722
22	236	22	2	893.18	1.13722
22	236	22	1	3625.60	1.13722
22	88	22	2	1015.54	1.13722
22	88	22	1	1563.71	1.13722
22	401	22	2	16.10	1.13722
22	401	22	1	527.41	1.13722
22	17	22	2	537.14	1.13722
22	17	22	1	2002.01	1.13722
22	186	22	1	823.04	1.13722

Mediciones, Diciembre 10 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2450.13	1.13770
22	196	22	1	3595.94	1.13770
22	61	22	2	1968.47	1.13770
22	61	22	1	347.47	1.13770
22	236	22	2	884.14	1.13770
22	236	22	1	3607.19	1.13770
22	88	22	2	1038.92	1.13770
22	88	22	1	1596.86	1.13770
22	401	22	2	20.55	1.13770
22	401	22	1	522.31	1.13770
22	17	22	2	520.01	1.13770
22	17	22	1	1965.49	1.13770
22	186	22	1	807.23	1.13770

Mediciones, Diciembre 09 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2407.12	1.13670
22	196	22	1	3587.20	1.13670
22	61	22	2	1947.60	1.13670
22	61	22	1	345.16	1.13670
22	236	22	2	834.41	1.13670
22	236	22	1	3566.66	1.13670
22	88	22	2	982.88	1.13670

22	88	22	1	1553.49	1.13670
22	401	22	2	17.62	1.13670
22	401	22	1	517.98	1.13670
22	17	22	2	543.49	1.13670
22	17	22	1	1967.88	1.13670
22	186	22	1	813.87	1.13670

Mediciones, Diciembre 08 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2111.46	1.13589
22	196	22	1	2620.92	1.13589
22	61	22	2	1830.82	1.13589
22	61	22	1	286.85	1.13589
22	236	22	2	527.57	1.13589
22	236	22	1	2952.43	1.13589
22	88	22	2	753.44	1.13589
22	88	22	1	1333.60	1.13589
22	401	22	2	16.99	1.13589
22	401	22	1	459.60	1.13589
22	17	22	2	393.05	1.13589
22	17	22	1	1660.20	1.13589
22	186	22	1	780.69	1.13589

Mediciones, Diciembre 07 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2172.38	1.13439
22	196	22	1	2520.46	1.13439
22	61	22	2	1910.91	1.13439
22	61	22	1	279.17	1.13439
22	236	22	2	592.30	1.13439
22	236	22	1	3105.60	1.13439
22	88	22	2	723.46	1.13439
22	88	22	1	1289.12	1.13439
22	401	22	2	19.46	1.13439
22	401	22	1	447.37	1.13439
22	17	22	2	409.61	1.13439
22	17	22	1	1582.38	1.13439
22	186	22	1	801.48	1.13439

Mediciones, Diciembre 06 de 2025.					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2236.65	1.13533
22	196	22	1	3290.78	1.13533
22	61	22	2	1990.05	1.13533
22	61	22	1	322.65	1.13533
22	236	22	2	784.41	1.13533
22	236	22	1	3520.02	1.13533
22	88	22	2	1033.17	1.13533
22	88	22	1	1425.19	1.13533
22	401	22	2	16.24	1.13533
22	401	22	1	530.47	1.13533
22	17	22	2	543.17	1.13533
22	17	22	1	1865.51	1.13533
22	186	22	1	878.88	1.13533

Mediciones, Diciembre 05 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2362.52	1.13559
22	196	22	1	3645.94	1.13559
22	61	22	2	1893.85	1.13559
22	61	22	1	356.19	1.13559
22	236	22	2	952.68	1.13559
22	236	22	1	3684.96	1.13559
22	88	22	2	1311.83	1.13559
22	88	22	1	1596.92	1.13559
22	401	22	2	22.11	1.13559
22	401	22	1	533.35	1.13559
22	17	22	2	575.10	1.13559
22	17	22	1	1998.74	1.13559
22	186	22	1	888.17	1.13559

Mediciones, Diciembre 04 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2374.56	1.13708
22	196	22	1	3642.25	1.13708
22	61	22	2	1777.92	1.13708
22	61	22	1	341.63	1.13708
22	236	22	2	934.07	1.13708
22	236	22	1	3598.07	1.13708
22	88	22	2	1235.31	1.13708

22	88	22	1	1604.00	1.13708
22	401	22	2	20.48	1.13708
22	401	22	1	534.67	1.13708
22	17	22	2	546.81	1.13708
22	17	22	1	1988.74	1.13708
22	186	22	1	868.55	1.13708

Mediciones, Diciembre 03 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2280.34	1.13580
22	196	22	1	3686.14	1.13580
22	61	22	2	1923.34	1.13580
22	61	22	1	339.40	1.13580
22	236	22	2	906.67	1.13580
22	236	22	1	3642.58	1.13580
22	88	22	2	1147.27	1.13580
22	88	22	1	1631.58	1.13580
22	401	22	2	14.66	1.13580
22	401	22	1	507.97	1.13580
22	17	22	2	529.37	1.13580
22	17	22	1	2002.46	1.13580
22	186	22	1	827.26	1.13580

Mediciones, Diciembre 02 de 2025.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2073.29	1.13552
22	196	22	1	3950.33	1.13552
22	61	22	2	1744.58	1.13552
22	61	22	1	331.06	1.13552
22	236	22	2	893.07	1.13552
22	236	22	1	3653.55	1.13552
22	88	22	2	1142.39	1.13552
22	88	22	1	1644.74	1.13552
22	401	22	2	14.27	1.13552
22	401	22	1	542.25	1.13552
22	17	22	2	555.54	1.13552
22	17	22	1	1940.28	1.13552
22	186	22	1	776.55	1.13552

Mediciones, Diciembre 01 de 2025.					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2136.33	1.13556
22	196	22	1	3717.64	1.13556
22	61	22	2	1725.62	1.13556
22	61	22	1	324.04	1.13556
22	236	22	2	817.00	1.13556
22	236	22	1	3516.00	1.13556
22	88	22	2	1032.00	1.13556
22	88	22	1	1585.41	1.13556
22	401	22	2	18.79	1.13556
22	401	22	1	517.72	1.13556
22	17	22	2	536.78	1.13556
22	17	22	1	1946.38	1.13556
22	186	22	1	845.01	1.13556