

Mediciones, Enero 20 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2264.52	1.13789
22	196	22	1	3365.93	1.13789
22	61	22	2	2075.76	1.13789
22	61	22	1	404.46	1.13789
22	236	22	2	786.21	1.13789
22	236	22	1	3587.23	1.13789
22	88	22	2	1117.14	1.13789
22	88	22	1	1592.20	1.13789
22	401	22	2	19.14	1.13789
22	401	22	1	561.90	1.13789
22	17	22	2	474.31	1.13789
22	17	22	1	1964.55	1.13789
22	186	22	1	818.18	1.13789

Mediciones, Enero 19 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2175.74	1.13291
22	196	22	1	3338.21	1.13291
22	61	22	2	1849.08	1.13291
22	61	22	1	389.27	1.13291
22	236	22	2	761.10	1.13291
22	236	22	1	3536.99	1.13291
22	88	22	2	1052.69	1.13291
22	88	22	1	1597.66	1.13291
22	401	22	2	18.29	1.13291
22	401	22	1	546.90	1.13291
22	17	22	2	462.66	1.13291
22	17	22	1	1998.01	1.13291
22	186	22	1	820.47	1.13291

Mediciones, Enero 18 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2037.59	1.13821
22	196	22	1	2571.67	1.13821
22	61	22	2	1837.10	1.13821
22	61	22	1	325.50	1.13821
22	236	22	2	470.11	1.13821

22	236	22	1	2887.99	1.13821
22	88	22	2	909.35	1.13821
22	88	22	1	1313.28	1.13821
22	401	22	2	15.72	1.13821
22	401	22	1	455.25	1.13821
22	17	22	2	335.07	1.13821
22	17	22	1	1601.63	1.13821
22	186	22	1	773.39	1.13821

Mediciones, Enero 17 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2236.09	1.13794
22	196	22	1	3199.68	1.13794
22	61	22	2	1987.97	1.13794
22	61	22	1	373.42	1.13794
22	236	22	2	708.84	1.13794
22	236	22	1	3467.06	1.13794
22	88	22	2	1110.40	1.13794
22	88	22	1	1490.50	1.13794
22	401	22	2	17.87	1.13794
22	401	22	1	568.11	1.13794
22	17	22	2	460.36	1.13794
22	17	22	1	1872.49	1.13794
22	186	22	1	853.63	1.13794

Mediciones, Enero 16 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2368.48	1.13708
22	196	22	1	3586.85	1.13708
22	61	22	2	1884.11	1.13708
22	61	22	1	407.88	1.13708
22	236	22	2	800.72	1.13708
22	236	22	1	3670.36	1.13708
22	88	22	2	997.75	1.13708
22	88	22	1	1619.32	1.13708
22	401	22	2	20.20	1.13708
22	401	22	1	595.48	1.13708
22	17	22	2	482.01	1.13708
22	17	22	1	2001.89	1.13708
22	186	22	1	869.47	1.13708

Mediciones, Enero 15 de 2026.					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2172.10	1.13721
22	196	22	1	3758.59	1.13721
22	61	22	2	2009.37	1.13721
22	61	22	1	412.30	1.13721
22	236	22	2	827.28	1.13721
22	236	22	1	3741.80	1.13721
22	88	22	2	889.72	1.13721
22	88	22	1	1650.57	1.13721
22	401	22	2	15.43	1.13721
22	401	22	1	583.06	1.13721
22	17	22	2	478.30	1.13721
22	17	22	1	2060.07	1.13721
22	186	22	1	879.90	1.13721

Mediciones, Enero 14 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2337.97	1.13919
22	196	22	1	3611.49	1.13919
22	61	22	2	2148.69	1.13919
22	61	22	1	411.27	1.13919
22	236	22	2	813.97	1.13919
22	236	22	1	3717.07	1.13919
22	88	22	2	876.19	1.13919
22	88	22	1	1648.98	1.13919
22	401	22	2	20.91	1.13919
22	401	22	1	547.26	1.13919
22	17	22	2	477.38	1.13919
22	17	22	1	2066.57	1.13919
22	186	22	1	843.33	1.13919

Mediciones, Enero 13 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2369.47	1.14005
22	196	22	1	3626.52	1.14005
22	61	22	2	2336.52	1.14005
22	61	22	1	418.59	1.14005
22	236	22	2	762.48	1.14005
22	236	22	1	3680.10	1.14005
22	88	22	2	855.18	1.14005

22	88	22	1	1651.28	1.14005
22	401	22	2	15.19	1.14005
22	401	22	1	538.01	1.14005
22	17	22	2	480.28	1.14005
22	17	22	1	2040.70	1.14005
22	186	22	1	858.98	1.14005

Mediciones, Enero 12 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2213.06	1.14183
22	196	22	1	3103.67	1.14183
22	61	22	2	2267.87	1.14183
22	61	22	1	366.23	1.14183
22	236	22	2	461.00	1.14183
22	236	22	1	3277.14	1.14183
22	88	22	2	720.88	1.14183
22	88	22	1	1423.27	1.14183
22	401	22	2	20.16	1.14183
22	401	22	1	502.13	1.14183
22	17	22	2	359.68	1.14183
22	17	22	1	1860.75	1.14183
22	186	22	1	840.70	1.14183

Mediciones, Enero 11 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2214.69	1.13859
22	196	22	1	2730.54	1.13859
22	61	22	2	2205.44	1.13859
22	61	22	1	335.70	1.13859
22	236	22	2	486.14	1.13859
22	236	22	1	2959.95	1.13859
22	88	22	2	735.11	1.13859
22	88	22	1	1296.90	1.13859
22	401	22	2	18.79	1.13859
22	401	22	1	464.34	1.13859
22	17	22	2	343.15	1.13859
22	17	22	1	1648.22	1.13859
22	186	22	1	843.23	1.13859

Mediciones, Enero 10 de 2026.					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2251.80	1.13852
22	196	22	1	3384.73	1.13852
22	61	22	2	2156.60	1.13852
22	61	22	1	368.70	1.13852
22	236	22	2	734.76	1.13852
22	236	22	1	3491.67	1.13852
22	88	22	2	914.65	1.13852
22	88	22	1	1490.16	1.13852
22	401	22	2	20.62	1.13852
22	401	22	1	534.35	1.13852
22	17	22	2	460.11	1.13852
22	17	22	1	2022.89	1.13852
22	186	22	1	895.55	1.13852

Mediciones, Enero 09 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2181.07	1.13866
22	196	22	1	3639.91	1.13866
22	61	22	2	1924.19	1.13866
22	61	22	1	367.65	1.13866
22	236	22	2	800.23	1.13866
22	236	22	1	3664.31	1.13866
22	88	22	2	887.81	1.13866
22	88	22	1	1573.53	1.13866
22	401	22	2	21.37	1.13866
22	401	22	1	554.93	1.13866
22	17	22	2	513.48	1.13866
22	17	22	1	2056.52	1.13866
22	186	22	1	881.34	1.13866

Mediciones, Enero 08 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2311.56	1.13723
22	196	22	1	3648.32	1.13723
22	61	22	2	1873.34	1.13723
22	61	22	1	393.27	1.13723
22	236	22	2	774.63	1.13723
22	236	22	1	3667.47	1.13723
22	88	22	2	874.60	1.13723

22	88	22	1	1599.82	1.13723
22	401	22	2	19.14	1.13723
22	401	22	1	556.65	1.13723
22	17	22	2	475.26	1.13723
22	17	22	1	2057.21	1.13723
22	186	22	1	855.17	1.13723

Mediciones, Enero 07 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2318.55	1.14007
22	196	22	1	3706.72	1.14007
22	61	22	2	2019.12	1.14007
22	61	22	1	392.87	1.14007
22	236	22	2	657.49	1.14007
22	236	22	1	3642.76	1.14007
22	88	22	2	877.25	1.14007
22	88	22	1	1588.61	1.14007
22	401	22	2	21.86	1.14007
22	401	22	1	573.28	1.14007
22	17	22	2	469.37	1.14007
22	17	22	1	2051.33	1.14007
22	186	22	1	849.96	1.14007

Mediciones, Enero 06 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2211.26	1.13726
22	196	22	1	3602.75	1.13726
22	61	22	2	2196.71	1.13726
22	61	22	1	387.03	1.13726
22	236	22	2	679.95	1.13726
22	236	22	1	3596.58	1.13726
22	88	22	2	863.83	1.13726
22	88	22	1	1534.44	1.13726
22	401	22	2	21.22	1.13726
22	401	22	1	564.87	1.13726
22	17	22	2	481.41	1.13726
22	17	22	1	2073.13	1.13726
22	186	22	1	864.70	1.13726

Mediciones, Enero 05 de 2026.					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2299.16	1.13555
22	196	22	1	3457.28	1.13555
22	61	22	2	2074.45	1.13555
22	61	22	1	381.31	1.13555
22	236	22	2	648.52	1.13555
22	236	22	1	3465.49	1.13555
22	88	22	2	677.09	1.13555
22	88	22	1	1509.71	1.13555
22	401	22	2	23.63	1.13555
22	401	22	1	551.93	1.13555
22	17	22	2	484.87	1.13555
22	17	22	1	1998.32	1.13555
22	186	22	1	878.37	1.13555

Mediciones, Enero 04 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1971.23	1.13904
22	196	22	1	2699.41	1.13904
22	61	22	2	1795.57	1.13904
22	61	22	1	315.37	1.13904
22	236	22	2	504.12	1.13904
22	236	22	1	2917.88	1.13904
22	88	22	2	564.96	1.13904
22	88	22	1	1260.02	1.13904
22	401	22	2	17.45	1.13904
22	401	22	1	489.57	1.13904
22	17	22	2	358.27	1.13904
22	17	22	1	1771.67	1.13904
22	186	22	1	820.00	1.13904

Mediciones, Enero 03 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2102.99	1.13471
22	196	22	1	2848.13	1.13471
22	61	22	2	1716.47	1.13471
22	61	22	1	351.15	1.13471
22	236	22	2	579.55	1.13471
22	236	22	1	3203.81	1.13471
22	88	22	2	593.96	1.13471

22	88	22	1	1336.34	1.13471
22	401	22	2	25.43	1.13471
22	401	22	1	506.58	1.13471
22	17	22	2	457.50	1.13471
22	17	22	1	1850.71	1.13471
22	186	22	1	881.17	1.13471

Mediciones, Enero 02 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1850.70	1.13661
22	196	22	1	2817.92	1.13661
22	61	22	2	1766.23	1.13661
22	61	22	1	353.43	1.13661
22	236	22	2	596.54	1.13661
22	236	22	1	3209.73	1.13661
22	88	22	2	376.70	1.13661
22	88	22	1	1367.37	1.13661
22	401	22	2	21.37	1.13661
22	401	22	1	526.10	1.13661
22	17	22	2	461.60	1.13661
22	17	22	1	1873.90	1.13661
22	186	22	1	864.35	1.13661

Mediciones, Enero 01 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	777.95	1.13590
22	196	22	1	1733.94	1.13590
22	61	22	2	1035.57	1.13590
22	61	22	1	217.35	1.13590
22	236	22	2	376.17	1.13590
22	236	22	1	2151.25	1.13590
22	88	22	2	162.41	1.13590
22	88	22	1	942.64	1.13590
22	401	22	2	11.51	1.13590
22	401	22	1	356.85	1.13590
22	17	22	2	318.96	1.13590
22	17	22	1	1214.73	1.13590
22	186	22	1	622.54	1.13590