

Mediciones, Enero 31 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2221,29	1,13636
22	196	22	1	3118,70	1,13636
22	61	22	2	1973,77	1,13636
22	61	22	1	271,02	1,13636
22	236	22	2	770,67	1,13636
22	236	22	1	3450,15	1,13636
22	88	22	2	1139,53	1,13636
22	88	22	1	1487,30	1,13636
22	401	22	2	23,38	1,13636
22	401	22	1	496,55	1,13636
22	17	22	2	489,71	1,13636
22	17	22	1	1934,02	1,13636
22	186	22	1	891,20	1,13636

Mediciones, Enero 30 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2325,86	1,13590
22	196	22	1	3477,99	1,13590
22	61	22	2	1973,56	1,13590
22	61	22	1	287,71	1,13590
22	236	22	2	838,86	1,13590
22	236	22	1	3598,57	1,13590
22	88	22	2	1151,01	1,13590
22	88	22	1	1564,07	1,13590
22	401	22	2	21,29	1,13590
22	401	22	1	571,13	1,13590
22	17	22	2	492,50	1,13590
22	17	22	1	2026,66	1,13590
22	186	22	1	888,14	1,13590

Mediciones, Enero 29 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2292,52	1,13562
22	196	22	1	3670,00	1,13562
22	61	22	2	1973,17	1,13562
22	61	22	1	285,83	1,13562
22	236	22	2	792,39	1,13562

22	236	22	1	3677,65	1,13562
22	88	22	2	1091,33	1,13562
22	88	22	1	1609,47	1,13562
22	401	22	2	17,37	1,13562
22	401	22	1	554,74	1,13562
22	17	22	2	480,21	1,13562
22	17	22	1	2092,82	1,13562
22	186	22	1	874,31	1,13562

Mediciones, Enero 28 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2204,20	1,13765
22	196	22	1	3846,65	1,13765
22	61	22	2	1919,00	1,13765
22	61	22	1	273,07	1,13765
22	236	22	2	795,75	1,13765
22	236	22	1	3669,53	1,13765
22	88	22	2	1116,37	1,13765
22	88	22	1	1635,86	1,13765
22	401	22	2	16,74	1,13765
22	401	22	1	575,27	1,13765
22	17	22	2	470,00	1,13765
22	17	22	1	2050,96	1,13765
22	186	22	1	841,99	1,13765

Mediciones, Enero 27 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2365,59	1,13674
22	196	22	1	3837,73	1,13674
22	61	22	2	1880,33	1,13674
22	61	22	1	277,36	1,13674
22	236	22	2	789,57	1,13674
22	236	22	1	3692,00	1,13674
22	88	22	2	1117,04	1,13674
22	88	22	1	1640,34	1,13674
22	401	22	2	16,07	1,13674
22	401	22	1	577,73	1,13674
22	17	22	2	490,41	1,13674
22	17	22	1	2065,75	1,13674
22	186	22	1	853,41	1,13674

Mediciones, Enero 26 de 2026.					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2168,14	1,13673
22	196	22	1	3570,84	1,13673
22	61	22	2	1798,36	1,13673
22	61	22	1	289,52	1,13673
22	236	22	2	779,01	1,13673
22	236	22	1	3612,16	1,13673
22	88	22	2	1125,73	1,13673
22	88	22	1	1615,70	1,13673
22	401	22	2	16,17	1,13673
22	401	22	1	568,12	1,13673
22	17	22	2	485,26	1,13673
22	17	22	1	1945,60	1,13673
22	186	22	1	841,07	1,13673

Mediciones, Enero 25 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2093,45	1,13943
22	196	22	1	2643,74	1,13943
22	61	22	2	1780,39	1,13943
22	61	22	1	234,16	1,13943
22	236	22	2	442,35	1,13943
22	236	22	1	2959,62	1,13943
22	88	22	2	1008,23	1,13943
22	88	22	1	1285,90	1,13943
22	401	22	2	14,44	1,13943
22	401	22	1	463,06	1,13943
22	17	22	2	328,50	1,13943
22	17	22	1	1641,27	1,13943
22	186	22	1	808,65	1,13943

Mediciones, Enero 24 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2314,74	1,13706
22	196	22	1	3093,73	1,13706
22	61	22	2	2013,85	1,13706
22	61	22	1	300,41	1,13706
22	236	22	2	739,95	1,13706
22	236	22	1	3507,79	1,13706
22	88	22	2	1160,55	1,13706

22	88	22	1	1481,26	1,13706
22	401	22	2	20,13	1,13706
22	401	22	1	499,96	1,13706
22	17	22	2	469,83	1,13706
22	17	22	1	1854,69	1,13706
22	186	22	1	864,53	1,13706

Mediciones, Enero 23 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2287,86	1,13671
22	196	22	1	3426,56	1,13671
22	61	22	2	2153,17	1,13671
22	61	22	1	291,67	1,13671
22	236	22	2	808,14	1,13671
22	236	22	1	3711,99	1,13671
22	88	22	2	1075,47	1,13671
22	88	22	1	1590,32	1,13671
22	401	22	2	24,12	1,13671
22	401	22	1	560,52	1,13671
22	17	22	2	487,45	1,13671
22	17	22	1	2013,79	1,13671
22	186	22	1	881,40	1,13671

Mediciones, Enero 22 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2279,39	1,13920
22	196	22	1	3426,70	1,13920
22	61	22	2	1940,26	1,13920
22	61	22	1	288,09	1,13920
22	236	22	2	798,50	1,13920
22	236	22	1	3664,00	1,13920
22	88	22	2	943,78	1,13920
22	88	22	1	1594,65	1,13920
22	401	22	2	15,01	1,13920
22	401	22	1	566,35	1,13920
22	17	22	2	477,52	1,13920
22	17	22	1	2056,10	1,13920
22	186	22	1	884,62	1,13920

Mediciones, Enero 21 de 2026.					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2096,88	1,13837
22	196	22	1	3321,55	1,13837
22	61	22	2	1947,75	1,13837
22	61	22	1	279,30	1,13837
22	236	22	2	790,80	1,13837
22	236	22	1	3582,06	1,13837
22	88	22	2	941,98	1,13837
22	88	22	1	1577,04	1,13837
22	401	22	2	17,16	1,13837
22	401	22	1	548,07	1,13837
22	17	22	2	488,33	1,13837
22	17	22	1	2026,05	1,13837
22	186	22	1	830,19	1,13837

Mediciones, Enero 20 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2264,52	1,13789
22	196	22	1	3365,93	1,13789
22	61	22	2	2075,76	1,13789
22	61	22	1	404,46	1,13789
22	236	22	2	786,21	1,13789
22	236	22	1	3587,23	1,13789
22	88	22	2	1117,14	1,13789
22	88	22	1	1592,20	1,13789
22	401	22	2	19,14	1,13789
22	401	22	1	561,90	1,13789
22	17	22	2	474,31	1,13789
22	17	22	1	1964,55	1,13789
22	186	22	1	818,18	1,13789

Mediciones, Enero 19 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2175,74	1,13291
22	196	22	1	3338,21	1,13291
22	61	22	2	1849,08	1,13291
22	61	22	1	389,27	1,13291
22	236	22	2	761,10	1,13291
22	236	22	1	3536,99	1,13291
22	88	22	2	1052,69	1,13291

22	88	22	1	1597,66	1,13291
22	401	22	2	18,29	1,13291
22	401	22	1	546,90	1,13291
22	17	22	2	462,66	1,13291
22	17	22	1	1998,01	1,13291
22	186	22	1	820,47	1,13291

Mediciones, Enero 18 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2037,59	1,13821
22	196	22	1	2571,67	1,13821
22	61	22	2	1837,10	1,13821
22	61	22	1	325,50	1,13821
22	236	22	2	470,11	1,13821
22	236	22	1	2887,99	1,13821
22	88	22	2	909,35	1,13821
22	88	22	1	1313,28	1,13821
22	401	22	2	15,72	1,13821
22	401	22	1	455,25	1,13821
22	17	22	2	335,07	1,13821
22	17	22	1	1601,63	1,13821
22	186	22	1	773,39	1,13821

Mediciones, Enero 17 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2236,09	1,13794
22	196	22	1	3199,68	1,13794
22	61	22	2	1987,97	1,13794
22	61	22	1	373,42	1,13794
22	236	22	2	708,84	1,13794
22	236	22	1	3467,06	1,13794
22	88	22	2	1110,40	1,13794
22	88	22	1	1490,50	1,13794
22	401	22	2	17,87	1,13794
22	401	22	1	568,11	1,13794
22	17	22	2	460,36	1,13794
22	17	22	1	1872,49	1,13794
22	186	22	1	853,63	1,13794

Mediciones, Enero 16 de 2026.					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2368,48	1,13708
22	196	22	1	3586,85	1,13708
22	61	22	2	1884,11	1,13708
22	61	22	1	407,88	1,13708
22	236	22	2	800,72	1,13708
22	236	22	1	3670,36	1,13708
22	88	22	2	997,75	1,13708
22	88	22	1	1619,32	1,13708
22	401	22	2	20,20	1,13708
22	401	22	1	595,48	1,13708
22	17	22	2	482,01	1,13708
22	17	22	1	2001,89	1,13708
22	186	22	1	869,47	1,13708

Mediciones, Enero 15 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2172,10	1,13721
22	196	22	1	3758,59	1,13721
22	61	22	2	2009,37	1,13721
22	61	22	1	412,30	1,13721
22	236	22	2	827,28	1,13721
22	236	22	1	3741,80	1,13721
22	88	22	2	889,72	1,13721
22	88	22	1	1650,57	1,13721
22	401	22	2	15,43	1,13721
22	401	22	1	583,06	1,13721
22	17	22	2	478,30	1,13721
22	17	22	1	2060,07	1,13721
22	186	22	1	879,90	1,13721

Mediciones, Enero 14 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2337,97	1,13919
22	196	22	1	3611,49	1,13919
22	61	22	2	2148,69	1,13919
22	61	22	1	411,27	1,13919
22	236	22	2	813,97	1,13919
22	236	22	1	3717,07	1,13919
22	88	22	2	876,19	1,13919

22	88	22	1	1648,98	1,13919
22	401	22	2	20,91	1,13919
22	401	22	1	547,26	1,13919
22	17	22	2	477,38	1,13919
22	17	22	1	2066,57	1,13919
22	186	22	1	843,33	1,13919

Mediciones, Enero 13 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2369,47	1,14005
22	196	22	1	3626,52	1,14005
22	61	22	2	2336,52	1,14005
22	61	22	1	418,59	1,14005
22	236	22	2	762,48	1,14005
22	236	22	1	3680,10	1,14005
22	88	22	2	855,18	1,14005
22	88	22	1	1651,28	1,14005
22	401	22	2	15,19	1,14005
22	401	22	1	538,01	1,14005
22	17	22	2	480,28	1,14005
22	17	22	1	2040,70	1,14005
22	186	22	1	858,98	1,14005

Mediciones, Enero 12 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2213,06	1,14183
22	196	22	1	3103,67	1,14183
22	61	22	2	2267,87	1,14183
22	61	22	1	366,23	1,14183
22	236	22	2	461,00	1,14183
22	236	22	1	3277,14	1,14183
22	88	22	2	720,88	1,14183
22	88	22	1	1423,27	1,14183
22	401	22	2	20,16	1,14183
22	401	22	1	502,13	1,14183
22	17	22	2	359,68	1,14183
22	17	22	1	1860,75	1,14183
22	186	22	1	840,70	1,14183

Mediciones, Enero 11 de 2026.					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2214,69	1,13859
22	196	22	1	2730,54	1,13859
22	61	22	2	2205,44	1,13859
22	61	22	1	335,70	1,13859
22	236	22	2	486,14	1,13859
22	236	22	1	2959,95	1,13859
22	88	22	2	735,11	1,13859
22	88	22	1	1296,90	1,13859
22	401	22	2	18,79	1,13859
22	401	22	1	464,34	1,13859
22	17	22	2	343,15	1,13859
22	17	22	1	1648,22	1,13859
22	186	22	1	843,23	1,13859

Mediciones, Enero 10 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2251,80	1,13852
22	196	22	1	3384,73	1,13852
22	61	22	2	2156,60	1,13852
22	61	22	1	368,70	1,13852
22	236	22	2	734,76	1,13852
22	236	22	1	3491,67	1,13852
22	88	22	2	914,65	1,13852
22	88	22	1	1490,16	1,13852
22	401	22	2	20,62	1,13852
22	401	22	1	534,35	1,13852
22	17	22	2	460,11	1,13852
22	17	22	1	2022,89	1,13852
22	186	22	1	895,55	1,13852

Mediciones, Enero 09 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2181,07	1,13866
22	196	22	1	3639,91	1,13866
22	61	22	2	1924,19	1,13866
22	61	22	1	367,65	1,13866
22	236	22	2	800,23	1,13866
22	236	22	1	3664,31	1,13866
22	88	22	2	887,81	1,13866

22	88	22	1	1573,53	1,13866
22	401	22	2	21,37	1,13866
22	401	22	1	554,93	1,13866
22	17	22	2	513,48	1,13866
22	17	22	1	2056,52	1,13866
22	186	22	1	881,34	1,13866

Mediciones, Enero 08 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2311,56	1,13723
22	196	22	1	3648,32	1,13723
22	61	22	2	1873,34	1,13723
22	61	22	1	393,27	1,13723
22	236	22	2	774,63	1,13723
22	236	22	1	3667,47	1,13723
22	88	22	2	874,60	1,13723
22	88	22	1	1599,82	1,13723
22	401	22	2	19,14	1,13723
22	401	22	1	556,65	1,13723
22	17	22	2	475,26	1,13723
22	17	22	1	2057,21	1,13723
22	186	22	1	855,17	1,13723

Mediciones, Enero 07 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2318,55	1,14007
22	196	22	1	3706,72	1,14007
22	61	22	2	2019,12	1,14007
22	61	22	1	392,87	1,14007
22	236	22	2	657,49	1,14007
22	236	22	1	3642,76	1,14007
22	88	22	2	877,25	1,14007
22	88	22	1	1588,61	1,14007
22	401	22	2	21,86	1,14007
22	401	22	1	573,28	1,14007
22	17	22	2	469,37	1,14007
22	17	22	1	2051,33	1,14007
22	186	22	1	849,96	1,14007

Mediciones, Enero 06 de 2026.					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2211,26	1,13726
22	196	22	1	3602,75	1,13726
22	61	22	2	2196,71	1,13726
22	61	22	1	387,03	1,13726
22	236	22	2	679,95	1,13726
22	236	22	1	3596,58	1,13726
22	88	22	2	863,83	1,13726
22	88	22	1	1534,44	1,13726
22	401	22	2	21,22	1,13726
22	401	22	1	564,87	1,13726
22	17	22	2	481,41	1,13726
22	17	22	1	2073,13	1,13726
22	186	22	1	864,70	1,13726

Mediciones, Enero 05 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2299,16	1,13555
22	196	22	1	3457,28	1,13555
22	61	22	2	2074,45	1,13555
22	61	22	1	381,31	1,13555
22	236	22	2	648,52	1,13555
22	236	22	1	3465,49	1,13555
22	88	22	2	677,09	1,13555
22	88	22	1	1509,71	1,13555
22	401	22	2	23,63	1,13555
22	401	22	1	551,93	1,13555
22	17	22	2	484,87	1,13555
22	17	22	1	1998,32	1,13555
22	186	22	1	878,37	1,13555

Mediciones, Enero 04 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1971,23	1,13904
22	196	22	1	2699,41	1,13904
22	61	22	2	1795,57	1,13904
22	61	22	1	315,37	1,13904
22	236	22	2	504,12	1,13904
22	236	22	1	2917,88	1,13904
22	88	22	2	564,96	1,13904

22	88	22	1	1260,02	1,13904
22	401	22	2	17,45	1,13904
22	401	22	1	489,57	1,13904
22	17	22	2	358,27	1,13904
22	17	22	1	1771,67	1,13904
22	186	22	1	820,00	1,13904

Mediciones, Enero 03 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2102,99	1,13471
22	196	22	1	2848,13	1,13471
22	61	22	2	1716,47	1,13471
22	61	22	1	351,15	1,13471
22	236	22	2	579,55	1,13471
22	236	22	1	3203,81	1,13471
22	88	22	2	593,96	1,13471
22	88	22	1	1336,34	1,13471
22	401	22	2	25,43	1,13471
22	401	22	1	506,58	1,13471
22	17	22	2	457,50	1,13471
22	17	22	1	1850,71	1,13471
22	186	22	1	881,17	1,13471

Mediciones, Enero 02 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1850,70	1,13661
22	196	22	1	2817,92	1,13661
22	61	22	2	1766,23	1,13661
22	61	22	1	353,43	1,13661
22	236	22	2	596,54	1,13661
22	236	22	1	3209,73	1,13661
22	88	22	2	376,70	1,13661
22	88	22	1	1367,37	1,13661
22	401	22	2	21,37	1,13661
22	401	22	1	526,10	1,13661
22	17	22	2	461,60	1,13661
22	17	22	1	1873,90	1,13661
22	186	22	1	864,35	1,13661

Mediciones, Enero 01 de 2026.					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	777,95	1,13590
22	196	22	1	1733,94	1,13590
22	61	22	2	1035,57	1,13590
22	61	22	1	217,35	1,13590
22	236	22	2	376,17	1,13590
22	236	22	1	2151,25	1,13590
22	88	22	2	162,41	1,13590
22	88	22	1	942,64	1,13590
22	401	22	2	11,51	1,13590
22	401	22	1	356,85	1,13590
22	17	22	2	318,96	1,13590
22	17	22	1	1214,73	1,13590
22	186	22	1	622,54	1,13590