

Mediciones, Febrero 28 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2266.99	1.13796
22	196	22	1	3053.79	1.13796
22	61	22	2	1847.49	1.13796
22	61	22	1	255.46	1.13796
22	236	22	2	759.05	1.13796
22	236	22	1	3441.54	1.13796
22	88	22	2	1086.39	1.13796
22	88	22	1	1474.67	1.13796
22	401	22	2	18.12	1.13796
22	401	22	1	546.93	1.13796
22	17	22	2	484.38	1.13796
22	17	22	1	1968.22	1.13796
22	186	22	1	846.58	1.13796

Mediciones, Febrero 27 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2227.33	1.13867
22	196	22	1	3364.93	1.13867
22	61	22	2	1911.12	1.13867
22	61	22	1	272.54	1.13867
22	236	22	2	841.09	1.13867
22	236	22	1	3653.98	1.13867
22	88	22	2	1145.85	1.13867
22	88	22	1	1616.08	1.13867
22	401	22	2	19.95	1.13867
22	401	22	1	541.62	1.13867
22	17	22	2	482.05	1.13867
22	17	22	1	1987.81	1.13867
22	186	22	1	849.90	1.13867

Mediciones, Febrero 26 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2197.21	1.13800
22	196	22	1	3549.70	1.13800
22	61	22	2	1701.60	1.13800
22	61	22	1	319.04	1.13800
22	236	22	2	779.47	1.13800

22	236	22	1	3778.19	1.13800
22	88	22	2	1058.95	1.13800
22	88	22	1	1683.72	1.13800
22	401	22	2	20.38	1.13800
22	401	22	1	560.96	1.13800
22	17	22	2	458.35	1.13800
22	17	22	1	2030.36	1.13800
22	186	22	1	840.53	1.13800

Mediciones, Febrero 25 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2353.86	1.13799
22	196	22	1	3556.74	1.13799
22	61	22	2	1830.96	1.13799
22	61	22	1	302.72	1.13799
22	236	22	2	780.52	1.13799
22	236	22	1	3862.59	1.13799
22	88	22	2	1121.06	1.13799
22	88	22	1	1687.42	1.13799
22	401	22	2	18.22	1.13799
22	401	22	1	542.78	1.13799
22	17	22	2	453.09	1.13799
22	17	22	1	2030.62	1.13799
22	186	22	1	833.71	1.13799

Mediciones, Febrero 24 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2250.82	1.13756
22	196	22	1	3537.48	1.13756
22	61	22	2	1829.41	1.13756
22	61	22	1	314.21	1.13756
22	236	22	2	787.48	1.13756
22	236	22	1	3778.47	1.13756
22	88	22	2	1109.13	1.13756
22	88	22	1	1704.73	1.13756
22	401	22	2	20.02	1.13756
22	401	22	1	541.22	1.13756
22	17	22	2	461.14	1.13756
22	17	22	1	2066.32	1.13756
22	186	22	1	849.52	1.13756

Mediciones, Febrero 23 de 2026.					
---------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2300.93	1.13979
22	196	22	1	3502.09	1.13979
22	61	22	2	1849.25	1.13979
22	61	22	1	311.92	1.13979
22	236	22	2	741.54	1.13979
22	236	22	1	3667.73	1.13979
22	88	22	2	1068.62	1.13979
22	88	22	1	1673.75	1.13979
22	401	22	2	21.12	1.13979
22	401	22	1	520.06	1.13979
22	17	22	2	461.46	1.13979
22	17	22	1	2047.16	1.13979
22	186	22	1	857.86	1.13979

Mediciones, Febrero 22 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1842.22	1.13882
22	196	22	1	2773.98	1.13882
22	61	22	2	1908.93	1.13882
22	61	22	1	242.94	1.13882
22	236	22	2	454.50	1.13882
22	236	22	1	3038.47	1.13882
22	88	22	2	1005.87	1.13882
22	88	22	1	1345.57	1.13882
22	401	22	2	17.13	1.13882
22	401	22	1	472.73	1.13882
22	17	22	2	310.42	1.13882
22	17	22	1	1709.07	1.13882
22	186	22	1	806.09	1.13882

Mediciones, Febrero 21 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2070.18	1.13845
22	196	22	1	3231.35	1.13845
22	61	22	2	1965.93	1.13845
22	61	22	1	281.84	1.13845
22	236	22	2	736.88	1.13845
22	236	22	1	3484.93	1.13845
22	88	22	2	1044.50	1.13845

22	88	22	1	1512.61	1.13845
22	401	22	2	18.22	1.13845
22	401	22	1	524.38	1.13845
22	17	22	2	443.94	1.13845
22	17	22	1	1969.63	1.13845
22	186	22	1	891.12	1.13845

Mediciones, Febrero 20 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2152.96	1.13677
22	196	22	1	3464.43	1.13677
22	61	22	2	1991.75	1.13677
22	61	22	1	323.57	1.13677
22	236	22	2	810.65	1.13677
22	236	22	1	3744.06	1.13677
22	88	22	2	1104.82	1.13677
22	88	22	1	1616.79	1.13677
22	401	22	2	18.12	1.13677
22	401	22	1	549.45	1.13677
22	17	22	2	465.94	1.13677
22	17	22	1	2012.22	1.13677
22	186	22	1	885.82	1.13677

Mediciones, Febrero 19 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2230.33	1.13729
22	196	22	1	3449.59	1.13729
22	61	22	2	2039.70	1.13729
22	61	22	1	325.83	1.13729
22	236	22	2	822.41	1.13729
22	236	22	1	3713.55	1.13729
22	88	22	2	1069.12	1.13729
22	88	22	1	1644.02	1.13729
22	401	22	2	15.36	1.13729
22	401	22	1	552.21	1.13729
22	17	22	2	450.83	1.13729
22	17	22	1	2060.86	1.13729
22	186	22	1	865.00	1.13729

Mediciones, Febrero 18 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2106.66	1.13784
22	196	22	1	3430.39	1.13784
22	61	22	2	2090.91	1.13784
22	61	22	1	314.98	1.13784
22	236	22	2	804.33	1.13784
22	236	22	1	3729.47	1.13784
22	88	22	2	1069.36	1.13784
22	88	22	1	1655.65	1.13784
22	401	22	2	18.36	1.13784
22	401	22	1	549.18	1.13784
22	17	22	2	479.33	1.13784
22	17	22	1	2038.15	1.13784
22	186	22	1	840.01	1.13784

Mediciones, Febrero 17 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1904.31	1.13746
22	196	22	1	3486.97	1.13746
22	61	22	2	2158.54	1.13746
22	61	22	1	302.58	1.13746
22	236	22	2	783.67	1.13746
22	236	22	1	3696.80	1.13746
22	88	22	2	1005.02	1.13746
22	88	22	1	1657.93	1.13746
22	401	22	2	21.15	1.13746
22	401	22	1	557.03	1.13746
22	17	22	2	463.61	1.13746
22	17	22	1	2008.78	1.13746
22	186	22	1	857.19	1.13746

Mediciones, Febrero 16 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2029.46	1.13599
22	196	22	1	3463.12	1.13599
22	61	22	2	1907.84	1.13599
22	61	22	1	302.95	1.13599
22	236	22	2	674.90	1.13599
22	236	22	1	3678.48	1.13599
22	88	22	2	750.12	1.13599

22	88	22	1	1654.16	1.13599
22	401	22	2	22.14	1.13599
22	401	22	1	517.97	1.13599
22	17	22	2	466.15	1.13599
22	17	22	1	2024.46	1.13599
22	186	22	1	862.89	1.13599

Mediciones, Febrero 15 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1975.43	1.13725
22	196	22	1	2732.44	1.13725
22	61	22	2	1754.11	1.13725
22	61	22	1	238.68	1.13725
22	236	22	2	501.15	1.13725
22	236	22	1	3007.08	1.13725
22	88	22	2	625.95	1.13725
22	88	22	1	1309.50	1.13725
22	401	22	2	17.48	1.13725
22	401	22	1	464.13	1.13725
22	17	22	2	334.54	1.13725
22	17	22	1	1683.12	1.13725
22	186	22	1	818.42	1.13725

Mediciones, Febrero 14 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2094.97	1.13698
22	196	22	1	3226.99	1.13698
22	61	22	2	1769.87	1.13698
22	61	22	1	257.52	1.13698
22	236	22	2	681.33	1.13698
22	236	22	1	3485.47	1.13698
22	88	22	2	801.04	1.13698
22	88	22	1	1493.30	1.13698
22	401	22	2	18.01	1.13698
22	401	22	1	490.62	1.13698
22	17	22	2	454.96	1.13698
22	17	22	1	1965.51	1.13698
22	186	22	1	877.70	1.13698

Mediciones, Febrero 13 de 2026.					
---------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2273.45	1.13671
22	196	22	1	3505.79	1.13671
22	61	22	2	1801.93	1.13671
22	61	22	1	285.71	1.13671
22	236	22	2	855.00	1.13671
22	236	22	1	3774.73	1.13671
22	88	22	2	898.72	1.13671
22	88	22	1	1631.24	1.13671
22	401	22	2	21.93	1.13671
22	401	22	1	539.86	1.13671
22	17	22	2	507.47	1.13671
22	17	22	1	2114.50	1.13671
22	186	22	1	891.82	1.13671

Mediciones, Febrero 12 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2417.18	1.13607
22	196	22	1	3381.52	1.13607
22	61	22	2	1489.57	1.13607
22	61	22	1	269.08	1.13607
22	236	22	2	810.40	1.13607
22	236	22	1	3675.83	1.13607
22	88	22	2	903.91	1.13607
22	88	22	1	1609.07	1.13607
22	401	22	2	20.77	1.13607
22	401	22	1	509.43	1.13607
22	17	22	2	452.20	1.13607
22	17	22	1	2088.62	1.13607
22	186	22	1	844.78	1.13607

Mediciones, Febrero 11 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2180.68	1.13682
22	196	22	1	3451.69	1.13682
22	61	22	2	1428.80	1.13682
22	61	22	1	275.56	1.13682
22	236	22	2	803.20	1.13682
22	236	22	1	3677.36	1.13682
22	88	22	2	888.87	1.13682

22	88	22	1	1636.39	1.13682
22	401	22	2	19.46	1.13682
22	401	22	1	525.48	1.13682
22	17	22	2	458.46	1.13682
22	17	22	1	2047.85	1.13682
22	186	22	1	842.36	1.13682

Mediciones, Febrero 10 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2201.48	1.13606
22	196	22	1	3462.45	1.13606
22	61	22	2	1445.64	1.13606
22	61	22	1	291.78	1.13606
22	236	22	2	826.19	1.13606
22	236	22	1	3651.84	1.13606
22	88	22	2	866.06	1.13606
22	88	22	1	1600.48	1.13606
22	401	22	2	16.14	1.13606
22	401	22	1	538.62	1.13606
22	17	22	2	462.02	1.13606
22	17	22	1	1976.34	1.13606
22	186	22	1	857.00	1.13606

Mediciones, Febrero 09 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2544.32	1.13630
22	196	22	1	3441.25	1.13630
22	61	22	2	1554.98	1.13630
22	61	22	1	287.37	1.13630
22	236	22	2	760.32	1.13630
22	236	22	1	3654.81	1.13630
22	88	22	2	864.08	1.13630
22	88	22	1	1589.37	1.13630
22	401	22	2	19.03	1.13630
22	401	22	1	520.65	1.13630
22	17	22	2	458.49	1.13630
22	17	22	1	2006.85	1.13630
22	186	22	1	820.85	1.13630

Mediciones, Febrero 08 de 2026.					
---------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2204.06	1.13504
22	196	22	1	2692.16	1.13504
22	61	22	2	1820.22	1.13504
22	61	22	1	239.91	1.13504
22	236	22	2	470.21	1.13504
22	236	22	1	3062.63	1.13504
22	88	22	2	755.31	1.13504
22	88	22	1	1395.28	1.13504
22	401	22	2	13.67	1.13504
22	401	22	1	458.31	1.13504
22	17	22	2	325.92	1.13504
22	17	22	1	1675.62	1.13504
22	186	22	1	785.60	1.13504

Mediciones, Febrero 07 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2102.95	1.13552
22	196	22	1	3195.91	1.13552
22	61	22	2	1863.59	1.13552
22	61	22	1	280.62	1.13552
22	236	22	2	718.69	1.13552
22	236	22	1	3546.03	1.13552
22	88	22	2	1043.30	1.13552
22	88	22	1	1492.56	1.13552
22	401	22	2	24.33	1.13552
22	401	22	1	522.00	1.13552
22	17	22	2	452.24	1.13552
22	17	22	1	1976.58	1.13552
22	186	22	1	865.41	1.13552

Mediciones, Febrero 06 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2255.19	1.13595
22	196	22	1	3541.31	1.13595
22	61	22	2	1809.66	1.13595
22	61	22	1	286.25	1.13595
22	236	22	2	828.06	1.13595
22	236	22	1	3742.94	1.13595
22	88	22	2	1121.42	1.13595

22	88	22	1	1638.06	1.13595
22	401	22	2	24.79	1.13595
22	401	22	1	598.65	1.13595
22	17	22	2	0.00	1.13595
22	17	22	1	2559.89	1.13595
22	186	22	1	892.99	1.13595

Mediciones, Febrero 05 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2352.13	1.13593
22	196	22	1	3501.90	1.13593
22	61	22	2	1871.85	1.13593
22	61	22	1	332.97	1.13593
22	236	22	2	808.53	1.13593
22	236	22	1	3740.00	1.13593
22	88	22	2	1114.39	1.13593
22	88	22	1	1637.68	1.13593
22	401	22	2	11.87	1.13593
22	401	22	1	589.72	1.13593
22	17	22	2	458.56	1.13593
22	17	22	1	2052.51	1.13593
22	186	22	1	860.98	1.13593

Mediciones, Febrero 04 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1981.72	1.13624
22	196	22	1	3455.75	1.13624
22	61	22	2	1865.64	1.13624
22	61	22	1	321.64	1.13624
22	236	22	2	798.29	1.13624
22	236	22	1	3824.69	1.13624
22	88	22	2	1035.96	1.13624
22	88	22	1	1658.34	1.13624
22	401	22	2	18.05	1.13624
22	401	22	1	587.83	1.13624
22	17	22	2	469.72	1.13624
22	17	22	1	2063.30	1.13624
22	186	22	1	852.97	1.13624

Mediciones, Febrero 03 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1895.76	1.13568
22	196	22	1	3531.99	1.13568
22	61	22	2	1933.44	1.13568
22	61	22	1	305.34	1.13568
22	236	22	2	812.84	1.13568
22	236	22	1	3701.30	1.13568
22	88	22	2	1061.63	1.13568
22	88	22	1	1676.33	1.13568
22	401	22	2	16.60	1.13568
22	401	22	1	597.32	1.13568
22	17	22	2	478.69	1.13568
22	17	22	1	2054.94	1.13568
22	186	22	1	852.26	1.13568

Mediciones, Febrero 02 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1993.30	1.13662
22	196	22	1	3477.41	1.13662
22	61	22	2	2160.52	1.13662
22	61	22	1	293.71	1.13662
22	236	22	2	783.53	1.13662
22	236	22	1	3671.90	1.13662
22	88	22	2	815.49	1.13662
22	88	22	1	1663.32	1.13662
22	401	22	2	15.86	1.13662
22	401	22	1	547.21	1.13662
22	17	22	2	491.40	1.13662
22	17	22	1	1998.89	1.13662
22	186	22	1	876.28	1.13662

Mediciones, Febrero 01 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2220.73	1.13573
22	196	22	1	2679.47	1.13573
22	61	22	2	1924.93	1.13573
22	61	22	1	255.18	1.13573
22	236	22	2	518.56	1.13573
22	236	22	1	3036.38	1.13573
22	88	22	2	857.44	1.13573

22	88	22	1	1363.21	1.13573
22	401	22	2	17.69	1.13573
22	401	22	1	470.50	1.13573
22	17	22	2	347.11	1.13573
22	17	22	1	1679.61	1.13573
22	186	22	1	836.09	1.13573