

Mediciones, abril 22 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2231.43	1.13813
22	196	22	1	3435.91	1.13813
22	61	22	2	2419.02	1.13813
22	61	22	1	290.80	1.13813
22	236	22	2	809.20	1.13813
22	236	22	1	3541.63	1.13813
22	88	22	2	1111.56	1.13813
22	88	22	1	1618.32	1.13813
22	401	22	2	17.62	1.13813
22	401	22	1	568.71	1.13813
22	17	22	2	429.00	1.13813
22	17	22	1	2012.95	1.13813
22	186	22	1	844.65	1.13813

Mediciones, abril 21 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2436.64	1.13811
22	196	22	1	3436.93	1.13811
22	61	22	2	2238.42	1.13811
22	61	22	1	278.60	1.13811
22	236	22	2	792.32	1.13811
22	236	22	1	3595.09	1.13811
22	88	22	2	1158.64	1.13811
22	88	22	1	1621.39	1.13811
22	401	22	2	17.45	1.13811
22	401	22	1	556.81	1.13811
22	17	22	2	417.24	1.13811
22	17	22	1	2001.11	1.13811
22	186	22	1	846.02	1.13811

Mediciones, abril 20 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2386.99	1.13897
22	196	22	1	3401.27	1.13897
22	61	22	2	2274.44	1.13897
22	61	22	1	278.26	1.13897
22	236	22	2	732.50	1.13897

22	236	22	1	3559.93	1.13897
22	88	22	2	950.49	1.13897
22	88	22	1	1595.20	1.13897
22	401	22	2	14.51	1.13897
22	401	22	1	515.50	1.13897
22	17	22	2	414.35	1.13897
22	17	22	1	2018.66	1.13897
22	186	22	1	840.57	1.13897

Mediciones, abril 19 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2224.47	1.13772
22	196	22	1	2634.05	1.13772
22	61	22	2	2348.18	1.13772
22	61	22	1	239.66	1.13772
22	236	22	2	508.95	1.13772
22	236	22	1	2929.79	1.13772
22	88	22	2	711.87	1.13772
22	88	22	1	1291.40	1.13772
22	401	22	2	15.47	1.13772
22	401	22	1	458.52	1.13772
22	17	22	2	309.53	1.13772
22	17	22	1	1689.86	1.13772
22	186	22	1	817.04	1.13772

Mediciones, abril 18 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2355.91	1.13664
22	196	22	1	3085.42	1.13664
22	61	22	2	2158.75	1.13664
22	61	22	1	294.02	1.13664
22	236	22	2	777.49	1.13664
22	236	22	1	3393.58	1.13664
22	88	22	2	1122.05	1.13664
22	88	22	1	1446.68	1.13664
22	401	22	2	14.97	1.13664
22	401	22	1	536.02	1.13664
22	17	22	2	426.46	1.13664
22	17	22	1	1882.62	1.13664
22	186	22	1	868.81	1.13664

Mediciones, abril 17 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2381.66	1.13662
22	196	22	1	3383.16	1.13662
22	61	22	2	1938.17	1.13662
22	61	22	1	313.00	1.13662
22	236	22	2	875.80	1.13662
22	236	22	1	3674.04	1.13662
22	88	22	2	1087.62	1.13662
22	88	22	1	1610.19	1.13662
22	401	22	2	20.87	1.13662
22	401	22	1	580.35	1.13662
22	17	22	2	455.06	1.13662
22	17	22	1	2023.93	1.13662
22	186	22	1	890.52	1.13662

Mediciones, abril 16 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2634.54	1.13665
22	196	22	1	3391.15	1.13665
22	61	22	2	1966.25	1.13665
22	61	22	1	306.88	1.13665
22	236	22	2	820.43	1.13665
22	236	22	1	3668.88	1.13665
22	88	22	2	1050.82	1.13665
22	88	22	1	1614.23	1.13665
22	401	22	2	17.87	1.13665
22	401	22	1	561.67	1.13665
22	17	22	2	436.42	1.13665
22	17	22	1	2035.47	1.13665
22	186	22	1	856.75	1.13665

Mediciones, abril 15 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2591.00	1.13705
22	196	22	1	3313.62	1.13705
22	61	22	2	1958.55	1.13705
22	61	22	1	330.92	1.13705
22	236	22	2	820.04	1.13705
22	236	22	1	3655.96	1.13705
22	88	22	2	793.03	1.13705

22	88	22	1	1606.66	1.13705
22	401	22	2	17.02	1.13705
22	401	22	1	555.17	1.13705
22	17	22	2	446.38	1.13705
22	17	22	1	2046.21	1.13705
22	186	22	1	838.52	1.13705

Mediciones, abril 14 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2272.32	1.13661
22	196	22	1	3359.22	1.13661
22	61	22	2	1867.40	1.13661
22	61	22	1	313.92	1.13661
22	236	22	2	791.37	1.13661
22	236	22	1	3562.01	1.13661
22	88	22	2	876.72	1.13661
22	88	22	1	1581.60	1.13661
22	401	22	2	16.70	1.13661
22	401	22	1	552.28	1.13661
22	17	22	2	432.89	1.13661
22	17	22	1	2005.31	1.13661
22	186	22	1	817.36	1.13661

Mediciones, abril 13 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2496.82	1.13679
22	196	22	1	3337.31	1.13679
22	61	22	2	1739.21	1.13679
22	61	22	1	335.14	1.13679
22	236	22	2	809.09	1.13679
22	236	22	1	3536.49	1.13679
22	88	22	2	834.41	1.13679
22	88	22	1	1575.43	1.13679
22	401	22	2	14.94	1.13679
22	401	22	1	508.93	1.13679
22	17	22	2	433.91	1.13679
22	17	22	1	1981.90	1.13679
22	186	22	1	812.05	1.13679

Mediciones, abril 12 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2345.71	1.13757
22	196	22	1	2527.86	1.13757
22	61	22	2	1714.28	1.13757
22	61	22	1	224.52	1.13757
22	236	22	2	608.26	1.13757
22	236	22	1	2856.70	1.13757
22	88	22	2	736.81	1.13757
22	88	22	1	1242.52	1.13757
22	401	22	2	12.22	1.13757
22	401	22	1	439.31	1.13757
22	17	22	2	294.28	1.13757
22	17	22	1	1560.29	1.13757
22	186	22	1	752.44	1.13757

Mediciones, abril 11 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2314.77	1.13761
22	196	22	1	3037.36	1.13761
22	61	22	2	1844.13	1.13761
22	61	22	1	277.12	1.13761
22	236	22	2	761.70	1.13761
22	236	22	1	3373.60	1.13761
22	88	22	2	1118.20	1.13761
22	88	22	1	1452.04	1.13761
22	401	22	2	18.40	1.13761
22	401	22	1	539.94	1.13761
22	17	22	2	417.81	1.13761
22	17	22	1	1886.51	1.13761
22	186	22	1	841.94	1.13761

Mediciones, abril 10 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2569.95	1.13671
22	196	22	1	3255.82	1.13671
22	61	22	2	1738.44	1.13671
22	61	22	1	311.70	1.13671
22	236	22	2	807.08	1.13671
22	236	22	1	3565.53	1.13671
22	88	22	2	987.50	1.13671

22	88	22	1	1567.73	1.13671
22	401	22	2	15.43	1.13671
22	401	22	1	565.81	1.13671
22	17	22	2	430.24	1.13671
22	17	22	1	2010.35	1.13671
22	186	22	1	849.99	1.13671

Mediciones, abril 09 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2448.93	1.13585
22	196	22	1	3301.23	1.13585
22	61	22	2	1517.19	1.13585
22	61	22	1	274.50	1.13585
22	236	22	2	794.86	1.13585
22	236	22	1	3599.37	1.13585
22	88	22	2	1134.20	1.13585
22	88	22	1	1608.15	1.13585
22	401	22	2	16.21	1.13585
22	401	22	1	551.94	1.13585
22	17	22	2	425.72	1.13585
22	17	22	1	1980.84	1.13585
22	186	22	1	829.29	1.13585

Mediciones, abril 08 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2281.68	1.13585
22	196	22	1	3335.41	1.13585
22	61	22	2	1563.91	1.13585
22	61	22	1	293.89	1.13585
22	236	22	2	795.85	1.13585
22	236	22	1	3616.31	1.13585
22	88	22	2	1052.27	1.13585
22	88	22	1	1624.60	1.13585
22	401	22	2	18.33	1.13585
22	401	22	1	558.70	1.13585
22	17	22	2	431.26	1.13585
22	17	22	1	1996.86	1.13585
22	186	22	1	823.02	1.13585

Mediciones, abril 07 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2466.31	1.13649
22	196	22	1	3312.76	1.13649
22	61	22	2	1867.76	1.13649
22	61	22	1	299.65	1.13649
22	236	22	2	754.50	1.13649
22	236	22	1	3608.04	1.13649
22	88	22	2	1052.69	1.13649
22	88	22	1	1616.42	1.13649
22	401	22	2	18.29	1.13649
22	401	22	1	544.07	1.13649
22	17	22	2	430.34	1.13649
22	17	22	1	2022.88	1.13649
22	186	22	1	825.76	1.13649

Mediciones, abril 06 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2571.01	1.13574
22	196	22	1	3217.31	1.13574
22	61	22	2	1794.23	1.13574
22	61	22	1	286.02	1.13574
22	236	22	2	662.08	1.13574
22	236	22	1	3489.00	1.13574
22	88	22	2	728.75	1.13574
22	88	22	1	1575.30	1.13574
22	401	22	2	18.12	1.13574
22	401	22	1	564.54	1.13574
22	17	22	2	447.54	1.13574
22	17	22	1	1998.28	1.13574
22	186	22	1	816.72	1.13574

Mediciones, abril 05 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2006.90	1.13664
22	196	22	1	2381.84	1.13664
22	61	22	2	2104.19	1.13664
22	61	22	1	229.59	1.13664
22	236	22	2	460.50	1.13664
22	236	22	1	2866.88	1.13664
22	88	22	2	528.31	1.13664

22	88	22	1	1234.67	1.13664
22	401	22	2	15.01	1.13664
22	401	22	1	463.10	1.13664
22	17	22	2	319.17	1.13664
22	17	22	1	1593.73	1.13664
22	186	22	1	801.21	1.13664

Mediciones, abril 04 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2162.88	1.13651
22	196	22	1	2477.00	1.13651
22	61	22	2	2048.36	1.13651
22	61	22	1	243.75	1.13651
22	236	22	2	526.19	1.13651
22	236	22	1	2991.02	1.13651
22	88	22	2	412.97	1.13651
22	88	22	1	1286.37	1.13651
22	401	22	2	16.03	1.13651
22	401	22	1	511.17	1.13651
22	17	22	2	408.94	1.13651
22	17	22	1	1727.95	1.13651
22	186	22	1	873.30	1.13651

Mediciones, abril 03 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1840.49	1.13838
22	196	22	1	2437.84	1.13838
22	61	22	2	2172.35	1.13838
22	61	22	1	240.32	1.13838
22	236	22	2	614.79	1.13838
22	236	22	1	2945.11	1.13838
22	88	22	2	602.40	1.13838
22	88	22	1	1262.91	1.13838
22	401	22	2	11.05	1.13838
22	401	22	1	564.38	1.13838
22	17	22	2	347.71	1.13838
22	17	22	1	1705.46	1.13838
22	186	22	1	828.60	1.13838

Mediciones, abril 02 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1840.49	1.13838
22	196	22	1	2437.84	1.13838
22	61	22	2	2172.35	1.13838
22	61	22	1	240.32	1.13838
22	236	22	2	614.79	1.13838
22	236	22	1	2945.11	1.13838
22	88	22	2	602.40	1.13838
22	88	22	1	1262.91	1.13838
22	401	22	2	11.05	1.13838
22	401	22	1	564.38	1.13838
22	17	22	2	347.71	1.13838
22	17	22	1	1705.46	1.13838
22	186	22	1	828.60	1.13838

Mediciones, abril 01 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1886.72	1.13870
22	196	22	1	2966.26	1.13870
22	61	22	2	1945.27	1.13870
22	61	22	1	276.77	1.13870
22	236	22	2	811.67	1.13870
22	236	22	1	3346.88	1.13870
22	88	22	2	657.74	1.13870
22	88	22	1	1505.01	1.13870
22	401	22	2	18.79	1.13870
22	401	22	1	571.19	1.13870
22	17	22	2	462.76	1.13870
22	17	22	1	1868.12	1.13870
22	186	22	1	860.61	1.13870