

Mediciones, marzo 31 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2008.77	1.13908
22	196	22	1	3132.39	1.13908
22	61	22	2	1920.91	1.13908
22	61	22	1	296.38	1.13908
22	236	22	2	814.07	1.13908
22	236	22	1	3471.32	1.13908
22	88	22	2	703.26	1.13908
22	88	22	1	1537.80	1.13908
22	401	22	2	23.31	1.13908
22	401	22	1	580.12	1.13908
22	17	22	2	444.22	1.13908
22	17	22	1	1933.54	1.13908
22	186	22	1	830.34	1.13908

Mediciones, marzo 30 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2177.78	1.13893
22	196	22	1	3235.29	1.13893
22	61	22	2	1828.42	1.13893
22	61	22	1	287.82	1.13893
22	236	22	2	797.93	1.13893
22	236	22	1	3495.76	1.13893
22	88	22	2	662.08	1.13893
22	88	22	1	1560.28	1.13893
22	401	22	2	19.28	1.13893
22	401	22	1	515.50	1.13893
22	17	22	2	429.29	1.13893
22	17	22	1	1984.43	1.13893
22	186	22	1	827.28	1.13893

Mediciones, marzo 29 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2034.87	1.13837
22	196	22	1	2547.34	1.13837
22	61	22	2	1870.12	1.13837
22	61	22	1	222.83	1.13837
22	236	22	2	620.94	1.13837

22	236	22	1	2943.62	1.13837
22	88	22	2	678.18	1.13837
22	88	22	1	1266.59	1.13837
22	401	22	2	11.41	1.13837
22	401	22	1	457.27	1.13837
22	17	22	2	299.22	1.13837
22	17	22	1	1658.14	1.13837
22	186	22	1	768.77	1.13837

Mediciones, marzo 28 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2024.38	1.13865
22	196	22	1	3071.85	1.13865
22	61	22	2	1811.36	1.13865
22	61	22	1	288.51	1.13865
22	236	22	2	775.65	1.13865
22	236	22	1	3384.35	1.13865
22	88	22	2	997.71	1.13865
22	88	22	1	1436.92	1.13865
22	401	22	2	14.23	1.13865
22	401	22	1	577.12	1.13865
22	17	22	2	436.88	1.13865
22	17	22	1	1896.42	1.13865
22	186	22	1	852.62	1.13865

Mediciones, marzo 27 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1962.90	1.13860
22	196	22	1	3460.02	1.13860
22	61	22	2	2014.95	1.13860
22	61	22	1	331.43	1.13860
22	236	22	2	878.70	1.13860
22	236	22	1	3683.43	1.13860
22	88	22	2	977.09	1.13860
22	88	22	1	1593.97	1.13860
22	401	22	2	18.72	1.13860
22	401	22	1	610.83	1.13860
22	17	22	2	483.14	1.13860
22	17	22	1	2028.10	1.13860
22	186	22	1	885.10	1.13860

Mediciones, marzo 26 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2184.46	1.13827
22	196	22	1	3447.70	1.13827
22	61	22	2	2099.07	1.13827
22	61	22	1	304.44	1.13827
22	236	22	2	815.84	1.13827
22	236	22	1	3591.85	1.13827
22	88	22	2	793.84	1.13827
22	88	22	1	1580.89	1.13827
22	401	22	2	15.36	1.13827
22	401	22	1	593.32	1.13827
22	17	22	2	440.20	1.13827
22	17	22	1	2001.61	1.13827
22	186	22	1	830.91	1.13827

Mediciones, marzo 25 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2125.31	1.13845
22	196	22	1	3454.11	1.13845
22	61	22	2	2083.57	1.13845
22	61	22	1	328.30	1.13845
22	236	22	2	784.80	1.13845
22	236	22	1	3652.22	1.13845
22	88	22	2	951.38	1.13845
22	88	22	1	1612.45	1.13845
22	401	22	2	18.01	1.13845
22	401	22	1	590.53	1.13845
22	17	22	2	448.53	1.13845
22	17	22	1	2040.42	1.13845
22	186	22	1	839.92	1.13845

Mediciones, marzo 24 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2200.35	1.14032
22	196	22	1	3380.02	1.14032
22	61	22	2	1960.49	1.14032
22	61	22	1	329.36	1.14032
22	236	22	2	827.21	1.14032
22	236	22	1	3596.64	1.14032
22	88	22	2	890.35	1.14032

22	88	22	1	1613.97	1.14032
22	401	22	2	17.98	1.14032
22	401	22	1	584.93	1.14032
22	17	22	2	472.44	1.14032
22	17	22	1	2013.00	1.14032
22	186	22	1	858.61	1.14032

Mediciones, marzo 23 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1982.57	1.13950
22	196	22	1	2866.28	1.13950
22	61	22	2	2017.81	1.13950
22	61	22	1	243.94	1.13950
22	236	22	2	433.91	1.13950
22	236	22	1	2993.84	1.13950
22	88	22	2	862.74	1.13950
22	88	22	1	1324.25	1.13950
22	401	22	2	15.11	1.13950
22	401	22	1	489.92	1.13950
22	17	22	2	311.09	1.13950
22	17	22	1	1781.73	1.13950
22	186	22	1	798.82	1.13950

Mediciones, marzo 22 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2017.99	1.13863
22	196	22	1	2424.37	1.13863
22	61	22	2	1977.16	1.13863
22	61	22	1	212.74	1.13863
22	236	22	2	501.33	1.13863
22	236	22	1	2717.17	1.13863
22	88	22	2	777.49	1.13863
22	88	22	1	1154.16	1.13863
22	401	22	2	14.16	1.13863
22	401	22	1	430.29	1.13863
22	17	22	2	332.35	1.13863
22	17	22	1	1541.71	1.13863
22	186	22	1	765.12	1.13863

Mediciones, marzo 21 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2153.10	1.13819
22	196	22	1	3062.35	1.13819
22	61	22	2	1967.13	1.13819
22	61	22	1	248.48	1.13819
22	236	22	2	971.54	1.13819
22	236	22	1	3112.08	1.13819
22	88	22	2	16.39	1.13819
22	88	22	1	2347.81	1.13819
22	401	22	2	438.89	1.13819
22	401	22	1	102.92	1.13819
22	17	22	2	0.00	1.13819
22	17	22	1	2315.36	1.13819
22	186	22	1	864.93	1.13819

Mediciones, marzo 20 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2172.28	1.13897
22	196	22	1	3331.56	1.13897
22	61	22	2	1897.95	1.13897
22	61	22	1	288.00	1.13897
22	236	22	2	817.04	1.13897
22	236	22	1	3525.73	1.13897
22	88	22	2	973.17	1.13897
22	88	22	1	1542.23	1.13897
22	401	22	2	19.88	1.13897
22	401	22	1	530.04	1.13897
22	17	22	2	462.27	1.13897
22	17	22	1	1976.90	1.13897
22	186	22	1	852.43	1.13897

Mediciones, marzo 19 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2234.54	1.13852
22	196	22	1	3419.70	1.13852
22	61	22	2	1986.10	1.13852
22	61	22	1	313.44	1.13852
22	236	22	2	641.60	1.13852
22	236	22	1	3575.09	1.13852
22	88	22	2	921.04	1.13852

22	88	22	1	1527.84	1.13852
22	401	22	2	16.92	1.13852
22	401	22	1	534.94	1.13852
22	17	22	2	456.19	1.13852
22	17	22	1	1983.45	1.13852
22	186	22	1	851.04	1.13852

Mediciones, marzo 18 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2465.00	1.13877
22	196	22	1	3410.75	1.13877
22	61	22	2	2012.90	1.13877
22	61	22	1	280.06	1.13877
22	236	22	2	745.95	1.13877
22	236	22	1	3580.48	1.13877
22	88	22	2	945.69	1.13877
22	88	22	1	1608.27	1.13877
22	401	22	2	19.03	1.13877
22	401	22	1	543.31	1.13877
22	17	22	2	455.67	1.13877
22	17	22	1	2021.09	1.13877
22	186	22	1	840.24	1.13877

Mediciones, marzo 17 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1975.93	1.13848
22	196	22	1	3245.95	1.13848
22	61	22	2	1908.83	1.13848
22	61	22	1	269.76	1.13848
22	236	22	2	806.62	1.13848
22	236	22	1	3523.69	1.13848
22	88	22	2	975.29	1.13848
22	88	22	1	1571.68	1.13848
22	401	22	2	20.06	1.13848
22	401	22	1	535.43	1.13848
22	17	22	2	448.96	1.13848
22	17	22	1	1949.02	1.13848
22	186	22	1	831.23	1.13848

Mediciones, marzo 16 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2514.83	1.13817
22	196	22	1	3226.77	1.13817
22	61	22	2	1945.70	1.13817
22	61	22	1	266.27	1.13817
22	236	22	2	779.89	1.13817
22	236	22	1	3451.82	1.13817
22	88	22	2	953.81	1.13817
22	88	22	1	1544.16	1.13817
22	401	22	2	16.95	1.13817
22	401	22	1	500.73	1.13817
22	17	22	2	454.71	1.13817
22	17	22	1	1927.30	1.13817
22	186	22	1	808.46	1.13817

Mediciones, marzo 15 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2217.94	1.13751
22	196	22	1	2525.96	1.13751
22	61	22	2	1851.80	1.13751
22	61	22	1	219.66	1.13751
22	236	22	2	509.77	1.13751
22	236	22	1	2869.94	1.13751
22	88	22	2	893.11	1.13751
22	88	22	1	1206.99	1.13751
22	401	22	2	13.95	1.13751
22	401	22	1	449.85	1.13751
22	17	22	2	321.01	1.13751
22	17	22	1	1547.66	1.13751
22	186	22	1	759.93	1.13751

Mediciones, marzo 14 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2390.27	1.13690
22	196	22	1	3053.34	1.13690
22	61	22	2	1929.31	1.13690
22	61	22	1	255.87	1.13690
22	236	22	2	755.06	1.13690
22	236	22	1	3376.05	1.13690
22	88	22	2	1091.54	1.13690

22	88	22	1	1427.62	1.13690
22	401	22	2	18.36	1.13690
22	401	22	1	546.80	1.13690
22	17	22	2	446.09	1.13690
22	17	22	1	1863.34	1.13690
22	186	22	1	848.10	1.13690

Mediciones, marzo 13 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2544.10	1.13980
22	196	22	1	3397.73	1.13980
22	61	22	2	2000.65	1.13980
22	61	22	1	330.98	1.13980
22	236	22	2	825.55	1.13980
22	236	22	1	3701.09	1.13980
22	88	22	2	1049.23	1.13980
22	88	22	1	1574.82	1.13980
22	401	22	2	17.69	1.13980
22	401	22	1	608.03	1.13980
22	17	22	2	462.13	1.13980
22	17	22	1	1975.86	1.13980
22	186	22	1	873.80	1.13980

Mediciones, marzo 12 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2250.92	1.13951
22	196	22	1	3496.29	1.13951
22	61	22	2	2007.92	1.13951
22	61	22	1	356.55	1.13951
22	236	22	2	798.32	1.13951
22	236	22	1	3713.67	1.13951
22	88	22	2	858.29	1.13951
22	88	22	1	1645.34	1.13951
22	401	22	2	15.96	1.13951
22	401	22	1	594.77	1.13951
22	17	22	2	450.12	1.13951
22	17	22	1	2043.37	1.13951
22	186	22	1	882.08	1.13951

Mediciones, marzo 11 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2352.17	1.13835
22	196	22	1	3387.42	1.13835
22	61	22	2	1987.33	1.13835
22	61	22	1	328.33	1.13835
22	236	22	2	813.79	1.13835
22	236	22	1	3605.56	1.13835
22	88	22	2	851.65	1.13835
22	88	22	1	1611.43	1.13835
22	401	22	2	15.04	1.13835
22	401	22	1	532.74	1.13835
22	17	22	2	456.48	1.13835
22	17	22	1	2004.74	1.13835
22	186	22	1	844.71	1.13835

Mediciones, marzo 10 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2336.67	1.13758
22	196	22	1	3515.81	1.13758
22	61	22	2	1988.22	1.13758
22	61	22	1	361.90	1.13758
22	236	22	2	768.59	1.13758
22	236	22	1	3494.18	1.13758
22	88	22	2	867.08	1.13758
22	88	22	1	1611.18	1.13758
22	401	22	2	17.69	1.13758
22	401	22	1	522.73	1.13758
22	17	22	2	438.57	1.13758
22	17	22	1	2003.17	1.13758
22	186	22	1	840.63	1.13758

Mediciones, marzo 09 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2444.91	1.13767
22	196	22	1	3380.74	1.13767
22	61	22	2	2027.03	1.13767
22	61	22	1	304.67	1.13767
22	236	22	2	706.15	1.13767
22	236	22	1	3457.74	1.13767
22	88	22	2	795.53	1.13767

22	88	22	1	1600.08	1.13767
22	401	22	2	19.46	1.13767
22	401	22	1	496.28	1.13767
22	17	22	2	432.18	1.13767
22	17	22	1	2002.29	1.13767
22	186	22	1	845.71	1.13767

Mediciones, marzo 08 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2211.69	1.13779
22	196	22	1	2655.83	1.13779
22	61	22	2	2085.12	1.13779
22	61	22	1	228.94	1.13779
22	236	22	2	493.42	1.13779
22	236	22	1	2874.36	1.13779
22	88	22	2	657.56	1.13779
22	88	22	1	1264.23	1.13779
22	401	22	2	14.90	1.13779
22	401	22	1	438.45	1.13779
22	17	22	2	354.59	1.13779
22	17	22	1	1770.99	1.13779
22	186	22	1	812.06	1.13779

Mediciones, marzo 07 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2579.52	1.13844
22	196	22	1	3085.50	1.13844
22	61	22	2	1894.56	1.13844
22	61	22	1	259.60	1.13844
22	236	22	2	735.32	1.13844
22	236	22	1	3393.71	1.13844
22	88	22	2	781.27	1.13844
22	88	22	1	1479.34	1.13844
22	401	22	2	15.72	1.13844
22	401	22	1	504.08	1.13844
22	17	22	2	441.86	1.13844
22	17	22	1	1865.22	1.13844
22	186	22	1	870.09	1.13844

Mediciones, marzo 06 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2615.33	1.13857
22	196	22	1	3382.74	1.13857
22	61	22	2	1893.68	1.13857
22	61	22	1	275.19	1.13857
22	236	22	2	803.23	1.13857
22	236	22	1	3599.32	1.13857
22	88	22	2	673.66	1.13857
22	88	22	1	1528.90	1.13857
22	401	22	2	23.77	1.13857
22	401	22	1	559.53	1.13857
22	17	22	2	478.97	1.13857
22	17	22	1	2026.14	1.13857
22	186	22	1	865.86	1.13857

Mediciones, marzo 05 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2545.80	1.13933
22	196	22	1	3437.31	1.13933
22	61	22	2	2276.42	1.13933
22	61	22	1	315.63	1.13933
22	236	22	2	816.37	1.13933
22	236	22	1	3621.71	1.13933
22	88	22	2	875.06	1.13933
22	88	22	1	1590.40	1.13933
22	401	22	2	17.76	1.13933
22	401	22	1	537.19	1.13933
22	17	22	2	471.80	1.13933
22	17	22	1	1944.89	1.13933
22	186	22	1	823.31	1.13933

Mediciones, marzo 04 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2248.38	1.13941
22	196	22	1	3432.86	1.13941
22	61	22	2	2722.97	1.13941
22	61	22	1	284.61	1.13941
22	236	22	2	789.99	1.13941
22	236	22	1	3677.20	1.13941
22	88	22	2	849.39	1.13941

22	88	22	1	1608.05	1.13941
22	401	22	2	20.16	1.13941
22	401	22	1	559.98	1.13941
22	17	22	2	469.33	1.13941
22	17	22	1	1951.77	1.13941
22	186	22	1	818.99	1.13941

Mediciones, marzo 03 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1944.39	1.13989
22	196	22	1	3379.81	1.13989
22	61	22	2	2006.19	1.13989
22	61	22	1	275.47	1.13989
22	236	22	2	801.78	1.13989
22	236	22	1	3576.83	1.13989
22	88	22	2	1034.19	1.13989
22	88	22	1	1595.23	1.13989
22	401	22	2	19.14	1.13989
22	401	22	1	523.77	1.13989
22	17	22	2	447.61	1.13989
22	17	22	1	1976.53	1.13989
22	186	22	1	837.64	1.13989

Mediciones, marzo 02 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1784.87	1.13943
22	196	22	1	3166.44	1.13943
22	61	22	2	2067.29	1.13943
22	61	22	1	283.31	1.13943
22	236	22	2	773.21	1.13943
22	236	22	1	3531.91	1.13943
22	88	22	2	1094.30	1.13943
22	88	22	1	1607.56	1.13943
22	401	22	2	16.95	1.13943
22	401	22	1	494.94	1.13943
22	17	22	2	472.51	1.13943
22	17	22	1	1949.63	1.13943
22	186	22	1	822.07	1.13943

Mediciones, marzo 01 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1979.53	1.14024
22	196	22	1	2489.44	1.14024
22	61	22	2	1924.37	1.14024
22	61	22	1	226.61	1.14024
22	236	22	2	494.55	1.14024
22	236	22	1	2897.67	1.14024
22	88	22	2	913.98	1.14024
22	88	22	1	1297.97	1.14024
22	401	22	2	16.39	1.14024
22	401	22	1	422.00	1.14024
22	17	22	2	0.00	1.14024
22	17	22	1	1931.16	1.14024
22	186	22	1	766.94	1.14024

Mediciones, Febrero 28 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2266.99	1.13796
22	196	22	1	3053.79	1.13796
22	61	22	2	1847.49	1.13796
22	61	22	1	255.46	1.13796
22	236	22	2	759.05	1.13796
22	236	22	1	3441.54	1.13796
22	88	22	2	1086.39	1.13796
22	88	22	1	1474.67	1.13796
22	401	22	2	18.12	1.13796
22	401	22	1	546.93	1.13796
22	17	22	2	484.38	1.13796
22	17	22	1	1968.22	1.13796
22	186	22	1	846.58	1.13796

Mediciones, Febrero 27 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2227.33	1.13867
22	196	22	1	3364.93	1.13867
22	61	22	2	1911.12	1.13867
22	61	22	1	272.54	1.13867
22	236	22	2	841.09	1.13867
22	236	22	1	3653.98	1.13867
22	88	22	2	1145.85	1.13867

22	88	22	1	1616.08	1.13867
22	401	22	2	19.95	1.13867
22	401	22	1	541.62	1.13867
22	17	22	2	482.05	1.13867
22	17	22	1	1987.81	1.13867
22	186	22	1	849.90	1.13867

Mediciones, Febrero 26 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2197.21	1.13800
22	196	22	1	3549.70	1.13800
22	61	22	2	1701.60	1.13800
22	61	22	1	319.04	1.13800
22	236	22	2	779.47	1.13800
22	236	22	1	3778.19	1.13800
22	88	22	2	1058.95	1.13800
22	88	22	1	1683.72	1.13800
22	401	22	2	20.38	1.13800
22	401	22	1	560.96	1.13800
22	17	22	2	458.35	1.13800
22	17	22	1	2030.36	1.13800
22	186	22	1	840.53	1.13800

Mediciones, Febrero 25 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2353.86	1.13799
22	196	22	1	3556.74	1.13799
22	61	22	2	1830.96	1.13799
22	61	22	1	302.72	1.13799
22	236	22	2	780.52	1.13799
22	236	22	1	3862.59	1.13799
22	88	22	2	1121.06	1.13799
22	88	22	1	1687.42	1.13799
22	401	22	2	18.22	1.13799
22	401	22	1	542.78	1.13799
22	17	22	2	453.09	1.13799
22	17	22	1	2030.62	1.13799
22	186	22	1	833.71	1.13799

Mediciones, Febrero 24 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2250.82	1.13756
22	196	22	1	3537.48	1.13756
22	61	22	2	1829.41	1.13756
22	61	22	1	314.21	1.13756
22	236	22	2	787.48	1.13756
22	236	22	1	3778.47	1.13756
22	88	22	2	1109.13	1.13756
22	88	22	1	1704.73	1.13756
22	401	22	2	20.02	1.13756
22	401	22	1	541.22	1.13756
22	17	22	2	461.14	1.13756
22	17	22	1	2066.32	1.13756
22	186	22	1	849.52	1.13756

Mediciones, Febrero 23 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2300.93	1.13979
22	196	22	1	3502.09	1.13979
22	61	22	2	1849.25	1.13979
22	61	22	1	311.92	1.13979
22	236	22	2	741.54	1.13979
22	236	22	1	3667.73	1.13979
22	88	22	2	1068.62	1.13979
22	88	22	1	1673.75	1.13979
22	401	22	2	21.12	1.13979
22	401	22	1	520.06	1.13979
22	17	22	2	461.46	1.13979
22	17	22	1	2047.16	1.13979
22	186	22	1	857.86	1.13979

Mediciones, Febrero 22 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1842.22	1.13882
22	196	22	1	2773.98	1.13882
22	61	22	2	1908.93	1.13882
22	61	22	1	242.94	1.13882
22	236	22	2	454.50	1.13882
22	236	22	1	3038.47	1.13882
22	88	22	2	1005.87	1.13882

22	88	22	1	1345.57	1.13882
22	401	22	2	17.13	1.13882
22	401	22	1	472.73	1.13882
22	17	22	2	310.42	1.13882
22	17	22	1	1709.07	1.13882
22	186	22	1	806.09	1.13882

Mediciones, Febrero 21 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2070.18	1.13845
22	196	22	1	3231.35	1.13845
22	61	22	2	1965.93	1.13845
22	61	22	1	281.84	1.13845
22	236	22	2	736.88	1.13845
22	236	22	1	3484.93	1.13845
22	88	22	2	1044.50	1.13845
22	88	22	1	1512.61	1.13845
22	401	22	2	18.22	1.13845
22	401	22	1	524.38	1.13845
22	17	22	2	443.94	1.13845
22	17	22	1	1969.63	1.13845
22	186	22	1	891.12	1.13845

Mediciones, Febrero 20 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2152.96	1.13677
22	196	22	1	3464.43	1.13677
22	61	22	2	1991.75	1.13677
22	61	22	1	323.57	1.13677
22	236	22	2	810.65	1.13677
22	236	22	1	3744.06	1.13677
22	88	22	2	1104.82	1.13677
22	88	22	1	1616.79	1.13677
22	401	22	2	18.12	1.13677
22	401	22	1	549.45	1.13677
22	17	22	2	465.94	1.13677
22	17	22	1	2012.22	1.13677
22	186	22	1	885.82	1.13677

Mediciones, Febrero 19 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2230.33	1.13729
22	196	22	1	3449.59	1.13729
22	61	22	2	2039.70	1.13729
22	61	22	1	325.83	1.13729
22	236	22	2	822.41	1.13729
22	236	22	1	3713.55	1.13729
22	88	22	2	1069.12	1.13729
22	88	22	1	1644.02	1.13729
22	401	22	2	15.36	1.13729
22	401	22	1	552.21	1.13729
22	17	22	2	450.83	1.13729
22	17	22	1	2060.86	1.13729
22	186	22	1	865.00	1.13729

Mediciones, Febrero 18 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2106.66	1.13784
22	196	22	1	3430.39	1.13784
22	61	22	2	2090.91	1.13784
22	61	22	1	314.98	1.13784
22	236	22	2	804.33	1.13784
22	236	22	1	3729.47	1.13784
22	88	22	2	1069.36	1.13784
22	88	22	1	1655.65	1.13784
22	401	22	2	18.36	1.13784
22	401	22	1	549.18	1.13784
22	17	22	2	479.33	1.13784
22	17	22	1	2038.15	1.13784
22	186	22	1	840.01	1.13784

Mediciones, Febrero 17 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1904.31	1.13746
22	196	22	1	3486.97	1.13746
22	61	22	2	2158.54	1.13746
22	61	22	1	302.58	1.13746
22	236	22	2	783.67	1.13746
22	236	22	1	3696.80	1.13746
22	88	22	2	1005.02	1.13746

22	88	22	1	1657.93	1.13746
22	401	22	2	21.15	1.13746
22	401	22	1	557.03	1.13746
22	17	22	2	463.61	1.13746
22	17	22	1	2008.78	1.13746
22	186	22	1	857.19	1.13746

Mediciones, Febrero 16 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2029.46	1.13599
22	196	22	1	3463.12	1.13599
22	61	22	2	1907.84	1.13599
22	61	22	1	302.95	1.13599
22	236	22	2	674.90	1.13599
22	236	22	1	3678.48	1.13599
22	88	22	2	750.12	1.13599
22	88	22	1	1654.16	1.13599
22	401	22	2	22.14	1.13599
22	401	22	1	517.97	1.13599
22	17	22	2	466.15	1.13599
22	17	22	1	2024.46	1.13599
22	186	22	1	862.89	1.13599

Mediciones, Febrero 15 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1975.43	1.13725
22	196	22	1	2732.44	1.13725
22	61	22	2	1754.11	1.13725
22	61	22	1	238.68	1.13725
22	236	22	2	501.15	1.13725
22	236	22	1	3007.08	1.13725
22	88	22	2	625.95	1.13725
22	88	22	1	1309.50	1.13725
22	401	22	2	17.48	1.13725
22	401	22	1	464.13	1.13725
22	17	22	2	334.54	1.13725
22	17	22	1	1683.12	1.13725
22	186	22	1	818.42	1.13725

Mediciones, Febrero 14 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2094.97	1.13698
22	196	22	1	3226.99	1.13698
22	61	22	2	1769.87	1.13698
22	61	22	1	257.52	1.13698
22	236	22	2	681.33	1.13698
22	236	22	1	3485.47	1.13698
22	88	22	2	801.04	1.13698
22	88	22	1	1493.30	1.13698
22	401	22	2	18.01	1.13698
22	401	22	1	490.62	1.13698
22	17	22	2	454.96	1.13698
22	17	22	1	1965.51	1.13698
22	186	22	1	877.70	1.13698

Mediciones, Febrero 13 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2273.45	1.13671
22	196	22	1	3505.79	1.13671
22	61	22	2	1801.93	1.13671
22	61	22	1	285.71	1.13671
22	236	22	2	855.00	1.13671
22	236	22	1	3774.73	1.13671
22	88	22	2	898.72	1.13671
22	88	22	1	1631.24	1.13671
22	401	22	2	21.93	1.13671
22	401	22	1	539.86	1.13671
22	17	22	2	507.47	1.13671
22	17	22	1	2114.50	1.13671
22	186	22	1	891.82	1.13671

Mediciones, Febrero 12 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2417.18	1.13607
22	196	22	1	3381.52	1.13607
22	61	22	2	1489.57	1.13607
22	61	22	1	269.08	1.13607
22	236	22	2	810.40	1.13607
22	236	22	1	3675.83	1.13607
22	88	22	2	903.91	1.13607

22	88	22	1	1609.07	1.13607
22	401	22	2	20.77	1.13607
22	401	22	1	509.43	1.13607
22	17	22	2	452.20	1.13607
22	17	22	1	2088.62	1.13607
22	186	22	1	844.78	1.13607

Mediciones, Febrero 11 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2180.68	1.13682
22	196	22	1	3451.69	1.13682
22	61	22	2	1428.80	1.13682
22	61	22	1	275.56	1.13682
22	236	22	2	803.20	1.13682
22	236	22	1	3677.36	1.13682
22	88	22	2	888.87	1.13682
22	88	22	1	1636.39	1.13682
22	401	22	2	19.46	1.13682
22	401	22	1	525.48	1.13682
22	17	22	2	458.46	1.13682
22	17	22	1	2047.85	1.13682
22	186	22	1	842.36	1.13682

Mediciones, Febrero 10 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2201.48	1.13606
22	196	22	1	3462.45	1.13606
22	61	22	2	1445.64	1.13606
22	61	22	1	291.78	1.13606
22	236	22	2	826.19	1.13606
22	236	22	1	3651.84	1.13606
22	88	22	2	866.06	1.13606
22	88	22	1	1600.48	1.13606
22	401	22	2	16.14	1.13606
22	401	22	1	538.62	1.13606
22	17	22	2	462.02	1.13606
22	17	22	1	1976.34	1.13606
22	186	22	1	857.00	1.13606

Mediciones, Febrero 09 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2544.32	1.13630
22	196	22	1	3441.25	1.13630
22	61	22	2	1554.98	1.13630
22	61	22	1	287.37	1.13630
22	236	22	2	760.32	1.13630
22	236	22	1	3654.81	1.13630
22	88	22	2	864.08	1.13630
22	88	22	1	1589.37	1.13630
22	401	22	2	19.03	1.13630
22	401	22	1	520.65	1.13630
22	17	22	2	458.49	1.13630
22	17	22	1	2006.85	1.13630
22	186	22	1	820.85	1.13630

Mediciones, Febrero 08 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2204.06	1.13504
22	196	22	1	2692.16	1.13504
22	61	22	2	1820.22	1.13504
22	61	22	1	239.91	1.13504
22	236	22	2	470.21	1.13504
22	236	22	1	3062.63	1.13504
22	88	22	2	755.31	1.13504
22	88	22	1	1395.28	1.13504
22	401	22	2	13.67	1.13504
22	401	22	1	458.31	1.13504
22	17	22	2	325.92	1.13504
22	17	22	1	1675.62	1.13504
22	186	22	1	785.60	1.13504

Mediciones, Febrero 07 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2102.95	1.13552
22	196	22	1	3195.91	1.13552
22	61	22	2	1863.59	1.13552
22	61	22	1	280.62	1.13552
22	236	22	2	718.69	1.13552
22	236	22	1	3546.03	1.13552
22	88	22	2	1043.30	1.13552

22	88	22	1	1492.56	1.13552
22	401	22	2	24.33	1.13552
22	401	22	1	522.00	1.13552
22	17	22	2	452.24	1.13552
22	17	22	1	1976.58	1.13552
22	186	22	1	865.41	1.13552

Mediciones, Febrero 06 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2255.19	1.13595
22	196	22	1	3541.31	1.13595
22	61	22	2	1809.66	1.13595
22	61	22	1	286.25	1.13595
22	236	22	2	828.06	1.13595
22	236	22	1	3742.94	1.13595
22	88	22	2	1121.42	1.13595
22	88	22	1	1638.06	1.13595
22	401	22	2	24.79	1.13595
22	401	22	1	598.65	1.13595
22	17	22	2	0.00	1.13595
22	17	22	1	2559.89	1.13595
22	186	22	1	892.99	1.13595

Mediciones, Febrero 05 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2352.13	1.13593
22	196	22	1	3501.90	1.13593
22	61	22	2	1871.85	1.13593
22	61	22	1	332.97	1.13593
22	236	22	2	808.53	1.13593
22	236	22	1	3740.00	1.13593
22	88	22	2	1114.39	1.13593
22	88	22	1	1637.68	1.13593
22	401	22	2	11.87	1.13593
22	401	22	1	589.72	1.13593
22	17	22	2	458.56	1.13593
22	17	22	1	2052.51	1.13593
22	186	22	1	860.98	1.13593

Mediciones, Febrero 04 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1981.72	1.13624
22	196	22	1	3455.75	1.13624
22	61	22	2	1865.64	1.13624
22	61	22	1	321.64	1.13624
22	236	22	2	798.29	1.13624
22	236	22	1	3824.69	1.13624
22	88	22	2	1035.96	1.13624
22	88	22	1	1658.34	1.13624
22	401	22	2	18.05	1.13624
22	401	22	1	587.83	1.13624
22	17	22	2	469.72	1.13624
22	17	22	1	2063.30	1.13624
22	186	22	1	852.97	1.13624

Mediciones, Febrero 03 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1895.76	1.13568
22	196	22	1	3531.99	1.13568
22	61	22	2	1933.44	1.13568
22	61	22	1	305.34	1.13568
22	236	22	2	812.84	1.13568
22	236	22	1	3701.30	1.13568
22	88	22	2	1061.63	1.13568
22	88	22	1	1676.33	1.13568
22	401	22	2	16.60	1.13568
22	401	22	1	597.32	1.13568
22	17	22	2	478.69	1.13568
22	17	22	1	2054.94	1.13568
22	186	22	1	852.26	1.13568

Mediciones, Febrero 02 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1993.30	1.13662
22	196	22	1	3477.41	1.13662
22	61	22	2	2160.52	1.13662
22	61	22	1	293.71	1.13662
22	236	22	2	783.53	1.13662
22	236	22	1	3671.90	1.13662
22	88	22	2	815.49	1.13662

22	88	22	1	1663.32	1.13662
22	401	22	2	15.86	1.13662
22	401	22	1	547.21	1.13662
22	17	22	2	491.40	1.13662
22	17	22	1	1998.89	1.13662
22	186	22	1	876.28	1.13662

Mediciones, Febrero 01 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2220.73	1.13573
22	196	22	1	2679.47	1.13573
22	61	22	2	1924.93	1.13573
22	61	22	1	255.18	1.13573
22	236	22	2	518.56	1.13573
22	236	22	1	3036.38	1.13573
22	88	22	2	857.44	1.13573
22	88	22	1	1363.21	1.13573
22	401	22	2	17.69	1.13573
22	401	22	1	470.50	1.13573
22	17	22	2	347.11	1.13573
22	17	22	1	1679.61	1.13573
22	186	22	1	836.09	1.13573

Mediciones, Enero 31 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2221.29	1.13636
22	196	22	1	3118.70	1.13636
22	61	22	2	1973.77	1.13636
22	61	22	1	271.02	1.13636
22	236	22	2	770.67	1.13636
22	236	22	1	3450.15	1.13636
22	88	22	2	1139.53	1.13636
22	88	22	1	1487.30	1.13636
22	401	22	2	23.38	1.13636
22	401	22	1	496.55	1.13636
22	17	22	2	489.71	1.13636
22	17	22	1	1934.02	1.13636
22	186	22	1	891.20	1.13636

Mediciones, Enero 30 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2325.86	1.13590
22	196	22	1	3477.99	1.13590
22	61	22	2	1973.56	1.13590
22	61	22	1	287.71	1.13590
22	236	22	2	838.86	1.13590
22	236	22	1	3598.57	1.13590
22	88	22	2	1151.01	1.13590
22	88	22	1	1564.07	1.13590
22	401	22	2	21.29	1.13590
22	401	22	1	571.13	1.13590
22	17	22	2	492.50	1.13590
22	17	22	1	2026.66	1.13590
22	186	22	1	888.14	1.13590

Mediciones, Enero 29 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2292.52	1.13562
22	196	22	1	3670.00	1.13562
22	61	22	2	1973.17	1.13562
22	61	22	1	285.83	1.13562
22	236	22	2	792.39	1.13562
22	236	22	1	3677.65	1.13562
22	88	22	2	1091.33	1.13562
22	88	22	1	1609.47	1.13562
22	401	22	2	17.37	1.13562
22	401	22	1	554.74	1.13562
22	17	22	2	480.21	1.13562
22	17	22	1	2092.82	1.13562
22	186	22	1	874.31	1.13562

Mediciones, Enero 28 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2204.20	1.13765
22	196	22	1	3846.65	1.13765
22	61	22	2	1919.00	1.13765
22	61	22	1	273.07	1.13765
22	236	22	2	795.75	1.13765
22	236	22	1	3669.53	1.13765
22	88	22	2	1116.37	1.13765

22	88	22	1	1635.86	1.13765
22	401	22	2	16.74	1.13765
22	401	22	1	575.27	1.13765
22	17	22	2	470.00	1.13765
22	17	22	1	2050.96	1.13765
22	186	22	1	841.99	1.13765

Mediciones, Enero 27 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2365.59	1.13674
22	196	22	1	3837.73	1.13674
22	61	22	2	1880.33	1.13674
22	61	22	1	277.36	1.13674
22	236	22	2	789.57	1.13674
22	236	22	1	3692.00	1.13674
22	88	22	2	1117.04	1.13674
22	88	22	1	1640.34	1.13674
22	401	22	2	16.07	1.13674
22	401	22	1	577.73	1.13674
22	17	22	2	490.41	1.13674
22	17	22	1	2065.75	1.13674
22	186	22	1	853.41	1.13674

Mediciones, Enero 26 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2168.14	1.13673
22	196	22	1	3570.84	1.13673
22	61	22	2	1798.36	1.13673
22	61	22	1	289.52	1.13673
22	236	22	2	779.01	1.13673
22	236	22	1	3612.16	1.13673
22	88	22	2	1125.73	1.13673
22	88	22	1	1615.70	1.13673
22	401	22	2	16.17	1.13673
22	401	22	1	568.12	1.13673
22	17	22	2	485.26	1.13673
22	17	22	1	1945.60	1.13673
22	186	22	1	841.07	1.13673

Mediciones, Enero 25 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2093.45	1.13943
22	196	22	1	2643.74	1.13943
22	61	22	2	1780.39	1.13943
22	61	22	1	234.16	1.13943
22	236	22	2	442.35	1.13943
22	236	22	1	2959.62	1.13943
22	88	22	2	1008.23	1.13943
22	88	22	1	1285.90	1.13943
22	401	22	2	14.44	1.13943
22	401	22	1	463.06	1.13943
22	17	22	2	328.50	1.13943
22	17	22	1	1641.27	1.13943
22	186	22	1	808.65	1.13943

Mediciones, Enero 24 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2314.74	1.13706
22	196	22	1	3093.73	1.13706
22	61	22	2	2013.85	1.13706
22	61	22	1	300.41	1.13706
22	236	22	2	739.95	1.13706
22	236	22	1	3507.79	1.13706
22	88	22	2	1160.55	1.13706
22	88	22	1	1481.26	1.13706
22	401	22	2	20.13	1.13706
22	401	22	1	499.96	1.13706
22	17	22	2	469.83	1.13706
22	17	22	1	1854.69	1.13706
22	186	22	1	864.53	1.13706

Mediciones, Enero 23 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2287.86	1.13671
22	196	22	1	3426.56	1.13671
22	61	22	2	2153.17	1.13671
22	61	22	1	291.67	1.13671
22	236	22	2	808.14	1.13671
22	236	22	1	3711.99	1.13671
22	88	22	2	1075.47	1.13671

22	88	22	1	1590.32	1.13671
22	401	22	2	24.12	1.13671
22	401	22	1	560.52	1.13671
22	17	22	2	487.45	1.13671
22	17	22	1	2013.79	1.13671
22	186	22	1	881.40	1.13671

Mediciones, Enero 22 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2279.39	1.13920
22	196	22	1	3426.70	1.13920
22	61	22	2	1940.26	1.13920
22	61	22	1	288.09	1.13920
22	236	22	2	798.50	1.13920
22	236	22	1	3664.00	1.13920
22	88	22	2	943.78	1.13920
22	88	22	1	1594.65	1.13920
22	401	22	2	15.01	1.13920
22	401	22	1	566.35	1.13920
22	17	22	2	477.52	1.13920
22	17	22	1	2056.10	1.13920
22	186	22	1	884.62	1.13920

Mediciones, Enero 21 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2096.88	1.13837
22	196	22	1	3321.55	1.13837
22	61	22	2	1947.75	1.13837
22	61	22	1	279.30	1.13837
22	236	22	2	790.80	1.13837
22	236	22	1	3582.06	1.13837
22	88	22	2	941.98	1.13837
22	88	22	1	1577.04	1.13837
22	401	22	2	17.16	1.13837
22	401	22	1	548.07	1.13837
22	17	22	2	488.33	1.13837
22	17	22	1	2026.05	1.13837
22	186	22	1	830.19	1.13837

Mediciones, Enero 20 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2264.52	1.13789
22	196	22	1	3365.93	1.13789
22	61	22	2	2075.76	1.13789
22	61	22	1	404.46	1.13789
22	236	22	2	786.21	1.13789
22	236	22	1	3587.23	1.13789
22	88	22	2	1117.14	1.13789
22	88	22	1	1592.20	1.13789
22	401	22	2	19.14	1.13789
22	401	22	1	561.90	1.13789
22	17	22	2	474.31	1.13789
22	17	22	1	1964.55	1.13789
22	186	22	1	818.18	1.13789

Mediciones, Enero 19 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2175.74	1.13291
22	196	22	1	3338.21	1.13291
22	61	22	2	1849.08	1.13291
22	61	22	1	389.27	1.13291
22	236	22	2	761.10	1.13291
22	236	22	1	3536.99	1.13291
22	88	22	2	1052.69	1.13291
22	88	22	1	1597.66	1.13291
22	401	22	2	18.29	1.13291
22	401	22	1	546.90	1.13291
22	17	22	2	462.66	1.13291
22	17	22	1	1998.01	1.13291
22	186	22	1	820.47	1.13291

Mediciones, Enero 18 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2037.59	1.13821
22	196	22	1	2571.67	1.13821
22	61	22	2	1837.10	1.13821
22	61	22	1	325.50	1.13821
22	236	22	2	470.11	1.13821
22	236	22	1	2887.99	1.13821
22	88	22	2	909.35	1.13821

22	88	22	1	1313.28	1.13821
22	401	22	2	15.72	1.13821
22	401	22	1	455.25	1.13821
22	17	22	2	335.07	1.13821
22	17	22	1	1601.63	1.13821
22	186	22	1	773.39	1.13821

Mediciones, Enero 17 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2236.09	1.13794
22	196	22	1	3199.68	1.13794
22	61	22	2	1987.97	1.13794
22	61	22	1	373.42	1.13794
22	236	22	2	708.84	1.13794
22	236	22	1	3467.06	1.13794
22	88	22	2	1110.40	1.13794
22	88	22	1	1490.50	1.13794
22	401	22	2	17.87	1.13794
22	401	22	1	568.11	1.13794
22	17	22	2	460.36	1.13794
22	17	22	1	1872.49	1.13794
22	186	22	1	853.63	1.13794

Mediciones, Enero 16 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2368.48	1.13708
22	196	22	1	3586.85	1.13708
22	61	22	2	1884.11	1.13708
22	61	22	1	407.88	1.13708
22	236	22	2	800.72	1.13708
22	236	22	1	3670.36	1.13708
22	88	22	2	997.75	1.13708
22	88	22	1	1619.32	1.13708
22	401	22	2	20.20	1.13708
22	401	22	1	595.48	1.13708
22	17	22	2	482.01	1.13708
22	17	22	1	2001.89	1.13708
22	186	22	1	869.47	1.13708

Mediciones, Enero 15 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2172.10	1.13721
22	196	22	1	3758.59	1.13721
22	61	22	2	2009.37	1.13721
22	61	22	1	412.30	1.13721
22	236	22	2	827.28	1.13721
22	236	22	1	3741.80	1.13721
22	88	22	2	889.72	1.13721
22	88	22	1	1650.57	1.13721
22	401	22	2	15.43	1.13721
22	401	22	1	583.06	1.13721
22	17	22	2	478.30	1.13721
22	17	22	1	2060.07	1.13721
22	186	22	1	879.90	1.13721

Mediciones, Enero 14 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2337.97	1.13919
22	196	22	1	3611.49	1.13919
22	61	22	2	2148.69	1.13919
22	61	22	1	411.27	1.13919
22	236	22	2	813.97	1.13919
22	236	22	1	3717.07	1.13919
22	88	22	2	876.19	1.13919
22	88	22	1	1648.98	1.13919
22	401	22	2	20.91	1.13919
22	401	22	1	547.26	1.13919
22	17	22	2	477.38	1.13919
22	17	22	1	2066.57	1.13919
22	186	22	1	843.33	1.13919

Mediciones, Enero 13 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2369.47	1.14005
22	196	22	1	3626.52	1.14005
22	61	22	2	2336.52	1.14005
22	61	22	1	418.59	1.14005
22	236	22	2	762.48	1.14005
22	236	22	1	3680.10	1.14005
22	88	22	2	855.18	1.14005

22	88	22	1	1651.28	1.14005
22	401	22	2	15.19	1.14005
22	401	22	1	538.01	1.14005
22	17	22	2	480.28	1.14005
22	17	22	1	2040.70	1.14005
22	186	22	1	858.98	1.14005

Mediciones, Enero 12 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2213.06	1.14183
22	196	22	1	3103.67	1.14183
22	61	22	2	2267.87	1.14183
22	61	22	1	366.23	1.14183
22	236	22	2	461.00	1.14183
22	236	22	1	3277.14	1.14183
22	88	22	2	720.88	1.14183
22	88	22	1	1423.27	1.14183
22	401	22	2	20.16	1.14183
22	401	22	1	502.13	1.14183
22	17	22	2	359.68	1.14183
22	17	22	1	1860.75	1.14183
22	186	22	1	840.70	1.14183

Mediciones, Enero 11 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2214.69	1.13859
22	196	22	1	2730.54	1.13859
22	61	22	2	2205.44	1.13859
22	61	22	1	335.70	1.13859
22	236	22	2	486.14	1.13859
22	236	22	1	2959.95	1.13859
22	88	22	2	735.11	1.13859
22	88	22	1	1296.90	1.13859
22	401	22	2	18.79	1.13859
22	401	22	1	464.34	1.13859
22	17	22	2	343.15	1.13859
22	17	22	1	1648.22	1.13859
22	186	22	1	843.23	1.13859

Mediciones, Enero 10 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2251.80	1.13852
22	196	22	1	3384.73	1.13852
22	61	22	2	2156.60	1.13852
22	61	22	1	368.70	1.13852
22	236	22	2	734.76	1.13852
22	236	22	1	3491.67	1.13852
22	88	22	2	914.65	1.13852
22	88	22	1	1490.16	1.13852
22	401	22	2	20.62	1.13852
22	401	22	1	534.35	1.13852
22	17	22	2	460.11	1.13852
22	17	22	1	2022.89	1.13852
22	186	22	1	895.55	1.13852

Mediciones, Enero 09 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2181.07	1.13866
22	196	22	1	3639.91	1.13866
22	61	22	2	1924.19	1.13866
22	61	22	1	367.65	1.13866
22	236	22	2	800.23	1.13866
22	236	22	1	3664.31	1.13866
22	88	22	2	887.81	1.13866
22	88	22	1	1573.53	1.13866
22	401	22	2	21.37	1.13866
22	401	22	1	554.93	1.13866
22	17	22	2	513.48	1.13866
22	17	22	1	2056.52	1.13866
22	186	22	1	881.34	1.13866

Mediciones, Enero 08 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2311.56	1.13723
22	196	22	1	3648.32	1.13723
22	61	22	2	1873.34	1.13723
22	61	22	1	393.27	1.13723
22	236	22	2	774.63	1.13723
22	236	22	1	3667.47	1.13723
22	88	22	2	874.60	1.13723

22	88	22	1	1599.82	1.13723
22	401	22	2	19.14	1.13723
22	401	22	1	556.65	1.13723
22	17	22	2	475.26	1.13723
22	17	22	1	2057.21	1.13723
22	186	22	1	855.17	1.13723

Mediciones, Enero 07 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2318.55	1.14007
22	196	22	1	3706.72	1.14007
22	61	22	2	2019.12	1.14007
22	61	22	1	392.87	1.14007
22	236	22	2	657.49	1.14007
22	236	22	1	3642.76	1.14007
22	88	22	2	877.25	1.14007
22	88	22	1	1588.61	1.14007
22	401	22	2	21.86	1.14007
22	401	22	1	573.28	1.14007
22	17	22	2	469.37	1.14007
22	17	22	1	2051.33	1.14007
22	186	22	1	849.96	1.14007

Mediciones, Enero 06 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2211.26	1.13726
22	196	22	1	3602.75	1.13726
22	61	22	2	2196.71	1.13726
22	61	22	1	387.03	1.13726
22	236	22	2	679.95	1.13726
22	236	22	1	3596.58	1.13726
22	88	22	2	863.83	1.13726
22	88	22	1	1534.44	1.13726
22	401	22	2	21.22	1.13726
22	401	22	1	564.87	1.13726
22	17	22	2	481.41	1.13726
22	17	22	1	2073.13	1.13726
22	186	22	1	864.70	1.13726

Mediciones, Enero 05 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2299.16	1.13555
22	196	22	1	3457.28	1.13555
22	61	22	2	2074.45	1.13555
22	61	22	1	381.31	1.13555
22	236	22	2	648.52	1.13555
22	236	22	1	3465.49	1.13555
22	88	22	2	677.09	1.13555
22	88	22	1	1509.71	1.13555
22	401	22	2	23.63	1.13555
22	401	22	1	551.93	1.13555
22	17	22	2	484.87	1.13555
22	17	22	1	1998.32	1.13555
22	186	22	1	878.37	1.13555

Mediciones, Enero 04 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1971.23	1.13904
22	196	22	1	2699.41	1.13904
22	61	22	2	1795.57	1.13904
22	61	22	1	315.37	1.13904
22	236	22	2	504.12	1.13904
22	236	22	1	2917.88	1.13904
22	88	22	2	564.96	1.13904
22	88	22	1	1260.02	1.13904
22	401	22	2	17.45	1.13904
22	401	22	1	489.57	1.13904
22	17	22	2	358.27	1.13904
22	17	22	1	1771.67	1.13904
22	186	22	1	820.00	1.13904

Mediciones, Enero 03 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2102.99	1.13471
22	196	22	1	2848.13	1.13471
22	61	22	2	1716.47	1.13471
22	61	22	1	351.15	1.13471
22	236	22	2	579.55	1.13471
22	236	22	1	3203.81	1.13471
22	88	22	2	593.96	1.13471

22	88	22	1	1336.34	1.13471
22	401	22	2	25.43	1.13471
22	401	22	1	506.58	1.13471
22	17	22	2	457.50	1.13471
22	17	22	1	1850.71	1.13471
22	186	22	1	881.17	1.13471

Mediciones, Enero 02 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1850.70	1.13661
22	196	22	1	2817.92	1.13661
22	61	22	2	1766.23	1.13661
22	61	22	1	353.43	1.13661
22	236	22	2	596.54	1.13661
22	236	22	1	3209.73	1.13661
22	88	22	2	376.70	1.13661
22	88	22	1	1367.37	1.13661
22	401	22	2	21.37	1.13661
22	401	22	1	526.10	1.13661
22	17	22	2	461.60	1.13661
22	17	22	1	1873.90	1.13661
22	186	22	1	864.35	1.13661

Mediciones, Enero 01 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	777.95	1.13590
22	196	22	1	1733.94	1.13590
22	61	22	2	1035.57	1.13590
22	61	22	1	217.35	1.13590
22	236	22	2	376.17	1.13590
22	236	22	1	2151.25	1.13590
22	88	22	2	162.41	1.13590
22	88	22	1	942.64	1.13590
22	401	22	2	11.51	1.13590
22	401	22	1	356.85	1.13590
22	17	22	2	318.96	1.13590
22	17	22	1	1214.73	1.13590
22	186	22	1	622.54	1.13590