

Mediciones, julio 31 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2396.56	1.13735
22	196	22	1	3048.32	1.13735
22	61	22	2	2187.00	1.13735
22	61	22	1	284.50	1.13735
22	236	22	2	691.43	1.13735
22	236	22	1	3221.77	1.13735
22	88	22	2	959.36	1.13735
22	88	22	1	1503.78	1.13735
22	401	22	2	15.75	1.13735
22	401	22	1	523.71	1.13735
22	17	22	2	387.19	1.13735
22	17	22	1	1925.53	1.13735
22	186	22	1	834.60	1.13735

Mediciones, julio 30 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2392.07	1.13746
22	196	22	1	3127.87	1.13746
22	61	22	2	2097.87	1.13746
22	61	22	1	302.43	1.13746
22	236	22	2	624.08	1.13746
22	236	22	1	3255.15	1.13746
22	88	22	2	883.33	1.13746
22	88	22	1	1534.63	1.13746
22	401	22	2	9.82	1.13746
22	401	22	1	486.16	1.13746
22	17	22	2	369.64	1.13746
22	17	22	1	1928.94	1.13746
22	186	22	1	812.65	1.13746

Mediciones, julio 29 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2345.28	1.13722
22	196	22	1	3211.98	1.13722
22	61	22	2	2091.83	1.13722
22	61	22	1	286.97	1.13722
22	236	22	2	630.05	1.13722
22	236	22	1	3281.40	1.13722

22	88	22	2	950.28	1.13722
22	88	22	1	1559.91	1.13722
22	401	22	2	22.21	1.13722
22	401	22	1	488.22	1.13722
22	17	22	2	366.78	1.13722
22	17	22	1	1939.07	1.13722
22	186	22	1	804.25	1.13722

Mediciones, julio 28 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2499.36	1.14113
22	196	22	1	3290.48	1.14113
22	61	22	2	2068.24	1.14113
22	61	22	1	284.25	1.14113
22	236	22	2	618.75	1.14113
22	236	22	1	3281.98	1.14113
22	88	22	2	966.49	1.14113
22	88	22	1	1552.54	1.14113
22	401	22	2	15.15	1.14113
22	401	22	1	504.54	1.14113
22	17	22	2	379.00	1.14113
22	17	22	1	1957.00	1.14113
22	186	22	1	815.81	1.14113

Mediciones, julio 27 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2557.42	1.13848
22	196	22	1	3338.62	1.13848
22	61	22	2	2346.34	1.13848
22	61	22	1	285.06	1.13848
22	236	22	2	645.94	1.13848
22	236	22	1	3266.52	1.13848
22	88	22	2	925.24	1.13848
22	88	22	1	1523.16	1.13848
22	401	22	2	14.34	1.13848
22	401	22	1	517.90	1.13848
22	17	22	2	365.86	1.13848
22	17	22	1	1943.80	1.13848
22	186	22	1	811.25	1.13848

Mediciones, julio 26 de 2026.					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2146.39	1.13723
22	196	22	1	2570.60	1.13723
22	61	22	2	2250.89	1.13723
22	61	22	1	228.91	1.13723
22	236	22	2	469.58	1.13723
22	236	22	1	2681.52	1.13723
22	88	22	2	906.39	1.13723
22	88	22	1	1238.55	1.13723
22	401	22	2	19.18	1.13723
22	401	22	1	444.28	1.13723
22	17	22	2	262.14	1.13723
22	17	22	1	1589.98	1.13723
22	186	22	1	766.56	1.13723

Mediciones, julio 25 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2384.02	1.13771
22	196	22	1	2993.85	1.13771
22	61	22	2	2187.53	1.13771
22	61	22	1	267.16	1.13771
22	236	22	2	612.07	1.13771
22	236	22	1	3137.21	1.13771
22	88	22	2	1068.09	1.13771
22	88	22	1	1424.35	1.13771
22	401	22	2	19.42	1.13771
22	401	22	1	538.01	1.13771
22	17	22	2	364.73	1.13771
22	17	22	1	1875.03	1.13771
22	186	22	1	843.29	1.13771

Mediciones, julio 24 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2442.82	1.13648
22	196	22	1	3297.62	1.13648
22	61	22	2	2243.96	1.13648
22	61	22	1	289.48	1.13648
22	236	22	2	648.73	1.13648
22	236	22	1	3347.11	1.13648
22	88	22	2	1030.02	1.13648

22	88	22	1	1547.85	1.13648
22	401	22	2	12.75	1.13648
22	401	22	1	553.54	1.13648
22	17	22	2	388.18	1.13648
22	17	22	1	1957.22	1.13648
22	186	22	1	855.28	1.13648

Mediciones, julio 23 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2590.37	1.13525
22	196	22	1	3348.72	1.13525
22	61	22	2	2306.08	1.13525
22	61	22	1	292.72	1.13525
22	236	22	2	630.97	1.13525
22	236	22	1	3372.32	1.13525
22	88	22	2	892.33	1.13525
22	88	22	1	1592.31	1.13525
22	401	22	2	13.42	1.13525
22	401	22	1	557.13	1.13525
22	17	22	2	374.72	1.13525
22	17	22	1	2000.26	1.13525
22	186	22	1	851.01	1.13525

Mediciones, julio 22 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2558.09	1.13349
22	196	22	1	3238.49	1.13349
22	61	22	2	2247.32	1.13349
22	61	22	1	282.16	1.13349
22	236	22	2	620.69	1.13349
22	236	22	1	3311.96	1.13349
22	88	22	2	784.83	1.13349
22	88	22	1	1569.72	1.13349
22	401	22	2	15.93	1.13349
22	401	22	1	534.21	1.13349
22	17	22	2	386.48	1.13349
22	17	22	1	2011.09	1.13349
22	186	22	1	827.54	1.13349

Mediciones, julio 21 de 2026.					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2329.57	1.13352
22	196	22	1	3232.08	1.13352
22	61	22	2	2304.18	1.13352
22	61	22	1	276.16	1.13352
22	236	22	2	644.53	1.13352
22	236	22	1	3266.87	1.13352
22	88	22	2	578.63	1.13352
22	88	22	1	1540.34	1.13352
22	401	22	2	19.21	1.13352
22	401	22	1	530.12	1.13352
22	17	22	2	378.18	1.13352
22	17	22	1	1984.64	1.13352
22	186	22	1	819.15	1.13352

Mediciones, julio 20 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2105.57	1.13374
22	196	22	1	2701.39	1.13374
22	61	22	2	2261.37	1.13374
22	61	22	1	234.53	1.13374
22	236	22	2	410.96	1.13374
22	236	22	1	2694.29	1.13374
22	88	22	2	581.42	1.13374
22	88	22	1	1310.56	1.13374
22	401	22	2	15.50	1.13374
22	401	22	1	476.46	1.13374
22	17	22	2	269.03	1.13374
22	17	22	1	1825.76	1.13374
22	186	22	1	791.42	1.13374

Mediciones, julio 19 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1985.14	1.13576
22	196	22	1	2669.41	1.13576
22	61	22	2	2257.21	1.13576
22	61	22	1	221.28	1.13576
22	236	22	2	438.33	1.13576
22	236	22	1	2554.65	1.13576
22	88	22	2	588.27	1.13576

22	88	22	1	1189.85	1.13576
22	401	22	2	14.41	1.13576
22	401	22	1	434.16	1.13576
22	17	22	2	251.41	1.13576
22	17	22	1	1604.02	1.13576
22	186	22	1	776.33	1.13576

Mediciones, julio 18 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2539.55	1.13590
22	196	22	1	3015.61	1.13590
22	61	22	2	2222.00	1.13590
22	61	22	1	262.99	1.13590
22	236	22	2	634.53	1.13590
22	236	22	1	3040.59	1.13590
22	88	22	2	816.44	1.13590
22	88	22	1	1373.08	1.13590
22	401	22	2	14.09	1.13590
22	401	22	1	531.93	1.13590
22	17	22	2	370.70	1.13590
22	17	22	1	1900.01	1.13590
22	186	22	1	839.22	1.13590

Mediciones, julio 17 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2645.35	1.13576
22	196	22	1	3212.51	1.13576
22	61	22	2	2376.71	1.13576
22	61	22	1	282.70	1.13576
22	236	22	2	637.92	1.13576
22	236	22	1	3255.86	1.13576
22	88	22	2	795.82	1.13576
22	88	22	1	1486.52	1.13576
22	401	22	2	12.71	1.13576
22	401	22	1	537.33	1.13576
22	17	22	2	416.75	1.13576
22	17	22	1	1941.79	1.13576
22	186	22	1	840.32	1.13576

Mediciones, julio 16 de 2026.					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2429.19	1.13716
22	196	22	1	3248.50	1.13716
22	61	22	2	2513.20	1.13716
22	61	22	1	284.57	1.13716
22	236	22	2	714.91	1.13716
22	236	22	1	2900.11	1.13716
22	88	22	2	834.84	1.13716
22	88	22	1	1521.62	1.13716
22	401	22	2	14.09	1.13716
22	401	22	1	524.95	1.13716
22	17	22	2	384.44	1.13716
22	17	22	1	1934.24	1.13716
22	186	22	1	811.75	1.13716

Mediciones, julio 15 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2429.19	1.13716
22	196	22	1	3248.50	1.13716
22	61	22	2	2513.20	1.13716
22	61	22	1	284.57	1.13716
22	236	22	2	714.91	1.13716
22	236	22	1	2900.11	1.13716
22	88	22	2	834.84	1.13716
22	88	22	1	1521.62	1.13716
22	401	22	2	14.09	1.13716
22	401	22	1	524.95	1.13716
22	17	22	2	384.44	1.13716
22	17	22	1	1934.24	1.13716
22	186	22	1	811.75	1.13716

Mediciones, julio 14 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2374.31	1.13718
22	196	22	1	3285.05	1.13718
22	61	22	2	2382.33	1.13718
22	61	22	1	276.73	1.13718
22	236	22	2	718.51	1.13718
22	236	22	1	3091.27	1.13718
22	88	22	2	810.22	1.13718

22	88	22	1	1505.64	1.13718
22	401	22	2	12.11	1.13718
22	401	22	1	515.18	1.13718
22	17	22	2	375.85	1.13718
22	17	22	1	1915.71	1.13718
22	186	22	1	808.05	1.13718

Mediciones, julio 13 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2151.62	1.13659
22	196	22	1	2688.90	1.13659
22	61	22	2	2529.06	1.13659
22	61	22	1	233.03	1.13659
22	236	22	2	391.50	1.13659
22	236	22	1	2786.46	1.13659
22	88	22	2	686.45	1.13659
22	88	22	1	1303.61	1.13659
22	401	22	2	12.75	1.13659
22	401	22	1	465.50	1.13659
22	17	22	2	257.23	1.13659
22	17	22	1	1803.11	1.13659
22	186	22	1	780.46	1.13659

Mediciones, julio 12 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2154.62	1.13771
22	196	22	1	2403.98	1.13771
22	61	22	2	2446.81	1.13771
22	61	22	1	219.16	1.13771
22	236	22	2	441.04	1.13771
22	236	22	1	2624.03	1.13771
22	88	22	2	675.50	1.13771
22	88	22	1	1191.68	1.13771
22	401	22	2	13.07	1.13771
22	401	22	1	435.12	1.13771
22	17	22	2	255.54	1.13771
22	17	22	1	1529.32	1.13771
22	186	22	1	772.62	1.13771

Mediciones, julio 11 de 2026.					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2296.12	1.13749
22	196	22	1	2897.40	1.13749
22	61	22	2	2194.59	1.13749
22	61	22	1	257.73	1.13749
22	236	22	2	595.94	1.13749
22	236	22	1	3082.80	1.13749
22	88	22	2	1048.21	1.13749
22	88	22	1	1379.99	1.13749
22	401	22	2	18.58	1.13749
22	401	22	1	524.49	1.13749
22	17	22	2	371.65	1.13749
22	17	22	1	1805.70	1.13749
22	186	22	1	842.10	1.13749

Mediciones, julio 10 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2465.32	1.13755
22	196	22	1	3175.66	1.13755
22	61	22	2	2210.34	1.13755
22	61	22	1	284.95	1.13755
22	236	22	2	646.68	1.13755
22	236	22	1	3264.59	1.13755
22	88	22	2	1000.36	1.13755
22	88	22	1	1476.44	1.13755
22	401	22	2	11.44	1.13755
22	401	22	1	554.14	1.13755
22	17	22	2	389.24	1.13755
22	17	22	1	1928.60	1.13755
22	186	22	1	837.37	1.13755

Mediciones, julio 09 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2265.51	1.13695
22	196	22	1	3224.10	1.13695
22	61	22	2	2226.45	1.13695
22	61	22	1	279.66	1.13695
22	236	22	2	651.06	1.13695
22	236	22	1	3230.40	1.13695
22	88	22	2	1077.45	1.13695

22	88	22	1	1520.40	1.13695
22	401	22	2	15.11	1.13695
22	401	22	1	533.79	1.13695
22	17	22	2	390.83	1.13695
22	17	22	1	1934.03	1.13695
22	186	22	1	827.85	1.13695

Mediciones, julio 08 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2318.09	1.13757
22	196	22	1	3148.16	1.13757
22	61	22	2	2091.65	1.13757
22	61	22	1	275.57	1.13757
22	236	22	2	656.15	1.13757
22	236	22	1	3196.02	1.13757
22	88	22	2	1063.22	1.13757
22	88	22	1	1408.57	1.13757
22	401	22	2	20.31	1.13757
22	401	22	1	518.21	1.13757
22	17	22	2	355.97	1.13757
22	17	22	1	1907.08	1.13757
22	186	22	1	792.30	1.13757

Mediciones, julio 07 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2391.33	1.14077
22	196	22	1	3059.27	1.14077
22	61	22	2	2138.34	1.14077
22	61	22	1	265.28	1.14077
22	236	22	2	577.36	1.14077
22	236	22	1	3176.51	1.14077
22	88	22	2	1073.92	1.14077
22	88	22	1	1449.88	1.14077
22	401	22	2	14.41	1.14077
22	401	22	1	524.74	1.14077
22	17	22	2	304.38	1.14077
22	17	22	1	1894.00	1.14077
22	186	22	1	796.03	1.14077

Mediciones, julio 06 de 2026.					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2361.42	1.14037
22	196	22	1	3159.38	1.14037
22	61	22	2	619.24	1.14037
22	61	22	1	1783.96	1.14037
22	236	22	2	813.19	1.14037
22	236	22	1	3017.68	1.14037
22	88	22	2	13.45	1.14037
22	88	22	1	2308.94	1.14037
22	401	22	2	334.50	1.14037
22	401	22	1	213.14	1.14037
22	17	22	2	0.00	1.14037
22	17	22	1	2268.05	1.14037
22	186	22	1	801.66	1.14037

Mediciones, julio 05 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2068.24	1.14060
22	196	22	1	2433.43	1.14060
22	61	22	2	2286.84	1.14060
22	61	22	1	224.52	1.14060
22	236	22	2	435.57	1.14060
22	236	22	1	2582.31	1.14060
22	88	22	2	711.98	1.14060
22	88	22	1	1208.14	1.14060
22	401	22	2	11.41	1.14060
22	401	22	1	437.33	1.14060
22	17	22	2	227.50	1.14060
22	17	22	1	1597.64	1.14060
22	186	22	1	759.28	1.14060

Mediciones, julio 04 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2632.00	1.13998
22	196	22	1	2940.56	1.13998
22	61	22	2	2427.71	1.13998
22	61	22	1	269.91	1.13998
22	236	22	2	600.53	1.13998
22	236	22	1	3056.16	1.13998
22	88	22	2	1033.27	1.13998

22	88	22	1	1363.12	1.13998
22	401	22	2	13.81	1.13998
22	401	22	1	539.81	1.13998
22	17	22	2	330.69	1.13998
22	17	22	1	1850.98	1.13998
22	186	22	1	841.02	1.13998

Mediciones, julio 03 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2344.15	1.13538
22	196	22	1	3195.81	1.13538
22	61	22	2	2271.65	1.13538
22	61	22	1	281.00	1.13538
22	236	22	2	672.25	1.13538
22	236	22	1	3262.26	1.13538
22	88	22	2	1046.16	1.13538
22	88	22	1	1498.74	1.13538
22	401	22	2	21.29	1.13538
22	401	22	1	552.82	1.13538
22	17	22	2	380.59	1.13538
22	17	22	1	1970.22	1.13538
22	186	22	1	841.75	1.13538

Mediciones, julio 02 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2502.19	1.13452
22	196	22	1	3140.96	1.13452
22	61	22	2	2307.50	1.13452
22	61	22	1	285.30	1.13452
22	236	22	2	621.61	1.13452
22	236	22	1	3227.58	1.13452
22	88	22	2	1040.94	1.13452
22	88	22	1	1464.22	1.13452
22	401	22	2	14.62	1.13452
22	401	22	1	509.09	1.13452
22	17	22	2	369.25	1.13452
22	17	22	1	1972.61	1.13452
22	186	22	1	817.68	1.13452

Mediciones, julio 01 de 2026.					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2446.04	1.13559
22	196	22	1	3068.77	1.13559
22	61	22	2	2266.42	1.13559
22	61	22	1	285.72	1.13559
22	236	22	2	691.57	1.13559
22	236	22	1	3201.58	1.13559
22	88	22	2	1088.33	1.13559
22	88	22	1	1519.98	1.13559
22	401	22	2	18.43	1.13559
22	401	22	1	483.07	1.13559
22	17	22	2	385.25	1.13559
22	17	22	1	1936.83	1.13559
22	186	22	1	794.91	1.13559