

Mediciones, agosto 31 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2567.31	1.13400
22	196	22	1	3123.66	1.13400
22	61	22	2	2221.29	1.13400
22	61	22	1	267.12	1.13400
22	236	22	2	586.47	1.13400
22	236	22	1	2915.41	1.13400
22	88	22	2	944.14	1.13400
22	88	22	1	1459.38	1.13400
22	401	22	2	11.41	1.13400
22	401	22	1	476.02	1.13400
22	17	22	2	364.59	1.13400
22	17	22	1	1808.25	1.13400
22	186	22	1	797.05	1.13400

Mediciones, agosto 30 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2161.05	1.13378
22	196	22	1	2479.35	1.13378
22	61	22	2	2264.45	1.13378
22	61	22	1	226.19	1.13378
22	236	22	2	388.00	1.13378
22	236	22	1	2344.02	1.13378
22	88	22	2	668.37	1.13378
22	88	22	1	1169.87	1.13378
22	401	22	2	13.56	1.13378
22	401	22	1	418.08	1.13378
22	17	22	2	237.60	1.13378
22	17	22	1	1487.90	1.13378
22	186	22	1	754.03	1.13378

Mediciones, agosto 29 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2212.64	1.13372
22	196	22	1	2833.98	1.13372
22	61	22	2	2210.49	1.13372
22	61	22	1	257.30	1.13372
22	236	22	2	608.19	1.13372

22	236	22	1	2791.48	1.13372
22	88	22	2	981.92	1.13372
22	88	22	1	1345.55	1.13372
22	401	22	2	20.73	1.13372
22	401	22	1	527.45	1.13372
22	17	22	2	355.48	1.13372
22	17	22	1	1699.37	1.13372
22	186	22	1	830.24	1.13372

Mediciones, agosto 28 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2326.32	1.13473
22	196	22	1	3143.34	1.13473
22	61	22	2	2143.78	1.13473
22	61	22	1	264.68	1.13473
22	236	22	2	626.84	1.13473
22	236	22	1	2976.96	1.13473
22	88	22	2	928.88	1.13473
22	88	22	1	1439.93	1.13473
22	401	22	2	14.58	1.13473
22	401	22	1	534.16	1.13473
22	17	22	2	371.33	1.13473
22	17	22	1	1787.00	1.13473
22	186	22	1	846.89	1.13473

Mediciones, agosto 27 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2312.93	1.13493
22	196	22	1	3191.64	1.13493
22	61	22	2	1926.59	1.13493
22	61	22	1	270.79	1.13493
22	236	22	2	574.36	1.13493
22	236	22	1	2981.22	1.13493
22	88	22	2	888.16	1.13493
22	88	22	1	1439.24	1.13493
22	401	22	2	16.21	1.13493
22	401	22	1	537.23	1.13493
22	17	22	2	369.43	1.13493
22	17	22	1	1774.44	1.13493
22	186	22	1	808.93	1.13493

Mediciones, agosto 26 de 2026.					
--------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2177.29	1.13482
22	196	22	1	3235.00	1.13482
22	61	22	2	2156.42	1.13482
22	61	22	1	281.78	1.13482
22	236	22	2	565.71	1.13482
22	236	22	1	2965.02	1.13482
22	88	22	2	762.48	1.13482
22	88	22	1	1467.26	1.13482
22	401	22	2	21.58	1.13482
22	401	22	1	533.57	1.13482
22	17	22	2	365.05	1.13482
22	17	22	1	1822.68	1.13482
22	186	22	1	801.89	1.13482

Mediciones, agosto 25 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2058.46	1.13525
22	196	22	1	3223.38	1.13525
22	61	22	2	2330.56	1.13525
22	61	22	1	289.47	1.13525
22	236	22	2	566.91	1.13525
22	236	22	1	2944.86	1.13525
22	88	22	2	973.63	1.13525
22	88	22	1	1460.47	1.13525
22	401	22	2	15.57	1.13525
22	401	22	1	547.79	1.13525
22	17	22	2	361.52	1.13525
22	17	22	1	1806.29	1.13525
22	186	22	1	805.73	1.13525

Mediciones, agosto 24 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2255.19	1.13670
22	196	22	1	3179.73	1.13670
22	61	22	2	1874.22	1.13670
22	61	22	1	282.84	1.13670
22	236	22	2	511.99	1.13670
22	236	22	1	2859.30	1.13670
22	88	22	2	864.26	1.13670

22	88	22	1	1414.30	1.13670
22	401	22	2	13.42	1.13670
22	401	22	1	534.54	1.13670
22	17	22	2	365.82	1.13670
22	17	22	1	1808.34	1.13670
22	186	22	1	802.21	1.13670

Mediciones, agosto 23 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1990.41	1.13560
22	196	22	1	2460.28	1.13560
22	61	22	2	2281.47	1.13560
22	61	22	1	223.08	1.13560
22	236	22	2	386.84	1.13560
22	236	22	1	2337.20	1.13560
22	88	22	2	653.32	1.13560
22	88	22	1	1159.75	1.13560
22	401	22	2	14.09	1.13560
22	401	22	1	418.03	1.13560
22	17	22	2	250.24	1.13560
22	17	22	1	1472.36	1.13560
22	186	22	1	759.39	1.13560

Mediciones, agosto 22 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2302.69	1.13535
22	196	22	1	2901.17	1.13535
22	61	22	2	2244.60	1.13535
22	61	22	1	263.62	1.13535
22	236	22	2	506.62	1.13535
22	236	22	1	2749.44	1.13535
22	88	22	2	687.01	1.13535
22	88	22	1	1327.65	1.13535
22	401	22	2	16.60	1.13535
22	401	22	1	522.15	1.13535
22	17	22	2	359.40	1.13535
22	17	22	1	1684.79	1.13535
22	186	22	1	841.20	1.13535

Mediciones, agosto 21 de 2026.					
--------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2454.16	1.13285
22	196	22	1	3153.14	1.13285
22	61	22	2	2290.90	1.13285
22	61	22	1	311.44	1.13285
22	236	22	2	531.77	1.13285
22	236	22	1	2838.45	1.13285
22	88	22	2	779.54	1.13285
22	88	22	1	1406.94	1.13285
22	401	22	2	20.38	1.13285
22	401	22	1	542.32	1.13285
22	17	22	2	372.96	1.13285
22	17	22	1	1799.62	1.13285
22	186	22	1	838.80	1.13285

Mediciones, agosto 20 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2408.53	1.13707
22	196	22	1	3213.70	1.13707
22	61	22	2	2214.34	1.13707
22	61	22	1	299.85	1.13707
22	236	22	2	510.23	1.13707
22	236	22	1	2868.90	1.13707
22	88	22	2	794.90	1.13707
22	88	22	1	1433.97	1.13707
22	401	22	2	16.85	1.13707
22	401	22	1	524.50	1.13707
22	17	22	2	355.58	1.13707
22	17	22	1	1812.87	1.13707
22	186	22	1	821.16	1.13707

Mediciones, agosto 19 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2601.88	1.13664
22	196	22	1	3207.45	1.13664
22	61	22	2	2213.24	1.13664
22	61	22	1	287.21	1.13664
22	236	22	2	537.35	1.13664
22	236	22	1	2848.37	1.13664
22	88	22	2	808.03	1.13664

22	88	22	1	1449.73	1.13664
22	401	22	2	18.61	1.13664
22	401	22	1	533.05	1.13664
22	17	22	2	366.74	1.13664
22	17	22	1	1834.62	1.13664
22	186	22	1	819.22	1.13664

Mediciones, agosto 18 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2671.38	1.13710
22	196	22	1	3180.60	1.13710
22	61	22	2	2348.14	1.13710
22	61	22	1	282.27	1.13710
22	236	22	2	730.70	1.13710
22	236	22	1	2528.86	1.13710
22	88	22	2	910.20	1.13710
22	88	22	1	1317.30	1.13710
22	401	22	2	18.96	1.13710
22	401	22	1	517.73	1.13710
22	17	22	2	372.53	1.13710
22	17	22	1	1917.79	1.13710
22	186	22	1	827.11	1.13710

Mediciones, agosto 17 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2269.50	1.13666
22	196	22	1	2654.56	1.13666
22	61	22	2	2284.12	1.13666
22	61	22	1	250.73	1.13666
22	236	22	2	495.89	1.13666
22	236	22	1	2362.51	1.13666
22	88	22	2	714.49	1.13666
22	88	22	1	1270.83	1.13666
22	401	22	2	15.75	1.13666
22	401	22	1	466.21	1.13666
22	17	22	2	263.52	1.13666
22	17	22	1	1734.28	1.13666
22	186	22	1	844.16	1.13666

Mediciones, agosto 16 de 2026.					
--------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2049.38	1.13624
22	196	22	1	2215.29	1.13624
22	61	22	2	2336.31	1.13624
22	61	22	1	227.68	1.13624
22	236	22	2	430.13	1.13624
22	236	22	1	1863.29	1.13624
22	88	22	2	726.67	1.13624
22	88	22	1	1123.26	1.13624
22	401	22	2	21.82	1.13624
22	401	22	1	404.52	1.13624
22	17	22	2	253.84	1.13624
22	17	22	1	1488.05	1.13624
22	186	22	1	808.10	1.13624

Mediciones, agosto 15 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2335.68	1.13684
22	196	22	1	2684.76	1.13684
22	61	22	2	2216.84	1.13684
22	61	22	1	261.97	1.13684
22	236	22	2	618.57	1.13684
22	236	22	1	2164.27	1.13684
22	88	22	2	829.89	1.13684
22	88	22	1	1182.27	1.13684
22	401	22	2	25.60	1.13684
22	401	22	1	500.30	1.13684
22	17	22	2	365.68	1.13684
22	17	22	1	1668.93	1.13684
22	186	22	1	837.48	1.13684

Mediciones, agosto 14 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2471.64	1.13788
22	196	22	1	3044.57	1.13788
22	61	22	2	2184.88	1.13788
22	61	22	1	285.28	1.13788
22	236	22	2	345.41	1.13788
22	236	22	1	2520.94	1.13788
22	88	22	2	721.41	1.13788

22	88	22	1	1326.76	1.13788
22	401	22	2	14.27	1.13788
22	401	22	1	503.80	1.13788
22	17	22	2	353.08	1.13788
22	17	22	1	1738.92	1.13788
22	186	22	1	835.31	1.13788

Mediciones, agosto 13 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2192.02	1.13599
22	196	22	1	3016.66	1.13599
22	61	22	2	2219.63	1.13599
22	61	22	1	274.68	1.13599
22	236	22	2	752.77	1.13599
22	236	22	1	904.02	1.13599
22	88	22	2	809.91	1.13599
22	88	22	1	1246.04	1.13599
22	401	22	2	16.56	1.13599
22	401	22	1	516.36	1.13599
22	17	22	2	313.98	1.13599
22	17	22	1	1742.33	1.13599
22	186	22	1	817.63	1.13599

Mediciones, agosto 12 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1965.86	1.13551
22	196	22	1	3047.33	1.13551
22	61	22	2	2427.78	1.13551
22	61	22	1	272.56	1.13551
22	236	22	2	267.72	1.13551
22	236	22	1	1803.93	1.13551
22	88	22	2	560.90	1.13551
22	88	22	1	1266.10	1.13551
22	401	22	2	16.35	1.13551
22	401	22	1	504.25	1.13551
22	17	22	2	316.67	1.13551
22	17	22	1	1637.26	1.13551
22	186	22	1	792.69	1.13551

Mediciones, agosto 11 de 2026.					
--------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1941.78	1.13666
22	196	22	1	2865.65	1.13666
22	61	22	2	2269.53	1.13666
22	61	22	1	267.97	1.13666
22	236	22	2	201.40	1.13666
22	236	22	1	1503.35	1.13666
22	88	22	2	434.72	1.13666
22	88	22	1	1147.85	1.13666
22	401	22	2	18.15	1.13666
22	401	22	1	423.84	1.13666
22	17	22	2	290.57	1.13666
22	17	22	1	1591.28	1.13666
22	186	22	1	764.20	1.13666

Mediciones, agosto 10 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1516.91	1.13567
22	196	22	1	2374.56	1.13567
22	61	22	2	1789.89	1.13567
22	61	22	1	242.47	1.13567
22	236	22	2	450.47	1.13567
22	236	22	1	1309.04	1.13567
22	88	22	2	369.57	1.13567
22	88	22	1	837.20	1.13567
22	401	22	2	16.07	1.13567
22	401	22	1	348.21	1.13567
22	17	22	2	225.84	1.13567
22	17	22	1	1360.41	1.13567
22	186	22	1	687.92	1.13567

Mediciones, agosto 09 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1985.78	1.13540
22	196	22	1	2372.25	1.13540
22	61	22	2	2200.67	1.13540
22	61	22	1	217.47	1.13540
22	236	22	2	433.45	1.13540
22	236	22	1	2574.10	1.13540
22	88	22	2	637.64	1.13540

22	88	22	1	1225.60	1.13540
22	401	22	2	11.02	1.13540
22	401	22	1	430.80	1.13540
22	17	22	2	238.16	1.13540
22	17	22	1	1515.46	1.13540
22	186	22	1	750.77	1.13540

Mediciones, agosto 08 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2083.28	1.13621
22	196	22	1	2839.43	1.13621
22	61	22	2	2163.41	1.13621
22	61	22	1	259.35	1.13621
22	236	22	2	605.79	1.13621
22	236	22	1	2957.52	1.13621
22	88	22	2	798.68	1.13621
22	88	22	1	1320.36	1.13621
22	401	22	2	16.21	1.13621
22	401	22	1	475.01	1.13621
22	17	22	2	345.34	1.13621
22	17	22	1	1738.37	1.13621
22	186	22	1	823.67	1.13621

Mediciones, agosto 07 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2195.69	1.13578
22	196	22	1	2785.41	1.13578
22	61	22	2	2192.55	1.13578
22	61	22	1	245.82	1.13578
22	236	22	2	420.88	1.13578
22	236	22	1	2976.29	1.13578
22	88	22	2	776.71	1.13578
22	88	22	1	1354.50	1.13578
22	401	22	2	12.96	1.13578
22	401	22	1	525.22	1.13578
22	17	22	2	261.15	1.13578
22	17	22	1	1782.47	1.13578
22	186	22	1	832.89	1.13578

Mediciones, agosto 06 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2511.72	1.13545
22	196	22	1	3216.39	1.13545
22	61	22	2	2150.91	1.13545
22	61	22	1	285.10	1.13545
22	236	22	2	706.36	1.13545
22	236	22	1	3304.05	1.13545
22	88	22	2	1085.04	1.13545
22	88	22	1	1541.08	1.13545
22	401	22	2	14.76	1.13545
22	401	22	1	537.74	1.13545
22	17	22	2	379.77	1.13545
22	17	22	1	1894.36	1.13545
22	186	22	1	824.41	1.13545

Mediciones, agosto 05 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2392.14	1.13800
22	196	22	1	3264.13	1.13800
22	61	22	2	2234.01	1.13800
22	61	22	1	285.34	1.13800
22	236	22	2	667.20	1.13800
22	236	22	1	3360.35	1.13800
22	88	22	2	940.39	1.13800
22	88	22	1	1565.28	1.13800
22	401	22	2	15.11	1.13800
22	401	22	1	534.28	1.13800
22	17	22	2	377.16	1.13800
22	17	22	1	1893.76	1.13800
22	186	22	1	819.09	1.13800

Mediciones, agosto 04 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1991.96	1.13799
22	196	22	1	3190.13	1.13799
22	61	22	2	2200.60	1.13799
22	61	22	1	283.22	1.13799
22	236	22	2	621.26	1.13799
22	236	22	1	3292.34	1.13799
22	88	22	2	989.31	1.13799

22	88	22	1	1551.04	1.13799
22	401	22	2	18.61	1.13799
22	401	22	1	531.40	1.13799
22	17	22	2	364.27	1.13799
22	17	22	1	1861.82	1.13799
22	186	22	1	807.08	1.13799

Mediciones, agosto 03 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1802.25	1.13710
22	196	22	1	3121.93	1.13710
22	61	22	2	2328.83	1.13710
22	61	22	1	258.39	1.13710
22	236	22	2	622.99	1.13710
22	236	22	1	3163.66	1.13710
22	88	22	2	949.05	1.13710
22	88	22	1	1499.33	1.13710
22	401	22	2	11.12	1.13710
22	401	22	1	500.26	1.13710
22	17	22	2	391.22	1.13710
22	17	22	1	1823.92	1.13710
22	186	22	1	798.57	1.13710

Mediciones, agosto 02 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2004.85	1.13683
22	196	22	1	2326.26	1.13683
22	61	22	2	2220.30	1.13683
22	61	22	1	217.65	1.13683
22	236	22	2	460.36	1.13683
22	236	22	1	2480.21	1.13683
22	88	22	2	870.65	1.13683
22	88	22	1	1177.29	1.13683
22	401	22	2	12.93	1.13683
22	401	22	1	417.63	1.13683
22	17	22	2	267.93	1.13683
22	17	22	1	1483.55	1.13683
22	186	22	1	749.48	1.13683

Mediciones, agosto 01 de 2026.					
--------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2275.96	1.13772
22	196	22	1	2785.78	1.13772
22	61	22	2	2164.65	1.13772
22	61	22	1	251.05	1.13772
22	236	22	2	618.11	1.13772
22	236	22	1	2950.00	1.13772
22	88	22	2	958.44	1.13772
22	88	22	1	1353.54	1.13772
22	401	22	2	19.35	1.13772
22	401	22	1	467.60	1.13772
22	17	22	2	379.67	1.13772
22	17	22	1	1793.32	1.13772
22	186	22	1	823.38	1.13772

Mediciones, junio 30 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2567.62	1.13660
22	196	22	1	3072.14	1.13660
22	61	22	2	2178.17	1.13660
22	61	22	1	283.40	1.13660
22	236	22	2	807.54	1.13660
22	236	22	1	3138.04	1.13660
22	88	22	2	998.06	1.13660
22	88	22	1	1486.14	1.13660
22	401	22	2	17.27	1.13660
22	401	22	1	470.52	1.13660
22	17	22	2	378.29	1.13660
22	17	22	1	1897.36	1.13660
22	186	22	1	789.76	1.13660

Mediciones, junio 29 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2352.20	1.13514
22	196	22	1	2540.95	1.13514
22	61	22	2	2244.88	1.13514
22	61	22	1	235.97	1.13514
22	236	22	2	569.73	1.13514
22	236	22	1	2658.90	1.13514
22	88	22	2	639.30	1.13514

22	88	22	1	1262.93	1.13514
22	401	22	2	11.23	1.13514
22	401	22	1	453.00	1.13514
22	17	22	2	255.68	1.13514
22	17	22	1	1694.98	1.13514
22	186	22	1	752.67	1.13514

Mediciones, junio 28 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2168.25	1.13653
22	196	22	1	2171.38	1.13653
22	61	22	2	2205.15	1.13653
22	61	22	1	212.03	1.13653
22	236	22	2	621.01	1.13653
22	236	22	1	2419.01	1.13653
22	88	22	2	686.59	1.13653
22	88	22	1	1113.12	1.13653
22	401	22	2	14.69	1.13653
22	401	22	1	409.02	1.13653
22	17	22	2	265.60	1.13653
22	17	22	1	1493.18	1.13653
22	186	22	1	744.00	1.13653

Mediciones, junio 27 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2345.81	1.13620
22	196	22	1	2805.37	1.13620
22	61	22	2	2180.15	1.13620
22	61	22	1	265.45	1.13620
22	236	22	2	775.90	1.13620
22	236	22	1	2876.99	1.13620
22	88	22	2	961.48	1.13620
22	88	22	1	1346.93	1.13620
22	401	22	2	18.82	1.13620
22	401	22	1	465.35	1.13620
22	17	22	2	381.72	1.13620
22	17	22	1	1781.64	1.13620
22	186	22	1	827.52	1.13620

Mediciones, junio 26 de 2026.					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2475.24	1.13495
22	196	22	1	3190.38	1.13495
22	61	22	2	2102.81	1.13495
22	61	22	1	285.87	1.13495
22	236	22	2	823.18	1.13495
22	236	22	1	3213.11	1.13495
22	88	22	2	1091.58	1.13495
22	88	22	1	1514.51	1.13495
22	401	22	2	17.30	1.13495
22	401	22	1	530.99	1.13495
22	17	22	2	399.62	1.13495
22	17	22	1	1941.31	1.13495
22	186	22	1	844.26	1.13495

Mediciones, junio 25 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2388.83	1.13594
22	196	22	1	3247.80	1.13594
22	61	22	2	2026.89	1.13594
22	61	22	1	282.68	1.13594
22	236	22	2	781.05	1.13594
22	236	22	1	3252.76	1.13594
22	88	22	2	1119.90	1.13594
22	88	22	1	1536.39	1.13594
22	401	22	2	14.94	1.13594
22	401	22	1	537.66	1.13594
22	17	22	2	368.40	1.13594
22	17	22	1	1941.59	1.13594
22	186	22	1	821.70	1.13594

Mediciones, junio 24 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2324.41	1.13656
22	196	22	1	3271.74	1.13656
22	61	22	2	1775.27	1.13656
22	61	22	1	301.18	1.13656
22	236	22	2	786.00	1.13656
22	236	22	1	3267.31	1.13656
22	88	22	2	1171.03	1.13656

22	88	22	1	1562.86	1.13656
22	401	22	2	13.88	1.13656
22	401	22	1	544.23	1.13656
22	17	22	2	372.36	1.13656
22	17	22	1	1991.86	1.13656
22	186	22	1	811.45	1.13656

Mediciones, junio 23 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2162.03	1.13605
22	196	22	1	3440.88	1.13605
22	61	22	2	2162.11	1.13605
22	61	22	1	302.12	1.13605
22	236	22	2	784.90	1.13605
22	236	22	1	3303.95	1.13605
22	88	22	2	1126.22	1.13605
22	88	22	1	1597.79	1.13605
22	401	22	2	14.16	1.13605
22	401	22	1	565.40	1.13605
22	17	22	2	380.44	1.13605
22	17	22	1	2042.17	1.13605
22	186	22	1	812.02	1.13605

Mediciones, junio 22 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1898.90	1.13665
22	196	22	1	3328.73	1.13665
22	61	22	2	2150.06	1.13665
22	61	22	1	286.84	1.13665
22	236	22	2	671.19	1.13665
22	236	22	1	3069.76	1.13665
22	88	22	2	945.09	1.13665
22	88	22	1	1546.10	1.13665
22	401	22	2	12.25	1.13665
22	401	22	1	537.17	1.13665
22	17	22	2	349.62	1.13665
22	17	22	1	1949.89	1.13665
22	186	22	1	798.94	1.13665

Mediciones, junio 21 de 2026.					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1623.34	1.13652
22	196	22	1	2508.57	1.13652
22	61	22	2	2327.77	1.13652
22	61	22	1	240.87	1.13652
22	236	22	2	426.53	1.13652
22	236	22	1	2538.13	1.13652
22	88	22	2	679.67	1.13652
22	88	22	1	1229.62	1.13652
22	401	22	2	14.16	1.13652
22	401	22	1	422.82	1.13652
22	17	22	2	267.72	1.13652
22	17	22	1	1610.26	1.13652
22	186	22	1	781.47	1.13652

Mediciones, junio 20 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1991.39	1.13610
22	196	22	1	3021.19	1.13610
22	61	22	2	2260.17	1.13610
22	61	22	1	284.65	1.13610
22	236	22	2	750.15	1.13610
22	236	22	1	3100.68	1.13610
22	88	22	2	993.08	1.13610
22	88	22	1	1429.16	1.13610
22	401	22	2	13.67	1.13610
22	401	22	1	523.51	1.13610
22	17	22	2	368.26	1.13610
22	17	22	1	1931.03	1.13610
22	186	22	1	861.07	1.13610

Mediciones, junio 19 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1922.25	1.13534
22	196	22	1	3364.84	1.13534
22	61	22	2	2369.01	1.13534
22	61	22	1	309.09	1.13534
22	236	22	2	801.18	1.13534
22	236	22	1	3330.09	1.13534
22	88	22	2	956.57	1.13534

22	88	22	1	1666.27	1.13534
22	401	22	2	20.59	1.13534
22	401	22	1	575.68	1.13534
22	17	22	2	390.65	1.13534
22	17	22	1	1999.79	1.13534
22	186	22	1	873.05	1.13534

Mediciones, junio 18 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2012.58	1.13533
22	196	22	1	3317.90	1.13533
22	61	22	2	2250.00	1.13533
22	61	22	1	302.09	1.13533
22	236	22	2	810.75	1.13533
22	236	22	1	3305.09	1.13533
22	88	22	2	906.67	1.13533
22	88	22	1	1574.73	1.13533
22	401	22	2	18.01	1.13533
22	401	22	1	535.51	1.13533
22	17	22	2	400.79	1.13533
22	17	22	1	1990.39	1.13533
22	186	22	1	845.60	1.13533

Mediciones, junio 17 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2035.82	1.13539
22	196	22	1	3391.22	1.13539
22	61	22	2	2180.05	1.13539
22	61	22	1	278.26	1.13539
22	236	22	2	793.17	1.13539
22	236	22	1	3354.92	1.13539
22	88	22	2	1100.79	1.13539
22	88	22	1	1596.65	1.13539
22	401	22	2	15.01	1.13539
22	401	22	1	537.99	1.13539
22	17	22	2	388.00	1.13539
22	17	22	1	2009.56	1.13539
22	186	22	1	825.93	1.13539

Mediciones, junio 16 de 2026.					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2092.92	1.13600
22	196	22	1	3278.47	1.13600
22	61	22	2	2293.51	1.13600
22	61	22	1	274.46	1.13600
22	236	22	2	789.95	1.13600
22	236	22	1	3272.95	1.13600
22	88	22	2	1127.95	1.13600
22	88	22	1	1554.96	1.13600
22	401	22	2	15.75	1.13600
22	401	22	1	526.70	1.13600
22	17	22	2	397.25	1.13600
22	17	22	1	1936.15	1.13600
22	186	22	1	817.13	1.13600

Mediciones, junio 15 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1654.39	1.13595
22	196	22	1	2708.36	1.13595
22	61	22	2	2311.80	1.13595
22	61	22	1	245.72	1.13595
22	236	22	2	573.47	1.13595
22	236	22	1	2791.66	1.13595
22	88	22	2	1025.18	1.13595
22	88	22	1	1315.89	1.13595
22	401	22	2	15.08	1.13595
22	401	22	1	443.71	1.13595
22	17	22	2	259.00	1.13595
22	17	22	1	1795.31	1.13595
22	186	22	1	786.89	1.13595

Mediciones, junio 14 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1886.93	1.13716
22	196	22	1	2354.50	1.13716
22	61	22	2	2286.73	1.13716
22	61	22	1	223.85	1.13716
22	236	22	2	637.11	1.13716
22	236	22	1	2578.03	1.13716
22	88	22	2	878.95	1.13716

22	88	22	1	1165.01	1.13716
22	401	22	2	14.16	1.13716
22	401	22	1	412.03	1.13716
22	17	22	2	272.28	1.13716
22	17	22	1	1584.63	1.13716
22	186	22	1	762.77	1.13716

Mediciones, junio 13 de 2026.					
Código de	Código de punto	Código de usuario	Tipo de	Volumen	PC Asociado -
22	196	22	2	2412.42	1.13766
22	196	22	1	3072.63	1.13766
22	61	22	2	2314.49	1.13766
22	61	22	1	284.89	1.13766
22	236	22	2	801.50	1.13766
22	236	22	1	3108.18	1.13766
22	88	22	2	949.36	1.13766
22	88	22	1	1431.36	1.13766
22	401	22	2	17.06	1.13766
22	401	22	1	524.09	1.13766
22	17	22	2	395.21	1.13766
22	17	22	1	1882.67	1.13766
22	186	22	1	854.76	1.13766

Mediciones, junio 12 de 2026.					
Código de	Código de punto	Código de usuario	Tipo de	Volumen	PC Asociado -
22	196	22	2	2224.26	1.13755
22	196	22	1	3373.57	1.13755
22	61	22	2	2461.36	1.13755
22	61	22	1	297.36	1.13755
22	236	22	2	842.08	1.13755
22	236	22	1	3307.43	1.13755
22	88	22	2	1053.75	1.13755
22	88	22	1	1452.71	1.13755
22	401	22	2	20.66	1.13755
22	401	22	1	545.85	1.13755
22	17	22	2	394.78	1.13755
22	17	22	1	1963.95	1.13755
22	186	22	1	858.11	1.13755

Mediciones, junio 11 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2370.99	1.13876
22	196	22	1	3476.45	1.13876
22	61	22	2	2450.70	1.13876

22	61	22	1	327.15	1.13876
22	236	22	2	775.23	1.13876
22	236	22	1	3376.41	1.13876
22	88	22	2	1098.75	1.13876
22	88	22	1	1638.12	1.13876
22	401	22	2	15.82	1.13876
22	401	22	1	527.89	1.13876
22	17	22	2	377.55	1.13876
22	17	22	1	2034.17	1.13876
22	186	22	1	837.08	1.13876

Mediciones, junio 10 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2073.50	1.13848
22	196	22	1	3450.38	1.13848
22	61	22	2	2347.44	1.13848
22	61	22	1	315.33	1.13848
22	236	22	2	794.86	1.13848
22	236	22	1	3401.82	1.13848
22	88	22	2	1093.27	1.13848
22	88	22	1	1684.29	1.13848
22	401	22	2	17.90	1.13848
22	401	22	1	552.03	1.13848
22	17	22	2	383.13	1.13848
22	17	22	1	2058.22	1.13848
22	186	22	1	832.44	1.13848

Mediciones, junio 09 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1796.88	1.13963
22	196	22	1	3438.48	1.13963
22	61	22	2	2329.81	1.13963
22	61	22	1	324.92	1.13963
22	236	22	2	799.88	1.13963
22	236	22	1	3363.00	1.13963
22	88	22	2	1065.87	1.13963
22	88	22	1	1657.71	1.13963
22	401	22	2	15.68	1.13963
22	401	22	1	570.91	1.13963
22	17	22	2	395.31	1.13963
22	17	22	1	2053.94	1.13963
22	186	22	1	839.40	1.13963

Mediciones, junio 08 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1795.26	1.13941
22	196	22	1	2925.35	1.13941
22	61	22	2	2367.04	1.13941
22	61	22	1	261.65	1.13941
22	236	22	2	498.68	1.13941
22	236	22	1	2970.77	1.13941
22	88	22	2	934.57	1.13941
22	88	22	1	1457.23	1.13941
22	401	22	2	15.93	1.13941
22	401	22	1	501.53	1.13941
22	17	22	2	264.01	1.13941
22	17	22	1	1895.90	1.13941
22	186	22	1	828.61	1.13941

Mediciones, junio 07 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1665.62	1.13918
22	196	22	1	2532.09	1.13918
22	61	22	2	2341.79	1.13918
22	61	22	1	240.45	1.13918
22	236	22	2	471.49	1.13918
22	236	22	1	2724.88	1.13918
22	88	22	2	942.09	1.13918
22	88	22	1	1303.04	1.13918
22	401	22	2	14.27	1.13918
22	401	22	1	452.66	1.13918
22	17	22	2	267.16	1.13918
22	17	22	1	1608.56	1.13918
22	186	22	1	805.36	1.13918

Mediciones, junio 06 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1761.39	1.13876
22	196	22	1	3087.80	1.13876
22	61	22	2	2144.91	1.13876
22	61	22	1	308.77	1.13876
22	236	22	2	777.42	1.13876

22	236	22	1	3244.04	1.13876
22	88	22	2	1161.15	1.13876
22	88	22	1	1488.35	1.13876
22	401	22	2	23.52	1.13876
22	401	22	1	545.00	1.13876
22	17	22	2	416.96	1.13876
22	17	22	1	1952.26	1.13876
22	186	22	1	877.52	1.13876

Mediciones, junio 05 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1950.82	1.13719
22	196	22	1	3443.78	1.13719
22	61	22	2	1932.10	1.13719
22	61	22	1	333.47	1.13719
22	236	22	2	825.20	1.13719
22	236	22	1	3405.30	1.13719
22	88	22	2	1098.39	1.13719
22	88	22	1	1616.51	1.13719
22	401	22	2	19.11	1.13719
22	401	22	1	582.37	1.13719
22	17	22	2	413.22	1.13719
22	17	22	1	2042.58	1.13719
22	186	22	1	868.65	1.13719

Mediciones, junio 04 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1895.27	1.13834
22	196	22	1	3398.49	1.13834
22	61	22	2	1719.22	1.13834
22	61	22	1	347.26	1.13834
22	236	22	2	805.60	1.13834
22	236	22	1	3386.79	1.13834
22	88	22	2	1141.62	1.13834
22	88	22	1	1628.59	1.13834
22	401	22	2	15.79	1.13834
22	401	22	1	574.88	1.13834
22	17	22	2	381.36	1.13834
22	17	22	1	1977.42	1.13834
22	186	22	1	842.25	1.13834

Mediciones, junio 03 de 2026.					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1849.22	1.13845
22	196	22	1	3343.99	1.13845
22	61	22	2	1723.18	1.13845
22	61	22	1	335.56	1.13845
22	236	22	2	804.68	1.13845
22	236	22	1	3379.69	1.13845
22	88	22	2	965.19	1.13845
22	88	22	1	1693.63	1.13845
22	401	22	2	17.59	1.13845
22	401	22	1	578.14	1.13845
22	17	22	2	406.26	1.13845
22	17	22	1	1993.53	1.13845
22	186	22	1	827.71	1.13845

Mediciones, junio 02 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1784.10	1.14018
22	196	22	1	3302.71	1.14018
22	61	22	2	1729.89	1.14018
22	61	22	1	335.42	1.14018
22	236	22	2	769.12	1.14018
22	236	22	1	3337.32	1.14018
22	88	22	2	1038.04	1.14018
22	88	22	1	1492.72	1.14018
22	401	22	2	18.54	1.14018
22	401	22	1	580.60	1.14018
22	17	22	2	390.23	1.14018
22	17	22	1	1966.17	1.14018
22	186	22	1	807.07	1.14018

Mediciones, junio 01 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1915.68	1.14107
22	196	22	1	3213.79	1.14107
22	61	22	2	1803.24	1.14107
22	61	22	1	312.91	1.14107
22	236	22	2	707.42	1.14107
22	236	22	1	3269.87	1.14107
22	88	22	2	847.45	1.14107

22	88	22	1	1559.63	1.14107
22	401	22	2	15.29	1.14107
22	401	22	1	499.29	1.14107
22	17	22	2	375.54	1.14107
22	17	22	1	1962.53	1.14107
22	186	22	1	806.16	1.14107

Mediciones, mayo 31 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1782.26	1.13974
22	196	22	1	2504.27	1.13974
22	61	22	2	2398.32	1.13974
22	61	22	1	242.07	1.13974
22	236	22	2	419.43	1.13974
22	236	22	1	2636.93	1.13974
22	88	22	2	943.54	1.13974
22	88	22	1	1203.41	1.13974
22	401	22	2	12.32	1.13974
22	401	22	1	425.94	1.13974
22	17	22	2	289.62	1.13974
22	17	22	1	1624.30	1.13974
22	186	22	1	788.75	1.13974

Mediciones, mayo 30 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2313.85	1.13861
22	196	22	1	2933.26	1.13861
22	61	22	2	2336.03	1.13861
22	61	22	1	294.94	1.13861
22	236	22	2	775.79	1.13861
22	236	22	1	3209.90	1.13861
22	88	22	2	1089.03	1.13861
22	88	22	1	1458.62	1.13861
22	401	22	2	17.83	1.13861
22	401	22	1	547.23	1.13861
22	17	22	2	388.85	1.13861
22	17	22	1	1933.94	1.13861
22	186	22	1	852.38	1.13861

Mediciones, mayo 29 de 2026.					
------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2642.14	1.14007
22	196	22	1	3263.24	1.14007
22	61	22	2	2524.57	1.14007
22	61	22	1	336.25	1.14007
22	236	22	2	824.03	1.14007
22	236	22	1	3377.53	1.14007
22	88	22	2	1114.81	1.14007
22	88	22	1	1553.34	1.14007
22	401	22	2	19.63	1.14007
22	401	22	1	574.90	1.14007
22	17	22	2	417.95	1.14007
22	17	22	1	1975.65	1.14007
22	186	22	1	850.09	1.14007

Mediciones, mayo 28 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2475.10	1.13998
22	196	22	1	3396.22	1.13998
22	61	22	2	2394.93	1.13998
22	61	22	1	342.23	1.13998
22	236	22	2	800.37	1.13998
22	236	22	1	3331.51	1.13998
22	88	22	2	1130.25	1.13998
22	88	22	1	1575.57	1.13998
22	401	22	2	18.22	1.13998
22	401	22	1	566.57	1.13998
22	17	22	2	382.92	1.13998
22	17	22	1	1947.14	1.13998
22	186	22	1	815.40	1.13998

Mediciones, mayo 27 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2272.89	1.13961
22	196	22	1	3220.27	1.13961
22	61	22	2	2494.13	1.13961
22	61	22	1	316.29	1.13961
22	236	22	2	778.72	1.13961
22	236	22	1	3260.99	1.13961
22	88	22	2	1140.95	1.13961

22	88	22	1	1578.29	1.13961
22	401	22	2	13.95	1.13961
22	401	22	1	563.75	1.13961
22	17	22	2	385.39	1.13961
22	17	22	1	1957.69	1.13961
22	186	22	1	796.01	1.13961

Mediciones, mayo 26 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1845.16	1.14048
22	196	22	1	3190.47	1.14048
22	61	22	2	2426.51	1.14048
22	61	22	1	278.92	1.14048
22	236	22	2	781.51	1.14048
22	236	22	1	3245.41	1.14048
22	88	22	2	1178.52	1.14048
22	88	22	1	1595.40	1.14048
22	401	22	2	17.09	1.14048
22	401	22	1	552.72	1.14048
22	17	22	2	397.86	1.14048
22	17	22	1	1964.17	1.14048
22	186	22	1	802.07	1.14048

Mediciones, mayo 25 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2500.42	1.13860
22	196	22	1	3199.70	1.13860
22	61	22	2	2335.11	1.13860
22	61	22	1	274.74	1.13860
22	236	22	2	790.62	1.13860
22	236	22	1	3248.87	1.13860
22	88	22	2	1080.66	1.13860
22	88	22	1	1603.80	1.13860
22	401	22	2	17.94	1.13860
22	401	22	1	520.16	1.13860
22	17	22	2	392.52	1.13860
22	17	22	1	1936.46	1.13860
22	186	22	1	798.18	1.13860

Mediciones, mayo 24 de 2026.					
------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2231.53	1.13645
22	196	22	1	2443.58	1.13645
22	61	22	2	2283.73	1.13645
22	61	22	1	221.83	1.13645
22	236	22	2	598.90	1.13645
22	236	22	1	2576.76	1.13645
22	88	22	2	1021.37	1.13645
22	88	22	1	1257.41	1.13645
22	401	22	2	18.40	1.13645
22	401	22	1	419.38	1.13645
22	17	22	2	258.68	1.13645
22	17	22	1	1577.66	1.13645
22	186	22	1	748.56	1.13645

Mediciones, mayo 23 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2511.30	1.13662
22	196	22	1	2992.91	1.13662
22	61	22	2	2490.32	1.13662
22	61	22	1	269.27	1.13662
22	236	22	2	776.18	1.13662
22	236	22	1	3183.78	1.13662
22	88	22	2	1048.99	1.13662
22	88	22	1	1489.21	1.13662
22	401	22	2	14.69	1.13662
22	401	22	1	530.96	1.13662
22	17	22	2	381.15	1.13662
22	17	22	1	1832.86	1.13662
22	186	22	1	841.65	1.13662

Mediciones, mayo 22 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2478.95	1.13628
22	196	22	1	3306.01	1.13628
22	61	22	2	2397.94	1.13628
22	61	22	1	312.28	1.13628
22	236	22	2	818.63	1.13628
22	236	22	1	3382.81	1.13628
22	88	22	2	1153.20	1.13628

22	88	22	1	1634.61	1.13628
22	401	22	2	11.19	1.13628
22	401	22	1	563.78	1.13628
22	17	22	2	395.03	1.13628
22	17	22	1	2017.54	1.13628
22	186	22	1	847.25	1.13628

Mediciones, mayo 21 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2428.31	1.13594
22	196	22	1	3332.39	1.13594
22	61	22	2	2508.79	1.13594
22	61	22	1	336.27	1.13594
22	236	22	2	815.52	1.13594
22	236	22	1	3386.94	1.13594
22	88	22	2	1119.79	1.13594
22	88	22	1	1669.39	1.13594
22	401	22	2	21.93	1.13594
22	401	22	1	551.91	1.13594
22	17	22	2	395.59	1.13594
22	17	22	1	2035.69	1.13594
22	186	22	1	837.16	1.13594

Mediciones, mayo 20 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2269.18	1.13685
22	196	22	1	3330.71	1.13685
22	61	22	2	2362.69	1.13685
22	61	22	1	330.46	1.13685
22	236	22	2	805.25	1.13685
22	236	22	1	3374.34	1.13685
22	88	22	2	1103.12	1.13685
22	88	22	1	1667.04	1.13685
22	401	22	2	19.14	1.13685
22	401	22	1	561.99	1.13685
22	17	22	2	407.35	1.13685
22	17	22	1	1944.43	1.13685
22	186	22	1	811.23	1.13685

Mediciones, mayo 19 de 2026.					
------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2475.31	1.13692
22	196	22	1	3267.17	1.13692
22	61	22	2	2155.50	1.13692
22	61	22	1	305.16	1.13692
22	236	22	2	980.09	1.13692
22	236	22	1	3138.68	1.13692
22	88	22	2	17.09	1.13692
22	88	22	1	2573.50	1.13692
22	401	22	2	409.44	1.13692
22	401	22	1	157.43	1.13692
22	17	22	2	0.00	1.13692
22	17	22	1	2350.88	1.13692
22	186	22	1	804.96	1.13692

Mediciones, mayo 18 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2002.73	1.13684
22	196	22	1	2744.79	1.13684
22	61	22	2	2205.26	1.13684
22	61	22	1	244.52	1.13684
22	236	22	2	529.01	1.13684
22	236	22	1	2793.68	1.13684
22	88	22	2	899.85	1.13684
22	88	22	1	1363.03	1.13684
22	401	22	2	15.50	1.13684
22	401	22	1	471.29	1.13684
22	17	22	2	272.21	1.13684
22	17	22	1	1841.79	1.13684
22	186	22	1	774.86	1.13684

Mediciones, mayo 17 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2144.38	1.13656
22	196	22	1	2409.63	1.13656
22	61	22	2	2247.64	1.13656
22	61	22	1	229.25	1.13656
22	236	22	2	516.83	1.13656
22	236	22	1	2593.53	1.13656
22	88	22	2	1059.12	1.13656

22	88	22	1	1235.71	1.13656
22	401	22	2	13.31	1.13656
22	401	22	1	436.46	1.13656
22	17	22	2	280.29	1.13656
22	17	22	1	1633.95	1.13656
22	186	22	1	768.04	1.13656

Mediciones, mayo 16 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2619.25	1.13681
22	196	22	1	3067.01	1.13681
22	61	22	2	2228.07	1.13681
22	61	22	1	276.92	1.13681
22	236	22	2	794.12	1.13681
22	236	22	1	3142.71	1.13681
22	88	22	2	1023.00	1.13681
22	88	22	1	1441.32	1.13681
22	401	22	2	20.41	1.13681
22	401	22	1	559.29	1.13681
22	17	22	2	419.04	1.13681
22	17	22	1	1918.66	1.13681
22	186	22	1	844.13	1.13681

Mediciones, mayo 15 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2650.30	1.13730
22	196	22	1	3300.61	1.13730
22	61	22	2	2376.01	1.13730
22	61	22	1	306.68	1.13730
22	236	22	2	834.31	1.13730
22	236	22	1	3328.56	1.13730
22	88	22	2	1066.19	1.13730
22	88	22	1	1574.34	1.13730
22	401	22	2	17.94	1.13730
22	401	22	1	576.45	1.13730
22	17	22	2	416.61	1.13730
22	17	22	1	1983.15	1.13730
22	186	22	1	838.21	1.13730

Mediciones, mayo 14 de 2026.					
------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2357.40	1.13771
22	196	22	1	3317.29	1.13771
22	61	22	2	2291.89	1.13771
22	61	22	1	337.09	1.13771
22	236	22	2	771.91	1.13771
22	236	22	1	3360.48	1.13771
22	88	22	2	1029.35	1.13771
22	88	22	1	1610.06	1.13771
22	401	22	2	14.58	1.13771
22	401	22	1	575.94	1.13771
22	17	22	2	413.01	1.13771
22	17	22	1	2012.51	1.13771
22	186	22	1	822.05	1.13771

Mediciones, mayo 13 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2148.76	1.13720
22	196	22	1	3332.43	1.13720
22	61	22	2	2324.52	1.13720
22	61	22	1	336.84	1.13720
22	236	22	2	795.11	1.13720
22	236	22	1	3348.89	1.13720
22	88	22	2	904.27	1.13720
22	88	22	1	1643.61	1.13720
22	401	22	2	18.86	1.13720
22	401	22	1	561.42	1.13720
22	17	22	2	423.21	1.13720
22	17	22	1	2003.47	1.13720
22	186	22	1	807.31	1.13720

Mediciones, mayo 12 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2199.26	1.13747
22	196	22	1	3360.22	1.13747
22	61	22	2	2246.37	1.13747
22	61	22	1	312.46	1.13747
22	236	22	2	786.63	1.13747
22	236	22	1	3396.20	1.13747
22	88	22	2	944.77	1.13747

22	88	22	1	1650.98	1.13747
22	401	22	2	20.24	1.13747
22	401	22	1	549.82	1.13747
22	17	22	2	479.29	1.13747
22	17	22	1	1963.37	1.13747
22	186	22	1	825.67	1.13747

Mediciones, mayo 11 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2408.92	1.13689
22	196	22	1	3296.66	1.13689
22	61	22	2	2297.18	1.13689
22	61	22	1	314.05	1.13689
22	236	22	2	714.27	1.13689
22	236	22	1	3228.81	1.13689
22	88	22	2	856.84	1.13689
22	88	22	1	1576.34	1.13689
22	401	22	2	11.76	1.13689
22	401	22	1	527.93	1.13689
22	17	22	2	418.30	1.13689
22	17	22	1	1930.21	1.13689
22	186	22	1	795.92	1.13689

Mediciones, mayo 10 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de	Tipo de Demanda	Volumen referido -	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2066.33	1.13690
22	196	22	1	2451.74	1.13690
22	61	22	2	2303.79	1.13690
22	61	22	1	215.59	1.13690
22	236	22	2	549.96	1.13690
22	236	22	1	2517.77	1.13690
22	88	22	2	805.39	1.13690
22	88	22	1	1173.74	1.13690
22	401	22	2	15.29	1.13690
22	401	22	1	418.35	1.13690
22	17	22	2	330.51	1.13690
22	17	22	1	1485.97	1.13690
22	186	22	1	731.11	1.13690

Mediciones, mayo 09 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2408.14	1.13680

22	196	22	1	3006.59	1.13680
22	61	22	2	2287.65	1.13680
22	61	22	1	261.74	1.13680
22	236	22	2	789.04	1.13680
22	236	22	1	3175.12	1.13680
22	88	22	2	1111.56	1.13680
22	88	22	1	1458.89	1.13680
22	401	22	2	17.45	1.13680
22	401	22	1	524.88	1.13680
22	17	22	2	418.55	1.13680
22	17	22	1	1890.57	1.13680
22	186	22	1	846.83	1.13680

Mediciones, mayo 08 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2553.85	1.13708
22	196	22	1	3327.19	1.13708
22	61	22	2	2312.23	1.13708
22	61	22	1	308.50	1.13708
22	236	22	2	821.91	1.13708
22	236	22	1	3361.84	1.13708
22	88	22	2	1137.56	1.13708
22	88	22	1	1586.34	1.13708
22	401	22	2	15.93	1.13708
22	401	22	1	563.96	1.13708
22	17	22	2	442.78	1.13708
22	17	22	1	1964.00	1.13708
22	186	22	1	858.80	1.13708

Mediciones, mayo 07 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2314.95	1.13731
22	196	22	1	3285.62	1.13731
22	61	22	2	2379.50	1.13731
22	61	22	1	291.31	1.13731
22	236	22	2	786.88	1.13731
22	236	22	1	3325.28	1.13731
22	88	22	2	1163.65	1.13731
22	88	22	1	1589.82	1.13731
22	401	22	2	18.26	1.13731
22	401	22	1	542.96	1.13731
22	17	22	2	403.82	1.13731

22	17	22	1	2003.53	1.13731
22	186	22	1	825.19	1.13731

Mediciones, mayo 06 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2540.85	1.13812
22	196	22	1	3365.07	1.13812
22	61	22	2	2397.09	1.13812
22	61	22	1	275.29	1.13812
22	236	22	2	794.76	1.13812
22	236	22	1	3361.90	1.13812
22	88	22	2	1127.70	1.13812
22	88	22	1	1635.08	1.13812
22	401	22	2	18.65	1.13812
22	401	22	1	538.73	1.13812
22	17	22	2	409.54	1.13812
22	17	22	1	2013.08	1.13812
22	186	22	1	810.83	1.13812

Mediciones, mayo 05 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2340.87	1.13825
22	196	22	1	3356.51	1.13825
22	61	22	2	2342.17	1.13825
22	61	22	1	275.21	1.13825
22	236	22	2	796.73	1.13825
22	236	22	1	3337.91	1.13825
22	88	22	2	1146.63	1.13825
22	88	22	1	1611.53	1.13825
22	401	22	2	13.56	1.13825
22	401	22	1	574.80	1.13825
22	17	22	2	409.30	1.13825
22	17	22	1	1999.09	1.13825
22	186	22	1	822.63	1.13825

Mediciones, mayo 04 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2415.74	1.13745
22	196	22	1	3337.67	1.13745
22	61	22	2	2325.68	1.13745

22	61	22	1	280.53	1.13745
22	236	22	2	740.16	1.13745
22	236	22	1	3362.08	1.13745
22	88	22	2	1135.30	1.13745
22	88	22	1	1638.98	1.13745
22	401	22	2	18.19	1.13745
22	401	22	1	535.35	1.13745
22	17	22	2	450.16	1.13745
22	17	22	1	2017.93	1.13745
22	186	22	1	819.44	1.13745

Mediciones, mayo 03 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2028.79	1.13820
22	196	22	1	2502.14	1.13820
22	61	22	2	2265.72	1.13820
22	61	22	1	229.46	1.13820
22	236	22	2	465.24	1.13820
22	236	22	1	2617.83	1.13820
22	88	22	2	957.03	1.13820
22	88	22	1	1263.84	1.13820
22	401	22	2	15.40	1.13820
22	401	22	1	447.40	1.13820
22	17	22	2	288.41	1.13820
22	17	22	1	1563.85	1.13820
22	186	22	1	774.11	1.13820

Mediciones, mayo 02 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2136.08	1.13785
22	196	22	1	2917.32	1.13785
22	61	22	2	2034.41	1.13785
22	61	22	1	304.75	1.13785
22	236	22	2	624.58	1.13785
22	236	22	1	3133.61	1.13785
22	88	22	2	959.75	1.13785
22	88	22	1	1433.44	1.13785
22	401	22	2	21.61	1.13785
22	401	22	1	504.45	1.13785
22	17	22	2	405.38	1.13785
22	17	22	1	1859.74	1.13785
22	186	22	1	869.37	1.13785

Mediciones, mayo 01 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1703.30	1.13886
22	196	22	1	2857.44	1.13886
22	61	22	2	2250.67	1.13886
22	61	22	1	289.04	1.13886
22	236	22	2	666.03	1.13886
22	236	22	1	3000.28	1.13886
22	88	22	2	1117.78	1.13886
22	88	22	1	1445.54	1.13886
22	401	22	2	14.73	1.13886
22	401	22	1	508.77	1.13886
22	17	22	2	344.60	1.13886
22	17	22	1	1787.90	1.13886
22	186	22	1	837.82	1.13886

Mediciones, abril 30 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1815.14	1.13872
22	196	22	1	3212.95	1.13872
22	61	22	2	2179.69	1.13872
22	61	22	1	315.01	1.13872
22	236	22	2	859.06	1.13872
22	236	22	1	3322.75	1.13872
22	88	22	2	1170.65	1.13872
22	88	22	1	1575.15	1.13872
22	401	22	2	21.37	1.13872
22	401	22	1	567.00	1.13872
22	17	22	2	429.43	1.13872
22	17	22	1	1987.91	1.13872
22	186	22	1	834.56	1.13872

Mediciones, abril 29 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2316.36	1.13787
22	196	22	1	3366.77	1.13787
22	61	22	2	2342.46	1.13787
22	61	22	1	307.88	1.13787

22	236	22	2	786.18	1.13787
22	236	22	1	3370.04	1.13787
22	88	22	2	1119.47	1.13787
22	88	22	1	1594.95	1.13787
22	401	22	2	16.70	1.13787
22	401	22	1	584.36	1.13787
22	17	22	2	434.02	1.13787
22	17	22	1	2012.42	1.13787
22	186	22	1	830.20	1.13787

Mediciones, abril 28 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2411.00	1.13858
22	196	22	1	3360.21	1.13858
22	61	22	2	2259.33	1.13858
22	61	22	1	307.45	1.13858
22	236	22	2	802.28	1.13858
22	236	22	1	3378.90	1.13858
22	88	22	2	1105.14	1.13858
22	88	22	1	1618.98	1.13858
22	401	22	2	16.24	1.13858
22	401	22	1	578.21	1.13858
22	17	22	2	419.57	1.13858
22	17	22	1	1999.74	1.13858
22	186	22	1	829.13	1.13858

Mediciones, abril 27 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2422.97	1.13779
22	196	22	1	3353.60	1.13779
22	61	22	2	2244.32	1.13779
22	61	22	1	298.94	1.13779
22	236	22	2	790.94	1.13779
22	236	22	1	3248.16	1.13779
22	88	22	2	1062.79	1.13779
22	88	22	1	1555.92	1.13779
22	401	22	2	21.61	1.13779
22	401	22	1	563.60	1.13779
22	17	22	2	419.19	1.13779
22	17	22	1	1993.12	1.13779
22	186	22	1	818.79	1.13779

Mediciones, abril 26 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2208.23	1.13858
22	196	22	1	2567.48	1.13858
22	61	22	2	2401.33	1.13858
22	61	22	1	224.66	1.13858
22	236	22	2	602.26	1.13858
22	236	22	1	2577.68	1.13858
22	88	22	2	879.44	1.13858
22	88	22	1	1225.22	1.13858
22	401	22	2	18.08	1.13858
22	401	22	1	433.41	1.13858
22	17	22	2	285.41	1.13858
22	17	22	1	1599.17	1.13858
22	186	22	1	770.25	1.13858

Mediciones, abril 25 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2347.72	1.13798
22	196	22	1	3091.18	1.13798
22	61	22	2	2414.92	1.13798
22	61	22	1	267.00	1.13798
22	236	22	2	773.11	1.13798
22	236	22	1	3126.11	1.13798
22	88	22	2	949.26	1.13798
22	88	22	1	1424.10	1.13798
22	401	22	2	19.21	1.13798
22	401	22	1	557.52	1.13798
22	17	22	2	420.92	1.13798
22	17	22	1	1908.96	1.13798
22	186	22	1	857.99	1.13798

Mediciones, abril 24 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2249.23	1.13851
22	196	22	1	3372.73	1.13851
22	61	22	2	2487.60	1.13851
22	61	22	1	327.18	1.13851
22	236	22	2	808.32	1.13851
22	236	22	1	3449.80	1.13851

22	88	22	2	1086.46	1.13851
22	88	22	1	1533.83	1.13851
22	401	22	2	20.02	1.13851
22	401	22	1	584.38	1.13851
22	17	22	2	436.17	1.13851
22	17	22	1	1972.62	1.13851
22	186	22	1	877.03	1.13851

Mediciones, abril 23 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2456.74	1.13879
22	196	22	1	3407.43	1.13879
22	61	22	2	2346.87	1.13879
22	61	22	1	325.69	1.13879
22	236	22	2	785.01	1.13879
22	236	22	1	3501.19	1.13879
22	88	22	2	1144.27	1.13879
22	88	22	1	1602.94	1.13879
22	401	22	2	22.53	1.13879
22	401	22	1	522.51	1.13879
22	17	22	2	410.04	1.13879
22	17	22	1	1989.08	1.13879
22	186	22	1	842.99	1.13879

Mediciones, abril 22 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2231.43	1.13813
22	196	22	1	3435.91	1.13813
22	61	22	2	2419.02	1.13813
22	61	22	1	290.80	1.13813
22	236	22	2	809.20	1.13813
22	236	22	1	3541.63	1.13813
22	88	22	2	1111.56	1.13813
22	88	22	1	1618.32	1.13813
22	401	22	2	17.62	1.13813
22	401	22	1	568.71	1.13813
22	17	22	2	429.00	1.13813
22	17	22	1	2012.95	1.13813
22	186	22	1	844.65	1.13813

Mediciones, abril 21 de 2026.					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2436.64	1.13811
22	196	22	1	3436.93	1.13811
22	61	22	2	2238.42	1.13811
22	61	22	1	278.60	1.13811
22	236	22	2	792.32	1.13811
22	236	22	1	3595.09	1.13811
22	88	22	2	1158.64	1.13811
22	88	22	1	1621.39	1.13811
22	401	22	2	17.45	1.13811
22	401	22	1	556.81	1.13811
22	17	22	2	417.24	1.13811
22	17	22	1	2001.11	1.13811
22	186	22	1	846.02	1.13811

Mediciones, abril 20 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2386.99	1.13897
22	196	22	1	3401.27	1.13897
22	61	22	2	2274.44	1.13897
22	61	22	1	278.26	1.13897
22	236	22	2	732.50	1.13897
22	236	22	1	3559.93	1.13897
22	88	22	2	950.49	1.13897
22	88	22	1	1595.20	1.13897
22	401	22	2	14.51	1.13897
22	401	22	1	515.50	1.13897
22	17	22	2	414.35	1.13897
22	17	22	1	2018.66	1.13897
22	186	22	1	840.57	1.13897

Mediciones, abril 19 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2224.47	1.13772
22	196	22	1	2634.05	1.13772
22	61	22	2	2348.18	1.13772
22	61	22	1	239.66	1.13772
22	236	22	2	508.95	1.13772
22	236	22	1	2929.79	1.13772
22	88	22	2	711.87	1.13772

22	88	22	1	1291.40	1.13772
22	401	22	2	15.47	1.13772
22	401	22	1	458.52	1.13772
22	17	22	2	309.53	1.13772
22	17	22	1	1689.86	1.13772
22	186	22	1	817.04	1.13772

Mediciones, abril 18 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2355.91	1.13664
22	196	22	1	3085.42	1.13664
22	61	22	2	2158.75	1.13664
22	61	22	1	294.02	1.13664
22	236	22	2	777.49	1.13664
22	236	22	1	3393.58	1.13664
22	88	22	2	1122.05	1.13664
22	88	22	1	1446.68	1.13664
22	401	22	2	14.97	1.13664
22	401	22	1	536.02	1.13664
22	17	22	2	426.46	1.13664
22	17	22	1	1882.62	1.13664
22	186	22	1	868.81	1.13664

Mediciones, abril 17 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2381.66	1.13662
22	196	22	1	3383.16	1.13662
22	61	22	2	1938.17	1.13662
22	61	22	1	313.00	1.13662
22	236	22	2	875.80	1.13662
22	236	22	1	3674.04	1.13662
22	88	22	2	1087.62	1.13662
22	88	22	1	1610.19	1.13662
22	401	22	2	20.87	1.13662
22	401	22	1	580.35	1.13662
22	17	22	2	455.06	1.13662
22	17	22	1	2023.93	1.13662
22	186	22	1	890.52	1.13662

Mediciones, abril 16 de 2026.					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2634.54	1.13665
22	196	22	1	3391.15	1.13665
22	61	22	2	1966.25	1.13665
22	61	22	1	306.88	1.13665
22	236	22	2	820.43	1.13665
22	236	22	1	3668.88	1.13665
22	88	22	2	1050.82	1.13665
22	88	22	1	1614.23	1.13665
22	401	22	2	17.87	1.13665
22	401	22	1	561.67	1.13665
22	17	22	2	436.42	1.13665
22	17	22	1	2035.47	1.13665
22	186	22	1	856.75	1.13665

Mediciones, abril 15 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2591.00	1.13705
22	196	22	1	3313.62	1.13705
22	61	22	2	1958.55	1.13705
22	61	22	1	330.92	1.13705
22	236	22	2	820.04	1.13705
22	236	22	1	3655.96	1.13705
22	88	22	2	793.03	1.13705
22	88	22	1	1606.66	1.13705
22	401	22	2	17.02	1.13705
22	401	22	1	555.17	1.13705
22	17	22	2	446.38	1.13705
22	17	22	1	2046.21	1.13705
22	186	22	1	838.52	1.13705

Mediciones, abril 14 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2272.32	1.13661
22	196	22	1	3359.22	1.13661
22	61	22	2	1867.40	1.13661
22	61	22	1	313.92	1.13661
22	236	22	2	791.37	1.13661
22	236	22	1	3562.01	1.13661
22	88	22	2	876.72	1.13661

22	88	22	1	1581.60	1.13661
22	401	22	2	16.70	1.13661
22	401	22	1	552.28	1.13661
22	17	22	2	432.89	1.13661
22	17	22	1	2005.31	1.13661
22	186	22	1	817.36	1.13661

Mediciones, abril 13 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2496.82	1.13679
22	196	22	1	3337.31	1.13679
22	61	22	2	1739.21	1.13679
22	61	22	1	335.14	1.13679
22	236	22	2	809.09	1.13679
22	236	22	1	3536.49	1.13679
22	88	22	2	834.41	1.13679
22	88	22	1	1575.43	1.13679
22	401	22	2	14.94	1.13679
22	401	22	1	508.93	1.13679
22	17	22	2	433.91	1.13679
22	17	22	1	1981.90	1.13679
22	186	22	1	812.05	1.13679

Mediciones, abril 12 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2345.71	1.13757
22	196	22	1	2527.86	1.13757
22	61	22	2	1714.28	1.13757
22	61	22	1	224.52	1.13757
22	236	22	2	608.26	1.13757
22	236	22	1	2856.70	1.13757
22	88	22	2	736.81	1.13757
22	88	22	1	1242.52	1.13757
22	401	22	2	12.22	1.13757
22	401	22	1	439.31	1.13757
22	17	22	2	294.28	1.13757
22	17	22	1	1560.29	1.13757
22	186	22	1	752.44	1.13757

Mediciones, abril 11 de 2026.					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2314.77	1.13761
22	196	22	1	3037.36	1.13761
22	61	22	2	1844.13	1.13761
22	61	22	1	277.12	1.13761
22	236	22	2	761.70	1.13761
22	236	22	1	3373.60	1.13761
22	88	22	2	1118.20	1.13761
22	88	22	1	1452.04	1.13761
22	401	22	2	18.40	1.13761
22	401	22	1	539.94	1.13761
22	17	22	2	417.81	1.13761
22	17	22	1	1886.51	1.13761
22	186	22	1	841.94	1.13761

Mediciones, abril 10 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2569.95	1.13671
22	196	22	1	3255.82	1.13671
22	61	22	2	1738.44	1.13671
22	61	22	1	311.70	1.13671
22	236	22	2	807.08	1.13671
22	236	22	1	3565.53	1.13671
22	88	22	2	987.50	1.13671
22	88	22	1	1567.73	1.13671
22	401	22	2	15.43	1.13671
22	401	22	1	565.81	1.13671
22	17	22	2	430.24	1.13671
22	17	22	1	2010.35	1.13671
22	186	22	1	849.99	1.13671

Mediciones, abril 09 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2448.93	1.13585
22	196	22	1	3301.23	1.13585
22	61	22	2	1517.19	1.13585
22	61	22	1	274.50	1.13585
22	236	22	2	794.86	1.13585
22	236	22	1	3599.37	1.13585
22	88	22	2	1134.20	1.13585

22	88	22	1	1608.15	1.13585
22	401	22	2	16.21	1.13585
22	401	22	1	551.94	1.13585
22	17	22	2	425.72	1.13585
22	17	22	1	1980.84	1.13585
22	186	22	1	829.29	1.13585

Mediciones, abril 08 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2281.68	1.13585
22	196	22	1	3335.41	1.13585
22	61	22	2	1563.91	1.13585
22	61	22	1	293.89	1.13585
22	236	22	2	795.85	1.13585
22	236	22	1	3616.31	1.13585
22	88	22	2	1052.27	1.13585
22	88	22	1	1624.60	1.13585
22	401	22	2	18.33	1.13585
22	401	22	1	558.70	1.13585
22	17	22	2	431.26	1.13585
22	17	22	1	1996.86	1.13585
22	186	22	1	823.02	1.13585

Mediciones, abril 07 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2466.31	1.13649
22	196	22	1	3312.76	1.13649
22	61	22	2	1867.76	1.13649
22	61	22	1	299.65	1.13649
22	236	22	2	754.50	1.13649
22	236	22	1	3608.04	1.13649
22	88	22	2	1052.69	1.13649
22	88	22	1	1616.42	1.13649
22	401	22	2	18.29	1.13649
22	401	22	1	544.07	1.13649
22	17	22	2	430.34	1.13649
22	17	22	1	2022.88	1.13649
22	186	22	1	825.76	1.13649

Mediciones, abril 06 de 2026.					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2571.01	1.13574
22	196	22	1	3217.31	1.13574
22	61	22	2	1794.23	1.13574
22	61	22	1	286.02	1.13574
22	236	22	2	662.08	1.13574
22	236	22	1	3489.00	1.13574
22	88	22	2	728.75	1.13574
22	88	22	1	1575.30	1.13574
22	401	22	2	18.12	1.13574
22	401	22	1	564.54	1.13574
22	17	22	2	447.54	1.13574
22	17	22	1	1998.28	1.13574
22	186	22	1	816.72	1.13574

Mediciones, abril 05 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2006.90	1.13664
22	196	22	1	2381.84	1.13664
22	61	22	2	2104.19	1.13664
22	61	22	1	229.59	1.13664
22	236	22	2	460.50	1.13664
22	236	22	1	2866.88	1.13664
22	88	22	2	528.31	1.13664
22	88	22	1	1234.67	1.13664
22	401	22	2	15.01	1.13664
22	401	22	1	463.10	1.13664
22	17	22	2	319.17	1.13664
22	17	22	1	1593.73	1.13664
22	186	22	1	801.21	1.13664

Mediciones, abril 04 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2162.88	1.13651
22	196	22	1	2477.00	1.13651
22	61	22	2	2048.36	1.13651
22	61	22	1	243.75	1.13651
22	236	22	2	526.19	1.13651
22	236	22	1	2991.02	1.13651
22	88	22	2	412.97	1.13651

22	88	22	1	1286.37	1.13651
22	401	22	2	16.03	1.13651
22	401	22	1	511.17	1.13651
22	17	22	2	408.94	1.13651
22	17	22	1	1727.95	1.13651
22	186	22	1	873.30	1.13651

Mediciones, abril 03 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1840.49	1.13838
22	196	22	1	2437.84	1.13838
22	61	22	2	2172.35	1.13838
22	61	22	1	240.32	1.13838
22	236	22	2	614.79	1.13838
22	236	22	1	2945.11	1.13838
22	88	22	2	602.40	1.13838
22	88	22	1	1262.91	1.13838
22	401	22	2	11.05	1.13838
22	401	22	1	564.38	1.13838
22	17	22	2	347.71	1.13838
22	17	22	1	1705.46	1.13838
22	186	22	1	828.60	1.13838

Mediciones, abril 02 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1840.49	1.13838
22	196	22	1	2437.84	1.13838
22	61	22	2	2172.35	1.13838
22	61	22	1	240.32	1.13838
22	236	22	2	614.79	1.13838
22	236	22	1	2945.11	1.13838
22	88	22	2	602.40	1.13838
22	88	22	1	1262.91	1.13838
22	401	22	2	11.05	1.13838
22	401	22	1	564.38	1.13838
22	17	22	2	347.71	1.13838
22	17	22	1	1705.46	1.13838
22	186	22	1	828.60	1.13838

Mediciones, abril 01 de 2026.					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1886.72	1.13870
22	196	22	1	2966.26	1.13870
22	61	22	2	1945.27	1.13870
22	61	22	1	276.77	1.13870
22	236	22	2	811.67	1.13870
22	236	22	1	3346.88	1.13870
22	88	22	2	657.74	1.13870
22	88	22	1	1505.01	1.13870
22	401	22	2	18.79	1.13870
22	401	22	1	571.19	1.13870
22	17	22	2	462.76	1.13870
22	17	22	1	1868.12	1.13870
22	186	22	1	860.61	1.13870

Mediciones, marzo 31 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2008.77	1.13908
22	196	22	1	3132.39	1.13908
22	61	22	2	1920.91	1.13908
22	61	22	1	296.38	1.13908
22	236	22	2	814.07	1.13908
22	236	22	1	3471.32	1.13908
22	88	22	2	703.26	1.13908
22	88	22	1	1537.80	1.13908
22	401	22	2	23.31	1.13908
22	401	22	1	580.12	1.13908
22	17	22	2	444.22	1.13908
22	17	22	1	1933.54	1.13908
22	186	22	1	830.34	1.13908

Mediciones, marzo 30 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2177.78	1.13893
22	196	22	1	3235.29	1.13893
22	61	22	2	1828.42	1.13893
22	61	22	1	287.82	1.13893
22	236	22	2	797.93	1.13893
22	236	22	1	3495.76	1.13893
22	88	22	2	662.08	1.13893

22	88	22	1	1560.28	1.13893
22	401	22	2	19.28	1.13893
22	401	22	1	515.50	1.13893
22	17	22	2	429.29	1.13893
22	17	22	1	1984.43	1.13893
22	186	22	1	827.28	1.13893

Mediciones, marzo 29 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2034.87	1.13837
22	196	22	1	2547.34	1.13837
22	61	22	2	1870.12	1.13837
22	61	22	1	222.83	1.13837
22	236	22	2	620.94	1.13837
22	236	22	1	2943.62	1.13837
22	88	22	2	678.18	1.13837
22	88	22	1	1266.59	1.13837
22	401	22	2	11.41	1.13837
22	401	22	1	457.27	1.13837
22	17	22	2	299.22	1.13837
22	17	22	1	1658.14	1.13837
22	186	22	1	768.77	1.13837

Mediciones, marzo 28 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2024.38	1.13865
22	196	22	1	3071.85	1.13865
22	61	22	2	1811.36	1.13865
22	61	22	1	288.51	1.13865
22	236	22	2	775.65	1.13865
22	236	22	1	3384.35	1.13865
22	88	22	2	997.71	1.13865
22	88	22	1	1436.92	1.13865
22	401	22	2	14.23	1.13865
22	401	22	1	577.12	1.13865
22	17	22	2	436.88	1.13865
22	17	22	1	1896.42	1.13865
22	186	22	1	852.62	1.13865

Mediciones, marzo 27 de 2026.					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1962.90	1.13860
22	196	22	1	3460.02	1.13860
22	61	22	2	2014.95	1.13860
22	61	22	1	331.43	1.13860
22	236	22	2	878.70	1.13860
22	236	22	1	3683.43	1.13860
22	88	22	2	977.09	1.13860
22	88	22	1	1593.97	1.13860
22	401	22	2	18.72	1.13860
22	401	22	1	610.83	1.13860
22	17	22	2	483.14	1.13860
22	17	22	1	2028.10	1.13860
22	186	22	1	885.10	1.13860

Mediciones, marzo 26 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2184.46	1.13827
22	196	22	1	3447.70	1.13827
22	61	22	2	2099.07	1.13827
22	61	22	1	304.44	1.13827
22	236	22	2	815.84	1.13827
22	236	22	1	3591.85	1.13827
22	88	22	2	793.84	1.13827
22	88	22	1	1580.89	1.13827
22	401	22	2	15.36	1.13827
22	401	22	1	593.32	1.13827
22	17	22	2	440.20	1.13827
22	17	22	1	2001.61	1.13827
22	186	22	1	830.91	1.13827

Mediciones, marzo 25 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2125.31	1.13845
22	196	22	1	3454.11	1.13845
22	61	22	2	2083.57	1.13845
22	61	22	1	328.30	1.13845
22	236	22	2	784.80	1.13845
22	236	22	1	3652.22	1.13845
22	88	22	2	951.38	1.13845

22	88	22	1	1612.45	1.13845
22	401	22	2	18.01	1.13845
22	401	22	1	590.53	1.13845
22	17	22	2	448.53	1.13845
22	17	22	1	2040.42	1.13845
22	186	22	1	839.92	1.13845

Mediciones, marzo 24 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2200.35	1.14032
22	196	22	1	3380.02	1.14032
22	61	22	2	1960.49	1.14032
22	61	22	1	329.36	1.14032
22	236	22	2	827.21	1.14032
22	236	22	1	3596.64	1.14032
22	88	22	2	890.35	1.14032
22	88	22	1	1613.97	1.14032
22	401	22	2	17.98	1.14032
22	401	22	1	584.93	1.14032
22	17	22	2	472.44	1.14032
22	17	22	1	2013.00	1.14032
22	186	22	1	858.61	1.14032

Mediciones, marzo 23 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1982.57	1.13950
22	196	22	1	2866.28	1.13950
22	61	22	2	2017.81	1.13950
22	61	22	1	243.94	1.13950
22	236	22	2	433.91	1.13950
22	236	22	1	2993.84	1.13950
22	88	22	2	862.74	1.13950
22	88	22	1	1324.25	1.13950
22	401	22	2	15.11	1.13950
22	401	22	1	489.92	1.13950
22	17	22	2	311.09	1.13950
22	17	22	1	1781.73	1.13950
22	186	22	1	798.82	1.13950

Mediciones, marzo 22 de 2026.					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2017.99	1.13863
22	196	22	1	2424.37	1.13863
22	61	22	2	1977.16	1.13863
22	61	22	1	212.74	1.13863
22	236	22	2	501.33	1.13863
22	236	22	1	2717.17	1.13863
22	88	22	2	777.49	1.13863
22	88	22	1	1154.16	1.13863
22	401	22	2	14.16	1.13863
22	401	22	1	430.29	1.13863
22	17	22	2	332.35	1.13863
22	17	22	1	1541.71	1.13863
22	186	22	1	765.12	1.13863

Mediciones, marzo 21 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2153.10	1.13819
22	196	22	1	3062.35	1.13819
22	61	22	2	1967.13	1.13819
22	61	22	1	248.48	1.13819
22	236	22	2	971.54	1.13819
22	236	22	1	3112.08	1.13819
22	88	22	2	16.39	1.13819
22	88	22	1	2347.81	1.13819
22	401	22	2	438.89	1.13819
22	401	22	1	102.92	1.13819
22	17	22	2	0.00	1.13819
22	17	22	1	2315.36	1.13819
22	186	22	1	864.93	1.13819

Mediciones, marzo 20 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2172.28	1.13897
22	196	22	1	3331.56	1.13897
22	61	22	2	1897.95	1.13897
22	61	22	1	288.00	1.13897
22	236	22	2	817.04	1.13897
22	236	22	1	3525.73	1.13897
22	88	22	2	973.17	1.13897

22	88	22	1	1542.23	1.13897
22	401	22	2	19.88	1.13897
22	401	22	1	530.04	1.13897
22	17	22	2	462.27	1.13897
22	17	22	1	1976.90	1.13897
22	186	22	1	852.43	1.13897

Mediciones, marzo 19 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2234.54	1.13852
22	196	22	1	3419.70	1.13852
22	61	22	2	1986.10	1.13852
22	61	22	1	313.44	1.13852
22	236	22	2	641.60	1.13852
22	236	22	1	3575.09	1.13852
22	88	22	2	921.04	1.13852
22	88	22	1	1527.84	1.13852
22	401	22	2	16.92	1.13852
22	401	22	1	534.94	1.13852
22	17	22	2	456.19	1.13852
22	17	22	1	1983.45	1.13852
22	186	22	1	851.04	1.13852

Mediciones, marzo 18 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2465.00	1.13877
22	196	22	1	3410.75	1.13877
22	61	22	2	2012.90	1.13877
22	61	22	1	280.06	1.13877
22	236	22	2	745.95	1.13877
22	236	22	1	3580.48	1.13877
22	88	22	2	945.69	1.13877
22	88	22	1	1608.27	1.13877
22	401	22	2	19.03	1.13877
22	401	22	1	543.31	1.13877
22	17	22	2	455.67	1.13877
22	17	22	1	2021.09	1.13877
22	186	22	1	840.24	1.13877

Mediciones, marzo 17 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1975.93	1.13848
22	196	22	1	3245.95	1.13848
22	61	22	2	1908.83	1.13848
22	61	22	1	269.76	1.13848
22	236	22	2	806.62	1.13848
22	236	22	1	3523.69	1.13848
22	88	22	2	975.29	1.13848
22	88	22	1	1571.68	1.13848
22	401	22	2	20.06	1.13848
22	401	22	1	535.43	1.13848
22	17	22	2	448.96	1.13848
22	17	22	1	1949.02	1.13848
22	186	22	1	831.23	1.13848

Mediciones, marzo 16 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2514.83	1.13817
22	196	22	1	3226.77	1.13817
22	61	22	2	1945.70	1.13817
22	61	22	1	266.27	1.13817
22	236	22	2	779.89	1.13817
22	236	22	1	3451.82	1.13817
22	88	22	2	953.81	1.13817
22	88	22	1	1544.16	1.13817
22	401	22	2	16.95	1.13817
22	401	22	1	500.73	1.13817
22	17	22	2	454.71	1.13817
22	17	22	1	1927.30	1.13817
22	186	22	1	808.46	1.13817

Mediciones, marzo 15 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2217.94	1.13751
22	196	22	1	2525.96	1.13751
22	61	22	2	1851.80	1.13751
22	61	22	1	219.66	1.13751
22	236	22	2	509.77	1.13751
22	236	22	1	2869.94	1.13751
22	88	22	2	893.11	1.13751

22	88	22	1	1206.99	1.13751
22	401	22	2	13.95	1.13751
22	401	22	1	449.85	1.13751
22	17	22	2	321.01	1.13751
22	17	22	1	1547.66	1.13751
22	186	22	1	759.93	1.13751

Mediciones, marzo 14 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2390.27	1.13690
22	196	22	1	3053.34	1.13690
22	61	22	2	1929.31	1.13690
22	61	22	1	255.87	1.13690
22	236	22	2	755.06	1.13690
22	236	22	1	3376.05	1.13690
22	88	22	2	1091.54	1.13690
22	88	22	1	1427.62	1.13690
22	401	22	2	18.36	1.13690
22	401	22	1	546.80	1.13690
22	17	22	2	446.09	1.13690
22	17	22	1	1863.34	1.13690
22	186	22	1	848.10	1.13690

Mediciones, marzo 13 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2544.10	1.13980
22	196	22	1	3397.73	1.13980
22	61	22	2	2000.65	1.13980
22	61	22	1	330.98	1.13980
22	236	22	2	825.55	1.13980
22	236	22	1	3701.09	1.13980
22	88	22	2	1049.23	1.13980
22	88	22	1	1574.82	1.13980
22	401	22	2	17.69	1.13980
22	401	22	1	608.03	1.13980
22	17	22	2	462.13	1.13980
22	17	22	1	1975.86	1.13980
22	186	22	1	873.80	1.13980

Mediciones, marzo 12 de 2026.					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2250.92	1.13951
22	196	22	1	3496.29	1.13951
22	61	22	2	2007.92	1.13951
22	61	22	1	356.55	1.13951
22	236	22	2	798.32	1.13951
22	236	22	1	3713.67	1.13951
22	88	22	2	858.29	1.13951
22	88	22	1	1645.34	1.13951
22	401	22	2	15.96	1.13951
22	401	22	1	594.77	1.13951
22	17	22	2	450.12	1.13951
22	17	22	1	2043.37	1.13951
22	186	22	1	882.08	1.13951

Mediciones, marzo 11 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2352.17	1.13835
22	196	22	1	3387.42	1.13835
22	61	22	2	1987.33	1.13835
22	61	22	1	328.33	1.13835
22	236	22	2	813.79	1.13835
22	236	22	1	3605.56	1.13835
22	88	22	2	851.65	1.13835
22	88	22	1	1611.43	1.13835
22	401	22	2	15.04	1.13835
22	401	22	1	532.74	1.13835
22	17	22	2	456.48	1.13835
22	17	22	1	2004.74	1.13835
22	186	22	1	844.71	1.13835

Mediciones, marzo 10 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2336.67	1.13758
22	196	22	1	3515.81	1.13758
22	61	22	2	1988.22	1.13758
22	61	22	1	361.90	1.13758
22	236	22	2	768.59	1.13758
22	236	22	1	3494.18	1.13758
22	88	22	2	867.08	1.13758

22	88	22	1	1611.18	1.13758
22	401	22	2	17.69	1.13758
22	401	22	1	522.73	1.13758
22	17	22	2	438.57	1.13758
22	17	22	1	2003.17	1.13758
22	186	22	1	840.63	1.13758

Mediciones, marzo 09 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2444.91	1.13767
22	196	22	1	3380.74	1.13767
22	61	22	2	2027.03	1.13767
22	61	22	1	304.67	1.13767
22	236	22	2	706.15	1.13767
22	236	22	1	3457.74	1.13767
22	88	22	2	795.53	1.13767
22	88	22	1	1600.08	1.13767
22	401	22	2	19.46	1.13767
22	401	22	1	496.28	1.13767
22	17	22	2	432.18	1.13767
22	17	22	1	2002.29	1.13767
22	186	22	1	845.71	1.13767

Mediciones, marzo 08 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2211.69	1.13779
22	196	22	1	2655.83	1.13779
22	61	22	2	2085.12	1.13779
22	61	22	1	228.94	1.13779
22	236	22	2	493.42	1.13779
22	236	22	1	2874.36	1.13779
22	88	22	2	657.56	1.13779
22	88	22	1	1264.23	1.13779
22	401	22	2	14.90	1.13779
22	401	22	1	438.45	1.13779
22	17	22	2	354.59	1.13779
22	17	22	1	1770.99	1.13779
22	186	22	1	812.06	1.13779

Mediciones, marzo 07 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2579.52	1.13844
22	196	22	1	3085.50	1.13844
22	61	22	2	1894.56	1.13844
22	61	22	1	259.60	1.13844
22	236	22	2	735.32	1.13844
22	236	22	1	3393.71	1.13844
22	88	22	2	781.27	1.13844
22	88	22	1	1479.34	1.13844
22	401	22	2	15.72	1.13844
22	401	22	1	504.08	1.13844
22	17	22	2	441.86	1.13844
22	17	22	1	1865.22	1.13844
22	186	22	1	870.09	1.13844

Mediciones, marzo 06 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2615.33	1.13857
22	196	22	1	3382.74	1.13857
22	61	22	2	1893.68	1.13857
22	61	22	1	275.19	1.13857
22	236	22	2	803.23	1.13857
22	236	22	1	3599.32	1.13857
22	88	22	2	673.66	1.13857
22	88	22	1	1528.90	1.13857
22	401	22	2	23.77	1.13857
22	401	22	1	559.53	1.13857
22	17	22	2	478.97	1.13857
22	17	22	1	2026.14	1.13857
22	186	22	1	865.86	1.13857

Mediciones, marzo 05 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2545.80	1.13933
22	196	22	1	3437.31	1.13933
22	61	22	2	2276.42	1.13933
22	61	22	1	315.63	1.13933
22	236	22	2	816.37	1.13933
22	236	22	1	3621.71	1.13933
22	88	22	2	875.06	1.13933

22	88	22	1	1590.40	1.13933
22	401	22	2	17.76	1.13933
22	401	22	1	537.19	1.13933
22	17	22	2	471.80	1.13933
22	17	22	1	1944.89	1.13933
22	186	22	1	823.31	1.13933

Mediciones, marzo 04 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2248.38	1.13941
22	196	22	1	3432.86	1.13941
22	61	22	2	2722.97	1.13941
22	61	22	1	284.61	1.13941
22	236	22	2	789.99	1.13941
22	236	22	1	3677.20	1.13941
22	88	22	2	849.39	1.13941
22	88	22	1	1608.05	1.13941
22	401	22	2	20.16	1.13941
22	401	22	1	559.98	1.13941
22	17	22	2	469.33	1.13941
22	17	22	1	1951.77	1.13941
22	186	22	1	818.99	1.13941

Mediciones, marzo 03 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1944.39	1.13989
22	196	22	1	3379.81	1.13989
22	61	22	2	2006.19	1.13989
22	61	22	1	275.47	1.13989
22	236	22	2	801.78	1.13989
22	236	22	1	3576.83	1.13989
22	88	22	2	1034.19	1.13989
22	88	22	1	1595.23	1.13989
22	401	22	2	19.14	1.13989
22	401	22	1	523.77	1.13989
22	17	22	2	447.61	1.13989
22	17	22	1	1976.53	1.13989
22	186	22	1	837.64	1.13989

Mediciones, marzo 02 de 2026.					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1784.87	1.13943
22	196	22	1	3166.44	1.13943
22	61	22	2	2067.29	1.13943
22	61	22	1	283.31	1.13943
22	236	22	2	773.21	1.13943
22	236	22	1	3531.91	1.13943
22	88	22	2	1094.30	1.13943
22	88	22	1	1607.56	1.13943
22	401	22	2	16.95	1.13943
22	401	22	1	494.94	1.13943
22	17	22	2	472.51	1.13943
22	17	22	1	1949.63	1.13943
22	186	22	1	822.07	1.13943

Mediciones, marzo 01 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1979.53	1.14024
22	196	22	1	2489.44	1.14024
22	61	22	2	1924.37	1.14024
22	61	22	1	226.61	1.14024
22	236	22	2	494.55	1.14024
22	236	22	1	2897.67	1.14024
22	88	22	2	913.98	1.14024
22	88	22	1	1297.97	1.14024
22	401	22	2	16.39	1.14024
22	401	22	1	422.00	1.14024
22	17	22	2	0.00	1.14024
22	17	22	1	1931.16	1.14024
22	186	22	1	766.94	1.14024

Mediciones, Febrero 28 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2266.99	1.13796
22	196	22	1	3053.79	1.13796
22	61	22	2	1847.49	1.13796
22	61	22	1	255.46	1.13796
22	236	22	2	759.05	1.13796
22	236	22	1	3441.54	1.13796
22	88	22	2	1086.39	1.13796

22	88	22	1	1474.67	1.13796
22	401	22	2	18.12	1.13796
22	401	22	1	546.93	1.13796
22	17	22	2	484.38	1.13796
22	17	22	1	1968.22	1.13796
22	186	22	1	846.58	1.13796

Mediciones, Febrero 27 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2227.33	1.13867
22	196	22	1	3364.93	1.13867
22	61	22	2	1911.12	1.13867
22	61	22	1	272.54	1.13867
22	236	22	2	841.09	1.13867
22	236	22	1	3653.98	1.13867
22	88	22	2	1145.85	1.13867
22	88	22	1	1616.08	1.13867
22	401	22	2	19.95	1.13867
22	401	22	1	541.62	1.13867
22	17	22	2	482.05	1.13867
22	17	22	1	1987.81	1.13867
22	186	22	1	849.90	1.13867

Mediciones, Febrero 26 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2197.21	1.13800
22	196	22	1	3549.70	1.13800
22	61	22	2	1701.60	1.13800
22	61	22	1	319.04	1.13800
22	236	22	2	779.47	1.13800
22	236	22	1	3778.19	1.13800
22	88	22	2	1058.95	1.13800
22	88	22	1	1683.72	1.13800
22	401	22	2	20.38	1.13800
22	401	22	1	560.96	1.13800
22	17	22	2	458.35	1.13800
22	17	22	1	2030.36	1.13800
22	186	22	1	840.53	1.13800

Mediciones, Febrero 25 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2353.86	1.13799
22	196	22	1	3556.74	1.13799
22	61	22	2	1830.96	1.13799
22	61	22	1	302.72	1.13799
22	236	22	2	780.52	1.13799
22	236	22	1	3862.59	1.13799
22	88	22	2	1121.06	1.13799
22	88	22	1	1687.42	1.13799
22	401	22	2	18.22	1.13799
22	401	22	1	542.78	1.13799
22	17	22	2	453.09	1.13799
22	17	22	1	2030.62	1.13799
22	186	22	1	833.71	1.13799

Mediciones, Febrero 24 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2250.82	1.13756
22	196	22	1	3537.48	1.13756
22	61	22	2	1829.41	1.13756
22	61	22	1	314.21	1.13756
22	236	22	2	787.48	1.13756
22	236	22	1	3778.47	1.13756
22	88	22	2	1109.13	1.13756
22	88	22	1	1704.73	1.13756
22	401	22	2	20.02	1.13756
22	401	22	1	541.22	1.13756
22	17	22	2	461.14	1.13756
22	17	22	1	2066.32	1.13756
22	186	22	1	849.52	1.13756

Mediciones, Febrero 23 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2300.93	1.13979
22	196	22	1	3502.09	1.13979
22	61	22	2	1849.25	1.13979
22	61	22	1	311.92	1.13979
22	236	22	2	741.54	1.13979
22	236	22	1	3667.73	1.13979
22	88	22	2	1068.62	1.13979

22	88	22	1	1673.75	1.13979
22	401	22	2	21.12	1.13979
22	401	22	1	520.06	1.13979
22	17	22	2	461.46	1.13979
22	17	22	1	2047.16	1.13979
22	186	22	1	857.86	1.13979

Mediciones, Febrero 22 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1842.22	1.13882
22	196	22	1	2773.98	1.13882
22	61	22	2	1908.93	1.13882
22	61	22	1	242.94	1.13882
22	236	22	2	454.50	1.13882
22	236	22	1	3038.47	1.13882
22	88	22	2	1005.87	1.13882
22	88	22	1	1345.57	1.13882
22	401	22	2	17.13	1.13882
22	401	22	1	472.73	1.13882
22	17	22	2	310.42	1.13882
22	17	22	1	1709.07	1.13882
22	186	22	1	806.09	1.13882

Mediciones, Febrero 21 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2070.18	1.13845
22	196	22	1	3231.35	1.13845
22	61	22	2	1965.93	1.13845
22	61	22	1	281.84	1.13845
22	236	22	2	736.88	1.13845
22	236	22	1	3484.93	1.13845
22	88	22	2	1044.50	1.13845
22	88	22	1	1512.61	1.13845
22	401	22	2	18.22	1.13845
22	401	22	1	524.38	1.13845
22	17	22	2	443.94	1.13845
22	17	22	1	1969.63	1.13845
22	186	22	1	891.12	1.13845

Mediciones, Febrero 20 de 2026.					
---------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2152.96	1.13677
22	196	22	1	3464.43	1.13677
22	61	22	2	1991.75	1.13677
22	61	22	1	323.57	1.13677
22	236	22	2	810.65	1.13677
22	236	22	1	3744.06	1.13677
22	88	22	2	1104.82	1.13677
22	88	22	1	1616.79	1.13677
22	401	22	2	18.12	1.13677
22	401	22	1	549.45	1.13677
22	17	22	2	465.94	1.13677
22	17	22	1	2012.22	1.13677
22	186	22	1	885.82	1.13677

Mediciones, Febrero 19 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2230.33	1.13729
22	196	22	1	3449.59	1.13729
22	61	22	2	2039.70	1.13729
22	61	22	1	325.83	1.13729
22	236	22	2	822.41	1.13729
22	236	22	1	3713.55	1.13729
22	88	22	2	1069.12	1.13729
22	88	22	1	1644.02	1.13729
22	401	22	2	15.36	1.13729
22	401	22	1	552.21	1.13729
22	17	22	2	450.83	1.13729
22	17	22	1	2060.86	1.13729
22	186	22	1	865.00	1.13729

Mediciones, Febrero 18 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2106.66	1.13784
22	196	22	1	3430.39	1.13784
22	61	22	2	2090.91	1.13784
22	61	22	1	314.98	1.13784
22	236	22	2	804.33	1.13784
22	236	22	1	3729.47	1.13784
22	88	22	2	1069.36	1.13784

22	88	22	1	1655.65	1.13784
22	401	22	2	18.36	1.13784
22	401	22	1	549.18	1.13784
22	17	22	2	479.33	1.13784
22	17	22	1	2038.15	1.13784
22	186	22	1	840.01	1.13784

Mediciones, Febrero 17 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1904.31	1.13746
22	196	22	1	3486.97	1.13746
22	61	22	2	2158.54	1.13746
22	61	22	1	302.58	1.13746
22	236	22	2	783.67	1.13746
22	236	22	1	3696.80	1.13746
22	88	22	2	1005.02	1.13746
22	88	22	1	1657.93	1.13746
22	401	22	2	21.15	1.13746
22	401	22	1	557.03	1.13746
22	17	22	2	463.61	1.13746
22	17	22	1	2008.78	1.13746
22	186	22	1	857.19	1.13746

Mediciones, Febrero 16 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2029.46	1.13599
22	196	22	1	3463.12	1.13599
22	61	22	2	1907.84	1.13599
22	61	22	1	302.95	1.13599
22	236	22	2	674.90	1.13599
22	236	22	1	3678.48	1.13599
22	88	22	2	750.12	1.13599
22	88	22	1	1654.16	1.13599
22	401	22	2	22.14	1.13599
22	401	22	1	517.97	1.13599
22	17	22	2	466.15	1.13599
22	17	22	1	2024.46	1.13599
22	186	22	1	862.89	1.13599

Mediciones, Febrero 15 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1975.43	1.13725
22	196	22	1	2732.44	1.13725
22	61	22	2	1754.11	1.13725
22	61	22	1	238.68	1.13725
22	236	22	2	501.15	1.13725
22	236	22	1	3007.08	1.13725
22	88	22	2	625.95	1.13725
22	88	22	1	1309.50	1.13725
22	401	22	2	17.48	1.13725
22	401	22	1	464.13	1.13725
22	17	22	2	334.54	1.13725
22	17	22	1	1683.12	1.13725
22	186	22	1	818.42	1.13725

Mediciones, Febrero 14 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2094.97	1.13698
22	196	22	1	3226.99	1.13698
22	61	22	2	1769.87	1.13698
22	61	22	1	257.52	1.13698
22	236	22	2	681.33	1.13698
22	236	22	1	3485.47	1.13698
22	88	22	2	801.04	1.13698
22	88	22	1	1493.30	1.13698
22	401	22	2	18.01	1.13698
22	401	22	1	490.62	1.13698
22	17	22	2	454.96	1.13698
22	17	22	1	1965.51	1.13698
22	186	22	1	877.70	1.13698

Mediciones, Febrero 13 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2273.45	1.13671
22	196	22	1	3505.79	1.13671
22	61	22	2	1801.93	1.13671
22	61	22	1	285.71	1.13671
22	236	22	2	855.00	1.13671
22	236	22	1	3774.73	1.13671
22	88	22	2	898.72	1.13671

22	88	22	1	1631.24	1.13671
22	401	22	2	21.93	1.13671
22	401	22	1	539.86	1.13671
22	17	22	2	507.47	1.13671
22	17	22	1	2114.50	1.13671
22	186	22	1	891.82	1.13671

Mediciones, Febrero 12 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2417.18	1.13607
22	196	22	1	3381.52	1.13607
22	61	22	2	1489.57	1.13607
22	61	22	1	269.08	1.13607
22	236	22	2	810.40	1.13607
22	236	22	1	3675.83	1.13607
22	88	22	2	903.91	1.13607
22	88	22	1	1609.07	1.13607
22	401	22	2	20.77	1.13607
22	401	22	1	509.43	1.13607
22	17	22	2	452.20	1.13607
22	17	22	1	2088.62	1.13607
22	186	22	1	844.78	1.13607

Mediciones, Febrero 11 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2180.68	1.13682
22	196	22	1	3451.69	1.13682
22	61	22	2	1428.80	1.13682
22	61	22	1	275.56	1.13682
22	236	22	2	803.20	1.13682
22	236	22	1	3677.36	1.13682
22	88	22	2	888.87	1.13682
22	88	22	1	1636.39	1.13682
22	401	22	2	19.46	1.13682
22	401	22	1	525.48	1.13682
22	17	22	2	458.46	1.13682
22	17	22	1	2047.85	1.13682
22	186	22	1	842.36	1.13682

Mediciones, Febrero 10 de 2026.					
---------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2201.48	1.13606
22	196	22	1	3462.45	1.13606
22	61	22	2	1445.64	1.13606
22	61	22	1	291.78	1.13606
22	236	22	2	826.19	1.13606
22	236	22	1	3651.84	1.13606
22	88	22	2	866.06	1.13606
22	88	22	1	1600.48	1.13606
22	401	22	2	16.14	1.13606
22	401	22	1	538.62	1.13606
22	17	22	2	462.02	1.13606
22	17	22	1	1976.34	1.13606
22	186	22	1	857.00	1.13606

Mediciones, Febrero 09 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2544.32	1.13630
22	196	22	1	3441.25	1.13630
22	61	22	2	1554.98	1.13630
22	61	22	1	287.37	1.13630
22	236	22	2	760.32	1.13630
22	236	22	1	3654.81	1.13630
22	88	22	2	864.08	1.13630
22	88	22	1	1589.37	1.13630
22	401	22	2	19.03	1.13630
22	401	22	1	520.65	1.13630
22	17	22	2	458.49	1.13630
22	17	22	1	2006.85	1.13630
22	186	22	1	820.85	1.13630

Mediciones, Febrero 08 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2204.06	1.13504
22	196	22	1	2692.16	1.13504
22	61	22	2	1820.22	1.13504
22	61	22	1	239.91	1.13504
22	236	22	2	470.21	1.13504
22	236	22	1	3062.63	1.13504
22	88	22	2	755.31	1.13504

22	88	22	1	1395.28	1.13504
22	401	22	2	13.67	1.13504
22	401	22	1	458.31	1.13504
22	17	22	2	325.92	1.13504
22	17	22	1	1675.62	1.13504
22	186	22	1	785.60	1.13504

Mediciones, Febrero 07 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2102.95	1.13552
22	196	22	1	3195.91	1.13552
22	61	22	2	1863.59	1.13552
22	61	22	1	280.62	1.13552
22	236	22	2	718.69	1.13552
22	236	22	1	3546.03	1.13552
22	88	22	2	1043.30	1.13552
22	88	22	1	1492.56	1.13552
22	401	22	2	24.33	1.13552
22	401	22	1	522.00	1.13552
22	17	22	2	452.24	1.13552
22	17	22	1	1976.58	1.13552
22	186	22	1	865.41	1.13552

Mediciones, Febrero 06 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2255.19	1.13595
22	196	22	1	3541.31	1.13595
22	61	22	2	1809.66	1.13595
22	61	22	1	286.25	1.13595
22	236	22	2	828.06	1.13595
22	236	22	1	3742.94	1.13595
22	88	22	2	1121.42	1.13595
22	88	22	1	1638.06	1.13595
22	401	22	2	24.79	1.13595
22	401	22	1	598.65	1.13595
22	17	22	2	0.00	1.13595
22	17	22	1	2559.89	1.13595
22	186	22	1	892.99	1.13595

Mediciones, Febrero 05 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2352.13	1.13593
22	196	22	1	3501.90	1.13593
22	61	22	2	1871.85	1.13593
22	61	22	1	332.97	1.13593
22	236	22	2	808.53	1.13593
22	236	22	1	3740.00	1.13593
22	88	22	2	1114.39	1.13593
22	88	22	1	1637.68	1.13593
22	401	22	2	11.87	1.13593
22	401	22	1	589.72	1.13593
22	17	22	2	458.56	1.13593
22	17	22	1	2052.51	1.13593
22	186	22	1	860.98	1.13593

Mediciones, Febrero 04 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1981.72	1.13624
22	196	22	1	3455.75	1.13624
22	61	22	2	1865.64	1.13624
22	61	22	1	321.64	1.13624
22	236	22	2	798.29	1.13624
22	236	22	1	3824.69	1.13624
22	88	22	2	1035.96	1.13624
22	88	22	1	1658.34	1.13624
22	401	22	2	18.05	1.13624
22	401	22	1	587.83	1.13624
22	17	22	2	469.72	1.13624
22	17	22	1	2063.30	1.13624
22	186	22	1	852.97	1.13624

Mediciones, Febrero 03 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1895.76	1.13568
22	196	22	1	3531.99	1.13568
22	61	22	2	1933.44	1.13568
22	61	22	1	305.34	1.13568
22	236	22	2	812.84	1.13568
22	236	22	1	3701.30	1.13568
22	88	22	2	1061.63	1.13568

22	88	22	1	1676.33	1.13568
22	401	22	2	16.60	1.13568
22	401	22	1	597.32	1.13568
22	17	22	2	478.69	1.13568
22	17	22	1	2054.94	1.13568
22	186	22	1	852.26	1.13568

Mediciones, Febrero 02 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1993.30	1.13662
22	196	22	1	3477.41	1.13662
22	61	22	2	2160.52	1.13662
22	61	22	1	293.71	1.13662
22	236	22	2	783.53	1.13662
22	236	22	1	3671.90	1.13662
22	88	22	2	815.49	1.13662
22	88	22	1	1663.32	1.13662
22	401	22	2	15.86	1.13662
22	401	22	1	547.21	1.13662
22	17	22	2	491.40	1.13662
22	17	22	1	1998.89	1.13662
22	186	22	1	876.28	1.13662

Mediciones, Febrero 01 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2220.73	1.13573
22	196	22	1	2679.47	1.13573
22	61	22	2	1924.93	1.13573
22	61	22	1	255.18	1.13573
22	236	22	2	518.56	1.13573
22	236	22	1	3036.38	1.13573
22	88	22	2	857.44	1.13573
22	88	22	1	1363.21	1.13573
22	401	22	2	17.69	1.13573
22	401	22	1	470.50	1.13573
22	17	22	2	347.11	1.13573
22	17	22	1	1679.61	1.13573
22	186	22	1	836.09	1.13573

Mediciones, Enero 31 de 2026.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2221.29	1.13636
22	196	22	1	3118.70	1.13636
22	61	22	2	1973.77	1.13636
22	61	22	1	271.02	1.13636
22	236	22	2	770.67	1.13636
22	236	22	1	3450.15	1.13636
22	88	22	2	1139.53	1.13636
22	88	22	1	1487.30	1.13636
22	401	22	2	23.38	1.13636
22	401	22	1	496.55	1.13636
22	17	22	2	489.71	1.13636
22	17	22	1	1934.02	1.13636
22	186	22	1	891.20	1.13636

Mediciones, Enero 30 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2325.86	1.13590
22	196	22	1	3477.99	1.13590
22	61	22	2	1973.56	1.13590
22	61	22	1	287.71	1.13590
22	236	22	2	838.86	1.13590
22	236	22	1	3598.57	1.13590
22	88	22	2	1151.01	1.13590
22	88	22	1	1564.07	1.13590
22	401	22	2	21.29	1.13590
22	401	22	1	571.13	1.13590
22	17	22	2	492.50	1.13590
22	17	22	1	2026.66	1.13590
22	186	22	1	888.14	1.13590

Mediciones, Enero 29 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2292.52	1.13562
22	196	22	1	3670.00	1.13562
22	61	22	2	1973.17	1.13562
22	61	22	1	285.83	1.13562
22	236	22	2	792.39	1.13562
22	236	22	1	3677.65	1.13562
22	88	22	2	1091.33	1.13562

22	88	22	1	1609.47	1.13562
22	401	22	2	17.37	1.13562
22	401	22	1	554.74	1.13562
22	17	22	2	480.21	1.13562
22	17	22	1	2092.82	1.13562
22	186	22	1	874.31	1.13562

Mediciones, Enero 28 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2204.20	1.13765
22	196	22	1	3846.65	1.13765
22	61	22	2	1919.00	1.13765
22	61	22	1	273.07	1.13765
22	236	22	2	795.75	1.13765
22	236	22	1	3669.53	1.13765
22	88	22	2	1116.37	1.13765
22	88	22	1	1635.86	1.13765
22	401	22	2	16.74	1.13765
22	401	22	1	575.27	1.13765
22	17	22	2	470.00	1.13765
22	17	22	1	2050.96	1.13765
22	186	22	1	841.99	1.13765

Mediciones, Enero 27 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2365.59	1.13674
22	196	22	1	3837.73	1.13674
22	61	22	2	1880.33	1.13674
22	61	22	1	277.36	1.13674
22	236	22	2	789.57	1.13674
22	236	22	1	3692.00	1.13674
22	88	22	2	1117.04	1.13674
22	88	22	1	1640.34	1.13674
22	401	22	2	16.07	1.13674
22	401	22	1	577.73	1.13674
22	17	22	2	490.41	1.13674
22	17	22	1	2065.75	1.13674
22	186	22	1	853.41	1.13674

Mediciones, Enero 26 de 2026.					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2168.14	1.13673
22	196	22	1	3570.84	1.13673
22	61	22	2	1798.36	1.13673
22	61	22	1	289.52	1.13673
22	236	22	2	779.01	1.13673
22	236	22	1	3612.16	1.13673
22	88	22	2	1125.73	1.13673
22	88	22	1	1615.70	1.13673
22	401	22	2	16.17	1.13673
22	401	22	1	568.12	1.13673
22	17	22	2	485.26	1.13673
22	17	22	1	1945.60	1.13673
22	186	22	1	841.07	1.13673

Mediciones, Enero 25 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2093.45	1.13943
22	196	22	1	2643.74	1.13943
22	61	22	2	1780.39	1.13943
22	61	22	1	234.16	1.13943
22	236	22	2	442.35	1.13943
22	236	22	1	2959.62	1.13943
22	88	22	2	1008.23	1.13943
22	88	22	1	1285.90	1.13943
22	401	22	2	14.44	1.13943
22	401	22	1	463.06	1.13943
22	17	22	2	328.50	1.13943
22	17	22	1	1641.27	1.13943
22	186	22	1	808.65	1.13943

Mediciones, Enero 24 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2314.74	1.13706
22	196	22	1	3093.73	1.13706
22	61	22	2	2013.85	1.13706
22	61	22	1	300.41	1.13706
22	236	22	2	739.95	1.13706
22	236	22	1	3507.79	1.13706
22	88	22	2	1160.55	1.13706

22	88	22	1	1481.26	1.13706
22	401	22	2	20.13	1.13706
22	401	22	1	499.96	1.13706
22	17	22	2	469.83	1.13706
22	17	22	1	1854.69	1.13706
22	186	22	1	864.53	1.13706

Mediciones, Enero 23 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2287.86	1.13671
22	196	22	1	3426.56	1.13671
22	61	22	2	2153.17	1.13671
22	61	22	1	291.67	1.13671
22	236	22	2	808.14	1.13671
22	236	22	1	3711.99	1.13671
22	88	22	2	1075.47	1.13671
22	88	22	1	1590.32	1.13671
22	401	22	2	24.12	1.13671
22	401	22	1	560.52	1.13671
22	17	22	2	487.45	1.13671
22	17	22	1	2013.79	1.13671
22	186	22	1	881.40	1.13671

Mediciones, Enero 22 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2279.39	1.13920
22	196	22	1	3426.70	1.13920
22	61	22	2	1940.26	1.13920
22	61	22	1	288.09	1.13920
22	236	22	2	798.50	1.13920
22	236	22	1	3664.00	1.13920
22	88	22	2	943.78	1.13920
22	88	22	1	1594.65	1.13920
22	401	22	2	15.01	1.13920
22	401	22	1	566.35	1.13920
22	17	22	2	477.52	1.13920
22	17	22	1	2056.10	1.13920
22	186	22	1	884.62	1.13920

Mediciones, Enero 21 de 2026.					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2096.88	1.13837
22	196	22	1	3321.55	1.13837
22	61	22	2	1947.75	1.13837
22	61	22	1	279.30	1.13837
22	236	22	2	790.80	1.13837
22	236	22	1	3582.06	1.13837
22	88	22	2	941.98	1.13837
22	88	22	1	1577.04	1.13837
22	401	22	2	17.16	1.13837
22	401	22	1	548.07	1.13837
22	17	22	2	488.33	1.13837
22	17	22	1	2026.05	1.13837
22	186	22	1	830.19	1.13837

Mediciones, Enero 20 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2264.52	1.13789
22	196	22	1	3365.93	1.13789
22	61	22	2	2075.76	1.13789
22	61	22	1	404.46	1.13789
22	236	22	2	786.21	1.13789
22	236	22	1	3587.23	1.13789
22	88	22	2	1117.14	1.13789
22	88	22	1	1592.20	1.13789
22	401	22	2	19.14	1.13789
22	401	22	1	561.90	1.13789
22	17	22	2	474.31	1.13789
22	17	22	1	1964.55	1.13789
22	186	22	1	818.18	1.13789

Mediciones, Enero 19 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2175.74	1.13291
22	196	22	1	3338.21	1.13291
22	61	22	2	1849.08	1.13291
22	61	22	1	389.27	1.13291
22	236	22	2	761.10	1.13291
22	236	22	1	3536.99	1.13291
22	88	22	2	1052.69	1.13291

22	88	22	1	1597.66	1.13291
22	401	22	2	18.29	1.13291
22	401	22	1	546.90	1.13291
22	17	22	2	462.66	1.13291
22	17	22	1	1998.01	1.13291
22	186	22	1	820.47	1.13291

Mediciones, Enero 18 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2037.59	1.13821
22	196	22	1	2571.67	1.13821
22	61	22	2	1837.10	1.13821
22	61	22	1	325.50	1.13821
22	236	22	2	470.11	1.13821
22	236	22	1	2887.99	1.13821
22	88	22	2	909.35	1.13821
22	88	22	1	1313.28	1.13821
22	401	22	2	15.72	1.13821
22	401	22	1	455.25	1.13821
22	17	22	2	335.07	1.13821
22	17	22	1	1601.63	1.13821
22	186	22	1	773.39	1.13821

Mediciones, Enero 17 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2236.09	1.13794
22	196	22	1	3199.68	1.13794
22	61	22	2	1987.97	1.13794
22	61	22	1	373.42	1.13794
22	236	22	2	708.84	1.13794
22	236	22	1	3467.06	1.13794
22	88	22	2	1110.40	1.13794
22	88	22	1	1490.50	1.13794
22	401	22	2	17.87	1.13794
22	401	22	1	568.11	1.13794
22	17	22	2	460.36	1.13794
22	17	22	1	1872.49	1.13794
22	186	22	1	853.63	1.13794

Mediciones, Enero 16 de 2026.					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2368.48	1.13708
22	196	22	1	3586.85	1.13708
22	61	22	2	1884.11	1.13708
22	61	22	1	407.88	1.13708
22	236	22	2	800.72	1.13708
22	236	22	1	3670.36	1.13708
22	88	22	2	997.75	1.13708
22	88	22	1	1619.32	1.13708
22	401	22	2	20.20	1.13708
22	401	22	1	595.48	1.13708
22	17	22	2	482.01	1.13708
22	17	22	1	2001.89	1.13708
22	186	22	1	869.47	1.13708

Mediciones, Enero 15 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2172.10	1.13721
22	196	22	1	3758.59	1.13721
22	61	22	2	2009.37	1.13721
22	61	22	1	412.30	1.13721
22	236	22	2	827.28	1.13721
22	236	22	1	3741.80	1.13721
22	88	22	2	889.72	1.13721
22	88	22	1	1650.57	1.13721
22	401	22	2	15.43	1.13721
22	401	22	1	583.06	1.13721
22	17	22	2	478.30	1.13721
22	17	22	1	2060.07	1.13721
22	186	22	1	879.90	1.13721

Mediciones, Enero 14 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2337.97	1.13919
22	196	22	1	3611.49	1.13919
22	61	22	2	2148.69	1.13919
22	61	22	1	411.27	1.13919
22	236	22	2	813.97	1.13919
22	236	22	1	3717.07	1.13919
22	88	22	2	876.19	1.13919

22	88	22	1	1648.98	1.13919
22	401	22	2	20.91	1.13919
22	401	22	1	547.26	1.13919
22	17	22	2	477.38	1.13919
22	17	22	1	2066.57	1.13919
22	186	22	1	843.33	1.13919

Mediciones, Enero 13 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2369.47	1.14005
22	196	22	1	3626.52	1.14005
22	61	22	2	2336.52	1.14005
22	61	22	1	418.59	1.14005
22	236	22	2	762.48	1.14005
22	236	22	1	3680.10	1.14005
22	88	22	2	855.18	1.14005
22	88	22	1	1651.28	1.14005
22	401	22	2	15.19	1.14005
22	401	22	1	538.01	1.14005
22	17	22	2	480.28	1.14005
22	17	22	1	2040.70	1.14005
22	186	22	1	858.98	1.14005

Mediciones, Enero 12 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2213.06	1.14183
22	196	22	1	3103.67	1.14183
22	61	22	2	2267.87	1.14183
22	61	22	1	366.23	1.14183
22	236	22	2	461.00	1.14183
22	236	22	1	3277.14	1.14183
22	88	22	2	720.88	1.14183
22	88	22	1	1423.27	1.14183
22	401	22	2	20.16	1.14183
22	401	22	1	502.13	1.14183
22	17	22	2	359.68	1.14183
22	17	22	1	1860.75	1.14183
22	186	22	1	840.70	1.14183

Mediciones, Enero 11 de 2026.					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2214.69	1.13859
22	196	22	1	2730.54	1.13859
22	61	22	2	2205.44	1.13859
22	61	22	1	335.70	1.13859
22	236	22	2	486.14	1.13859
22	236	22	1	2959.95	1.13859
22	88	22	2	735.11	1.13859
22	88	22	1	1296.90	1.13859
22	401	22	2	18.79	1.13859
22	401	22	1	464.34	1.13859
22	17	22	2	343.15	1.13859
22	17	22	1	1648.22	1.13859
22	186	22	1	843.23	1.13859

Mediciones, Enero 10 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2251.80	1.13852
22	196	22	1	3384.73	1.13852
22	61	22	2	2156.60	1.13852
22	61	22	1	368.70	1.13852
22	236	22	2	734.76	1.13852
22	236	22	1	3491.67	1.13852
22	88	22	2	914.65	1.13852
22	88	22	1	1490.16	1.13852
22	401	22	2	20.62	1.13852
22	401	22	1	534.35	1.13852
22	17	22	2	460.11	1.13852
22	17	22	1	2022.89	1.13852
22	186	22	1	895.55	1.13852

Mediciones, Enero 09 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2181.07	1.13866
22	196	22	1	3639.91	1.13866
22	61	22	2	1924.19	1.13866
22	61	22	1	367.65	1.13866
22	236	22	2	800.23	1.13866
22	236	22	1	3664.31	1.13866
22	88	22	2	887.81	1.13866

22	88	22	1	1573.53	1.13866
22	401	22	2	21.37	1.13866
22	401	22	1	554.93	1.13866
22	17	22	2	513.48	1.13866
22	17	22	1	2056.52	1.13866
22	186	22	1	881.34	1.13866

Mediciones, Enero 08 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2311.56	1.13723
22	196	22	1	3648.32	1.13723
22	61	22	2	1873.34	1.13723
22	61	22	1	393.27	1.13723
22	236	22	2	774.63	1.13723
22	236	22	1	3667.47	1.13723
22	88	22	2	874.60	1.13723
22	88	22	1	1599.82	1.13723
22	401	22	2	19.14	1.13723
22	401	22	1	556.65	1.13723
22	17	22	2	475.26	1.13723
22	17	22	1	2057.21	1.13723
22	186	22	1	855.17	1.13723

Mediciones, Enero 07 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2318.55	1.14007
22	196	22	1	3706.72	1.14007
22	61	22	2	2019.12	1.14007
22	61	22	1	392.87	1.14007
22	236	22	2	657.49	1.14007
22	236	22	1	3642.76	1.14007
22	88	22	2	877.25	1.14007
22	88	22	1	1588.61	1.14007
22	401	22	2	21.86	1.14007
22	401	22	1	573.28	1.14007
22	17	22	2	469.37	1.14007
22	17	22	1	2051.33	1.14007
22	186	22	1	849.96	1.14007

Mediciones, Enero 06 de 2026.					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2211.26	1.13726
22	196	22	1	3602.75	1.13726
22	61	22	2	2196.71	1.13726
22	61	22	1	387.03	1.13726
22	236	22	2	679.95	1.13726
22	236	22	1	3596.58	1.13726
22	88	22	2	863.83	1.13726
22	88	22	1	1534.44	1.13726
22	401	22	2	21.22	1.13726
22	401	22	1	564.87	1.13726
22	17	22	2	481.41	1.13726
22	17	22	1	2073.13	1.13726
22	186	22	1	864.70	1.13726

Mediciones, Enero 05 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2299.16	1.13555
22	196	22	1	3457.28	1.13555
22	61	22	2	2074.45	1.13555
22	61	22	1	381.31	1.13555
22	236	22	2	648.52	1.13555
22	236	22	1	3465.49	1.13555
22	88	22	2	677.09	1.13555
22	88	22	1	1509.71	1.13555
22	401	22	2	23.63	1.13555
22	401	22	1	551.93	1.13555
22	17	22	2	484.87	1.13555
22	17	22	1	1998.32	1.13555
22	186	22	1	878.37	1.13555

Mediciones, Enero 04 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1971.23	1.13904
22	196	22	1	2699.41	1.13904
22	61	22	2	1795.57	1.13904
22	61	22	1	315.37	1.13904
22	236	22	2	504.12	1.13904
22	236	22	1	2917.88	1.13904
22	88	22	2	564.96	1.13904

22	88	22	1	1260.02	1.13904
22	401	22	2	17.45	1.13904
22	401	22	1	489.57	1.13904
22	17	22	2	358.27	1.13904
22	17	22	1	1771.67	1.13904
22	186	22	1	820.00	1.13904

Mediciones, Enero 03 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2102.99	1.13471
22	196	22	1	2848.13	1.13471
22	61	22	2	1716.47	1.13471
22	61	22	1	351.15	1.13471
22	236	22	2	579.55	1.13471
22	236	22	1	3203.81	1.13471
22	88	22	2	593.96	1.13471
22	88	22	1	1336.34	1.13471
22	401	22	2	25.43	1.13471
22	401	22	1	506.58	1.13471
22	17	22	2	457.50	1.13471
22	17	22	1	1850.71	1.13471
22	186	22	1	881.17	1.13471

Mediciones, Enero 02 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1850.70	1.13661
22	196	22	1	2817.92	1.13661
22	61	22	2	1766.23	1.13661
22	61	22	1	353.43	1.13661
22	236	22	2	596.54	1.13661
22	236	22	1	3209.73	1.13661
22	88	22	2	376.70	1.13661
22	88	22	1	1367.37	1.13661
22	401	22	2	21.37	1.13661
22	401	22	1	526.10	1.13661
22	17	22	2	461.60	1.13661
22	17	22	1	1873.90	1.13661
22	186	22	1	864.35	1.13661

Mediciones, Enero 01 de 2026.					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	777.95	1.13590
22	196	22	1	1733.94	1.13590
22	61	22	2	1035.57	1.13590
22	61	22	1	217.35	1.13590
22	236	22	2	376.17	1.13590
22	236	22	1	2151.25	1.13590
22	88	22	2	162.41	1.13590
22	88	22	1	942.64	1.13590
22	401	22	2	11.51	1.13590
22	401	22	1	356.85	1.13590
22	17	22	2	318.96	1.13590
22	17	22	1	1214.73	1.13590
22	186	22	1	622.54	1.13590