Mediciones, octubre 23 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2150.03	1.13534
22	196	22	1	3275.91	1.13534
22	61	22	2	1639.31	1.13534
22	61	22	1	310.03	1.13534
22	236	22	2	662.04	1.13534
22	236	22	1	3504.76	1.13534
22	88	22	2	1187.28	1.13534
22	88	22	1	1324.70	1.13534
22	401	22	2	28.18	1.13534
22	401	22	1	562.79	1.13534
22	17	22	2	343.79	1.13534
22	17	22	1	2012.03	1.13534
22	186	22	1	877.99	1.13534

Mediciones, octubre 22 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2025.97	1.13552
22	196	22	1	3308.12	1.13552
22	61	22	2	1625.18	1.13552
22	61	22	1	333.29	1.13552
22	236	22	2	605.26	1.13552
22	236	22	1	3411.83	1.13552
22	88	22	2	1193.92	1.13552
22	88	22	1	1465.36	1.13552
22	401	22	2	14.90	1.13552
22	401	22	1	536.87	1.13552
22	17	22	2	323.73	1.13552
22	17	22	1	2021.03	1.13552
22	186	22	1	859.58	1.13552

Mediciones, octubre 21 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2003.22	1.13597
22	196	22	1	3379.29	1.13597
22	61	22	2	1575.21	1.13597
22	61	22	1	340.61	1.13597

. Este documento contienen información privada - prohibido el acceso y/o divulgación no autorizada.

22	236	22	2	703.61	1.13597
22	236	22	1	3364.74	1.13597
22	88	22	2	1170.15	1.13597
22	88	22	1	1594.27	1.13597
22	401	22	2	16.81	1.13597
22	401	22	1	553.39	1.13597
22	17	22	2	340.65	1.13597
22	17	22	1	2063.40	1.13597
22	186	22	1	881.79	1.13597

Mediciones, octubre 20 de 2026.					
Código de Distribuidor	**Código de punto de salida del SNT**	**Código de usuario conectado a la red de distribución**	**Tipo de Demanda**	**Volumen referido - KPC**	**PC Asociado - MBTU/KPC**
22	196	22	2	1830.99	1.13809
22	196	22	1	3255.98	1.13809
22	61	22	2	1402.88	1.13809
22	61	22	1	312.24	1.13809
22	236	22	2	636.05	1.13809
22	236	22	1	3293.21	1.13809
22	88	22	2	1130.42	1.13809
22	88	22	1	1551.40	1.13809
22	401	22	2	18.01	1.13809
22	401	22	1	542.89	1.13809
22	17	22	2	345.13	1.13809
22	17	22	1	2013.68	1.13809
22	186	22	1	848.06	1.13809

Mediciones, octubre 19 de 2026.					
Código de Distribuidor	**Código de punto de salida del SNT**	**Código de usuario conectado a la red de distribución**	**Tipo de Demanda**	**Volumen referido - KPC**	**PC Asociado - MBTU/KPC**
22	196	22	2	1994.57	1.13617
22	196	22	1	3247.54	1.13617
22	61	22	2	1839.68	1.13617
22	61	22	1	311.90	1.13617
22	236	22	2	613.42	1.13617
22	236	22	1	3140.16	1.13617
22	88	22	2	984.40	1.13617
22	88	22	1	1549.99	1.13617
22	401	22	2	12.04	1.13617
22	401	22	1	536.62	1.13617
22	17	22	2	347.78	1.13617
22	17	22	1	1999.15	1.13617
22	186	22	1	858.51	1.13617

Este documento contienen información privada - prohibido el acceso y/o divulgación no autorizada.

Mediciones, octubre 18 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1662.12	1.13472
22	196	22	1	2532.21	1.13472
22	61	22	2	1843.32	1.13472
22	61	22	1	237.64	1.13472
22	236	22	2	378.15	1.13472
22	236	22	1	2533.67	1.13472
22	88	22	2	799.81	1.13472
22	88	22	1	1231.04	1.13472
22	401	22	2	14.27	1.13472
22	401	22	1	471.33	1.13472
22	17	22	2	229.51	1.13472
22	17	22	1	1592.60	1.13472
22	186	22	1	792.11	1.13472

Mediciones, octubre 17 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1920.09	1.13424
22	196	22	1	3011.82	1.13424
22	61	22	2	1809.91	1.13424
22	61	22	1	272.10	1.13424
22	236	22	2	576.83	1.13424
22	236	22	1	3062.14	1.13424
22	88	22	2	1130.85	1.13424
22	88	22	1	1409.10	1.13424
22	401	22	2	12.93	1.13424
22	401	22	1	561.89	1.13424
22	17	22	2	361.76	1.13424
22	17	22	1	1907.38	1.13424
22	186	22	1	872.29	1.13424

Mediciones, octubre 16 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2159.32	1.13400
22	196	22	1	3230.49	1.13400
22	61	22	2	1417.67	1.13400
22	61	22	1	283.46	1.13400
22	236	22	2	713.11	1.13400
22	236	22	1	3295.30	1.13400

Este documento contienen información privada - prohibido el acceso y/o divulgación no autorizada.

22	88	22	2	1149.88	1.13400
22	88	22	1	1519.32	1.13400
22	401	22	2	15.26	1.13400
22	401	22	1	571.96	1.13400
22	17	22	2	372.53	1.13400
22	17	22	1	1960.94	1.13400
22	186	22	1	893.19	1.13400

Mediciones, octubre 15 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2051.57	1.13480
22	196	22	1	3222.22	1.13480
22	61	22	2	1293.72	1.13480
22	61	22	1	302.41	1.13480
22	236	22	2	682.88	1.13480
22	236	22	1	3193.96	1.13480
22	88	22	2	1128.37	1.13480
22	88	22	1	1504.25	1.13480
22	401	22	2	16.92	1.13480
22	401	22	1	532.66	1.13480
22	17	22	2	358.30	1.13480
22	17	22	1	1926.97	1.13480
22	186	22	1	837.71	1.13480

Mediciones, octubre 14 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1903.07	1.13546
22	196	22	1	3380.05	1.13546
22	61	22	2	1393.23	1.13546
22	61	22	1	294.50	1.13546
22	236	22	2	664.13	1.13546
22	236	22	1	3266.30	1.13546
22	88	22	2	1134.17	1.13546
22	88	22	1	1576.08	1.13546
22	401	22	2	13.07	1.13546
22	401	22	1	572.31	1.13546
22	17	22	2	335.10	1.13546
22	17	22	1	2040.26	1.13546
22	186	22	1	840.18	1.13546

Mediciones, octubre 13 de 2026.

.Este documento contienen información privada - prohibido el acceso y/o divulgación no autorizada.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2090.84	1.13538
22	196	22	1	3422.44	1.13538
22	61	22	2	1510.23	1.13538
22	61	22	1	304.38	1.13538
22	236	22	2	701.63	1.13538
22	236	22	1	3263.13	1.13538
22	88	22	2	1032.21	1.13538
22	88	22	1	1602.92	1.13538
22	401	22	2	17.27	1.13538
22	401	22	1	562.39	1.13538
22	17	22	2	361.37	1.13538
22	17	22	1	2061.66	1.13538
22	186	22	1	869.09	1.13538

Mediciones, octubre 12 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1440.49	1.13488
22	196	22	1	2737.74	1.13488
22	61	22	2	1486.50	1.13488
22	61	22	1	261.00	1.13488
22	236	22	2	410.18	1.13488
22	236	22	1	2781.68	1.13488
22	88	22	2	712.72	1.13488
22	88	22	1	1377.95	1.13488
22	401	22	2	18.05	1.13488
22	401	22	1	492.19	1.13488
22	17	22	2	236.43	1.13488
22	17	22	1	1824.84	1.13488
22	186	22	1	843.86	1.13488

Mediciones, octubre 11 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1648.88	1.13453
22	196	22	1	2401.31	1.13453
22	61	22	2	1869.35	1.13453
22	61	22	1	236.32	1.13453
22	236	22	2	401.07	1.13453
22	236	22	1	2501.07	1.13453
22	88	22	2	880.92	1.13453

Este documento contienen información privada - prohibido el acceso y/o divulgación no autorizada.

22	88	22	1	1203.26	1.13453
22	401	22	2	11.37	1.13453
22	401	22	1	432.23	1.13453
22	17	22	2	237.63	1.13453
22	17	22	1	1528.97	1.13453
22	186	22	1	796.08	1.13453

Mediciones, octubre 10 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2068.80	1.13540
22	196	22	1	3019.87	1.13540
22	61	22	2	1725.37	1.13540
22	61	22	1	274.60	1.13540
22	236	22	2	676.70	1.13540
22	236	22	1	2940.96	1.13540
22	88	22	2	1178.27	1.13540
22	88	22	1	1424.03	1.13540
22	401	22	2	19.92	1.13540
22	401	22	1	550.50	1.13540
22	17	22	2	357.88	1.13540
22	17	22	1	1917.65	1.13540
22	186	22	1	888.12	1.13540

Mediciones, octubre 09 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2116.23	1.13662
22	196	22	1	3204.13	1.13662
22	61	22	2	1678.29	1.13662
22	61	22	1	289.60	1.13662
22	236	22	2	659.15	1.13662
22	236	22	1	3166.68	1.13662
22	88	22	2	1030.98	1.13662
22	88	22	1	1585.87	1.13662
22	401	22	2	16.81	1.13662
22	401	22	1	560.56	1.13662
22	17	22	2	353.29	1.13662
22	17	22	1	1996.28	1.13662
22	186	22	1	862.55	1.13662

Mediciones, octubre 08 de 2026.

. Este documento contienen información privada - prohibido el acceso y/o divulgación no autorizada.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1818.92	1.13615
22	196	22	1	3219.95	1.13615
22	61	22	2	1713.01	1.13615
22	61	22	1	303.22	1.13615
22	236	22	2	644.81	1.13615
22	236	22	1	3160.97	1.13615
22	88	22	2	1141.69	1.13615
22	88	22	1	1650.39	1.13615
22	401	22	2	11.12	1.13615
22	401	22	1	560.52	1.13615
22	17	22	2	352.51	1.13615
22	17	22	1	1971.92	1.13615
22	186	22	1	846.10	1.13615

Mediciones, octubre 07 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1867.37	1.13780
22	196	22	1	3210.99	1.13780
22	61	22	2	1782.90	1.13780
22	61	22	1	294.10	1.13780
22	236	22	2	660.49	1.13780
22	236	22	1	3129.20	1.13780
22	88	22	2	1196.35	1.13780
22	88	22	1	1632.91	1.13780
22	401	22	2	15.54	1.13780
22	401	22	1	568.04	1.13780
22	17	22	2	352.65	1.13780
22	17	22	1	1915.73	1.13780
22	186	22	1	830.21	1.13780

Mediciones, octubre 06 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1887.78	1.13711
22	196	22	1	3217.20	1.13711
22	61	22	2	1776.47	1.13711
22	61	22	1	276.66	1.13711
22	236	22	2	623.83	1.13711
22	236	22	1	3113.21	1.13711
22	88	22	2	1113.15	1.13711

Este documento contienen información privada - prohibido el acceso y/o divulgación no autorizada.

22	88	22	1	1592.68	1.13711
22	401	22	2	18.22	1.13711
22	401	22	1	551.31	1.13711
22	17	22	2	350.60	1.13711
22	17	22	1	1989.84	1.13711
22	186	22	1	840.31	1.13711

Mediciones, octubre 05 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2046.63	1.13699
22	196	22	1	3110.46	1.13699
22	61	22	2	2125.27	1.13699
22	61	22	1	272.76	1.13699
22	236	22	2	523.36	1.13699
22	236	22	1	3005.27	1.13699
22	88	22	2	1050.29	1.13699
22	88	22	1	1533.47	1.13699
22	401	22	2	13.77	1.13699
22	401	22	1	515.57	1.13699
22	17	22	2	334.18	1.13699
22	17	22	1	1945.39	1.13699
22	186	22	1	806.88	1.13699

Mediciones, octubre 04 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	1989.52	1.13658
22	196	22	1	2374.92	1.13658
22	61	22	2	1919.39	1.13658
22	61	22	1	228.12	1.13658
22	236	22	2	402.48	1.13658
22	236	22	1	2384.79	1.13658
22	88	22	2	818.21	1.13658
22	88	22	1	1238.70	1.13658
22	401	22	2	11.23	1.13658
22	401	22	1	422.72	1.13658
22	17	22	2	253.35	1.13658
22	17	22	1	1567.63	1.13658
22	186	22	1	768.02	1.13658

Mediciones, octubre 03 de 2026.

Este documento contienen información privada - prohibido el acceso y/o divulgación no autorizada.

Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2103.24	1.13616
22	196	22	1	2930.14	1.13616
22	61	22	2	1775.48	1.13616
22	61	22	1	263.19	1.13616
22	236	22	2	671.30	1.13616
22	236	22	1	2885.04	1.13616
22	88	22	2	963.56	1.13616
22	88	22	1	1350.95	1.13616
22	401	22	2	16.49	1.13616
22	401	22	1	516.31	1.13616
22	17	22	2	349.16	1.13616
22	17	22	1	1805.91	1.13616
22	186	22	1	869.97	1.13616

Mediciones, octubre 02 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2240.93	1.13625
22	196	22	1	3213.20	1.13625
22	61	22	2	1744.09	1.13625
22	61	22	1	282.87	1.13625
22	236	22	2	682.70	1.13625
22	236	22	1	3117.79	1.13625
22	88	22	2	869.16	1.13625
22	88	22	1	1422.04	1.13625
22	401	22	2	16.88	1.13625
22	401	22	1	539.85	1.13625
22	17	22	2	366.53	1.13625
22	17	22	1	1990.72	1.13625
22	186	22	1	868.10	1.13625

Mediciones, octubre 01 de 2026.					
Código de Distribuidor	Código de punto de salida del SNT	Código de usuario conectado a la red de distribución	Tipo de Demanda	Volumen referido - KPC	PC Asociado - MBTU/KPC
22	196	22	2	2009.26	1.13676
22	196	22	1	3159.41	1.13676
22	61	22	2	1839.01	1.13676
22	61	22	1	274.29	1.13676
22	236	22	2	662.68	1.13676
22	236	22	1	3085.14	1.13676
22	88	22	2	662.19	1.13676

Este documento contienen información privada - prohibido el acceso y/o divulgación no autorizada.

22	88	22	1	1487.68	1.13676
22	401	22	2	16.81	1.13676
22	401	22	1	529.35	1.13676
22	17	22	2	358.55	1.13676
22	17	22	1	1981.24	1.13676
22	186	22	1	821.10	1.13676

Este documento contienen información privada - prohibido el acceso y/o divulgación no autorizada.